

REGOLAMENTO (CE) N. 729/2007 DEL CONSIGLIO**del 25 giugno 2007****recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 ⁽¹⁾.
- (2) Diversi prodotti dovrebbero essere stralciati dall'elenco di cui all'allegato del regolamento n. 1255/96, perché non è più nell'interesse della Comunità mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune o perché occorre modificare la designazione dei prodotti per tener conto della loro evoluzione tecnica e delle tendenze economiche del mercato.
- (3) Di conseguenza, i prodotti la cui designazione deve essere modificata dovrebbero essere considerati come prodotti nuovi.
- (4) Il periodo di validità della misura dovrebbe essere limitato per consentire di effettuare l'esame economico delle singole sospensioni durante tale periodo. L'esperienza ha dimostrato che occorre prevedere una data di scadenza delle sospensioni di cui al regolamento (CE) n. 1255/96, per far sì che si tenga conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Tale esigenza non dovrebbe escludere la cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre tale scadenza, qualora vengano addotte ragioni economiche, in conformità ai principi stabiliti

nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi ⁽²⁾.

- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96.
- (6) Tenuto conto dell'importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.
- (7) Poiché il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 2007, è opportuno stabilirne l'immediata entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è modificato come segue:

- 1) sono inseriti i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento unitamente alle aliquote dei dazi e ai periodi di validità corrispondenti;
- 2) i prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell'allegato II del presente regolamento, unitamente alle aliquote dei dazi e ai periodi di validità corrispondenti, sono soppressi.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2007.

*Per il Consiglio**La presidente*

A. SCHAVAN

⁽¹⁾ GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1897/2006 (GU L 395 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2.

ALLEGATO I

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio autonomo	Periodo di validità
ex 0302 70 00	11	Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate	0 %	1.7.2007-31.12.2008
ex 0302 70 00	31			
ex 0302 70 00	41			
ex 0302 70 00	82			
ex 0302 70 00	83			
ex 0302 70 00	84			
ex 0302 70 00	89			
ex 0303 80 90	10			
ex 0303 80 90	12			
ex 0303 80 90	14			
ex 0303 80 90	16			
ex 0303 80 90	19			
ex 2009 80 79	87	Succo di boysenberry concentrato, con un valore Brix compreso tra 61 e 65, congelato	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2009 80 99	93	Acqua di cocco, congelata, non trattata, non confezionata per la vendita al dettaglio	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2811 22 00	20	Microsfere di silicio amorfo di 5 µm (± 1 µm), destinate alla produzione di cosmetici (1)	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2811 22 00	30	Microsfere di silice bianca porosa di diametro superiore a 1 µm destinate alla produzione di cosmetici (1)	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2827 39 85	20	Pentacloruro di antimonio di purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2845 90 90	10	Elio-3	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2845 90 90	20	Acqua arricchita al 95 % o più di ossigeno-18	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2845 90 90	30	Monossido di carbonio ¹³ C	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2916 39 00	45	Acido 2-clorobenzoico	0 %	1.7.2007-31.12.2011
2920 90 40		Fosfito de trietile	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2921 51 19	40	p-fenilendiammina	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2924 19 00	60	N,N-dimetilacrilammide	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2926 90 95	61	Acido m-(1-cianoetil)benzoico	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2929 10 90	80	1,3-bis(isocianatometil)benzene	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2930 90 85	78	4-mercaptometil-3,6-ditia-1,8-ottanditiolo	0 %	1.7.2007-31.12.2011

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio autonomo	Periodo di validità
ex 2932 29 85	60	6'-(dibutilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[isobenzofurano-1(3H), 9'-[9H]xanten]-3-one	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2932 29 85	71	6'-(dietilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[isobenzofurano-1(3H), 9'-[9H]xanten]-3-one	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2932 29 85	72	2'-[bis(fenilmetil)amino]6'-(dietilamino)-spiro[isobenzofurano-1(3H), 9'-[9H]xanten]-3-one	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2933 21 00	70	α -(4-metossibenzoil)- α -(1-benzil-5-etossi-3-idantoinil)-2-cloro-5-dodecilossi-carbonilacetanilide	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2933 39 99	50	N-fluoro-2,6-dicloropiridinio tetrafluoroborato	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2933 99 90	81	1,2,3-benzotriazolo	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2933 99 90	82	Toliltriangolo	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 3707 10 00	40	Emulsione fotosensibilizzante, contenente: — non oltre il 10 % in peso di esteri di naftoquinonediazide, — dal 2 % al 20 % in peso di copolimeri di idrossistirene — non oltre il 7 % in peso di derivati epossidici dissolta in 1-etossi-2-propil acetato e/o etil lattato	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 3815 90 90	71	Catalizzatore, contenente N-(2-idrossipropilammonio)diazabicyclo (2,2,2) ottano-2-etil esanoato, dissolto in etano-1,2-diolo	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 3903 19 00	30	Polistirene cristallino con un punto di fusione compreso tra 268 °C e 272 °C e un punto di solidificazione compreso tra 247 °C e 252 °C, contenente o non contenente additivi e materiale di riempimento	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 3904 22 00	91	Poli(cloruro di vinile), tinto in massa, sotto forma di pagliette, di grani, di ciottoli o di lastre rettangolari, destinati ad essere utilizzati come elementi decorativi nella rivestimenti del suolo e del muro (¹)	0 %	1.7.2007-31.12.2008
ex 3926 90 97	80			
ex 3907 30 00	40	Resina epossidica, contenente, in peso, 70 % o più di diossido di silicio, destinata al incapsulamento di prodotti delle voci 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 o 8548 (¹)	0 %	1.7.2007-31.12.2008
ex 3916 90 15	10			
ex 3926 90 97	70			
ex 3919 10 38	40	Nastro biadesivo in resina epossidica modificata, in rotoli di larghezza di 10-20 cm, di lunghezza di 10-210 m e di spessore totale di 10-50 μ m, non destinato alla vendita al dettaglio	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 3920 59 90	10	Foglio non cellulare e non laminato di copolimero modificato di acrilonitrile-metilacrilato con spessore compreso tra 1,0 mm e 1,3 mm, in rotoli	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 3920 99 28	50	Pellicola termoplastica di poliuretano con spessore compreso tra 250 μ m e 350 μ m, ricoperta da un lato con una pellicola protettiva rimovibile	0 %	1.7.2007-31.12.2011

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio autonomo	Periodo di validità
ex 3920 99 59	55	Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate	0 %	1.7.2007-31.12.2008
ex 5004 00 10	10	Filato di seta (diverso dal filato ottenuto dal cascame di seta) non condizionato per la vendita al minuto, greggio, sgommato o imbianchito, interamente di seta	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 5004 00 90	10	Filati interamente di seta, non condizionati per la vendita al minuto	2,5 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 5907 00 90	10	Tessuti, spalmati di una sostanza adesiva nella quale sono incorporate sfere di diametro uguale o inferiore a 150 µm	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 7011 20 00	20	Vetro conico (imbuto) per tubo catodico, di diagonale compresa tra 508,8 mm e 811,0 mm	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 7011 20 00	50	Schermo di vetro con — trasparenza del 52,5 % (± 5 %) per uno spessore del vetro di 11,43 mm, e — di diagonale compresa tra 512,1 mm e 814,2 mm, e — di dimensioni pari a 341,8 × 440,5 × 94,1 mm (± 1,4 mm) o 359,4 × 454,8 × 80,0 mm (± 1,4 mm) o 358,0 × 454,0 × 90,0 (± 1,4 mm) o 359,4 × 454,8 × 72,0 (± 1,4 mm) o 396,0 × 633,0 × 103,7 mm (± 1,4 mm) o 472,7 × 600,8 × 97,6 mm (± 1,4 mm) o 472,7 × 600,8 × 84,5 mm (± 1,4 mm) o 445,0 × 726,1 × 112,5 mm (± 1,4 mm) o 445,0 × 726,1 × 93,0 mm (± 1,4 mm)	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 8407 90 10	10	Motori a benzina a quattro tempi con cilindrata non superiore a 250 cm ³ destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11, tosatrici da prato a motore della sottovoce 8433 20 10, motofalciatrici della sottovoce 8432 29 50 o trituratrici da giardino della sottovoce 8436 80 99 ⁽¹⁾	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 8413 91 00	20	Dischi oscillanti in manganese-silicio-bronzo con un tenore di rame compreso tra 58 % e 63 % in peso, da incorporare nelle pompe per il fluido refrigerante dei condizionatori d'aria degli autoveicoli	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 8501 31 00	30	Motore a corrente continua, senza spazzole, con avvolgimento trifase, di diametro esterno compreso fra 85 mm e 115 mm, con coppia nominale pari a 2,23 Nm (± 1,0 Nm), di potenza calcolata a 1 550 t/m (± 350 t/m) compresa fra 120 W e 520 W, funzionante a una tensione di alimentazione di 12 V, provvisto di un circuito elettrico munito di sensori a effetto Hall, destinato a essere utilizzato con un dispositivo di servosterzo elettrico (motore per servosterzo elettrico) ⁽¹⁾	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 8507 80 30	40	Accumulatore al litio-ion di forma rettangolare, di — lunghezza compresa fra 80 mm e 1 000 mm, — di larghezza compresa fra 25 mm e 150 mm, — di altezza compresa fra 100 mm e 500 mm, — di peso compreso fra 0,5 kg e 30 kg, — di capacità compresa fra 20 Ah e 1 000 Ah, destinato alla fabbricazione di unità di alimentazione elettrica ricaricabili da installare nelle merci di cui alla voce 8903 ⁽¹⁾	0 %	1.7.2007-31.12.2011

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio autonomo	Periodo di validità
ex 8529 90 65	70	Lamine ottiche, di diffusione, riflettenti o prismatiche, piastre di diffusione non stampate, con o senza proprietà polarizzanti, tagliate appositamente, destinate alla produzione di moduli LCD ⁽¹⁾	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 8539 39 00	20	Lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL) o ad elettrodi esterni (EEFL), di diametro inferiore o uguale a 5 mm e di lunghezza superiore a 120 mm ma inferiore o uguale a 1 570 mm, destinate ad essere incorporate in unità di retro-illuminazione di moduli LCD ⁽¹⁾	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 8540 11 11	95	Tubo catodico a colori con maschera a fessura di tipo «slot mask», dotato di un cannone elettronico e di un giogo di deflessione e che presenta un rapporto larghezza/altezza pari a 4/3 e una diagonale di schermo non superiore a 42 cm	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 8540 11 19	91	Tubo catodico a colori, con cannoni elettronici posti gli uni a fianco agli altri (tecnologia in-line), con diagonale dello schermo non inferiore a 79 cm	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 9001 20 00	20	Lamine ottiche, di diffusione, riflettenti o prismatiche, piastre di diffusione non stampate, con o senza proprietà polarizzanti, tagliate appositamente, destinate alla produzione di moduli LCD ⁽¹⁾	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 9001 90 00	55			
ex 9001 90 00	70	Pellicola di poli(terefalato di etilene) con spessore inferiore a 300 µm, conforme alla norma ASTM D2103, avente su un lato prismi di resina acrilica, con un angolo di prisma di 90° e un passo di 50 µm	0 %	1.7.2007-31.12.2011

⁽¹⁾ La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

ALLEGATO II

Codice NC	TARIC
0302 70 00	11
0302 70 00	31
0302 70 00	41
0302 70 00	82
0302 70 00	83
0302 70 00	84
0302 70 00	89
0303 80 90	10
0303 80 90	19
3707 10 00	20
3904 22 00	91
3926 90 98	80
3907 30 00	40
3916 90 15	10
3926 90 98	70
3919 10 38	40
3920 99 53	
3920 99 59	55
5004 00 10	10
5004 00 90	10
5402 49 00	85
5503 90 90	40
5907 00 90	10
6307 90 10	10
7019 19 10	40
8540 11 19	91
9001 20 00	20
9001 90 00	55
9001 20 00	30
9001 90 00	65