

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 592/2013 DELLA COMMISSIONE**del 21 giugno 2013****relativo al formato tecnico di trasmissione delle statistiche europee sulle colture permanenti di cui al regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche sulle colture permanenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1337/2011 costituisce il quadro di riferimento per la redazione di statistiche europee comparabili sulle colture permanenti.
- (2) Occorre specificare la struttura dei dati per la trasmissione delle statistiche su frutteti e oliveti e la norma di scambio.
- (3) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È opportuno che gli Stati membri comunichino i dati statistici relativi a frutteti e oliveti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 1337/2011 facendo riferimento al formato SDMX per lo scambio di dati e metadati statistici. I dati vanno trasmessi a Eurostat servendosi del punto unico d'ingresso affinché la Commissione (Eurostat) possa reperire tali informazioni con mezzi elettronici.

Articolo 2

È opportuno che la struttura dei dati per la trasmissione delle statistiche su frutteti e oliveti alla Commissione (Eurostat) sia conforme a quanto specificato nell'allegato.

Articolo 3

Occorre riportare i dati riferiti a tutte le variabili e a tutti gli aggregati obbligatori.

Articolo 4

I dati vanno riportati in ettari (ha).

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 347 del 30.12.2011, pag. 7.

ALLEGATO

Struttura dei dati per la trasmissione delle statistiche su frutteti e oliveti

Informazioni che vanno incluse nei documenti inviati alla Commissione:

*Tabella 1***Elenco dei campi**

Numero	Campo	Commento
1	Regione	Codici NUTS 1 secondo quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.
2	Anno	Anno di riferimento di richiesta dei dati (ad esempio 2012, 2017, ...)
3	Gruppo varietale	I codici sono elencati nella tabella 2
4	Densità di piantumazione	I codici sono elencati nella tabella 3
5	Anno di piantumazione	I codici sono elencati nella tabella 4
6	Valore dell'osservazione	In ettari (ha)
7	Status dell'osservazione	Elenco dei codici standard
8	Riservatezza dell'osservazione	Elenco dei codici standard

Tabella 2

Elenco dei codici per gruppo varietale (i gruppi in grassetto sono obbligatori)

Livello 1	Livello 2 Codice e nome del gruppo	Livello 3 Codice e nome del gruppo	Livello 4 Codice e nome del gruppo
APD	Meli che producono mele da tavola		
	APD_BKP	Boskoop rouge	
	APD_BRB	Braeburn	
	APD_COO	Cox Orange	
	APD_CRP	Cripps Pink	
	APD_ELR	Elstar	
	APD_FUJ	Fuji	
	APD_GAL	Gala	
	APD_GOD	Golden Delicious	
	APD_GRS	Granny Smith	
	APD_IDR	Idared	
	APD_JON	Jonagold/Jonagored	
	APD_MOD	Morgenduft	
	APD_RED	Red Delicious	
	APD_RBC	Reinette blanche du Canada	
	APD_SHP	Shampion	
	APD_LOB	Lobo	
	APD_PIN	Pinova	
	APD_OTH	Altre mele da tavola	
API	Meli destinati alla trasformazione industriale		
PED	Peri che producono pere da tavola		
	PED_CFR	Conference	

Livello 1	Livello 2 Codice e nome del gruppo	Livello 3 Codice e nome del gruppo	Livello 4 Codice e nome del gruppo
	PED_WIL	William	
	PED_ABT	Abate	
	PED_ROC	Rocha	
	PED_COE	Coscia-Ercolini	
	PED_GYT	Guyot	
	PED_BLQ	Blanquilla	
	PED_DCN	Decana	
	PED_KAS	Kaiser	
	PED_OTH	Altre pere da tavola	
PEI	Peri che producono pere destinate alla trasformazione industriale		
PCD	Peschi che producono pesche da tavola		
	PCD_PEA	Pesche diverse dalle nettarine e pesche destinate alla trasformazione industriale	
		PCD_PEAY	Pesche a polpa gialla
			PCD_PEAY_VE Pesche a polpa gialla molto precoci (raccolta fino al 15 giugno)
			PCD_PEAY_E Pesche a polpa gialla precoci (raccolta tra il 16 giugno e il 15 luglio)
			PCD_PEAY_M Pesche a polpa gialla medie (raccolta tra il 16 luglio e il 15 agosto)
			PCD_PEAY_L Pesche a polpa gialla tardive (raccolta dopo il 15 agosto)
		PCD_PEAW	Pesche a polpa bianca
			PCD_PEAW_VE Pesche a polpa bianca molto precoci (raccolta fino al 15 giugno)
			PCD_PEAW_E Pesche a polpa bianca precoci (raccolta tra il 16 giugno e il 15 luglio)
			PCD_PEAW_M Pesche a polpa bianca medie (raccolta tra il 16 luglio e il 15 agosto)
			PCD_PEAW_L Pesche a polpa bianca tardive (raccolta dopo il 15 agosto)
		PCD_Pead	Pesche tabacchiere

Livello 1	Livello 2 Codice e nome del gruppo		Livello 3 Codice e nome del gruppo	Livello 4 Codice e nome del gruppo	
	PCD_NEC	Pesche noci			
		PCD_NECY	Pesche noci a polpa gialla		
			PCD_NECY_VE	Pesche noci a polpa gialla molto precoci (raccolta fino al 15 giugno)	
			PCD_NECY_E	Pesche noci a polpa gialla precoci (raccolta tra il 16 giugno e il 15 luglio)	
			PCD_NECY_M	Pesche noci a polpa gialla medie (raccolta tra il 16 luglio e il 15 agosto)	
			PCD_NECY_L	Pesche noci a polpa gialla tardive (raccolta dopo il 15 agosto)	
		PCD_NECW	Pesche noci a polpa bianca		
			PCD_NECW_VE	Pesche noci a polpa bianca molto precoci (raccolta fino al 15 giugno)	
			PCD_NECW_E	Pesche noci a polpa bianca precoci (raccolta tra il 16 giugno e il 15 luglio)	
			PCD_NECW_M	Pesche noci a polpa bianca medie (raccolta tra il 16 luglio e il 15 agosto)	
			PCD_NECW_L	Pesche noci a polpa bianca tardive (raccolta dopo il 15 agosto)	
PCI	Peschi destinati alla trasformazione industriale (compreso il gruppo Pavie)				
APC	Albicocchi				
	APC_VE	Albicocche molto precoci (raccolta fino al 31 maggio)			
	APC_E	Albicocche precoci (raccolta tra il 1° e il 30 giugno)			
	APC_M	Albicocche medie (raccolta tra il 1° e il 31 luglio)			
	APC_L	Albicocche tardive (raccolta dopo il 1° agosto)			
ORA	Aranci				
	ORA_NVL	Navel			
		ORA_NVL_E	Navel precoci (raccolta tra ottobre e gennaio)		
		ORA_NVL_M	Navel medie (raccolta tra dicembre e marzo)		
		ORA_NVL_L	Navel tardive (raccolta tra gennaio e maggio)		
	ORA_BLC	Blanca			

Livello 1	Livello 2 Codice e nome del gruppo	Livello 3 Codice e nome del gruppo	Livello 4 Codice e nome del gruppo
		ORA_BLC_E	Blanca precoce (raccolta tra dicembre e marzo)
		ORA_BLC_L	Blanca tardiva (raccolta tra marzo e maggio)
	ORA_SGU	Sanguinelle	
	ORA_OTH	Altre arance	
SCF	Piccoli agrumi		
	SCF_STM	Satsuma	
		SCF_STM_VE	Mandarini satsuma extra precoci (raccolta tra settembre e novembre)
		SCF_STM_OTH	Altri mandarini satsuma (raccolta tra ottobre e dicembre)
	SCF_CLM	Clementine	
		SCF_CLM_E	Clementine precoci (raccolta tra settembre e dicembre)
		SCF_CLM_M	Clementine medie (raccolta tra novembre e gennaio)
		SCF_CLM_L	Clementine tardive (raccolta tra gennaio e marzo)
	SCF_OTH	Altri piccoli agrumi compresi gli ibridi	
LEM	Limoni		
	LEM_WI	Varietà invernali: raccolta tra ottobre e aprile	
	LEM_SU	Varietà estive: raccolta tra febbraio e settembre	
OLI	Olivi		
GRV	Viti per uve da tavola		
	GRV_W	Uva bianca da tavola	
		GRV_WSDL	Uva bianca da tavola senza semi
		GRV_WNML	Uva bianca da tavola con semi
	GRV_R	Uva nera da tavola	
		GRV_RSDL	Uva nera da tavola senza semi
		GRV_RNML	Uva nera da tavola con semi

Livello 1	Livello 2 Codice e nome del gruppo	Livello 3 Codice e nome del gruppo	Livello 4 Codice e nome del gruppo
AP_PE	Meli e peri		
PC_APC	Peschi, peschi noci e albicocchi		
ORA_SCF_LEM	Aranci, agrumi a piccoli frutti e limoni		

Tabella 3

Densità di piantumazione

Codice	Classi di densità	Osservazioni
LT140	Meno di 140 alberi per ettaro	Olivi
140-399	Dai 140 ai 399 alberi per ettaro	Olivi
LT250	Meno di 250 alberi per ettaro	Aranci, agrumi a piccoli frutti e limoni
250-499	Dai 250 ai 499 alberi per ettaro	Aranci, agrumi a piccoli frutti e limoni
LT400	Meno di 400 alberi per ettaro	Meli e peri
400-1599	Dai 400 ai 1 599 alberi per ettaro	Meli e peri
GE400	400 o più alberi per ettaro	Olivi
500-749	Dai 500 ai 749 alberi per ettaro	Aranci, agrumi a piccoli frutti e limoni
LT600	Meno di 600 alberi per ettaro	Peschi, peschi noci e albicocchi
600-1199	Dai 600 ai 1 199 alberi per ettaro	Peschi, peschi noci e albicocchi
GE750	750 o più alberi per ettaro	Aranci, agrumi a piccoli frutti e limoni
LT1000	Meno di 1 000 alberi per ettaro	Viti per uve da tavola
1000-1499	Dai 1 000 ai 1 499 alberi per ettaro	Viti per uve da tavola
GE1200	1 200 o più alberi per ettaro	Peschi, peschi noci e albicocchi
GE1500	1 500 o più alberi per ettaro	Viti per uve da tavola
1600-3199	Dai 1 600 ai 3 199 alberi per ettaro	Meli e peri
GE3200	3 200 o più alberi per ettaro	Meli e peri

Tabella 4

Anno di piantumazione

Codice	Classi d'età	Osservazioni
Y_LT3	Meno di 3 anni	Viti per uve da tavola
Y3-9	Dai 3 ai 9 anni	Viti per uve da tavola
Y_LT5	Meno di 5 anni	Meli e peri Peschi, peschi noci e albicocchi Aranci, agrumi a piccoli frutti e limoni Olivi
Y5-11	Dai 5 agli 11 anni	Olivi
Y5-14	Dai 5 ai 14 anni	Meli e peri Peschi, peschi noci e albicocchi Aranci, agrumi a piccoli frutti e limoni
Y10-19	Dai 10 ai 19 anni	Viti per uve da tavola
Y12-49	Dai 12 ai 49 anni	Olivi
Y15-24	Dai 15 ai 24 anni	Meli e peri Aranci, agrumi a piccoli frutti e limoni

Codice	Classi d'età	Osservazioni
Y_GE15	15 anni o più	Peschi, peschi noci e albicocchi
Y_GE20	20 anni o più	Viti per uve da tavola
Y_GE25	25 anni o più	Meli e peri Aranci, agrumi a piccoli frutti e limoni
Y_GE50	50 anni o più	Olivi