

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,  
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti  
del trattato CECA, originari della Jugoslavia (1988)

(87/612/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI  
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,  
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988 le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari della Jugoslavia elencati nell'articolo 3 dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dall'altro <sup>(1)</sup>, sono sottoposte a massimali annui ed a sorveglianza comunitaria.

Nei limiti di questi massimali tariffari il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati conformemente alla decisione 87/603/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, e della Commissione, del 21 dicembre 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con la Jugoslavia per i prodotti del trattato CECA e che modifica le decisioni 86/69/CECA e 87/456/CECA <sup>(2)</sup>.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i loro codici della nomenclatura combinata ed i livelli dei massimali sono riportati nell'allegato della presente decisione.

2. Le imputazioni sui massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione in libera pratica, corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia <sup>(3)</sup>.

Una merce può essere imputata sul massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ripristinata la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni stabilite nei commi precedenti.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite; dette informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 4.

3. Non appena vengono raggiunti i massimali, a livello comunitario, gli Stati membri possono in qualsiasi momento ripristinare, a richiesta di uno di essi o della Commissione e per l'insieme della Comunità la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi.

Nel quadro delle disposizioni che precedono, la Commissione coordina le procedure di ripristino dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi, in particolare comunicando la data comune per l'insieme della Comunità, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Questa comunicazione forma oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate

<sup>(1)</sup> GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 113.

<sup>(2)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 61.

<sup>(3)</sup> GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.

durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

*Articolo 2*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservata la presente decisione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

*Il Presidente*  
B. HAARDER

## ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0010		<p>Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 5 % o meno di fosforo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- - contenenti, in peso, 0,4 % o più di manganese: <ul style="list-style-type: none"> <li>- - - con tenore di silicio inferiore o uguale a 1 %</li> <li>- - - con tenore di silicio superiore a 1 %</li> </ul> </li> <li>- - contenenti, in peso, da 0,1 % incluso a 0,4 % escluso di manganese</li> <li>- - contenenti, in peso, meno di 0,1 % di manganese</li> </ul> </li> <li>- Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo</li> <li>- Ghise gregge legate: <ul style="list-style-type: none"> <li>- - contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio</li> <li>- - altre</li> </ul> </li> <li>- Ghise speculari</li> </ul> <p>Ferro-leghe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- altre: <ul style="list-style-type: none"> <li>- - altre: <ul style="list-style-type: none"> <li>- - - Ferro-fosforo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- - - - contenente, in peso, più di 3 % e meno di 15 % di fosforo</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- altri</li> </ul>	24 281
06.0020		<p>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- - di spessore superiore a 10 mm</li> <li>- - di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 100 mm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- - - destinati alla rilaminazione <sup>(1)</sup></li> <li>- - - altri: <ul style="list-style-type: none"> <li>- - - - che presentano motivi in rilievo</li> <li>- - - - altri</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- - di spessore pari o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- - - destinati alla rilaminazione <sup>(1)</sup></li> <li>- - - altri: <ul style="list-style-type: none"> <li>- - - - che presentano motivi in rilievo</li> <li>- - - - altri</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- di spessore inferiore a 3 mm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- - - destinati alla rilaminazione <sup>(1)</sup></li> <li>- - - altri</li> </ul> </li> <li>- altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- - di spessore superiore a 10 mm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- - - che presentano motivi in rilievo</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0020 (segue)	7208 21 90  7208 22 10  7208 22 91 7208 22 99  7208 23 10  7208 23 91 7208 23 99  7208 24 10 7208 24 90  7211 12 10  7211 19 10  7211 22 10  7211 29 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — altri</li> <li>— — di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm:</li> <li>— — — destinati alla rilaminazione <sup>(1)</sup></li> <li>— — — altri:</li> <li>— — — — che presentano motivi in rilievo</li> <li>— — — — altri</li> <li>— — di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm:</li> <li>— — — destinati alla rilaminazione <sup>(1)</sup></li> <li>— — — altri:</li> <li>— — — — che presentano motivi in rilievo</li> <li>— — — — altri</li> <li>— — di spessore inferiore a 3 mm:</li> <li>— — — destinati alla rilaminazione <sup>(1)</sup></li> <li>— — — altri</li> </ul> <p>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:</li> <li>— — altri, di spessore di 4,75 mm o più:</li> <li>— — — di larghezza superiore a 500 mm</li> <li>— — altri:</li> <li>— — — di larghezza superiore a 500 mm</li> <li>— altri, semplicemente laminati a caldo:</li> <li>— — altri, di spessore di 4,75 mm o più:</li> <li>— — — di larghezza superiore a 500 mm</li> <li>— — altri:</li> <li>— — — di larghezza superiore a 500 mm</li> </ul>	35 250
06.0030	7207 19 15  7207 20 55  7213 10 00 7213 31 00 7213 39 00  7213 41 00 7213 49 00	<p>Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio:</li> <li>— — altri:</li> <li>— — — di sezione trasversale circolare o poligonale:</li> <li>— — — — laminati od ottenuti con colata continua:</li> <li>— — — — — altri</li> <li>— contenenti, in peso, 0,25% o più di carbonio:</li> <li>— — di sezione trasversale circolare o poligonale:</li> <li>— — — laminati od ottenuti con colata continua:</li> <li>— — — — altri:</li> <li>— — — — — contenenti, in peso, 0,25% o più ma meno di 0,6% di carbonio</li> </ul> <p>Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione</li> <li>— altri, contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio</li> <li>— altri, contenenti, in peso, 0,25% o più e meno di 0,6% di carbonio</li> </ul>	23 227

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0030 (segue)	7214 20 00  7214 40 10 7214 40 91 7214 40 99  7214 50 10 7214 50 91 7214 50 99  7215 90 10  7228 80 90	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione: - aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione - altre, contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio  - altre, contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio  Altre barre di ferro o di acciai non legati: - altre: - - laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate Barre e profilati di altri acciai legati; di acciai legati o non legati: - Barre forate per la perforazione: - - di ferro o di acciai non legati	
06.0040	7207 19 31  7207 20 71  7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00 7216 31 00 7216 32 00 7216 33 00  7216 40 10 7216 40 90  7216 50 10 7216 50 90  7216 90 10  7301 10 00	Semiprodotto di ferro o di acciai non legati: - contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio: - - altri: - - - Sbozzi per profilati: - - - laminati od ottenuti con colata continua - contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio: - - Sbozzi per profilati: - - - laminati od ottenuti con colata continua Profilati di ferro o di acciai non legati: - Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm - Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm - Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm - Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm - Altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo - altri: - - laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio: - Palancole	3 314
06.0050	7211 12 90  7211 19 91	- semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa: - - altri, di spessore di 4,75 mm o più: - - - di larghezza uguale o inferiore a 500 mm - - altri: - - - di larghezza uguale o inferiore a 500 mm: - - - - di spessore uguale o superiore a 3 mm na inferiore a 4,75 mm	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0050 (segue)	7211 19 99  7211 22 90  7211 29 91 7211 29 99  7212 60 91	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - - di spessore inferiore a 3 mm</li> <li>- altri, semplicemente laminati a caldo:</li> <li>- - altri, di spessore di 4,75 mm o più:</li> <li>- - - di larghezza superiore a 500 mm</li> <li>- altri, semplicemente laminati a caldo:</li> <li>- - altri:</li> <li>- - - di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:</li> <li>- - - - di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm</li> <li>- - - - di spessore inferiore a 3 mm</li> <li>- Placcati:</li> <li>- - di larghezza superiore a 500 mm:</li> <li>- - - semplicemente trattati in superficie:</li> <li>- - - - laminati a caldo, semplicemente placcati</li> </ul>	6 850
06.0060	7208 32 10 7208 32 30 7208 32 51 7208 32 59 7208 32 91 7208 32 99  7208 33 10 7208 33 91 7208 33 99  7208 34 10 7208 34 90  7208 35 10 7208 35 91 7208 35 93 7208 35 99  7208 42 10 7208 42 30 7208 42 51 7208 42 59 7208 42 91 7208 42 99  7208 43 10 7208 43 91 7208 43 99  7208 44 10 7208 44 90  7208 45 10 7208 45 91 7208 45 93 7208 45 99  7208 90 10	<p>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:</li> <li>- - altri, di spessore superiore a 10 mm</li> <li>- - altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm</li> <li>- - altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm</li> <li>- - altri, di spessore inferiore a 3 mm</li> <li>- - altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo</li> <li>- - altri, di spessore superiore a 10 mm</li> <li>- - altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm</li> <li>- - altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm</li> <li>- - altri, di spessore inferiore a 3 mm</li> <li>- altri:</li> <li>- - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</li> </ul>	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 (segue)		<p>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- - di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm</li> </ul> </li> <li>- - di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm</li> <li>- - di spessore inferiore a 0,5 mm</li> <li>- altri, arrotolati, semplicemente laminati a freddo</li> <li>- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm</li> <li>- di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm</li> <li>- - di spessore inferiore a 0,5 mm</li> <li>- non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- - di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm</li> <li>- - di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm</li> <li>- - di spessore inferiore a 0,5 mm</li> <li>- altri, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- - di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm</li> <li>- - di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm</li> <li>- - di spessore inferiore a 0,5 mm</li> </ul> </li> <li>- altri: <ul style="list-style-type: none"> <li>- - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stagnati: <ul style="list-style-type: none"> <li>- - di spessore di 0,5 mm o più: <ul style="list-style-type: none"> <li>- - - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</li> <li>- - - di spessore inferiore a 0,5 mm:</li> </ul> </li> <li>- - - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</li> </ul> </li> <li>- piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</li> <li>- zincati elettroliticamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- - di acciaio di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- - - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</li> <li>- - - altri:</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	42 484

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 (segue)	7210 39 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - semplicemente, trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</li> <li>- zincati con altri procedimenti:</li> <li>- - ondulati:</li> </ul>	
	7210 41 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</li> <li>- - altri:</li> </ul>	
	7210 49 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</li> <li>- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo:</li> <li>- - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</li> </ul>	
	7210 60 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - rivestiti di leghe di alluminio-zinco</li> </ul>	
	7210 60 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - altri</li> <li>- dipinti, verniciati o rivestiti di materia plastica:</li> </ul>	
	7210 70 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</li> </ul>	
	7210 70 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- altri:</li> <li>- - altri:</li> </ul>	
	7210 90 31	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</li> </ul>	
	7210 90 33		
	7210 90 35		
	7210 90 39	<p>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- - altri, di spessore pari o superiore a 4,75 mm:</li> </ul>	
	7211 12 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - di larghezza superiore a 500 mm</li> <li>- - altri:</li> </ul>	
	7211 19 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - di larghezza superiore a 500 mm</li> <li>- altri, semplicemente laminati a caldo:</li> <li>- - altri, di spessore pari o superiore a 4,75 mm:</li> </ul>	
	7211 22 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - di larghezza superiore a 500 mm</li> <li>- - altri:</li> </ul>	
	7211 29 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - di larghezza superiore a 500 mm</li> <li>- semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm e con un limite di elasticità minimo di 275 MPa o di spessore pari o superiore a 3 mm e con un limite di elasticità minimo di 355 MPa:</li> </ul>	
	7211 30 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - di larghezza superiore a 500 mm</li> <li>- altri, semplicemente laminati a freddo:</li> <li>- - contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:</li> </ul>	
	7211 41 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - di larghezza superiore a 500 mm</li> <li>- - altri:</li> </ul>	
	7211 49 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - di larghezza superiore a 500 mm</li> <li>- altri:</li> <li>- - di larghezza superiore a 500 mm:</li> </ul>	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 (segue)	7211 90 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - semplicemente trattati in superficie</li> <li>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:</li> </ul>	
	7212 10 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stagnati:</li> <li>- - Latta semplicemente trattata in superficie</li> <li>- zincati elettroliticamente:</li> <li>- - di acciai di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:</li> </ul>	
	7212 21 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - di larghezza superiore a 500 mm:</li> <li>- - - - semplicemente trattati in superficie</li> <li>- - - altri:</li> </ul>	
	7212 29 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - di larghezza superiore a 500 mm:</li> <li>- - - - semplicemente trattati in superficie</li> <li>- zincati con altri procedimenti:</li> <li>- - di larghezza superiore a 500 mm:</li> </ul>	
	7212 30 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - semplicemente trattati in superficie</li> <li>- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:</li> </ul>	
	7212 40 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - Latta, semplicemente laccata</li> <li>- - altri:</li> </ul>	
	7212 40 91	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - di larghezza superiore a 500 mm:</li> <li>- - - - semplicemente trattati in superficie</li> <li>- altrimenti rivestiti:</li> <li>- - di larghezza superiore a 500 mm:</li> </ul>	
	7212 50 31	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - piombati:</li> <li>- - - - semplicemente trattati in superficie</li> <li>- - - altri:</li> </ul>	
	7212 50 51	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - - semplicemente trattati in superficie</li> <li>- placcati:</li> <li>- - di larghezza superiore a 500 mm:</li> </ul>	
	7212 60 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - semplicemente trattati in superficie</li> </ul>	
06.0070	7204 50 90	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio:</li> <li>- Cascami lingottati:</li> <li>- - altri</li> </ul>	
	7206 10 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203:</li> <li>- Lingotti</li> </ul>	
	7207 11 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:</li> <li>- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:</li> <li>- - di sezione trasversale quadrato o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:</li> <li>- - - laminati od ottenuti con colata continua:</li> <li>- - - - di acciai automatici</li> <li>- - - altri:</li> <li>- - - di sezione trasversale circolare o poligonale:</li> <li>- - - - laminati od ottenuti con colata continua:</li> </ul>	
	7207 19 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - - di acciai automatici</li> <li>- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:</li> <li>- - di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:</li> <li>- - - laminati od ottenuti con colata continua:</li> </ul>	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 (segue)	7207 20 11	- - - - di acciai automatici	
	7207 20 17	- - - - altri, contenenti, in peso: - - - - 0,6% o più di carbonio	
	7207 20 51	- - di sezione trasversale circolare o poligonale: - - - laminati od ottenuti con colata continua:	
	7207 20 57	- - - - di acciai automatici - - - - altri, contenenti, in peso: - - - - 0,6% o più di carbonio	
	7211 12 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti: - semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa: - - altri, di spessore di 4,75 mm o più: - - - di larghezza uguale o inferiore a 500 mm - - altri: - - - di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:	
	7211 19 91	- - - - di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm	
	7211 19 99	- - - - di spessore inferiore a 3 mm - altri, semplicemente laminati a caldo: - - altri, di spessore di 4,75 mm o più:	
	7211 22 90	- - - di larghezza uguale o inferiore a 500 mm - - altri: - - - di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:	
	7211 29 91	- - - - di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm	
	7211 29 99	- - - - di spessore inferiore a 3 mm Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti: - placcati: - - di larghezza uguale o inferiore a 500 mm: - - - semplicemente trattati in superficie:	
	7212 60 91	- - - laminati a caldo, semplicemente placcati Vergella o bordone di ferro o di acciai non legati:	
	7213 20 00	- di acciai automatici - altri, contenenti, in peso 0,6% o più di carbonio	
	7213 50 00	- altri, contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio	
	7214 30 00	- di acciai automatici	
	7214 60 00	- altri contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio	
	7218 10 00	Acciai inossidabili in lingotti o altre forme primarie; semiprodotto di acciai inossidabili: - Lingotti ed altre forme primarie - altri: - - di sezione trasversale quadrata o rettangolare:	
	7218 90 11	- - - laminati o ottenuti per colata continua	
	7218 90 13		
	7218 90 15		
	7218 90 19		
	7218 90 50	- - - laminati o ottenuti per colate continua Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili di larghezza uguale o superiore a 600 mm:	
	7219 11 10	- semplicemente laminati a caldo, arrotolati	
	7219 11 90		

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 (segue)	7219 12 10 7219 12 90	— semplicemente laminati a caldo, non arrotolati	
	7219 13 10 7219 13 90	— semplicemente laminati a freddo	
	7219 14 10 7219 14 90 7219 21 10 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 10 7219 23 90 7219 24 10 7219 24 90 7219 33 10 7219 33 90	— di spessore superiore a 1 mm ma inferiore a 3 mm	
	7219 34 10 7219 34 90	— di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ma non superiore a 1 mm	
	7219 35 10 7219 35 90	— di spessore inferiore a 0,5 mm — altri:	
	7219 90 11 7219 90 19	— — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7220 11 00 7220 12 00	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm: — semplicemente laminati a caldo	
	7227 (tutti i codici)	Vergella o bordione di altri acciai legati	
	7228 10 10	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati: — semplicemente laminate o estruse a caldo	23 143
	7228 10 91	— — — laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	
	7228 20 11 7228 20 19	— Barre di acciai silico-manganese: — — semplicemente laminate o estruse a caldo	
	7228 20 31	— — — laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	
	7228 30 10 7228 30 90	— altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo	
	7228 60 10	— — laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate — Profilati:	
	7228 70 10	— — — semplicemente laminati o estrusi a caldo — semplicemente laminati a freddo:	
	7220 20 10	— — di larghezza superiore a 500 mm — altri:	
	7220 90 11	— — — di larghezza superiore a 500 mm: — — — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati	
		— — — di larghezza superiore a 500 mm: — — — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati:	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 (segue)	7220 90 31	— — — laminati a caldo, semplicemente placcati	
		Altre barre e profilati di acciai inossidabili:	
	7222 10 11	— Barre semplicemente laminate o estruse a caldo	
	7222 10 19		
	7222 10 91		
	7222 10 99		
		— altre barre:	
	7222 30 10	— — laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	
		— Profilati:	
	7222 40 11	— — semplicemente laminati o estrusi a caldo	
	7222 40 19		
		— — altri:	
	7222 40 30	— — — laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati	
		Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotto di altri acciai legati:	
	7224 10 00	— Lingotti ed altre forme primarie	
		— altri:	
		— — di sezione trasversale, quadrata o rettangolare:	
	7224 90 11	— — — laminati a caldo od ottenuti per colata continua	
		— — altri:	
	7224 90 30	— — — laminati a caldo od ottenuti per colata continua	
		Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:	
	7225 10 10	— di acciai al silicio detti «magnetici»	
	7225 10 91		
	7225 10 99		
		— di acciai rapidi:	
	7225 20 11	— — semplicemente laminati a caldo	
	7225 20 19	— — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati	
	7225 20 30	in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7225 30 00	— altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati	
	7225 40 10	— altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati	
	7225 40 30		
	7225 40 50		
	7225 40 70		
	7225 40 90		
		— altri:	
	7225 90 10	— — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati	
		in forma diversa dalla quadrata e dalla rettangolare	
		Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:	
	7226 10 10	— di acciai al silicio detti «magnetici»:	
		— — semplicemente laminati a caldo	
		— — altri:	
	7226 10 30	— — — di larghezza superiore a 500 mm	
		— di acciai rapidi:	
	7226 20 10	— — semplicemente laminati a caldo	
		— — semplicemente laminati a freddo:	
	7226 20 31	— — — di larghezza superiore a 500 mm	
		— — altri:	
		— — — di larghezza superiore a 500 mm:	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 (segue)	7226 20 51	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati</li> <li>— — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:</li> </ul>	
	7226 20 71	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati:</li> <li>— — — — laminati a caldo, semplicemente placcati</li> </ul>	
	7226 91 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — altri:</li> <li>— — — — semplicemente laminati a caldo</li> <li>— — — — semplicemente laminati a freddo:</li> </ul>	
	7226 92 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — di larghezza superiore a 500 mm</li> <li>— — — — altri:</li> <li>— — — — di larghezza superiore a 500 mm:</li> </ul>	
	7226 99 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati</li> <li>— — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:</li> <li>— — — — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati</li> </ul>	
	7226 99 31	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — laminati a caldo, semplicemente placcati:</li> <li>— — — — altri:</li> </ul>	
	7228 70 31	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati</li> <li>— — — — Barre forate per la perforazione:</li> </ul>	
	7228 80 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — di acciai legati</li> </ul>	