

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 07.11.2000
COM(2000) 694 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. A seguito di richieste formulate da vari Stati membri, i servizi della Commissione sono stati portati ad esaminare, in collaborazione con gli esperti governativi interessati, l'opportunità di aprire, aumentare e prorogare la validità dei contingenti tariffari per taluni prodotti industriali.
2. Questo esame, effettuato nella riunione del gruppo "Economia tariffaria", ha permesso di constatare che una soluzione che preveda l'apertura, l'aumento e la proroga di validità dei contingenti tariffari per i prodotti di cui alla presente proposta di regolamento, potrebbe essere accolta dagli Stati membri, senza, peraltro, compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti.

La proposta di regolamento di cui in allegato si propone tale obiettivo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2505/96² il Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali; che è opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli; che occorre pertanto aprire contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, aumentare le quantità e prorogare la validità di taluni contingenti tariffari esistenti, senza perturbare i mercati di tali prodotti.
- (2) Alcuni dei prodotti di cui al regolamento suddetto, per i quali non è più nell'interesse della Comunità mantenere un contingente tariffario comunitario, devono essere eliminati dalla tabella dell'allegato I.
- (3) Viste le numerose modifiche con effetto al 1° gennaio 2001 e affinché la situazione sia più chiara per gli utilizzatori, dette modifiche devono essere introdotte sostituendo la tabella dell'allegato I del regolamento in questione con la tabella allegata al presente regolamento
- (4) Il regolamento (CE) n. 2505/96 deve essere pertanto modificato

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è così modificato:

per il periodo contingentale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000:

- il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2799 passa a 47.000 t;

¹ GUC del , pag. .

² GUL 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2255/2000 (GUL 258 del 12.10.2000, pag. 14).

- il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2939 passa a 260.000.000 unità;
- il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2949 passa a 16.000.000 unità;
- il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2959 passa a 80.000 t;
- il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2985 passa a 200.000 unità.

Articolo 2

La tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituita dalla tabella contenuta nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000 per quanto riguarda l'articolo 1 e a decorrere dal 1° gennaio 2001 per quanto riguarda l'articolo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Sub-divisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2703	ex 2825 30 00	10	Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (a)	13.000 t	0	1.1. - 31.12.
09.2711	ex 7202 41 10 ex 7202 41 91 ex 7202 41 99	10 10 10	Ferrocromo contenente, in peso, più di 4% di carbonio, destinato alla fabbricazione o ad essere aggiunto al ferro o all'acciaio del capitolo 72 o destinato alla fabbricazione alle leghe di nickel del capitolo 75 della Nomenclatura combinata (a)	400.000 t	0	1.1. - 31.12.
09.2713	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	10 11/19	Ciliege dolci conservate in alcole, di diametro inferiore o uguale a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (a): -aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9% -aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale a 9%	2.000 t	10 (1) 10	1.1. - 31.12.
09.2719	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	20 20	Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>), conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (a) : -aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9% -aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale a 9%	2.000 t	10 (1) 10	1.1. - 31.12.
09.2727	ex 3902 90 90	93	Poli-alfa-olefine sintetiche di viscosità non inferiore a $38 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ (38 centistokes) a 100 °C, secondo il metodo ASTM D 445	7.500 t	0	1.1. - 31.12.
09.2729	ex 0811 90 95	10	"Boysenberries", congelati, senza aggiunta di zucchero, destinati all'industria della trasformazione (a)	1.500 t	12	1.1. - 31.12.
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo	40.000 t	0	1.1. - 31.12.
09.2809	ex 3802 90 00	10	Montmorillonite attivata all'acido, destinate alla fabbricazione di carta autocopiante (a)	10.000 t	0	1.1. - 31.12.
09.2829	ex 3824 90 95	19	Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: - tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30%, - un numero di acidità non superiore a 110 e - punto di fusione non inferiore a 100 °C	1.600 t	0	1.1. - 31.12.
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromoclorometano	700 t	0	1.1. - 31.12.
09.2841	ex 2712 90 99	10	Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80% o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio	10.000 t	0	1.1. - 31.12.
09.2849	ex 0710 80 69	10	Funghi della specie <i>Auricularia polytricha</i> , anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (a) (b)	700 t	0	1.1. - 31.12.
09.2851	ex 2907 12 00	10	o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore a 98,5%	13.000 t	0	1.1. - 31.12.
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutazione	15 t	0	1.1. - 31.12.
09.2859	ex 2909 49 90	10	'2,2 [Isopropilidene-bis (p-fenilenossi)]-dietanolo, solido	1.300 t	0	1.1. - 31.12.

09.2867	ex 3207 40 80	10	Granuli di vetro contenenti, in peso : -73% o più, ma non più di 77% di diossido di silicio, -12% o più, ma non più di 18% di triossido di boro e -4% o più, ma non più di 8% di polietilenglicolo	310 t	0	1.1. - 31.12.
09.2881	ex 3901 90 90	92	Polietilene clorosolfonato	6.000 t	0	1.1. - 31.12.
09.2889	3805 10 90	-	Essenza di cellulosa al solfato	20.000 t	0	1.1. - 31.12.
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Tabacco, greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 €/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (a)	6.000 t	0	1.1. - 31.12.
09.2914	ex 3824 90 95	26	Soluzione acquosa contenente, in peso, 40% o più di estratti secchi di betaina e, in peso, 5% o più, ma non più di 30% di sali organici o inorganici	38.000 t	0	1.1. - 31.12.
09.2915	ex 3824 90 95	27	Diossido di silicio di purezza, in peso, di 99% o più, in forma di particelle sferiche, in dispersione nel monoetilenglicole	60 t	0	1.1. - 31.12.
09.2917	2930 90 14	-	Cistina	600 t	0	1.1. - 31.12.
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2-Epossibutano	500 t	0	1.1. - 31.12.
09.2919	ex 8708 29 90	10	Soffietti, destinati alla fabbricazione di autobus articolati (a)	2.600 unità	0	1.1. - 31.12.
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-Diclorobenzene	2.600 t	0	1.1. - 31.12.
09.2935	3806 10 10	-	Colofonia ed acidi resinici di gemme	60.000 t	0	1.1. - 30.6.
09.2935	3806 10 10	-	Colofonia ed acidi resinici di gemme	50.000 t	0	1.7. - 31.12.
09.2939	ex 8543 89 95	43	Oscillatore controllato in tensione (VCO), esclusi gli oscillatori a compensazione termica, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore sul quale è riportata: - una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni: 1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 oppure - altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	260.000.000 unità	0	1.1. - 31.12.
09.2945	ex 2940 00 90	10	D-Xilosio	800 t	0	1.1. - 31.12.
09.2947	ex 3904 69 90	95	Polifluoruro di vinilideno, sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metallo (a)	1.300 t	0	1.1. - 31.12.
09.2949	ex 8543 89 95	44	Oscillatore a compensazione termica, comprendente un circuito stampato sul quale sono montati almeno un cristallo piezoelettrico e un condensatore regolabile, inserito in un contenitore sul quale è riportata: - una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni: - 3211A-ANF50, 5111B-ANL51, TCXO-111, TXO2603 oppure - altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	16.000.000 unità	0	1.1. - 31.12.
09.2950	ex 2905 50 20	20	2-Cloroetano, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (a)	5.000 t	0	1.1. - 31.12.
09.2954	ex 2926 90 99	55	3-[Trifluorometile] fenilacetone nitrile	100 t	0	1.1. - 31.12.

09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO)	200 t	0	1.1. - 31.12.
09.2957	ex 8507 90 98	10	Recipiente cilindrico imbutito d'acciaio non legato, post nichelato, per accumulatore, con un diametro di 13 mm o più, ma non superiore a 17 mm e una altezza di 27 mm o più, ma non superiore a 70 mm	70.000.000 unità	0	1.1. - 31.12
09.2959	ex 4804 41 91 ex 4804 41 99 ex 4804 51 90	10 10 10	Carta e cartone Kraft, di peso superiore a 150 g per m ² , esclusivamente di fibre vergini gregge ottenute mediante il processo chimico al solfato, destinata alla fabbricazione di prodotti della voce 3921(a)	65.000 t	0	1.1. - 31.12.
09.2964	ex 5502 00 80	20	Filato di filamenti di cellulosa ottenuta con un procedimento di filatura in solvente organico (Lyocell), destinato all'industria della carta (a)	1.200 t	0	1.1. - 31.12.
09.2966	ex 2839 19 00	20	Disilicato di disodio cristallino, contenente, in peso: - 59 % o più di diossido di silicio e - 30 % o più di ossido di disodio	12.000 t	0	1.1. - 31.12.
09.2975	ex 2918 30 00	10	Dianidride benzofenon-3,3':4,4'-tetracarbossilica	500 t	0	1.1. - 31.12.
09.2976	ex 8407 90 10	10	Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm ³ , destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 (a)	900.000 unità	0	1.1. - 31.12
09.2978	ex 4804 52 90	10	Carta e cartoni kraft, di peso per m ² , uguale o superiore a 250 g, con imbianchimento uniforme in pasta, destinati alla fabbricazione di imballaggi per alimenti liquidi (a)	48.000 t	0	1.1. - 31.12
09.2979	ex 7011 20 00	15	Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato fra i due angoli esterni è uguale a 80,9 cm (± 0,2 cm) , di traslucidità di 80 % (± 3 %) e di spessore di riferimento uguale a 11,43 mm	600.000 unità	0	1.1. - 31.12
09.2980	ex 4810 32 10 ex 4810 32 90	10 10	Carta e cartoni kraft in rotoli, con imbianchimento uniforme in pasta, patinata o intonacata di caolino o di bicarbonato di calcio su una faccia, di peso superiore a 150 g, ma non superiore a 400 g, per m ² , destinati alla fabbricazione di imballaggi per alimenti liquidi (a)	52.000 t	0	1.1. - 31.12
09.2981	ex 8407 33 90 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm ³ e di potenza uguale a 6 kW ma inferiore o uguale a 15,5 kW, destinati alla fabbricazione - di tosatrici da prato semoventi munite d'un sedile della sottovoce 8433 11 51 - di trattori della sottovoce 8701 90 11, che hanno per funzione principale quella di tosatrice da prato o - di tosatrici con motore a quattro tempi d'una capacità di cilindrata nominale di 480 m ³ della sottovoce 8433 20 10 (a)	210.000 unità	0	1.1. - 31.12
09.2982	ex 2903 69 90	20	1,2-Bis(pentabromofenil)etano	2.600 t	0	1.1 - 30.6.2001
09.2983	ex 2909 30 38	10	Bis(pentabromofenil)etere	3.200 t	0	1.1. - 30.6.2001
09.2985	ex 8540 91 00	32	Maschere piatte di lunghezza di 691,6 mm (+/- 0,2 mm), e di altezza di 407,7 mm (+/- 0,2 mm), con una larghezza di fessure alla fine dell'asso verticale centrale di 155 micrometri (+/- 8 micrometri)	300.000 unità	0	1.1. - 30.6.2001
09.2986	ex 3824 90 95	76	Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso: - 60% o più di dodecildimetilammina - 20% o più di dimetil(tetradecil)ammina - 0,5% o più di esadecildimetilammina	14.000 t	0	1.1. - 31.12.

09.2987	ex 3905 91 00	93	Copolimero di etilene e di alcole vinilico (EVOH)	2.000 t	0	1.1. - 31.12.
09.2988	ex 4804 31 51 ex 4804 31 90 ex 4805 29 90 ex 4805 60 90 ex 4823 90 50 ex 4823 90 90	10 10 10 30 30 13	Carta del tipo utilizzato per la fabbricazione di condensatori elettrolitici (carta per condensatori), prodotta a partire da materiali diversi da quelli prodotti esclusivamente a partire dallo sparto, contenente 5 mg/kg o meno di solfato e 1 mg/kg o meno di cloruro, con spessore di 25 µm o più ma non superiore a 100 µm e larghezza non superiore a 800 mm	1.500 t	0	1.1. - 31.12.
09.2991	ex 2846 90 00	20	Cloruro delle terre rare, contenente, in peso, 57 % o più di tricloruro di lantanio eptaidrato, in forma solida destinato alla fabbricazione di catalizzatori per cracking fluido (a)	2.600 t	0	1.1. - 30.6.2001
09.2992	ex 3902 30 00	93	Copolimero di propilene e butilene, contenente, in peso, 60% o più e non meno di 68 % di propilene e 32% o più e non meno di 40% di butilene, con una viscosità di fusione inferiore a 3.000 mPa a 190°C, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40 (a)	1.400 t	0	1.1. - 31.12.
09.2993	ex 3920 10 28	93	Pellicole di polietilene di spessore di 23 µm o più ed inferiore o uguale a 27 µm, di peso, per metro quadro, di 32g o più ed inferiore o uguale a 42 g e con permeabilità al vapore acqueo uguale o superiore a 900 g/m ² al giorno	48.000.000 m ²	0	1.1. - 31.12.
09.2994	ex 6903 90 80	20	Tubi e supporti di reattori al carburo di silicio (Silicon Carbide) destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori (a)	50.000 unità	0	1.1. - 30.6.2001
09.2995	ex 8536 90 85 ex 8538 90 99	95 93	Tastiere - comprendenti uno strato di silicone e tasti di policarbonato o - interamente di silicone o interamente di policarbonato, comprendente tasti stampati, destinate alla fabbricazione o riparazione di apparecchi radiotelefonici mobili della sottovoce 8525 20 91 (a)	30.000.000 unità	0	1.1.-30.6.2001

- (a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
- (b) Tuttavia la sospensione non è ammessa se il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.
- (1) Il dazio specifico addizionale è applicabile.

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali.

2. LINEA/E DI BILANCIO INTERESSATA/E

Cap. 12, art. 120(1210 + 1060)

3. BASE GIURIDICA

Art. 26 del trattato

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale dell'azione

Garantire e soddisfare, alle condizioni più favorevoli, il fabbisogno dell'industria di trasformazione comunitaria.

5. INCIDENZA FINANZIARIA

5.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (nesso fra costi unitari e costo totale)

A. Con effetto nel 2000:

Designazione dei prodotti	Variazione del volume contingente (unità/t)	Variazione del prezzo valutato (€/unità)	Variazione del dazio normale (in %)	Variazione del dazio contingente (in %)	Variazione prevista delle perdite di entrate rispetto al periodo contingente precedente (in €)
Ferrocromo 09.2799	+ 12.000 t (volume iniziale: 35.000 t)	0 (prezzo iniziale: 4.466)	0 (dazio iniziale: 7)	0	+ 3.751.999
VCO 09.2939	+ 125.000.000 u (volume iniziale: 135.000.000 u)	0 (prezzo iniziale: 1,9)	0 (dazio iniziale: 3,7)	0	+ 8.787.500
TCO 09.2949	+ 4.000.000 u (volume iniziale: 12.000.000 u)	0 (prezzo iniziale: 1,9)	0 (dazio iniziale: 3,7)	0	+ 281.200

Carta Kraft 09.2959	+ 15.000 t (volume iniziale: 65.000 t)	0 (prezzo iniziale: 515)	0 (dazio iniziale: 2,8)	0	+ 216.300
Maschere piatte 09.2985	+ 50.000 u (volume iniziale: 150.000 u)	0 (prezzo iniziale: 17,5)	0 (dazio iniziale: 2,7)	0	+ 23.625.

**Totale delle perdite di entrate rispetto al periodo contingente precedente:
+ 13.060.624 €.**

B. Con effetto a decorrere dal 2001:

Nota: in questa tabella, sono indicati solo i prodotti dell'allegato del regolamento con un'incidenza finanziaria.

Designazione dei prodotti	Variazione del volume contingente (unità/t)	Variazione del prezzo valutato (€/unità)	Variazione del dazio normale (in %) (TDC: 2001)	Variazione del dazio contingente (in %)	Variazione prevista delle perdite di entrate rispetto al periodo contingente precedente (in €)
Ferrocromo 09.2711	- 200.000 t (volume iniziale: 600.000 t)	0 (prezzo iniziale: 1.478)	0 (dazio iniziale: 4)	0	- 11.824.000
Ferrocromo 09.2799	+ 5.000 t (volume iniziale: 35.000 t)	0 (prezzo iniziale: 4.466)	0 (dazio iniziale: 7)	0	+ 1.563.100
VCO 09.2939	+ 125.000.000 u (volume iniziale: 135.000.000 u)	0 (prezzo iniziale: 1,9)	0 (dazio iniziale: 3,7)	0	+ 8.787.500
TCO 09.2949	+ 4.000.000 u (volume iniziale: 12.000.000 u)	0 (prezzo iniziale: 1,9)	0 (dazio iniziale: 3,7)	0	+ 281.200
Schermi di vetro 09.2979	+ 400.000 u (volume iniziale: 200.000 u)	0 (prezzo iniziale: 52,5)	0 (dazio iniziale: 4)	0	+ 840.000
Etano 09.2982	- 1.900 t (volume iniziale: 4.500 t)	0 (prezzo iniziale: 3.200)	0 (dazio iniziale: 5,5)	0	- 457.600
Etere 09.2983	- 3.000 t (volume iniziale: 6.200 t)	0 (prezzo iniziale: 2.000)	0 (dazio iniziale: 5,5)	0	- 330.000
Maschere piatte 09.2985	+ 150.000 u (volume iniziale: 150.000 u)	0 (prezzo iniziale: 17,5)	0 (dazio iniziale: 2,7)	0	+ 70.875
Miscuglio 09.2986	+ 10.000 t (volume iniziale: 4.000 t)	0 (prezzo iniziale: 1.470)	0 (dazio iniziale: 6,5)	0	+ 955.500

EVOH 09.2987	+ 800 t (volume iniziale: 1.200 t)	0 (prezzo iniziale: 5.378)	0 (dazio iniziale: 8,9)	0	+ 382.913
Carta 09.2988	+ 795 t (volume iniziale: 705 t)	0 (prezzo iniziale: 6.153)	0 (dazio iniziale: 2,2 (Dazio medio))	0	+ 107.615
Cloruro 09.2991	+ 2.600 t	666	3,2	0	+ 55.411
Copolimero 09.2992	+ 1.400 t	2.075	8,3	0	+ 241.115
Pellicole 09.2993	+ 48.000.000 m ²	0,07	8,3	0	+ 278.880
Tubi 09.2994	+ 50.000 u	400	5	0	+ 1.000.000
Tastiere 09.2995	+ 30.000.000 u	2,9	2 (Dazio medio)	0	+ 1.740.000

**Totale delle perdite di entrate rispetto al periodo contingente precedente:
+ 6.185.454 €.**

6. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

Talune disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari prevedono le necessarie misure di prevenzione e di protezione contro le frodi e le irregolarità.