

REGOLAMENTO (CEE) N. 715/73 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 1727/70, per quanto concerne la classificazione di talune varietà di tabacco in foglia e di tabacco in colli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1574/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, e l'articolo 6, paragrafo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1727/70 della Commissione, del 25 agosto 1970 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2596/70 ⁽⁴⁾, ha determinato le modalità d'intervento nel settore del tabacco greggio e provveduto, ai fini della compilazione delle tabelle di abbuoni e riduzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 727/70, a classificare per qualità le varietà del tabacco in foglia e del tabacco in colli ;

considerando che l'esperienza acquisita con i primi due raccolti soggetti all'organizzazione di mercato per il tabacco greggio ha mostrato che una descrizione unica per le varietà Burley I e Maryland ; che occorre pertanto procedere a una classificazione distinta di queste due varietà, in base alle qualità di

riferimento previste dai regolamenti (CEE) n. 805/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972 ⁽⁵⁾ e (CEE) n. 2484/72 del Consiglio, del 29 novembre 1972 ⁽⁶⁾ che fissano i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i prezzi d'intervento derivati e le qualità di riferimento per il tabacco in foglia e il tabacco in colli applicabili al raccolto 1972 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2484/72 ha esteso la fissazione dei prezzi d'intervento derivati alle varietà di tabacco che figurano sotto i numeri 1, 2 e 3 ; che è quindi necessario procedere a una classificazione per qualità di tali varietà di tabacco in colli ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1727/70, il testo della classificazione delle varietà che figurano al n. 11 è sostituito dal testo seguente :

11. a) BURLEY I

Grado A Foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace ⁽¹⁾.

Grado B Foglie di varia sostanza, sane con qualche difetto di cura e di integrità e di colore disforme.

Grado C Foglie grossolane, a grana chiusa con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

11. b) MARYLAND

Grado A Foglie di sufficiente maturazione con qualche lieve difetto di cura, con varie sfumature verdastre, di tessuto di media consistenza, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone-rossiccio abbastanza vivace.

Grado B Foglie di varia sostanza ma tendenti al leggero, sane con qualche difetto di cura e di integrità, di colore marrone-rossiccio anche disforme.

Grado C Foglie grossolane, anche con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, ma che comunque presentino i minimi requisiti per l'intervento.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 26. 7. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 277 del 22. 12. 1970, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU n. L 269 del 30. 11. 1972, pag. 5.

Articolo 2

1. All'inizio dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1727/70 viene inserito il testo della classificazione delle varietà che figurano ai nn. 1, 2 e 3 :

1. BADISCHER GEUDERTHEIMER, FORCHHEIMER HAVANNA II C)**Gruppen (Primings)**

Classe I Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al bruno scuro ; fermentazione normale.

Classe II Foglie mature, sane, aventi colore di base brunastro ; sono ammesse differenze di colorazione ; le foglie possono essere ultramature ai margini ; fermentazione normale.

Classe III Foglie non appartenenti alle classi I e II ; fermentazione normale.

Sandblatt (Lugs)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale.

Classe II Foglie mature, sane, aventi colore di base brunastro ; sono ammesse differenze di colorazione ; fermentazione normale.

Classe III Foglie non appartenenti alle classi I e II ; fermentazione normale.

Hauptgut (Leaves)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale ⁽¹⁾.

Classe II Foglie mature, sane, aventi colore di base brunastro ; sono ammesse differenze di colorazione ; fermentazione normale.

Classe III Foglie non appartenenti alle classi I e II ; fermentazione normale.

Obergut (Tips)

Foglie mature, di colore vario e fermentazione normale.

2. BADISCHER BURLEY E**Gruppen (Primings)**

Classe I Foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore dal bruno chiaro — bruno rossastro al bruno e fermentazione normale.

Classe II Foglie mature, sane, aventi colore di base brunastro ; sono ammesse differenze di colorazione ; le foglie possono essere ultramature ai margini ; fermentazione normale.

Classe III Foglie non appartenenti alle classi I e II ; fermentazione normale.

Sandblatt (Lugs)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore dal bruno chiaro-bruno rossastro al bruno, di lunghezza uniforme e fermentazione normale.

Classe II Foglie mature, sane, sostanziose, aventi colore di base brunastro ; sono ammesse differenze di colorazione ; fermentazione normale.

Classe III Foglie non appartenenti alle classi I e II ; fermentazione normale.

Hauptgut (Leaves)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore dal bruno chiaro-bruno rossastro al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale ⁽¹⁾.

Classe II Foglie mature, sane, aventi colore di base brunastro ; sono ammesse differenze di colorazione ; fermentazione normale.

Classe III Foglie non appartenenti alle classi I e II ; fermentazione normale.

Obergut (Tips)

Foglie mature, sane, di colore vario e fermentazione normale.

3. VIRGIN SCR

Classe I Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo-giallo rosso al giallo brunastro e fermentazione normale ⁽¹⁾.

Classe II Foglie mature, sane, aventi colore di base giallo ; sono ammesse differenze di colorazione ; fermentazione normale.

Classe III Foglie non appartenenti alle classi I e II ; fermentazione normale.

2. Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1727/70, il testo della classificazione delle varietà che figurano al n. 11 è sostituito dal testo seguente :

11. a) BURLEY I

Grado A Foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace ⁽¹⁾.

Grado B Foglie di varia sostanza, sane con qualche difetto di cura e di integrità o di colore disforme.

Grado C Foglie grossolane, a grana chiusa, con accentuati difetti di cura, d'integrità e di colore, purchè conservabili.

11. b) MARYLAND

Grado A Foglie di sufficiente maturazione con qualche lieve difetto di cura, con varie sfumature verdastre, comunque ben curate, di tessuto di media consistenza, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone-rossiccio più o meno vivace.

Grado B Foglie di varia sostanza, ma tendenti al leggero, sane, con qualche difetto di cura e di integrità, di colore marrone-rossiccio anche disforme.

Grado C Foglie grossolane anche con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, purchè conservabili.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1973.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI