

**REGOLAMENTO (CE) N. 221/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 febbraio 2002**  
**che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti**  
**presenti nelle derrate alimentari**  
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 315/93 prevede che debbano essere definiti tenori massimi per i contaminanti nei prodotti alimentari al fine di tutelare la sanità pubblica.
- (2) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2375/2001 del Consiglio <sup>(3)</sup>, definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari in applicazione a decorrere dal 5 aprile 2002. L'allegato I definisce in particolare i tenori di piombo, cadmio e mercurio in taluni prodotti della pesca.
- (3) Per tutelare la sanità pubblica è fondamentale importante mantenere i contaminanti a livelli tossicologicamente accettabili. I tenori massimi di piombo, cadmio e mercurio devono essere sicuri e ragionevolmente ottenibili (ALARA) in base a pratiche di manifat-

tura e agricole/ittiche corrette. Sulla scorta di nuovi dati analitici, occorre sottoporre a revisione le relative disposizioni dell'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 per detti contaminanti in taluni prodotti della pesca. Le disposizioni rivedute mantengono un elevato livello di tutela della salute dei consumatori.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 5 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 321 del 6.12.2001, pag. 1.

## ALLEGATO

La sezione 3 (Metalli pesanti) dell'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificata come segue:

a) riguardo al piombo (Pb), i punti 3.1.4, 3.1.4.1 e 3.1.6 sono sostituiti da quelli seguenti:

Prodotto	Tenore massimo (mg/kg di peso fresco)	Criteri di prestazione per il campionamento	Criteri di prestazione per i metodi di analisi
«3.1.4. Muscolo (*) di pesce secondo quanto definito alle categorie a), b) ed e) dell'elenco dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22), escluse le specie indicate al punto 3.1.4.1	0,2	Direttiva 2001/22/CE	Direttiva 2001/22/CE
3.1.4.1. Muscolo (*) di: Palamita (Sarda sarda) Sarago fasciato comune ( <i>Diplodus vulgaris</i> ) Anguilla ( <i>Anguilla anguilla</i> ) Cefalo ( <i>Mugil labrosus labrosus</i> ) Grugnolo ( <i>Pomadasys benneti</i> ) Sgombro ( <i>Trachurus trachurus</i> ), Sardina ( <i>Sardina pilchardus</i> ) Sardinops ( <i>Sardinops</i> spp.), Spigola macchiata ( <i>Dicentrarchus punctatus</i> ), Tonno ( <i>Thunnus</i> species e <i>Euthynnus</i> spp.) Sogliola cuneata ( <i>Dicologlossa cuneata</i> )	0,4	Direttiva 2001/22/CE	Direttiva 2001/22/CE
3.1.6. Molluschi bivalve	1,5	Direttiva 2001/22/CE	Direttiva 2001/22/CE

(\*) Quando il pesce deve essere consumato intero, il tenore massimo si applica al pesce intero».

b) al riguardo al cadmio (Cd), i punti 3.2.5, 3.2.5.1 e 3.2.6 sono sostituiti da quelli seguenti:

Prodotto	Tenore massimo (mg/kg di peso fresco)	Criteri di prestazione per il campionamento	Criteri di prestazione per i metodi di analisi
«3.2.5. Muscolo (*) di pesce secondo quanto definito alle categorie a), b) ed e) dell'elenco che figura all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22), escluse le specie elencate al punto 3.2.5.1	0,05	Direttiva 2001/22/CE	Direttiva 2001/22/CE
3.1.4.1. Muscolo (*) di: Palamita (Sarda sarda) Sarago fasciato comune ( <i>Diplodus vulgaris</i> ) Anguilla ( <i>Anguilla anguilla</i> ) Alice ( <i>Engraulis encrasicolus</i> ) Cefalo ( <i>Mugil labrosus labrosus</i> ) Sgombro ( <i>Trachurus trachurus</i> ) Pesce gallo ( <i>Luvarus imperialis</i> ), Sardina ( <i>Sardina pilchardus</i> ) Sardinops ( <i>Sardinops</i> spp.) Tonno ( <i>Thunnus</i> e <i>Euthynnus</i> spp.) Sogliola cuneata ( <i>Dicologlossa cuneata</i> )	0,1	Direttiva 2001/22/CE	Direttiva 2001/22/CE
3.1.6. Crostacei, escluse carni scure di granchio ed esclusa testa o torace di aragosta e analoghi grossi crostacei ( <i>Nephropidae</i> e <i>Palinuridae</i> )	0,5	Direttiva 2001/22/CE	Direttiva 2001/22/CE

(\*) Quando il pesce deve essere consumato intero, il tenore massimo si applica al pesce intero».

c) riguardo al mercurio (Hg), il punto 3.3.1.1 è sostituito da quanto segue:

Prodotto	Tenore massimo (mg/kg di peso fresco)	Criteri di prestazione per il campionamento	Criteri di prestazione per i metodi di analisi
«3.3.1.1. Rana pescatrice ( <i>Lophius species</i> ) Lupo di mare ( <i>Anarhichas lupus</i> ) Spigola ( <i>Dicentrarchus labrax</i> ) Molva azzurra ( <i>Molva dipterygia</i> ) Palamita (Sarda sarda) Anguilla ( <i>Anguilla species</i> ) Pesce specchio atlantico ( <i>Hoplostethus atlanticus</i> ) Granatiere ( <i>Coryphaenoides rupestris</i> ) Ipoglosso ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> ) Aguglia imperiale ( <i>Mokaira spp.</i> ) Luccio ( <i>Esox lucius</i> ) Palamita bianca ( <i>Orcynopsis unicolor</i> ) Palombo ( <i>Centroscymnes coelolepis</i> ) Razze ( <i>Raja spp.</i> ) Scorfano ( <i>Sebastes marinus</i> , <i>S. mentella</i> , <i>S. viviparus</i> ) Pesce vela ( <i>Istiophorus platypterus</i> ) Pesce sciabola ( <i>Lepidopus caudatus</i> , <i>Aphanopus carbo</i> ) Squali (tutte le specie) Tirsite ( <i>Lepidocybium flavobrunneum</i> Ru- vettus pretiosus, <i>Gempylus serpens</i> ) Storione ( <i>Acipenser spp.</i> ) Pesce spada ( <i>Xiphias gladius</i> ) Tonno ( <i>Thunnus spp.</i> e <i>Euthynnus spp.</i> )	1,0 mg/kg	Direttiva 2001/22/CE	Direttiva 2001/22/CE»