

**DECISIONE DELEGATA (UE) 2015/1958 DELLA COMMISSIONE****del 1° luglio 2015****relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti geosintetici e dei prodotti correlati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 60, lettera h),

considerando quanto segue:

- (1) La procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti geosintetici e dei prodotti correlati e le specifiche tecniche applicabili sono state stabilite nella decisione 96/581/CE della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) La decisione 96/581/CE non fissa criteri dettagliati per la scelta dei sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione dei prodotti geosintetici e dei prodotti correlati in relazione alla reazione al fuoco.
- (3) I sistemi per la valutazione delle prestazioni dei prodotti geosintetici e dei prodotti correlati di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 dovrebbero essere scelti in modo più appropriato. Ciò dovrebbe consentire ai fabbricanti di avere accesso al mercato interno in modo più efficiente, contribuendo così a una maggiore competitività dell'intera industria edile.
- (4) La decisione 96/581/CE dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita per motivi di chiarezza e di trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La presente decisione si applica ai prodotti geosintetici e ai prodotti correlati di cui all'allegato I.

*Articolo 2*

I prodotti geosintetici e i prodotti correlati di cui all'articolo 1 sono oggetto della valutazione e della verifica della costanza della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali conformemente ai sistemi indicati nell'allegato II.

*Articolo 3*

La decisione 96/581/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

<sup>(1)</sup> GUL 88 del 4.4.2011, pag. 5.

<sup>(2)</sup> Decisione 96/581/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai geotessili (GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 59).

---

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2015

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

*ALLEGATO I***PRODOTTI DISCIPLINATI**

La presente decisione si applica ai seguenti prodotti:

- 1) geosintetici (membrane e tessili) utilizzati per separazione, protezione, drenaggio, filtraggio o rinforzo del suolo;
  - 2) geocompositi utilizzati per separazione, protezione, drenaggio, filtraggio o rinforzo del suolo;
  - 3) geogriglie utilizzate per separazione, protezione, drenaggio, filtraggio o rinforzo del suolo;
  - 4) geomembrane utilizzate per separazione, protezione, drenaggio, filtraggio o rinforzo del suolo;
  - 5) georeti utilizzate per separazione, protezione, drenaggio, filtraggio o rinforzo del suolo.
-

## ALLEGATO II

## SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

I sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione si applicano ai prodotti disciplinati dalla presente decisione, tenendo conto delle loro caratteristiche essenziali, secondo le seguenti modalità:

Tabella 1

**Per tutte le caratteristiche essenziali eccetto la reazione al fuoco**

Prodotti	Caratteristiche essenziali	Sistema applicabile di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011
Geosintetici (membrane e tessuti), geocompositi, geogriglie, geomembrane e geoteti utilizzati per separazione, protezione, drenaggio, filtraggio o rinforzo del suolo	Per tutte le caratteristiche essenziali eccetto la reazione al fuoco	2+

Tabella 2

**Solo per la reazione al fuoco**

I sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione sono determinati per tutti i prodotti indicati nella prima colonna della tabella 1, in funzione delle rispettive sottofamiglie, secondo le seguenti modalità:

Sottofamiglie del prodotto	Sistemi applicabili di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011
Prodotti per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della prestazione in relazione alla reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di materiali ignifughi o una limitazione del materiale organico)	1
Prodotti per i quali esiste una base giuridica europea applicabile che consente di classificare la loro prestazione in relazione alla reazione al fuoco senza la realizzazione di prove	4
Prodotti non appartenenti alle sottofamiglie indicate nelle righe 1 e 2	3