

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2020/785 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2020

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane, tau-fluvalinato e triazossido in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane e tau-fluvalinato sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il triazossido non erano stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005; poiché tale sostanza attiva non è iscritta nell'allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.
- (2) Per il cromafenozide l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR esistenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽²⁾. Per il cromafenozide non è autorizzato alcun impiego della sostanza e non esistono tolleranze all'importazione nell'Unione. L'Autorità ha concluso che fissare l'LMR al limite di determinazione fornirebbe un livello di protezione soddisfacente per i consumatori dell'Unione. È opportuno pertanto fissare gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 allo specifico limite di determinazione.
- (3) Per il fluometuron l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽³⁾ e ha raccomandato di mantenere invariato l'LMR vigente per i semi di cotone. Per tale sostanza non vigono altre autorizzazioni. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare l'LMR per tale prodotto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente.

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for chromafenozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il cromafenozide conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *EFSA Journal* (2019); 17(1):5533.

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluometuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il fluometuron conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *EFSA Journal* (2019); 17(1):5560.

- (4) Per il pencicuron l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽⁴⁾. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo, concludendo che per quanto concerne gli LMR per tutti i prodotti alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non è possibile escludere un rischio per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 allo specifico limite di determinazione.
- (5) Per il sedaxane l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽⁵⁾. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di mantenere invariati gli LMR vigenti. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente.
- (6) Per il tau-fluvalinato l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽⁶⁾. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per ciliege (dolci), fragole, bietole, carote, broccoli, fagioli (senza baccello), piselli (senza baccello), semi di sesamo, semi di colza, semi di cotone, orzo, avena, suini (carne, grasso, rene), rene (bovini, ovini, caprini, equini), latte (bovini, ovini, caprini, equini). Per gli altri prodotti l'Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per cetrioli, grasso e frattaglie di volatili commestibili (diverse da fegato e rene), alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
- (7) Per il triazossido l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽⁷⁾ e ha raccomandato di ridurre gli LMR per orzo, avena, segale e frumento. Per tale sostanza non vigono altre autorizzazioni. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 allo specifico limite di determinazione o a quello indicato dall'Autorità.
- (8) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), è opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (9) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.
- (10) Tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (11) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (13) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
- (14) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

⁽⁴⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pencicuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il pencicuron conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *EFSA Journal* (2018); 16(12):5518.

⁽⁵⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for sedaxane according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il sedaxane conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *EFSA Journal* (2019); 17(1):5544.

⁽⁶⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tau-fluvalinate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il tau-fluvalinato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *EFSA Journal* (2018); 16(11):5475.

⁽⁷⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for triazoxide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il triazossido conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *EFSA Journal* (2019); 17(1):5525.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 6 gennaio 2021.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 6 gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

- 1) nell'allegato II sono aggiunte le seguenti colonne relative a cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane, tau-fluvalinato e triazossido:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

| Numero di codice | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) | Cromafenozide | Fluometuron | Pencicuron [somma di pencicuron e pencicuron-PB-ammina, espressa come pencicuron] (F) (R) (A) | Sedaxane (somma di isomeri) | Fluvalinato (somma di isomeri) (F) risultante dall'impiego di tau-fluvalinato | Triazossido |
|------------------|--|----------------|-------------|---|-----------------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0100000 | FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,02(*) | 0,01(*) | | |
| 0110000 | Agrumi | | | | | 0,4 | 0,001(*) |
| 0110010 | Pompelmi | | | | | | |
| 0110020 | Arance dolci | | | | | | |
| 0110030 | Limoni | | | | | | |
| 0110040 | Limette/lime | | | | | | |
| 0110050 | Mandarini | | | | | | |
| 0110990 | Altri (2) | | | | | | |
| 0120000 | Frutta a guscio | | | | | 0,01(*) | 0,005(*) |
| 0120010 | Mandorle dolci | | | | | | |
| 0120020 | Noci del Brasile | | | | | | |
| 0120030 | Noci di anacardi | | | | | | |
| 0120040 | Castagne e marroni | | | | | | |
| 0120050 | Noci di cocco | | | | | | |
| 0120060 | Nocciole | | | | | | |
| 0120070 | Noci del Queensland | | | | | | |
| 0120080 | Noci di pecan | | | | | | |
| 0120090 | Pinoli | | | | | | |
| 0120100 | Pistacchi | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|---|---|---|---|---|----------------|-----------------|
| 0120110 | Noci comuni | | | | | | |
| 0120990 | Altri (2) | | | | | | |
| 0130000 | Pomacee | | | | | 0,3 | 0,001(*) |
| 0130010 | Mele | | | | | | |
| 0130020 | Pere | | | | | | |
| 0130030 | Cotogne | | | | | | |
| 0130040 | Nespole | | | | | | |
| 0130050 | Nespole del Giappone | | | | | | |
| 0130990 | Altri (2) | | | | | | |
| 0140000 | Drupacee | | | | | | 0,001(*) |
| 0140010 | Albicocche | | | | | 0,3 | |
| 0140020 | Ciliege (dolci) | | | | | 0,4 | |
| 0140030 | Pesche | | | | | 0,3 | |
| 0140040 | Prugne | | | | | 0,01(*) | |
| 0140990 | Altri (2) | | | | | 0,01(*) | |
| 0150000 | Bacche e piccola frutta | | | | | | 0,001(*) |
| 0151000 | a) Uve | | | | | 1 | |
| 0151010 | Uve da tavola | | | | | | |
| 0151020 | Uve da vino | | | | | | |
| 0152000 | b) Fragole | | | | | 0,3 | |
| 0153000 | c) Frutti di piante arbustive | | | | | 0,01(*) | |
| 0153010 | More di rovo | | | | | | |
| 0153020 | More selvatiche | | | | | | |
| 0153030 | Lamponi (rossi e gialli) | | | | | | |
| 0153990 | Altri (2) | | | | | | |
| 0154000 | d) Altra piccola frutta e bacche | | | | | 0,01(*) | |
| 0154010 | Mirtilli | | | | | | |
| 0154020 | Mirtilli giganti americani | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|--|---|---|---|---|---------|-----------------|
| 0154030 | Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) | | | | | | |
| 0154040 | Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla) | | | | | | |
| 0154050 | Rosa canina (cinorro-donti) | | | | | | |
| 0154060 | More di gelso (nero e bianco) | | | | | | |
| 0154070 | Azzeruoli | | | | | | |
| 0154080 | Bacche di sambuco | | | | | | |
| 0154990 | Altri (2) | | | | | | |
| 0160000 | Frutta varia con | | | | | 0,01(*) | |
| 0161000 | a) Frutta con buccia com-mestibile | | | | | | |
| 0161010 | Datteri | | | | | | 0,001(*) |
| 0161020 | Fichi | | | | | | 0,001(*) |
| 0161030 | Olive da tavola | | | | | | 0,005(*) |
| 0161040 | Kumquat | | | | | | 0,001(*) |
| 0161050 | Carambole | | | | | | 0,001(*) |
| 0161060 | Cachi | | | | | | 0,001(*) |
| 0161070 | Jambul/jambolan | | | | | | 0,001(*) |
| 0161990 | Altri (2) | | | | | | 0,001(*) |
| 0162000 | b) Frutti piccoli con buccia non commestibile | | | | | | 0,001(*) |
| 0162010 | Kiwi (verdi, rossi, gialli) | | | | | | |
| 0162020 | Litci | | | | | | |
| 0162030 | Frutti della passione/maracuja | | | | | | |
| 0162040 | Fichi d'India/fichi di cactus | | | | | | |
| 0162050 | Melastelle/cainette | | | | | | |
| 0162060 | Cachi di Virginia | | | | | | |
| 0162990 | Altri (2) | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|--|---------|---------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 0163000 | c) Frutti grandi con buccia non commestibile | | | | | | |
| 0163010 | Avocado | | | | | | 0,005(*) |
| 0163020 | Banane | | | | | | 0,001(*) |
| 0163030 | Manghi | | | | | | 0,001(*) |
| 0163040 | Papaie | | | | | | 0,001(*) |
| 0163050 | Melograni | | | | | | 0,001(*) |
| 0163060 | Cerimolia/cherimolia | | | | | | 0,001(*) |
| 0163070 | Guaiave/guave | | | | | | 0,001(*) |
| 0163080 | Ananas | | | | | | 0,001(*) |
| 0163090 | Frutti dell'albero del pane | | | | | | 0,001(*) |
| 0163100 | Durian | | | | | | 0,001(*) |
| 0163110 | Anona/graviola/guana-bana | | | | | | 0,001(*) |
| 0163990 | Altri (2) | | | | | | 0,001(*) |
| 0200000 | ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI | | | | | | |
| 0210000 | Ortaggi a radice e tubero | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,02(*) | | 0,01(*) | 0,001(*) |
| 0211000 | a) Patate | | | | 0,02 | | |
| 0212000 | b) Ortaggi a radice e tubero tropicali | | | | 0,01(*) | | |
| 0212010 | Radici di cassava/manioca | | | | | | |
| 0212020 | Patate dolci | | | | | | |
| 0212030 | Ignami | | | | | | |
| 0212040 | Maranta/arrow root | | | | | | |
| 0212990 | Altri (2) | | | | | | |
| 0213000 | c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero | | | | 0,01(*) | | |
| 0213010 | Bietole | | | | | | |
| 0213020 | Carote | | | | | | |
| 0213030 | Sedano rapa | | | | | | |
| 0213040 | Barbaforte/rafano/cren | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|---|---------|---------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 0213050 | Topinambur | | | | | | |
| 0213060 | Pastinaca | | | | | | |
| 0213070 | Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo | | | | | | |
| 0213080 | Ravanelli | | | | | | |
| 0213090 | Salsefrica | | | | | | |
| 0213100 | Rutabaga | | | | | | |
| 0213110 | Rape | | | | | | |
| 0213990 | Altri (2) | | | | | | |
| 0220000 | Ortaggi a bulbo | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,02(*) | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,001(*) |
| 0220010 | Aglione | | | | | | |
| 0220020 | Cipolle | | | | | | |
| 0220030 | Scalogni | | | | | | |
| 0220040 | Cipolline/cipolle verdi e cipollette | | | | | | |
| 0220990 | Altri (2) | | | | | | |
| 0230000 | Ortaggi a frutto | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,02(*) | 0,01(*) | | 0,001(*) |
| 0231000 | a) Solanacee e malvacee | | | | | | |
| 0231010 | Pomodori | | | | | 0,01(*) | |
| 0231020 | Peperoni | | | | | 0,01(*) | |
| 0231030 | Melanzane | | | | | 0,15 | |
| 0231040 | Gombi | | | | | 0,01(*) | |
| 0231990 | Altri (2) | | | | | 0,01(*) | |
| 0232000 | b) Cucurbitacee con buccia commestibile | | | | | 0,02 | |
| 0232010 | Cetrioli | | | | | (+) | |
| 0232020 | Cetriolini | | | | | | |
| 0232030 | Zucchine | | | | | | |
| 0232990 | Altri (2) | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|--|---------|---------|----------------|----------------|-------------|-----------------|
| 0233000 | c) Cucurbitacee con buccia non commestibile | | | | | | |
| 0233010 | Meloni | | | | | 0,09 | |
| 0233020 | Zucche | | | | | 0,01(*) | |
| 0233030 | Cocomeri/angurie | | | | | 0,09 | |
| 0233990 | Altri (2) | | | | | 0,01(*) | |
| 0234000 | d) Mais dolce | | | | | 0,01(*) | |
| 0239000 | e) Altri ortaggi a frutto | | | | | 0,01(*) | |
| 0240000 | Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica) | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,02(*) | 0,01(*) | | 0,001(*) |
| 0241000 | a) Cavoli a infiorescenza | | | | | 0,3 | |
| 0241010 | Cavoli broccoli | | | | | | |
| 0241020 | Cavolfiori | | | | | | |
| 0241990 | Altri (2) | | | | | | |
| 0242000 | b) Cavoli a testa | | | | | | |
| 0242010 | Cavoletti di Bruxelles | | | | | 0,15 | |
| 0242020 | Cavoli cappucci | | | | | 0,3 | |
| 0242990 | Altri (2) | | | | | 0,01(*) | |
| 0243000 | c) Cavoli a foglia | | | | | 0,01(*) | |
| 0243010 | Cavoli cinesi/pe-tsai | | | | | | |
| 0243020 | Cavoli ricci | | | | | | |
| 0243990 | Altri (2) | | | | | | |
| 0244000 | d) Cavoli rapa | | | | | 0,08 | |
| 0250000 | Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili | | | | | | |
| 0251000 | a) Lattughe e insalate | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,02(*) | 0,01(*) | 0,7 | 0,001(*) |
| 0251010 | Dolcetta/valerianella/galinella | | | | | | |
| 0251020 | Lattughe | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 0251030 | Scarola/indivia a foglie larghe | | | | | | |
| 0251040 | Crescione e altri germogli e gemme | | | | | | |
| 0251050 | Barbarea | | | | | | |
| 0251060 | Rucola | | | | | | |
| 0251070 | Senape juncea | | | | | | |
| 0251080 | Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) | | | | | | |
| 0251990 | Altri (2) | | | | | | |
| 0252000 | b) Foglie di spinaci e simili | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,02(*) | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,001(*) |
| 0252010 | Spinaci | | | | | | |
| 0252020 | Portulaca/porcellana | | | | | | |
| 0252030 | Bietole da foglia e da costa | | | | | | |
| 0252990 | Altri (2) | | | | | | |
| 0253000 | c) Foglie di vite e foglie di specie simili | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,02(*) | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,001(*) |
| 0254000 | d) Crescione acquatico | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,02(*) | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,001(*) |
| 0255000 | e) Cicoria Witloof/cicoria belga | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,02(*) | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,001(*) |
| 0256000 | f) Erbe fresche e fiori commestibili | 0,02(*) | 0,02(*) | 0,04(*) | 0,02(*) | 0,02(*) | 0,002(*) |
| 0256010 | Cerfoglio | | | | | | |
| 0256020 | Erba cipollina | | | | | | |
| 0256030 | Foglie di sedano | | | | | | |
| 0256040 | Prezzemolo | | | | | | |
| 0256050 | Salvia | | | | | | |
| 0256060 | Rosmarino | | | | | | |
| 0256070 | Timo | | | | | | |
| 0256080 | Basilico e fiori commestibili | | | | | | |
| 0256090 | Foglie di alloro/lauro | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|---|---------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 0256100 | Dragoncello | | | | | | |
| 0256990 | Altri (2) | | | | | | |
| 0260000 | Legumi | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,02(*) | 0,01(*) | | 0,001(*) |
| 0260010 | Fagioli (con baccello) | | | | | 0,6 | |
| 0260020 | Fagioli (senza baccello) | | | | | 0,05 | |
| 0260030 | Piselli (con baccello) | | | | | 0,6 | |
| 0260040 | Piselli (senza baccello) | | | | | 0,05 | |
| 0260050 | Lenticchie | | | | | 0,01(*) | |
| 0260990 | Altri (2) | | | | | 0,01(*) | |
| 0270000 | Ortaggi a stelo | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,02(*) | 0,01(*) | | 0,001(*) |
| 0270010 | Asparagi | | | | | 0,01(*) | |
| 0270020 | Cardi | | | | | 0,01(*) | |
| 0270030 | Sedani | | | | | 0,01(*) | |
| 0270040 | Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze | | | | | 0,01(*) | |
| 0270050 | Carciofi | | | | | 0,8 | |
| 0270060 | Porri | | | | | 0,01(*) | |
| 0270070 | Rabarbaro | | | | | 0,01(*) | |
| 0270080 | Germogli di bambù | | | | | 0,01(*) | |
| 0270090 | Cuori di palma | | | | | 0,01(*) | |
| 0270990 | Altri (2) | | | | | 0,01(*) | |
| 0280000 | Funghi, muschi e licheni | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,02(*) | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,001(*) |
| 0280010 | Funghi coltivati | | | | | | |
| 0280020 | Funghi selvatici | | | | | | |
| 0280990 | Muschi e licheni | | | | | | |
| 0290000 | Alghe e organismi procarioti | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,02(*) | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,001(*) |
| 0300000 | LEGUMI SECCHI | 0,01(*) | 0,005(*) | 0,02(*) | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,003(*) |
| 0300010 | Fagioli | | | | | | |
| 0300020 | Lenticchie | | | | | | |
| 0300030 | Piselli | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|---------------------------------|---------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 0300040 | Lupini/semi di lupini | | | | | | |
| 0300990 | Altri (2) | | | | | | |
| 0400000 | SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,02(*) | 0,01(*) | | 0,005(*) |
| 0401000 | Semi oleaginosi | | | | | | |
| 0401010 | Semi di lino | | | | | 0,02 | |
| 0401020 | Semi di arachide | | | | | 0,01(*) | |
| 0401030 | Semi di papavero | | | | | 0,01(*) | |
| 0401040 | Semi di sesamo | | | | | 0,01(*) | |
| 0401050 | Semi di girasole | | | | | 0,01(*) | |
| 0401060 | Semi di colza | | | | | 0,02 | |
| 0401070 | Semi di soia | | | | | 0,01(*) | |
| 0401080 | Semi di senape | | | | | 0,02 | |
| 0401090 | Semi di cotone | | | | | 0,09 | |
| 0401100 | Semi di zucca | | | | | 0,02 | |
| 0401110 | Semi di cartamo | | | | | 0,02 | |
| 0401120 | Semi di borragine | | | | | 0,02 | |
| 0401130 | Semi di camelina/dorella | | | | | 0,02 | |
| 0401140 | Semi di canapa | | | | | 0,02 | |
| 0401150 | Semi di ricino | | | | | 0,01(*) | |
| 0401990 | Altri (2) | | | | | 0,01(*) | |
| 0402000 | Frutti oleaginosi | | | | | 0,01(*) | |
| 0402010 | Olive da olio | | | | | | |
| 0402020 | Semi di palma | | | | | | |
| 0402030 | Frutti di palma | | | | | | |
| 0402040 | Capoc | | | | | | |
| 0402990 | Altri (2) | | | | | | |
| 0500000 | CEREALI | 0,01(*) | 0,005(*) | 0,02(*) | 0,01(*) | | 0,003(*) |
| 0500010 | Orzo | | | | | 0,4 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 0500020 | Grano saraceno e altri pseudo-cereali | | | | | 0,01(*) | |
| 0500030 | Mais/granturco | | | | | 0,01(*) | |
| 0500040 | Miglio | | | | | 0,01(*) | |
| 0500050 | Avena | | | | | 0,4 | |
| 0500060 | Riso | | | | | 0,01(*) | |
| 0500070 | Segale | | | | | 0,05 | |
| 0500080 | Sorgo | | | | | 0,01(*) | |
| 0500090 | Frumento | | | | | 0,05 | |
| 0500990 | Altri (2) | | | | | 0,01(*) | |
| 0600000 | TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE | 0,05(*) | 0,05(*) | 0,1(*) | 0,05(*) | 0,05(*) | 0,005(*) |
| 0610000 | Tè | | | | | | |
| 0620000 | Chicchi di caffè | | | | | | |
| 0630000 | Infusioni di erbe da | | | | | | |
| 0631000 | a) Fiori | | | | | | |
| 0631010 | Camomilla | | | | | | |
| 0631020 | Ibisco/rosella | | | | | | |
| 0631030 | Rosa | | | | | | |
| 0631040 | Gelsomino | | | | | | |
| 0631050 | Tiglio | | | | | | |
| 0631990 | Altri (2) | | | | | | |
| 0632000 | b) Foglie ed erbe | | | | | | |
| 0632010 | Fragola | | | | | | |
| 0632020 | Rooibos | | | | | | |
| 0632030 | Mate | | | | | | |
| 0632990 | Altri (2) | | | | | | |
| 0633000 | c) Radici | | | | | | |
| 0633010 | Valeriana | | | | | | |
| 0633020 | Ginseng | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 0633990 | Altri (2) | | | | | | |
| 0639000 | d) Altre parti della pianta | | | | | | |
| 0640000 | Semi di cacao | | | | | | |
| 0650000 | Carrube/pane di san Giovanni | | | | | | |
| 0700000 | LUPPOLO | 0,05(*) | 0,05(*) | 0,1(*) | 0,05(*) | 0,05(*) | 0,005(*) |
| 0800000 | SPEZIE | | | | | | |
| 0810000 | Semi | 0,05(*) | 0,05(*) | 0,1(*) | 0,05(*) | 0,05(*) | 0,005(*) |
| 0810010 | Anice verde | | | | | | |
| 0810020 | Grano nero/cumino nero | | | | | | |
| 0810030 | Sedano | | | | | | |
| 0810040 | Coriandolo | | | | | | |
| 0810050 | Cumino | | | | | | |
| 0810060 | Aneto | | | | | | |
| 0810070 | Finocchio | | | | | | |
| 0810080 | Fieno greco | | | | | | |
| 0810090 | Noce moscata | | | | | | |
| 0810990 | Altri (2) | | | | | | |
| 0820000 | Frutta | 0,05(*) | 0,05(*) | 0,1(*) | 0,05(*) | 0,05(*) | 0,005(*) |
| 0820010 | Pimenti (della Giamaica)/ pepe garofanato | | | | | | |
| 0820020 | Pepe di Sichuan | | | | | | |
| 0820030 | Carvi | | | | | | |
| 0820040 | Cardamomo | | | | | | |
| 0820050 | Bacche di ginepro | | | | | | |
| 0820060 | Pepe (nero, verde e bianco) | | | | | | |
| 0820070 | Vaniglia | | | | | | |
| 0820080 | Tamarindo | | | | | | |
| 0820990 | Altri (2) | | | | | | |
| 0830000 | Spezie da corteccia | 0,05(*) | 0,05(*) | 0,1(*) | 0,05(*) | 0,05(*) | 0,005(*) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 0830010 | Cannella | | | | | | |
| 0830990 | Altri (2) | | | | | | |
| 0840000 | Spezie da radici e rizomi | | | | | | |
| 0840010 | Liquirizia | 0,05(*) | 0,05(*) | 0,1(*) | 0,05(*) | 0,05(*) | 0,005(*) |
| 0840020 | Zenzero (10) | | | | | | |
| 0840030 | Curcuma | 0,05(*) | 0,05(*) | 0,1(*) | 0,05(*) | 0,05(*) | 0,005(*) |
| 0840040 | Barbaforte/rafano/cren (11) | | | | | | |
| 0840990 | Altri (2) | 0,05(*) | 0,05(*) | 0,1(*) | 0,05(*) | 0,05(*) | 0,005(*) |
| 0850000 | Spezie da boccioli | 0,05(*) | 0,05(*) | 0,1(*) | 0,05(*) | 0,05(*) | 0,005(*) |
| 0850010 | Chiodi di garofano | | | | | | |
| 0850020 | Capperi | | | | | | |
| 0850990 | Altri (2) | | | | | | |
| 0860000 | Spezie da pistilli di fiori | 0,05(*) | 0,05(*) | 0,1(*) | 0,05(*) | 0,05(*) | 0,005(*) |
| 0860010 | Zafferano | | | | | | |
| 0860990 | Altri (2) | | | | | | |
| 0870000 | Spezie da arilli | 0,05(*) | 0,05(*) | 0,1(*) | 0,05(*) | 0,05(*) | 0,005(*) |
| 0870010 | Macis | | | | | | |
| 0870990 | Altri (2) | | | | | | |
| 0900000 | PIANTE DA ZUCCHERO | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,02(*) | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,001(*) |
| 0900010 | Barbabietole da zucchero | | | | | | |
| 0900020 | Canne da zucchero | | | | | | |
| 0900030 | Radici di cicoria | | | | | | |
| 0900990 | Altri (2) | | | | | | |
| 1000000 | PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI | | | | | | |
| 1010000 | Prodotti ottenuti da | 0,01(*) | 0,005(*) | 0,01(*) | 0,01(*) | | 0,01(*) |
| 1011000 | a) Suini | | | | | | |
| 1011010 | Muscolo | | | | | 0,015 | |
| 1011020 | Grasso | | | | | 0,05 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|---|---|---|---|---|----------------|---|
| 1011030 | Fegato | | | | | 0,01(*) | |
| 1011040 | Rene | | | | | 0,01(*) | |
| 1011050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | | | | | 0,05 | |
| 1011990 | Altri (2) | | | | | 0,01(*) | |
| 1012000 | b) Bovini | | | | | | |
| 1012010 | Muscolo | | | | | 0,05 | |
| 1012020 | Grasso | | | | | 0,3 | |
| 1012030 | Fegato | | | | | 0,01(*) | |
| 1012040 | Rene | | | | | 0,015 | |
| 1012050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | | | | | 0,3 | |
| 1012990 | Altri (2) | | | | | 0,01(*) | |
| 1013000 | c) Ovini | | | | | | |
| 1013010 | Muscolo | | | | | 0,05 | |
| 1013020 | Grasso | | | | | 0,3 | |
| 1013030 | Fegato | | | | | 0,01(*) | |
| 1013040 | Rene | | | | | 0,015 | |
| 1013050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | | | | | 0,3 | |
| 1013990 | Altri (2) | | | | | 0,01(*) | |
| 1014000 | d) Caprini | | | | | | |
| 1014010 | Muscolo | | | | | 0,05 | |
| 1014020 | Grasso | | | | | 0,3 | |
| 1014030 | Fegato | | | | | 0,01(*) | |
| 1014040 | Rene | | | | | 0,015 | |
| 1014050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | | | | | 0,3 | |
| 1014990 | Altri (2) | | | | | 0,01(*) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|---|---------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1015000 | e) Equidi | | | | | | |
| 1015010 | Muscolo | | | | | 0,05 | |
| 1015020 | Grasso | | | | | 0,3 | |
| 1015030 | Fegato | | | | | 0,01(*) | |
| 1015040 | Rene | | | | | 0,015 | |
| 1015050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | | | | | 0,3 | |
| 1015990 | Altri (2) | | | | | 0,01(*) | |
| 1016000 | f) Pollame | | | | | | |
| 1016010 | Muscolo | | | | | 0,01(*) | |
| 1016020 | Grasso | | | | | 0,03 (+) | |
| 1016030 | Fegato | | | | | 0,01(*) | |
| 1016040 | Rene | | | | | 0,01(*) | |
| 1016050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | | | | | 0,03 (+) | |
| 1016990 | Altri (2) | | | | | 0,01(*) | |
| 1017000 | g) Altri animali terrestri d'allevamento | | | | | | |
| 1017010 | Muscolo | | | | | 0,05 | |
| 1017020 | Grasso | | | | | 0,3 | |
| 1017030 | Fegato | | | | | 0,01(*) | |
| 1017040 | Rene | | | | | 0,015 | |
| 1017050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | | | | | 0,3 | |
| 1017990 | Altri (2) | | | | | 0,01(*) | |
| 1020000 | Latte | 0,01(*) | 0,005(*) | 0,01(*) | 0,01(*) | | 0,01(*) |
| 1020010 | Bovini | | | | | 0,03 | |
| 1020020 | Ovini | | | | | 0,02 | |
| 1020030 | Caprini | | | | | 0,02 | |
| 1020040 | Equini | | | | | 0,03 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|--|---------|-----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 1020990 | Altri (2) | | | | | 0,02 | |
| 1030000 | Uova di volatili | 0,01(*) | 0,005(*) | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,01(*) |
| 1030010 | Galline | | | | | | |
| 1030020 | Anatre | | | | | | |
| 1030030 | Oche | | | | | | |
| 1030040 | Quaglie | | | | | | |
| 1030990 | Altri (2) | | | | | | |
| 1040000 | Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7) | 0,05(*) | 0,05(*) | 0,05(*) | 0,05(*) | 0,05(*) | 0,05(*) |
| 1050000 | Anfibi e rettili | 0,01(*) | 0,005(*) | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,01(*) |
| 1060000 | Animali invertebrati terrestri | 0,01(*) | 0,005(*) | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,01(*) |
| 1070000 | Animali vertebrati terrestri selvatici | 0,01(*) | 0,005(*) | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,01(*) |
| 1100000 | PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8) | | | | | | |
| 1200000 | PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8) | | | | | | |
| 1300000 | PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9) | | | | | | |

(*) Limite di determinazione analitica

(a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

Pencicuron [somma di pencicuron e pencicuron-PB-ammina, espressa come pencicuron] (F) (R) (A)

(A) I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che lo standard di riferimento per la sostanza pencicuron-PB-ammina non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato dello standard di riferimento di cui alla prima frase entro il 16 giugno 2021, oppure, qualora tale standard di riferimento non sia disponibile sul mercato entro tale termine, della sua non disponibilità.

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Pencicuron — codice 1000000: pencicuron (F)

Fluvalinato (somma di isomeri) (F) risultante dall'impiego di tau-fluvalinato

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 16 giugno 2022, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0232010 Cetrioli

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 16 giugno 2022, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1016020 Grasso**1016050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)»**

- 2) nell'allegato III, parte A, le colonne relative a cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane e tau-fluvalinato sono soppresse.
-