

## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

## CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

Secondo complemento alla trentacinquesima edizione integrale

(2017/C 057/01)

## Sommarario

	Pagina
Legenda . . . . .	4
Lista delle specie di ortaggi . . . . .	5
1. <i>Allium cepa</i> L. . . . .	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Var. aggregatum -Scalognò . . . . .	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Var. cepa - Cipolla, anche di tipo lungo (echalion) . . . . .	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Porro . . . . .	5
4. <i>Allium sativum</i> L. Aglio . . . . .	5
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Erba cipollina . . . . .	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano . . . . .	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano . . . . .	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano rapa . . . . .	6
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparago . . . . .	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L. . . . .	6
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet) . . . . .	6
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola rossa/Bietola da costa . . . . .	6
10. <i>Brassica oleracea</i> L. . . . .	7
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato . . . . .	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore . . . . .	7
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo broccolo . . . . .	8
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles . . . . .	8
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza . . . . .	8
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco . . . . .	8

	Pagina
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso . . . . .	8
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa . . . . .	8
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone . . . . .	8
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola . . . . .	8
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia . . . . .	8
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola . . . . .	9
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria . . . . .	9
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria Witloof. . . . .	9
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria italiana / Cicoria a foglia larga . . . . .	9
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria industriale. . . . .	9
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thumb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero) . . . . .	9
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone. . . . .	9
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino . . . . .	10
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo . . . . .	10
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino. . . . .	10
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Zucca . . . . .	10
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchini. . . . .	10
20. <i>Cynara cardunculus</i> L. . . . .	10
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Carciofo. . . . .	10
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardo . . . . .	11
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota . . . . .	11
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile. . . . .	11
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio . . . . .	11
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga. . . . .	11
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro. . . . .	11
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo . . . . .	13
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo . . . . .	13
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano . . . . .	13
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante . . . . .	14
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello . . . . .	14
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso. . . . .	14
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo . . . . .	14
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce . . . . .	14
29. <i>Raphanus sativus</i> L. . . . .	14
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello . . . . .	14
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano . . . . .	15

---

	Pagina
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio . . . . .	15
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Valeriana / Valerianella. . . . .	15
36. <i>Zea mays</i> L. (partim) . . . . .	15
36.1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce . . . . .	15
36.2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn . . . . .	15

---

**LEGENDA**

1. Il presente secondo complemento alla trentacinquesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi <sup>(1)</sup> contiene le modifiche che è stato necessario aggiungere per tener conto delle informazioni pervenute alla Commissione da parte degli Stati membri.
  2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentacinquesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
  3. Il presente complemento riguarda il periodo fino al 31 dicembre 2016.
  4. Le modifiche apportate alla trentacinquesima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
    - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
    - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentacinquesima edizione integrale;
    - (del.): indica che una posizione e tutte le indicazioni ad essa relative sono eliminate dal catalogo comune.
  5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
  6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentacinquesima edizione integrale, il nome e l'indirizzo di tale responsabile possono essere richiesti all'autorità indicata nella lista dello Stato membro o del paese EFTA interessato.
- 

---

<sup>(1)</sup> GU C 446 del 30.11.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
Arvro	a FR S14502		(mod.) V
Laval	a NL 246		H (add.)
Menhir	a FR S14502		(mod.) V
<b>2</b>	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		
Airoso	a NL 60		H (add.)
Błońska Wczesna	a PL 1121		(mod.)
Dammika	a NL 309		(add.)
Lustar	b NL 109d		H (add.)
Piroska	a NL 274		(mod.)
Red Planet	a UK 6373		(add.)
Rockito	a NL 78a		H (add.)
Ruz Tan	a FR S14502		(mod.)
Stuttgarter Riesen	b NL x, a PL x		(mod.) Stuttgarter NL
- Štutgartská	a CZ 140, a SK 250		= Stuttgarter Riesen
Štutgartská			= Stuttgarter Riesen
Stuttgarter			H (add.) <sup>(1)</sup>
SV4053NU	a NL 78a		

1. *Allium cepa* L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
<b>2</b>	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		
Dubravski crveni	b HR 177		(add.) Region of origin:Croatia
Istarski ljubičasti	b HR 34		(add.) Region of origin:Croatia
Istarski žuti	b HR 34		(add.) Region of origin:Croatia

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Blaugrüner Herbst			(del.)= Blauwgroene Herfst
Blauwgroene Herfst	b NL x		(mod.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Vekan II	a CZ 562		(add.) V

**4. Allium sativum L. - Garlic - Conservation varieties**

1	2	3	4
Podravski ozimi	b HR 177		(add.) Region of origin:Croatia

**5. Allium schoenoprasum L. - Chives**

1	2	3	4
Polyfine			(del.)

**7. Apium graveolens L. - Celery**

1	2	3	4
<b>1</b> Jemny	<b>Apium graveolens L. - Celery</b> b CZ x		(mod.)
<b>2</b> Goliath Kojak	<b>Apium graveolens L. - Celeriac</b> a NL 274 a NL 274		(mod.) (mod.)

**8. Asparagus officinalis L. - Asparagus**

1	2	3	4
Angela Argenteuil Argenteuil hâtive Fruhlim Novalis vallières Príma Terralim Vallières Racauts	b ES 2123  a NL 68  a NL 68		(del.)= Argenteuil (mod.) = Argenteuil H (add.) (del.)= Argenteuil (del.)= Argenteuil H (add.) (del.)= Argenteuil

**9. Beta vulgaris L. -**

1	2	3	4
<b>1</b> Moulin Rouge Okraǵły Ciemnoczerwony Okraǵły Regulski	<b>Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet</b> a NL 274 a PL 189		(mod.) (add.) f: 30.6.2019
<b>2</b> Jessica	<b>Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard</b> a AT 88		(add.)

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
Anivad	a FR S14502		(mod.)
Ansari	b NL 79		H (add.)
Arcouest	a FR S14502		H (mod.)
Armen	a FR S14502		H (mod.)
Astell	a FR S14502		H (mod.)
Awen	a FR S14502		H (mod.)
Damsell	a FR S14502		H (mod.)
Daskell	a FR S14502		H (mod.)
Deniol	a FR S14502		H (mod.)
Douareg	a FR S14502		H (mod.)
Dremwell	a FR S14502		H (add.)
Dunvez	a FR S14502		H (mod.)
Faoh	a FR S14502		H (mod.)
Festnoz	a FR S14502		H (mod.)
Finan	a FR S14502		H (mod.)
Flammen	a FR S14502		H (add.)
Folgoat	a FR S14502		H (add.)
Fozell	a FR S14502		H (mod.)
Fregant	a FR S14502		H (mod.)
Frehel	a FR S14502		H (mod.)
Guideline	b NL 79		H (add.)
Jabadao	a FR S14502		H (add.)
Juluan	a FR S14502		H (mod.)
Justin	a FR S14502		H (mod.)
Madig	a FR S14502		H (add.)
Maelig	a FR S14502		H (mod.)
Malo	a FR S14502		H (mod.)
Marcan	a FR S14502		H (mod.)
Menez	a FR S14502		H (add.)
Menfig	a FR S14502		(mod.)
Merwen	a FR S14502		H (mod.)
Mezdon	a FR S14502		H (mod.)
Minioc	a FR S14502		(mod.)
Morgan	a FR S14502		H (mod.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
Nelig	a FR S14502		H (mod.)
Nikolaz	a FR S14502		H (mod.)
Rhoon	a NL 108		H (add.)
Solistar	b NL 79		H (add.)
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
Cigno	a FR S14212		H (add.)
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
Caserta			f: 30.6.2019
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		
Nalon	b NL 108		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Baba			f: 30.6.2019
Dvorská			f: 30.6.2019
Justina	a CZ 196		(mod.)
WLS 8108	a NL 33		H (add.) <sup>(1)</sup>
Žitavská			f: 30.6.2019

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Scharfer Spiral	b AT 148		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive</b>		



13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
<b>2</b> Solera	<b>Cichorium endivia</b> L. - Plain-leaved endive		f: 30.6.2019

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
<b>1</b> Alliance Excellence Extral Festive Native Prestance Variation	<b>Cichorium intybus</b> L. - Witloof chicory a FR S14472 a FR S14472 a FR S14472 a FR S14472 a FR S14472 a FR S14472		H (mod.) H (mod.) f: 30.6.2019 H (mod.) f: 30.6.2019 H (mod.) H (mod.)
<b>2</b>	<b>Cichorium intybus</b> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
<b>3</b>	<b>Cichorium intybus</b> L. - Industrial chicory		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Fortuna	b PT 612		(mod.)
Luteo	a NL 134a		H (add.)
Tipaza	b HU 166573		(mod.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Biloxi			f: 30.6.2019
Cristel			f: 30.6.2019
Enkele Net	b NL x		(mod.) Westlandse Enkele Net NL
Gold Star			(del.)
Heliobel			f: 30.6.2019
Kiowa			f: 30.6.2019
Magellan			f: 30.6.2019
Model			f: 30.6.2019
Salsa	a FR S14212		H (add.)
Santana			f: 30.6.2019
Sweetheart			(del.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Truan			f: 30.6.2019
Westlandse Enkele Net			= Enkele Net

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber</b>		
Boncanale	a NL 108		H (mod.)
Bonifacio	a NL 108		H (mod.)
SV4196CD	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
<b>2</b>	<b><i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin</b>		
Cosima	a DE 9989		H (mod.)
Expedition	a NL 78a		H (add.)
Hektor	a NL 60		H (add.)
Vlaspik	a NL 78a		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber</b>		
Russkaja	b AT 148		(add.)
<b>2</b>	<b><i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin</b>		

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Zappho			(del.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
One Ball			f: 30.6.2019

20. *Cynara cardunculus* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Cynara cardunculus</i> L. - Globe artichoke</b>		
Camus de Bretagne	a FR S14502		(mod.) Macau FR
Cardinal	a FR S14502		(mod.)

20. *Cynara cardunculus* L. -

1	2	3	4
Macau			= Camus de Bretagne
<b>2</b>	<b><i>Cynara cardunculus</i> L. - Cardoon</b>		

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Daucus carota</i> L. - Carrot</b>		
Carbeta			f: 30.6.2019
Cubic	a NL 274		(mod.)
Jeanette	a NL 274		H (mod.)
Juwarot	a NL 274		(mod.)
Limestra	a FR S14502		(mod.)
Neptun	a NL 274		H (mod.)
Parabell	a DE 9983		(mod.)
Rotin	a NL 274		(mod.)
<b>2</b>	<b><i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot</b>		
Jaune de Lobberich			(del.)= Lobbericher
Lobbericher			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Central			f: 30.6.2019
Conexion	a NL 108		(add.)
Courtine			f: 30.6.2019
Freesol			f: 30.6.2019
Imagination			f: 30.6.2019
Quechua	a FR S8067		(add.)
SV LK8635			f: 30.6.2019

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Majska kraljica	b SI 232		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Abascal	a NL 119a		H (add.)
Anna Russe			f: 31.12.2017
Apis			f: 30.6.2019
Axiradius	a NL 123		H (add.)
Báb			f: 30.6.2019
Balancan	a NL 108		H (add.)
Balkonstar	a NL 274		(mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Beauty Queen			f: 31.12.2017
Beldine	a NL 79		H (add.)
Bellfort	b NL 26		H (add.)
Black zebra cocktail			f: 31.12.2017
Boroset	a NL 79		H (add.)
Box Car Willie			f: 31.12.2017
Caboto			f: 30.6.2019
Carpanthia	a NL 79		H (add.)
Cerise rose quartz			f: 31.12.2017
Claudino	b NL 26		H (add.)
Dantina	a NL 79		H (add.)
Dinakor	a NL 79		H (add.)
Donatellina	a AT 88		(add.)
Flirty	a NL 101		H (add.)
Floris	a NL 59		H (add.)
Forticia	a NL 108		H (add.)
Green Pineapple			f: 31.12.2017
Guanche	a NL 79		H (add.)
Hannibal	a NL 79		H (add.)
Mambina	a NL 79		H (add.)
Marfana			= Tiffany
Marmena	a NL 79		H (add.)
Maximato	a NL 123		H (add.)
Maxwell	a NL 99		H (add.)
Milaneza	a NL 26		H (mod.)
Mini rouge			f: 31.12.2017
Nikes			f: 30.6.2019
Nofar	a NL 79		H (add.)
Paulanca	a NL 108		H (add.)
Redvira	a NL 108		H (add.)
Roti PK			f: 30.6.2019
Salade vert lime			f: 31.12.2017
Senserno	a NL 108		H (add.)
Suzy			f: 31.12.2017
SV2226TJ	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
Teton de Venus			f: 31.12.2017
Tiffany	a FR 9670		H (mod.)
Tobolsk	a NL 8		H (add.)
Torreon	a NL 8		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Twila	a NL 79		H (add.)
Volicia	a NL 108		H (add.)
Wafira	a NL 108		H (add.)
Yellow pinkheart			f: 31.12.2017
Zozet	a NL 79		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Artisan Lucky T	UK		(add.)
Grazia	b DE 9937		(add.)
Maglia Rossa	UK		(add.)
Marie	b DE 9937		(add.)
Orla	b DE 9937		(add.)
Vitador	b NL 25		H (mod.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Berlinova	a DE 9989		(mod.)
Gusti			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Antare			f: 30.6.2019
Antonia			(del.)
Armor	a FR S14502		(mod.)
Bluevetta	a DE 9089		(mod.)
Cordial			f: 30.6.2019
Dublette	a DE 9089		(mod.)
Facta	a DE 9089, b NL 95		(mod.)
Goanag	a FR S14502		(mod.)
Golddukat	a DE 9089		(mod.)
Kentan	a FR S14502		(mod.)
Kilt			f: 30.6.2019
Marion	a NL 274		(mod.)
Negra	a DE 9089		(mod.)
Osiris			f: 30.6.2019

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Prinzessa	a DE 9089		(mod.)
Stentor	a FR S12821		(add.)
SV1279GW	a NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		
Goldelfe	a NL 274		(mod.)
Trebona	a DE 4676, a AT 88		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
Braño PK			f: 30.6.2019
Chleban			f: 30.6.2019
Evita	a DE 9089		(mod.)
Gorazd			f: 30.6.2019
Hattrick			(del.)
LG Element	a UK 224		(add.)
LG Honcho	a UK 224		(add.)
LG Jester	a UK 224		(add.)
Lusaka	b NL 72		(add.)
Newton	a NL 109e		(mod.)
Pavlus			f: 30.6.2019
Ranka			(del.)
Sima			(del.)
SV1084QJ	a NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
Utrillo	b NL 78a		(mod.)
<b>2</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</b>		
<b>3</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</b>		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Raphanus sativus L. - Radish</b>		
Burro gigante			= Riesenbutter
Cracou			f: 30.6.2019

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
Felicia	a CZ 1495		(add.)
Gigante siculo			= Riesenbutter
Helena	a NL 26		H (add.)
Otis			(del.)
Prerito	b NL 105		H (add.)
Presto	a DE 9989		(mod.)
Qualito	b NL 105		H (add.)
Rendito	b NL 105		H (add.)
Riesenbutter	a DE 9089, b NL x		(mod.) Gigante siculo IT Rosso gigante sardo IT
- Burro gigante	b IT 125		
Rosso gigante sardo			= Riesenbutter
Stonar	a NL 79		H (add.)
<b>2</b>	<b>Raphanus sativus L. - Black radish</b>		
April Cross	a NL 274		H (mod.)
Lorenz	a DE 2549		(add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Tahiro			(del.)

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Stylus	a NL 108		(add.)
Verte de Cambrai	a FR x, b NL x		(mod.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>		
Złota			f: 30.6.2019
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>		