

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

Complemento 2021/8

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 319/02)

SOMMARIO

	Pagina
Legenda	22
Lista delle specie di ortaggi	23
1. <i>Allium cepa</i> L.	23
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Var. aggregatum -Scalogno	23
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Var. cepa - Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	23
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cipolletta	23
4. <i>Allium sativum</i> L. Aglio	23
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	23
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Gruppo Sedano	23
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. gruppo Sedano rapa	23
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparago	24
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	24
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Gruppo Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet)	24
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Gruppo bietola da foglia (bietola bianca o bietola da costa)	24
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	24
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo laciniato	24
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolfiore	24
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo broccolo (tipo calabrese e tipo a getti)	24
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo di Bruxelles	25
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo verza	25
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo Capitata (cavolo cappuccio bianco)	25
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo capitata cavolo cappuccio rosso	25
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo rapa	25
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo palmizio	25
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo tronchuda (cavolo portoghese)	25
11. <i>Brassica rapa</i> L.	25
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Gruppo Cavolo cinese	25
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Gruppo Rapa	25
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone	25
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola	26
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia	26
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola	26

	Pagina
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria	27
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Gruppo cicoria Witloof	27
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Gruppo cicoria da foglia (cicoria italiana/cicoria a foglia larga)	27
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Gruppo cicoria industriale	27
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero)	27
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone	27
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino	27
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Gruppo cetriolo	27
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Gruppo cetriolino	27
18. <i>Cucurbita Maxima Duchesne</i> Zucca	27
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchini	28
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota	28
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile	28
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio	28
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga	28
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro	29
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo	30
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo	31
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gruppo fagiolo nano	31
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gruppo fagiolo rampicante	31
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello	31
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Gruppo Pisello a grano rugoso	31
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Gruppo pisello rotondo	32
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Gruppo pisello dolce	32
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	32
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Gruppo ravanello	32
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Gruppo ramolaccio o rafano	32
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana	32
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio	33
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	33
36.1. <i>Zea mays</i> L. Gruppo mais dolce	33
36.2. <i>Zea mays</i> L. Gruppo mais da popcorn	33
37. Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto	33
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	33
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	33
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	33
37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	33
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	34
37.6. <i>Sicyos angulatus</i>	34
37.7. <i>Cucurbita moschata</i>	34
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw.	34
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	34

	<i>Pagina</i>
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	34
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	34
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i>	34
37.13. <i>Capsicum annuum</i>	34
37.14. <i>Citrullus lanatus</i>	34
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	34
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	34
37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>	34

LEGENDA

1. Il presente complemento della versione consolidata del 2020 del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi ⁽¹⁾ contiene le modifiche che è stato necessario apportare per tener conto delle informazioni fatte pervenire alla Commissione dagli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella versione consolidata del 2020. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda le notifiche ricevute dal 1° al 31 maggio 2021.
4. Le modifiche apportate alla versione consolidata del 2020 sono indicate nella colonna 4 nel modo seguente:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
 - (mod.): indica una modifica di una posizione esistente. Le indicazioni relative a tale posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della versione consolidata del 2020;
 - (del.): indica che la posizione e tutte le indicazioni che la riguardano sono soppresse dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio ⁽²⁾.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella versione consolidata del 2020, il suo nome e indirizzo possono essere chiesti all'autorità indicata nell'elenco dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

⁽¹⁾ Versione consolidata del 12 novembre 2020:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
Laval	a NL 246		H (add.)
Lorient	a NL 246		H (add.)
2	Allium cepa L. - Ceba Group - Onion, Echalion		
ABS 216	a NL 246		(add.)(1)
Ailsae	b NL 279		(add.)
Alpha	a NL 246		(mod.)
Garnet	b NL 246		(add.)
Griffon	a NL 246		(add.)
Kaddis	a NL 246		(add.)
Recor	a RO 2204		(add.)
Red Arrow	a NL 246		(add.)
Red Herald	a NL 246		(add.)
Red Radiant	a NL 246		(add.)
Red River			(del.)
Rosanna	a NL 246		(add.)
Rumba	b NL 246		(mod.)
Shakespeare	b NL 246		(add.)
Spitfire	a NL 246		(add.)
Tornado	a NL 246		(add.)
Vulcan200	a NL 246		(add.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Buzi	a NL 498		H (add.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Râmniceanu	a RO 1033		(add.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery Group		
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		
Yukon	a CZ 1498		(add.)

8. Asparagus officinalis L. - Asparagus

1	2	3	4
Solim	a NL 68		H (add.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		

9. Beta vulgaris L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		
Charlotte	b FR S11444		(add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
Sunbor	a NL 8		H (add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Ace Early			(del.)
Baker			(del.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
Burgundy	a NL x		H (mod.)
Celcius			(del.)
Dyson			(del.)
Santee	a NL 275		H (mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
Attis	a NL x		(mod.)
Dionysus	a NL x		(mod.)
Hector	a NL x		(mod.)
Helios	a NL x		H (mod.)
Long Island	a CZ 1187		(add.)
Pontus	a NL x		H (mod.)
Silvia	a NL 275		H (mod.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Samuel			(del.)
Svirel			(del.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
Idefix	a CZ 1275		H (add.)
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Kenai	a NL 296		(add.)

12. Capsicum annum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Ancla	a NL 108		H (add.)
Carpatin	a RO 1093		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Chocolony	a NL 108		H (add.)
Dvorská	a SK 432		(mod.)
Estefan	b NL 60		H (add.)
Florio	b BG 124		H (add.)
Galia	a RO 1093		H (add.)
Goldisa	a NL 108		H (add.)
Haruba	b BG 124		H (add.)
Hollandisa	a NL 108		H (add.)
Idolisa	a NL 108		H (add.)
Kusari	a NL 79		H (add.)
Mamen			(del.)
Morbidelli	a NL 108		H (add.)
Nefeli	a NL 5		H (add.)
Nestoss			(del.)
Palermo River	a NL 108		H (add.)
Palermo Roler	a NL 108		H (add.)
Romulus	a RO 1093		H (add.)
Silvioara	a RO 1031		(add.)
Symi	a NL 108		H (add.)
Tiberius	a RO 1093		H (add.)
Tito Rabat	a NL 108		H (add.)
Tomer 79			(del.)
Torricello	b BG 124		H (add.)
Waltz			(del.)
Yate	a NL 108		H (add.)
Žitavská	a SK 432		(mod.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
Gloire de l'Exposition	b NL x		(mod.)
Marjory	a FR S15050		(add.)
Tessaly	a FR S15050		(add.)
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Marjory			(del.)
Tessaly			(del.)

14. Cichorium intybus L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
Presto	b BG 124		(add.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Aventurine	a FR S8444		(add.)
Heliotrope	a FR S8444		(add.)
Ormandy	a FR S12769		(add.)
Orpiment	b BE 809, a FR S8444		(mod.)

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Arizona			(del.)
Pamona	a RO 1161		H (add.)
Vishal	a NL 280		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Kornet	a RO 1161		H (add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Diana Deana			(del.)
Solsun	b NL 108		H (add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Buttercup Burgess			(del.)
Mammoth Gold			(del.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Faro	b BG 124		H (add.)
Mars	b NL 78a		H (add.)
Oriente	a CZ 1463		H (add.)
Sandokan	a CZ 1463		H (add.)
SS 1219	a CZ 1553		H (add.)(1)

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Bullion			(del.)
Furore			(del.)
Mondibel			(del.)
Ortis			(del.)
Sigma			(del.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Amorina			(del.)
Chagall			(del.)
Conquest			(del.)
Fiorella			(del.)
Greenspy	a NL 79		(add.)
Irina	b NL 375		(add.)
Mabel	a NL 375		(add.)
Paskian	a NL 79		(add.)
Processionian	a NL 79		(add.)
Redspy	a NL 79		(add.)
Vitano			(del.)
Xoana	a NL 26		(mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Agaptan			(del.)
Ajeet	a NL 280		H (add.)
Alicia	a IT 1401		H (mod.)
Alodia			(del.)
Altabella	b NL 26		H (add.)
Annico	b NL 26		H (add.)
Aramboll	a NL 60		H (add.)
Ardirose	b NL 26		H (add.)
Camparosa	b NL 26		H (add.)
Cărășana	a RO 1077		(add.)
Chocolate Cherry	a NL 475		(add.)
Coeur de Boeuf			(add.)= Cuor di bue
Coração de Boi			= Cuor di bue
Cuor di bue	b IT x		(mod.) Oxheart IT
- Coeur de Boeuf	b NL 10a		
- Coração de Boi	b PT 837		
Delgado			(del.)
Depona	a NL 79		H (add.)
Desdemona			(del.)
Duelle	a NL 79		H (add.)
Duricchio	b BG 124		H (add.)
Edanur	a RO 1161		H (add.)
Edu			(del.)
Elegance Lady			(del.)
Estatio			(del.)
Faboulos			(del.)
Fortink			(del.)
Gaiardo	b BG 124		H (add.)
Gamlex			(del.)
Hadeel			(del.)
Ibix			(del.)
Ibrax			(del.)
Ikelos			(del.)
Katie Bell	a NL 475		H (add.)
Koshima	a NL 79		H (add.)
Luverne	a NL 79		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Monile	a NL 79		H (add.)
Ovidia	a RO 1033		(add.)
Oxheart			= Cuor di bue
Padrino	b NL 26		H (add.)
Paskualetto	a NL 79		H (add.)
Peardrops	a CZ 1187, a NL 79		(mod.)
Susanello	a NL 60		H (add.)
Sybil			(del.)
Tabby			(del.)
Tomabac	a RO 1031		(add.)
Tomagellow	b NL 26		H (add.)
Tomarange	b NL 26		H (add.)
Totem	a NL 280		H (mod.)
Tovi Sacro			(del.)
Trivet			(del.)
Tyrmes			(del.)
Vijay	a NL x		H (add.)
Xantara	a NL 99		H (add.)
Yellow Gazzi Ribbed	b BG 124		(add.)
Yolita			(del.)
Zamzam			(del.)
Zaraza	a RO 1111		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Big League	b NL 79		(add.)
Cheery Fountain	b NL 79		(add.)
Divinity	b NL 79		(add.)
Red Profusion	b NL 79		(add.)
Summerlast	b NL 79		(add.)
Tumbling Tigress	b NL 79		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Moosekrause 2			(del.)
Mooskrause 2			(add.)= Moss Curled 2

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Moskrul 2			= Moss Curled 2
Moss Curled 2	a CZ 1187		(mod.)(5) Moskrul 2 NL
- Mooskrause 2	b NL x		
- Nain fris�� mousse	b FR x		
Nain fris�� mousse			= Moss Curled 2
Olomouck�� dlouh��	a CZ x		(mod.)(6)
- O�omu��cka	a PL 1087		
O�omu��cka			= Olomouck�� dlouh��

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Edison	b NL 72		(add.)
Goldstrike	b NL 95a		(add.)
Kinghorn Wax	a CZ 1187		(add.)
Maty	a RO 1031		(add.)
Memphis	b NL 95a		(add.)
Okeechobee	b NL 95a		(add.)
Vica	a RO 1031		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		
Kingston Gold	b NL 490		(add.)

28. *Pisum sativum* L. - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Colivert	a NL 79		(add.)
Feevert	a NL 79		(add.)
Hudson	a NL 275		(add.)
Larango	a NL 79		(add.)
Romago	a NL 79		(add.)
Ruselago	a NL 79		(add.)
Sapphire	a NL 275		(add.)
Savannah	a NL 275		(add.)
SV3946QB	a NL 78a		(add.)(1)
Tamarac	a NL 275		(add.)

28. *Pisum sativum* L. - Pea

1	2	3	4
Tomahawk	a NL 275		(add.)
Welland	a NL 275		(add.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round Pea Group		
Banat	a RO 1093		(add.)
Crişana	a RO 1093		(add.)
Muntenia	a RO 1093		(add.)
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar Pea Group		
Kennedy	b NL 275		(add.)
Shiraz	a NL 275		(add.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish Group		
Matei	a RO 1031		(add.)
2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black Radish Group		
Deeptill	a DE 39		(mod.)
Hilds Blauer Herbst und Winter	b FR S11343		(add.)
Ostergruß rosa 2	a DE x		(mod.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Iarina	a RO 1033		H (add.)
Macarena	b BG 124		H (add.)
Mercury	a RO 1093		(add.)
Rania	b BG 124		H (add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Genie	b NL 728		H (add.)
Jewel Amethyst	b NL 168		(add.)
Jewel Jade	b NL 168		(add.)
Jewel Jet	b NL 168		(add.)
Jewel Marble	b NL 168		(add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Borneo	b NL 78a		H (add.)
Gipeto	b NL 78a		H (add.)
Grouper	b NL 108		H (add.)
Jabiru	b NL 108		H (add.)
Mariana	a RO 1031		(add.)
Monkfish	b NL 108		H (add.)
Pilotfish	b NL 108		H (add.)
Red Snapper	b NL 108		H (add.)
Red Tabby	b NL 108		H (add.)
Salamander	b NL 108		H (add.)
Weaverbird	b NL 108		H (add.)

36. *Zea mays* L. -

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet Corn Group		
Vandella			(del.)
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn Group		
Arnost			f: 30.6.2023
OC 220	a FR S14755		(add.)(1)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
Manolo	a CZ 1275		H (add.)
Vivare	a CZ 1630		H (add.)
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
4	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>		
Equifort	a NL 78a		H (add.)
Raditon			(del.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7 SS 1250	Cucurbita moschata - a CZ 1553		H (add.)(1)
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		
17	Solanum lycopersicum L. x S. cheesmaniae		