

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**                      **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1020 DELLA COMMISSIONE**  
del 29 giugno 2015

relativo all'autorizzazione del preparato di ► **M1** *Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737 ◀ come additivo nei mangimi per galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 163 del 30.6.2015, pag. 22)

Modificato da:

|             |                                                                                | Gazzetta ufficiale |      |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------|
|             |                                                                                | n.                 | pag. | data      |
| ► <b>M1</b> | Regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 della Commissione del 16 febbraio 2023 | L 50               | 59   | 17.2.2023 |



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1020 DELLA  
COMMISSIONE**

**del 29 giugno 2015**

**relativo all'autorizzazione del preparato di ►M1 *Bacillus velezensis*  
ATCC PTA-6737 ◄ come additivo nei mangimi per galline ovaiole  
e specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare  
dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

*Articolo 1*

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

| Numero di identificazione dell'additivo                                                                                                                                                                                                                                               | Nome del titolare dell'autorizzazione | Additivo                                | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Specie o categoria di animali                                                  | Età massima | Tenore minimo                                                            | Tenore massimo | Altre disposizioni                                                                                                                               | Fine del periodo di autorizzazione |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |             | CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |                |                                                                                                                                                  |                                    |
| Categoria degli additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.                                                                                                                                                                                       |                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |             |                                                                          |                |                                                                                                                                                  |                                    |
| 4b1823                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kemin Europa N.V.                     | ►M1 Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 ◀ | Composizione dell'additivo:<br><br>Preparato di ►M1 Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 ◀ contenente almeno 1 × 10 <sup>10</sup> CFU/g di additivo<br><br>Forma solida<br><br>Caratterizzazione della sostanza attiva<br><br>Spore vive di ►M1 Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 ◀<br><br>Metodo di analisi <sup>(1)</sup><br><br>Conteggio: metodo di semina per spatolamento (spread plate) utilizzando triptone soia agar con trattamento termico preventivo dei campioni di mangime.<br><br>Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE). | Galline ovaiole<br><br>Specie avicole minori destinate alla produzione di uova | —           | 1 × 10 <sup>8</sup>                                                      | —              | Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. | 20.7.2025                          |
| <sup>(1)</sup> Maggiori informazioni sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <a href="https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports">https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports</a> |                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |             |                                                                          |                |                                                                                                                                                  |                                    |