ISSN 0378-701 X

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

C 255 A

39° anno

3 settembre 1996

Edizione
in lingua italiana

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
	I *Comunicazioni*	
	Commissione	
96/C 255 A/01	Tariffa integrata delle Comunità europee (Taric) — Capitoli da 1 a 24	1
	Allegato	785

Prezzo: 113 ECU

IT

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tariffa integrata delle Comunità europee

(TARIC)

Capitoli da 1 a 24 — Allegato

(96/C 255 A/01)

SOMMARIO

Capitolo		Pagina
	Sezione I	
	Animali vivi e prodotti del regno animale	
1	Animali vivi	4
2	Carni e frattaglie commestibili	22
3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	90
4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	154
5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	198
	Sezione II	
	Prodotti del regno vegetale	
6	Piante vive e prodotti della floricoltura	204
7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	220
8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	306
9	Caffè, tè, mate e spezie	472
10	Cereali	480
11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento	498
12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	510
13	Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali	520
14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	528
	Sezione III	
	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale	
15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati, cere di origine animale o vegetale	532

Capitolo Pagina

Sezione IV

Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquori alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

16 Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici 560

17 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 586

18 Cacao e sue preparazioni 598

19 Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria 610

20 Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante 632

Capitolo Pagina

21 Preparazioni alimentari diverse 706

22 Bevande, liquidi alcolici ed aceti 726

23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali 762

24 Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati 776

ALLEGATO

Codici addizionali per gli elementi agricoli e codici addizionali e dazi addizionali sullo zucchero e sulla farina 785

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

Note

1. In questa sezione ogni riferimento ad animali di un genere o di una specie determinati si applica anche, salvo disposizioni contrarie, agli animali giovani di quel genere o di quella specie.

2. Salvo disposizioni contrarie, ogni indicazione nella nomenclatura di prodotti «secchi o disseccati» comprende anche i prodotti disidratati, evaporati o liofilizzati.

Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Unità supple-mentari	Note	
				Importazione	Esportazione
1	2	3	4	5a	5b
0100 00 00	**00/80**	**ANIMALI VIVI**			
0101 00 00	**00/80**	**Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:**			
0101 11 00	**00/10**	**– Cavalli:**			
0101 11 00	**00/80**	**– – riproduttori di razza pura** (NC001)	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0101 19 00	**00/80**	**– – altri:**			
0101 19 10	00/80	– – – destinati alla macellazione (NC001)	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0101 19 90	00/80	– – – altri	p/st	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0101 20 00	**00/80**	**– Asini, muli e bardotti:**			
0101 20 10	00/80	– – Asini	p/st	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0101 20 90	00/80	– – Muli e bardotti	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0102 00 00	**00/80**	**Animali vivi della specie bovina:**			
0102 10 00	**00/80**	**– riproduttori di razza pura** (NC001)**:**			
0102 10 10	00/80	– – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0102 10 30	00/80	– – Vacche	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0102 10 90	00/80	– – altri	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0102 90 00	**00/80**	**– altri:**			
0102 90 05	00/10	– – delle specie domestiche:			
0102 90 05	00/80	– – – di peso inferiore o uguale a 80 kg:			PRX-IQ (TM164)
0102 90 05	*10/80*	– – – – *Giovani bovini maschi destinati all'ingrasso*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 05	*20/80*	– – – – *Giovenche diverse da quelle destinate alla macellazione delle razze di montagna grigia, bruna, gialla e pezzata del Pinzgau*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

CAPITOLO 1

ANIMALI VIVI

Nota

1. Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, esclusi:

a) i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici delle voci 0301, 0306 o 0307;

b) le colture di microrganismi e gli altri prodotti della voce 3002;

c) gli animali della voce 9508.

Codice Taric	Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione) (K = contingente)	Aliquota dei dazi particolari (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)			
		SPG	EFTA [EEA (IS, NO, LI), CH], EE, LT, LV, PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO	AD, SM	CY, FO, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MT, TR, BCMS, XC, XI
6	7	8	9	10	11
0101 11 00 00	0	-	-	-	-
0101 19 10 00	2.7	SPG,SPGM: 0	BG,LT,PHC,RO: 0; IS-K: 0 (09.0791)	0	BCMS,LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0; DZ: 0.5
0101 19 90 00	15.8	C: 0; SPGL,SPGM: 12	BG,CZ,HU,RO,SK: 10.5; LT: 11.5; IS-K: 0 (09.0791)	0	DZ: 3.1; LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0
0101 20 10 00	10.6	C: 0 (excl BO,CO,EC,PE,VE)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0101 20 90 00	15	C: 0 (excl BO,CO,EC,PE,VE)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0102 10 10 00	0	-	-	-	-
0102 10 30 00	0	-	-	-	-
0102 10 90 00	0	-	-	-	-
0102 90 05 10	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net; K: 16 + 582 Ecua/1000 kg (09.4005) (TM307)	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG,PHC,RO-K: 16 + 399 Ecum/1000 kg (09.4823) (TM307); BG, PHC,RO-K: 2.8 + 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4598) (TM338)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 05 20	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0001) (TM401)	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG,EE,LT,LV,PHC,RO-K: 6 (09.4563) (TM336); BG,PHC,RO-K: 2.8 + 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4598) (TM338)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0102 90 05	*30/80*	- - - - *Giovenche diverse da quelle destinate alla macellazione delle razze di Schwyz e di Friburgo*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 05	*40/80*	- - - - *Giovenche diverse da quelle destinate alla macellazione della razza pezzata del Simmental*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 05	*50/80*	- - - - *Tori, diversi da quelli destinati alla macellazione, della razza pezzata del Simmental e delle razze di Schwyz e di Friburgo*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 05	*90/80*	- - - - *altri*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 21	00/10	- - - di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg:			
0102 90 21	00/80	- - - - destinati alla macellazione	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0102 90 29	00/80	- - - - altri:			PRX-IQ (TM164)
0102 90 29	*10/80*	- - - - - *Giovani bovini maschi destinati all'ingrasso*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 29	*20/80*	- - - - - *Giovenche delle razze di montagna grigia, bruna, gialla e pezzata del Pinzgau*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 29	*30/80*	- - - - - *Giovenche delle razze di Schwyz e di Friburgo*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 29	*40/80*	- - - - - *Giovenche della razza pezzata del Simmental*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

6	7	8	9	10	11
0102 90 05 30	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net; K: 4 (09.0003) (TM400)	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG,PHC,RO-K: 2.8 + 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4598) (TM338)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 05 40	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0001) (TM401); K: 4 (09.0003) (TM400)	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG,EE,LT,LV,PHC,RO-K: 6 (09.4563) (TM336); BG,PHC,RO-K: 2.8 + 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4598) (TM338)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 05 50	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net; K: 4 (09.0003) (TM400)	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG,PHC,RO-K: 2.8 + 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4598) (TM338)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 05 90	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG,PHC,RO-K: 2.8 + 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4598) (TM338)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 21 00	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 29 10	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net; K: 16 + 582 Ecua/1000 kg (09.4005) (TM307)	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG,PHC,RO-K: 16 + 399 Ecum/1000 kg (09.4823) (TM307)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 29 20	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0001) (TM401)	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG,EE,LT,LV,PHC,RO-K: 6 (09.4563) (TM336)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 29 30	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net; K: 4 (09.0003) (TM400)	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 29 40	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0001) (TM401); K: 4 (09.0003) (TM400)	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG,EE,LT,LV,PHC,RO-K: 6 (09.4563) (TM336)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0102 90 29	*50/80*	*– – – – – Tori della razza pezzata del Simmental e delle razze di Schwyz e di Friburgo*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 29	*90/80*	*– – – – – altri*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 41	00/10	– – – di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg:			
0102 90 41	00/80	– – – – destinati alla macellazione	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0102 90 49	00/80	– – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
0102 90 49	*10/80*	*– – – – – giovani bovini maschi destinati all'ingrasso*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 49	*20/80*	*– – – – – Giovenche e vacche delle razze di montagna grigia, bruna, gialla e pezzata del Pinzgau*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 49	*30/80*	*– – – – – Giovenche e vacche delle razze di Schwyz e di Friburgo*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 49	*40/80*	*– – – – – Giovenche e vacche della razza pezzata del Simmental*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 49	*50/80*	*– – – – – Tori della razza pezzata del Simmental e delle razze di Schwyz e di Friburgo*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 49	*91/10*	*– – – – – altri:*			
0102 90 49	*91/80*	*– – – – – – destinati all'ingrasso*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

6	7	8	9	10	11
0102 90 29 50	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net; K: 4 (09.0003) (TM400)	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 29 90	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 41 00	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG,PHC,RO-K: 2.8 + 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4517) (TM143)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 49 10	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net; K: 16 + 582 Ecua/1000 kg (09.4005) (TM307)	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG,PHC,RO-K: 2.8 + 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4517) (TM143); BG,PHC,RO-K: 16 + 399 Ecum/1000 kg (09.4823) (TM307)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 49 20	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0001) (TM401)	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG,EE,LT,LV,PHC,RO-K: 6 (09.4563) (TM336)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 49 30	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net; K: 4 (09.0003) (TM400)	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 49 40	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0001) (TM401); K: 4 (09.0003) (TM400)	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG,EE,LT,LV,PHC,RO-K: 6 (09.4563) (TM336)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 49 50	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net; K: 4 (09.0003) (TM400)	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 49 91	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG,PHC,RO-K: 2.8 + 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4517) (TM143)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0102 90 49	*99/80*	– – – – – – *altri*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 51	00/10	– – – di peso superiore a 300 kg:			
0102 90 51	00/20	– – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):			
0102 90 51	00/80	– – – – – destinate alla macellazione:			PRX-IQ (TM164); REX
0102 90 51	*10/80*	– – – – – – *che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è ugale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (TN001)*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 51	*90/80*	– – – – – – *altre*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 59	00/80	– – – – – altre:			PRX-IQ (TM164); REX
0102 90 59	*11/10*	– – – – – – *delle razze di montagna grigia, bruna, gialla e pezzata del Pinzgau:*			
0102 90 59	*11/80*	– – – – – – – *che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è ugale o superiore a 320 kg e inferiore o ugale a 470 kg (TN001)*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 59	*19/80*	– – – – – – – *altre*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 59	*21/10*	– – – – – – *delle razze di Schwyz e di Friburgo:*			
0102 90 59	*21/80*	– – – – – – – *che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (TN001)*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 59	*29/80*	– – – – – – – *altre*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 59	*31/10*	– – – – – – *della razza pezzata del Simmental:*			
0102 90 59	*31/80*	– – – – – – – *che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è ugale o superiore a 320 kg e inferiore o ugale a 470 kg (TN001)*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

6	7	8	9	10	11
0102 90 49 99	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 51 10	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; BCMS-K: 14.1 + 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4501) (TM141); BCMS-K: 14.1 + 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4502) (TM141)
0102 90 51 90	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 59 11	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0001) (TM401)	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG,EE,LT,LV,PHC,RO-K: 6 (09.4563) (TM336)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; BCMS-K: 14.1 + 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4501) (TM141); BCMS-K: 14.1 + 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4502) (TM141)
0102 90 59 19	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0001) (TM401)	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG,EE,LT,LV,PHC,RO-K: 6 (09.4563) (TM336)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 59 21	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net; K: 4 (09.0003) (TM400)	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; BCMS-K: 14.1 + 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4501) (TM141); BCMS-K: 14.1 + 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4502) (TM141)
0102 90 59 29	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net; K: 4 (09.0003) (TM400)	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 59 31	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0001) (TM401); K: 4 (09.0003) (TM400)	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG,EE,LT,LV,PHC,RO-K: 6 (09.4563) (TM336)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; BCMS-K: 14.1 + 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4501) (TM141); BCMS-K: 14.1 + 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4502) (TM141)

1	2	3	4	5a	5b
0102 90 59	*39/80*	*– – – – – – – altre*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 59	*91/10*	*– – – – – – altre:*			
0102 90 59	*91/80*	*– – – – – – – che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è ugale o superiore a 320 kg e inferiore o ugale a 470 kg (TN001)*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 59	*99/80*	*– – – – – – – altre*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 61	00/10	– – – – Vacche:			
0102 90 61	00/80	– – – – – destinate alla macellazione	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0102 90 69	00/80	– – – – – altre:			PRX-IQ (TM164); REX
0102 90 69	*10/80*	*– – – – – – delle razze di montagna grigia, bruna, gialla e pezzata del Pinzgau*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 69	*20/80*	*– – – – – – delle razze di Schwyz e di Friburgo*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 69	*30/80*	*– – – – – – della razza pezzata del Simmental*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 69	*90/80*	*– – – – – – altre*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

6	7	8	9	10	11
0102 90 59 39	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0001) (TM401); K: 4 (09.0003) (TM400)	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG,EE,LT,LV,PHC,RO-K: 6 (09.4563) (TM336)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 59 91	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; BCMS-K: 14.1 + 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4501) (TM141); BCMS-K: 14.1 + 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4502) (TM141)
0102 90 59 99	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 61 00	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 69 10	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0001) (TM401)	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG,EE,LT,LV,PHC,RO-K: 6 (09.4563) (TM336)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 69 20	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net; K: 4 (09.0003) (TM400)	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 69 30	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0001) (TM401); K: 4 (09.0003) (TM400)	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG,EE,LT,LV,PHC,RO-K: 6 (09.4563) (TM336)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 69 90	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0102 90 71	00/10	– – – – altri:			
0102 90 71	00/80	– – – – – destinati alla macellazione:			PRX-IQ (TM164); REX
0102 90 71	*10/80*	– – – – – – *che non hanno nessun dente permanente e il cui peso è ugale o superiore a 350 kg e inferiore o ugale a 500 kg (TN001)*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 71	*90/80*	– – – – – – *altri*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 79	00/80	– – – – – altri:			PRX-IQ (TM164); REX
0102 90 79	*21/10*	– – – – – – *Tori della razza pezzata del Simmental e delle razze di Schwyz e di Friburgo:*			
0102 90 79	*21/80*	– – – – – – – *che non hanno nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (TN001)*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 79	*29/80*	– – – – – – – *altri*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 79	*91/10*	– – – – – – *altri:*			
0102 90 79	*91/80*	– – – – – – – *che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è ugale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (TN001)*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 79	*99/80*	– – – – – – – *altri*	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0102 90 90	00/80	– – altri	p/st	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0103 00 00	**00/80**	**Animali vivi della specie suina:**			
0103 10 00	**00/80**	**– riproduttori di razza pura** (NC001)	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0103 91 00	**00/10**	**– altri:**			
0103 91 00	**00/80**	**– – di peso inferiore a 50 kg:**			
0103 91 10	00/80	– – – delle specie domestiche	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0103 91 90	00/80	– – – altri	p/st	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX

6	7	8	9	10	11
0102 90 71 10	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; BCMS-K: 14.1 + 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4501) (TM141); BCMS-K: 14.1 + 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4502) (TM141)
0102 90 71 90	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 79 21	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net; K: 4 (09.0003) (TM400)	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; BCMS-K: 14.1 + 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4501) (TM141); BCMS-K: 14.1 + 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4502) (TM141)
0102 90 79 29	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net; K: 4 (09.0003) (TM400)	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 79 91	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; BCMS-K: 14.1 + 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4501) (TM141); BCMS-K: 14.1 + 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4502) (TM141)
0102 90 79 99	14.1 + 128 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 14.1; LI: 16 + 136.7 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 128 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0102 90 90 00	0	-	-	-	-
0103 10 00 00	0	-	-	-	-
0103 91 10 00	56.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0103 91 90 00	0	-	-	-	-

1	2	3	4	5a	5b
0103 92 00	**00/80**	**– – di peso uguale o superiore a 50 kg:**			
0103 92 11	00/10	– – – delle specie domestiche:			
0103 92 11	00/80	– – – – Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0103 92 19	00/80	– – – – altri	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0103 92 90	00/80	– – – altri	p/st	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0104 00 00	**00/80**	**Animali vivi delle specie ovina o caprina:**			
0104 10 00	**00/80**	**– della specie ovina:**			
0104 10 10	00/80	– – riproduttori di razza pura (NC001)	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0104 10 30	00/10	– – altri:			
0104 10 30	00/80	– – – Agnelli (non ancora usciti dall'anno)	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0104 10 80	00/80	– – – altri	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0104 20 00	**00/80**	**– della specie caprina:**			
0104 20 10	00/80	– – riproduttori di razza pura (NC001)	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0104 20 90	00/80	– – altri	p/st	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0105 00 00	**00/80**	**Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:**			
0105 11 00	**00/10**	**– di peso inferiore o uguale a 185 g:**			
0105 11 00	**00/80**	**– – Galli e galline:**			
0105 11 11	00/10	– – – Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:			
0105 11 11	00/80	– – – – Razze ovaiole	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0105 11 19	00/80	– – – – altri	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0105 11 91	00/10	– – – altri:			
0105 11 91	00/80	– – – – Razze ovaiole	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0105 11 99	00/80	– – – – altri	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0105 12 00	**00/80**	**– – Tacchine e tacchini**	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0105 19 00	**00/80**	**– – altri:**			
0105 19 20	00/80	– – – Oche	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0105 19 90	00/80	– – – Anatre e faraone	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0105 92 00	**00/10**	**– altri:**			
0105 92 00	**00/80**	**– – Galli e galline di peso inferiore o uguale a 2 000 g**	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0105 93 00	**00/80**	**– – Galli e galline di peso superiore a 2 000 g**	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
0103 92 11 00	48.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0103 92 19 00	56.7 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 11.3 Ecum/100 kg/net (09.4606) (TM145); PL-K: 11.3 Ecum/100 kg/net (09.4820) (TM145)	0	LOMB: 0
0103 92 90 00	0	-	-	-	-
0104 10 10 00	0	-	-	-	-
0104 10 30 00	110.7 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.4035) (TM306); K: 10 (09.4036) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB: 0
0104 10 80 00	110.7 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.4035) (TM306); K: 10 (09.4036) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB: 0
0104 20 10 00	4.4	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0104 20 90 00	110.7 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.4035) (TM306); K: 10 (09.4036) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB: 0
0105 11 11 00	71 Ecum/1000 p/st	-	-	0	LOMB: 0
0105 11 19 00	71 Ecum/1000 p/st	-	-	0	LOMB: 0
0105 11 91 00	71 Ecum/1000 p/st	-	-	0	LOMB: 0
0105 11 99 00	71 Ecum/1000 p/st	-	-	0	LOMB: 0
0105 12 00 00	209 Ecum/1000 p/st	-	-	0	LOMB: 0
0105 19 20 00	209 Ecum/1000 p/st	-	-	0	LOMB: 0
0105 19 90 00	71 Ecum/1000 p/st	-	-	0	LOMB: 0
0105 92 00 00	28.8 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 5.7 Ecum/100 kg/net (09.4810) (TM146)	0	LOMB: 0
0105 93 00 00	28.8 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 5.7 Ecum/100 kg/net (09.4810) (TM146)	0	LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0105 99 00	**00/80**	**– – altri:**			
0105 99 10	00/80	– – – Anatre	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0105 99 20	00/80	– – – Oche	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0105 99 30	00/80	– – – Tacchini e tacchine	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0105 99 50	00/80	– – – Faraone	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0106 00 00	**00/80**	**Altri animali vivi:**			
0106 00 10	00/80	– Conigli domestici	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0106 00 20	00/80	– Piccioni	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0106 00 90	00/80	– altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); ARX

(NC001) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(TM003) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffairo comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle dispozione del regolamento (CE) n. 589/96 (GU n. L 84/22).

(TM114) Il dazio paesi terzi è applicabile.

(TM141) La riduzione dell'importo specifico del dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune è subordinata alla presentazione di un certificato conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 879/93 (GU n. L 92/93).

(TM143) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1250/96 (GU n. L 161/131).

(TM145) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2698/93 (GU n. L 245/80) modificato per ultimo dal regolamento (CE) n. 1223/96 (GU n. L 161/63).

(TM146) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2699/93 (GU n. L 245/88) modificato per ultimo dal regolamento (CE) n. 1236/96 (GU n. L 161/106).

(TM163) Questo divieto, previa autorizzazione preventiva all'importazione, non si applica ai prodotti originari dell'Irak, la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

(TM164) Questo divieto non si applica:
- ai prodotti destinati esclusivamente ad usi medici,
- ai prodotti alimentari notificati al Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- ai materiali e forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza suindicato secondo la sua procedura semplificata ed accelerata «nessuna obiezione» a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

6	7	8	9	10	11
0105 99 10 00	44.4 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0105 99 20 00	43.5 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 8.7 Ecum/100 kg/net (09.5301)	0	LOMB: 0
0105 99 30 00	32.7 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 6.5 Ecum/100 kg/net (09.4812) (TM146)	0	LOMB: 0
0105 99 50 00	47.4 Ecum/100 kg/net	-	HU-K: 369 Ecum/1000 kg (09.5302)	0	LOMB: 0
0106 00 10 00	5.3	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0106 00 20 00	8.8	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0106 00 90 00	0	-	-	-	-

(TM289) L'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione AGRIM conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 (GU n. L 331), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (GU n. L 214).

(TM306) L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1439/95 (GU n. L 143), modificato de ultimo regolomento (CE) n. 1964/95 (GU n. L 189) e regolamento (CE) n. 284/96 (GU n. L 37).

(TM307) L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1119/96 (GU n. L 149/96) nonché all'edempimento delle condizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento.

(TM336) L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1233/96 (GU n. L 161/94). Inoltre le disposizioni di cui agli articoli 1 paragrafo 2, e 7(2) del citado regolamento devono essere osservate.

(TM338) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3018/95 (GU n. L 314/58) modificato dal regolamento (CE) no 425/96 (GU no. L 60/1).

(TM400) L'ammissione al beneficio del contingente tariffario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione, e:
- per i tori: di un certificato di ascendenza,
- per le femmine: di un certificato di ascendenza ovvero di un certificato di iscrizione nel libro genealogico attestante la purezza della razza (R1113/96, GU n. L 148).

(TM401) L'ammissione al beneficio di questo contingente tariffario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione (R1113/96, GU n. L 148).

(TN001) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

CODICI ADDIZIONALI

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
01011990		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
01011990		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
01012010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
01012010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
01029090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
01029090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
01039190		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
01039190		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
01039290		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
01039290		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
01041030		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
01041030		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
01041080		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
01041080		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
01042090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
01042090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
01060020		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
01060020		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
01060090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

(TM277) Il regolamento (CEE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/95 è ripreso all'allegato 2 della versione stampata della TARIC.

CAPITOLO 2

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

Nota

1. Questo capitolo non comprende:

a) per quanto riguarda le voci da 0201 a 0208 e la voce 0210, i prodotti non atti all'alimentazione umana;

b) le budella, le vesciche e gli stomachi di animali (voce 0504), nonché il sangue di animali (voci 0511 o 3002);

c) i grassi animali, diversi dai prodotti della voce 0209 (capitolo 15).

Note complementari

1. A. Sono considerati come:

a) «carcassa della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; è da considerare come «carcassa» la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci paia di costole;

b) «mezzena della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica; è da considerare come «mezzena» la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole;

c) «quarti compensati», ai sensi delle sottovoci 0201 20 20 e 0202 20 10, l'insieme costituito:

— *dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati da dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,*

— *oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.*

I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i «quarti compensati» devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale e il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i paesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori);

d) «busto», ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia (le prime quattro paia devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;

e) «quarto anteriore», ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole (le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;

f) «sella», ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate, con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia;

g) «quarto posteriore», ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e con o senza la pancia;

b) 11. «tagli di quarti anteriori detti "crop" e "chuck and blade"», ai sensi della sottovoce 0202 30 50, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola;

22. «tagli di punta di petto detti "brisket"», ai sensi della sottovoce 0202 30 50, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremità del petto.

B. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.

2. A. Sono considerati come:

a) «carcasse intere o mezzene», ai sensi delle sottovoci 0203 11 10 e 0203 21 10, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute dalla separazione della carcassa intera passante per di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale, per lo sterno o lungo lo sterno e per la sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la testa, le zampe, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle;

b) «prosciutto», ai sensi delle sottovoci 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 e 0210 11 31, la parte posteriore (caudale) della mezzena, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

Il prosciutto è separato dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo l'ultima vertebra lombare;

c) «parte anteriore», ai sensi delle sottovoci 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 e 0210 19 60, la parte anteriore (craniale) della mezzena senza testa, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

La parte anteriore è separata dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo la quinta vertebra dorsale.

La parte superiore (dorsale) della parte anteriore (collare), anche con la scapola e la relativa muscolatura, è considerata come una parte della lombata quando è separata dalla parte inferiore (ventrale) della parte anteriore mediante un taglio praticato, al massimo, esattamente al di sotto della colonna vertebrale;

d) «spalla», ai sensi delle sottovoci 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 e 0210 11 39, la parte inferiore della parte anteriore anche con la scapola e la muscolatura relativa comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

La scapola e la relativa muscolatura resta in questa sottovoce come pezzo di spalla, se è presentata sola;

e) «lombata», ai sensi delle sottovoci 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 e 0210 19 70, la parte superiore della mezzena dalla prima vertebra cervicale fino alle vertebre caudali, comprendente le ossa, con o senza il filetto, la scapola, la cotenna o il lardo.

La lombata è separata dalla parte inferiore della mezzena mediante un taglio praticato esattamente al di sotto della colonna vertebrale;

f) «pancetta», ai sensi delle sottovoci 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 e 0210 12 19, la parte inferiore della mezzena compresa fra il prosciutto e la spalla, con o senza le ossa, ma comprendente la cotenna e il lardo;

g) «mezzena bacon», ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena di suino presentata senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma;

h) «3/4 anteriori», ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non disossata;

ij) «3/4 posteriori», ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza la parte anteriore, anche non disossata;

k) «parte centrale», ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza il prosciutto e la parte anteriore, anche non disossata.

La sottovoce include ugualmente i pezzi delle parti centrali contenenti del tessuto della lombata e della pancetta in proporzioni naturali delle parti centrali intere.

B. I pezzi provenienti dalle parti citate sub 2 A, lettera f) rientrano nelle stesse sottovoci solo se contengono la cotenna e il lardo.

Qualora i tagli che rientrano nelle sottovoci 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 e 0210 19 60 vengano ottenuti da mezzene bacon, da cui le ossa indicate sub 2 A, lettera g) sono già state asportate, il taglio dovrebbe seguire le stesse linee definite sub 2 A, rispettivamente lettere b), c) e d); in tutti i casi queste parti o pezzi di parti devono contenere delle ossa.

C. Rientrano, in particolare, nelle sottovoci 0206 30 31, 0206 49 91 e 0210 90 39, le teste o mezzene di teste di suino domestico, con o senza cervello, guance o lingua e loro parti.

La testa è separata dal resto della carcassa con un taglio diritto parallelo al cranio.

Sono considerati inoltre pezzi di teste le guance, il grugno, le orecchie e la carne aderente alla testa e, in particolare, la carne dietro il cranio e la parte della gola, chiamata «guancia bassa». Tuttavia, la carne senza osso appartenente al collare o alla parte anteriore (compresa la gola, parte della spalla) rientra, secondo il caso, nelle sottovoci 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 o 0210 19 81.

D. È considerato «lardo» ai sensi delle sottovoci 0209 00 11 e 0209 00 19, il tessuto adiposo situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; in tutti i casi, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.

Queste sottovoci includono ugualmente il lardo senza la cotenna.

E. Sono considerati «secchi o affumicati», ai sensi delle sottovoci 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 e 0210 19 60 a 0210 19 89, i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine (tenore in azoto × 6,25) nella carne è uguale o inferiore a 2,8. Il tenore in azozo deve essere determinato secondo il metoto ISO 937-1978.

3. A. Sono considerati come:

a) «carcassa», ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento o scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;

b) «mezzena», ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;

c) «busto», ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della carcassa, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 paia di costole ed un massimo di 7 paia di costole, intere o tagliate;

d) «mezzo busto», ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della mezzena, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 costole e un massimo di 7 costole, intere o tagliate;

e) «costata e sella», ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della coscia e del busto, con o senza i rognoni; la sella, separata dalla costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la costata, separata dalla sella, deve comprendere un minimo di 5 paia di costole, intere o tagliate;

f) «mezza costata e mezza sella», ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della mezza coscia e del mezzo busto, con o senza i rognoni; la mezza sella, separata dalla mezza costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la mezza costata, separata dalla mezza sella, deve comprendere un minimo di 5 costole, intere o tagliate;

g) «coscia intera», delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della carcassa, comprendente tutte le ossa e i cosciotti, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della vertebra quarta sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica;

h) «mezza coscia», ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa e il cosciotto, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica.

B. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.

4. Sono considerati come:

a) «pezzi di volatili non disossati», ai sensi delle sottovoci da 0207 13 20 a 0207 13 60, 0207 26 20 a 0207 26 70, da 0207 35 21 a 0207 35 63, da 0207 14 20 a 0207 14 60, da 0207 27 20 a 0207 27 70 e da 0207 36 21 a 0207 36 63, le suddette parti comprendenti tutte le ossa.

I pezzi di volatili, di cui alla lettera a), cui è stata tolta una parte delle ossa, rientrano nelle sottovoci 0207 13 70, 0207 26 80, 0207 35 79, 0207 14 70 o 0207 36 79;

b) «metà», , ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 26 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 14 20, 0207 27 20, 0207 36 21, 0207 36 23 e 0207 36 25, la metà carcassa di volatili, ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale;

c) «quarti», ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 26 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 14 20, 0207 27 20, 0207 36 21, 0207 36 23 e 0207 36 25, il quarto della coscia o il quarto del petto, ottenuti mediante sezionamento trasversale di una metà;

d) «ali intere, anche senza punta», ai sensi delle sottovoci 0207 13 30, 0207 26 30, 0207 35 31, 0207 14 30, 0207 27 30 e 0207 36 31, i pezzi di volatili costituiti dall'omero, dal radio e dall'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

e) «petti», ai sensi delle sottovoci 0207 13 50, 0207 26 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 14 50, 0207 27 50, 0207 36 51 e 0207 36 53, i pezzi di volatili costituiti dallo sterno e dalle costole che da esso si dipartono da entrambi i lati, unicamente alla muscolatura che li ricopre;

f) «cosce», ai sensi delle sottovoci 0207 13 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 14 60, 0207 36 61 e 0207 36 63, i pezzi di volatili costituiti dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

g) «fusi (coscette) di tacchini e di tacchine», ai sensi delle sottovoci 0207 26 60 e 0207 27 60, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

h) «cosce di tacchini e di tacchine altri che fusi (coscette)», ai sensi delle sottovoci 0207 26 70 e 0207 27 70, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dal femore unitamente alla muscolatura che li ricopre o dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

i) «parti dette paltò di oca o di anatra», ai sensi delle sottovoci 0207 35 71 e 0207 36 71, oche o anatre presentate senza piume, completamente eviscerate, prive di testa e di zampe, nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provviste dei femori, delle tibie e degli omeri.

5. L'aliquota del dazio all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente capitolo è calcolato nel modo seguente:

a) se un componente costituisce almeno 90 %, in peso, del miscuglio, l'aliquota del dazio applicabile all'insieme è quella del dazio applicabile a tale componente;

b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

6. a) Le carni non cotte, insaporite rientrano nel capitolo 16. Sono considerate come «carni insaporite» le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto.

b) I prodotti salati o in salamoia, secchi o affumicati della voce 0210 cui sono aggiunti, durante la loro fabbricazione, prodotti di insaporimento, continuano ad essere classificati nella suddetta sottovoce, purché ciò non cambi la loro caratteristica di prodotto della voce 0210.

7. Si considerano come «salate o in salamoia», ai sensi della voce 0210, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso.

Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Unità supple-mentari	Note	
				Importazione	Esportazione
1	2	3	4	5a	5b
0200 00 00	**00/80**	**CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI**			
0201 00 00	**00/80**	**Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:**			
0201 10 00	**00/80**	**- in carcasse o mezzene:**			PRX-IQ (TM164); ARX; REX
0201 10 00	*10/80*	*- - Carni bovine di alta qualità (TN011)*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0201 10 00	*91/10*	*- - altre:*			
0201 10 00	*91/80*	*- - - Carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (TN001)*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0201 10 00	*99/80*	*- - - altre*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0201 20 00	**00/80**	**- altri pezzi non disossati:**			
0201 20 20	00/80	- - Quarti detti «compensati»:			PRX-IQ (TM164); ARX; REX
0201 20 20	*10/80*	*- - - Carni bovine di alta qualità (TN011)*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0201 20 20	*91/10*	*- - - altri:*			
0201 20 20	*91/80*	*- - - - Quarti detti compensati di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine,è di colore da bianco a giallo chiaro (TN001)*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0201 20 20	*99/80*	*- - - - altri*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	

Codice Taric	Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione) (K = contingente)	Aliquota dei dazi particolari (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)			
		SPG	EFTA [EEA (IS, NO, LI), CH], EE, LT, LV, PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO	AD, SM	CY, FO, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MT, TR, BCMS, XC, XI
6	7	8	9	10	11
0201 10 00 10	17.6 + 243.1 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4002) (TM291)	BW-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 17.6; LI: 20 + 259.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE,LT,LV-K: 7.5 + 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 243.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0201 10 00 91	17.6 + 243.1 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 17.6; LI: 20 + 259.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE,LT,LV-K: 7.5 + 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 243.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; BCMS-K: 17.6 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4501) (TM141); BCMS-K: 17.6 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4502) (TM141)
0201 10 00 99	17.6 + 243.1 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 17.6; LI: 20 + 259.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE,LT,LV-K: 7.5 + 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 243.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0201 20 20 10	17.6 + 243.1 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4002) (TM291)	BW-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 17.6; LI: 20 + 259.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE,LT,LV-K: 7.5 + 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 243.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0201 20 20 91	17.6 + 243.1 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 17.6; LI: 20 + 259.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE,LT,LV-K: 7.5 + 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 243.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; BCMS-K: 17.6 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4501) (TM141); BCMS-K: 17.6 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4502) (TM141)
0201 20 20 99	17.6 + 243.1 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 17.6; LI: 20 + 259.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE,LT,LV-K: 7.5 + 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 243.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0201 20 30	00/80	– – Busti e quarti anteriori:			PRX-IQ (TM164); ARX; REX
0201 20 30	*10/80*	*– – – Carni bovine di alta qualità (TN011)*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0201 20 30	*91/10*	*– – – altri:*			
0201 20 30	*91/80*	*– – – – Quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (TN001)*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0201 20 30	*99/80*	*– – – – altri*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0201 20 50	00/80	– – Selle e quarti posteriori:			PRX-IQ (TM164); ARX; REX
0201 20 50	*10/80*	*– – – Carni bovine di alta qualità (TN011)*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0201 20 50	*91/10*	*– – – altri:*			
0201 20 50	*91/80*	*– – – – Quarti posteriori separati di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg e di peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 68 kg quando si tratta del taglio detto «pistola», che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (TN001)*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0201 20 50	*99/80*	*– – – – altri*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0201 20 90	00/80	– – altri:			PRX-IQ (TM164); ARX; REX
0201 20 90	*10/80*	*– – – Carni bovine di alta qualità (TN011)*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

6	7	8	9	10	11
0201 20 30 10	17.6 + 194.5 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4002) (TM291)	BW-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 17.6; LI: 20 + 207.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE,LT,LV-K: 7.5 + 83 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 194.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0201 20 30 91	17.6 + 194.5 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 17.6; LI: 20 + 207.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE,LT,LV-K: 7.5 + 83 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 194.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; BCMS-K: 17.6 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4501) (TM141); BCMS-K: 17.6 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4502) (TM141)
0201 20 30 99	17.6 + 194.5 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 17.6; LI: 20 + 207.7 Ecum/100 kg/net (TM114); BG-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE,LT,LV-K: 7.5 + 83 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 194.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0201 20 50 10	17.6 + 291.7 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4002) (TM291)	BW-K: 0 + 23.3 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 23.3 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 23.3 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 23.3 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 23.3 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 23.3 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 17.6; LI: 20 + 311.6 Ecum/100 kg/net (TM114); BG-K: 3.5 + 58.3 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 58.3 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE,LT,LV-K: 7.5 + 124.6 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 58.3 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 58.3 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 58.3 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 291.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0201 20 50 91	17.6 + 291.7 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 23.3 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 23.3 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 23.3 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 23.3 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 23.3 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 23.3 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 17.6; LI: 20 + 311.6 Ecum/100 kg/net (TM114); BG-K: 3.5 + 58.3 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 58.3 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE,LT,LV-K: 7.5 + 124.6 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 58.3 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 58.3 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 58.3 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 291.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; BCMS-K: 17.6 + 58.3 Ecum/100 kg/net (09.4501) (TM141); BCMS-K: 17.6 + 58.3 Ecum/100 kg/net (09.4502) (TM141)
0201 20 50 99	17.6 + 291.7 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 23.3 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 23.3 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 23.3 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 23.3 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 23.3 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 23.3 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 17.6; LI: 20 + 311.6 Ecum/100 kg/net (TM114); BG-K: 3.5 + 58.3 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 58.3 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE,LT,LV-K: 7.5 + 124.6 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 58.3 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 58.3 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 58.3 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 291.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0201 20 90 10	17.6 + 364.7 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4002) (TM291)	BW-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 17.6; LI: 20 + 389.5 Ecum/100 kg/net (TM114); BG-K: 3.5 + 72.9 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 72.9 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE,LT,LV-K: 7.5 + 155.8 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 72.9 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 72.9 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 72.9 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 364.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0201 20 90	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0201 30 00	**00/80**	**– disossate:**			PRX-IQ (TM164); ARX; REX
0201 30 00	*10/80*	*– – Carni bovine di alta qualità (TN011)*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0201 30 00	*90/80*	*– – altre*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0202 00 00	**00/80**	**Carni di animali della specie bovina, congelate:**			
0202 10 00	**00/80**	**– in carcasse o mezzene:**			PRX-IQ (TM164); ARX; REX
0202 10 00	*10/80*	*– – Carni bovine di alta qualità (TN011)*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0202 10 00	*90/80*	*– – altre*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0202 20 00	**00/80**	**– altri pezzi non disossati:**			
0202 20 10	00/80	– – Quarti detti «compensati»:			PRX-IQ (TM164); REX
0202 20 10	*10/80*	*– – – Carni bovine di alta qualità (TN011)*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0202 20 10	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

6	7	8	9	10	11
0201 20 90 90	17.6 + 364.7 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 17.6; LI: 20 + 389.5 Ecum/100 kg/net (TM114); BG-K: 3.5 + 72.9 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 72.9 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE,LT,LV-K: 7.5 + 155.8 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 72.9 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 72.9 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 72.9 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 364.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0201 30 00 10	17.6 + 417.1 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4002) (TM291)	BW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 17.6; LI: 20 + 445.6 Ecum/100 kg/net (TM114); BG-K: 3.5 + 83.4 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 83.4 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE,LT,LV-K: 7.5 + 178.2 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 83.4 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 83.4 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 83.4 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 417.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0201 30 00 90	17.6 + 417.1 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 17.6; LI: 20 + 445.6 Ecum/100 kg/net (TM114); BG-K: 3.5 + 83.4 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 83.4 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE,LT,LV-K: 7.5 + 178.2 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 83.4 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 83.4 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 83.4 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 417.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0202 10 00 10	17.6 + 243.1 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4002) (TM291); K: 20 (09.4003) (TM225)	BW-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	BG-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE,LT,LV-K: 7.5 + 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 243.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0202 10 00 90	17.6 + 243.1 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4003) (TM225)	BW-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	BG-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE,LT,LV-K: 7.5 + 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 243.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0202 20 10 10	17.6 + 243.1 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4002) (TM291); K: 20 (09.4003) (TM225)	BW-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	BG-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE,LT,LV-K: 7.5 + 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 243.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0202 20 10 90	17.6 + 243.1 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4003) (TM225)	BW-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 19.4 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	BG-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE,LT,LV-K: 7.5 + 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 48.6 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 243.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0202 20 30	00/80	– – Busti e quarti anteriori:			PRX-IQ (TM164); ARX; REX
0202 20 30	*10/80*	*– – – Carni bovine di alta qualità (TN011)*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0202 20 30	*91/10*	*– – – altri:*			
0202 20 30	*91/80*	*– – – – destinati alla trasformazione*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0202 20 30	*99/80*	*– – – – altri*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0202 20 50	00/80	– – Selle e quarti posteriori:			PRX-IQ (TM164); ARX; REX
0202 20 50	*10/80*	*– – – Carni bovine di alta qualità (TN011)*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0202 20 50	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0202 20 90	00/80	– – altri:			PRX-IQ (TM164); ARX; REX
0202 20 90	*10/80*	*– – – Carni bovine di alta qualità (TN011)*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0202 20 90	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	

6	7	8	9	10	11
0202 20 30 10	17.6 + 194.5 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4002) (TM291); K: 20 (09.4003) (TM225)	BW-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	BG-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE, LT,LV-K: 7.5 + 83 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 194.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0202 20 30 91	17.6 + 194.5 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	BG-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE, LT,LV-K: 7.5 + 83 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 194.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0202 20 30 99	17.6 + 194.5 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4003) (TM225)	BW-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 15.5 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	BG-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE, LT,LV-K: 7.5 + 83 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 38.9 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 194.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0202 20 50 10	17.6 + 304 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4002) (TM291); K: 20 (09.4003) (TM225)	BW-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	BG-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE, LT,LV-K: 7.5 + 129.8 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 304 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0202 20 50 90	17.6 + 304 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4003) (TM225)	BW-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	BG-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE, LT,LV-K: 7.5 + 129.8 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 304 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0202 20 90 10	17.6 + 364.8 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4002) (TM291); K: 20 (09.4003) (TM225)	BW-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	BG-K: 3.5 + 72.9 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 72.9 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE, LT,LV-K: 7.5 + 155.8 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 72.9 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 72.9 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 72.9 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 364.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0202 20 90 90	17.6 + 364.8 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4003) (TM225)	BW-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	BG-K: 3.5 + 72.9 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 72.9 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE, LT,LV-K: 7.5 + 155.8 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 72.9 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 72.9 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 72.9 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 364.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0202 30 00	**00/80**	**– disosse:**			
0202 30 10	00/80	– – Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo:			PRX-IQ (TM164); ARX
0202 30 10	*10/80*	*– – – Carni bovine di alta qualità (TN011)*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0202 30 10	*91/10*	*– – – altri:*			
0202 30 10	*91/80*	*– – – – destinati alla trasformazione*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0202 30 10	*99/80*	*– – – – altri*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0202 30 50	00/80	– – Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket» (NC008):			PRX-IQ (TM164); ARX
0202 30 50	*10/80*	*– – – Carni bovine di alta qualità (TN011)*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0202 30 50	*91/10*	*– – – altri:*			
0202 30 50	*91/80*	*– – – – destinate alla trasformazione*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0202 30 50	*99/80*	*– – – – altri*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0202 30 90	00/80	– – altre:			PRX-IQ (TM164); ARX; REX
0202 30 90	*10/80*	*– – – Carni bovine di alta qualità (TN011)*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

6	7	8	9	10	11
0202 30 10 10	17.6 + 304 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4002) (TM291); K: 20 (09.4003) (TM225)	BW-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	BG-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE, LT,LV-K: 7.5 + 129.8 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 304 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0202 30 10 91	17.6 + 304 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	BG-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE, LT,LV-K: 7.5 + 129.8 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 304 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0202 30 10 99	17.6 + 304 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4003) (TM225)	BW-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	BG-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE, LT,LV-K: 7.5 + 129.8 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 304 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0202 30 50 10	17.6 + 304 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4002) (TM291); K: 20 (09.4003) (TM225)	BW-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	BG-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE, LT,LV-K: 7.5 + 129.8 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 304 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0202 30 50 91	17.6 + 304 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	BG-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE, LT,LV-K: 7.5 + 129.8 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 304 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0202 30 50 99	17.6 + 304 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4003) (TM225)	BW-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 24.3 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	BG-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE, LT,LV-K: 7.5 + 129.8 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 304 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0202 30 90 10	17.6 + 418.2 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4002) (TM291); K: 20 (09.4003) (TM225)	BW-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	BG-K: 3.5 + 83.6 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 83.6 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE, LT,LV-K: 7.5 + 178.6 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 83.6 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 83.6 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 83.6 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 418.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0202 30 90	*20/80*	*– – – destinate alla trasformazione*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0202 30 90	*91/10*	*– – – altre:*			
0202 30 90	*91/80*	*– – – – Carni di bufalo, congelate (TN011)*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0202 30 90	*99/80*	*– – – – altre*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0203 00 00	**00/80**	**Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:**			
0203 11 00	**00/10**	**– fresche o refrigerate:**			
0203 11 00	**00/80**	**– – in carcasse o mezzene:**			
0203 11 10	00/80	– – – di animali della specie suina domestica	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0203 11 90	00/80	– – – altre	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0203 12 00	**00/80**	**– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:**			
0203 12 11	00/10	– – – di animali della specie suina domestica:			
0203 12 11	00/80	– – – – Prosciutti e loro pezzi	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0203 12 19	00/80	– – – – Spalle e loro pezzi	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0203 12 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX

6	7	8	9	10	11
0202 30 90 20	17.6 + 418.2 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	BG-K: 3.5 + 83.6 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 83.6 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE, LT,LV-K: 7.5 + 178.6 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 83.6 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 83.6 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 83.6 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 418.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0202 30 90 91	17.6 + 418.2 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4001) (TM291); K: 20 (09.4003) (TM225)	BW-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	BG-K: 3.5 + 83.6 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 83.6 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE, LT,LV-K: 7.5 + 178.6 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 83.6 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 83.6 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 83.6 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 418.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0202 30 90 99	17.6 + 418.2 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4003) (TM225)	BW-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	BG-K: 3.5 + 83.6 Ecum/100 kg/net (09.4651) (TM150); CZ,SK-K: 3.5 + 83.6 Ecum/100 kg/net (09.4603) (TM150); EE, LT,LV-K: 7.5 + 178.6 Ecum/100 kg/net (09.4561) (TM403); HU-K: 3.5 + 83.6 Ecum/100 kg/net (09.4707) (TM150); PL-K: 3.5 + 83.6 Ecum/100 kg/net (09.4807) (TM150); RO-K: 3.5 + 83.6 Ecum/100 kg/net (09.4753) (TM150)	0	LOMA,TR: 0 + 418.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0203 11 10 00	73.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 14.7 Ecum/100 kg/net (09.4654) (TM230); CZ,SK-K: 14.7 Ecum/100 kg/net (09.4606) (TM145); EE-K: 31.5 Ecum/100 kg/net (09.4538) (TM405); HU-K: 14.7 Ecum/100 kg/net (09.4708) (TM145); LT-K: 31.5 Ecum/100 kg/net (09.4542) (TM406); LV-K: 31.5 Ecum/100 kg/net (09.4540) (TM406); PL-K: 14.7 Ecum/100 kg/net (09.4809) (TM145); RO-K: 14.7 Ecum/100 kg/net (09.4756) (TM230)	0	LOMB: 0
0203 11 90 00	2	SPG,SPGM: 0	BG,PHC,RO: 0	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0203 12 11 00	106.9 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 21.3 Ecum/100 kg/net (09.4606) (TM145); EE-K: 45.6 Ecum/100 kg/net (09.4538) (TM405); HU-K: 21.3 Ecum/100 kg/net (09.4708) (TM145); LT-K: 45.6 Ecum/100 kg/net (09.4542) (TM406); LV-K: 45.6 Ecum/100 kg/net (09.4540) (TM406); PL-K: 21.3 Ecum/100 kg/net (09.4809) (TM145); RO-K: 21.3 Ecum/100 kg/net (09.4756) (TM230)	0	LOMB: 0
0203 12 19 00	82.6 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 16.5 Ecum/100 kg/net (09.4606) (TM145); EE-K: 35.3 Ecum/100 kg/net (09.4538) (TM405); HU-K: 16.5 Ecum/100 kg/net (09.4708) (TM145); LT-K: 35.3 Ecum/100 kg/net (09.4542) (TM406); LV-K: 35.3 Ecum/100 kg/net (09.4540) (TM406); PL-K: 16.5 Ecum/100 kg/net (09.4809) (TM145); RO-K: 16.5 Ecum/100 kg/net (09.4756) (TM230)	0	LOMB: 0
0203 12 90 00	2	SPG,SPGM: 0	BG,PHC,RO: 0	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0203 19 00	**00/80**	– – **altre:**			
0203 19 11	00/10	– – – di animali della specie suina domestica:			
0203 19 11	00/80	– – – – Parti anteriori e loro pezzi	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0203 19 13	00/80	– – – – Lombate e loro pezzi	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0203 19 15	00/80	– – – – Pancette (ventresche) e loro pezzi:			PRX-IQ (TM164); REX
0203 19 15	*10/80*	– – – – – *non disossate*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	
0203 19 15	*90/80*	– – – – – *altre*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	
0203 19 55	00/10	– – – – altre:			
0203 19 55	00/80	– – – – – disossate:			PRX-IQ (TM164); REX
0203 19 55	*10/80*	– – – – – – *Filetto, in unico pezzo*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	
0203 19 55	*20/80*	– – – – – – *Lombate e loro pezzi, escluso il filetto in unico pezzo*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	
0203 19 55	*30/80*	– – – – – – *Prosciuti*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	
0203 19 55	*90/80*	– – – – – – *altre*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0203 19 11 00	82.6 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 16.5 Ecum/100 kg/net (09.4606) (TM145); EE-K: 35.3 Ecum/100 kg/net (09.4538) (TM405); HU-K: 16.5 Ecum/100 kg/net (09.4708) (TM145); LT-K: 35.3 Ecum/100 kg/net (09.4542) (TM406); LV-K: 35.3 Ecum/100 kg/net (09.4540) (TM406); PL-K: 16.5 Ecum/100 kg/net (09.4809) (TM145); RO-K: 16.5 Ecum/100 kg/net (09.4756) (TM230)	0	LOMB: 0
0203 19 13 00	119.5 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4606) (TM145); EE-K: 51 Ecum/100 kg/net (09.4538) (TM405); HU-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4708) (TM145); LT-K: 51 Ecum/100 kg/net (09.4542) (TM406); LV-K: 51 Ecum/100 kg/net (09.4540) (TM406); PL-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4809) (TM145); RO-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4756) (TM230)	0	LOMB: 0
0203 19 15 10	64.2 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4606) (TM145); EE-K: 27.4 Ecum/100 kg/net (09.4538) (TM405); HU-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4708) (TM145); LT-K: 27.4 Ecum/100 kg/net (09.4542) (TM406); LV-K: 27.4 Ecum/100 kg/net (09.4540) (TM406); PL-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4809) (TM145); RO-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4756) (TM230)	0	LOMB: 0
0203 19 15 90	64.2 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4606) (TM145); EE-K: 27.4 Ecum/100 kg/net (09.4538) (TM405); HU-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4708) (TM145); LT-K: 27.4 Ecum/100 kg/net (09.4542) (TM406); LV-K: 27.4 Ecum/100 kg/net (09.4540) (TM406); PL-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4809) (TM145); RO-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4756) (TM230)	0	LOMB: 0
0203 19 55 10	119.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0203 19 55 20	119.5 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4606) (TM145); EE-K: 51 Ecum/100 kg/net (09.4538) (TM405); HU-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4708) (TM145); LT-K: 51 Ecum/100 kg/net (09.4542) (TM406); LV-K: 51 Ecum/100 kg/net (09.4540) (TM406); PL-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4809) (TM145); RO-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4756) (TM230)	0	LOMB: 0
0203 19 55 30	119.5 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4606) (TM145); EE-K: 51 Ecum/100 kg/net (09.4538) (TM405); HU-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4708) (TM145); LT-K: 51 Ecum/100 kg/net (09.4542) (TM406); LV-K: 51 Ecum/100 kg/net (09.4540) (TM406); PL-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4809) (TM145); RO-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4756) (TM230)	0	LOMB: 0
0203 19 55 90	119.5 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4606) (TM145); EE-K: 51 Ecum/100 kg/net (09.4538) (TM405); HU-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4708) (TM145); LT-K: 51 Ecum/100 kg/net (09.4542) (TM406); LV-K: 51 Ecum/100 kg/net (09.4540) (TM406); PL-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4809) (TM145); RO-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4756) (TM230)	0	LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0203 19 59	00/80	– – – – – altre	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0203 19 90	00/80	– – – altre	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0203 21 00	**00/10**	**– congelate:**			
0203 21 00	**00/80**	**– – in carcasse o mezzene:**			
0203 21 10	00/80	– – – di animali della specie suina domestica	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0203 21 90	00/80	– – – altre	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0203 22 00	**00/80**	**– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:**			
0203 22 11	00/10	– – – di animali della specie suina domestica:			
0203 22 11	00/80	– – – – Prosciutti e loro pezzi	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0203 22 19	00/80	– – – – Spalle e loro pezzi	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0203 22 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0203 29 00	**00/80**	**– – altre:**			
0203 29 11	00/10	– – – di animali della specie suina domestica:			
0203 29 11	00/80	– – – – Parti anteriori e loro pezzi	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0203 29 13	00/80	– – – – Lombate e loro pezzi	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0203 29 15	00/80	– – – – Pancette (ventresche) e loro pezzi:			PRX-IQ (TM164); REX
0203 29 15	*10/80*	– – – – – *non disossate*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0203 19 59 00	119.5 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4606) (TM145); EE-K: 51 Ecum/100 kg/net (09.4538) (TM405); HU-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4708) (TM145); LT-K: 51 Ecum/100 kg/net (09.4542) (TM406); LV-K: 51 Ecum/100 kg/net (09.4540) (TM406); PL-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4809) (TM145); RO-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4756) (TM230)	0	LOMB: 0
0203 19 90 00	2	SPG,SPGM: 0	BG,PHC,RO: 0	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0203 21 10 00	73.7 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 14.7 Ecum/100 kg/net (09.4606) (TM145); HU-K: 14.7 Ecum/100 kg/net (09.4708) (TM145); LT-K: 31.5 Ecum/100 kg/net (09.4542) (TM406); PL-K: 14.7 Ecum/100 kg/net (09.4809) (TM145); RO-K: 14.7 Ecum/100 kg/net (09.4756) (TM230)	0	LOMB: 0
0203 21 90 00	2	SPG,SPGM: 0	BG,PHC,RO: 0	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0203 22 11 00	106.9 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 21.3 Ecum/100 kg/net (09.4606) (TM145); HU-K: 21.3 Ecum/100 kg/net (09.4708) (TM145); LT-K: 45.6 Ecum/100 kg/net (09.4542) (TM406); PL-K: 21.3 Ecum/100 kg/net (09.4809) (TM145); RO-K: 21.3 Ecum/100 kg/net (09.4756) (TM230)	0	LOMB: 0
0203 22 19 00	82.6 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 16.5 Ecum/100 kg/net (09.4606) (TM145); HU-K: 16.5 Ecum/100 kg/net (09.4708) (TM145); LT-K: 35.3 Ecum/100 kg/net (09.4542) (TM406); PL-K: 16.5 Ecum/100 kg/net (09.4809) (TM145); RO-K: 16.5 Ecum/100 kg/net (09.4756) (TM230)	0	LOMB: 0
0203 22 90 00	2	SPG,SPGM: 0	BG,PHC,RO: 0	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0203 29 11 00	82.6 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 16.5 Ecum/100 kg/net (09.4606) (TM145); HU-K: 16.5 Ecum/100 kg/net (09.4708) (TM145); LT-K: 35.3 Ecum/100 kg/net (09.4542) (TM406); PL-K: 16.5 Ecum/100 kg/net (09.4809) (TM145); RO-K: 16.5 Ecum/100 kg/net (09.4756) (TM230)	0	LOMB: 0
0203 29 13 00	119.5 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4046) (TM254)	-	CZ,SK-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4606) (TM145); HU-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4708) (TM145); LT-K: 51 Ecum/100 kg/net (09.4542) (TM406); PL-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4809) (TM145); RO-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4756) (TM230)	0	LOMB: 0
0203 29 15 10	64.2 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4046) (TM254)	-	CZ,SK-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4606) (TM145); HU-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4708) (TM145); LT-K: 27.4 Ecum/100 kg/net (09.4542) (TM406); PL-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4809) (TM145); RO-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4756) (TM230)	0	LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0203 29 15	*90/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	
0203 29 55	00/10	– – – – altre:			
0203 29 55	00/80	– – – – – disossate:			PRX-IQ (TM164); REX
0203 29 55	*10/80*	*– – – – – – Lombate e loro pezzi, escluso il filetto in unico pezzo*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	
0203 29 55	*91/10*	*– – – – – – altre:*			
0203 29 55	*91/80*	*– – – – – – – Filetto, in unico pezzo*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	
0203 29 55	*92/80*	*– – – – – – – Prosciuti*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	
0203 29 55	*99/80*	*– – – – – – – altre*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	
0203 29 59	00/80	– – – – – altre	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0203 29 90	00/80	– – – altre	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0204 00 00	**00/80**	**Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate:**			
0204 10 00	**00/80**	**– Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate:**			PRX-IQ (TM164); ARX
0204 10 00	*10/80*	*– – di agnello domestico*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0204 10 00	*90/80*	*– – altre*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0204 21 00	**00/10**	**– altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate:**			
0204 21 00	**00/80**	**– – in carcasse o mezzene:**			PRX-IQ (TM164); ARX
0204 21 00	*10/80*	*– – – della specie ovina domestica*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0204 21 00	*90/80*	*– – – altre*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	

6	7	8	9	10	11
0203 29 15 90	64.2 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4046) (TM254)	-	CZ,SK-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4606) (TM145); HU-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4708) (TM145); LT-K: 27.4 Ecum/100 kg/net (09.4542) (TM406); PL-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4809) (TM145); RO-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4756) (TM230)	0	LOMB: 0
0203 29 55 10	119.5 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4654) (TM230); CZ,SK-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4606) (TM145); HU-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4708) (TM145); LT-K: 51 Ecum/100 kg/net (09.4542) (TM406); PL-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4809) (TM145); RO-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4756) (TM230)	0	LOMB: 0
0203 29 55 91	119.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0203 29 55 92	119.5 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4654) (TM230); CZ,SK-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4606) (TM145); HU-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4708) (TM145); PL-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4809) (TM145); RO-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4756) (TM230)	0	LOMB: 0
0203 29 55 99	119.5 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4654) (TM230); CZ,SK-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4606) (TM145); HU-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4708) (TM145); LT-K: 51 Ecum/100 kg/net (09.4542) (TM406); PL-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4809) (TM145); RO-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4756) (TM230)	0	LOMB: 0
0203 29 59 00	119.5 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4606) (TM145); HU-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4708) (TM145); LT-K: 51 Ecum/100 kg/net (09.4542) (TM406); PL-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4809) (TM145); RO-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4756) (TM230)	0	LOMB: 0
0203 29 90 00	2	SPG,SPGM: 0	BG,PHC,RO: 0	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0204 10 00 10	17.6 + 235.6 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 117.8 Ecum/100 kg/net (09.4023) (TM306)
0204 10 00 90	17.6 + 235.6 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0204 21 00 10	17.6 + 235.6 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 117.8 Ecum/100 kg/net (09.4023) (TM306)
0204 21 00 90	17.6 + 235.6 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0204 22 00	**00/80**	**-- in altri pezzi non disossati:**			
0204 22 10	00/80	--- Busto o mezzo busto:			PRX-IQ (TM164); ARX
0204 22 10	*10/80*	---- *della specie ovina domestica*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0204 22 10	*90/80*	---- *altri*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0204 22 30	00/80	--- Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella:			PRX-IQ (TM164); ARX
0204 22 30	*10/80*	---- *della specie ovina domestica*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0204 22 30	*90/80*	---- *altre*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0204 22 50	00/80	--- Coscia o mezza coscia:			PRX-IQ (TM164); ARX
0204 22 50	*10/80*	---- *della specie ovina domestica*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0204 22 50	*90/80*	---- *altre*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0204 22 90	00/80	--- altri:			PRX-IQ (TM164); ARX
0204 22 90	*10/80*	---- *della specie ovina domestica*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0204 22 90	*90/80*	---- *altri*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0204 23 00	**00/80**	**-- disossate:**			PRX-IQ (TM164); ARX
0204 23 00	*10/80*	--- *della specie ovina domestica*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0204 23 00	*90/80*	--- *altre*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0204 30 00	**00/80**	**- Carcasse e mezzene di agnello, congelate:**			PRX-IQ (TM164); ARX
0204 30 00	*10/80*	-- *di agnello domestico*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0204 30 00	*90/80*	-- *altre*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	

6	7	8	9	10	11
0204 22 10 10	17.6 + 164.9 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 82.4 Ecum/100 kg/net (09.4023) (TM306)
0204 22 10 90	17.6 + 164.9 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0204 22 30 10	17.6 + 259.2 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 129.6 Ecum/100 kg/net (09.4023) (TM306)
0204 22 30 90	17.6 + 259.2 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0204 22 50 10	17.6 + 306.2 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 153.1 Ecum/100 kg/net (09.4023) (TM306)
0204 22 50 90	17.6 + 306.2 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0204 22 90 10	17.6 + 306.2 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 153.1 Ecum/100 kg/net (09.4023) (TM306)
0204 22 90 90	17.6 + 306.2 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0204 23 00 10	17.6 + 428.7 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 214.3 Ecum/100 kg/net (09.4023) (TM306)
0204 23 00 90	17.6 + 428.7 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0204 30 00 10	17.6 + 177.1 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 88.5 Ecum/100 kg/net (09.4023) (TM306)
0204 30 00 90	17.6 + 177.1 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0204 41 00	**00/10**	**- altre carni di animali della specie ovina, congelate:**			
0204 41 00	**00/80**	**- - in carcasse o mezzene:**			PRX-IQ (TM164); ARX
0204 41 00	*10/80*	*- - - della specie ovina domestica*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0204 41 00	*90/80*	*- - - altre*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0204 42 00	**00/80**	**- - in altri pezzi, non disossate:**			
0204 42 10	00/80	- - - Busto o mezzo busto:			PRX-IQ (TM164); ARX
0204 42 10	*10/80*	*- - - - della specie ovina domestica*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0204 42 10	*90/80*	*- - - - altri*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0204 42 30	00/80	- - - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella:			PRX-IQ (TM164); ARX
0204 42 30	*10/80*	*- - - - della specie ovina domestica*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0204 42 30	*90/80*	*- - - - altre*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0204 42 50	00/80	- - - Coscia o mezza coscia:			PRX-IQ (TM164); ARX
0204 42 50	*10/80*	*- - - - della specie ovina domestica*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0204 42 50	*90/80*	*- - - - altre*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0204 42 90	00/80	- - - altre:			PRX-IQ (TM164); ARX
0204 42 90	*10/80*	*- - - - della specie ovina domestica*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0204 42 90	*90/80*	*- - - - altre*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0204 43 00	**00/80**	**- - disossate:**			
0204 43 10	00/80	- - - di agnello:			PRX-IQ (TM164); ARX
0204 43 10	*10/80*	*- - - - della specie ovina domestica*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0204 43 10	*90/80*	*- - - - altre*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0204 43 90	00/80	- - - altre:			PRX-IQ (TM164); ARX
0204 43 90	*10/80*	*- - - - della specie ovina domestica*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0204 43 90	*90/80*	*- - - - altre*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	

6	7	8	9	10	11
0204 41 00 10	17.6 + 177.1 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 88.5 Ecum/100 kg/net (09.4023) (TM306)
0204 41 00 90	17.6 + 177.1 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0204 42 10 10	17.6 + 124 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 62 Ecum/100 kg/net (09.4023) (TM306)
0204 42 10 90	17.6 + 124 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0204 42 30 10	17.6 + 194.8 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 97.4 Ecum/100 kg/net (09.4023) (TM306)
0204 42 30 90	17.6 + 194.8 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0204 42 50 10	17.6 + 230.3 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 115.1 Ecum/100 kg/net (09.4023) (TM306)
0204 42 50 90	17.6 + 230.3 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0204 42 90 10	17.6 + 230.3 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 115.1 Ecum/100 kg/net (09.4023) (TM306)
0204 42 90 90	17.6 + 230.3 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0204 43 10 10	17.6 + 322.4 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 161.2 Ecum/100 kg/net (09.4023) (TM306)
0204 43 10 90	17.6 + 322.4 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0204 43 90 10	17.6 + 322.4 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 161.2 Ecum/100 kg/net (09.4023) (TM306)
0204 43 90 90	17.6 + 322.4 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0204 50 00	**00/80**	**- Carni di animali della specie caprina:**			
0204 50 11	00/10	- - fresche o refrigerate:			
0204 50 11	00/80	- - - Carcasse o mezzene	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0204 50 13	00/80	- - - Busto o mezzo busto	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0204 50 15	00/80	- - - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0204 50 19	00/80	- - - Coscia o mezza coscia	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0204 50 31	00/10	- - - altre:			
0204 50 31	00/80	- - - - Pezzi non disossati	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0204 50 39	00/80	- - - - Pezzi disossati	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0204 50 51	00/10	- - congelate:			
0204 50 51	00/80	- - - Carcasse o mezzene	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0204 50 53	00/80	- - - Busto o mezzo busto	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0204 50 55	00/80	- - - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0204 50 59	00/80	- - - Coscia o mezza coscia	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0204 50 71	00/10	- - - altre:			
0204 50 71	00/80	- - - - Pezzi non disossati	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0204 50 79	00/80	- - - - Pezzi disossati	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0205 00 00	**00/80**	**Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:**			
0205 00 11	00/10	- della specie equina:			
0205 00 11	00/80	- - fresche o refrigerate	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX

6	7	8	9	10	11
0204 50 11 00	17.6 + 235.6 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0204 50 13 00	17.6 + 164.9 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0204 50 15 00	17.6 + 259.2 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0204 50 19 00	17.6 + 306.2 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0204 50 31 00	17.6 + 306.2 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0204 50 39 00	17.6 + 428.7 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0204 50 51 00	17.6 + 177.1 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0204 50 53 00	17.6 + 124 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0204 50 55 00	17.6 + 194.8 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0204 50 59 00	17.6 + 230.3 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0204 50 71 00	17.6 + 230.3 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0204 50 79 00	17.6 + 322.4 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4033) (TM306); K: 0 (09.4037) (TM306)	-	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0205 00 11 00	7	C: 0	BG,PL,RO-K: 0 (09.5525)	0	DZ,LOMA,LOMB,MA,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0205 00 19	00/80	– – congelate	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0205 00 90	00/80	– delle specie asinina o mulesca	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0206 00 00	**00/80**	**Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:**			
0206 10 00	**00/80**	**– della specie bovina, fresche o refrigerate:**			
0206 10 10	00/80	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (NC001)	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0206 10 91	00/10	– – altre:			
0206 10 91	00/80	– – – Fegati	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0206 10 95	00/80	– – – Pezzi detti «onglets» e «hampes»:			PRX-IQ (TM164); ARX; REX
0206 10 95	*10/80*	– – – – *di alta qualità (TN011)*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0206 10 95	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0206 10 99	00/80	– – – altre	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0206 21 00	**00/10**	**– della specie bovina, congelate:**			
0206 21 00	**00/80**	**– – Lingue**	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0206 22 00	**00/80**	**– – Fegati:**			
0206 22 10	00/80	– – – destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (NC001)	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0206 22 90	00/80	– – – altri	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0206 29 00	**00/80**	**– – altre:**			
0206 29 10	00/80	– – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (NC001)	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0206 29 91	00/10	– – – altre:			
0206 29 91	00/80	– – – – Pezzi detti «onglets» e «hampes»:			PRX-IQ (TM164); ARX; REX
0206 29 91	*11/10*	– – – – – *di alta qualità (TN011):*			
0206 29 91	*11/20*	– – – – – – *«Hampes», interi:*			
0206 29 91	*11/80*	– – – – – – – *destinati alla trasformazione*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	

6	7	8	9	10	11
0205 00 19 00	7	C: 0	BG,PL,RO-K: 0 (09.5525)	0	DZ,LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0205 00 90 00	7	C: 0	BG,PL,RO-K: 0 (09.5525)	0	DZ,LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0206 10 10 00	0	-	-	-	-
0206 10 91 00	4.7	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0206 10 95 10	17.6 + 417.1 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4002) (TM291)	BW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 17.6; LI: 20 + 445.6 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 417.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0206 10 95 90	17.6 + 417.1 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 17.6; LI: 20 + 445.6 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 417.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0206 10 99 00	2.7	C: 0; SPGL,SPGM: 2	BG,RO: 1.3	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 2
0206 21 00 00	2.7	C: 0; SPGL,SPGM: 2	BG,RO: 1.3	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 2
0206 22 10 00	0	-	-	-	-
0206 22 90 00	4.7	C: 0	LT: 0	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0206 29 10 00	0	-	-	-	-
0206 29 91 11	17.6 + 418.2 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4002) (TM291); K: 20 (09.4003) (TM225); K: 4 (09.4020) (TM293)	BW-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	-	0	LOMA,TR: 0 + 418.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0206 29 91	*19/80*	*– – – – – – – altri*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0206 29 91	*21/10*	*– – – – – – altri:*			
0206 29 91	*21/80*	*– – – – – – – destinati alla trasformazione*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0206 29 91	*29/80*	*– – – – – – – altri*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0206 29 91	*31/10*	*– – – – – altri:*			
0206 29 91	*31/20*	*– – – – – – «Hampes», interi:*			
0206 29 91	*31/80*	*– – – – – – – destinati alla trasformazione*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0206 29 91	*39/80*	*– – – – – – – altri*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0206 29 91	*91/10*	*– – – – – – altre:*			
0206 29 91	*91/80*	*– – – – – – – destinate alla trasformazione*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0206 29 91	*99/80*	*– – – – – – – altre*	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0206 29 99	00/80	– – – – altre	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0206 30 00	**00/80**	**– della specie suina, fresche o refrigerate:**			
0206 30 10	00/80	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (NC001)	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0206 30 21	00/10	– – altre:			
0206 30 21	00/20	– – – della specie suina domestica:			
0206 30 21	00/80	– – – – Fegati	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX

6	7	8	9	10	11
0206 29 91 19	17.6 + 418.2 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4002) (TM291); K: 20 (09.4003) (TM225); K: 4 (09.4020) (TM293)	BW-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	-	0	LOMA,TR: 0 + 418.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0206 29 91 21	17.6 + 418.2 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4002) (TM291); K: 20 (09.4003) (TM225)	BW-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	-	0	LOMA,TR: 0 + 418.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0206 29 91 29	17.6 + 418.2 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4002) (TM291); K: 20 (09.4003) (TM225)	BW-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	-	0	LOMA,TR: 0 + 418.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0206 29 91 31	17.6 + 418.2 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4003) (TM225); K: 4 (09.4020) (TM293)	BW-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	-	0	LOMA,TR: 0 + 418.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0206 29 91 39	17.6 + 418.2 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4003) (TM225); K: 4 (09.4020) (TM293)	BW-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	-	0	LOMA,TR: 0 + 418.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0206 29 91 91	17.6 + 418.2 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4003) (TM225)	BW-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	-	0	LOMA,TR: 0 +,418.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0206 29 91 99	17.6 + 418.2 Ecum/100 kg/net; K: 20 (09.4003) (TM225)	BW-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 33.4 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	-	0	LOMA,TR: 0 + 418.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0206 29 99 00	2.7	C: 0; SPGL,SPGM: 2	BG,HU,RO: 1.3	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0206 30 10 00	0	-	-	-	-
0206 30 21 00	4.7	-	-	0	LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0206 30 31	00/80	– – – – altre	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0206 30 90	00/80	– – – altre	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0206 41 00	**00/10**	**– della specie suina, congelate:**			
0206 41 00	**00/80**	**– – Fegati:**			
0206 41 10	00/80	– – – destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (NC001)	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0206 41 91	00/10	– – – altri:			
0206 41 91	00/80	– – – – della specie suina domestica	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0206 41 99	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0206 49 00	**00/80**	**– – altre:**			
0206 49 10	00/80	– – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (NC001)	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0206 49 91	00/10	– – – altri:			
0206 49 91	00/80	– – – – della specie suina domestica	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0206 49 99	00/80	– – – – altre	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0206 80 00	**00/80**	**– altre, fresche o refrigerate:**			
0206 80 10	00/80	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (NC001)	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0206 80 91	00/10	– – altre:			
0206 80 91	00/80	– – – delle specie equina, asinina o mulesca	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0206 80 99	00/80	– – – delle specie ovina o caprina	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0206 90 00	**00/80**	**– altre, congelate:**			
0206 90 10	00/80	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (NC001)	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0206 90 91	00/10	– – altri:			
0206 90 91	00/80	– – – delle specie equina, asinina o mulesca	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0206 90 99	00/80	– – – delle specie ovina o caprina	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0207 00 00	**00/80**	**Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 :**			
0207 11 00	**00/10**	**– di galli e di galline:**			
0207 11 00	**00/80**	**– – interi, freschi o refrigerati:**			
0207 11 10	00/80	– – – presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 11 30	00/80	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti « polli 70 % »	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
0206 30 31 00	2.7	-	-	0	LOMB: 0
0206 30 90 00	2	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0206 41 10 00	0	-	-	-	-
0206 41 91 00	4.7	-	-	0	LOMB: 0
0206 41 99 00	2	C: 0	LT: 0	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0206 49 10 00	0	-	-	-	-
0206 49 91 00	2.7	-	-	0	LOMB: 0
0206 49 99 00	2	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0206 80 10 00	0	-	-	-	-
0206 80 91 00	8.8	C: 0; SPGL,SPGM: 5	BG,HU,PL: 4.4	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0206 80 99 00	2	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0206 90 10 00	0	-	-	-	-
0206 90 91 00	8.8	C: 0; SPGL,SPGM: 5	BG,HU,PL: 4.4	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0206 90 99 00	2	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0207 11 10 00	36.1 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 7.2 Ecum/100 kg/net (09.4607) (TM146); PL-K: 7.2 Ecum/100 kg/net (09.4810) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 18 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 11 30 00	41.1 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 8.2 Ecum/100 kg/net (09.4607) (TM146); EE-K: 17.5 Ecum/100 kg/net (09.4543) (TM407); HU-K: 8.2 Ecum/100 kg/net (09.4709) (TM146); LT-K: 17.5 Ecum/100 kg/net (09.4545) (TM407); LV-K: 17.5 Ecum/100 kg/net (09.4544) (TM407); PL-K: 8.2 Ecum/100 kg/net (09.4810) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 20.5 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)

1	2	3	4	5a	5b
0207 11 90	00/80	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % » o altrimenti presentati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 12 00	**00/80**	**- - interi, congelati:**			
0207 12 10	00/80	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0207 12 90	00/80	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % » o altrimenti presentati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0207 13 00	**00/80**	**- - Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:**			
0207 13 10	00/10	- - - Pezzi:			
0207 13 10	00/80	- - - - disossati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 13 20	00/10	- - - - non disossati:			
0207 13 20	00/80	- - - - - Metà o quarti	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 13 30	00/80	- - - - - Ali intere, anche senza punta	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 13 40	00/80	- - - - - Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 13 50	00/80	- - - - - Petti e loro pezzi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 13 60	00/80	- - - - - Cosce e loro pezzi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 13 70	00/80	- - - - - altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 13 91	00/10	- - - Frattaglie:			
0207 13 91	00/80	- - - - Fegati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 13 99	00/80	- - - - altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
0207 11 90 00	44.7 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 8.9 Ecum/100 kg/net (09.4607) (TM146); EE-K: 19.1 Ecum/100 kg/net (09.4543) (TM407); HU-K: 8.9 Ecum/100 kg/net (09.4709) (TM146); LT-K: 19.1 Ecum/100 kg/net (09.4545) (TM407); LV-K: 19.1 Ecum/100 kg/net (09.4544) (TM407); PL-K: 8.9 Ecum/100 kg/net (09.4810) (TM146); RO-K: 8.9 Ecum/100 kg/net (09.4757) (TM233)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 22.3 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 12 10 00	41.1 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 8.2 Ecum/100 kg/net (09.4655) (TM233); CZ,SK-K: 8.2 Ecum/100 kg/net (09.4607) (TM146); EE-K: 17.5 Ecum/100 kg/net (09.4543) (TM407); HU-K: 8.2 Ecum/100 kg/net (09.4709) (TM146); LT-K: 17.5 Ecum/100 kg/net (09.4545) (TM407); LV-K: 17.5 Ecum/100 kg/net (09.4544) (TM407); PL-K: 8.2 Ecum/100 kg/net (09.4810) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 20.5 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 12 90 00	44.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 8.9 Ecum/100 kg/net (09.4655) (TM233); CZ,SK-K: 8.9 Ecum/100 kg/net (09.4607) (TM146); EE-K: 19.1 Ecum/100 kg/net (09.4543) (TM407); HU-K: 8.9 Ecum/100 kg/net (09.4709) (TM146); LT-K: 19.1 Ecum/100 kg/net (09.4545) (TM407); LV-K: 19.1 Ecum/100 kg/net (09.4544) (TM407); PL-K: 8.9 Ecum/100 kg/net (09.4810) (TM146); RO-K: 8.9 Ecum/100 kg/net (09.4757) (TM233)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 22.3 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 13 10 00	140.8 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 28.1 Ecum/100 kg/net (09.4609) (TM146); HU-K: 28.1 Ecum/100 kg/net (09.4712) (TM146); PL-K: 28.1 Ecum/100 kg/net (09.4811) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 70.4 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 13 20 00	49.2 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 9.8 Ecum/100 kg/net (09.4811) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 24.6 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 13 30 00	37 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 7.4 Ecum/100 kg/net (09.4811) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 18.5 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 13 40 00	25.7 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 5.1 Ecum/100 kg/net (09.4811) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 13 50 00	82.7 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 16.5 Ecum/100 kg/net (09.4608) (TM146); EE-K: 35.3 Ecum/100 kg/net (09.4543) (TM407); HU-K: 16.5 Ecum/100 kg/net (09.4710) (TM146); LT-K: 35.3 Ecum/100 kg/net (09.4545) (TM407); LV-K: 35.3 Ecum/100 kg/net (09.4544) (TM407); PL-K: 16.5 Ecum/100 kg/net (09.4811) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 41.3 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 13 60 00	63.7 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 12.7 Ecum/100 kg/net (09.4608) (TM146); EE-K: 27.2 Ecum/100 kg/net (09.4543) (TM407); HU-K: 12.7 Ecum/100 kg/net (09.4711) (TM146); LT-K: 27.2 Ecum/100 kg/net (09.4545) (TM407); LV-K: 27.2 Ecum/100 kg/net (09.4544) (TM407); PL-K: 12.7 Ecum/100 kg/net (09.4811) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 31.8 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 13 70 00	138.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 69.3 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 13 91 00	8.8	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 4.4 (09.4024) (TM237)
0207 13 99 00	25.7 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 5.1 Ecum/100 kg/net (09.4811) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)

1	2	3	4	5a	5b
0207 14 00	**00/80**	**– – Pezzi e frattaglie, congelati:**			
0207 14 10	00/10	– – – Pezzi:			
0207 14 10	00/80	– – – – disossati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 14 20	00/10	– – – – non disossati:			
0207 14 20	00/80	– – – – – Metà o quarti	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0207 14 30	00/80	– – – – – Ali intere, anche senza punta	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 14 40	00/80	– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 14 50	00/80	– – – – – Petti e loro pezzi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 14 60	00/80	– – – – – Cosce e loro pezzi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0207 14 70	00/80	– – – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0207 14 91	00/10	– – – Frattaglie:			
0207 14 91	00/80	– – – – Fegati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 14 99	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 24 00	**00/10**	**– di tacchine e di tacchini:**			
0207 24 00	**00/80**	**– – interi, freschi o refrigerati:**			
0207 24 10	00/80	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « tacchini 80 % »	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 24 90	00/80	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « tacchini 73 % » o altrimenti presentati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 25 00	**00/80**	**– – interi, congelati:**			
0207 25 10	00/80	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « tacchini 80 % »	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0207 25 90	00/80	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « tacchini 73 % » o altrimenti presentati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX

6	7	8	9	10	11
0207 14 10 00	140.8 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4047) (TM253)	-	CZ,SK-K: 28.1 Ecum/100 kg/net (09.4609) (TM146); HU-K: 28.1 Ecum/100 kg/net (09.4712) (TM146); PL-K: 28.1 Ecum/100 kg/net (09.4811) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 70.4 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 14 20 00	49.2 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 9.8 Ecum/100 kg/net (09.4811) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 24.6 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 14 30 00	37 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 7.4 Ecum/100 kg/net (09.4811) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 18.5 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 14 40 00	25.7 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 5.1 Ecum/100 kg/net (09.4811) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 14 50 00	82.7 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4047) (TM253)	-	CZ,SK-K: 16.5 Ecum/100 kg/net (09.4608) (TM146); EE-K: 35.3 Ecum/100 kg/net (09.4543) (TM407); HU-K: 16.5 Ecum/100 kg/net (09.4710) (TM146); LT-K: 35.3 Ecum/100 kg/net (09.4545) (TM407); LV-K: 35.3 Ecum/100 kg/net (09.4544) (TM407); PL-K: 16.5 Ecum/100 kg/net (09.4811) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 41.3 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 14 60 00	63.7 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 12.7 Ecum/100 kg/net (09.4608) (TM146); EE-K: 27.2 Ecum/100 kg/net (09.4543) (TM407); HU-K: 12.7 Ecum/100 kg/net (09.4711) (TM146); LT-K: 27.2 Ecum/100 kg/net (09.4545) (TM407); LV-K: 27.2 Ecum/100 kg/net (09.4544) (TM407); PL-K: 12.7 Ecum/100 kg/net (09.4811) (TM146); RO-K: 12.7 Ecum/100 kg/net (09.4757) (TM233)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 31.8 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 14 70 00	138.6 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4047) (TM253)	-	PL-K: 27.7 Ecum/100 kg/net (09.4811) (TM146); RO-K: 27.7 Ecum/100 kg/net (09.4757) (TM233)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 69.3 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 14 91 00	8.8	-	HU-K: 1.7 (09.5559)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 4.4 (09.4024) (TM237)
0207 14 99 00	25.7 Ecum/100 kg/net	-	HU-K: 204 Ecum/1000 kg (09.5305); PL-K: 5.1 Ecum/100 kg/net (09.4811) (TM146); RO-K: 5.1 Ecum/100 kg/net (09.4757) (TM233)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 24 10 00	46.8 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 9.3 Ecum/100 kg/net (09.4812) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 23.4 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 24 90 00	51.3 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4812) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 25 10 00	46.8 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 9.3 Ecum/100 kg/net (09.4610) (TM146); PL-K: 9.3 Ecum/100 kg/net (09.4812) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 23.4 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 25 90 00	51.3 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4610) (TM146); PL-K: 10.2 Ecum/100 kg/net (09.4812) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 25.6 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)

1	2	3	4	5a	5b
0207 26 00	**00/80**	**-- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:**			
0207 26 10	00/10	--- Pezzi:			
0207 26 10	00/80	---- disossati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 26 20	00/10	---- non disossati:			
0207 26 20	00/80	----- Metà o quarti	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 26 30	00/80	----- Ali intere, anche senza punta	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 26 40	00/80	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 26 50	00/80	----- Petti e loro pezzi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 26 60	00/10	----- Cosce e loro pezzi:			
0207 26 60	00/80	------ Fusi (coscette) e loro pezzi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 26 70	00/80	------ altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 26 80	00/80	----- altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 26 91	00/10	--- Frattaglie:			
0207 26 91	00/80	---- Fegati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 26 99	00/80	---- altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
0207 26 10 00	117 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 23.4 Ecum/100 kg/net (09.4610) (TM146); HU-K: 23.4 Ecum/100 kg/net (09.4714) (TM146); PL-K: 23.4 Ecum/100 kg/net (09.4812) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 58.5 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 26 20 00	56.4 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 11.2 Ecum/100 kg/net (09.4812) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 28.2 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 26 30 00	37 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 7.4 Ecum/100 kg/net (09.4812) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 18.5 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 26 40 00	25.7 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 5.1 Ecum/100 kg/net (09.4812) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 26 50 00	93.4 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 18.6 Ecum/100 kg/net (09.4610) (TM146); HU-K: 18.6 Ecum/100 kg/net (09.4713) (TM146); PL-K: 18.6 Ecum/100 kg/net (09.4812) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 46.7 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 26 60 00	35.1 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 7 Ecum/100 kg/net (09.4812) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 17.5 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 26 70 00	63.2 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 12.6 Ecum/100 kg/net (09.4812) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 31.6 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 26 80 00	114.1 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 22.8 Ecum/100 kg/net (09.4812) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 57 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 26 91 00	8.8	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 4.4 (09.4024) (TM237)
0207 26 99 00	25.7 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 5.1 Ecum/100 kg/net (09.4812) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)

1	2	3	4	5a	5b
0207 27 00	**00/80**	**– – Pezzi e frattaglie, congelati:**			
0207 27 10	00/10	– – – Pezzi:			
0207 27 10	00/80	– – – – disossati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0207 27 20	00/10	– – – – non disossati:			
0207 27 20	00/80	– – – – – Metà o quarti	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 27 30	00/80	– – – – – Ali intere, anche senza punta	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 27 40	00/80	– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 27 50	00/80	– – – – – Petti e loro pezzi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 27 60	00/10	– – – – – Cosce e loro pezzi:			
0207 27 60	00/80	– – – – – – Fusi (coscette) e loro pezzi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0207 27 70	00/80	– – – – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0207 27 80	00/80	– – – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 27 91	00/10	– – – Frattaglie:			
0207 27 91	00/80	– – – – Fegati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 27 99	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 32 00	**00/10**	**– di anatre, di oche o di faraone:**			
0207 32 00	**00/80**	**– – interi, freschi o refrigerati:**			
0207 32 11	00/10	– – – di anatre:			
0207 32 11	00/80	– – – – presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 32 15	00/80	– – – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 32 19	00/80	– – – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % » o altrimenti presentate	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 32 51	00/10	– – – di oche:			
0207 32 51	00/80	– – – – presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 32 59	00/80	– – – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % » o altrimenti presentate	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 32 90	00/80	– – – di faraone	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 33 00	**00/80**	**– – interi, congelati:**			
0207 33 11	00/10	– – – di anatre:			
0207 33 11	00/80	– – – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 33 19	00/80	– – – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % » o altrimenti presentate	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 33 51	00/10	– – – di oche:			
0207 33 51	00/80	– – – – presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 33 59	00/80	– – – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette « oche 75 % » o altrimenti presentate	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 33 90	00/80	– – – di faraone	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
0207 27 10 00	117 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4048) (TM253)	-	CZ,SK-K: 23.4 Ecum/100 kg/net (09.4610) (TM146); HU-K: 23.4 Ecum/100 kg/net (09.4714) (TM146); PL-K: 23.4 Ecum/100 kg/net (09.4812) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 58.5 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 27 20 00	56.4 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4048) (TM253)	-	PL-K: 11.2 Ecum/100 kg/net (09.4812) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 28.2 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 27 30 00	37 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 7.4 Ecum/100 kg/net (09.4812) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 18.5 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 27 40 00	25.7 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 5.1 Ecum/100 kg/net (09.4812) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 27 50 00	93.4 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 18.6 Ecum/100 kg/net (09.4610) (TM146); HU-K: 18.6 Ecum/100 kg/net (09.4713) (TM146); PL-K: 18.6 Ecum/100 kg/net (09.4812) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 46.7 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 27 60 00	35.1 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 7 Ecum/100 kg/net (09.4812) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 17.5 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 27 70 00	63.2 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 12.6 Ecum/100 kg/net (09.4812) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 31.6 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 27 80 00	114.1 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4048) (TM253)	-	PL-K: 22.8 Ecum/100 kg/net (09.4812) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 57 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 27 91 00	8.8	-	HU-K: 1.7 (09.5559)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 4.4 (09.4024) (TM237)
0207 27 99 00	25.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 32 11 00	52.3 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 10.4 Ecum/100 kg/net (09.4650) (TM233); CZ,SK-K: 10.4 Ecum/100 kg/net (09.4601) (TM146); HU-K: 10.4 Ecum/100 kg/net (09.4701) (TM146); HU-K: 406 Ecum/1000 kg (09.5303); PL-K: 10.4 Ecum/100 kg/net (09.4801) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 26.1 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 32 15 00	63.5 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 12.7 Ecum/100 kg/net (09.4650) (TM233); CZ,SK-K: 12.7 Ecum/100 kg/net (09.4601) (TM146); HU-K: 12.7 Ecum/100 kg/net (09.4701) (TM146); HU-K: 494 Ecum/1000 kg (09.5303); PL-K: 12.7 Ecum/100 kg/net (09.4801) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 31.7 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 32 19 00	70.6 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 14.1 Ecum/100 kg/net (09.4650) (TM233); CZ,SK-K: 14.1 Ecum/100 kg/net (09.4601) (TM146); HU-K: 14.1 Ecum/100 kg/net (09.4701) (TM146); HU-K: 549 Ecum/1000 kg (09.5303); PL-K: 14.1 Ecum/100 kg/net (09.4801) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 35.3 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 32 51 00	62 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 12.4 Ecum/100 kg/net (09.4659) (TM233); PHC-K: 12.4 Ecum/100 kg/net (09.5301)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 31 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 32 59 00	66.1 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 13.2 Ecum/100 kg/net (09.4659) (TM233); PHC,RO-K: 13.2 Ecum/100 kg/net (09.5301)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 33 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 32 90 00	67.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 33.9 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 33 11 00	63.5 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 12.7 Ecum/100 kg/net (09.4650) (TM233); CZ,SK-K: 12.7 Ecum/100 kg/net (09.4601) (TM146); HU-K: 12.7 Ecum/100 kg/net (09.4701) (TM146); HU-K: 494 Ecum/1000 kg (09.5303); PL-K: 12.7 Ecum/100 kg/net (09.4801) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 31.7 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 33 19 00	70.6 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 14.1 Ecum/100 kg/net (09.4650) (TM233); BG-K: 549 Ecum/1000 kg (09.5311); CZ,SK-K: 14.1 Ecum/100 kg/net (09.4601) (TM146); HU-K: 14.1 Ecum/100 kg/net (09.4701) (TM146); HU-K: 549 Ecum/1000 kg (09.5303); PL-K: 14.1 Ecum/100 kg/net (09.4801) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 35.3 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 33 51 00	62 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 12.4 Ecum/100 kg/net (09.4659) (TM233); PHC,RO-K: 12.4 Ecum/100 kg/net (09.5301)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 31 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 33 59 00	66.1 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 13.2 Ecum/100 kg/net (09.4659) (TM233); PHC,RO-K: 13.2 Ecum/100 kg/net (09.5301)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 33 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 33 90 00	67.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 33.9 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)

1	2	3	4	5a	5b
0207 34 00	**00/80**	**-- Fegati grassi, freschi o refrigerati:**			
0207 34 10	00/80	--- di oche	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 34 90	00/80	--- di anatre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 35 00	**00/80**	**-- altri, freschi o refrigerati:**			
0207 35 11	00/10	--- Pezzi:			
0207 35 11	00/20	---- disossati:			
0207 35 11	00/80	----- di oche	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 35 15	00/80	----- di anatre o di faraone:			PRX-IQ (TM164); REX
0207 35 15	*10/80*	------ *di anatre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0207 35 15	*90/80*	------ *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0207 35 21	00/10	---- non disossati:			
0207 35 21	00/20	----- Metà o quarti:			
0207 35 21	00/80	------ di anatre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0207 35 23	00/80	------ di oche	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 35 25	00/80	------ di faraone	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 35 31	00/80	----- Ali intere, anche senza punta:			PRX-IQ (TM164)
0207 35 31	*10/80*	------ *di oche*	-	PRO-IQ (TM163)	
0207 35 31	*90/80*	------ *di anatre o di faraone*	-	PRO-IQ (TM163)	
0207 35 41	00/80	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali:			PRX-IQ (TM164)
0207 35 41	*10/80*	------ *di oche*	-	PRO-IQ (TM163)	
0207 35 41	*90/80*	------ *di anatre o di faraone*	-	PRO-IQ (TM163)	
0207 35 51	00/10	----- Petti e loro pezzi:			
0207 35 51	00/80	------ di oche	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 35 53	00/80	------ di anatre o di faraone:			PRX-IQ (TM164)
0207 35 53	*10/80*	------- *di anatre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0207 35 53	*90/80*	------- *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0207 34 10 00	2	SPG,SPGM: 0	BG,LT,PHC,RO: 0	0	IL,LOMB: 0; LOMA-K: 1 (09.4024) (TM237)
0207 34 90 00	2	SPG,SPGM: 0	BG,LT,PHC,RO: 0	0	LOMB: 0; LOMA-K: 1 (09.4024) (TM237)
0207 35 11 00	152 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 30.4 Ecum/100 kg/net (09.4659) (TM233); PHC,RO-K: 30.4 Ecum/100 kg/net (09.5301)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 76 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 35 15 10	176.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 35.2 Ecum/100 kg/net (09.4650) (TM233); BG-K: 946 Ecum/1000 kg (09.5311); CZ,SK-K: 35.2 Ecum/100 kg/net (09.4601) (TM146); HU-K: 35.2 Ecum/100 kg/net (09.4702) (TM146); HU-K: 946 Ecum/1000 kg (09.5304); PL-K: 35.2 Ecum/100 kg/net (09.4801) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 88.2 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 35 15 90	176.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 946 Ecum/1000 kg (09.5311)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 88.2 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 35 21 00	77.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 38.8 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 35 23 00	72.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 14.5 Ecum/100 kg/net (09.4659) (TM233); PHC,RO-K: 14.5 Ecum/100 kg/net (09.5301)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 36.3 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 35 25 00	74.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 37.2 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 35 31 10	37 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 7.4 Ecum/100 kg/net (09.4659) (TM233); PHC,RO-K: 7.4 Ecum/100 kg/net (09.5301)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 18.5 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 35 31 90	37 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 18.5 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 35 41 10	25.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 5.1 Ecum/100 kg/net (09.4659) (TM233); PHC,RO-K: 5.1 Ecum/100 kg/net (09.5301)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 35 41 90	25.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 35 51 00	119 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 23.8 Ecum/100 kg/net (09.4659) (TM233); PHC,RO-K: 23.8 Ecum/100 kg/net (09.5301)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 59.5 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 35 53 10	158.8 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 31.7 Ecum/100 kg/net (09.4650) (TM233); CZ,SK-K: 31.7 Ecum/100 kg/net (09.4601) (TM146); HU-K: 31.7 Ecum/100 kg/net (09.4702) (TM146); HU-K: 546 Ecum/1000 kg (09.5304); PL-K: 31.7 Ecum/100 kg/net (09.4801) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 79.4 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 35 53 90	158.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 79.4 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)

1	2	3	4	5a	5b
0207 35 61	00/10	– – – – – Cosce e loro pezzi:			
0207 35 61	00/80	– – – – – – di oche	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 35 63	00/80	– – – – – – di anatre o di faraone:			PRX-IQ (TM164)
0207 35 63	*10/80*	– – – – – – – *di anatre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0207 35 63	*90/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0207 35 71	00/80	– – – – – Parti dette « paltò di oca o di anatra »:			PRX-IQ (TM164)
0207 35 71	*10/80*	– – – – – – *paltò di oca*	-	PRO-IQ (TM163)	
0207 35 71	*90/80*	– – – – – – *paltò di anatra*	-	PRO-IQ (TM163)	
0207 35 79	00/80	– – – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 35 91	00/10	– – – Frattaglie:			
0207 35 91	00/80	– – – – Fegati, diversi dai fegati grassi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 35 99	00/80	– – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
0207 35 99	*10/80*	– – – – – *di oche*	-	PRO-IQ (TM163)	
0207 35 99	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0207 36 00	**00/80**	**– – altri, congelati:**			
0207 36 11	00/10	– – – Pezzi:			
0207 36 11	00/20	– – – – disossati:			
0207 36 11	00/80	– – – – – di oche	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 36 15	00/80	– – – – – di anatre o di faraone:			PRX-IQ (TM164)
0207 36 15	*10/80*	– – – – – – *di anatre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0207 36 15	*90/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0207 36 21	00/10	– – – – non disossati:			

6	7	8	9	10	11
0207 35 61 00	95.8 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 19.1 Ecum/100 kg/net (09.4659) (TM233); PHC,RO-K: 19.1 Ecum/100 kg/net (09.5301)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 47.9 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 35 63 10	63.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 12.7 Ecum/100 kg/net (09.4650) (TM233); CZ,SK-K: 12.7 Ecum/100 kg/net (09.4601) (TM146); HU-K: 12.7 Ecum/100 kg/net (09.4702) (TM146); HU-K: 513 Ecum/1000 kg (09.5304); PL-K: 12.7 Ecum/100 kg/net (09.4801) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 31.8 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 35 63 90	63.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 31.8 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 35 71 10	90.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 18.1 Ecum/100 kg/net (09.4659) (TM233); PHC,RO-K: 18.1 Ecum/100 kg/net (09.5301)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 45.3 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 35 71 90	90.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 45.3 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 35 79 00	169.4 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 84.7 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 35 91 00	8.8	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 4.4 (09.4024) (TM237)
0207 35 99 10	25.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 5.1 Ecum/100 kg/net (09.4659) (TM233); PL,RO-K: 5.1 Ecum/100 kg/net (09.5301)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 35 99 90	25.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 36 11 00	152 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 30.4 Ecum/100 kg/net (09.4659) (TM233); PHC,RO-K: 30.4 Ecum/100 kg/net (09.5301)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 76 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 36 15 10	176.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 35.2 Ecum/100 kg/net (09.4650) (TM233); BG-K: 946 Ecum/1000 kg (09.5311); CZ,SK-K: 35.2 Ecum/100 kg/net (09.4601) (TM146); HU-K: 35.2 Ecum/100 kg/net (09.4702) (TM146); HU-K: 946 Ecum/1000 kg (09.5304); PL-K: 35.2 Ecum/100 kg/net (09.4801) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 88.2 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 36 15 90	176.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 946 Ecum/1000 kg (09.5311)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 88.2 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)

1	2	3	4	5a	5b
0207 36 21	00/20	– – – – – Metà o quarti:			
0207 36 21	00/80	– – – – – – di anatre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 36 23	00/80	– – – – – – di oche	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 36 25	00/80	– – – – – – di faraone	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 36 31	00/80	– – – – – Ali intere, anche senza punta:			PRX-IQ (TM164)
0207 36 31	*10/80*	– – – – – – *di oche*	-	PRO-IQ (TM163)	
0207 36 31	*90/80*	– – – – – – *di anatre o di faraone*	-	PRO-IQ (TM163)	
0207 36 41	00/80	– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali:			PRX-IQ (TM164)
0207 36 41	*10/80*	– – – – – – *di oche*	-	PRO-IQ (TM163)	
0207 36 41	*90/80*	– – – – – – *di anatre o di faraone*	-	PRO-IQ (TM163)	
0207 36 51	00/10	– – – – – Petti e loro pezzi:			
0207 36 51	00/80	– – – – – – di oche	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 36 53	00/80	– – – – – – di anatre o di faraone:			PRX-IQ (TM164)
0207 36 53	*10/80*	– – – – – – – *di anatre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0207 36 53	*90/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0207 36 61	00/10	– – – – – Cosce e loro pezzi:			
0207 36 61	00/80	– – – – – – di oche	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 36 63	00/80	– – – – – – di anatre o di faraone:			PRX-IQ (TM164)
0207 36 63	*10/80*	– – – – – – – *di anatre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0207 36 63	*90/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0207 36 21 00	77.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 38.8 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 36 23 00	72.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 14.5 Ecum/100 kg/net (09.4659) (TM233); PHC,RO-K: 14.5 Ecum/100 kg/net (09.5301)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 36.3 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 36 25 00	74.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 37.2 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 36 31 10	37 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 7.4 Ecum/100 kg/net (09.4659) (TM233); PHC,RO-K: 7.4 Ecum/100 kg/net (09.5301)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 18.5 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 36 31 90	37 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 18.5 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 36 41 10	25.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 5.1 Ecum/100 kg/net (09.4659) (TM233); PHC,RO-K: 5.1 Ecum/100 kg/net (09.5301)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 36 41 90	25.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 36 51 00	119 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 23.8 Ecum/100 kg/net (09.4659) (TM233); PHC,RO-K: 23.8 Ecum/100 kg/net (09.5301)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 59.5 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 36 53 10	158.8 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 31.7 Ecum/100 kg/net (09.4650) (TM233); CZ,SK-K: 31.7 Ecum/100 kg/net (09.4601) (TM146); HU-K: 31.7 Ecum/100 kg/net (09.4702) (TM146); HU-K: 546 Ecum/1000 kg (09.5304); PL-K: 31.7 Ecum/100 kg/net (09.4801) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 79.4 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 36 53 90	158.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 79.4 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 36 61 00	95.8 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 19.1 Ecum/100 kg/net (09.4659) (TM233); PHC,RO-K: 19.1 Ecum/100 kg/net (09.5301)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 47.9 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 36 63 10	63.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 12.7 Ecum/100 kg/net (09.4650) (TM233); BG-K: 513 Ecum/1000 kg (09.5311); CZ,SK-K: 12.7 Ecum/100 kg/net (09.4601) (TM146); HU-K: 12.7 Ecum/100 kg/net (09.4702) (TM146); HU-K: 513 Ecum/1000 kg (09.5304); PL-K: 12.7 Ecum/100 kg/net (09.4801) (TM146)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 31.8 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 36 63 90	63.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 513 Ecum/1000 kg (09.5311)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 31.8 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)

1	2	3	4	5a	5b
0207 36 71	00/80	– – – – – Parti dette « paltò di oca o di anatra »:			PRX-IQ (TM164)
0207 36 71	*10/80*	*– – – – – – paltò di oca*	-	PRO-IQ (TM163)	
0207 36 71	*90/80*	*– – – – – – paltò di anatra*	-	PRO-IQ (TM163)	
0207 36 79	00/80	– – – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 36 81	00/10	– – – Frattaglie:			
0207 36 81	00/20	– – – – Fegati:			
0207 36 81	00/80	– – – – – Fegati grassi di oche	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 36 85	00/80	– – – – – Fegati grassi di anatre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 36 89	00/80	– – – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0207 36 90	00/80	– – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
0207 36 90	*10/80*	*– – – – – di oche*	-	PRO-IQ (TM163)	
0207 36 90	*90/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0208 00 00	**00/80**	**Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:**			
0208 10 00	**00/80**	**– di conigli o di lepri:**			
0208 10 11	00/10	– – di conigli domestici:			
0208 10 11	00/80	– – – fresche o refrigerate	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0208 10 19	00/80	– – – congelate	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0208 10 90	00/80	– – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); ARX
0208 20 00	**00/80**	**– Cosce di rane**	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0208 90 00	**00/80**	**– altre:**			
0208 90 10	00/80	– – di piccioni domestici	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0208 90 20	00/10	– – di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri:			
0208 90 20	00/80	– – – di quaglie	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0208 90 40	00/80	– – – altre	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0208 90 50	00/80	– – Carni di balena e di foca:			PRX-IQ (TM164); ARX
0208 90 50	*10/80*	*– – – di balena*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0208 90 50	*90/80*	*– – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0208 90 60	00/80	– – di renne	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0208 90 80	00/80	– – altre	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0209 00 00	**00/80**	**Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi ne altrementi estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:**			
0209 00 11	00/10	– Lardo:			
0209 00 11	00/80	– – fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
0207 36 71 10	90.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 18.1 Ecum/100 kg/net (09.4659) (TM233); PHC,RO-K: 18.1 Ecum/100 kg/net (09.5301)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 45.3 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 36 71 90	90.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 45.3 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 36 79 00	169.4 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 84.7 Ecum/100 kg/net (09.4024) (TM237)
0207 36 81 00	2	SPG,SPGM: 0	BG,LT,PHC,RO: 0	0	LOMB: 0; LOMA-K: 1 (09.4024) (TM237)
0207 36 85 00	2	SPG,SPGM: 0	BG,LT,PHC,RO: 0	0	LOMB: 0; LOMA-K: 1 (09.4024) (TM237)
0207 36 89 00	8.8	-	HU-K: 1.7 (09.5559)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 4.4 (09.4024) (TM237)
0207 36 90 10	25.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 5.1 Ecum/100 kg/net (09.4659) (TM233); PL,RO-K: 5.1 Ecum/100 kg/net (09.5301)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 12.8 (09.4024) (TM237)
0207 36 90 90	25.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 12.8 (09.4024) (TM237)
0208 10 11 00	8.8	C: 0; SPGL,SPGM: 7	BG,PHC,RO: 6.1	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 7
0208 10 19 00	8.8	C: 0; SPGL,SPGM: 7	BG,PHC,RO: 6.1	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 7
0208 10 90 00	2	SPG,SPGM: 0	BG,PHC,RO: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,MT,TR: 0
0208 20 00 00	8.8	SPG,SPGM: 0	BG,PHC,RO: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,MT,TR: 0
0208 90 10 00	8.8	C: 0; SPGL,SPGM: 5	BG,PHC: 4.4	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0208 90 20 00	2	SPG,SPGM: 0	BG,PHC,RO: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0208 90 40 00	2	SPG,SPGM: 0	BG,PHC,RO: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0208 90 50 10	8.8	SPG,SPGM: 0	IS: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0208 90 50 90	8.8	SPG,SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0208 90 60 00	12.3	SPG,SPGM: 0	BG: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0208 90 80 00	12.3	SPG,SPGM: 0	BG: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0209 00 11 00	29.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0209 00 19	00/80	– – secco o affumicato	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0209 00 30	00/80	– Grasso di maiale	-	PRO-AL; PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0209 00 90	00/80	– Grasso di volatili	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0210 00 00	**00/80**	**Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:**			
0210 11 00	**00/10**	**– Carni della specie suina:**			
0210 11 00	**00/80**	**– – Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:**			
0210 11 11	00/10	– – – della specie suina domestica:			
0210 11 11	00/20	– – – – salati o in salamoia:			
0210 11 11	00/80	– – – – – Prosciutti e loro pezzi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0210 11 19	00/80	– – – – – Spalle e loro pezzi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0210 11 31	00/10	– – – – secchi o affumicati:			
0210 11 31	00/80	– – – – – Prosciutti e loro pezzi:			PRX-IQ (TM164); REX
0210 11 31	*10/80*	– – – – – – *Prosciutti*	-	PRO-IQ (TM163)	
0210 11 31	*90/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0210 11 39	00/80	– – – – – Spalle e loro pezzi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0210 11 90	00/80	– – – altre	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0210 12 00	**00/80**	**– – Pancette (ventresche) e loro pezzi:**			
0210 12 11	00/10	– – – della specie suina domestica:			
0210 12 11	00/80	– – – – salate o in salamoia	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0210 12 19	00/80	– – – – secche o affumicate:			PRX-IQ (TM164); REX
0210 12 19	*10/80*	– – – – – *Pancette*	-	PRO-IQ (TM163)	
0210 12 19	*90/80*	– – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0210 12 90	00/80	– – – altre	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0210 19 00	**00/80**	**– – altre:**			
0210 19 10	00/10	– – – della specie suina domestica:			
0210 19 10	00/20	– – – – salate o in salamoia:			
0210 19 10	00/80	– – – – – Mezzene bacon o 3/4 anteriori	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0210 19 20	00/80	– – – – – 3/4 posteriori o parti centrali	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0210 19 30	00/80	– – – – – Parti anteriori e loro pezzi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0210 19 40	00/80	– – – – – Lombate e loro pezzi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX

6	7	8	9	10	11
0209 00 19 00	32.5 Ecum/100 kg/net	-	HU-K: 234 Ecum/1000 kg (09.5306)	0	LOMB: 0
0209 00 30 00	17.7 Ecum/100 kg/net	-	HU-K: 127 Ecum/1000 kg (09.5306)	0	LOMB: 0
0209 00 90 00	57 Ecum/100 kg/net	-	HU-K: 454 Ecum/1000 kg (09.5306)	0	LOMB: 0
0210 11 11 00	106.9 Ecum/100 kg/net	-	HU-K: 21.3 Ecum/100 kg/net (09.4704) (TM145); PL-K: 21.3 Ecum/100 kg/net (09.4803) (TM145)	0	LOMB: 0
0210 11 19 00	82.6 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 16.5 Ecum/100 kg/net (09.4803) (TM145)	0	LOMB: 0
0210 11 31 10	207.9 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4803) (TM145)	0	LOMB: 0
0210 11 31 90	207.9 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4803) (TM145)	0	LOMB: 0
0210 11 39 00	163.7 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 32.7 Ecum/100 kg/net (09.4803) (TM145)	0	LOMB: 0
0210 11 90 00	21.1	C: 0 (excl BO,CO,EC,PE,VE)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0210 12 11 00	64.2 Ecum/100 kg/net	-	HU-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4704) (TM145); PL-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.4803) (TM145)	0	LOMB: 0
0210 12 19 10	106.9 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 21.3 Ecum/100 kg/net (09.4803) (TM145)	0	LOMB: 0
0210 12 19 90	106.9 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 21.3 Ecum/100 kg/net (09.4803) (TM145)	0	LOMB: 0
0210 12 90 00	21.1	C: 0 (excl BO,CO,EC,PE,VE)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0210 19 10 00	94.4 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 18.8 Ecum/100 kg/net (09.4803) (TM145)	0	LOMB: 0
0210 19 20 00	103.2 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 20.6 Ecum/100 kg/net (09.4803) (TM145)	0	LOMB: 0
0210 19 30 00	82.6 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 16.5 Ecum/100 kg/net (09.4803) (TM145)	0	LOMB: 0
0210 19 40 00	119.5 Ecum/100 kg/net	-	HU-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4704) (TM145); PL-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4803) (TM145)	0	LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0210 19 51	00/10	– – – – – altre:			
0210 19 51	00/80	– – – – – – disossate	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0210 19 59	00/80	– – – – – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0210 19 60	00/10	– – – – secche o affumicate:			
0210 19 60	00/80	– – – – – Parti anteriori e loro pezzi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0210 19 70	00/80	– – – – – Lombate e loro pezzi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0210 19 81	00/10	– – – – – altre:			
0210 19 81	00/80	– – – – – – disossate:			PRX-IQ (TM164); REX
0210 19 81	*10/80*	– – – – – – – *Prosciutti*	-	PRO-IQ (TM163)	
0210 19 81	*90/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0210 19 89	00/80	– – – – – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0210 19 90	00/80	– – – altre	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0210 20 00	**00/80**	**– Carni della specie bovina:**			
0210 20 10	00/80	– – non disossate	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0210 20 90	00/80	– – disossate	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX; REX
0210 90 00	**00/80**	**– altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:**			
0210 90 10	00/10	– – Carni:			
0210 90 10	00/80	– – – di cavallo, salate o in salamoia o anche secche	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0210 90 11	00/10	– – – delle specie ovina e caprina:			
0210 90 11	00/80	– – – – non disossate:			PRX-IQ (TM164); ARX
0210 90 11	*10/80*	– – – – – *della specie ovina domestica*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0210 90 11	*90/80*	– – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	
0210 90 19	00/80	– – – – disossate:			PRX-IQ (TM164); ARX
0210 90 19	*10/80*	– – – – – *della specie ovina domestica*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0210 90 19	*90/80*	– – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	

6	7	8	9	10	11
0210 19 51 00	119.5 Ecum/100 kg/net	-	HU-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4704) (TM145); PL-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4803) (TM145)	0	LOMB: 0
0210 19 59 00	119.5 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 23.9 Ecum/100 kg/net (09.4803) (TM145)	0	LOMB: 0
0210 19 60 00	163.7 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 32.7 Ecum/100 kg/net (09.4803) (TM145)	0	LOMB: 0
0210 19 70 00	205.7 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 41.1 Ecum/100 kg/net (09.4803) (TM145)	0	LOMB: 0
0210 19 81 10	207.9 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4803) (TM145)	0	LOMB: 0
0210 19 81 90	207.9 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4803) (TM145)	0	LOMB: 0
0210 19 89 00	207.9 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4803) (TM145)	0	LOMB: 0
0210 19 90 00	21.1	C: 0 (excl BO,CO,EC,PE,VE)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0210 20 10 00	21.1 + 364.7 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 29.1 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 21.1; LI: 24 + 389.5 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 364.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0210 20 90 00	21.1 + 417.1 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 21.1; LI: 24 + 445.6 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 417.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0210 90 10 00	8.8	C: 0 (excl BO,CO,EC,PE,VE)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0210 90 11 10	306.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 153.1 Ecum/100 kg/net (09.4023) (TM306)
0210 90 11 90	306.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0210 90 19 10	428.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 214.3 Ecum/100 kg/net (09.4023) (TM306)
0210 90 19 90	428.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0210 90 21	00/80	– – – di renne	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0210 90 29	00/80	– – – altre:			PRX-IQ (TM164); ARX
0210 90 29	*10/80*	– – – – *di volatili, secche o affumicate*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0210 90 29	*90/80*	– – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0210 90 31	00/10	– – Frattaglie:			
0210 90 31	00/20	– – – della specie suina domestica:			
0210 90 31	00/80	– – – – Fegati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0210 90 39	00/80	– – – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0210 90 41	00/10	– – – della specie bovina:			
0210 90 41	00/80	– – – – Pezzi detti «onglets» e «hampes»	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0210 90 49	00/80	– – – – altre	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0210 90 60	00/80	– – – delle specie ovina e caprina:			PRX-IQ (TM164); ARX
0210 90 60	*10/80*	– – – – *della specie ovina domestica*	-	PRO-IQ (TM163)	
0210 90 60	*90/80*	– – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0210 90 71	00/10	– – – altre:			
0210 90 71	00/20	– – – – Fegati di volatili:			
0210 90 71	00/80	– – – – – Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0210 90 79	00/80	– – – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0210 90 80	00/80	– – – – altre:			PRX-IQ (TM164); ARX
0210 90 80	*10/80*	– – – – – *di volatili, secche o affumicate*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0210 90 80	*90/80*	– – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0210 90 90	00/80	– – Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie:			PRX-IQ (TM164)
0210 90 90	*10/80*	– – – *di carni della specie bovina*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0210 90 90	*20/80*	– – – *di frattaglie della specie bovina*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0210 90 90	*31/10*	– – – *di carni della specie ovina e caprina:*			

6	7	8	9	10	11
0210 90 21 00	21.1	C: 0 (excl BO,CO,EC,PE,VE)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0210 90 29 10	21.1	C: 0 (excl BO,CO,EC,PE,VE)	HU-K: 17 (09.5501)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0210 90 29 90	21.1	C: 0 (excl BO,CO,EC,PE,VE)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0210 90 31 00	89.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0210 90 39 00	64.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0210 90 41 00	21.1 + 417.1 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 21.1; LI: 24 + 445.6 Ecum/100 kg/net (TM114)	0	LOMA,TR: 0 + 417.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0210 90 49 00	17.6	C: 0 (excl BO,CO,EC,PE,VE)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0210 90 60 10	21.1	C: 0 (excl BO,CO,EC,PE,VE)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0210 90 60 90	21.1	C: 0 (excl BO,CO,EC,PE,VE)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0210 90 71 00	2	-	-	0	LOMB: 0
0210 90 79 00	8.8	-	-	0	LOMB: 0
0210 90 80 10	21.1	C: 0 (excl BO,CO,EC,PE,VE)	HU-K: 17 (09.5501)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0210 90 80 90	21.1	C: 0 (excl BO,CO,EC,PE,VE)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0210 90 90 10	21.1 + 417.1 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 21.1; LI: 24	0	LOMA,TR: 0 + 417.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0210 90 90 20	21.1 + 417.1 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 21.1; LI: 24	0	LOMA,TR: 0 + 417.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0210 90 90	*31/80*	*- - - - della specie ovina domestica*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0210 90 90	*39/80*	*- - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0210 90 90	*40/80*	*- - - di frattaglie della specie bovina*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0210 90 90	*90/80*	*- - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

(NC001) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(NC018) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 139/81 (GU n. L 15/81), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1476/92 (GU n. L 155).

(TM003) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffairo comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle dispozione del regolamento (CE) n. 589/96 (GU n. L 84/22).

(TM114) Il dazio paesi terzi è applicabile.

(TM141) La riduzione dell'importo specifico del dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune è subordinata alla presentazione di un certificato conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 879/93 (GU n. L 92/93).

(TM145) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2698/93 (GU n. L 245/80) modificato per ultimo dal regolamento (CE) n. 1223/96 (GU n. L 161/63).

(TM146) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2699/93 (GU n. L 245/88) modificato per ultimo dal regolamento (CE) n. 1236/96 (GU n. L 161/106).

(TM150) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1221/96 (GU n. L 161/59).

(TM163) Questo divieto, previa autorizzazione preventiva all'importazione, non si applica ai prodotti originari dell'Irak, la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

(TM164) Questo divieto non si applica:
- ai prodotti destinati esclusivamente ad usi medici,
- ai prodotti alimentari notificati al Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- ai materiali e forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza suindicato secondo la sua procedura semplificata ed accelerata «nessuna obiezione» a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(TM225) L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1141/96 (GU n. L 151/96).

(TM230) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1590/94 (GU n. L 167/16) modificato per ultimo dal Regolamento (CE) n. 1223/96 (GU n. L 161/63).

(TM233) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle dispo sizioni del regolamento (CE) n. 1559/94 (GU n. L166/62) modificato per ultimo dal Regolamento (CE) n. 1236/96 (GU n. L 161/106).

6	7	8	9	10	11
0210 90 90 31	21.1 + 417.1 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 21.1; LI: 24	0	LOMA,TR: 0 + 417.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0210 90 90 39	21.1 + 417.1 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 21.1; LI: 24	0	LOMA,TR: 0 + 417.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0210 90 90 40	21.1 + 417.1 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 21.1; LI: 24	0	LOMA,TR: 0 + 417.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0210 90 90 90	21.1 + 417.1 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 21.1; LI: 24	0	LOMA,TR: 0 + 417.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0

(TM237) L'ammissione al beneficio di questo contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 903/90 (GU n. L 93/20), modificato dal regolamento (CEE) n. 1741/90 (GU n. L 161/32).

(TM253) L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1431/94 (GU n. L 156/94);

(TM254) L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n.1432/94 (GU n. L156/94).

(TM289) L'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione AGRIM conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 (GU n. L 331), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (GU n. L 214).

(TM291) L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità e di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1036/96 (GU n. L 138/96).

(TM293) L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità e/o di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 888/96 (GU n. L 119/96).

(TM306) L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1439/95 (GU n. L 143), modificato de ultimo regolomento (CE) n. 1964/95 (GU n. L 189) e regolamento (CE) n. 284/96 (GU n. L 37).

(TM403) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 542/96 (GU n. L 79/12)

(TM405) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2750/95 (GU n. L 287/19)

(TM406) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2305/95 (GU n. L 233/45)

(TM407) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1866/95 (GU n. L 179/26)

(TN001) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(TN011) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla conformità alle definizioni delle merci e alla presentazione di un certificato di autenticità come previsto nelle disposizioni comunitarie relative a contingenti tariffari per carni bovine fresche, refrigerate o congelate.

CODICI ADDIZIONALI

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
020110		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0201100099		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02012020		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0201202099		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02012030		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0201203099		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02012050		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0201205099		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02012090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0201209090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
020130		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0201300090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
020210		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0202100090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02022030		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0202203099		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02022050		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0202205090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02022090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0202209090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02023010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0202301099		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02023050		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0202305099		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02023090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0202309091		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0202309099		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02031190		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02031190		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02031290		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02031290		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02031990		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02031990		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02032190		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02032190		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02032290		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02032290		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02032990		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02032990		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
020410		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0204100090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
020421		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0204210090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02042210		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0204221090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02042230		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0204223090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02042250		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0204225090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02042290		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0204229090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
020423		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0204230090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
020430		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0204300090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
020441		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0204410090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02044210		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0204421090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
02044230		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0204423090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02044250		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0204425090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02044290		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0204429090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02044310		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0204431090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02044390		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0204439090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02045011		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02045011		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02045013		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02045013		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02045015		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02045015		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02045019		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02045019		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02045031		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02045031		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
02045039		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02045039		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02045051		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02045051		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02045053		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02045053		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02045055		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02045055		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02045059		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02045059		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02045071		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02045071		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02045079		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02045079		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02050011		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02050011		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02050019		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02050019		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02050090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02050090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
02061010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02061010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02061091		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02061091		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02061095		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0206109510		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0206109590		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02061099		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02061099		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
020621		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
020621		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02062210		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02062210		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02062290		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02062290		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02062910		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02062910		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02062991		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0206299111		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0206299119		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0206299121		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0206299129		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0206299131		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0206299139		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0206299191		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0206299199		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02062999		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02062999		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02063010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02063010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02063021		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02063021		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02063031		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02063031		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02063090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02063090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02064110		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02064110		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02064191		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02064191		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
02064199		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02064199		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02064910		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02064910		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02064991		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02064991		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02064999		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02064999		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02068010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02068010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02068091		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02068091		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02068099		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02068099		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02069010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02069010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02069091		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02069091		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02069099		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02069099		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
02081090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
020820		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
020820		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02089040		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02089040		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02089050		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0208905010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0208905090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02089060		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02089060		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02089080		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02089080		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02101190		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02101190		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02101290		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02101290		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02101990		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02101990		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02102010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02102010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
02102090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02102090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02109011		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0210901190		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02109019		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0210901990		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02109021		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02109021		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02109029		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0210902910		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0210902990		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02109041		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02109041		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02109049		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02109049		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02109060		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0210906090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
02109080		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0210908010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0210908090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

(TM277) Il regolamento (CEE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/95 è ripreso all'allegato 2 della versione stampata della TARIC.

CAPITOLO 3

PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) i mammiferi marini (voce 0106) e le loro carni (voci 0208 o 0210);

Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Unità supple-mentari	Note	
				Importazione	Esportazione
1	2	3	4	5a	5b
0300 00 00	**00/80**	**PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI**			
0301 00 00	**00/80**	**Pesci vivi:**			
0301 10 00	**00/80**	**- Pesci ornamentali:**			
0301 10 10	00/80	- - di acqua dolce	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0301 10 90	00/80	- - di mare	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0301 91 00	**00/10**	**- altri pesci vivi:**			
0301 91 00	**00/80**	**- - Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):**			
0301 91 10	00/80	- - - delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0301 91 90	00/80	- - - altri:			PRX-IQ (TM164)
0301 91 90	*10/80*	*- - - - Trote (Oncorhynchus mykiss)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0301 91 90	*90/80*	*- - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0301 92 00	**00/80**	**- - Anguille (Anguilla spp.):**			PRX-IQ (TM164)
0301 92 00	*10/80*	*- - - destinate ad essere trasformate nelle aziende di affumicatura o di scorticatura o destinate alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 1604 (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0301 92 00	*90/80*	*- - - altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0301 93 00	**00/80**	**- - Carpe**	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0301 99 00	**00/80**	**- - altri:**			
0301 99 11	00/10	- - - di acqua dolce:			
0301 99 11	00/80	- - - - Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho):			PRX-IQ (TM164)
0301 99 11	*20/10*	*- - - - - Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar):*			
0301 99 11	*20/80*	*- - - - - - giovani*	-	PRO-IQ (TM163)	
0301 99 11	*30/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

b) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (voce 2301);

c) il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604).

2. In questo capitolo, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legame in piccole quantità.

Codice Taric	Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione) (K = contingente)	Aliquota dei dazi particolari (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)			
		SPG	EFTA [EEA (IS, NO, LI), CH], EE, LT, LV, PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO	AD, SM	CY, FO, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MT, TR, BCMS, XC, XI
6	7	8	9	10	11
0301 10 10 00	0	-	-	-	-
0301 10 90 00	10.5	C,SPGM: 0; SPGL: 0 (excl AM,AZ,BY, GE,GL,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM,UA,UZ)	EEA: 4.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0301 91 10 00	8	C: 0	CZ,SK: 0; EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0301 91 90 10	12	C: 0; SPGL: 10 (excl AM,AZ,BY,GE,GL, KG,KZ,MD,RU,TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 10	EEA: 5.2; RO: 10	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-K: 0 (09.0671) (TM049)
0301 91 90 90	12	C: 0; SPGL: 10 (excl AM,AZ,BY,GE,GL, KG,KZ,MD,RU,TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 10	EEA: 5.2; RO: 10	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0301 92 00 10	1.2; K: 0 (09.2701)	C: 0	EEA: 0.5; EE-K: 0 (09.6401); LT-K: 0 (09.6413)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0301 92 00 90	1.2	C: 0	EEA: 0.5; EE-K: 0 (09.6401); LT-K: 0 (09.6413)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0301 93 00 00	8	C: 0	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0301 99 11 20	2	C: 0	LV-K: 0 (09.6313)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0673) (TM049)
0301 99 11 30	2	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0673) (TM049)

1	2	3	4	5a	5b
0301 99 11	*91/10*	*– – – – – altri:*			
0301 99 11	*91/80*	*– – – – – – giovani*	-	PRO-IQ (TM163)	
0301 99 11	*99/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0301 99 19	00/80	– – – – altri:			PRX-IQ (TM164); ARX
0301 99 19	*10/80*	*– – – – – salmoni giovani*	-	PRO-IQ (TM163)	
0301 99 19	*20/80*	*– – – – – sandre giovani*	-	PRO-IQ (TM163)	
0301 99 19	*90/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0301 99 90	00/80	– – – di mare:			PRX-IQ (TM164); ARX
0301 99 90	*10/80*	*– – – – Squali (Squalus spp.)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0301 99 90	*20/80*	*– – – – Avannotti e novellame, vivi, di orata (Sparus aurata) e di spigola (Dicentrarchus labrax)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0301 99 90	*30/80*	*– – – – Talpe (Lamna cornubica; Isurus nasus)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0301 99 90	*40/80*	*– – – – Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0301 99 90	*50/80*	*– – – – Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0301 99 90	*90/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0302 00 00	**00/80**	**Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:**			
0302 11 00	**00/10**	**– Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:**			
0302 11 00	**00/80**	**– – Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):**			
0302 11 10	00/80	– – – delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0302 11 90	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
0302 11 90	*10/80*	*– – – – Trote (Oncorhynchus mykiss)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0302 11 90	*90/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0302 12 00	**00/80**	**– – Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho):**			PRX-IQ (TM164)
0302 12 00	*10/80*	*– – – Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0302 12 00	*30/80*	*– – – Salmoni del Danubio (Hucho hucho)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0302 12 00	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0301 99 11 91	2	C: 0	LV-K: 0 (09.6313)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0301 99 11 99	2	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0301 99 19 10	8	C: 0	CZ,SK: 0; EEA: 3.5; LT-K: 4 (09.6415); LV-K: 0 (09.6313)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0301 99 19 20	8	C: 0	CZ,SK: 0; EEA: 3.5; LT-K: 4 (09.6415); LV-K: 4 (09.6317)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0301 99 19 90	8	C: 0	CZ,SK: 0; EEA: 3.5; LT-K: 4 (09.6415)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0301 99 90 10	16	C: 0; SPGL: 4 (excl AM,AZ,BY,GE,GL,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 4	EEA: 7	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0301 99 90 20	16	C: 0	EEA: 7	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0301 99 90 30	16	C: 0; SPGL: 4 (excl AM,AZ,BY,GE,GL,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 4	EEA: 7	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0301 99 90 40	16	C: 0; SPGL: 4 (excl AM,AZ,BY,GE,GL,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 4	EEA: 7	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0301 99 90 50	16	C: 0; SPGL: 4 (excl AM,AZ,BY,GE,GL,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 4	EEA: 7	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0301 99 90 90	16	C: 0	EEA: 7	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0302 11 10 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA); PA: 10	CH,LI: 0; EEA: 3.5 (excl LI); NO-K: 0 (09.0719)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 11 90 10	12	C: 0; E: 0 (excl PA); PA,SPGM: 10; SPGL: 10 (excl AM,AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ)	EEA: 5.2; RO: 10; NO-K: 0 (09.0715)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-K: 0 (09.0671) (TM049)
0302 11 90 90	12	C: 0; E: 0 (excl PA); PA,SPGM: 10; SPGL: 10 (excl AM,AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ)	EEA: 5.2; RO: 10; NO-K: 0 (09.0715)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0302 12 00 10	2	C: 0; E: 0 (excl PA)	IS-K: 0 (09.0793) (TM042); NO-K: 0 (09.0716)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0673) (TM049)
0302 12 00 30	2	C: 0; E: 0 (excl PA)	RO: 1.8; IS-K: 0 (09.0793) (TM042); NO-K: 0 (09.0716)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0302 12 00 90	2	C: 0; E: 0 (excl PA)	IS-K: 0 (09.0793) (TM042); NO-K: 0 (09.0716)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0302 19 00	**00/80**	**– – altri**	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0302 21 00	**00/10**	**– Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi) esclusi i fegati, le uova e i lattimi:**			
0302 21 00	**00/80**	**– – Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):**			
0302 21 10	00/80	– – – Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0302 21 30	00/80	– – – Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0302 21 90	00/80	– – – Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0302 22 00	**00/80**	**– – Passere di mare (Pleuronectes platessa):**			PRX-IQ (TM164)
0302 22 00	*20/80*	*– – – destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0302 22 00	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0302 23 00	**00/80**	**– – Sogliole (Solea spp.)**	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0302 29 00	**00/80**	**– – altri:**			
0302 29 10	00/80	– – – Rombi gialli (Lepidorhombus spp.)	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0302 29 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0302 31 00	**00/10**	**– Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:**			
0302 31 00	**00/80**	**– – Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga):**			
0302 31 10	00/80	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (NC001)	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0302 31 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0302 32 00	**00/80**	**– – Tonni albacora (Thunnus albacares):**			
0302 32 10	00/80	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (NC001)	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0302 32 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0302 33 00	**00/80**	**– – Tonnetti striati:**			
0302 33 10	00/80	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (NC001)	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0302 33 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0302 39 00	**00/80**	**– – altri:**			
0302 39 11	00/10	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (NC001):			
0302 39 11	00/80	– – – – Tonni rossi (Thumus thynnus)	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM249)	PRX-IQ (TM164)
0302 39 19	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
0302 19 00 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA)	CH,LI: 0; EEA: 3.5 (excl LI); NO-K: 0 (09.0719)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 21 10 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 0 (excl LI)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 21 30 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 21 90 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0302 22 00 20	10.5; K: 4 (09.2787) (TM042) (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; LT-K: 7.5 (09.6417); NO-K: 0 (09.0721)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0302 22 00 90	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; LT-K: 7.5 (09.6417); NO-K: 0 (09.0721)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0302 23 00 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0721)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 29 10 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0721)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0302 29 90 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0721)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 31 10 00	0	-	-	-	-
0302 31 90 00	22	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 9.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0302 32 10 00	0	-	-	-	-
0302 32 90 00	22	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 9.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0302 33 10 00	0	-	-	-	-
0302 33 90 00	22	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 9.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0302 39 11 00	0	-	-	-	-
0302 39 19 00	0	-	-	-	-

1	2	3	4	5a	5b
0302 39 91	00/10	– – – altri:			
0302 39 91	00/80	– – – – Tonni rossi (Thunnus thynnus)	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM249)	PRX-IQ (TM164)
0302 39 99	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0302 40 00	**00/80**	**– Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:**			
0302 40 05	00/80	– – dal 1o gennaio al 14 febbraio	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0302 40 10	00/80	– – dal 15 febbraio al 15 giugno	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0302 40 98	00/80	– – dal 16 giugno al 31 dicembre	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0302 50 00	**00/80**	**– Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:**			
0302 50 10	00/80	– – della specie Gadus morhua:			PRX-IQ (TM164)
0302 50 10	*20/80*	*– – – destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0302 50 10	*80/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0302 50 90	00/80	– – altri:			PRX-IQ (TM164)
0302 50 90	*11/10*	*– – – Gadus ogac:*			
0302 50 90	*11/80*	*– – – – destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0302 50 90	*19/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0302 50 90	*91/10*	*– – – altri:*			
0302 50 90	*91/80*	*– – – – destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0302 50 90	*99/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0302 61 00	**00/10**	**– altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:**			
0302 61 00	**00/80**	**– – Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus):**			
0302 61 10	00/80	– – – Sardine della specie Sardina pilchardus	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0302 61 30	00/80	– – – Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0302 61 90	00/10	– – – Spratti (Sprattus sprattus):			
0302 61 90	00/80	– – – – dal 1o gennaio al 14 febbraio	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0302 61 91	00/80	– – – – dal 15 febbraio al 15 giugno	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0302 61 98	00/80	– – – – dal 16 giugno al 31 dicembre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0302 62 00	**00/80**	**– – Eglefini (Melanogrammus aeglefinus):**			PRX-IQ (TM164)
0302 62 00	*10/80*	*– – – destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0302 62 00	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	

6	7	8	9	10	11
0302 39 91 00	22	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 9.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0302 39 99 00	22	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 9.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0302 40 05 00	15; K: 0 (09.0006) (TM049)	C: 0; E: 0 (excl PA)	NO-K: 0 (09.0723)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-P: 0 (17.0011) (TM049)
0302 40 10 00	0	-	-	-	-
0302 40 98 00	15; K: 0 (09.0006) (TM049)	C: 0; E: 0 (excl PA)	NO-K: 0 (09.0723)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-P: 0 (17.0011) (TM049)
0302 50 10 20	12; K: 4.5 (09.2753) (TM042) (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0; EE-K: 6 (09.6403); EE-K: 0 (09.6435); LT-K: 6 (09.6419); LV-K: 6 (09.6303); LV-K: 0 (09.6441); PL-K: 0 (09.5651)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0302 50 10 80	12	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0; EE-K: 6 (09.6403); EE-K: 0 (09.6435); LT-K: 6 (09.6419); LV-K: 6 (09.6303); LV-K: 0 (09.6441); PL-K: 0 (09.5651)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0302 50 90 11	13.2; K: 4.5 (09.2753) (TM042) (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0; EE-K: 6 (09.6403); LT-K: 6 (09.6419); LV-K: 6 (09.6301)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0302 50 90 19	13.2	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0; EE-K: 6 (09.6403); LT-K: 6 (09.6419); LV-K: 6 (09.6301)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0302 50 90 91	13.2; K: 4.5 (09.2753) (TM042) (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0; EE-K: 6 (09.6403); LT-K: 6 (09.6419); LV-K: 6 (09.6301)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0302 50 90 99	13.2	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0; EE-K: 6 (09.6403); LT-K: 6 (09.6419); LV-K: 6 (09.6301)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0302 61 10 00	23	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 10.1	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0302 61 30 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0302 61 90 00	13	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 5.7; LV-K: 6.5 (09.6305)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0302 61 91 00	0	-	-	-	-
0302 61 98 00	13	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 5.7; LV-K: 6.5 (09.6305)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0302 62 00 10	10.5; K: 4 (09.2757) (TM042) (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0302 62 00 90	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)

1	2	3	4	5a	5b
0302 63 00	**00/80**	**– – Merluzzi carbonari (Pollachius virens)**	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0302 64 00	**00/80**	**– – Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):**			
0302 64 05	00/80	– – – dal 1o gennaio al 14 febbraio:			PRX-IQ (TM164)
0302 64 05	*10/80*	– – – – *Sgombri (Scomber scombrus)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0302 64 05	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0302 64 10	00/80	– – – dal 15 febbraio al 15 giugno	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0302 64 98	00/80	– – – dal 16 giugno al 31 dicembre:			PRX-IQ (TM164)
0302 64 98	*10/80*	– – – – *Sgombri (Scomber scombrus)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0302 64 98	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0302 65 00	**00/80**	**– – Squali:**			
0302 65 20	00/80	– – – Spinaroli (Squalus acanthias)	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0302 65 50	00/80	– – – Gattucci (Scyliorhinus spp.)	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0302 65 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0302 66 00	**00/80**	**– – Anguille (Anguilla spp.):**			PRX-IQ (TM164)
0302 66 00	*10/80*	– – – *destinate ad essere trasformate nelle aziende di affumicatura o di scorticatura o destinate alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 1604 (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0302 66 00	*90/80*	– – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0302 69 00	**00/80**	**– – altri:**			
0302 69 11	00/10	– – – di acqua dolce:			
0302 69 11	00/80	– – – – Carpe	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0302 69 19	00/80	– – – – altri:			PRX-IQ (TM164); ARX
0302 69 19	*10/80*	– – – – – *Perche, lucci e lucioperche*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0302 69 19	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0302 69 21	00/10	– – – di mare:			
0302 69 21	00/20	– – – – Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0302 33:			
0302 69 21	00/80	– – – – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (NC001)	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0302 69 25	00/80	– – – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0302 69 31	00/10	– – – – Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.):			
0302 69 31	00/80	– – – – – della specie Sebastes marinus	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
0302 63 00 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0302 64 05 10	20	C: 0; E: 0 (excl PA)	NO-K: 0 (09.0724)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-P: 0 (17.0013) (TM049)
0302 64 05 90	20	C: 0; E: 0 (excl PA)	NO-K: 0 (09.0724)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0302 64 10 00	0	-	-	-	-
0302 64 98 10	20	C: 0; E: 0 (excl PA)	NO-K: 0 (09.0724)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-P: 0 (17.0013) (TM049)
0302 64 98 90	20	C: 0; E: 0 (excl PA)	NO-K: 0 (09.0724)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0302 65 20 00	6.8; S: 6	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 2.9	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049); MT: 4
0302 65 50 00	6.8	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 2.9	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049); MT: 4
0302 65 90 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049); MT: 4
0302 66 00 10	1.2; K: 0 (09.2701)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0.5; EE-K: 0 (09.6401); LT-K: 0 (09.6413)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 66 00 90	1.2	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0.5; EE-K: 0 (09.6401); LT-K: 0 (09.6413)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 69 11 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0302 69 19 10	8	C: 0; E: 0 (excl PA)	CH,LI: 0; EEA: 3.5 (excl LI); EE-K: 4 (09.6405); EE-K: 0 (09.6436); LT-K: 4 (09.6415)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0302 69 19 90	8	C: 0; E: 0 (excl PA)	CH,LI: 0; EEA: 3.5 (excl LI); EE-K: 4 (09.6405); LT-K: 4 (09.6415)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0302 69 21 00	0	-	-	-	-
0302 69 25 00	22	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 9.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0302 69 31 00	7.7	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 3.3; IS: 0.8 (TM214); NO-K: 0 (09.0726)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-P: 0 (17.0021) (TM049)

1	2	3	4	5a	5b
0302 69 33	00/80	– – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
0302 69 33	*10/80*	– – – – – – *della specie Sebastes mentella*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0302 69 33	*90/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0302 69 35	00/80	– – – – Pesci della specie Boreogadus saida:			PRX-IQ (TM164)
0302 69 35	*10/80*	– – – – – *destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0302 69 35	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0302 69 41	00/80	– – – – Merlani (Merlangius merlangus)	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0302 69 45	00/80	– – – – Molve (Molva spp.)	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0302 69 51	00/80	– – – – Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0302 69 55	00/80	– – – – Acciughe (Engraulis spp.)	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0302 69 61	00/80	– – – – Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0302 69 65	00/80	– – – – Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.):			PRX-IQ (TM164)
0302 69 65	*10/80*	– – – – – *Naselli atlantici (Merluccius bilinearis)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0302 69 65	*30/80*	– – – – – *Naelli della specie Merluccius merluccius*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0302 69 65	*80/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0302 69 75	00/80	– – – – Pesci castagna (Brama spp.)	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0302 69 81	00/80	– – – – Rane pescatrici (Lophius spp.)	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0302 69 85	00/80	– – – – Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0302 69 86	00/80	– – – – Melù australe (Micromesistius australis)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0302 69 87	00/80	– – – – Pesci spada (Xiphias gladius)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0302 69 91	00/80	– – – – Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0302 69 92	00/80	– – – – Abadeci (Genypterus blacodes)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0302 69 93	00/80	– – – – Pesci della specie Kathetostoma giganteum	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0302 69 94	00/80	– – – – Spigole (Dicentrarchus labrax)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0302 69 95	00/80	– – – – Orate (Sparus aurata)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0302 69 99	00/80	– – – – altri:			PRX-IQ (TM164); ARX
0302 69 99	*30/80*	– – – – – *Storioni, destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0302 69 99	*40/80*	– – – – – *Ciclotteri (Cyclopterus lumpus), con le loro uova, destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0302 69 99	*50/80*	– – – – – *Lutianido (Lutjanus purpureus), destinato alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0302 69 99	*60/80*	– – – – – *della specie Sparus pagrus (Pagro)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0302 69 99	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	

6	7	8	9	10	11
0302 69 33 10	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0.8 (TM214); NO-K: 0 (09.0726)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-P: 0 (17.0021) (TM049)
0302 69 33 90	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0.8 (TM214); NO-K: 0 (09.0726)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0302 69 35 10	12; K: 4.5 (09.2753) (TM042) (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0; EE-K: 6 (09.6403); LT-K: 6 (09.6419); LV-K: 6 (09.6301)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0302 69 35 90	12	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0; EE-K: 6 (09.6403); LT-K: 6 (09.6419); LV-K: 6 (09.6301)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0302 69 41 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0302 69 45 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; NO-K: 0 (09.0720)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0302 69 51 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0302 69 55 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0302 69 61 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0302 69 65 10	15; K: 8 (09.0009)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; NO-K: 0 (09.0721)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0302 69 65 30	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; NO-K: 0 (09.0721)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0302 69 65 80	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; NO-K: 0 (09.0721)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0302 69 75 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0302 69 81 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; NO-K: 0 (09.0721)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0302 69 85 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 69 86 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 5.2; NO-K: 0 (09.0721)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 69 87 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; NO-K: 0 (09.0721)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0302 69 91 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; NO-K: 0 (09.0721)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 69 92 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 5.2; NO-K: 0 (09.0721)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 69 93 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; NO-K: 0 (09.0721)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 69 94 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; NO-K: 0 (09.0721)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 69 95 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; NO-K: 0 (09.0721)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 69 99 30	15; S: 0 (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; NO-K: 0 (09.0721)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 69 99 40	15; S: 0	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; NO-K: 0 (09.0721)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 69 99 50	15; S: 0 (TM026)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; NO-K: 0 (09.0721)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 69 99 60	5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6 (TM114); NO-K: 0 (09.0721)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 69 99 90	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; NO-K: 0 (09.0721)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)

1	2	3	4	5a	5b
0302 70 00	**00/80**	**- Fegati, uova e lattimi:**			PRX-IQ (TM164); ARX
0302 70 00	*11/10*	*-- di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii):*			
0302 70 00	*11/80*	*--- Uova*	-	PRO-IQ (TM163)	
0302 70 00	*19/80*	*--- altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0302 70 00	*20/80*	*-- Fegati di merluzzi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida, destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0302 70 00	*31/10*	*-- di salmone:*			
0302 70 00	*31/80*	*--- Uova*	-	PRO-IQ (TM163)	
0302 70 00	*33/80*	*--- Lattimi di pesce*	-	PRO-IQ (TM163)	
0302 70 00	*39/80*	*--- altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0302 70 00	*41/10*	*-- di luccio:*			
0302 70 00	*41/80*	*--- Uova*	-	PRO-IQ (TM163)	
0302 70 00	*49/80*	*--- altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0302 70 00	*91/10*	*-- altri:*			
0302 70 00	*91/80*	*--- Uova*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0302 70 00	*99/80*	*--- altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0303 00 00	**00/80**	**Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0303:**			
0303 10 00	**00/80**	**- Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:**			PRX-IQ (TM164)
0303 10 00	*10/80*	*-- decapitati, destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di patè o di pasta da spalmare (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0303 10 00	*90/80*	*-- altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0303 21 00	**00/10**	**- altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:**			
0303 21 00	**00/80**	**-- Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):**			

6	7	8	9	10	11
0302 70 00 11	10; S: 0	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 5 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 5	CZ,IS,SK: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 70 00 19	10	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 5 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 5	CZ,IS,SK: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 70 00 20	10; K: 0 (09.2758) (TM042) (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 5 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 5	CZ,IS,SK: 0; EEA: 4.4 (excl IS)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 70 00 31	10; S: 0	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 5 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 5	CZ,IS,SK: 0; EEA: 4.4 (excl IS); LV-K: 0 (09.6311)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 70 00 33	10	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 5 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 5	CZ,IS,SK: 0; EEA: 4.4 (excl IS); LV-K: 0 (09.6311)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 70 00 39	10	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 5 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 5	CZ,IS,SK: 0; EEA: 4.4 (excl IS)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 70 00 41	10; S: 0	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 5 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 5	CZ,IS,SK: 0; EEA: 4.4 (excl IS); LV-K: 4 (09.6315)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 70 00 49	10	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 5 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 5	CZ,IS,SK: 0; EEA: 4.4 (excl IS)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 70 00 91	10; S: 0	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 5 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 5	CZ,IS,SK: 0; EEA: 4.4 (excl IS)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0302 70 00 99	10	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 5 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 5	CZ,IS,SK: 0; EEA: 4.4 (excl IS)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0303 10 00 10	2; S: 0	C: 0; E: 0 (excl PA)	NO-K: 0 (09.0717)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0303 10 00 90	2	C: 0; E: 0 (excl PA)	NO-K: 0 (09.0717)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0303 21 10	00/80	– – – delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 21 90	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
0303 21 90	*10/80*	– – – – *Trote (Oncorhynchus mykiss)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0303 21 90	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0303 22 00	**00/80**	**– – Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho):**			PRX-IQ (TM164)
0303 22 00	*30/80*	– – – *Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0303 22 00	*80/80*	– – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0303 29 00	**00/80**	**– – altri:**			PRX-IQ (TM164); ARX
0303 29 00	*20/80*	– – – *del genere Coregone*	-	PRO-IQ (TM163)	
0303 29 00	*90/80*	– – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0303 31 00	**00/10**	**– Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:**			
0303 31 00	**00/80**	**– – Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):**			
0303 31 10	00/80	– – – Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 31 30	00/80	– – – Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 31 90	00/80	– – – Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 32 00	**00/80**	**– – Passere di mare (Pleuronectes platessa):**			PRX-IQ (TM164)
0303 32 00	*20/80*	– – – *destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0303 32 00	*90/80*	– – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0303 33 00	**00/80**	**– – Sogliole (Solea spp.)**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 39 00	**00/80**	**– – altri:**			
0303 39 10	00/80	– – – Passere artiche (Platichthys flesus)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 39 20	00/80	– – – Rombi gialli (Lepidorhombus spp.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 39 30	00/80	– – – Pesci del genere Rhombosolea	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 39 80	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 41 00	**00/10**	**– Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:**			
0303 41 00	**00/80**	**– – Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga):**			

6	7	8	9	10	11
0303 21 10 00	9	C: 0; E: 0 (excl PA); PA: 10	CH,LI: 0; EEA: 3.9; NO-K: 0 (09.0719)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0303 21 90 10	12	C: 0; E: 0 (excl PA); PA,SPGM: 10; SPGL: 10 (excl AM,AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ)	EEA: 5.2; RO: 10; LT-K: 0 (09.6444); LV-K: 0 (09.6442); NO-K: 0 (09.0715)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-K: 0 (09.0671) (TM049)
0303 21 90 90	12	C: 0; E: 0 (excl PA); PA,SPGM: 10; SPGL: 10 (excl AM,AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ)	EEA: 5.2; RO: 10; NO-K: 0 (09.0715)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0303 22 00 30	2	C: 0; E: 0 (excl PA)	NO-K: 0 (09.0717)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0673) (TM049)
0303 22 00 80	2	C: 0; E: 0 (excl PA)	RO: 1.8	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0303 29 00 20	9; K: 5.5 (09.0045)	C: 0; E: 0 (excl PA)	CH,LI: 0; EEA: 3.9 (excl LI); NO-K: 0 (09.0719)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0303 29 00 90	9	C: 0; E: 0 (excl PA)	CH,LI: 0; EEA: 3.9 (excl LI); NO-K: 0 (09.0719)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0303 31 10 00	7.7	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM,AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0303 31 30 00	7.7	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM,AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 0; RO: 4; LT-K: 4 (09.6421)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0303 31 90 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0303 32 00 20	15; K: 4 (09.2787) (TM042) (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042); LT-K: 7.5 (09.6417)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0303 32 00 90	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042); LT-K: 7.5 (09.6417)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0303 33 00 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0303 39 10 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; NO-K: 0 (09.0721)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0303 39 20 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; NO-K: 0 (09.0721)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0303 39 30 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; NO-K: 0 (09.0721)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0303 39 80 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; NO-K: 0 (09.0721)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)

1	2	3	4	5a	5b
0303 41 11	00/10	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (NC001):			
0303 41 11	00/80	– – – – interi	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 41 13	00/80	– – – – senza visceri né branchie	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 41 19	00/80	– – – – altri (ad esempio decapitati)	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 41 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 42 00	**00/80**	**– – Tonni albacora (Thunnus albacares):**			
0303 42 12	00/10	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (NC001):			
0303 42 12	00/20	– – – – interi:			
0303 42 12	00/80	– – – – – di peso superiore a 10 kg per pezzo	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 42 18	00/80	– – – – – altri	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 42 32	00/10	– – – – senza visceri né branchie:			
0303 42 32	00/80	– – – – – di peso superiore a 10 kg per pezzo	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 42 38	00/80	– – – – – altri	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 42 52	00/10	– – – – altri (ad esempio decapitati):			
0303 42 52	00/80	– – – – – di peso superiore a 10 kg per pezzo	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 42 58	00/80	– – – – – altri	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 42 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 43 00	**00/80**	**– – Tonnetti striati:**			
0303 43 11	00/10	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (NC001):			
0303 43 11	00/80	– – – – interi	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 43 13	00/80	– – – – senza visceri né branchie	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 43 19	00/80	– – – – altri (ad esempio decapitati)	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 43 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 49 00	**00/80**	**– – altri:**			
0303 49 21	00/10	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (NC001):			
0303 49 21	00/20	– – – – Tonni rossi (Thunnus thynnus):			
0303 49 21	00/80	– – – – – interi	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM249)	PRX-IQ (TM164)
0303 49 23	00/80	– – – – – senza visceri né branchie	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM249)	PRX-IQ (TM164)
0303 49 29	00/80	– – – – – altri (ad esempio decapitati)	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM249)	PRX-IQ (TM164)
0303 49 41	00/10	– – – – altri:			
0303 49 41	00/80	– – – – – interi	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 49 43	00/80	– – – – – senza visceri ne branchie	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 49 49	00/80	– – – – – altri (ad esempio decapitati)	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 49 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
0303 41 11 00	0	-	-	-	-
0303 41 13 00	0	-	-	-	-
0303 41 19 00	0	-	-	-	-
0303 41 90 00	22	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 9.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0303 42 12 00	0	-	-	-	-
0303 42 18 00	0	-	-	-	-
0303 42 32 00	0	-	-	-	-
0303 42 38 00	0	-	-	-	-
0303 42 52 00	0	-	-	-	-
0303 42 58 00	0	-	-	-	-
0303 42 90 00	22	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 9.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0303 43 11 00	0	-	-	-	-
0303 43 13 00	0	-	-	-	-
0303 43 19 00	0	-	-	-	-
0303 43 90 00	22	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 9.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0303 49 21 00	0	-	-	-	-
0303 49 23 00	0	-	-	-	-
0303 49 29 00	0	-	-	-	-
0303 49 41 00	0	-	-	-	-
0303 49 43 00	0	-	-	-	-
0303 49 49 00	0	-	-	-	-
0303 49 90 00	22	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 9.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0303 50 00	**00/80**	**- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:**			
0303 50 05	00/80	- - dal 1o gennaio al 14 febbraio	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 50 10	00/80	- - dal 15 febbraio al 15 giugno	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 50 98	00/80	- - dal 16 giugno al 31 dicembre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 60 00	**00/80**	**- Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:**			
0303 60 11	00/80	- - della specie Gadus morhua:			PRX-IQ (TM164)
0303 60 11	*10/80*	*- - - destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0303 60 11	*90/80*	*- - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0303 60 19	00/80	- - della specie Gadus ogac:			PRX-IQ (TM164)
0303 60 19	*10/80*	*- - - destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0303 60 19	*90/80*	*- - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0303 60 90	00/80	- - della specie Gadus macrocephalus:			PRX-IQ (TM164)
0303 60 90	*10/80*	*- - - destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0303 60 90	*90/80*	*- - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0303 71 00	**00/10**	**- altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:**			
0303 71 00	**00/80**	**- - Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus):**			
0303 71 10	00/80	- - - Sardine della specie Sardina pilchardus	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 71 30	00/80	- - - Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 71 90	00/10	- - - Spratti (Sprattus sprattus):			
0303 71 90	00/80	- - - - dal 1o gennaio al 14 febbraio	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 71 91	00/80	- - - - dal 15 febbraio al 15 giugno	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 71 98	00/80	- - - - dal 16 giugno al 31 dicembre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 72 00	**00/80**	**- - Eglefini (Melanogrammus aeglefinus):**			PRX-IQ (TM164)
0303 72 00	*10/80*	*- - - destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0303 72 00	*90/80*	*- - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0303 73 00	**00/80**	**- - Merluzzi carbonari (Pollachius virens)**	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 74 00	**00/80**	**- - Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):**			
0303 74 10	00/10	- - - delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus:			

6	7	8	9	10	11
0303 50 05 00	15; K: 0 (09.0006) (TM049)	C: 0; E: 0 (excl PA)	NO-K: 0 (09.0723)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-P: 0 (17.0011) (TM049)
0303 50 10 00	0	-	-	-	-
0303 50 98 00	15; K: 0 (09.0006) (TM049)	C: 0; E: 0 (excl PA)	NO-K: 0 (09.0723)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-P: 0 (17.0011) (TM049)
0303 60 11 10	12; K: 4.5 (09.2753) (TM042) (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0; EE-K: 6 (09.6403); LT-K: 6 (09.6419); LV-K: 6 (09.6303)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0303 60 11 90	12	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0; EE-K: 6 (09.6403); LT-K: 6 (09.6419); LV-K: 6 (09.6303)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0303 60 19 10	13.2; K: 4.5 (09.2753) (TM042) (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0; EE-K: 6 (09.6403); LT-K: 6 (09.6419); LV-K: 6 (09.6301)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0303 60 19 90	13.2	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0; EE-K: 6 (09.6403); LT-K: 6 (09.6419); LV-K: 6 (09.6301)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0303 60 90 10	13.2; K: 4.5 (09.2753) (TM042) (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0; EE-K: 6 (09.6403); LT-K: 6 (09.6419); LV-K: 6 (09.6301)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0
0303 60 90 90	13.2	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0; EE-K: 6 (09.6403); LT-K: 6 (09.6419); LV-K: 6 (09.6301)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0
0303 71 10 00	23	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 10.1; RO: 20.7	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0303 71 30 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; RO: 13.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0303 71 90 00	13	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 5.7; LT-K: 6.5 (09.6423); LV-K: 6.5 (09.6305)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0303 71 91 00	0	-	-	-	-
0303 71 98 00	13	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 5.7; LT-K: 6.5 (09.6423); LV-K: 6.5 (09.6305)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0303 72 00 10	10.5; K: 4 (09.2757) (TM042) (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0303 72 00 90	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0303 73 00 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)

1	2	3	4	5a	5b
0303 74 10	00/80	- - - - dal 1o gennaio al 14 febbraio:			PRX-IQ (TM164)
0303 74 10	*10/80*	*- - - - - della specie Scomber scombrus*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0303 74 10	*90/80*	*- - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0303 74 11	00/80	- - - - dal 15 febbraio al 15 giugno	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 74 20	00/80	- - - - dal 16 giugno al 31 dicembre:			PRX-IQ (TM164)
0303 74 20	*10/80*	*- - - - - della specie Scomber scombrus*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0303 74 20	*90/80*	*- - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0303 74 90	00/80	- - - della specie Scomber australasicus:			PRX-IQ (TM164)
0303 74 90	*10/80*	*- - - - dal 15 febbraio al 15 giugno*	-	PRO-IQ (TM163)	
0303 74 90	*90/80*	*- - - - dal 16 giugno al 14 febbraio*	-	PRO-IQ (TM163)	
0303 75 00	**00/80**	**- - Squali:**			
0303 75 20	00/80	- - - Spinaroli (Squalus acanthias)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 75 50	00/80	- - - Gattucci (Scyliorhinus spp.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 75 90	00/80	- - - altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 76 00	**00/80**	**- - Anguille (Anguilla spp.):**			PRX-IQ (TM164)
0303 76 00	*10/80*	*- - - destinate ad essere trasformate nelle aziende di affumicatura o di scorticatura o destinate alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 1604 (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0303 76 00	*90/80*	*- - - altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0303 77 00	**00/80**	**- - Spigole (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 78 00	**00/80**	**- - Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.):**			
0303 78 10	00/80	- - - Naselli del genere Merluccius:			PRX-IQ (TM164)
0303 78 10	*10/80*	*- - - - Naselli atlantici (Merluccius bilinearis)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0303 78 10	*50/80*	*- - - - Merluccius hubbsi*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0303 78 10	*90/80*	*- - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0303 78 90	00/80	- - - Naselli del genere Urophycis	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 79 00	**00/80**	**- - altri:**			
0303 79 11	00/10	- - - di acqua dolce:			
0303 79 11	00/80	- - - - Carpe	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 79 19	00/80	- - - - altri	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0303 79 21	00/10	- - - di mare:			
0303 79 21	00/20	- - - - Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0303 43:			

6	7	8	9	10	11
0303 74 10 10	20	C: 0; E: 0 (excl PA)	RO: 18; NO-K: 0 (09.0725)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0303 74 10 90	20	C: 0; E: 0 (excl PA)	RO: 18; NO-K: 0 (09.0725)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0303 74 11 00	0	-	-	-	-
0303 74 20 10	20	C: 0; E: 0 (excl PA)	RO: 18; NO-K: 0 (09.0725)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0303 74 20 90	20	C: 0; E: 0 (excl PA)	RO: 18; NO-K: 0 (09.0725)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0303 74 90 10	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0303 74 90 90	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0303 75 20 00	6.8; S: 6	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 2.9	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049); MT: 4
0303 75 50 00	6.8	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 2.9	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049); MT: 4
0303 75 90 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049); MT: 4
0303 76 00 10	1.2; K: 0 (09.2701)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0.5; EE-K: 0 (09.6401)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0303 76 00 90	1.2	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0.5; EE-K: 0 (09.6401)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0303 77 00 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0303 78 10 10	15; K: 8 (09.0009)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0303 78 10 50	5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0303 78 10 90	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0303 78 90 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0303 79 11 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0303 79 19 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA)	CH,LI: 0; EEA: 3.5 (excl LI); EE-K: 4 (09.6405)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)

1	2	3	4	5a	5b
0303 79 21	00/30	– – – – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (NC001):			
0303 79 21	00/80	– – – – – – interi	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 79 23	00/80	– – – – – – senza visceri né branchie	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 79 29	00/80	– – – – – – altri (ad esempio decapitati)	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 79 31	00/80	– – – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 79 35	00/10	– – – – Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.):			
0303 79 35	00/80	– – – – – della specie Sebastes marinus	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 79 37	00/80	– – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
0303 79 37	*10/80*	– – – – – – *della specie Sebastes mentella*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0303 79 37	*90/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0303 79 41	00/80	– – – – Pesci della specie Boreogadus saida:			PRX-IQ (TM164)
0303 79 41	*10/80*	– – – – – *destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0303 79 41	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0303 79 45	00/80	– – – – Merlani (Merlangius merlangus)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 79 51	00/80	– – – – Molve (Molva spp.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 79 55	00/80	– – – – Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius):			PRX-IQ (TM164)
0303 79 55	*30/80*	– – – – – *Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0303 79 55	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0303 79 60	00/10	– – – – Pesci della specie Orcynopsis unicolor:			
0303 79 60	00/80	– – – – – dal 1o gennaio al 14 febbraio	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 79 61	00/80	– – – – – dal 15 febbraio al 15 giugno	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 79 62	00/80	– – – – – dal 16 giugno al 31 dicembre	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 79 65	00/80	– – – – Acciughe (Engraulis spp.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 79 71	00/80	– – – – Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 79 75	00/80	– – – – Pesci castagna (Brama spp.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 79 81	00/80	– – – – Rane pescatrici (Lophius spp.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 79 83	00/80	– – – – Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 79 85	00/80	– – – – Melù australe (Micromesistius australis)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 79 87	00/80	– – – – Pesci spada (Xiphias gladius)	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0303 79 91	00/80	– – – – Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 79 92	00/80	– – – – Merluzzi granatieri (Macruronus novaezealandiae)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 79 93	00/80	– – – – Abadeci (Genypterus blacodes)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
0303 79 21 00	0	-	-	-	-
0303 79 23 00	0	-	-	-	-
0303 79 29 00	0	-	-	-	-
0303 79 31 00	22	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 9.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0303 79 35 00	7.7	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 3.3; IS: 0.8 (TM214); NO-K: 0 (09.0726)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-P: 0 (17.0021) (TM049)
0303 79 37 10	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0.8 (TM214); NO-K: 0 (09.0726)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-P: 0 (17.0021) (TM049)
0303 79 37 90	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0.8 (TM214); NO-K: 0 (09.0726)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0303 79 41 10	12; K: 4.5 (09.2753) (TM042) (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0; EE-K: 6 (09.6403); LT-K: 6 (09.6419); LV-K: 6 (09.6301)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0303 79 41 90	12	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0; EE-K: 6 (09.6403); LT-K: 6 (09.6419); LV-K: 6 (09.6301)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0303 79 45 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0303 79 51 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0303 79 55 30	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; LT-K: 7.5 (09.6425)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0303 79 55 90	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0303 79 60 00	14	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.1	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0303 79 61 00	0	-	-	-	-
0303 79 62 00	14	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.1	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0303 79 65 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0303 79 71 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0303 79 75 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0303 79 81 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0303 79 83 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; LT-K: 7.5 (09.6427)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0303 79 85 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0303 79 87 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0303 79 91 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0303 79 92 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0303 79 93 00	5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)

1	2	3	4	5a	5b
0303 79 94	00/80	- - - - Pesci delle specie Pelotreis flavilatus and Peltorhamphus novaezealandiae	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 79 95	00/80	- - - - Pesci della specie Kathetostoma giganteum	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0303 79 96	00/80	- - - - altri:			PRX-IQ (TM164); ARX
0303 79 96	*30/80*	*- - - - - Storioni, destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0303 79 96	*40/80*	*- - - - - Lutianido (Lutjanus purpureus), destinato alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0303 79 96	*60/80*	*- - - - - Baccalà australe (Salilota australis), nasello di Patagonia (Macruronus magellanicus) e pagro della specie Sparus pagrus*	-	PRO-IQ (TM163)	
0303 79 96	*90/80*	*- - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0303 80 00	**00/80**	**- Fegati, uova e lattimi:**			PRX-IQ (TM164); ARX
0303 80 00	*30/80*	*- - Uova e lattimi di pesce, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato de protamina (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0303 80 00	*40/10*	*- - altri:*			
0303 80 00	*40/20*	*- - - Uova:*			
0303 80 00	*40/80*	*- - - - di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0303 80 00	*50/80*	*- - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0303 80 00	*91/10*	*- - - altri:*			
0303 80 00	*91/80*	*- - - - di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0303 80 00	*99/80*	*- - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0304 00 00	**00/80**	**Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:**			
0304 10 00	**00/80**	**- freschi o refrigerati:**			
0304 10 11	00/10	- - Filetti:			
0304 10 11	00/20	- - - di pesci di acqua dolce:			
0304 10 11	00/80	- - - - di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae:			PRX-IQ (TM164)
0304 10 11	*10/80*	*- - - - - Trote (Oncorhynchus mykiss)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 10 11	*90/80*	*- - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0303 79 94 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0303 79 95 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0303 79 96 30	15; S: 0 (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0303 79 96 40	15; S: 0 (TM026)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0303 79 96 60	5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6 (TM114); IS-K: 0 (09.0794) (TM042)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0303 79 96 90	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0303 80 00 30	0	-	-	-	-
0303 80 00 40	10; S: 0	C: 0; E: 0 (excl PA); PA,SPGM: 5; SPGL: 5 (excl AM,AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ)	IS: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0303 80 00 50	10; S: 0	C: 0; E: 0 (excl PA); PA,SPGM: 5; SPGL: 5 (excl AM,AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ)	EEA: 4.4 (excl IS); IS: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0303 80 00 91	10	C: 0; E: 0 (excl PA); PA,SPGM: 5; SPGL: 5 (excl AM,AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ)	IS: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0303 80 00 99	10	C: 0; E: 0 (excl PA); PA,SPGM: 5; SPGL: 5 (excl AM,AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ)	EEA: 4.4 (excl IS); IS: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0304 10 11 10	12	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 10 (excl AM,AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 10	EEA: 5.2; RO: 10; EE-K: 0 (09.6437)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; MT: 10; TR: 0 (TM049); FO-K: 0 (09.0671) (TM049)
0304 10 11 90	12	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 10 (excl AM,AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 10	EEA: 5.2; RO: 10; EE-K: 0 (09.6437)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; MT: 10; TR: 0 (TM049)

1	2	3	4	5a	5b
0304 10 13	00/80	- - - - di Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho):			PRX-IQ (TM164)
0304 10 13	*10/80*	- - - - - *Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0304 10 13	*90/80*	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 10 19	00/80	- - - - di altri pesci di acqua dolce:			PRX-IQ (TM164); ARX
0304 10 19	*20/80*	- - - - - *di anguille (Anguilla spp.)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 10 19	*30/80*	- - - - - *di carpe*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 10 19	*90/80*	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0304 10 31	00/10	- - - altri:			
0304 10 31	00/80	- - - - di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida:			PRX-IQ (TM164)
0304 10 31	*10/80*	- - - - - *della specie Gadus morhua*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 10 31	*90/80*	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 10 33	00/80	- - - - di merluzzi carbonari (Pollachius virens)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0304 10 35	00/80	- - - - di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0304 10 38	00/80	- - - - altri:			PRX-IQ (TM164); ARX
0304 10 38	*10/80*	- - - - - *di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 10 38	*20/80*	- - - - - *di ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides) e di ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 10 38	*30/80*	- - - - - *di aringhe*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 10 38	*40/80*	- - - - - *di sgombri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 10 38	*50/80*	- - - - - *di merluzzi granatieri (Macruronus novaezealandiae), destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 10 38	*90/80*	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0304 10 91	00/10	- - altra carne di pesce (anche tritata):			
0304 10 91	00/80	- - - di pesci di acqua dolce	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0304 10 94	00/10	- - - altri:			
0304 10 94	00/20	- - - - Lati di aringhe:			
0304 10 94	00/80	- - - - - dal 1o gennaio al 14 febbraio	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0304 10 95	00/80	- - - - - dal 15 febbraio al 15 giugno	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0304 10 96	00/80	- - - - - dal 16 giugno al 31 dicembre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
0304 10 13 10	2	C: 0; E: 0 (excl PA)	EE-K: 0 (09.6437); IS-K: 0 (09.0793) (TM042); NO-K: 0 (09.0718)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0673) (TM049)
0304 10 13 90	2	C: 0; E: 0 (excl PA)	EE-K: 0 (09.6437); IS-K: 0 (09.0793) (TM042); NO-K: 0 (09.0718)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0304 10 19 20	9	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 3.9; EE-K: 4.5 (09.6407); EE-K: 0 (09.6437); IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0727)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 10 19 30	9	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 3.9; EE-K: 0 (09.6437); IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0727)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 10 19 90	9	C: 0; E: 0 (excl PA)	CH,LI: 0; EEA: 3.9 (excl LI); EE-K: 4.5 (09.6407); EE-K: 0 (09.6437); IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0727)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 10 31 10	18	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0; EE-K: 0 (09.6437)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 10 31 90	18	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0; EE-K: 0 (09.6437)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 10 33 00	18	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0; EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0728)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-P: 0 (17.0023) (TM049)
0304 10 35 00	18	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 7.9; EE-K: 0 (09.6437); IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0728)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-P: 0 (17.0021) (TM049)
0304 10 38 10	18	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0; EE-K: 0 (09.6437)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-P: 0 (17.0023) (TM049)
0304 10 38 20	18	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0; EE-K: 0 (09.6437)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-P: 0 (17.0023) (TM049)
0304 10 38 30	18	C: 0; E: 0 (excl PA)	EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0728)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-P: 0 (17.0023) (TM049)
0304 10 38 40	18	C: 0; E: 0 (excl PA)	EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0728)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-P: 0 (17.0023) (TM049)
0304 10 38 50	18	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 7.9; EE-K: 0 (09.6437); IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0728)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-P: 0 (17.0023) (TM049)
0304 10 38 90	18	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 7.9; EE-K: 0 (09.6437); IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0728)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-P: 0 (17.0023) (TM049)
0304 10 91 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 10 94 00	15; K: 0 (09.0006) (TM049)	C: 0; E: 0 (excl PA)	NO-K: 0 (09.0729)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 10 95 00	0	-	-	-	-
0304 10 96 00	15; K: 0 (09.0006) (TM049)	C: 0; E: 0 (excl PA)	NO-K: 0 (09.0729)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)

1	2	3	4	5a	5b
0304 10 98	00/80	– – – – altri:			PRX-IQ (TM164); ARX
0304 10 98	*14/10*	*– – – – – di aringhe:*			
0304 10 98	*14/80*	*– – – – – – dal 16 giugno al 31 luglio*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 10 98	*16/80*	*– – – – – – dal 1° agosto al 14 febbraio*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 10 98	*19/80*	*– – – – – – dal 15 febbraio al 15 giugno*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 10 98	*22/10*	*– – – – – di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus Macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida:*			
0304 10 98	*22/80*	*– – – – – – della specie Gadus morhua*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 10 98	*28/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 10 98	*31/10*	*– – – – – di eglefini (Melanogrammus aeglefinus):*			
0304 10 98	*31/80*	*– – – – – – destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 10 98	*39/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 10 98	*40/80*	*– – – – – di merluzzi carbonari (Pollachius virens)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 10 98	*60/80*	*– – – – – di spinaroli (Squalus acanthias)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 10 98	*70/80*	*– – – – – di altri squali (Squalus spp.)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 10 98	*75/80*	*– – – – – di ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 10 98	*81/80*	*– – – – – di scarfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 10 98	*87/80*	*– – – – – di ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 10 98	*88/80*	*– – – – – di talpe (Lamna cornubica; Isurus nasus)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 10 98	*90/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0304 20 00	**00/80**	**– Filetti congelati:**			
0304 20 11	00/10	– – di pesci di acqua dolce:			
0304 20 11	00/80	– – – di trote della specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae:			PRX-IQ (TM164)
0304 20 11	*10/80*	*– – – – Trote (Oncorhynchus mykiss)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 20 11	*90/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0304 10 98 14	15; K: 0 (09.0006) (TM049)	C: 0; E: 0 (excl PA)	IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0729)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 10 98 16	15; K: 0 (09.0006) (TM049)	C: 0; E: 0 (excl PA)	IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0729)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 10 98 19	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0729)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 10 98 22	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; IS: 1.6 (TM214); IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0729)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 10 98 28	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0729)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 10 98 31	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6 (excl IS); IS: 0; NO-K: 0 (09.0729)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 10 98 39	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; IS: 1.6 (TM214); IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0729)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 10 98 40	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; IS: 1.6 (TM214); IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0729)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 10 98 60	15; S: 6	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 6.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0729)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 10 98 70	15	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 6.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0729)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 10 98 75	15	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 6.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0729)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 10 98 81	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; IS: 0.8 (TM214); IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0729)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 10 98 87	15	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 6.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0729)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 10 98 88	15	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 6.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0729)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 10 98 90	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0729)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 20 11 10	12	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 10 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 10	EEA: 5.2; RO: 10; EE-K: 0 (09.6437)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; MT: 10; TR: 0 (TM049); FO-K: 0 (09.0671) (TM049)
0304 20 11 90	12	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 10 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 10	EEA: 5.2; RO: 10; EE-K: 0 (09.6437)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; MT: 10; TR: 0 (TM049)

1	2	3	4	5a	5b
0304 20 13	00/80	– – – di Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho):			PRX-IQ (TM164)
0304 20 13	*10/80*	– – – – *Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0304 20 13	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 20 19	00/80	– – – di altri pesci di acqua dolce:			PRX-IQ (TM164); ARX
0304 20 19	*20/80*	– – – – *di anguille (Anguilla spp.)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 20 19	*30/80*	– – – – *di luccio*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 20 19	*40/80*	– – – – *di carpe*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 20 19	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0304 20 21	00/10	– – di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida:			
0304 20 21	00/80	– – – della specie Gadus macrocephalus	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0304 20 29	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
0304 20 29	*20/80*	– – – – *di Gadus morhua*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0304 20 29	*80/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0304 20 31	00/80	– – di merluzzi carbonari (Pollachius virens)	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0304 20 33	00/80	– – di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0304 20 35	00/10	– – di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.):			
0304 20 35	00/80	– – – della specie Sebastes marinus	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0304 20 37	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
0304 20 37	*10/80*	– – – – *della specie Sebastes mentella*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0304 20 37	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0304 20 41	00/80	– – di merlani (Merlangius merlangus)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0304 20 43	00/80	– – di molve (Molva spp.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0304 20 45	00/80	– – di tonni (del genere Thunnus), e pesci del genere Euthynnus	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0304 20 51	00/10	– – di sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) e pesci della specie Orcynopsis unicolor:			

6	7	8	9	10	11
0304 20 13 10	2	C: 0; E: 0 (excl PA)	EE-K: 0 (09.6437); IS-K: 0 (09.0793) (TM042); NO-K: 0 (09.0718)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0673) (TM049)
0304 20 13 90	2	C: 0; E: 0 (excl PA)	EE-K: 0 (09.6437); IS-K: 0 (09.0793) (TM042); NO-K: 0 (09.0718)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0304 20 19 20	9	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 3.9; EE-K: 4.5 (09.6407); EE-K: 0 (09.6437); IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0727)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 19 30	9	C: 0; E: 0 (excl PA)	CH,LI: 0; EEA: 3.9 (excl LI); EE-K: 4.5 (09.6407); EE-K: 0 (09.6437); IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0727)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 19 40	9	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 3.9; EE-K: 0 (09.6437); IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0727)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 19 90	9	C: 0; E: 0 (excl PA)	CH,LI: 0; EEA: 3.9 (excl LI); EE-K: 4.5 (09.6407); EE-K: 0 (09.6437); IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0727)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 21 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 29 20	10.5; K: 8 (09.0011)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); LT-K: 0 (09.6445); LV-K: 0 (09.6443); NO-K: 0 (09.0730)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 20 29 80	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); LT-K: 0 (09.6445); LV-K: 0 (09.6443); NO-K: 0 (09.0730)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 31 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-P: 0 (17.0015) (TM049)
0304 20 33 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730); PL-K: 0 (09.5652)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 20 35 00	9.3	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-P: 0 (17.0021) (TM049)
0304 20 37 10	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-P: 0 (17.0021) (TM049)
0304 20 37 90	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 41 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 20 43 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-P: 0 (17.0025) (TM049)
0304 20 45 00	18	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 7.9; IS: 0 (TM214); EE-K: 0 (09.6437)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0304 20 51	00/80	– – – della specie Scomber australasicus	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0304 20 53	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
0304 20 53	*10/80*	– – – – *di sgombri della specie Scomber scombrus*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0304 20 53	*20/80*	– – – – *di sgombri della specie Scomber japonicus*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0304 20 53	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0304 20 57	00/10	– – di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.):			
0304 20 57	00/80	– – – di naselli del genere Merluccius:			PRX-IQ (TM164)
0304 20 57	*32/10*	– – – – *Blocchi industriali:*			
0304 20 57	*32/20*	– – – – – *Con lische («standard»):*			
0304 20 57	*32/30*	– – – – – – *destinati alla trasformazione, ad esclusione delle specie Merluccius merluccius e Merluccius bilinearis:*			
0304 20 57	*32/80*	– – – – – – – *della specie Merluccius hubbsi (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0304 20 57	*34/80*	– – – – – – – *altri (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0304 20 57	*36/10*	– – – – – – *altri:*			
0304 20 57	*36/80*	– – – – – – – *della specie Merluccius hubbsi*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0304 20 57	*38/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0304 20 57	*42/10*	– – – – – *altri:*			
0304 20 57	*42/20*	– – – – – – *destinati alla trasformazione, ad esclusione delle specie Merluccius merluccius e Merluccius bilinearis:*			
0304 20 57	*42/80*	– – – – – – – *della specie Merluccius hubbsi (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0304 20 57	*44/80*	– – – – – – – *altri (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0304 20 57	*46/10*	– – – – – – *altri:*			
0304 20 57	*46/80*	– – – – – – – *della specie Merluccius hubbsi*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0304 20 57	*48/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0304 20 57	*70/10*	– – – – *altri:*			
0304 20 57	*70/80*	– – – – – *della specie Merluccius hubbsi*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0304 20 57	*80/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0304 20 59	00/80	– – – di naselli del genere Urophycis	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
0304 20 51 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	IS: 0 (TM049); NO: 3 (TM049); EE-K: 0 (09.6437)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0304 20 53 10	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	NO: 3 (TM049); EE-K: 0 (09.6437)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 20 53 20	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	NO: 3 (TM049); EE-K: 0 (09.6437)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 53 90	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 57 32	5 (TM049); K: 10 (09.0037) (TM042) (TM114)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730); PL-K: 0 (09.5653)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 57 34	10.5; S: 10 (TM119); K: 10 (09.0037) (TM042)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730); PL-K: 0 (09.5653)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 57 36	5 (TM049); K: 10 (09.0037) (TM042) (TM114)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730); PL-K: 0 (09.5653)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 57 38	10.5; K: 10 (09.0037) (TM042)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730); PL-K: 0 (09.5653)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 57 42	5 (TM049)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730); PL-K: 0 (09.5653)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 57 44	10.5; S: 10 (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730); PL-K: 0 (09.5653)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 57 46	5 (TM049)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730); PL-K: 0 (09.5653)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 57 48	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730); PL-K: 0 (09.5653)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 57 70	5 (TM049)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730); PL-K: 0 (09.5653)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 57 80	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730); PL-K: 0 (09.5653)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 59 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0304 20 61	00/10	– – di squali:			
0304 20 61	00/80	– – – di spinaroli e gattucci (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0304 20 69	00/80	– – – di altri squali	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0304 20 71	00/80	– – di passere di mare (Pleuronectes platessa)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0304 20 73	00/80	– – di passere artiche (Platichthys flesus)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0304 20 75	00/80	– – di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0304 20 79	00/80	– – di rombi gialli (Lepidorhombus spp.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0304 20 81	00/80	– – di pesci castagna (Brama spp.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0304 20 83	00/80	– – di rane pescatrici (Lophius spp.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0304 20 85	00/80	– – di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma):			PRX-IQ (TM164)
0304 20 85	*10/80*	– – – *sotto forma di blocchi industriali, destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0304 20 85	*90/80*	– – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0304 20 87	00/80	– – di pesci spada (Xiphias gladius)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0304 20 91	00/80	– – di merluzzi granatieri (Macruronus novaezealandiae):			PRX-IQ (TM164)
0304 20 91	*10/80*	– – – *destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 20 91	*90/80*	– – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 20 96	00/80	– – altri:			PRX-IQ (TM164); ARX
0304 20 96	*20/80*	– – – *di ippoglossi (Reinhradtius Hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 20 96	*30/80*	– – – *delle specie Allocyttus spp. e Pseudocyttus maculatus*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 20 96	*40/80*	– – – *di melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 20 96	*70/80*	– – – *della specie nasello di Patagonia (Macruronus magellanicus) e baccalà australe (Salilota australis)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 20 96	*90/80*	– – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0304 90 00	**00/80**	**– altri:**			
0304 90 05	00/80	– – surimi:			PRX-IQ (TM164)
0304 90 05	*10/80*	– – – *destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 90 05	*90/80*	– – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0304 20 61 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 10 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 10	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 69 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 10 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 10	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0304 20 71 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 20 73 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 75 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	IS: 0 (TM049); NO: 3 (TM049); EE-K: 0 (09.6437)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-P: 0 (17.0011) (TM049)
0304 20 79 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 81 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 83 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 85 10	15; S: 8.5 (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 85 90	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 87 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 91 10	10.5; K: 6 (09.2780) (TM042) (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 20 91 90	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 20 96 20	15	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 10 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 10	EEA: 6.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 20 96 30	15; K: 0 (09.0048)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 20 96 40	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-P: 0 (17.0027) (TM049)
0304 20 96 70	5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6 (TM114); IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 20 96 90	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; IS: 0 (TM214); NO: 1.3 (TM214); EE-K: 0 (09.6437); NO-K: 0 (09.0730)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 90 05 10	15; K: 6 (09.2779) (TM042) (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 90 05 90	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)

1	2	3	4	5a	5b
0304 90 10	00/10	– – altri:			
0304 90 10	00/80	– – – di pesci di acqua dolce:			PRX-IQ (TM164); ARX
0304 90 10	*11/10*	– – – – *di trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae); di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho); di carpe; di anguille (Anguilla spp.):*			
0304 90 10	*11/80*	– – – – – *Trote (Oncorhynchus mykiss)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 90 10	*13/80*	– – – – – *Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 90 10	*15/80*	– – – – – *Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 90 10	*19/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 90 10	*30/80*	– – – – *di lucci*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 90 10	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0304 90 20	00/10	– – – altri:			
0304 90 20	00/20	– – – – di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii):			
0304 90 20	00/80	– – – – – dal 1o gennaio al 14 febbraio	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0304 90 21	00/80	– – – – – dal 15 febbraio al 15 giugno	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0304 90 27	00/80	– – – – – dal 16 giugno al 31 dicembre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0304 90 31	00/80	– – – – di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0304 90 35	00/10	– – – – di merluzzi bianchi delle specie (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e della specie Boreogadus saida:			
0304 90 35	00/80	– – – – – della specie Gadus macrocephalus	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0304 90 38	00/80	– – – – – di merluzzi della specie Gadus morhua	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0304 90 39	00/80	– – – – – altri	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0304 90 41	00/80	– – – – di merluzzi carbonari (Pollachius virens)	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0304 90 45	00/80	– – – – di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0304 90 47	00/10	– – – – di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.):			
0304 90 47	00/80	– – – – – di naselli del genere Merluccius:			PRX-IQ (TM164)
0304 90 47	*20/80*	– – – – – – *carne di nasello della specie Merluccius bilinearis*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0304 90 47	*30/80*	– – – – – – *Blocchi industriali, destinati alla trasformazione, escluse le specie Merluccius merluccius e Merluccius bilinearis (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	

6	7	8	9	10	11
0304 90 10 11	8	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-K: 0 (09.0671) (TM049)
0304 90 10 13	8	C: 0; E: 0 (excl PA)	-	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-K: 0 (09.0673) (TM049)
0304 90 10 15	8	C: 0; E: 0 (excl PA)	-	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 90 10 19	8	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 90 10 30	8	C: 0; E: 0 (excl PA)	CH,LI: 0; EEA: 3.5 (excl LI)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 90 10 90	8	C: 0; E: 0 (excl PA)	CH: 0; EEA: 3.5 (excl LI); LI: 0 (TM049)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 90 20 00	15; K: 0 (09.0006) (TM049)	C: 0; E: 0 (excl PA)	-	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-P: 0 (17.0011) (TM049)
0304 90 21 00	0	-	-	-	-
0304 90 27 00	15; K: 0 (09.0006) (TM049)	C: 0; E: 0 (excl PA)	-	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-P: 0 (17.0011) (TM049)
0304 90 31 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 3.5; IS: 0.8 (TM214)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 90 35 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0722)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 90 38 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 1.6 (TM214); IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0722)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 90 39 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0722)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 90 41 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 1.6 (TM214); IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0722)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-P: 0 (17.0015) (TM049)
0304 90 45 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS: 1.6 (TM214); NO-K: 0 (09.0722)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 90 47 20	10.5; K: 8 (09.0009)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0722)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 90 47 30	10.5; S: 10 (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0722)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)

1	2	3	4	5a	5b
0304 90 47	*50/80*	– – – – – – *Merluccius hubbsi, escluso il meuinoto*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0304 90 47	*90/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0304 90 49	00/80	– – – – – di naselli del genere Urophycis	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0304 90 51	00/80	– – – – di rombi gialli (Lepidorhombus spp.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0304 90 55	00/80	– – – – di pesci castagna (Brama spp.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0304 90 57	00/80	– – – – di rane pescatrici (Lophius spp.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0304 90 59	00/80	– – – – di melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0304 90 61	00/80	– – – – di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma):			PRX-IQ (TM164)
0304 90 61	*10/80*	– – – – – *sotto forma di blocchi industriali, destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 90 61	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 90 65	00/80	– – – – di pesci spada (Xiphias gladius)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0304 90 97	00/80	– – – – altri:			PRX-IQ (TM164); ARX
0304 90 97	*20/80*	– – – – – *Di sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0304 90 97	*31/10*	– – – – – *di squali (Squalus spp.):*			
0304 90 97	*31/80*	– – – – – – *di spinaroli (Squalus acanthias)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 90 97	*39/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 90 97	*50/80*	– – – – – *di ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 90 97	*60/80*	– – – – – *di merluzzi granatieri (Macruronus novaezealandiae), destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 90 97	*70/80*	– – – – – *di ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 90 97	*80/80*	– – – – – *di talpe (Lamna cornubica; Isurus nasus)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0304 90 97	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR; AREF	
0305 00 00	**00/80**	**Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:**			
0305 10 00	**00/80**	**– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana**	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX

6	7	8	9	10	11
0304 90 47 50	5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0722)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 90 47 90	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0722)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 90 49 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; NO-K: 0 (09.0722)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0304 90 51 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 90 55 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 90 57 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 90 59 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0722)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-P: 0 (17.0027) (TM049)
0304 90 61 10	10.5; S: 8.5 (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; NO-K: 0 (09.0722)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 90 61 90	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; NO-K: 0 (09.0722)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0304 90 65 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; NO-K: 0 (09.0722)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0304 90 97 20	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	-	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 90 97 31	10.5; S: 6	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 4.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0722)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 90 97 39	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 4.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0722)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 90 97 50	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 4.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0722)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 90 97 60	10.5; K: 6 (09.2780) (TM042) (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0722)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 90 97 70	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 4.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0722)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 90 97 80	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 4.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0722)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0304 90 97 90	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.6; IS-K: 0 (09.0794) (TM042); NO-K: 0 (09.0722)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0305 10 00 00	13	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 5.7	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)

1	2	3	4	5a	5b
0305 20 00	**00/80**	**– Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia:**			PRX-IQ (TM164); ARX
0305 20 00	*11/10*	*– – Uova salate o in salamoia:*			
0305 20 00	*11/80*	*– – – di aringhe*	-	PRO-IQ (TM163)	
0305 20 00	*19/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0305 20 00	*92/10*	*– – altri:*			
0305 20 00	*92/20*	*– – – di aringhe:*			
0305 20 00	*92/80*	*– – – – affumicate*	-	PRO-IQ (TM163)	
0305 20 00	*93/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0305 20 00	*97/10*	*– – – altri:*			
0305 20 00	*97/80*	*– – – – affumicate*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0305 20 00	*98/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0305 30 00	**00/80**	**– Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati:**			
0305 30 11	00/10	– – di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida:			
0305 30 11	00/80	– – – di merluzzi della specie Gadus macrocephalus	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0305 30 19	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
0305 30 19	*30/80*	*– – – – della specie Gadus morhua*	-	PRO-IQ (TM163)	
0305 30 19	*70/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0305 30 30	00/80	– – di Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho):			PRX-IQ (TM164)
0305 30 30	*10/80*	*– – – di salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0305 30 30	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0305 30 50	00/80	– – di ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), salati o in salamoia	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0305 30 90	00/80	– – altri:			PRX-IQ (TM164); ARX
0305 30 90	*20/80*	*– – – di pesci della specie Clupea ilisha, in salamoia*	-	PRO-IQ (TM163)	
0305 30 90	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0305 41 00	**00/10**	**– Pesci affumicati, compresi i filetti:**			
0305 41 00	**00/80**	**– – Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho):**			PRX-IQ (TM164)
0305 41 00	*10/80*	*– – – Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0305 41 00	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0305 20 00 11	11; S: 0	C: 0; E: 0 (excl PA)	IS: 0; NO-K: 0 (09.0731); PL-K: 0 (09.5654)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0305 20 00 19	11; S: 0	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.8 (excl IS); IS: 0; NO-K: 0 (09.0731); PL-K: 0 (09.5654)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0305 20 00 92	11	C: 0; E: 0 (excl PA)	IS: 0; PL-K: 0 (09.5654)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0305 20 00 93	11	C: 0; E: 0 (excl PA)	IS: 0; NO-K: 0 (09.0731); PL-K: 0 (09.5654)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0305 20 00 97	11	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.8 (excl IS); IS: 0; PL-K: 0 (09.5654)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0305 20 00 98	11	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.8 (excl IS); IS: 0; NO-K: 0 (09.0731); PL-K: 0 (09.5654)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0305 30 11 00	16	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0305 30 19 30	20	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0305 30 19 70	20	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0305 30 30 10	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0305 30 30 90	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0305 30 50 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-P: 0 (17.0017) (TM049)
0305 30 90 20	16	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 10 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 10	EEA: 0	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-P: 0 (17.0017) (TM049)
0305 30 90 90	16	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-P: 0 (17.0017) (TM049)
0305 41 00 10	13	C: 0; E: 0 (excl PA)	NO-K: 0 (09.0732)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-P: 0 (17.0019) (TM049)
0305 41 00 90	13	C: 0; E: 0 (excl PA)	NO-K: 0 (09.0732)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)

1	2	3	4	5a	5b
0305 42 00	**00/80**	**– – Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0305 49 00	**00/80**	**– – altri:**			
0305 49 10	00/80	– – – Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0305 49 20	00/80	– – – Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0305 49 30	00/80	– – – Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):			PRX-IQ (TM164)
0305 49 30	*10/80*	– – – – *Sgombri (Scomber scombrus)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0305 49 30	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0305 49 45	00/80	– – – Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):			PRX-IQ (TM164)
0305 49 45	*10/80*	– – – – *Trote (Oncorhynchus mykiss)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0305 49 45	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0305 49 50	00/80	– – – Anguille (Anguilla spp.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0305 49 80	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0305 51 00	**00/10**	**– Pesci secchi, anche salati ma non affumicati:**			
0305 51 00	**00/80**	**– – Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):**			
0305 51 10	00/80	– – – secchi, non salati:			PRX-IQ (TM164)
0305 51 10	*10/80*	– – – – *Gadus morhua*	-	PRO-IQ (TM163)	
0305 51 10	*20/80*	– – – – *Gadus ogac*	-	PRO-IQ (TM163)	
0305 51 10	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0305 51 90	00/80	– – – secchi e salati:			PRX-IQ (TM164)
0305 51 90	*10/80*	– – – – *Gadus morhua*	-	PRO-IQ (TM163)	
0305 51 90	*20/80*	– – – – *Gadus ogac*	-	PRO-IQ (TM163)	
0305 51 90	*30/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0305 59 00	**00/80**	**– – altri:**			
0305 59 11	00/10	– – – Pesci della specie Boreogadus saida:			
0305 59 11	00/80	– – – – secchi, non salati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0305 59 19	00/80	– – – – secchi e salati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0305 59 30	00/80	– – – Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0305 59 50	00/80	– – – Acciughe (Engraulis spp.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0305 59 60	00/80	– – – Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) e Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
0305 42 00 00	10	C: 0; E: 0 (excl PA)	NO-K: 0 (09.0733)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0305 49 10 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.6; NO-K: 0 (09.0733)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-P: 0 (17.0019) (TM049)
0305 49 20 00	16	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 7; NO-K: 0 (09.0733)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-P: 0 (17.0019) (TM049)
0305 49 30 10	14	C: 0; E: 0 (excl PA)	NO-K: 0 (09.0733)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-P: 0 (17.0019) (TM049)
0305 49 30 90	14	C: 0; E: 0 (excl PA)	NO-K: 0 (09.0733)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0305 49 45 10	14	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.1; NO-K: 0 (09.0733)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-P: 0 (17.0019) (TM049)
0305 49 45 90	14	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.1; NO-K: 0 (09.0733)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0305 49 50 00	14	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.1; NO-K: 0 (09.0733)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-P: 0 (17.0019) (TM049)
0305 49 80 00	14	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 6.1; NO-K: 0 (09.0733)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-P: 0 (17.0019) (TM049)
0305 51 10 10	13; K: 0 (09.0007)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0305 51 10 20	13; K: 0 (09.0007)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0305 51 10 90	13	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0305 51 90 10	13; K: 0 (09.0007)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 5.7; NO-K: 0 (09.0703) (TM042) (TM214)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0305 51 90 20	13; K: 0 (09.0007)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 5.7; NO-K: 0 (09.0703) (TM042) (TM214)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0305 51 90 30	13	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 5.7	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0305 59 11 00	13; K: 0 (09.0007)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0305 59 19 00	13; K: 0 (09.0007)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 5.7; NO-K: 0 (09.0703) (TM042) (TM214)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0305 59 30 00	12	C: 0; E: 0 (excl PA)	-	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0305 59 50 00	10	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.4	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0305 59 60 00	12	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 5.2	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0305 59 70	00/80	– – – Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0305 59 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0305 61 00	**00/10**	**– Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia:**			
0305 61 00	**00/80**	**– – Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0305 62 00	**00/80**	**– – Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):**			PRX-IQ (TM164)
0305 62 00	*10/80*	*– – – Gadus morhua*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0305 62 00	*30/80*	*– – – Gadus ogac*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0305 62 00	*40/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0305 63 00	**00/80**	**– – Acciughe (Engraulis spp.):**			PRX-IQ (TM164)
0305 63 00	*10/80*	*– – – della specie Engraulis anchoita*	-	PRO-IQ (TM163)	
0305 63 00	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0305 69 00	**00/80**	**– – altri:**			
0305 69 10	00/80	– – – Pesci della specie Boreogadus saida	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0305 69 20	00/80	– – – Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) e ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0305 69 30	00/80	– – – Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0305 69 50	00/80	– – – Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho):			PRX-IQ (TM164)
0305 69 50	*10/80*	*– – – – Salmoni del Danubio (Hucho hucho)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0305 69 50	*90/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0305 69 90	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164); ARX
0305 69 90	*20/80*	*– – – – pesci della specie Clupea ilisha, in salamoia*	-	PRO-IQ (TM163)	
0305 69 90	*90/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0306 00 00	**00/80**	**Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:**			

6	7	8	9	10	11
0305 59 70 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 10 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 10	EEA: 6.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0305 59 90 00	12	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 5.2	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0305 61 00 00	12	C: 0; E: 0 (excl PA)	IS-K: 0 (09.0795) (TM042); NO-K: 0 (09.0735)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-P: 0 (17.0033) (TM049)
0305 62 00 10	13; K: 0 (09.0007); K: 4 (09.2765) (TM042)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; FO,TR: 0 (TM049)
0305 62 00 30	13; K: 0 (09.0007); K: 4 (09.2765) (TM042)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0305 62 00 40	13; K: 4 (09.2765) (TM042)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0305 63 00 10	5	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.4	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0305 63 00 90	10	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 4.4	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0305 69 10 00	13; K: 0 (09.0007); K: 4 (09.2765)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 0	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0305 69 20 00	12	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 5.2	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0305 69 30 00	15	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 10 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 10	EEA: 6.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0305 69 50 10	11	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 2 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 2	RO: 2	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0305 69 50 90	11	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 2 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 2	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0305 69 90 20	12	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 8 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 8	EEA: 5.2; NO-K: 0 (09.0734)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-P: 0 (17.0029) (TM049)
0305 69 90 90	12	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 5.2; NO-K: 0 (09.0734)	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049); FO-P: 0 (17.0029) (TM049)

1	2	3	4	5a	5b
0306 11 00	**00/10**	**– congelati:**			
0306 11 00	**00/80**	**– – Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):**			
0306 11 10	00/80	– – – Code di aragoste	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0306 11 90	00/80	– – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0306 12 00	**00/80**	**– – Astici (Homarus spp.):**			
0306 12 10	00/80	– – – interi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0306 12 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0306 13 00	**00/80**	**– – Gamberetti:**			
0306 13 10	00/80	– – – Gamberetti della famiglia Pandalidae:			PRX-IQ (TM164)
0306 13 10	*10/80*	– – – – *della specie Pandalus borealis, non sgusciati, destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0306 13 10	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0306 13 30	00/80	– – – Gamberetti grigi del genere Crangon	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0306 13 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0306 14 00	**00/80**	**– – Granchi:**			
0306 14 10	00/80	– – – Granchi delle specie Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. e Callinectes sapidus	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0306 14 30	00/80	– – – Granchi porri (Cancer pagurus)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0306 14 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0306 19 00	**00/80**	**– – altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:**			
0306 19 10	00/80	– – – Gamberi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0306 19 30	00/80	– – – Scampi (Nephrops norvegicus)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0306 19 90	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
0306 19 90	*10/80*	– – – – *«Krill», destinato alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0306 11 10 00	17.5	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 7 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 7	EEA: 7.7	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0306 11 90 00	17.5	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 7 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 7	EEA: 7.7	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0306 12 10 00	6	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 2.6	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; MT: 4; TR: 0 (TM049)
0306 12 90 00	16	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 7; RO: 4	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; MT: 4; TR: 0 (TM049)
0306 13 10 10	12; K: 0 (09.2773) (TM042) (TM119)	C: 0 (excl BO,CO,EC,PE,VE); SPGL: 4 (excl AM,AZ,BY,GE,GL,KG,KZ,MD,RU, TJ,TM,UA,UZ); BO,CO,EC,PA,PE, SPGM,VE: 4	IS: 0; NO-K: 0 (09.0736)	0	EG,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4; FO-P: 0 (17.0031) (TM049)
0306 13 10 90	12	C: 0 (excl BO,CO,EC,PE,VE); SPGL: 4 (excl AM,AZ,BY,GE,GL,KG,KZ,MD,RU, TJ,TM,UA,UZ); BO,CO,EC,PA,PE, SPGM,VE: 4	IS: 0; NO-K: 0 (09.0736)	0	EG,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4; FO-P: 0 (17.0031) (TM049)
0306 13 30 00	18	C: 0 (excl BO,CO,EC,PE,VE)	-	0	EG,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0306 13 90 00	14.4	C: 0 (excl BO,CO,EC,PE,VE); SPGL: 4.5 (excl AM,AZ,BY,GE,GL,KG,KZ,MD,RU, TJ,TM,UA,UZ); BO,CO,EC,PA,PE, SPGM,VE: 4.5	-	0	EG,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049); MT: 4.5
0306 14 10 00	7.7	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 3.3	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0306 14 30 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 4.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0306 14 90 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 4.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0306 19 10 00	10.5; K: 0 (09.0046)	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 4.6; RO: 4	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0306 19 30 00	12	C: 0; E: 0 (excl PA)	IS-K: 0 (09.0796) (TM042); NO-K: 0 (09.0736)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0306 19 90 10	12; S: 0	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 5.2	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0306 19 90	*20/80*	– – – – *Peurullus spp.*	-	PRO-IQ (TM163)	
0306 19 90	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0306 21 00	**00/10**	**– non congelati:**			
0306 21 00	**00/80**	**– – Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0306 22 00	**00/80**	**– – Astici (Homarus spp.):**			
0306 22 10	00/80	– – – vivi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0306 22 91	00/10	– – – altri:			
0306 22 91	00/80	– – – – interi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0306 22 99	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0306 23 00	**00/80**	**– – Gamberetti:**			
0306 23 10	00/80	– – – Gamberetti della famiglia Pandalidae:			PRX-IQ (TM164)
0306 23 10	*11/10*	– – – – *freschi (vivi o morti):*			
0306 23 10	*11/80*	– – – – – *della specie Pandalus borealis, non sgusciati, destinati alla traformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0306 23 10	*20/10*	– – – – – *altri:*			
0306 23 10	*20/80*	– – – – – – *destinati alla transformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0306 23 10	*30/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0306 23 10	*91/10*	– – – – *altri:*			
0306 23 10	*91/80*	– – – – – *della specie Pandalus borealis, non sgusciati, refrigerati, destinati alla traformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0306 23 10	*95/10*	– – – – – *altri:*			
0306 23 10	*95/80*	– – – – – – *cucinato e bordo*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0306 23 10	*96/80*	– – – – – – *destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0306 23 10	*97/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	

6	7	8	9	10	11
0306 19 90 20	12	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 5.2	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0306 19 90 90	12	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 5.2	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0306 21 00 00	17.5	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 7 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 7	EEA: 7.7	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0306 22 10 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0306 22 91 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0306 22 99 00	14	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 6.1	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0306 23 10 11	12; K: 0 (09.2773) (TM042) (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	IS: 0; NO-K: 0 (09.0738)	0	EG,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0306 23 10 20	12	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	IS: 0; NO-K: 0 (09.0738)	0	EG,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0306 23 10 30	12	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	IS: 0	0	EG,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0306 23 10 91	12; K: 0 (09.2773) (TM042) (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	IS: 0; NO-K: 0 (09.0738)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0306 23 10 95	12	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	IS: 0; NO-K: 0 (09.0737)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0306 23 10 96	12	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	IS: 0; NO-K: 0 (09.0738)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0306 23 10 97	12	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	IS: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4

1	2	3	4	5a	5b
0306 23 31	00/10	– – – Gamberetti grigi del genere Crangon:			
0306 23 31	00/80	– – – – freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore:			PRX-IQ (TM164)
0306 23 31	*10/80*	– – – – – *freschi (vivi o morti)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0306 23 31	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0306 23 39	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0306 23 90	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
0306 23 90	*10/80*	– – – – *freschi (vivi o morti)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0306 23 90	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0306 24 00	**00/80**	**– – Granchi:**			
0306 24 10	00/80	– – – Granchi delle specie Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. e Callinectes sapidus	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0306 24 30	00/80	– – – Granchi porri (Cancer pagurus)	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0306 24 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0306 29 00	**00/80**	**– – altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:**			
0306 29 10	00/80	– – – Gamberi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0306 29 30	00/80	– – – Scampi (Nephrops norvegicus)	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0306 29 90	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
0306 29 90	*10/80*	– – – – *«Krill», destinato alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0306 29 90	*20/80*	– – – – *Peurullus spp.*	-	PRO-IQ (TM163)	
0306 29 90	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0307 00 00	**00/80**	**Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:**			
0307 10 00	**00/80**	**– Ostriche:**			
0307 10 10	00/80	– – Ostriche piatte (Ostrea spp.) vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0307 10 90	00/80	– – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
0306 23 31 10	18	C: 0; E: 0 (excl PA)	-	0	EG,LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0306 23 31 90	18	C: 0; E: 0 (excl PA)	-	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0306 23 39 00	18	C: 0; E: 0 (excl PA)	-	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0306 23 90 10	14.4	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4.5 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4.5	-	0	EG,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4.5
0306 23 90 90	14.4	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4.5 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4.5	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4.5
0306 24 10 00	7.7	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 3.3	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0306 24 30 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 4.6	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0306 24 90 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 4.6	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0306 29 10 00	10.5	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 4.6; RO: 4	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0306 29 30 00	12	C: 0; E: 0 (excl PA)	RO: 10.8; NO-K: 0 (09.0738)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0306 29 90 10	12; S: 0	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 5.2	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0306 29 90 20	12	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 5.2	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0306 29 90 90	12	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 5.2	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0307 10 10 00	0	-	-	-	-
0307 10 90 00	12.6	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 5.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0307 21 00	**00/10**	**– Conchiglie dei pellegrini (Coquilles St Jacques) ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten:**			
0307 21 00	**00/80**	**– – vivi, freschi o refrigerati:**			PRX-IQ (TM164)
0307 21 00	*10/80*	*– – – Ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0307 21 00	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0307 29 00	**00/80**	**– – altri:**			
0307 29 10	00/80	– – – Ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus), congelati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0307 29 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0307 31 00	**00/10**	**– Mitili (Mytilus spp., Perna spp.):**			
0307 31 00	**00/80**	**– – vivi, freschi o refrigerati:**			
0307 31 10	00/80	– – – Mytilus spp.	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0307 31 90	00/80	– – – Perna spp.	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0307 39 00	**00/80**	**– – altri:**			
0307 39 10	00/80	– – – Mytilus spp.	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0307 39 90	00/80	– – – Perna spp.	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0307 41 00	**00/10**	**– Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.); calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):**			
0307 41 00	**00/80**	**– – vivi, freschi o refrigerati:**			
0307 41 10	00/80	– – – Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0307 41 91	00/10	– – – Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):			
0307 41 91	00/80	– – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0307 41 99	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
0307 21 00 10	8	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0307 21 00 90	8	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0307 29 10 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA); PA,SPGM: 4; SPGL: 4 (excl AM,AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN, KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA, UZ)	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0307 29 90 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA); PA,SPGM: 4; SPGL: 4 (excl AM,AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN, KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA, UZ)	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
0307 31 10 00	10	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 5.5 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 5.5	EEA: 4.4; RO: 5.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0307 31 90 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0307 39 10 00	10	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 5.5 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 5.5	EEA: 4.4; RO: 5.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0307 39 90 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0307 41 10 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 3.5; RO: 4	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0307 41 91 00	6	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 2.6; RO: 4	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0307 41 99 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 3.5; RO: 4	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4

1	2	3	4	5a	5b
0307 49 00	**00/80**	**– – altri:**			
0307 49 01	00/10	– – – congelati:			
0307 49 01	00/20	– – – – Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.):			
0307 49 01	00/30	– – – – – del genere Sepiola:			
0307 49 01	00/80	– – – – – – Sepiola rondeleti	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0307 49 11	00/80	– – – – – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0307 49 18	00/80	– – – – – altre	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0307 49 31	00/10	– – – – Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):			
0307 49 31	00/20	– – – – – Loligo spp.:			
0307 49 31	00/80	– – – – – – Loligo vulgaris	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0307 49 33	00/80	– – – – – – Loligo pealei	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0307 49 35	00/80	– – – – – – Loligo patagonica	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0307 49 38	00/80	– – – – – – altri	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0307 49 51	00/80	– – – – – Ommastrephes sagittatus	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0307 49 59	00/80	– – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
0307 49 59	*10/10*	– – – – – – *Calamari e calamaretti (Omnastrephes spp.-Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):*			
0307 49 59	*10/80*	– – – – – – – *eviscerati e decapitati, destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0307 49 59	*20/80*	– – – – – – – *interi o tentacoli ed ali, destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0307 49 59	*90/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0307 49 71	00/10	– – – altri:			
0307 49 71	00/80	– – – – Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0307 49 91	00/10	– – – – Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):			

6	7	8	9	10	11
0307 49 01 00	6.8	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 2.9	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; MT: 4; TR: 0 (TM049)
0307 49 11 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0307 49 18 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; MT: 4; TR: 0 (TM049)
0307 49 31 00	6	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 2.6	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; MT: 4; TR: 0 (TM049)
0307 49 33 00	6	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 2.6	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; MT: 4; TR: 0 (TM049)
0307 49 35 00	6	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 2.6	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; MT: 4; TR: 0 (TM049)
0307 49 38 00	6	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 2.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0307 49 51 00	6	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 2.6	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; MT: 4; TR: 0 (TM049)
0307 49 59 10	8; K: 4 (09.2785) (TM042) (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0307 49 59 20	8; K: 4 (09.2786) (TM042) (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0307 49 59 90	8	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0307 49 71 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4

1	2	3	4	5a	5b
0307 49 91	00/80	– – – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0307 49 99	00/80	– – – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0307 51 00	**00/10**	**– Polpi o piovre (Octopus spp.):**			
0307 51 00	**00/80**	**– – vivi, freschi o refrigerati**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0307 59 00	**00/80**	**– – altri:**			
0307 59 10	00/80	– – – congelati	-	PRO-IQ (TM163); AREF	PRX-IQ (TM164)
0307 59 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0307 60 00	**00/80**	**– Lumache, diverse da quelle di mare**	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0307 91 00	**00/10**	**– altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:**			
0307 91 00	**00/80**	**– – vivi, freschi o refrigerati**	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0307 99 00	**00/80**	**– – altri:**			
0307 99 11	00/10	– – – congelati:			
0307 99 11	00/80	– – – – Totani (Illex spp.):			PRX-IQ (TM164)
0307 99 11	*10/80*	– – – – – *eviscerati e decapitati, destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0307 99 11	*20/80*	– – – – – *interi o tentacoli ed ali, destinati alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0307 99 11	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); AREF	
0307 99 13	00/80	– – – – Veneri incrocicchiate o vongole ed altre specie della famiglia Veneridae	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0307 99 15	00/80	– – – – Meduse (Rhopilema spp.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0307 99 18	00/80	– – – – altri invertebrati acquatici	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0307 99 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX

6	7	8	9	10	11
0307 49 91 00	6	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 2.6	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0307 49 99 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0307 51 00 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0307 59 10 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA); PA,SPGM: 4; SPGL: 4 (excl AM,AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN, KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA, UZ)	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; MT: 4; TR: 0 (TM049)
0307 59 90 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA); PA,SPGM: 4; SPGL: 4 (excl AM,AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN, KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA, UZ)	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0307 60 00 00	0	-	-	-	-
0307 91 00 00	11	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 4.8	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0307 99 11 10	8; K: 4 (09.2785) (TM042) (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0307 99 11 20	8; K: 4 (09.2786) (TM042) (TM119)	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0307 99 11 90	8	C: 0; E: 0 (excl PA)	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB: 0; TR: 0 (TM049)
0307 99 13 00	8	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 3.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0307 99 15 00	4.4	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 1.9	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0307 99 18 00	11	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 4.8	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4
0307 99 90 00	11	C: 0; E: 0 (excl PA); SPGL: 4 (excl AM, AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD, NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); PA,SPGM: 4	EEA: 4.8	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4

(NC001) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(TM026) La sospensione non è tuttavia ammessa quando la lavorazione è effettuata da imprese di vendita al minuto o da imprese di ristoro.

(TM042) Il contingente tariffario si applica se il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità all'articolo 22 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3759/92 (GU nº L 388/92), è almeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti considerati.

(TM049) A condizione che il prezzo di riferimento fissato o da fissare sia rispettato.

(TM114) Il dazio paesi terzi è applicabile.

(TM119) Questa misura è applicabile ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione, eccezion fatta per i pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti: pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa; taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati; selezionatura; etichettatura; condizionamento; refrigerazione; congelamento; surgelamento, decongelamento, separazione, con esclusione dei lavori effettuati dalle imprese di vendita al minuto o da imprese di ristoro. I pesci devono essere destinati al consumo umano.

(TM163) Questo divieto, previa autorizzazione preventiva all'importazione, non si applica ai prodotti originari dell'Irak, la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

(TM164) Questo divieto non si applica:
- ai prodotti destinati esclusivamente ad usi medici,
- ai prodotti alimentari notificati al Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- ai materiali e forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza suindicato secondo la sua procedura semplificata ed accelerata «nessuna obiezione» a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(TM214) A condizione che sia rispettato il prezzo di referimento fissato o da fissare. In caso contrario è applicabile il dazio previsto nell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (EEA).

(TM249) Ogni quantitativo di tonno rosso (Thunnus thynnus), proveniente da paesi terzi, destinato ad essere immesso in libera pratica sul mercato comunitario (compresi gli sbarchi diretti), deve essere accompagnato dal documento statistico previsto dal regolamento del Consiglio (CE) n. 858/94 (GU n. L 99/1).

(TN003) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

CODICI ADDIZIONALI

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
03011010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03011010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03011090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03011090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03019919		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03019990		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0301999090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
030219		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
030219		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03026919		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0302691910		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0302691990		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03026999		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0302699930		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0302699990		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
030270		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0302700091		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0302700099		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
030329		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0303290090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03037919		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03037919		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03037996		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0303799630		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0303799690		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
030380		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0303800050		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0303800099		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03041019		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0304101990		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03041038		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0304103890		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03041091		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03041091		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03041098		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0304109890		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03042019		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0304201990		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03042096		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0304209690		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03049010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0304901090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03049097		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0304909790		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
030510		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
030510		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
030520		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0305200019		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0305200097		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0305200098		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03053090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0305309090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03054980		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03054980		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03055990		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03055990		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03056990		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0305699090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
030760		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
030760		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
030791		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
030791		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03079918		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03079918		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03079990		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
03079990		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

(TM277) Il regolamento (CEE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/95 è ripreso all'allegato 2 della versione stampata della TARIC.

CAPITOLO 4

LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1. Si considera come «latte» il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato.

2. Ai sensi della voce 0405 sono considerati come:

   a) «burro» il burro naturale, il burro di siero di latte e il burro «ricombinato» (fresco, salato o rancido anche in recipienti ermeticamente chiusi) che provengono esclusivamente dal latte, il cui tenore di materie grasse è uguale o superiore a 80 % ma non superiore a 95 %, in peso, di latte, il tenore massimo di materie solide non grasse del latte è di 2 %, in peso, e il tenore massimo di acqua è di 16 % in peso. Il burro non contiene emulsionanti aggiunti ma può contenere cloruro di sodio, coloranti alimentari, sali di neutralizzazione ed innocue colture di batteri lattici;

   b) «paste da spalmare lattiere» le emulsioni del tipo acqua-nell'olio che possono essere spalmate e che contengono materie grasse lattiere come sole materie grasse e il cui tenore di materie grasse lattiere è uguale o superiore a 39 % ma inferiore a 80 % in peso.

3. I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti:

   a) avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull'estratto secco, uguale o superiore a 5 %;

   b) avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno 70 % ma non superiore a 85 %;

   c) essere messi in forma o suscettibili di esserlo.

Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Unità supple-mentari	Note	
				Importazione	Esportazione
1	2	3	4	5a	5b
0400 00 00	**00/80**	**LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE**			
0401 00 00	**00/80**	**Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:**			
0401 10 00	**00/80**	**– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 % :**			
0401 10 10	00/80	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0401 10 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0401 20 00	**00/80**	**– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 % :**			
0401 20 11	00/10	– – inferiore o uguale a 3 %:			
0401 20 11	00/80	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0401 20 19	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0401 20 91	00/10	– – superiore a 3 %:			
0401 20 91	00/80	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0401 20 99	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX

4. Questo capitolo non comprende:

a) i prodotti ottenuti dal siero di latte e che contengono, in peso, più di 95 % di lattosio espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca (voce 1702);

b) le albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, che contengono, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte) (voce 3502) nonché le globuline (voce 3504).

Note di sottovoci

1. Ai fini della voce 0404 10 l'espressione «siero di latte modificato» designa i prodotti che consistono in elementi costitutivi del siero di latte, cioè in siero di latte da cui sono stati totalmente o parzialmente eliminati il lattosio, le proteine o i sali minerali, o al quale sono stati aggiunti elementi costitutivi naturali del siero di latte, nonché i prodotti ottenuti dalla miscela di elementi costitutivi naturali del siero di latte.

2. Ai sensi della sottovoce 0405 10 il termine «burro» non comprende il burro disidratato e il ghee (sottovove 0405 90).

Note complementari

1. L'aliquota applicabile ai miscugli di cui alle voci da 0401 a 0406 è:

a) per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresentanti almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

b) per gli altri miscugli, quello del componente che ha il prelievo più elevato.

2. Sono considerate come «forme standard», ai sensi delle sottovoci 0406 90 02 e 0406 90 03, le forme aventi i seguenti pesi netti:

— *Emmental: da 60 kg o più ma non più di 130 kg;*

— *Gruyère e Sbrinz: da 20 kg o più ma non più di 45 kg;*

— *Bergkäse: da 20 kg o più ma non più di 60 kg;*

— *Appenzell: da 6 kg o più ma non più di 8 kg.*

Codice Taric	Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione) (K = contingente)	Aliquota dei dazi particolari (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)			
		SPG	EFTA [EEA (IS, NO, LI), CH], EE, LT, LV, PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO	AD, SM	CY, FO, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MT, TR, BCMS, XC, XI
6	7	8	9	10	11
0401 10 10 00	18.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0401 10 90 00	17.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0401 20 11 00	25.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0401 20 19 00	24.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0401 20 91 00	31.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0401 20 99 00	29.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0401 30 00	**00/80**	**– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % :**			
0401 30 11	00/10	– – inferiore o uguale a 21 %:			
0401 30 11	00/80	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0401 30 19	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0401 30 31	00/10	– – superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 45 %:			
0401 30 31	00/80	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0401 30 39	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0401 30 91	00/10	– – superiore a 45 %:			
0401 30 91	00/80	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0401 30 99	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0402 00 00	**00/80**	**Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:**			
0402 10 00	**00/80**	**– in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 % :**			
0402 10 11	00/10	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0402 10 11	00/80	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0402 10 19	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
0402 10 91	00/10	– – altri:			
0402 10 91	00/80	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0402 10 99	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0402 21 00	**00/10**	**– in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %:**			
0402 21 00	**00/80**	**– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:**			
0402 21 11	00/10	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:			
0402 21 11	00/80	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0402 21 17	00/10	– – – – altri:			
0402 21 17	00/80	– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
0402 21 19	00/80	– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ma inferiore o uguale a 27 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
0402 21 91	00/10	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:			
0402 21 91	00/80	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
0402 21 99	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX

6	7	8	9	10	11
0401 30 11 00	79 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0401 30 19 00	77.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0401 30 31 00	151.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0401 30 39 00	150 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0401 30 91 00	252.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0401 30 99 00	251.4 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0402 10 11 00	146.3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 73.1 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)
0402 10 19 00	138.6 Ecum/100 kg/net; K: 47.5 Ecua/100 kg/net (09.4590) (TM298)	-	CZ,SK-K: 27.7 Ecum/100 kg/net (09.4611) (TM148); EE-K: 57.4 Ecum/100 kg/net (09.4546) (TM408); LT-K: 57.4 Ecum/100 kg/net (09.4554) (TM408); LV-K: 57.4 Ecum/100 kg/net (09.4549) (TM408); PL-K: 27.7 Ecum/100 kg/net (09.4813) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 69.3 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)
0402 10 91 00	1.39 Ecum/kg/net + 32.1 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 0.69 Ecum/kg/net + 16.6 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)
0402 10 99 00	1.39 Ecum/kg/net + 24.5 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 0.69 Ecum/kg/net + 12.2 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)
0402 21 11 00	186.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 93.3 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)
0402 21 17 00	179.3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 89.6 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)
0402 21 19 00	179.3 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 35.8 Ecum/100 kg/net (09.4611) (TM148); EE-K: 76.6 Ecum/100 kg/net (09.4546) (TM408); LT-K: 76.6 Ecum/100 kg/net (09.4554) (TM408); LV-K: 76.6 Ecum/100 kg/net (09.4549) (TM408); PL-K: 35.8 Ecum/100 kg/net (09.4813) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 89.6 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)
0402 21 91 00	229.9 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 45.9 Ecum/100 kg/net (09.4611) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 114.9 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)
0402 21 99 00	222.6 Ecum/100 kg/net	-	PL-K: 44.5 Ecum/100 kg/net (09.4813) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)

1	2	3	4	5a	5b
0402 29 00	**00/80**	**– – altri:**			
0402 29 11	00/10	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:			
0402 29 11	00/80	– – – – Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % (TN053)	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0402 29 15	00/10	– – – – altri:			
0402 29 15	00/80	– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0402 29 19	00/80	– – – – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0402 29 91	00/10	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:			
0402 29 91	00/80	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0402 29 99	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0402 91 00	**00/10**	**– altri:**			
0402 91 00	**00/80**	**– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:**			
0402 91 11	00/10	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %:			
0402 91 11	00/80	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0402 91 19	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0402 91 31	00/10	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %:			
0402 91 31	00/80	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0402 91 39	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0402 91 51	00/10	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 45 %:			
0402 91 51	00/80	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0402 91 59	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0402 91 91	00/10	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:			
0402 91 91	00/80	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0402 91 99	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0402 99 00	**00/80**	**– – altri:**			
0402 99 11	00/10	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:			
0402 99 11	00/80	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0402 99 19	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX

6	7	8	9	10	11
0402 29 11 00	1.8 Ecum/kg/net + 30.3 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	CH,LI: 43.8 Ecua/100 kg/net (TM299)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 0.9 Ecum/kg/net + 15.1 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)
0402 29 15 00	1.8 Ecum/kg/net + 30.3 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 0.9 Ecum/kg/net + 15.1 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)
0402 29 19 00	1.8 Ecum/kg/net + 23.1 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 0.9 Ecum/kg/net + 11.5 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)
0402 29 91 00	2.23 Ecum/kg/net + 30.3 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 1.11 Ecum/kg/net + 15.1 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)
0402 29 99 00	2.23 Ecum/kg/net + 23.1 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	LT-K: 0.9 Ecum/kg/net + 9.8 Ecum/100 kg/net (09.4555) (TM408); LV-K: 0.9 Ecum/kg/net + 9.8 Ecum/100 kg/net (09.4550) (TM408)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 1.11 Ecum/kg/net + 11.5 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)
0402 91 11 00	47.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 23.8 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)
0402 91 19 00	47.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 23.8 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)
0402 91 31 00	59.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 29.8 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)
0402 91 39 00	59.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 29.8 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)
0402 91 51 00	151.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 75.6 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)
0402 91 59 00	150 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 75 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)
0402 91 91 00	252.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 126.3 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)
0402 91 99 00	251.4 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 125.7 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)
0402 99 11 00	78.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 39.3 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)
0402 99 19 00	78.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 39.3 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)

1	2	3	4	5a	5b
0402 99 31	00/10	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %:			
0402 99 31	00/80	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0402 99 39	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0402 99 91	00/10	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:			
0402 99 91	00/80	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0402 99 99	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0403 00 00	**00/80**	**Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:**			
0403 10 00	**00/80**	**– Iogurt:**			
0403 10 11	00/10	– – non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:			
0403 10 11	00/20	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0403 10 11	00/80	– – – – inferiore o uguale a 3 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0403 10 13	00/80	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0403 10 19	00/80	– – – – superiore a 6 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0403 10 31	00/10	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0403 10 31	00/80	– – – – inferiore o uguale a 3 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0403 10 33	00/80	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0403 10 39	00/80	– – – – superiore a 6 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0403 10 51	00/10	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:			
0403 10 51	00/20	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
0403 10 51	00/80	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %:			PRX-IQ (TM164)
0403 10 51	*10/80*	– – – – – *contenenti cacao*	-	PRO-IQ (TM163)	
0403 10 51	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0402 99 31 00	1.48 Ecum/kg/net + 26.7 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 0.74 Ecum/kg/net + 13.3 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)
0402 99 39 00	1.48 Ecum/kg/net + 25.4 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 0.74 Ecum/kg/net + 12.7 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)
0402 99 91 00	2.49 Ecum/kg/net + 26.7 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 1.24 Ecum/kg/net + 13.3 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)
0402 99 99 00	2.49 Ecum/kg/net + 25.4 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 1.24 Ecum/kg/net + 12.7 Ecum/100 kg/net (09.4026) (TM258)
0403 10 11 00	28.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0403 10 13 00	33.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0403 10 19 00	81.4 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0403 10 31 00	0.23 Ecum/kg/net + 29 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0
0403 10 33 00	0.27 Ecum/kg/net + 29 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0
0403 10 39 00	0.75 Ecum/kg/net + 29 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0
0403 10 51 10	11.4 + 130.7 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 130.7 Ecum/100 kg/net (excl BO,CO,EC,PE,VE)	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 130.7 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 130.7 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 27.436 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 96.027 Ecua/100 kg/net (09.5616); PL-K: 0 + 27.436 Ecua/100 kg/net (09.5401)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 130.7 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
0403 10 51 90	11.4 + 130.7 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 130.7 Ecum/100 kg/net (excl BO,CO,EC,PE,VE)	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 130.7 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 130.7 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 27.436 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 96.027 Ecua/100 kg/net (09.5616); PL-K: 0 + 27.436 Ecua/100 kg/net (09.5401)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 130.7 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0

1	2	3	4	5a	5b
0403 10 53	00/80	- - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:			PRX-IQ (TM164)
0403 10 53	*10/80*	- - - - - *contenenti cacao*	-	PRO-IQ (TM163)	
0403 10 53	*90/80*	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0403 10 59	00/80	- - - - superiore a 27 %:			PRX-IQ (TM164)
0403 10 59	*10/80*	- - - - - *contenenti cacao*	-	PRO-IQ (TM163)	
0403 10 59	*90/80*	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0403 10 91	00/10	- - - altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0403 10 91	00/80	- - - - inferiore o uguale a 3 %:			PRX-IQ (TM164)
0403 10 91	*10/80*	- - - - - *contenenti cacao*	-	PRO-IQ (TM163)	
0403 10 91	*90/80*	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0403 10 93	00/80	- - - - superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %:			PRX-IQ (TM164)
0403 10 93	*10/80*	- - - - - *contenenti cacao*	-	PRO-IQ (TM163)	
0403 10 93	*90/80*	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0403 10 99	00/80	- - - - superiore a 6 %:			PRX-IQ (TM164)
0403 10 99	*10/80*	- - - - - *contenenti cacao*	-	PRO-IQ (TM163)	
0403 10 99	*90/80*	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0403 10 53 10	11.4 + 179.3 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 179.3 Ecum/100 kg/net (excl BO,CO,EC,PE,VE)	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 179.3 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 179.3 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 35.869 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 125.541 Ecua/100 kg/net (09.5616); PL-K: 0 + 35.869 Ecua/100 kg/net (09.5401)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 179.3 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
0403 10 53 90	11.4 + 179.3 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 179.3 Ecum/100 kg/net (excl BO,CO,EC,PE,VE)	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 179.3 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 179.3 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 35.869 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 125.541 Ecua/100 kg/net (09.5616); PL-K: 0 + 35.869 Ecua/100 kg/net (09.5401)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 179.3 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
0403 10 59 10	11.4 + 232.1 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 232.1 Ecum/100 kg/net (excl BO,CO,EC,PE,VE)	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 232.1 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 232.1 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 46.971 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 164.399 Ecua/100 kg/net (09.5616); PL-K: 0 + 46.971 Ecua/100 kg/net (09.5401)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 232.1 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
0403 10 59 90	11.4 + 232.1 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 232.1 Ecum/100 kg/net (excl BO,CO,EC,PE,VE)	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 232.1 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 232.1 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 46.971 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 164.399 Ecua/100 kg/net (09.5616); PL-K: 0 + 46.971 Ecua/100 kg/net (09.5401)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 232.1 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
0403 10 91 10	11.4 + 17 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 17 Ecum/100 kg/net (excl BO, CO,EC,PE,VE)	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 17 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 17 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 3.512 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 12.292 Ecua/100 kg/net (09.5616); PL-K: 0 + 3.512 Ecua/100 kg/net (09.5401)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 17 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
0403 10 91 90	11.4 + 17 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 17 Ecum/100 kg/net (excl BO, CO,EC,PE,VE)	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 17 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 17 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 3.512 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 12.292 Ecua/100 kg/net (09.5616); PL-K: 0 + 3.512 Ecua/100 kg/net (09.5401)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 17 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
0403 10 93 10	11.4 + 23.5 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 23.5 Ecum/100 kg/net (excl BO, CO,EC,PE,VE)	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 23.5 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 23.5 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 4.801 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 16.805 Ecua/100 kg/net (09.5616); PL-K: 0 + 4.801 Ecua/100 kg/net (09.5401)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 23.5 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
0403 10 93 90	11.4 + 23.5 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 23.5 Ecum/100 kg/net (excl BO, CO,EC,PE,VE)	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 23.5 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 23.5 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 4.801 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 16.805 Ecua/100 kg/net (09.5616); PL-K: 0 + 4.801 Ecua/100 kg/net (09.5401)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 23.5 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
0403 10 99 10	11.4 + 36.5 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 36.5 Ecum/100 kg/net (excl BO, CO,EC,PE,VE)	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 36.5 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 36.5 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 7.408 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 25.927 Ecua/100 kg/net (09.5616); PL-K: 0 + 7.408 Ecua/100 kg/net (09.5401)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 36.5 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
0403 10 99 90	11.4 + 36.5 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 36.5 Ecum/100 kg/net (excl BO, CO,EC,PE,VE)	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 36.5 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 36.5 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 7.408 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 25.927 Ecua/100 kg/net (09.5616); PL-K: 0 + 7.408 Ecua/100 kg/net (09.5401)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 36.5 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0

1	2	3	4	5a	5b
0403 90 00	**00/80**	**– altri:**			
0403 90 11	00/10	– – non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:			
0403 90 11	00/20	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide:			
0403 90 11	00/30	– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0403 90 11	00/80	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
0403 90 13	00/80	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
0403 90 19	00/80	– – – – – superiore a 27 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
0403 90 31	00/10	– – – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0403 90 31	00/80	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0403 90 33	00/80	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0403 90 39	00/80	– – – – – superiore a 27 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0403 90 51	00/10	– – – altri:			
0403 90 51	00/20	– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0403 90 51	00/80	– – – – – inferiore o uguale a 3 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0403 90 53	00/80	– – – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0403 90 59	00/80	– – – – – superiore a 6 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0403 90 61	00/10	– – – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0403 90 61	00/80	– – – – – inferiore o uguale a 3 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0403 90 63	00/80	– – – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0403 90 69	00/80	– – – – – superiore a 6 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0403 90 71	00/10	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:			
0403 90 71	00/20	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
0403 90 71	00/80	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %:			PRX-IQ (TM164)
0403 90 71	*10/80*	– – – – – *contenenti cacao*	-	PRO-IQ (TM163)	
0403 90 71	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0403 90 11 00	138 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0403 90 13 00	186.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0403 90 19 00	229.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0403 90 31 00	1.31 Ecum/kg/net + 30.3 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0
0403 90 33 00	1.8 Ecum/kg/net + 30.3 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0
0403 90 39 00	2.23 Ecum/kg/net + 30.3 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0
0403 90 51 00	28.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0403 90 53 00	33.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0403 90 59 00	81.4 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0403 90 61 00	0.23 Ecum/kg/net + 29 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0
0403 90 63 00	0.27 Ecum/kg/net + 29 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0
0403 90 69 00	0.75 Ecum/kg/net + 29 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0
0403 90 71 10	11.4 + 130.7 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 130.7 Ecum/100 kg/net (excl BO,CO,EC,PE,VE)	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 130.7 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 130.7 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 27.436 Ecua/100 kg/net (09.5417); PL-K: 0 + 27.436 Ecua/100 kg/net (09.5401)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 130.7 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
0403 90 71 90	11.4 + 130.7 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 130.7 Ecum/100 kg/net (excl BO,CO,EC,PE,VE)	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 130.7 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 130.7 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 27.436 Ecua/100 kg/net (09.5417); PL-K: 0 + 27.436 Ecua/100 kg/net (09.5401)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 130.7 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0

1	2	3	4	5a	5b
0403 90 73	00/80	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:			PRX-IQ (TM164)
0403 90 73	*10/80*	– – – – – *contenenti cacao*	-	PRO-IQ (TM163)	
0403 90 73	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0403 90 79	00/80	– – – – superiore a 27 %:			PRX-IQ (TM164)
0403 90 79	*10/80*	– – – – – *contenenti cacao*	-	PRO-IQ (TM163)	
0403 90 79	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0403 90 91	00/10	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
0403 90 91	00/80	– – – – inferiore o uguale a 3 %:			PRX-IQ (TM164)
0403 90 91	*10/80*	– – – – – *contenenti cacao*	-	PRO-IQ (TM163)	
0403 90 91	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0403 90 93	00/80	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %:			PRX-IQ (TM164)
0403 90 93	*10/80*	– – – – – *contenenti cacao*	-	PRO-IQ (TM163)	
0403 90 93	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0403 90 99	00/80	– – – – superiore a 6 %:			PRX-IQ (TM164)
0403 90 99	*10/80*	– – – – – *contenenti cacao*	-	PRO-IQ (TM163)	
0403 90 99	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0404 00 00	**00/80**	**Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:**			

6	7	8	9	10	11
0403 90 73 10	11.4 + 179.3 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 179.3 Ecum/100 kg/net (excl BO,CO,EC,PE,VE)	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 179.3 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 179.3 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 35.869 Ecua/100 kg/net (09.5417); PL-K: 0 + 35.869 Ecua/100 kg/net (09.5401)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 179.3 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
0403 90 73 90	11.4 + 179.3 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 179.3 Ecum/100 kg/net (excl BO,CO,EC,PE,VE)	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 179.3 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 179.3 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 35.869 Ecua/100 kg/net (09.5417); PL-K: 0 + 35.869 Ecua/100 kg/net (09.5401)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 179.3 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
0403 90 79 10	11.4 + 232.1 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 232.1 Ecum/100 kg/net (excl BO,CO,EC,PE,VE)	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 232.1 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 232.1 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 46.971 Ecua/100 kg/net (09.5417); PL-K: 0 + 46.971 Ecua/100 kg/net (09.5401)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 232.1 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
0403 90 79 90	11.4 + 232.1 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 232.1 Ecum/100 kg/net (excl BO,CO,EC,PE,VE)	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 232.1 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 232.1 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 46.971 Ecua/100 kg/net (09.5417); PL-K: 0 + 46.971 Ecua/100 kg/net (09.5401)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 232.1 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
0403 90 91 10	11.4 + 17 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 17 Ecum/100 kg/net (excl BO, CO,EC,PE,VE)	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 17 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 17 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 3.512 Ecua/100 kg/net (09.5417); PL-K: 0 + 3.512 Ecua/100 kg/net (09.5401)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 17 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
0403 90 91 90	11.4 + 17 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 17 Ecum/100 kg/net (excl BO, CO,EC,PE,VE)	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 17 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 17 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 3.512 Ecua/100 kg/net (09.5417); PL-K: 0 + 3.512 Ecua/100 kg/net (09.5401)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 17 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
0403 90 93 10	11.4 + 23.5 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 23.5 Ecum/100 kg/net (excl BO, CO,EC,PE,VE)	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 23.5 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 23.5 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 4.801 Ecua/100 kg/net (09.5417); PL-K: 0 + 4.801 Ecua/100 kg/net (09.5401)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 23.5 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
0403 90 93 90	11.4 + 23.5 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 23.5 Ecum/100 kg/net (excl BO, CO,EC,PE,VE)	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 23.5 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 23.5 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 4.801 Ecua/100 kg/net (09.5417); PL-K: 0 + 4.801 Ecua/100 kg/net (09.5401)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 23.5 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
0403 90 99 10	11.4 + 36.5 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 36.5 Ecum/100 kg/net (excl BO, CO,EC,PE,VE)	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 36.5 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 36.5 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 7.408 Ecua/100 kg/net (09.5417); PL-K: 0 + 7.408 Ecua/100 kg/net (09.5401)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 36.5 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
0403 90 99 90	11.4 + 36.5 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 36.5 Ecum/100 kg/net (excl BO, CO,EC,PE,VE)	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 36.5 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 36.5 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 7.408 Ecua/100 kg/net (09.5417); PL-K: 0 + 7.408 Ecua/100 kg/net (09.5401)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 36.5 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0

1	2	3	4	5a	5b
0404 10 00	**00/80**	**- Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:**			
0404 10 02	00/10	- - in polvere, in granuli o in altre forme solide:			
0404 10 02	00/20	- - - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto x 6,38):			
0404 10 02	00/30	- - - - inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0404 10 02	00/80	- - - - - inferiore o uguale a 1,5 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0404 10 04	00/80	- - - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0404 10 06	00/80	- - - - - superiore a 27 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0404 10 12	00/10	- - - - superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0404 10 12	00/80	- - - - - inferiore o uguale a 1,5 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0404 10 14	00/80	- - - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0404 10 16	00/80	- - - - - superiore a 27 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0404 10 26	00/10	- - - altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto x 6,38):			
0404 10 26	00/20	- - - - inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0404 10 26	00/80	- - - - - inferiore o uguale a 1,5 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0404 10 28	00/80	- - - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0404 10 32	00/80	- - - - - superiore a 27 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0404 10 34	00/10	- - - - superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0404 10 34	00/80	- - - - - superiore o uguale a 1,5 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0404 10 36	00/80	- - - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0404 10 38	00/80	- - - - - superiore a 27 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0404 10 48	00/10	- - altri:			
0404 10 48	00/20	- - - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto x 6,38):			
0404 10 48	00/30	- - - - inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0404 10 48	00/80	- - - - - inferiore o uguale a 1,5 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0404 10 52	00/80	- - - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0404 10 54	00/80	- - - - - superiore a 27 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0404 10 56	00/10	- - - - superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0404 10 56	00/80	- - - - - inferiore o uguale a 1,5 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0404 10 58	00/80	- - - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0404 10 62	00/80	- - - - - superiore a 27 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
0404 10 02 00	9.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0404 10 04 00	186.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0404 10 06 00	229.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0404 10 12 00	138 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0404 10 14 00	186.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0404 10 16 00	229.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0404 10 26 00	0.1 Ecum/kg/net + 23.1 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0
0404 10 28 00	1.8 Ecum/kg/net + 30.3 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0
0404 10 32 00	2.23 Ecum/kg/net + 30.3 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0
0404 10 34 00	1.31 Ecum/kg/net + 30.3 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0
0404 10 36 00	1.8 Ecum/kg/net + 30.3 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0
0404 10 38 00	2.23 Ecum/kg/net + 30.3 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0
0404 10 48 00	0.1 Ecum/kg/net (TM286)	-	-	0	LOMB: 0
0404 10 52 00	186.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0404 10 54 00	229.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0404 10 56 00	138 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0404 10 58 00	186.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0404 10 62 00	229.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0404 10 72	00/10	– – – altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto x 6,38):			
0404 10 72	00/20	– – – – inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0404 10 72	00/80	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0404 10 74	00/80	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0404 10 76	00/80	– – – – – superiore a 27 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0404 10 78	00/10	– – – – superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0404 10 78	00/80	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0404 10 82	00/80	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0404 10 84	00/80	– – – – – superiore a 27 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0404 90 00	**00/80**	**– altri:**			
0404 90 21	00/10	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0404 90 21	00/80	– – – inferiore o uguale a 1,5 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
0404 90 23	00/80	– – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
0404 90 29	00/80	– – – superiore a 27 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
0404 90 81	00/10	– – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0404 90 81	00/80	– – – inferiore o uguale a 1,5 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0404 90 83	00/80	– – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:			PRX-IQ (TM164); REX
0404 90 83	*10/80*	– – – – *Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0404 90 83	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0404 90 89	00/80	– – – superiore a 27 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0405 00 00	**00/80**	**Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:**			
0405 10 00	**00/80**	**– Burro:**			
0405 10 11	00/10	– – avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:			
0405 10 11	00/20	– – – Burro naturale:			
0405 10 11	00/80	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)

6	7	8	9	10	11
0404 10 72 00	0.1 Ecum/kg/net + 23.1 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0
0404 10 74 00	1.8 Ecum/kg/net + 30.3 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0
0404 10 76 00	2.23 Ecum/kg/net + 30.3 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0
0404 10 78 00	1.31 Ecum/kg/net + 30.3 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0
0404 10 82 00	1.8 Ecum/kg/net + 30.3 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0
0404 10 84 00	2.23 Ecum/kg/net + 30.3 Ecum/100 kg/net (TM285)	-	-	0	LOMB: 0
0404 90 21 00	138 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0404 90 23 00	186.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0404 90 29 00	229.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0404 90 81 00	1.31 Ecum/kg/net + 30.3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0404 90 83 10	1.8 Ecum/kg/net + 30.3 Ecum/100 kg/net	-	CH,LI: 43.8 Ecua/100 kg/net (TM299)	0	LOMB: 0
0404 90 83 90	1.8 Ecum/kg/net + 30.3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0404 90 89 00	2.23 Ecum/kg/net + 30.3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0405 10 11	*10/80*	----- *Burro, di età non inferiore a sei settimane avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 80% ma inferiore a 82% e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0405 10 11	*90/80*	----- *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0405 10 19	00/80	---- altro:			PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
0405 10 19	*10/80*	----- *Burro, di età non inferiore a sei settimane avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 80% ma inferiore a 82% e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0405 10 19	*90/80*	----- *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0405 10 30	00/80	--- Burro ricombinato:			PRX-IQ (TM164)
0405 10 30	*10/80*	---- *Burro, di età non inferiore a sei settimane avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 80% ma inferiore a 82% e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0405 10 30	*90/80*	---- *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0405 10 50	00/80	--- Burro di siero di latte:			PRX-IQ (TM164)
0405 10 50	*10/80*	---- *Burro, di età non inferiore a sei settimane avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 80% ma inferiore a 82% e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0405 10 50	*90/80*	---- *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0405 10 90	00/80	-- altro	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
0405 20 00	**00/80**	**- Paste da spalmare lattiere:**			
0405 20 10	00/80	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %:			PRX-IQ (TM164)
0405 20 10	*10/80*	--- *in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

6	7	8	9	10	11
0405 10 11 10	260.7 Ecum/100 kg/net; K: 86.88 Ecua/100 kg/net (09.4589) (TM325); K: 94.8 Ecua/100 kg/net (09.4599) (TM298)	-	CZ,SK-K: 52.1 Ecum/100 kg/net (09.4612) (TM148); EE-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4547) (TM408); LT-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4556) (TM408); LV-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4551) (TM408); PL-K: 52.1 Ecum/100 kg/net (09.4814) (TM148)	0	LOMB: 0
0405 10 11 90	260.7 Ecum/100 kg/net; K: 94.8 Ecua/100 kg/net (09.4599) (TM298)	-	CZ,SK-K: 52.1 Ecum/100 kg/net (09.4612) (TM148); EE-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4547) (TM408); LT-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4556) (TM408); LV-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4551) (TM408); PL-K: 52.1 Ecum/100 kg/net (09.4814) (TM148)	0	LOMB: 0
0405 10 19 10	260.7 Ecum/100 kg/net; K: 86.88 Ecua/100 kg/net (09.4589) (TM325); K: 94.8 Ecua/100 kg/net (09.4599) (TM298)	-	CZ,SK-K: 52.1 Ecum/100 kg/net (09.4612) (TM148); EE-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4547) (TM408); LT-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4556) (TM408); LV-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4551) (TM408); PL-K: 52.1 Ecum/100 kg/net (09.4814) (TM148)	0	LOMB: 0
0405 10 19 90	260.7 Ecum/100 kg/net; K: 94.8 Ecua/100 kg/net (09.4599) (TM298)	-	CZ,SK-K: 52.1 Ecum/100 kg/net (09.4612) (TM148); EE-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4547) (TM408); LT-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4556) (TM408); LV-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4551) (TM408); PL-K: 52.1 Ecum/100 kg/net (09.4814) (TM148)	0	LOMB: 0
0405 10 30 10	260.7 Ecum/100 kg/net; K: 86.88 Ecua/100 kg/net (09.4589) (TM325); K: 94.8 Ecua/100 kg/net (09.4599) (TM298)	-	CZ,SK-K: 52.1 Ecum/100 kg/net (09.4612) (TM148); EE-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4547) (TM408); LT-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4556) (TM408); LV-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4551) (TM408); PL-K: 52.1 Ecum/100 kg/net (09.4814) (TM148)	0	LOMB: 0
0405 10 30 90	260.7 Ecum/100 kg/net; K: 94.8 Ecua/100 kg/net (09.4599) (TM298)	-	CZ,SK-K: 52.1 Ecum/100 kg/net (09.4612) (TM148); EE-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4547) (TM408); LT-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4556) (TM408); LV-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4551) (TM408); PL-K: 52.1 Ecum/100 kg/net (09.4814) (TM148)	0	LOMB: 0
0405 10 50 10	260.7 Ecum/100 kg/net; K: 86.88 Ecua/100 kg/net (09.4589) (TM325); K: 94.8 Ecua/100 kg/net (09.4599) (TM298)	-	CZ,SK-K: 52.1 Ecum/100 kg/net (09.4612) (TM148); EE-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4547) (TM408); LT-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4556) (TM408); LV-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4551) (TM408); PL-K: 52.1 Ecum/100 kg/net (09.4814) (TM148)	0	LOMB: 0
0405 10 50 90	260.7 Ecum/100 kg/net; K: 94.8 Ecua/100 kg/net (09.4599) (TM298)	-	CZ,SK-K: 52.1 Ecum/100 kg/net (09.4612) (TM148); EE-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4547) (TM408); LT-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4556) (TM408); LV-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4551) (TM408); PL-K: 52.1 Ecum/100 kg/net (09.4814) (TM148)	0	LOMB: 0
0405 10 90 00	318 Ecum/100 kg/net; K: 94.8 Ecua/100 kg/net (09.4599) (TM298)	-	-	0	LOMB: 0
0405 20 10 10	11.7 + EA	C,E: 0 + EA	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5481); CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5429); RO-K: 0 + EAR (09.5445)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,XI: 0 + EA; LOMB, XC: 0

1	2	3	4	5a	5b
0405 20 10	*80/80*	*– – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0405 20 30	00/80	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %:			PRX-IQ (TM164)
0405 20 30	*10/80*	*– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0405 20 30	*80/80*	*– – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0405 20 90	00/80	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
0405 90 00	**00/80**	**– altri:**			
0405 90 10	00/80	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
0405 90 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
0406 00 00	**00/80**	**Formaggi e latticini:**			
0406 10 00	**00/80**	**– Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini:**			
0406 10 20	00/80	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %:			PRX-IQ (TM164); REX
0406 10 20	*10/80*	*– – – Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pri o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua pari o superiore al 52% e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38%.*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 10 20	*20/80*	*– – – Formaggio di siero di latte*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 10 20	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 10 80	00/80	– – altri:			PRX-IQ (TM164)
0406 10 80	*10/80*	*– – – Formaggi per pizza, congelati, in pezzi ciascuno di peso inferiore o uguale a 1 grammo in recipienti di peso inferiore o uguale a 5 kg, aventi tenore, in peso, di acqua uguale a 52% e tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 38%*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 10 80	*20/80*	*– – – Formaggio di siero di latte*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 10 80	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

6	7	8	9	10	11
0405 20 10 80	11.7 + EA	C,E: 0 + EA	BG,CZ,PL,RO,SK: 0 + EA; CH: 0 + EAR; IS,LI,NO: 6 + EA; BG-K: 0 + EAR (09.5481); CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5429); RO-K: 0 + EAR (09.5445)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,XI: 0 + EA; LOMB, XC: 0
0405 20 30 10	11.7 + EA	C,E: 0 + EA	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5481); CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5429); RO-K: 0 + EAR (09.5445)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,XI: 0 + EA; LOMB, XC: 0
0405 20 30 80	11.7 + EA	C,E: 0 + EA	BG,CZ,IS,PL,RO,SK: 0 + EA; CH: 0 + EAR; LI,NO: 6 + EA; BG-K: 0 + EAR (09.5481); CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5429); RO-K: 0 + EAR (09.5445)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,XI: 0 + EA; LOMB, XC: 0
0405 20 90 00	260.7 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 52.1 Ecum/100 kg/net (09.4612) (TM148); EE-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4547) (TM408); LT-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4556) (TM408); LV-K: 111.3 Ecum/100 kg/net (09.4551) (TM408); PL-K: 52.1 Ecum/100 kg/net (09.4814) (TM148)	0	LOMB: 0
0405 90 10 00	318 Ecum/100 kg/net; K: 94.8 Ecua/100 kg/net (09.4599) (TM298)	-	-	0	LOMB: 0
0405 90 90 00	318 Ecum/100 kg/net; K: 94.8 Ecua/100 kg/net (09.4599) (TM298)	-	-	0	LOMB: 0
0406 10 20 10	254.6 Ecum/100 kg/net; K: 13 Ecua/100 kg/net (09.4591) (TM298)	-	LV-K: 108.7 Ecum/100 kg/net (09.4552) (TM408); PL-K: 50.9 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 127.3 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 10 20 20	254.6 Ecum/100 kg/net; K: 92.6 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	LV-K: 108.7 Ecum/100 kg/net (09.4552) (TM408); NO-K: 7.5 Ecua/100 kg/net (09.4597) (TM299); PL-K: 50.9 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 127.3 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 10 20 90	254.6 Ecum/100 kg/net; K: 92.6 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	LV-K: 108.7 Ecum/100 kg/net (09.4552) (TM408); PL-K: 50.9 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 127.3 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 10 80 10	304.1 Ecum/100 kg/net; K: 13 Ecua/100 kg/net (09.4591) (TM298)	-	LT-K: 129.9 Ecum/100 kg/net (09.4557) (TM408); LV-K: 129.9 Ecum/100 kg/net (09.4552) (TM408); PL-K: 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 152 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 10 80 20	304.1 Ecum/100 kg/net; K: 106.4 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	LT-K: 129.9 Ecum/100 kg/net (09.4557) (TM408); LV-K: 129.9 Ecum/100 kg/net (09.4552) (TM408); NO-K: 7.5 Ecua/100 kg/net (09.4597) (TM299); PL-K: 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 152 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 10 80 90	304.1 Ecum/100 kg/net; K: 106.4 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	LT-K: 129.9 Ecum/100 kg/net (09.4557) (TM408); LV-K: 129.9 Ecum/100 kg/net (09.4552) (TM408); PL-K: 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 152 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)

1	2	3	4	5a	5b
0406 20 00	**00/80**	**– Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi:**			
0406 20 10	00/80	– – Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger»), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (NC001)	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0406 20 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0406 30 00	**00/80**	**– Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:**			
0406 30 10	00/80	– – ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati in imballaggi immediati di peso netto inferiore o uguale a 1 kg contenenti porzioni o fette aventi un peso netto unitario inferiore o uguale a 100 g, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca:			PRX-IQ (TM164); REX
0406 30 10	*11/10*	*– – – di valore franco frontiera uguale o superiore a 289,14 ECU per 100 kg peso netto (TN056):*			
0406 30 10	*11/80*	*– – – – Emmental fuso*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 30 10	*15/80*	*– – – – Gruyère fuso*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 30 10	*19/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 30 10	*91/10*	*– – – altri:*			
0406 30 10	*91/80*	*– – – – Emmental fuso*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 30 10	*95/80*	*– – – – Gruyère fuso*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 30 10	*99/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 30 31	00/10	– – altri:			
0406 30 31	00/20	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:			
0406 30 31	00/80	– – – – inferiore o uguale a 48 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0406 30 39	00/80	– – – – superiore a 48 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0406 30 90	00/80	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX

6	7	8	9	10	11
0406 20 10 00	10.6	-	CH,LI: 6 (TM299); PL-K: 2.1 (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 5.3 (09.4027) (TM258)
0406 20 90 00	258.7 Ecum/100 kg/net; K: 94.1 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	PL-K: 51.7 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 129.3 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 30 10 11	199.2 Ecum/100 kg/net; K: 71.9 Ecua/100 kg/net (09.4592) (TM298)	-	CH,LI: 43.8 Ecua/100 kg/net (TM299); NO-K: 43.8 Ecua/100 kg/net (09.4597) (TM299); PL-K: 39.8 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 99.6 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 30 10 15	199.2 Ecum/100 kg/net; K: 71.9 Ecua/100 kg/net (09.4593) (TM298)	-	CH,LI: 43.8 Ecua/100 kg/net (TM299); NO-K: 43.8 Ecua/100 kg/net (09.4597) (TM299); PL-K: 39.8 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 99.6 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 30 10 19	199.2 Ecum/100 kg/net	-	CH,LI: 43.8 Ecua/100 kg/net (TM299); NO-K: 43.8 Ecua/100 kg/net (09.4597) (TM299); PL-K: 39.8 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 99.6 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 30 10 91	199.2 Ecum/100 kg/net; K: 71.9 Ecua/100 kg/net (09.4592) (TM298)	-	NO-K: 43.8 Ecua/100 kg/net (09.4597) (TM299); PL-K: 39.8 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 99.6 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 30 10 95	199.2 Ecum/100 kg/net; K: 71.9 Ecua/100 kg/net (09.4593) (TM298)	-	NO-K: 43.8 Ecua/100 kg/net (09.4597) (TM299); PL-K: 39.8 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 99.6 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 30 10 99	199.2 Ecum/100 kg/net	-	NO-K: 43.8 Ecua/100 kg/net (09.4597) (TM299); PL-K: 39.8 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 99.6 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 30 31 00	191.2 Ecum/100 kg/net; K: 69 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	LT-K: 81.7 Ecum/100 kg/net (09.4558) (TM408); NO-K: 43.8 Ecua/100 kg/net (09.4597) (TM299); PL-K: 38.2 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 95.6 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 30 39 00	199.2 Ecum/100 kg/net; K: 71.9 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	LT-K: 85.1 Ecum/100 kg/net (09.4558) (TM408); NO-K: 43.8 Ecua/100 kg/net (09.4597) (TM299); PL-K: 39.8 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 99.6 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 30 90 00	295.7 Ecum/100 kg/net; K: 102.9 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	NO-K: 43.8 Ecua/100 kg/net (09.4597) (TM299); PL-K: 59.1 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 147.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)

1	2	3	4	5a	5b
0406 40 00	**00/80**	**- Formaggi a pasta erborinata:**			
0406 40 10	00/80	- - Roquefort	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0406 40 50	00/80	- - Gorgonzola	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0406 40 90	00/80	- - altri:			PRX-IQ (TM164); REX
0406 40 90	*10/80*	*- - - Niva*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 40 90	*90/80*	*- - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 00	**00/80**	**- altri formaggi:**			
0406 90 01	00/80	- - destinati alla trasformazione (NC001)	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0406 90 02	00/10	- - altri:			
0406 90 02	00/20	- - - Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell:			
0406 90 02	00/30	- - - - aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore a 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione uguale o superiore a tre mesi (NC001) (NC015):			
0406 90 02	00/80	- - - - - in forme standard, di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto superiore a 401,85 ECU ed inferiore o uguale a 430,62 ECU (NC001) (NC015) (TN056):			PRX-IQ (TM164)
0406 90 02	*10/80*	*- - - - - - Bergkäse*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 02	*90/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 03	00/80	- - - - - in forme standard, di un valore franco frontiera, per 100 kg peso di netto superiore a 430,62 ECU (NC001) (NC015) (TN056)	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0406 90 04	00/80	- - - - - in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg ed inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera superiore a 430,62 ECU ed inferiore o uguale a 459,39 ECU per 100 kg di peso netto (NC001) (NC015) (TN056):			PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 04	*10/80*	*- - - - - - Bergkäse*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 04	*90/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 05	00/80	- - - - - in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera superiore a 459,39 ECU per 100 kg di peso netto (NC001) (NC015) (TN056)	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0406 90 06	00/80	- - - - - in pezzi senza crosta, di peso netto inferiore a 450 g e di un valore franco frontiera superiore a 499,67 ECU per 100 kg di peso netto, condizionati sotto vuoto o gas inerte, riportante sull'imballagio la denominazione del formaggio, il tenore di materie grasse, il nome dell'imballatore responsabile e il paese di fabbricazione (NC001) (NC015) (TN056)	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0406 90 07	00/10	- - - - - altri:			

6	7	8	9	10	11
0406 40 10 00	193.8 Ecum/100 kg/net; K: 70.4 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	PL-K: 38.7 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 96.9 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 40 50 00	193.8 Ecum/100 kg/net; K: 70.4 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	PL-K: 38.7 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 96.9 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 40 90 10	193.8 Ecum/100 kg/net; K: 70.4 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	CZ,SK-K: 38.7 Ecum/100 kg/net (09.4613) (TM148); PL-K: 38.7 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 96.9 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 40 90 90	193.8 Ecum/100 kg/net; K: 70.4 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	PL-K: 38.7 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 96.9 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 01 00	229.8 Ecum/100 kg/net; K: 17.06 Ecua/100 kg/net (09.4515) (TM326); K: 83.5 Ecua/100 kg/net (09.4594) (TM298)	-	EE-K: 98.1 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); LT-K: 98.1 Ecum/100 kg/net (09.4559) (TM408); PL-K: 45.9 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 114.9 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 02 10	18.08 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 7.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 9.66 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 02 90	18.08 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 7.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 9.66 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 03 00	9.05 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3.8 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 4.52 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 04 10	18.08 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 7.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 9.66 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 04 90	18.08 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 7.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 9.66 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 05 00	9.05 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3.8 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 4.52 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 06 00	9.05 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3.8 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 4.52 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)

1	2	3	4	5a	5b
0406 90 07	00/80	– – – – – – Emmental:			PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 07	*10/80*	– – – – – – – *in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte con la crosta, di peso netto uguale o superiore a 450 g di valore franco frontiera uguale o superiore a 499,67 ECU/100 kg peso netto (TN022) (TN023) (TN056)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 07	*90/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 08	00/80	– – – – – – Gruyère, Sbrinz:			PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 08	*10/80*	– – – – – – – *in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte con la crosta, di peso netto uguale o superiore a 450 g di valore franco frontiera uguale o superiore a 499,67 ECU/100 kg peso netto (TN022) (TN023) (TN056)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 08	*90/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 09	00/80	– – – – – – Bergkäse, Appenzell:			PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 09	*10/80*	– – – – – – – *in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte con la crosta, di peso netto uguale o superiore a 450 g di valore franco frontiera uguale o superiore a 499,67 ECU/100 kg peso netto (TN022) (TN023) (TN056)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 09	*90/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 12	00/10	– – – – altri:			
0406 90 12	00/80	– – – – – Emmental	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 14	00/80	– – – – – Gruyère, Sbrinz	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 16	00/80	– – – – – Bergkäse, Appenzell	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 18	00/80	– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine:			PRX-IQ (TM164)
0406 90 18	*10/10*	– – – – *aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 45 % della sostanza secca, una maturazione di almeno 18 giorni per il Vacherin Mont d'Or, di almeno due mesi per il Fromage fribourgeois e di almeno tre mesi per il Tête de Moine:*			
0406 90 18	*10/80*	– – – – – *in forme standard, con crosta di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto pari o superiore a 401,85 ECU ed inferiore a 430,62 ECU (TN020) (TN022) (TN056)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 18	*20/80*	– – – – – *in forme standard con crosta, di un valore franco frontiera, per 100 kg peso di netto uguale o superiore a 430,62 ECU (TN020) (TN022) (TN056)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 18	*30/80*	– – – – – *in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg ed inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a 430,62 ECU ed inferiore a 459,39 ECU per 100 kg di peso netto (TN020) (TN022) (TN023) (TN056)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 18	*40/80*	– – – – – *in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 459,39 ECU per 100 kg di peso netto (TN020) (TN022) (TN023) (TN056)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

6	7	8	9	10	11
0406 90 07 10	236.1 Ecum/100 kg/net; K: 85.8 Ecua/100 kg/net (09.4592) (TM298)	-	CH,LI: 9.66 Ecua/100 kg/net (TM299); EE-K: 100.8 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 118 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 07 90	236.1 Ecum/100 kg/net; K: 85.8 Ecua/100 kg/net (09.4592) (TM298)	-	EE-K: 100.8 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 118 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 08 10	236.1 Ecum/100 kg/net; K: 85.8 Ecua/100 kg/net (09.4593) (TM298)	-	CH,LI: 9.66 Ecua/100 kg/net (TM299); EE-K: 100.8 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 118 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 08 90	236.1 Ecum/100 kg/net; K: 85.8 Ecua/100 kg/net (09.4593) (TM298)	-	EE-K: 100.8 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 118 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 09 10	236.1 Ecum/100 kg/net; K: 85.8 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	CH,LI: 9.66 Ecua/100 kg/net (TM299); EE-K: 100.8 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 118 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 09 90	236.1 Ecum/100 kg/net; K: 85.8 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 100.8 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 118 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 12 00	236.1 Ecum/100 kg/net; K: 85.8 Ecua/100 kg/net (09.4592) (TM298)	-	EE-K: 100.8 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 118 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 14 00	236.1 Ecum/100 kg/net; K: 85.8 Ecua/100 kg/net (09.4593) (TM298)	-	EE-K: 100.8 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 118 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 16 00	236.1 Ecum/100 kg/net; K: 85.8 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 100.8 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 118 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 18 10	236.1 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	CH,LI: 19.32 Ecua/100 kg/net (TM299); EE-K: 100.8 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 47.2 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 118 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 18 20	236.1 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	CH,LI: 9.66 Ecua/100 kg/net (TM299); EE-K: 100.8 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 47.2 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 118 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 18 30	236.1 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	CH,LI: 19.32 Ecua/100 kg/net (TM299); EE-K: 100.8 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 47.2 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 118 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 18 40	236.1 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	CH,LI: 9.66 Ecua/100 kg/net (TM299); EE-K: 100.8 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 47.2 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 118 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)

1	2	3	4	5a	5b
0406 90 18	*50/80*	*– – – – – in pezzi, di peso netto uguale o inferiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 499,67 ECU per 100 kg di peso netto, condizionati sotto vuoto o gas inerte (TN022) (TN023) (TN056)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 18	*90/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 18	*95/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 19	00/80	– – – Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (NC001)	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0406 90 21	00/80	– – – Cheddar:			PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 21	*10/80*	*– – – – fabbricato con latte non pastorizzato, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca, una maturazione di almeno nove mesi, di valore franco frontiera per 100 kg peso netto uguale o superiore a 334,20 ECU per le forme intere standard (blocchi di forma cubica di peso netto compreso tra 33 e 44 kg; blocchi di forma cubica o parallelepipeda, di peso netto pari o superiore a 10 kg), uguale o superiore a 354,83 ECU per i formaggi di peso netto uguale o superiore a 500 g e uguale o superiore a 368,58 ECU per i formaggi di peso netto inferiore a 500 g (TN022) (TN056)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 21	*20/80*	*– – – – in forme intere standard (forme di peso netto compreso tra 33 e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso netto pari o superiore a 10 kg), avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 21	*90/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 23	00/80	– – – Edam (Geheimratskäse)	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 25	00/80	– – – Tilsit:			PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 25	*10/10*	*– – – – avente tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:*			
0406 90 25	*10/80*	*– – – – – inferiore o uguale a 48 %*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 25	*90/80*	*– – – – – superiore a 48 %*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 27	00/80	– – – Butterkäse	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 29	00/80	– – – Kashkaval:			PRX-IQ (TM164)
0406 90 29	*10/80*	*– – – – fabbricato exclusivamente a base di latte di pecora, di una maturazione di almeno due mesi, con un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca non inferiore a 45% e con tenore, in peso, di sostanza secca non inferiore a 58%, imbato in forme sferiche, di peso netto non superiore a 10 kg, avvolte o meno in plastica*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

6	7	8	9	10	11
0406 90 18 50	236.1 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	CH,LI: 9.66 Ecua/100 kg/net (TM299); EE-K: 100.8 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 47.2 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 118 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 18 90	236.1 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 100.8 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 47.2 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 118 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 18 95	236.1 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 100.8 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 47.2 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 118 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 19 00	10.6	-	CH,LI: 6 (TM299); EE-K: 4.5 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 2.1 (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 5.3 (09.4027) (TM258)
0406 90 21 10	229.8 Ecum/100 kg/net; K: 13.75 Ecua/100 kg/net (09.4513) (TM327); K: 21 Ecua/100 kg/net (09.4595) (TM298)	-	EE-K: 98.1 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); LV-K: 98.1 Ecum/100 kg/net (09.4553) (TM408); PL-K: 45.9 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 114.9 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 21 20	229.8 Ecum/100 kg/net; K: 17.06 Ecua/100 kg/net (09.4514) (TM326); K: 21 Ecua/100 kg/net (09.4595) (TM298)	-	EE-K: 98.1 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); LV-K: 98.1 Ecum/100 kg/net (09.4553) (TM408); PL-K: 45.9 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 114.9 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 21 90	229.8 Ecum/100 kg/net; K: 21 Ecua/100 kg/net (09.4595) (TM298)	-	EE-K: 98.1 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); LV-K: 98.1 Ecum/100 kg/net (09.4553) (TM408); PL-K: 45.9 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 114.9 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 23 00	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); LV-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4553) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 25 10	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	CH,LI,RO: 81.76 Ecua/100 kg/net (TM299); EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 25 90	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	CH,LI,RO: 110.96 Ecua/100 kg/net (TM299); EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 27 00	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 29 10	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	BG,HU,RO: 67.19 Ecua/100 kg/net (TM299); CZ,SK-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4613) (TM148); EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	BCMS,CY,IL,TR: 67.19 Ecua/100 kg/net (TM299); LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)

1	2	3	4	5a	5b
0406 90 29	*20/80*	– – – – *Sacele, Penteleu, Dalia, afumat Vidraru, afumat Fetesti fabbricati a base di latte di vacca*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 29	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 31	00/10	– – – Feta:			
0406 90 31	00/80	– – – – di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra:			PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 31	*10/80*	– – – – – *exclusivamente di bufala*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 31	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 33	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 35	00/80	– – – Kefalotyri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 37	00/80	– – – Finlandia	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 39	00/80	– – – Jarlsberg:			PRX-IQ (TM164)
0406 90 39	*10/80*	– – – – *in forme con la crosta, da 8 a 12 kg, in blocchi rettangolari di peso netto inferiore o uguale a 7 kg e in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto uguale o superiore a 150 g e inferiore o uguale a 1 kg, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 45 % della sostanza secca e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 56 %, di una maturazione di almeno tre mesi (TN023)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 39	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 50	00/10	– – – altri:			
0406 90 50	00/80	– – – – Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra:			PRX-IQ (TM164)
0406 90 50	*11/10*	– – – – – *Halloumi:*			
0406 90 50	*11/80*	– – – – – – *exclusivamente di bufala*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 50	*19/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 50	*91/10*	– – – – – *altri:*			
0406 90 50	*91/80*	– – – – – – *exclusivamente di bufala*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 50	*99/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

6	7	8	9	10	11
0406 90 29 20	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148); RO-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4758) (TM234)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 29 90	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	CZ,SK-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4613) (TM148); EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 31 10	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	BG,HU,RO: 67.19 Ecua/100 kg/net (TM299); EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; BCMS,CY,IL,TR: 67.19 Ecua/100 kg/net (TM299); LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 31 90	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; TR: 67.19 Ecua/100 kg/net (TM299); LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 33 00	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 35 00	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 37 00	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 39 10	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); NO-K: 66.41 Ecua/100 kg/net (09.4597) (TM299); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 39 90	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 50 11	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	BG,HU,RO: 67.19 Ecua/100 kg/net (TM299); EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	BCMS,IL,TR: 67.19 Ecua/100 kg/net (TM299); CY: 27.63 Ecua/100 kg/net (TM299); LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 50 19	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	CY: 27.63 Ecua/100 kg/net (TM299); LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 50 91	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	BG,HU,RO: 67.19 Ecua/100 kg/net (TM299); EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	BCMS,CY,IL,TR: 67.19 Ecua/100 kg/net (TM299); LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 50 99	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)

1	2	3	4	5a	5b
0406 90 61	00/10	– – – – altri:			
0406 90 61	00/20	– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:			
0406 90 61	00/30	– – – – – – inferiore o uguale a 47 %:			
0406 90 61	00/80	– – – – – – – Grana padano, Parmigiano reggiano	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 63	00/80	– – – – – – – Fiore sardo, Pecorino	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 69	00/80	– – – – – – – altri:			PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 69	*10/80*	– – – – – – – – *Moravsky blok, Primator, Otava, Javor, Uzeny block, Akawi, Istambul, Jadel, Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 69	*90/80*	– – – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 73	00/10	– – – – – – superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:			
0406 90 73	00/80	– – – – – – – Provolone	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 75	00/80	– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 76	00/80	– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 78	00/80	– – – – – – – Gouda	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 79	00/80	– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 81	00/80	– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 82	00/80	– – – – – – – Camembert	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0406 90 84	00/80	– – – – – – – Brie	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0406 90 85	00/80	– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 86	00/10	– – – – – – – altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:			
0406 90 86	00/80	– – – – – – – – superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%:			PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 86	*11/10*	– – – – – – – – – *Ridder:*			
0406 90 86	*11/80*	– – – – – – – – – – *in forme con la crosta, da 1 a 2 kg e in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 150 g, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % della sostanza secca e di una maturazione di almeno 4 settimane (TN023)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

6	7	8	9	10	11
0406 90 61 00	258.7 Ecum/100 kg/net; K: 94.1 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 110.5 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 51.7 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 129.3 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 63 00	258.7 Ecum/100 kg/net; K: 94.1 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 110.5 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 51.7 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 129.3 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 69 10	258.7 Ecum/100 kg/net; K: 94.1 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	CZ,SK-K: 51.7 Ecum/100 kg/net (09.4613) (TM148); EE-K: 110.5 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 51.7 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 129.3 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 69 90	258.7 Ecum/100 kg/net; K: 94.1 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 110.5 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 51.7 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 129.3 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 73 00	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 75 00	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 76 00	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 78 00	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 79 00	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 81 00	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 82 00	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 84 00	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 85 00	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 86 11	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); NO-K: 66.41 Ecua/100 kg/net (09.4597) (TM299); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)

1	2	3	4	5a	5b
0406 90 86	*19/80*	- - - - - - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 86	*20/80*	- - - - - - - - - *«Tulum Peyniri», fabbricato a base di latte di pecora o di bufala, in imballaggi individuali in plastica di contenuto non superiore a 10 kg*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 86	*30/80*	- - - - - - - - - *Halloumi*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 86	*91/10*	- - - - - - - - - *altri:*			
0406 90 86	*91/80*	- - - - - - - - - - *Moravsky blok, Primator, Otava, Javor, Uzeny block, Akawi, Istambul, Jadel, Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 86	*93/80*	- - - - - - - - - - *Balaton, Cream white, Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 86	*95/80*	- - - - - - - - - - *Brinza Moieciu, Brinza vaca, Brinza de burduf, Brinza topita Carpati fabbricati a base di latte di vacca*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 86	*99/80*	- - - - - - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 87	00/80	- - - - - - - - superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%:			PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 87	*11/10*	- - - - - - - - - *Ridder:*			
0406 90 87	*11/80*	- - - - - - - - - - *in forme con la crosta, da 1 a 2 kg e in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 150 g, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % della sostanza secca e di una maturazione di almeno 4 settimane (TN023)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 87	*19/80*	- - - - - - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 87	*20/80*	- - - - - - - - - *«Tulum Peyniri», fabbricato a base di latte di pecora o di bufala, in imballaggi individuali in plastica di contenuto non superiore a 10 kg*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 87	*30/80*	- - - - - - - - - *Halloumi*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 87	*91/10*	- - - - - - - - - *altri:*			
0406 90 87	*91/80*	- - - - - - - - - - *Moravsky blok, Primator, Otava, Javor, Uzeny block, Akawi, Istambul, Jadel, Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 87	*93/80*	- - - - - - - - - - *Balaton, Cream white, Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 87	*95/80*	- - - - - - - - - - *Brinza Moieciu, Brinza vaca, Brinza de burduf, Brinza topita Carpati fabbricati a base di latte di vacca*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 87	*99/80*	- - - - - - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

6	7	8	9	10	11
0406 90 86 19	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 86 20	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; TR: 67.19 Ecua/100 kg/net (TM299); LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 86 30	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	CY: 27.63 Ecua/100 kg/net (TM299); LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 86 91	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	CZ,SK-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4613) (TM148); EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 86 93	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); HU-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4715) (TM148); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 86 95	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148); RO-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4758) (TM234)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 86 99	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 87 11	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); NO-K: 66.41 Ecua/100 kg/net (09.4597) (TM299); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 87 19	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 87 20	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; TR: 67.19 Ecua/100 kg/net (TM299); LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 87 30	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	CY: 27.63 Ecua/100 kg/net (TM299); LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 87 91	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	CZ,SK-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4613) (TM148); EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 87 93	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); HU-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4715) (TM148); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 87 95	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148); RO-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4758) (TM234)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 87 99	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)

1	2	3	4	5a	5b
0406 90 88	00/80	- - - - - - - - superiore a 62% ed inferiore o uguale a 72%:			PRX-IQ (TM164); REX
0406 90 88	*11/10*	- - - - - - - - - *Ridder:*			
0406 90 88	*11/80*	- - - - - - - - - - *in forme con la crosta, da 1 a 2 kg e in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 150 g, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % della sostanza secca e di una maturazione di almeno 4 settimane (TN023)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 88	*19/80*	- - - - - - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 88	*20/80*	- - - - - - - - - *«Tulum Peyniri», fabbricato a base di latte di pecora o di bufala, in imballaggi individuali in plastica di contenuto non superiore a 10 kg*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 88	*30/80*	- - - - - - - - - *Halloumi*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 88	*91/10*	- - - - - - - - - *altri:*			
0406 90 88	*91/80*	- - - - - - - - - - *Moravsky blok, Primator, Otava, Javor, Uzeny block, Akawi, Istambul, Jadel, Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 88	*93/80*	- - - - - - - - - - *Balaton, Cream white, Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 88	*95/80*	- - - - - - - - - - *Brinza Moieciu, Brinza vaca, Brinza de burduf, Brinza topita Carpati fabbricati a base di latte di vacca*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 88	*99/80*	- - - - - - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 93	00/80	- - - - - - superiore a 72 %:			PRX-IQ (TM164)
0406 90 93	*10/80*	- - - - - - - *Moravsky blok, Primator, Otava, Javor, Uzeny block, Akawi, Istambul, Jadel, Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 93	*90/80*	- - - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 99	00/80	- - - - - altri:			PRX-IQ (TM164)
0406 90 99	*10/80*	- - - - - - *Moravsky blok, Primator, Otava, Javor, Uzeny block, Akawi, Istambul, Jadel, Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0406 90 99	*90/80*	- - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0407 00 00	**00/80**	**Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:**			
0407 00 11	00/10	- di volatili da cortile:			
0407 00 11	00/20	- - da cova (NC009):			
0407 00 11	00/80	- - - di tacchine o di oche	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX

6	7	8	9	10	11
0406 90 88 11	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); NO-K: 66.41 Ecua/100 kg/net (09.4597) (TM299); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 88 19	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 88 20	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; TR: 67.19 Ecua/100 kg/net (TM299); LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 88 30	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	CY: 27.63 Ecua/100 kg/net (TM299); LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 88 91	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	CZ,SK-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4613) (TM148); EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 88 93	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); HU-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4715) (TM148); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 88 95	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148); RO-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4758) (TM234)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 88 99	207.7 Ecum/100 kg/net; K: 75.5 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 88.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 41.5 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 103.8 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 93 10	254.6 Ecum/100 kg/net; K: 92.6 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	CZ,SK-K: 50.9 Ecum/100 kg/net (09.4613) (TM148); EE-K: 108.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 50.9 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 127.3 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 93 90	254.6 Ecum/100 kg/net; K: 92.6 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 108.7 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 50.9 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 127.3 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 99 10	304.1 Ecum/100 kg/net; K: 106.4 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	CZ,SK-K: 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4613) (TM148); EE-K: 129.9 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 152 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0406 90 99 90	304.1 Ecum/100 kg/net; K: 106.4 Ecua/100 kg/net (09.4596) (TM298)	-	EE-K: 129.9 Ecum/100 kg/net (09.4548) (TM408); PL-K: 60.8 Ecum/100 kg/net (09.4815) (TM148)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 152 Ecum/100 kg/net (09.4027) (TM258)
0407 00 11 00	144 Ecum/1000 p/st	-	CZ,SK-K: 28.8 Ecum/100 kg/net (09.4614) (TM146); HU-K: 28.8 Ecum/1000 p/st (09.4716) (TM146); PL-K: 28.8 Ecum/100 kg/net (09.4816) (TM146)	0	LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0407 00 19	00/80	– – – altri	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0407 00 30	00/80	– – altri	1000 p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0407 00 90	00/80	– altri	1000 p/st	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0408 00 00	**00/80**	**Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:**			
0408 11 00	**00/10**	**– Tuorli:**			
0408 11 00	**00/80**	**– – essiccati:**			
0408 11 20	00/80	– – – inadatti ad uso alimentare (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0408 11 80	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0408 19 00	**00/80**	**– – altri:**			
0408 19 20	00/80	– – – inadatti ad uso alimentare (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0408 19 81	00/10	– – – altri:			
0408 19 81	00/80	– – – – liquidi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0408 19 89	00/80	– – – – altri, compresi, congelati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0408 91 00	**00/10**	**– altri:**			
0408 91 00	**00/80**	**– – essiccati:**			
0408 91 20	00/80	– – – inadatti ad uso alimentare (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0408 91 80	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0408 99 00	**00/80**	**– – altri:**			
0408 99 20	00/80	– – – inadatti ad uso alimentare (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0408 99 80	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0409 00 00	**00/80**	**Miele naturale**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0410 00 00	**00/80**	**Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove:**			PRX-IQ (TM164); ARX
0410 00 00	*10/80*	*– Pappa reale*	-	PRO-IQ (TM163)	
0410 00 00	*90/80*	*– altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	

6	7	8	9	10	11
0407 00 19 00	48 Ecum/1000 p/st	-	CZ,SK-K: 9.6 Ecum/100 kg/net (09.4614) (TM146); HU-K: 9.6 Ecum/1000 p/st (09.4716) (TM146); PL-K: 9.6 Ecum/100 kg/net (09.4816) (TM146)	0	LOMB: 0
0407 00 30 00	41.8 Ecum/100 kg/net; K: 152 Ecua/1000 kg (09.4015) (TM311)	-	CZ,SK-K: 8.3 Ecum/100 kg/net (09.4614) (TM146); HU-K: 8.3 Ecum/100 kg/net (09.4716) (TM146); PL-K: 8.3 Ecum/100 kg/net (09.4816) (TM146)	0	LOMB: 0
0407 00 90 00	10.6	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0408 11 20 00	0	-	-	-	-
0408 11 80 00	195.6 Ecum/100 kg/net; K: 711 Ecua/1000 kg (09.4015) (TM311)	-	CZ,SK-K: 39.1 Ecum/100 kg/net (09.4615) (TM146)	0	LOMB: 0
0408 19 20 00	0	-	-	-	-
0408 19 81 00	85.3 Ecum/100 kg/net; K: 310 Ecua/1000 kg (09.4015) (TM311)	-	CZ,SK-K: 17 Ecum/100 kg/net (09.4615) (TM146)	0	LOMB: 0
0408 19 89 00	91.2 Ecum/100 kg/net; K: 331 Ecua/1000 kg (09.4015) (TM311)	-	CZ,SK-K: 18.2 Ecum/100 kg/net (09.4615) (TM146)	0	LOMB: 0
0408 91 20 00	0	-	-	-	-
0408 91 80 00	188.9 Ecum/100 kg/net; K: 687 Ecua/1000 kg (09.4015) (TM311)	-	BG-K: 37.7 Ecum/100 kg/net (09.4656) (TM233); CZ,SK-K: 37.7 Ecum/100 kg/net (09.4616) (TM146); HU-K: 37.7 Ecum/100 kg/net (09.4717) (TM146); PL-K: 37.7 Ecum/100 kg/net (09.4817) (TM146)	0	LOMB: 0
0408 99 20 00	0	-	-	-	-
0408 99 80 00	48.5 Ecum/100 kg/net; K: 176 Ecua/1000 kg (09.4015) (TM311)	-	BG-K: 9.7 Ecum/100 kg/net (09.4656) (TM233); CZ,SK-K: 9.7 Ecum/100 kg/net (09.4616) (TM146); PL-K: 9.7 Ecum/100 kg/net (09.4817) (TM146)	0	LOMB: 0
0409 00 00 00	23.8	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA) (TM114); SPGM: 25 (TM114)	BG,PHC,RO: 22.1; EE,LT,LV: 17.3; BG, CZ,HU,RO,SK-K: 17 (09.5561)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 25
0410 00 00 10	10.6	C: 0; SPGL,SPGM: 4	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 4
0410 00 00 90	10.6	C: 0; SPGL,SPGM: 2	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 2

(NC001) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(NC009) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(NC015) La Comunità si riserva la facoltà di mettere in applicazione limiti di valore inferiori a quelli indicati. Dal 1. luglio 1970 i limiti di valori sono adeguati automaticamente, tenendo conto delle modifiche intervenute nei fattori che determinano la formazione del prezzo dell'Emmental nella Comunità. Tale adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una riduzione di 16,03 ECU del valore minimo, per qualsiasi variazione verso l'alto o verso il basso di 1,15 ECU per 100 kg del prezzo indicativo comune del latte nella Comunità.

(TM114) Il dazio paesi terzi è applicabile.

(TM146) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2699/93 (GU n. L 245/88) modificato per ultimo dal regolamento (CE) n. 1236/96 (GU n. L 161/106).

(TM148) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/92 (GU n. L 62, p. 34) modificato per ultimo del regolamento (CEE) n. 1228/96 (GU n. L 161/82).

(TM163) Questo divieto, previa autorizzazione preventiva all'importazione, non si applica ai prodotti originari dell'Irak, la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

(TM164) Questo divieto non si applica:
- ai prodotti destinati esclusivamente ad usi medici,
- ai prodotti alimentari notificati al Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- ai materiali e forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza suindicato secondo la sua procedura semplificata ed accelerata «nessuna obiezione» a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(TM233) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle dispo sizioni del regolamento (CE) n. 1559/94 (GU n. L166/62) modificato per ultimo dal Regolamento (CE) n. 1236/96 (GU n. L 161/106).

(TM234) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1588/94 (GU n. L 167/8) modificato per ultimo dal regolamento (CE) n. 1231/96 (GU n. L 161/90).

(TM258) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizione del regolamento (CEE) n. 1150/90 (GU n. L 114/21, modificato per ultimo dal Regolamento (CEE) n. 2975/90 (GU n. L 283/16).

(TM285) L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:
a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e
b) l'altro importo indicato.

(TM286) L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale all'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica secca contenuta in 100 kg di prodotto.

(TM289) L'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione AGRIM conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 (GU n. L 331), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (GU n. L 214).

(TM290) L'esportazione è subordinata alla presentazione di un certificato di esportazione AGREX conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 (GU n. L 331), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (GU n. L 214).

(TM298) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1600/95 (GU n. L 151/95).

(TM299) L'ammissione al beneficio di tale regime preferenziale è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione e di un certifcato IMA 1 (Regolamento (CE) n. 1600/95 - GU n. L 151/12)

(TM311) L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1474/95 (GU n. L 145/95).

(TM325) L'importazione dalla Nuova Zelanda è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione e di un certificato IMA 1, nonché al rispetto delle disposizioni determinate dal regolamento (CE) n. 1600/95 del 30 giugno 1995 (GU n. L 151).

(TM326) L'importazione dalla Nuova Zelanda o dall'Australia è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione e di un certificato IMA 1, nonché al rispetto delle disposizioni determinate dal regolamento (CE) n. 1600/95 del 30 giugno 1995 (GU n. L 151).

(TM327) L'importazione dal Canada è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione e di un certificato IMA 1, nonché al rispetto delle disposizioni determinate dal regolamento (CE) n. 1600/95 del 30 giugno 1995 (GU n. L 151).

(TM408) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1713/95 (GU n. L 163/5)

(TN020) Si considerano forme intere standard, con crosta, le forme aventi i seguenti pesi netti:
Emmental: da 60 a 130 kg,
Gruyère: da 20 a 45 kg,
Sbrinz: da 20 a 50 kg,
Bergkäse: da 20 a 60 kg,
Appenzell: da 6 a 8 kg,
Fromage fribourgeois: da 6 a 10 kg,
Tête de Moine: da 0,700 a 4 kg,
Vacherin Mont d'Or: da 0,400 a 3 kg.
A fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, la crosta è definita nel modo seguente:
«La crosta di questi formaggi è la parte esterna formatasi sulla pasta del formaggio e che presenta una consistenza nettamente più solida e un colore nettamente più scuro».

(TN022) Si considera come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi sono aumentati di un importo corrispondente alle spese di trasporto e di assicurazione sino al territorio doganale della Comunità.

(TN023) I blocchi rettangolari o i pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte beneficiano della concessione soltanto se i loro imballaggi recano almeno le seguenti indicazioni:
la denominazione del formaggio,
il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca,
l'imballatore responsabile,
il paese d'origine del formaggio.

(TN053) Sono considerati come latti speciali detti «per lattanti» i prodotti esenti da germi patogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobici rivitalizzabili e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(TN056) Per la conversione in moneta nazionale dei valori espressi in ECU, deve essere utilizzato il tasso di conversione agricolo.

CODICI ADDIZIONALI

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
04070090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
04070090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0410		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0410000090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

(TM277) Il regolamento (CEE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/95 è ripreso all'allegato 2 della versione stampata della TARIC.

CAPITOLO 5

ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) i prodotti commestibili, diversi dalle budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi e dal sangue animale (liquido o disseccato);

Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Unità supple-mentari	Note	
				Importazione	Esportazione
1	2	3	4	5a	5b
0500 00 00	**00/80**	**ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE**			
0501 00 00	**00/80**	**Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0502 00 00	**00/80**	**Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:**			
0502 10 00	**00/80**	**- Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0502 90 00	**00/80**	**- altri**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0503 00 00	**00/80**	**Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0504 00 00	**00/80**	**Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati**	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0505 00 00	**00/80**	**Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:**			
0505 10 00	**00/80**	**- Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:**			
0505 10 10	00/80	- - gregge	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0505 10 90	00/80	- - altre:			PRX-IQ (TM164)
0505 10 90	*10/80*	*- - - Piume*	-	PRO-IQ (TM163)	
0505 10 90	*90/80*	*- - - altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0505 90 00	**00/80**	**- altri**	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0506 00 00	**00/80**	**Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:**			
0506 10 00	**00/80**	**- Osseina e ossa acidulate**	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0506 90 00	**00/80**	**- altre**	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX

b) i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce 0505, nonché dai ritagli e dai cascami di pelli gregge della voce 0511 (capitoli 41 o 43);

c) le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI);

d) le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

2. I capelli disposti secondo la lunghezza ma non disposti nello stesso verso sono da classificare come greggi (voce 0501).

3. Nella nomenclatura si considera come «avorio» la materia fornita dalle zanne di elefante, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dalle corna di rinoceronte, nonché dai denti di tutti gli animali.

4. Nella nomenclatura si considerano come «crini» i peli della criniera o della coda degli equidi o dei bovidi.

Codice Taric	Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione) (K = contingente)	Aliquota dei dazi particolari (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)			
		SPG	EFTA [EEA (IS, NO, LI), CH], EE, LT, LV, PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO	AD, SM	CY, FO, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MT, TR, BCMS, XC, XI
6	7	8	9	10	11
0501 00 00 00	0	-	-	-	-
0502 10 00 00	0	-	-	-	-
0502 90 00 00	0	-	-	-	-
0503 00 00 00	0	-	-	-	-
0504 00 00 00	0	-	-	-	-
0505 10 10 00	0	-	-	-	-
0505 10 90 10	2.3	SPG,SPGM: 0	LT: 0	0	BCMS,CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR, XC,XI: 0
0505 10 90 90	2.3	SPG,SPGM: 0	-	0	BCMS,CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR, XC,XI: 0
0505 90 00 00	1.3	SPG,SPGM: 0	-	0	BCMS,CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR, XC,XI: 0
0506 10 00 00	0	-	-	-	-
0506 90 00 00	0	-	-	-	-

1	2	3	4	5a	5b
0507 00 00	**00/80**	**Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:**			
0507 10 00	**00/80**	**- Avorio; polveri e cascami d'avorio**	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0507 90 00	**00/80**	**- altri**	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0508 00 00	**00/80**	**Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami**	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0509 00 00	**00/80**	**Spugne naturali di origine animale:**			
0509 00 10	00/80	- gregge	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0509 00 90	00/80	- altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0510 00 00	**00/80**	**Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio:**			
0510 00 10	00/80	- Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0510 00 90	00/80	- altri	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0511 00 00	**00/80**	**Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:**			
0511 10 00	**00/80**	**- Sperma di tori**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0511 91 00	**00/10**	**- altri:**			
0511 91 00	**00/80**	**- - Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:**			
0511 91 10	00/80	- - - Cascami di pesci	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0511 91 90	00/80	- - - altri	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0511 99 00	**00/80**	**- - altri:**			
0511 99 10	00/80	- - - Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0511 99 50	00/80	- - - Embrioni della specie bovina	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0511 99 80	00/80	- - - altri	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX

(TM163) Questo divieto, previa autorizzazione preventiva all'importazione, non si applica ai prodotti originari dell'Irak, la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

6	7	8	9	10	11
0507 10 00 00	0	-	-	-	-
0507 90 00 00	0	-	-	-	-
0508 00 00 00	0	-	-	-	-
0509 00 10 00	0	-	-	-	-
0509 00 90 00	7	SPG,SPGM: 0	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
0510 00 10 00	0	-	-	-	-
0510 00 90 00	0	-	-	-	-
0511 10 00 00	0	-	-	-	-
0511 91 10 00	0	-	-	-	-
0511 91 90 00	0	-	-	-	-
0511 99 10 00	0	-	-	-	-
0511 99 50 00	0	-	-	-	-
0511 99 80 00	0	-	-	-	-

(TM164) Questo divieto non si applica:
- ai prodotti destinati esclusivamente ad usi medici,
- ai prodotti alimentari notificati al Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- ai materiali e forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza suindicato secondo la sua procedura semplificata ed accelerata «nessuna obiezione» a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

CODICI ADDIZIONALI

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0504		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0504		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
050590		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
050590		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
050610		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
050610		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
050690		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
050690		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
050710		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
050710		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
050790		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
050790		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0508		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0508		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
05100010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
05100010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
05100090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
05100090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
05119110		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
05119110		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
05119190		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
05119190		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
05119910		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
05119910		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
05119980		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
05119980		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

(TM277) Il regolamento (CEE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/95 è ripreso all'allegato 2 della versione stampata della TARIC.

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

Nota

1. In questa sezione, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette ecc., agglomerati sia per semplice pressione, sia con l'aggiunta di un legante in una proporzione che non superi 3 % in peso.

Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Unità supple-mentari	Note	
				Importazione	Esportazione
1	2	3	4	5a	5b
0600 00 00	**00/80**	**PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA**			
0601 00 00	**00/80**	**Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:**			
0601 10 00	**00/80**	**– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:**			
0601 10 10	00/80	– – Giacinti	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0601 10 20	00/80	– – Narcisi	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0601 10 30	00/80	– – Tulipani	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0601 10 40	00/80	– – Gladioli	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0601 10 90	00/80	– – altri:			PRX-IQ (TM164); ARX
0601 10 90	*10/80*	*– – – Tuberi della specie «tumohra adlantiformis»*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0601 10 90	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0601 20 00	**00/80**	**– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:**			
0601 20 10	00/80	– – Piantimi, piante e radici di cicoria	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0601 20 30	00/80	– – Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0601 20 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0602 00 00	**00/80**	**Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):**			
0602 10 00	**00/80**	**– Talee senza radici e marze:**			
0602 10 10	00/80	– – di viti	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0602 10 90	00/80	– – altre	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0602 20 00	**00/80**	**– Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati:**			
0602 20 10	00/80	– – Talee innestate e barbatelle, di viti	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0602 20 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

CAPITOLO 6

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

Note

1. Con riserva della seconda parte della voce 0601, questo capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, per la piantagione o l'ornamento. Tuttavia, sono esclusi da questo capitolo, le patate, le cipolle mangerecce, gli scalogni, gli agli mangerecci e gli altri prodotti del capitolo 7.

2. I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altre materie, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci 0603 o 0604. Tuttavia queste voci non comprendono i «collages» e simili quadretti («tableautins») della voce 9701.

Codice Taric	Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione) (K = contingente)	Aliquota dei dazi particolari (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)			
		SPG	EFTA [EEA (IS, NO, LI), CH], EE, LT, LV, PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO	AD, SM	CY, FO, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MT, TR, BCMS, XC, XI
6	7	8	9	10	11
0601 10 10 00	7	C: 0	EE,LT,LV: 5.1	0	IL,JO,LOMA,LOMB,TR: 0
0601 10 20 00	7	C: 0	EE,LT,LV: 5.1	0	IL,JO,LOMA,LOMB,TR: 0
0601 10 30 00	7	C: 0	EE,LT,LV: 5.1	0	IL,JO,LOMA,LOMB,TR: 0
0601 10 40 00	7	C: 0	EE,LT,LV: 5.1	0	IL,JO,LOMA,LOMB,TR: 0
0601 10 90 10	7	C: 0	EE,LT,LV: 5.1	0	IL,JO,LOMA,LOMB,TR: 0
0601 10 90 90	7	C: 0	EE,LT,LV: 5.1	0	IL,JO,LOMA,LOMB,TR: 0
0601 20 10 00	1.3	C: 0	-	0	IL,LOMA,LOMB,TR: 0
0601 20 30 00	13.2	C: 0	-	0	IL,LOMA,LOMB,TR: 0
0601 20 90 00	8.8	C: 0	-	0	IL,LOMA,LOMB,TR: 0
0602 10 10 00	0	-	-	-	-
0602 10 90 00	6.7	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	EE: 4	0	IL,LOMA,LOMB,MT,TR: 0
0602 20 10 00	2	C,E: 0	-	0	IL,LOMA,LOMB,MT,TR: 0
0602 20 90 00	11.4	C,E: 0	EE,LV: 8.3	0	IL,LOMA,LOMB,MT,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0602 30 00	**00/80**	**- Rododendri e azalee, anche innestati**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0602 40 00	**00/80**	**- Rosai, anche innestati:**			
0602 40 10	00/80	- - non innestati:			PRX-IQ (TM164)
0602 40 10	*10/80*	*- - - talee*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0602 40 10	*90/80*	*- - - altre*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0602 40 90	00/80	- - innestati:			PRX-IQ (TM164)
0602 40 90	*10/80*	*- - - talee*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0602 40 90	*90/80*	*- - - altre*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0602 90 00	**00/80**	**- altri:**			
0602 90 10	00/80	- - Bianco di funghi (micelio)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0602 90 20	00/80	- - Barbatelle di ananassi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0602 90 30	00/80	- - Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0602 90 41	00/10	- - altri:			
0602 90 41	00/20	- - - Piante da pien'aria:			
0602 90 41	00/30	- - - - Alberi, arbusti e arboscelli:			
0602 90 41	00/80	- - - - - da bosco	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0602 90 45	00/10	- - - - - altri:			
0602 90 45	00/80	- - - - - - Talee radicate e giovani piante	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0602 90 49	00/80	- - - - - - altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0602 90 51	00/10	- - - - altre piante da pien'aria:			
0602 90 51	00/80	- - - - - Piante vivaci	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0602 90 59	00/80	- - - - - altre	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0602 90 70	00/10	- - - Piante d'appartamento:			
0602 90 70	00/80	- - - - Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee:			PRX-IQ (TM164); ARX
0602 90 70	*10/80*	*- - - - - Yucca, non piantate in vasi, casse, ceste, recipienti o altri imballaggi usuali*	-	PRO-IQ (TM163)	
0602 90 70	*90/80*	*- - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0602 90 91	00/10	- - - - altre:			
0602 90 91	00/80	- - - - - Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0602 90 99	00/80	- - - - - altre:			PRX-IQ (TM164); ARX
0602 90 99	*10/80*	*- - - - - - Yucca e cactee, non piantate in vasi, casse, ceste, recipienti o altri imballaggi usuali*	-	PRO-IQ (TM163)	
0602 90 99	*90/80*	*- - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	

6	7	8	9	10	11
0602 30 00 00	11.4	C,E: 0	-	0	IL,LOMA,LOMB,MT,TR: 0
0602 40 10 10	11.4	C,E: 0	LV: 6	0	IL,LOMA,LOMB,MT,TR: 0
0602 40 10 90	11.4	C,E: 0	LV: 6	0	IL,LOMA,LOMB,MA,MT,TR: 0; TN: 4.5
0602 40 90 10	11.4	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	BG,PHC: 5.2; LV: 6	0	IL,LOMA,LOMB,MT,TR: 0
0602 40 90 90	11.4	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	BG,PHC: 5.2; LV: 6	0	IL,LOMA,LOMB,MA,MT,TR: 0; TN: 4.5
0602 90 10 00	11.4	C,E: 0	-	0	IL,LOMA,LOMB,MT,TR: 0
0602 90 20 00	0	-	-	-	-
0602 90 30 00	11.4	C,E: 0; SPGL: 12 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV) (TM114); SPGM: 12 (TM114)	BG,HU: 10.4; EE: 8.3; HU-K: 11 (09.5555)	0	IL,LOMA,LOMB,MT,TR: 0
0602 90 41 00	11.4	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5603); HU-K: 11 (09.5555)	0	IL,LOMA,LOMB,MT,TR: 0
0602 90 45 00	10.8	C,E: 0; SPGL: 12 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV) (TM114); SPGM: 12 (TM114)	BG,HU: 9.9; HU-K: 11 (09.5555)	0	IL,LOMA,LOMB,MT,TR: 0
0602 90 49 00	11.4	C,E: 0; SPGL: 12 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV) (TM114); SPGM: 12 (TM114)	BG,HU: 10.4; HU-K: 11 (09.5555)	0	IL,LOMA,LOMB,MT,TR: 0
0602 90 51 00	11.4	C,E: 0	HU-K: 11 (09.5555)	0	IL,LOMA,LOMB,MT,TR: 0
0602 90 59 00	11.4	C,E: 0; SPGL: 12 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV) (TM114); SPGM: 12 (TM114)	BG,HU,RO: 10.4; HU-K: 11 (09.5555)	0	IL,LOMA,LOMB,MT,TR: 0
0602 90 70 10	10.8	C,E: 0; SPGL: 8 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 8	HU: 6.6; HU-K: 11 (09.5555); PL-K: 8 (09.5589)	0	IL,LOMA,LOMB,MT,TR: 0
0602 90 70 90	10.8	C,E: 0; SPGL: 12 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV) (TM114); SPGM: 12 (TM114)	BG,HU: 9.9; HU-K: 11 (09.5555); PL-K: 8 (09.5589)	0	IL,LOMA,LOMB,MT,TR: 0
0602 90 91 00	10.8	C,E: 0; SPGL: 12 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV) (TM114); SPGM: 12 (TM114)	BG,HU: 9.9; EE: 12 (TM114); CZ-K: 0 (09.5531); HU-K: 11 (09.5555); PL-K: 8 (09.5589)	0	IL,LOMA,LOMB,MT,TR: 0
0602 90 99 10	10.8	C,E: 0; SPGL: 8 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 8	HU: 6.6; HU-K: 11 (09.5555); PL-K: 8 (09.5589)	0	IL,LOMA,LOMB,MT,TR: 0
0602 90 99 90	10.8	C,E: 0; SPGL: 12 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV) (TM114); SPGM: 12 (TM114)	BG,HU: 9.9; HU-K: 11 (09.5555); PL-K: 8 (09.5589)	0	IL,LOMA,LOMB,MT,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0603 00 00	**00/80**	**Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:**			
0603 10 00	**00/80**	**– freschi:**			
0603 10 11	00/10	– – dal 1° giugno al 31 ottobre:			
0603 10 11	00/80	– – – Rose:			PRX-IQ (TM164)
0603 10 11	*30/10*	*– – – – dal 1° giugno al 14 ottobre:*			
0603 10 11	*30/80*	*– – – – – a fiore grande*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 11	*40/80*	*– – – – – a fiore piccolo*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 11	*50/10*	*– – – – dal 15 ottobre al 31 ottobre:*			
0603 10 11	*50/80*	*– – – – – a fiore grande*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 11	*60/80*	*– – – – – a fiore piccolo*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 13	00/80	– – – Garofani:			PRX-IQ (TM164)
0603 10 13	*30/10*	*– – – – dal 1° giugno al 14 ottobre:*			
0603 10 13	*30/80*	*– – – – – a fiore singolo (standard)*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 13	*40/80*	*– – – – – a fiore multiplo (spray)*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 13	*50/10*	*– – – – dal 15 ottobre al 31 ottobre:*			
0603 10 13	*50/80*	*– – – – – a fiore singolo (standard)*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 13	*60/80*	*– – – – – a fiore multiplo (spray)*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 15	00/80	– – – Orchidee	p/st	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0603 10 21	00/80	– – – Gladioli:			PRX-IQ (TM164)
0603 10 21	*10/80*	*– – – – dal 1° giugno al 14 ottobre*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 21	*20/80*	*– – – – dal 15 ottobre al 31 ottobre*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 25	00/80	– – – Crisantemi:			PRX-IQ (TM164)
0603 10 25	*10/80*	*– – – – dal 1° giugno al 14 ottobre*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 25	*20/80*	*– – – – dal 15 ottobre al 31 ottobre*	p/st	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0603 10 11 30	20	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420) (TM067); JO-K: 0 (09.1152) (TM067); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 11 40	20	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420) (TM067); JO-K: 0 (09.1152) (TM067); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 11 50	20	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420) (TM067); JO-K: 0 (09.1152) (TM067); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1135) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 11 60	20	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420) (TM067); JO-K: 0 (09.1152) (TM067); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1135) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 13 30	20	C,E: 0	BG-K: 4 (09.6221); CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420) (TM067); JO-K: 0 (09.1152) (TM067); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 13 40	20	C,E: 0	BG-K: 4 (09.6221); CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420) (TM067); IL-K: 0 (09.1306) (TM067); JO-K: 0 (09.1152) (TM067); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 13 50	20	C,E: 0	BG-K: 4 (09.6221); CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420) (TM067); JO-K: 0 (09.1152) (TM067); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1135) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 13 60	20	C,E: 0	BG-K: 4 (09.6221); CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420) (TM067); IL-K: 0 (09.1306) (TM067); JO-K: 0 (09.1152) (TM067); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1135) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 15 00	20	C,E: 0; SPGL: 15 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 15	CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420); IL-K: 0 (09.1306) (TM067); JO-K: 0 (09.1152); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 21 10	20	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420); IL-K: 0 (09.1306) (TM067); JO-K: 0 (09.1152); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 21 20	20	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420); IL-K: 0 (09.1306) (TM067); JO-K: 0 (09.1152); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1135) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 25 10	20	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420); IL-K: 0 (09.1306) (TM067); JO-K: 0 (09.1152); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 25 20	20	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420); IL-K: 0 (09.1306) (TM067); JO-K: 0 (09.1152); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1135) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)

1	2	3	4	5a	5b
0603 10 29	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164); ARX
0603 10 29	*21/10*	*– – – – dal 1° giugno al 14 ottobre:*			
0603 10 29	*21/80*	*– – – – – Anturi*	-	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 29	*29/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0603 10 29	*81/10*	*– – – – dal 15 ottobre al 31 ottobre:*			
0603 10 29	*81/80*	*– – – – – Anturi*	-	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 29	*89/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0603 10 51	00/10	– – dal 1° novembre al 31 maggio:			
0603 10 51	00/80	– – – Rose:			PRX-IQ (TM164)
0603 10 51	*11/10*	*– – – – dal 1° novembre al 31 dicembre:*			
0603 10 51	*11/80*	*– – – – – a fiore grande*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 51	*12/80*	*– – – – – a fiore piccolo*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 51	*50/10*	*– – – – dal 1° gennaio al 14 maggio:*			
0603 10 51	*50/80*	*– – – – – a fiore grande*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 51	*60/80*	*– – – – – a fiore piccolo*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 51	*70/10*	*– – – – dal 15 maggio al 31 maggio:*			
0603 10 51	*70/80*	*– – – – – a fiore grande*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 51	*80/80*	*– – – – – a fiore piccolo*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 53	00/80	– – – Garofani:			PRX-IQ (TM164)
0603 10 53	*13/10*	*– – – – dal 1° novembre al 31 dicembre:*			
0603 10 53	*13/20*	*– – – – – con una lunghezza del gambo uguale o superiore a 0 cm e inferiore a 30 cm:*			
0603 10 53	*13/80*	*– – – – – – a fiore singolo (standard)*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 53	*15/80*	*– – – – – – a fiore multiplo (spray)*	p/st	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0603 10 29 21	20	C,E: 0; SPGL: 15 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 15	CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420); IL-K: 0 (09.1306) (TM067); JO-K: 0 (09.1152); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 29 29	20	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420); IL-K: 0 (09.1306) (TM067); JO-K: 0 (09.1152); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 29 81	20	C,E: 0; SPGL: 15 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 15	CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420); IL-K: 0 (09.1306) (TM067); JO-K: 0 (09.1152); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1136) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 29 89	20	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420); IL-K: 0 (09.1306) (TM067); JO-K: 0 (09.1152); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1136) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 51 11	14.2	C,E: 0	BG-K: 2.8 (09.6221); CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420) (TM067); JO-K: 0 (09.1152) (TM067); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1135) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 51 12	14.2	C,E: 0	BG-K: 2.8 (09.6221); CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420) (TM067); IL-K: 0 (09.1306) (TM067); JO-K: 0 (09.1152) (TM067); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1135) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 51 50	14.2	C,E: 0	BG-K: 2.8 (09.6221); CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420) (TM067); JO-K: 0 (09.1152) (TM067); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1135) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 51 60	14.2	C,E: 0	BG-K: 2.8 (09.6221); CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420) (TM067); JO-K: 0 (09.1152) (TM067); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1135) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 51 70	14.2	C,E: 0	BG-K: 2.8 (09.6221); CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420) (TM067); JO-K: 0 (09.1152) (TM067); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 51 80	14.2	C,E: 0	BG-K: 2.8 (09.6221); CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420) (TM067); JO-K: 0 (09.1152) (TM067); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 53 13	14.2	C,E: 0	BG-K: 2.8 (09.6221); CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420) (TM067); JO-K: 0 (09.1152) (TM067); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1135) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 53 15	14.2	C,E: 0	BG-K: 2.8 (09.6221); CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420) (TM067); IL-K: 0 (09.1306) (TM067); JO-K: 0 (09.1152) (TM067); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1135) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)

1	2	3	4	5a	5b
0603 10 53	*17/10*	– – – – – *altri:*			
0603 10 53	*17/80*	– – – – – – *a fiore singolo (standard)*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 53	*19/80*	– – – – – – *a fiore multiplo (spray)*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 53	*33/10*	– – – – *dal 1° gennaio al 31 maggio:*			
0603 10 53	*33/20*	– – – – – *con una lunghezza del gambo uguale o superiore a 0 cm e inferiore a 30 cm:*			
0603 10 53	*33/80*	– – – – – – *a fiore singolo (standard)*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 53	*35/80*	– – – – – – *a fiore multiplo (spray)*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 53	*37/10*	– – – – – *altri:*			
0603 10 53	*37/80*	– – – – – – *a fiore singolo (standard)*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 53	*39/80*	– – – – – – *a fiore multiplo (spray)*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 55	00/80	– – – Orchidee:			PRX-IQ (TM164); ARX
0603 10 55	*10/80*	– – – – *dal 1° novembre al 31 dicembre*	p/st	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0603 10 55	*20/80*	– – – – *dal 1° gennaio al 31 maggio*	p/st	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0603 10 61	00/80	– – – Gladioli:			PRX-IQ (TM164)
0603 10 61	*10/80*	– – – – *dal 1° novembre al 31 dicembre*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 61	*30/80*	– – – – *dal 1° gennaio al 14 maggio*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 61	*40/80*	– – – – *dal 15 maggio al 31 maggio*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 65	00/80	– – – Crisantemi:			PRX-IQ (TM164)
0603 10 65	*10/80*	– – – – *dal 1° novembre al 31 dicembre*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 65	*30/80*	– – – – *dal 1° gennaio al 14 maggio*	p/st	PRO-IQ (TM163)	
0603 10 65	*40/80*	– – – – *dal 15 maggio al 31 maggio*	p/st	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0603 10 53 17	14.2	C,E: 0	BG-K: 2.8 (09.6221); CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420) (TM067); JO-K: 0 (09.1152) (TM067); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1135) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 53 19	14.2	C,E: 0	BG-K: 2.8 (09.6221); CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420) (TM067); IL-K: 0 (09.1306) (TM067); JO-K: 0 (09.1152) (TM067); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1135) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 53 33	14.2	C,E: 0	BG-K: 2.8 (09.6221); CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420) (TM067); JO-K: 0 (09.1152) (TM067); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1135) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 53 35	14.2	C,E: 0	BG-K: 2.8 (09.6221); CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420) (TM067); IL-K: 0 (09.1306) (TM067); JO-K: 0 (09.1152) (TM067); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1135) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 53 37	14.2	C,E: 0	BG-K: 2.8 (09.6221); CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420) (TM067); JO-K: 0 (09.1152) (TM067); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1135) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 53 39	14.2	C,E: 0	BG-K: 2.8 (09.6221); CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420) (TM067); IL-K: 0 (09.1306) (TM067); JO-K: 0 (09.1152) (TM067); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1135) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 55 10	14.2	C,E: 0	BG-K: 2.8 (09.6221); CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420); IL-K: 0 (09.1306) (TM067); JO-K: 0 (09.1152); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 55 20	14.2	C,E: 0	BG-K: 2.8 (09.6221); CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420); IL-K: 0 (09.1306) (TM067); JO-K: 0 (09.1152); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 61 10	14.2	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420); IL-K: 0 (09.1306) (TM067); JO-K: 0 (09.1152); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1135) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 61 30	14.2	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420); IL-K: 0 (09.1306) (TM067); JO-K: 0 (09.1152); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1135) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 61 40	14.2	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420); IL-K: 0 (09.1306) (TM067); JO-K: 0 (09.1152); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 65 10	14.2	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420); IL-K: 0 (09.1306) (TM067); JO-K: 0 (09.1152); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1135) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 65 30	14.2	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420); IL-K: 0 (09.1306) (TM067); JO-K: 0 (09.1152); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1135) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 65 40	14.2	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420); IL-K: 0 (09.1306) (TM067); JO-K: 0 (09.1152); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)

1	2	3	4	5a	5b
0603 10 69	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164); ARX
0603 10 69	*10/80*	*– – – – dal 1° novembre al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0603 10 69	*30/80*	*– – – – dal 1° gennaio al 15 aprile*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0603 10 69	*40/80*	*– – – – dal 16 aprile al 14 maggio*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0603 10 69	*80/80*	*– – – – dal 15 maggio al 31 maggio*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
0603 90 00	**00/80**	**– altri**	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0604 00 00	**00/80**	**Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:**			
0604 10 00	**00/80**	**– Muschi e licheni:**			
0604 10 10	00/80	– – Licheni delle renne	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0604 10 90	00/80	– – altri:			PRX-IQ (TM164)
0604 10 90	*10/80*	*– – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163)	
0604 10 90	*20/80*	*– – – semplicemente essiccati*	-	PRO-IQ (TM163)	
0604 10 90	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0604 91 00	**00/10**	**– altri:**			
0604 91 00	**00/80**	**– – freschi:**			
0604 91 21	00/10	– – – Alberi di Natale:			
0604 91 21	00/80	– – – – Abeti di Nordmann (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) e abeti nobili (Abies procera Rehd.)	p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0604 91 29	00/80	– – – – altri	p/st	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0604 91 41	00/10	– – – Rami di conifere:			
0604 91 41	00/80	– – – – di abeti di Nordmann (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) e di abeti nobili (Abies procera Rehd.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0604 91 49	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0604 91 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164)
0604 99 00	**00/80**	**– – altri:**			
0604 99 10	00/80	– – – semplicemente essiccati	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
0604 99 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX

(TM067) La sospensione del dazio preferenziale è prevista se le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n° 4088/87 (Gu n° L 382/87), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 3551/88 (GU n° L 311/88), non sono state rispettate.

(TM114) Il dazio paesi terzi è applicabile.

(TM163) Questo divieto, previa autorizzazione preventiva all'importazione, non si applica ai prodotti originari dell'Irak, la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

6	7	8	9	10	11
0603 10 69 10	14.2	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420); IL-K: 0 (09.1306); IL-K: 0 (09.1341) (TM067); JO-K: 0 (09.1152); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1136) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 69 30	14.2	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420); IL-K: 0 (09.1306); IL-K: 0 (09.1341) (TM067); JO-K: 0 (09.1152); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1136) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 69 40	14.2	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420); IL-K: 0 (09.1306); JO-K: 0 (09.1152); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); MA-K: 0 (09.1136) (TM067) (TM380); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 10 69 80	14.2	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5645)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; CY-K: 0 (09.1420); IL-K: 0 (09.1306); JO-K: 0 (09.1152); MA-K: 0 (09.1114) (TM067); XI-K: 0 (09.1382) (TM067)
0603 90 00 00	16.7	C,E: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 7	BG,PHC,RO: 5.8	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 7; IL-K: 0 (09.1351)
0604 10 10 00	0	-	-	-	-
0604 10 90 10	8.3	C,E: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 7	BG,PHC: 5.8	0	IL,LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 3.3
0604 10 90 20	8.3	C,E: 0; SPGL: 2 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 2	BG: 2	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 3.3
0604 10 90 90	8.3	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 3.3
0604 91 21 00	7.5	C,E: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 7	BG,PHC,RO: 5.2	0	IL,LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 3
0604 91 29 00	7.5	C,E: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 7	BG,PHC,RO: 5.2	0	IL,LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 3
0604 91 41 00	7.5	C,E: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 7	BG,PHC,RO: 5.2	0	IL,LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 3
0604 91 49 00	7.5	C,E: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 7	BG,PHC,RO: 5.2	0	IL,LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 3
0604 91 90 00	2	C,E: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA) (TM114); SPGM: 7 (TM114)	BG,PHC: 1.4	0	IL,LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 3
0604 99 10 00	2.7	C,E: 0; SPGL: 2 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 2	BG,HU,PL: 1.3; RO: 0.5	0	IL,LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 1
0604 99 90 00	15	C,E: 0; SPGL: 14 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV); SPGM: 14	PL,RO: 12.3	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 6

(TM164) Questo divieto non si applica:
- ai prodotti destinati esclusivamente ad usi medici,
- ai prodotti alimentari notificati al Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- ai materiali e forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza suindicato secondo la sua procedura semplificata ed accelerata «nessuna obiezione» a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(TM380) I prelievi da questo quantitativo saranno consentiti soltanto dopo l'esaurimento del contingente 09.1114.

CODICI ADDIZIONALI

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
06011090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0601109010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0601109090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06012030		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06012030		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06012090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06012090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06021090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06021090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06029041		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06029041		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06029045		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06029045		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06029051		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06029051		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06029059		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06029059		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06029070		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0602907090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
06029091		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06029091		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06029099		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0602909990		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06031015		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06031015		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06031029		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0603102929		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0603102989		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06031055		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0603105510		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0603105520		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06031069		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0603106910		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0603106930		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0603106940		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
0603106980		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
060390		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
060390		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06049129		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
06049129		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06049149		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06049149		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06049190		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06049910		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06049910		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06049990		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
06049990		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

(TM277) Il regolamento (CEE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/95 è ripreso all'allegato 2 della versione stampata della TARIC.

CAPITOLO 7

ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI

Note

1. Questo capitolo non comprende i prodotti da foraggio della voce 1214.

2. Nelle voci da 0709 a 0712 l'espressione «ortaggi o legumi» comprende anche i funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, zucchine, zucche, melanzane, granturco dolce (Zea mays var. saccharata), pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», finocchi e le piante mangerecce quali prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione e maggiorana coltivata (Majorana hortensis o Origanum majorana).

Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Unità supple-mentari	Note	
				Importazione	Esportazione
1	2	3	4	5a	5b
0700 00 00	**00/80**	**ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI**			
0701 00 00	**00/80**	**Patate, fresche o refrigerate:**			
0701 10 00	**00/80**	**- da semina** (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0701 90 00	**00/80**	**- altre:**			
0701 90 10	00/80	- - destinate alla fabbricazione della fecola (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0701 90 51	00/10	- - altre:			
0701 90 51	00/20	- - - di primizia:			
0701 90 51	00/80	- - - - dal 1° gennaio al 15 maggio:			PRX-IQ (TM164)
0701 90 51	*15/80*	*- - - - - dal 1° gennaio al 31 marzo*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0701 90 51	*30/80*	*- - - - - dal 1° aprile al 15 maggio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0701 90 59	00/80	- - - - dal 16 maggio al 30 giugno:			PRX-IQ (TM164)
0701 90 59	*10/80*	*- - - - - dal 16 maggio al 31 maggio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0701 90 59	*20/80*	*- - - - - dal 1 giugno al 30 giugno*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0701 90 90	00/80	- - - altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0702 00 00	**00/80**	**Pomodori, freschi o refrigerati:**			
0702 00 15	00/80	- dal 1 gennaio al 31 marzo:			PRX-IQ (TM164); REX
0702 00 15	*11/10*	*- - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0702 00 15	*11/20*	*- - - uguale o superiore a 89,5 ECU:*			
0702 00 15	*11/80*	*- - - - Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 15	*19/80*	*- - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

3. La voce 0712 comprende tutti gli ortaggi o legumi, delle specie classificate nelle voci da 0701 a 0711, secchi, esclusi:

a) i legumi da granella secchi, sgranati (voce 0713);

b) il granturco dolce nelle forme riprese nelle voci da 1102 a 1104;

c) le farine, i semolini, le polveri, i fiocchi, i granuli e gli agglomerati in forma di pellets di patate (voce 1105);

d) le farine, i semolini e le polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 (voce 1106).

4. Sono tuttavia esclusi da questo capitolo i pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta» essiccati, tritati o polverizzati (voce 0904).

Nota complementare

1. Sono considerati «pellets ottenuti a partire da farine e semolini» ai sensi della sottovoce 0714 10 10, i pellets che, dopo essere stati dispersi in acqua, passano attraverso un setaccio di tela metallica con apertura di maglie di 2 mm in proporzione di almeno 95 %, in peso, calcolata sulla sostanza secca.

Codice Taric	Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione) (K = contingente)	Aliquota dei dazi particolari (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)			
		SPG	EFTA [EEA (IS, NO, LI), CH], EE, LT, LV, PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO	AD, SM	CY, FO, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MT, TR, BCMS, XC, XI
6	7	8	9	10	11
0701 10 00 00	6.2	C: 0	EE-K: 2.4 (09.6448); PL-K: 1.2 (09.5101)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0701 90 10 00	7.9	C: 0	EE-K: 3.1 (09.6448)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0701 90 51 15	13.2; K: 3 (09.0058)	C: 0	BG-K: 2.6 (09.6223); EE-K: 5.2 (09.6448)	0	CY,DZ,LOMA,LOMB,TR: 0; EG,MA: 7.9; MT,TN: 0 (TM066); EG,MA-K: 1.8 (09.0058); EG-K: 0 (09.1705); IL-K: 0 (09.1309); MA-K: 0 (09.1115)
0701 90 51 30	13.2; K: 3 (09.0058)	C: 0	BG-K: 2.6 (09.6223); EE-K: 5.2 (09.6448)	0	CY,LOMA,LOMB: 0; MT: 0 (TM066)
0701 90 59 10	18.5	C: 0	BG-K: 3.7 (09.6223); EE-K: 7.4 (09.6448)	0	LOMA,LOMB: 0; MT: 0 (TM066); CY-K: 0 (09.1401)
0701 90 59 20	18.5	C: 0	BG-K: 3.7 (09.6223); EE-K: 7.4 (09.6448)	0	LOMA,LOMB: 0; CY-K: 0 (09.1401)
0701 90 90 00	15.8	C: 0	BG-K: 3.1 (09.6223); EE-K: 6.3 (09.6448); PL-K: 3.1 (09.5103)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0702 00 15 11	10.3	-	BG-K: 2 (09.6225); LV-K: 4.1 (09.6451); RO-K: 2 (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,LOMB,TN,TR: 0; MA,MT: 4.1; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1342); LOMA-K: 0 (09.1613); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 15 19	10.3	-	BG-K: 2 (09.6225); LV-K: 4.1 (09.6451); RO-K: 2 (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,LOMB,TN,TR: 0; MA,MT: 4.1; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1342); LOMA-K: 4.1 (09.1601); MA-K: 0 (09.1117)

1	2	3	4	5a	5b
0702 00 15	*21/10*	*– – – uguale o superiore a 87,7 ECU ma inferiore a 89,5 ECU:*			
0702 00 15	*21/80*	*– – – – Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 15	*29/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 15	*31/10*	*– – – uguale o superiore a 85,9 ECU ma inferiore a 87,7 ECU:*			
0702 00 15	*31/80*	*– – – – Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 15	*39/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 15	*41/10*	*– – – uguale o superiore a 84,1 ECU ma inferiore a 85,9 ECU:*			
0702 00 15	*41/80*	*– – – – Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 15	*49/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 15	*51/10*	*– – – uguale o superiore a 82,3 ECU ma inferiore a 84,1 ECU:*			
0702 00 15	*51/80*	*– – – – Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 15	*59/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 15	*61/10*	*– – – inferiore a 82,3 ECU:*			
0702 00 15	*61/80*	*– – – – Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 15	*69/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 20	00/80	– dal 1 al 30 aprile:			PRX-IQ (TM164); REX
0702 00 20	*11/10*	*– – dal 1 al 15 aprile:*			
0702 00 20	*11/20*	*– – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0702 00 20	*11/30*	*– – – – uguale o superiore a 117,5 ECU:*			
0702 00 20	*11/80*	*– – – – – Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 20	*13/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0702 00 15 21	10.3 + 1.8 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 1.8 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 1.8 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 1.8 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 1.8 Ecum/100 kg/net; XI: 1.8 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1.8 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 1.8 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 15 29	10.3 + 1.8 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 1.8 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 1.8 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 1.8 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 1.8 Ecum/100 kg/net; XI: 1.8 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1.8 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 1.8 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 15 31	10.3 + 3.6 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 3.6 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 3.6 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 3.6 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 3.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 3.6 Ecum/100 kg/net; XI: 3.6 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 3.6 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 3.6 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 15 39	10.3 + 3.6 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 3.6 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 3.6 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 3.6 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 3.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 3.6 Ecum/100 kg/net; XI: 3.6 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 3.6 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 3.6 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 15 41	10.3 + 5.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 5.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 5.4 Ecum/100 kg/net; XI: 5.4 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 5.4 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 5.4 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 15 49	10.3 + 5.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 5.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 5.4 Ecum/100 kg/net; XI: 5.4 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 5.4 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 15 51	10.3 + 7.2 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 7.2 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 7.2 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 7.2 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 7.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 7.2 Ecum/100 kg/net; XI: 7.2 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 7.2 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 7.2 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 15 59	10.3 + 7.2 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 7.2 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 7.2 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 7.2 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 7.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 7.2 Ecum/100 kg/net; XI: 7.2 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 7.2 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 7.2 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 15 61	10.3 + 34.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 34.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net; XI: 34.7 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1613)
0702 00 15 69	10.3 + 34.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 34.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net; XI: 34.7 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1601)
0702 00 20 11	10,3	-	BG-K: 2 (09.6225); LV-K: 4.1 (09.6451); RO-K: 2 (09.6101)	0	CY,DZ,LOMB,TN,TR: 0; MA,MT: 4.1; IL-K: 0 (09.1342); LOMA-K: 0 (09.1613); MA-K: 0 (09.1118)
0702 00 20 13	10.3	-	BG-K: 2 (09.6225); LV-K: 4.1 (09.6451); RO-K: 2 (09.6101)	0	CY,DZ,LOMB,TN,TR: 0; MA,MT: 4.1; IL-K: 0 (09.1342); LOMA-K: 4.1 (09.1601); MA-K: 0 (09.1118)

1	2	3	4	5a	5b
0702 00 20	15/10	- - - - *uguale o superiore a 115,2 ECU ma inferiore a 117,5 ECU:*			
0702 00 20	15/80	- - - - - *Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 20	17/80	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 20	21/10	- - - - *uguale o superiore a 112,8 ECU ma inferiore a 115,2 ECU:*			
0702 00 20	21/80	- - - - - *Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 20	23/80	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 20	25/10	- - - - *uguale o superiore a 110,5 ECU ma inferiore a 112,8 ECU:*			
0702 00 20	25/80	- - - - - *Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 20	27/80	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 20	31/10	- - - - *uguale o superiore a 108,1 ECU ma inferiore a 110,5 ECU:*			
0702 00 20	31/80	- - - - - *Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 20	33/80	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 20	35/10	- - - - *inferiore a 108,1 ECU:*			
0702 00 20	35/80	- - - - - *Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 20	37/80	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 20	61/10	- - *dal 16 al 30 aprile:*			
0702 00 20	61/20	- - - *con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0702 00 20	61/30	- - - - *uguale o superiore a 117,5 ECU:*			
0702 00 20	61/80	- - - - - *Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 20	63/80	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0702 00 20 15	10.3 + 2.3 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,TN,TR: 2.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 2.3 Ecum/100 kg/net; IL-K: 2.3 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 2.3 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 2.3 Ecum/100 kg/net (09.1118)
0702 00 20 17	10.3 + 2.3 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,TN,TR: 2.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 2.3 Ecum/100 kg/net; IL-K: 2.3 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 2.3 Ecum/100 kg/net (09.1118)
0702 00 20 21	10.3 + 4.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 4.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 4.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 4.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,TN,TR: 4.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 4.7 Ecum/100 kg/net; IL-K: 4.7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.7 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 4.7 Ecum/100 kg/net (09.1118)
0702 00 20 23	10.3 + 4.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 4.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 4.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 4.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,TN,TR: 4.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 4.7 Ecum/100 kg/net; IL-K: 4.7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 4.7 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 4.7 Ecum/100 kg/net (09.1118)
0702 00 20 25	10.3 + 7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,TN,TR: 7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 7 Ecum/100 kg/net; IL-K: 7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 7 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 7 Ecum/100 kg/net (09.1118)
0702 00 20 27	10.3 + 7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,TN,TR: 7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 7 Ecum/100 kg/net; IL-K: 7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 7 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 7 Ecum/100 kg/net (09.1118)
0702 00 20 31	10.3 + 9.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 9.4 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 9.4 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 9.4 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,TN,TR: 9.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 9.4 Ecum/100 kg/net; IL-K: 9.4 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 9.4 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 9.4 Ecum/100 kg/net (09.1118)
0702 00 20 33	10.3 + 9.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 9.4 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 9.4 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 9.4 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,TN,TR: 9.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 9.4 Ecum/100 kg/net; IL-K: 9.4 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 9.4 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 9.4 Ecum/100 kg/net (09.1118)
0702 00 20 35	10.3 + 34.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,TN,TR: 34.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net; IL-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1118)
0702 00 20 37	10.3 + 34.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,TN,TR: 34.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net; IL-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1118)
0702 00 20 61	10.3	-	BG-K: 2 (09.6225); LV-K: 4.1 (09.6451); RO-K: 2 (09.6101)	0	DZ,LOMB,TN,TR: 0; MA,MT: 4.1; IL-K: 0 (09.1342); LOMA-K: 0 (09.1613); MA-K: 0 (09.1118)
0702 00 20 63	10.3	-	BG-K: 2 (09.6225); LV-K: 4.1 (09.6451); RO-K: 2 (09.6101)	0	DZ,LOMB,TN,TR: 0; MA,MT: 4.1; IL-K: 0 (09.1342); LOMA-K: 4.1 (09.1601); MA-K: 0 (09.1118)

1	2	3	4	5a	5b
0702 00 20	*65/10*	*– – – – uguale o superiore a 115,2 ECU ma inferiore a 117,5 ECU:*			
0702 00 20	*65/80*	*– – – – – Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 20	*67/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 20	*71/10*	*– – – – uguale o superiore a 112,8 ECU ma inferiore a 115,2 ECU:*			
0702 00 20	*71/80*	*– – – – – Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 20	*73/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 20	*75/10*	*– – – – uguale o superiore a 110,5 ECU ma inferiore a 112,8 ECU:*			
0702 00 20	*75/80*	*– – – – – Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 20	*77/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 20	*81/10*	*– – – – uguale o superiore a 108,1 ECU ma inferiore a 110,5 ECU:*			
0702 00 20	*81/80*	*– – – – – Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 20	*83/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 20	*85/10*	*– – – – inferiore a 108,1 ECU:*			
0702 00 20	*85/80*	*– – – – – Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 20	*87/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 25	00/80	– dal 1 maggio al 14 maggio:			PRX-IQ (TM164); REX
0702 00 25	*10/10*	*– – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0702 00 25	*10/80*	*– – – uguale o superiore a 77,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 25	*20/80*	*– – – uguale o superiore a 76 ECU ma inferiore a 77,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0702 00 20 65	10.3 + 2.3 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	DZ,TN,TR: 2.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA, MT: 4.1 + 2.3 Ecum/100 kg/net; IL-K: 2.3 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 2.3 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 2.3 Ecum/100 kg/net (09.1118)
0702 00 20 67	10.3 + 2.3 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	DZ,TN,TR: 2.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA, MT: 4.1 + 2.3 Ecum/100 kg/net; IL-K: 2.3 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 2.3 Ecum/100 kg/net (09.1118)
0702 00 20 71	10.3 + 4.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 4.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 4.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 4.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	DZ,TN,TR: 4.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA, MT: 4.1 + 4.7 Ecum/100 kg/net; IL-K: 4.7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.7 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 4.7 Ecum/100 kg/net (09.1118)
0702 00 20 73	10.3 + 4.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 4.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 4.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 4.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	DZ,TN,TR: 4.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA, MT: 4.1 + 4.7 Ecum/100 kg/net; IL-K: 4.7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 4.7 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 4.7 Ecum/100 kg/net (09.1118)
0702 00 20 75	10.3 + 7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	DZ,TN,TR: 7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA, MT: 4.1 + 7 Ecum/100 kg/net; IL-K: 7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 7 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 7 Ecum/100 kg/net (09.1118)
0702 00 20 77	10.3 + 7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	DZ,TN,TR: 7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA, MT: 4.1 + 7 Ecum/100 kg/net; IL-K: 7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 7 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 7 Ecum/100 kg/net (09.1118)
0702 00 20 81	10.3 + 9.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 9.4 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 9.4 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 9.4 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	DZ,TN,TR: 9.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA, MT: 4.1 + 9.4 Ecum/100 kg/net; IL-K: 9.4 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 9.4 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 9.4 Ecum/100 kg/net (09.1118)
0702 00 20 83	10.3 + 9.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 9.4 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 9.4 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 9.4 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	DZ,TN,TR: 9.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA, MT: 4.1 + 9.4 Ecum/100 kg/net; IL-K: 9.4 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 9.4 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 9.4 Ecum/100 kg/net (09.1118)
0702 00 20 85	10.3 + 34.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	DZ,TN,TR: 34.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA, MT: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net; IL-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1118)
0702 00 20 87	10.3 + 34.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	DZ,TN,TR: 34.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA, MT: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net; IL-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1118)
0702 00 25 10	10.3	-	BG-K: 2 (09.6225); LV-K: 4.1 (09.6451); RO-K: 2 (09.6101)	0	LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1342)
0702 00 25 20	10.3 + 1.5 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	LOMB: 0; TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; IL-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1342)

1	2	3	4	5a	5b
0702 00 25	*30/80*	*– – – uguale o superiore a 74,4 ECU ma inferiore a 76 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 25	*40/80*	*– – – uguale o superiore a 72,9 ECU ma inferiore a 74,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 25	*50/80*	*– – – uguale o superiore a 71,3 ECU ma inferiore a 72,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 25	*60/80*	*– – – inferiore a 71,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 30	00/80	- dal 15 maggio al 31 maggio:			PRX-IQ (TM164); REX
0702 00 30	*10/10*	*– – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0702 00 30	*10/80*	*– – – uguale o superiore a 77,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 30	*20/80*	*– – – uguale o superiore a 76 ECU ma inferiore a 77,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 30	*30/80*	*– – – uguale o superiore a 74,4 ECU ma inferiore a 76 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 30	*40/80*	*– – – uguale o superiore a 72,9 ECU ma inferiore a 74,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 30	*50/80*	*– – – uguale o superiore a 71,3 ECU ma inferiore a 72,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 30	*60/80*	*– – – inferiore a 71,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 35	00/80	- dal 1 giugno al 30 settembre:			PRX-IQ (TM164); REX
0702 00 35	*10/10*	*– – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0702 00 35	*10/80*	*– – – uguale o superiore a 57,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 35	*20/80*	*– – – uguale o superiore a 56,4 ECU ma inferiore a 57,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 35	*30/80*	*– – – uguale o superiore a 55,2 ECU ma inferiore a 56,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 35	*40/80*	*– – – uguale o superiore a 54,1 ECU ma inferiore a 55,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0702 00 25 30	10.3 + 3.1 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 3.1 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 3.1 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 3.1 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	LOMB: 0; TR: 3.1 Ecum/100 kg/net; IL-K: 3.1 Ecum/100 kg/net (09.1342)
0702 00 25 40	10.3 + 4.6 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 4.6 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 4.6 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 4.6 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	LOMB: 0; TR: 4.6 Ecum/100 kg/net; IL-K: 4.6 Ecum/100 kg/net (09.1342)
0702 00 25 50	10.3 + 6.2 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 6.2 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 6.2 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 6.2 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	LOMB: 0; TR: 6.2 Ecum/100 kg/net; IL-K: 6.2 Ecum/100 kg/net (09.1342)
0702 00 25 60	10.3 + 34.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	LOMB: 0; TR: 34.7 Ecum/100 kg/net; IL-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1342)
0702 00 30 10	16.8	-	BG-K: 3.3 (09.6225); LT-K: 6.7 (09.6452); LV-K: 6.7 (09.6451); RO-K: 3.3 (09.6101)	0	LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1342)
0702 00 30 20	16.8 + 1.5 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 3.3 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.6225); LT-K: 6.7 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.6452); LV-K: 6.7 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 3.3 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	LOMB: 0; TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; IL-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1342)
0702 00 30 30	16.8 + 3.1 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 3.3 + 3.1 Ecum/100 kg/net (09.6225); LT-K: 6.7 + 3.1 Ecum/100 kg/net (09.6452); LV-K: 6.7 + 3.1 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 3.3 + 3.1 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	LOMB: 0; TR: 3.1 Ecum/100 kg/net; IL-K: 3.1 Ecum/100 kg/net (09.1342)
0702 00 30 40	16.8 + 4.6 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 3.3 + 4.6 Ecum/100 kg/net (09.6225); LT-K: 6.7 + 4.6 Ecum/100 kg/net (09.6452); LV-K: 6.7 + 4.6 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 3.3 + 4.6 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	LOMB: 0; TR: 4.6 Ecum/100 kg/net; IL-K: 4.6 Ecum/100 kg/net (09.1342)
0702 00 30 50	16.8 + 6.2 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 3.3 + 6.2 Ecum/100 kg/net (09.6225); LT-K: 6.7 + 6.2 Ecum/100 kg/net (09.6452); LV-K: 6.7 + 6.2 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 3.3 + 6.2 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	LOMB: 0; TR: 6.2 Ecum/100 kg/net; IL-K: 6.2 Ecum/100 kg/net (09.1342)
0702 00 30 60	16.8 + 34.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 3.3 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LT-K: 6.7 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6452); LV-K: 6.7 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 3.3 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	LOMB: 0; TR: 34.7 Ecum/100 kg/net; IL-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1342)
0702 00 35 10	16.8	-	BG-K: 3.3 (09.6225); LT-K: 6.7 (09.6452); LV-K: 6.7 (09.6451); RO-K: 3.3 (09.6101)	0	LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1342)
0702 00 35 20	16.8 + 1.1 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 3.3 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.6225); LT-K: 6.7 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.6452); LV-K: 6.7 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 3.3 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	LOMB: 0; TR: 1.1 Ecum/100 kg/net; IL-K: 1.1 Ecum/100 kg/net (09.1342)
0702 00 35 30	16.8 + 2.3 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 3.3 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.6225); LT-K: 6.7 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.6452); LV-K: 6.7 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 3.3 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	LOMB: 0; TR: 2.3 Ecum/100 kg/net; IL-K: 2.3 Ecum/100 kg/net (09.1342)
0702 00 35 40	16.8 + 3.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 3.3 + 3.4 Ecum/100 kg/net (09.6225); LT-K: 6.7 + 3.4 Ecum/100 kg/net (09.6452); LV-K: 6.7 + 3.4 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 3.3 + 3.4 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	LOMB: 0; TR: 3.4 Ecum/100 kg/net; IL-K: 3.4 Ecum/100 kg/net (09.1342)

1	2	3	4	5a	5b
0702 00 35	*50/80*	*– – – uguale o superiore a 52,9 ECU ma inferiore a 54,1 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 35	*60/80*	*– – – inferiore a 52,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 40	00/80	– dal 1 ottobre al 31 ottobre:			PRX-IQ (TM164); REX
0702 00 40	*10/10*	*– – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0702 00 40	*10/80*	*– – – uguale o superiore a 67,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 40	*20/80*	*– – – uguale o superiore a 66,2 ECU ma inferiore a 67,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 40	*30/80*	*– – – uguale o superiore a 64,8 ECU ma inferiore a 66,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 40	*40/80*	*– – – uguale o superiore a 63,5 ECU ma inferiore a 64,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 40	*50/80*	*– – – uguale o superiore a 62,1 ECU ma inferiore a 63,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 40	*60/80*	*– – – inferiore a 62,1 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	00/80	– dal 1 novembre al 20 dicembre:			PRX-IQ (TM164); REX
0702 00 45	*01/10*	*– – dal 1 novembre al 14 novembre:*			
0702 00 45	*01/20*	*– – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0702 00 45	*01/80*	*– – – – uguale o superiore a 67,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	*02/80*	*– – – – uguale o superiore a 66,2 ECU ma inferiore a 67,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	*03/80*	*– – – – uguale o superiore a 64,8 ECU ma inferiore a 66,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	*04/80*	*– – – – uguale o superiore a 63,5 ECU ma inferiore a 64,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	*05/80*	*– – – – uguale o superiore a 62,1 ECU ma inferiore a 63,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0702 00 35 50	16.8 + 4.6 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 3.3 + 4.6 Ecum/100 kg/net (09.6225); LT-K: 6.7 + 4.6 Ecum/100 kg/net (09.6452); LV-K: 6.7 + 4.6 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 3.3 + 4.6 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	LOMB: 0; TR: 4.6 Ecum/100 kg/net; IL-K: 4.6 Ecum/100 kg/net (09.1342)
0702 00 35 60	16.8 + 34.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 3.3 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LT-K: 6.7 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6452); LV-K: 6.7 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 3.3 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	LOMB: 0; TR: 34.7 Ecum/100 kg/net; IL-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1342)
0702 00 40 10	16.8	-	BG-K: 3.3 (09.6225); HU-K: 6 (09.5503); LT-K: 6.7 (09.6452); LV-K: 6.7 (09.6451); RO-K: 3.3 (09.6101)	0	LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1342)
0702 00 40 20	16.8 + 1.3 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 3.3 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6225); HU-K: 6 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.5503); LT-K: 6.7 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6452); LV-K: 6.7 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 3.3 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	LOMB: 0; TR: 1.3 Ecum/100 kg/net; IL-K: 1.3 Ecum/100 kg/net (09.1342)
0702 00 40 30	16.8 + 2.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 3.3 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); HU-K: 6 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.5503); LT-K: 6.7 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6452); LV-K: 6.7 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 3.3 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	LOMB: 0; TR: 2.7 Ecum/100 kg/net; IL-K: 2.7 Ecum/100 kg/net (09.1342)
0702 00 40 40	16.8 + 4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 3.3 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6225); HU-K: 6 + 4 Ecum/100 kg/net (09.5503); LT-K: 6.7 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6452); LV-K: 6.7 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 3.3 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	LOMB: 0; TR: 4 Ecum/100 kg/net; IL-K: 4 Ecum/100 kg/net (09.1342)
0702 00 40 50	16.8 + 5.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 3.3 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6225); HU-K: 6 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.5503); LT-K: 6.7 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6452); LV-K: 6.7 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 3.3 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	LOMB: 0; TR: 5.4 Ecum/100 kg/net; IL-K: 5.4 Ecum/100 kg/net (09.1342)
0702 00 40 60	16.8 + 34.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 3.3 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); HU-K: 6 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.5503); LT-K: 6.7 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6452); LV-K: 6.7 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 3.3 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	LOMB: 0; TR: 34.7 Ecum/100 kg/net; IL-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1342)
0702 00 45 01	10.3	-	BG-K: 2 (09.6225); LV-K: 4.1 (09.6451); RO-K: 2 (09.6101)	0	LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1342); MA-K: 10.3 (09.1190)
0702 00 45 02	10.3 + 1.3 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	LOMB: 0; TR: 1.3 Ecum/100 kg/net; IL-K: 1.3 Ecum/100 kg/net (09.1342); MA-K: 10.3 (09.1190)
0702 00 45 03	10.3 + 2.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	LOMB: 0; TR: 2.7 Ecum/100 kg/net; IL-K: 2.7 Ecum/100 kg/net (09.1342); MA-K: 10.3 (09.1190)
0702 00 45 04	10.3 + 4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	LOMB: 0; TR: 4 Ecum/100 kg/net; IL-K: 4 Ecum/100 kg/net (09.1342); MA-K: 10.3 (09.1190)
0702 00 45 05	10.3 + 5.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	LOMB: 0; TR: 5.4 Ecum/100 kg/net; IL-K: 5.4 Ecum/100 kg/net (09.1342); MA-K: 10.3 (09.1190)

1	2	3	4	5a	5b
0702 00 45	06/80	- - - - *inferiore a 62,1 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	11/10	- - *Dal 15 novembre al 30 novembre:*			
0702 00 45	11/20	- - - *con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0702 00 45	11/30	- - - - *uguale o superiore a 67,5 ECU:*			
0702 00 45	11/80	- - - - - *Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	12/80	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	13/10	- - - - *uguale o superiore a 66,2 ECU ma inferiore a 67,5 ECU:*			
0702 00 45	13/80	- - - - - *Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	14/80	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	16/10	- - - - *uguale o superiore a 64,8 ECU ma inferiore a 66,2 ECU:*			
0702 00 45	16/80	- - - - - *Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	17/80	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	21/10	- - - - *uguale o superiore a 63,5 ECU ma inferiore a 64,8 ECU:*			
0702 00 45	21/80	- - - - - *Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	22/80	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	23/10	- - - - *uguale o superiore a 62,1 ECU ma inferiore a 63,5 ECU:*			
0702 00 45	23/80	- - - - - *Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	24/80	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	26/10	- - - - *inferiore a 62,1 ECU:*			
0702 00 45	26/80	- - - - - *Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0702 00 45 06	10.3 + 34.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	LOMB: 0; TR: 34.7 Ecum/100 kg/net; IL-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1342); MA-AK (09.1190)
0702 00 45 11	10.3	-	BG-K: 2 (09.6225); LV-K: 4.1 (09.6451); RO-K: 2 (09.6101)	0	CY,DZ,LOMB,TN,TR: 0; MA: 4.1; IL-K: 0 (09.1342); LOMA-K: 0 (09.1613); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 12	10.3	-	BG-K: 2 (09.6225); LV-K: 4.1 (09.6451); RO-K: 2 (09.6101)	0	CY,DZ,LOMB,TN,TR: 0; MA: 4.1; IL-K: 0 (09.1342); LOMA-K: 4.1 (09.1601); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 13	10.3 + 1.3 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,TN,TR: 1.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA: 4.1 + 1.3 Ecum/100 kg/net; IL-K: 1.3 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 1.3 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 14	10.3 + 1.3 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,TN,TR: 1.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA: 4.1 + 1.3 Ecum/100 kg/net; IL-K: 1.3 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 16	10.3 + 2.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,TN,TR: 2.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA: 4.1 + 2.7 Ecum/100 kg/net; IL-K: 2.7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 2.7 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 17	10.3 + 2.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,TN,TR: 2.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA: 4.1 + 2.7 Ecum/100 kg/net; IL-K: 2.7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 21	10.3 + 4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,TN,TR: 4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA: 4.1 + 4 Ecum/100 kg/net; IL-K: 4 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 22	10.3 + 4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,TN,TR: 4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA: 4.1 + 4 Ecum/100 kg/net; IL-K: 4 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 4 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 23	10.3 + 5.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,TN,TR: 5.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA: 4.1 + 5.4 Ecum/100 kg/net; IL-K: 5.4 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 5.4 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 24	10.3 + 5.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,TN,TR: 5.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA: 4.1 + 5.4 Ecum/100 kg/net; IL-K: 5.4 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 26	10.3 + 34.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,TN,TR: 34.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net; IL-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-AK (09.1117)

1	2	3	4	5a	5b
0702 00 45	27/80	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	31/10	– – *dal 1 dicembre al 14 dicembre:*			
0702 00 45	31/20	– – – *con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0702 00 45	31/30	– – – – *uguale o superiore a 67,5 ECU:*			
0702 00 45	31/80	– – – – – *Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	32/80	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	33/10	– – – – *uguale o superiore a 66,2 ECU ma inferiore a 67,5 ECU:*			
0702 00 45	33/80	– – – – – *Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	34/80	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	36/10	– – – – *uguale o superiore a 64,8 ECU ma inferiore a 66,2 ECU:*			
0702 00 45	36/80	– – – – – *Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	37/80	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	41/10	– – – – *uguale o superiore a 63,5 ECU ma inferiore a 64,8 ECU:*			
0702 00 45	41/80	– – – – – *Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	42/80	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	43/10	– – – – *uguale o superiore a 62,1 ECU ma inferiore a 63,5 ECU:*			
0702 00 45	43/80	– – – – – *Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	44/80	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0702 00 45 27	10.3 + 34.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,TN,TR: 34.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net; IL-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-AK (09.1117)
0702 00 45 31	10.3	-	BG-K: 2 (09.6225); LV-K: 4.1 (09.6451); RO-K: 2 (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,LOMB,TN,TR: 0; MA,MT: 4.1; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1342); LOMA-K: 0 (09.1613); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 32	10.3	-	BG-K: 2 (09.6225); LV-K: 4.1 (09.6451); RO-K: 2 (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,LOMB,TN,TR: 0; MA,MT: 4.1; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1342); LOMA-K: 4.1 (09.1601); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 33	10.3 + 1.3 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 1.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 1.3 Ecum/100 kg/net; XI: 1.3 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1.3 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 1.3 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 34	10.3 + 1.3 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 1.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 1.3 Ecum/100 kg/net; XI: 1.3 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1.3 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 36	10.3 + 2.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 2.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 2.7 Ecum/100 kg/net; XI: 2.7 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 2.7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 2.7 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 37	10.3 + 2.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 2.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 2.7 Ecum/100 kg/net; XI: 2.7 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 2.7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 41	10.3 + 4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 4 Ecum/100 kg/net; XI: 4 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 4 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 42	10.3 + 4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 4 Ecum/100 kg/net; XI: 4 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 4 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 4 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 43	10.3 + 5.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 5.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 5.4 Ecum/100 kg/net; XI: 5.4 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 5.4 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 5.4 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 44	10.3 + 5.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 5.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 5.4 Ecum/100 kg/net; XI: 5.4 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 5.4 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 0 (09.1117)

1	2	3	4	5a	5b
0702 00 45	46/10	- - - - *inferiore a 62,1 ECU:*			
0702 00 45	46/80	- - - - - *Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	47/80	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	51/10	- - *dal 15 dicembre al 20 dicembre:*			
0702 00 45	51/20	- - - *con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0702 00 45	51/30	- - - - *uguale o superiore a 67,5 ECU:*			
0702 00 45	51/80	- - - - - *Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	52/80	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	53/10	- - - - *uguale o superiore a 66,2 ECU ma inferiore a 67,5 ECU:*			
0702 00 45	53/80	- - - - - *Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	54/80	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	56/10	- - - - *uguale o superiore a 64,8 ECU ma inferiore a 66,2 ECU:*			
0702 00 45	56/80	- - - - - *Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	57/80	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	61/10	- - - - *uguale o superiore a 63,5 ECU ma inferiore a 64,8 ECU:*			
0702 00 45	61/80	- - - - - *Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	62/80	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	63/10	- - - - *uguale o superiore a 62,1 ECU ma inferiore a 63,5 ECU:*			

6	7	8	9	10	11
0702 00 45 46	10.3 + 34.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 34.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net; XI: 34.7 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-AK (09.1117)
0702 00 45 47	10.3 + 34.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 34.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net; XI: 34.7 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-AK (09.1117)
0702 00 45 51	10.3	-	BG-K: 2 (09.6225); LV-K: 4.1 (09.6451); RO-K: 2 (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,LOMB,TN,TR: 0; MA,MT: 4.1; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1342); LOMA-K: 0 (09.1613); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 52	10.3	-	BG-K: 2 (09.6225); LV-K: 4.1 (09.6451); RO-K: 2 (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,LOMB,TN,TR: 0; MA,MT: 4.1; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1342); LOMA-K: 4.1 (09.1601); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 53	10.3 + 1.3 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 1.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 1.3 Ecum/100 kg/net; XI: 1.3 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1.3 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 1.3 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 54	10.3 + 1.3 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 1.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 1.3 Ecum/100 kg/net; XI: 1.3 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1.3 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 56	10.3 + 2.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 2.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 2.7 Ecum/100 kg/net; XI: 2.7 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 2.7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 2.7 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 57	10.3 + 2.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 2.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 2.7 Ecum/100 kg/net; XI: 2.7 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 2.7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 61	10.3 + 4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 4 Ecum/100 kg/net; XI: 4 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 4 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 62	10.3 + 4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 4 Ecum/100 kg/net; XI: 4 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 4 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 4 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 0 (09.1117)

1	2	3	4	5a	5b
0702 00 45	*63/80*	*– – – – – Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	*64/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	*66/10*	*– – – – inferiore a 62,1 ECU:*			
0702 00 45	*66/80*	*– – – – – Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 45	*67/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 50	00/80	– dal 21 dicembre al 31 dicembre:			PRX-IQ (TM164); REX
0702 00 50	*11/10*	*– – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0702 00 50	*11/20*	*– – – uguale o superiore a 72,5 ECU:*			
0702 00 50	*11/80*	*– – – – Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 50	*19/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 50	*21/10*	*– – – uguale o superiore a 71,1 ECU ma inferiore a 72,5 ECU:*			
0702 00 50	*21/80*	*– – – – Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 50	*29/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 50	*31/10*	*– – – uguale o superiore a 69,6 ECU ma inferiore a 71,1 ECU:*			
0702 00 50	*31/80*	*– – – – Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 50	*39/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 50	*41/10*	*– – – uguale o superiore a 68,2 ECU ma inferiore a 69,6 ECU:*			
0702 00 50	*41/80*	*– – – – Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 50	*49/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0702 00 45 63	10.3 + 5.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 5.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 5.4 Ecum/100 kg/net; XI: 5.4 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 5.4 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 5.4 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 64	10.3 + 5.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 5.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 5.4 Ecum/100 kg/net; XI: 5.4 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 5.4 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 45 66	10.3 + 34.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 34.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net; XI: 34.7 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-AK (09.1117)
0702 00 45 67	10.3 + 34.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 34.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net; XI: 34.7 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-AK (09.1117)
0702 00 50 11	10.3	-	BG-K: 2 (09.6225); LV-K: 4.1 (09.6451); RO-K: 2 (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,LOMB,TN,TR: 0; MA,MT: 4.1; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1342); LOMA-K: 0 (09.1613); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 50 19	10.3	-	BG-K: 2 (09.6225); LV-K: 4.1 (09.6451); RO-K: 2 (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,LOMB,TN,TR: 0; MA,MT: 4.1; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1342); LOMA-K: 4.1 (09.1601); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 50 21	10.3 + 1.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 1.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 1.4 Ecum/100 kg/net; XI: 1.4 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1.4 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 1.4 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 50 29	10.3 + 1.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 1.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 1.4 Ecum/100 kg/net; XI: 1.4 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1.4 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 50 31	10.3 + 2.9 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 2.9 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 2.9 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 2.9 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 2.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 2.9 Ecum/100 kg/net; XI: 2.9 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 2.9 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 2.9 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 50 39	10.3 + 2.9 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 2.9 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 2.9 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 2.9 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 2.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 2.9 Ecum/100 kg/net; XI: 2.9 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 2.9 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 2.9 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 50 41	10.3 + 4.3 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 4.3 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 4.3 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 4.3 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 4.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 4.3 Ecum/100 kg/net; XI: 4.3 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 4.3 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.3 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 50 49	10.3 + 4.3 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 4.3 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 4.3 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 4.3 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 4.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 4.3 Ecum/100 kg/net; XI: 4.3 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 4.3 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 4.3 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 0 (09.1117)

1	2	3	4	5a	5b
0702 00 50	*51/10*	*– – – uguale o superiore a 66,7 ECU ma inferiore a 68,2 ECU:*			
0702 00 50	*51/80*	*– – – – Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 50	*59/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 50	*61/10*	*– – – inferiore a 66,7 ECU:*			
0702 00 50	*61/80*	*– – – – Pomodori «ciliegia»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0702 00 50	*69/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0703 00 00	**00/80**	**Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:**			
0703 10 00	**00/80**	**– Cipolle e scalogni:**			
0703 10 11	00/10	– – Cipolle:			
0703 10 11	00/80	– – – da semina:			PRX-IQ (TM164)
0703 10 11	*10/80*	*– – – – dal 1° febbraio al 14 febbraio*	-	PRO-IQ (TM163)	
0703 10 11	*20/80*	*– – – – dal 15 febbraio al 30 aprile*	-	PRO-IQ (TM163)	
0703 10 11	*30/80*	*– – – – dal 1° maggio al 15 maggio*	-	PRO-IQ (TM163)	
0703 10 11	*40/80*	*– – – – dal 16 maggio al 30 giugno*	-	PRO-IQ (TM163)	
0703 10 11	*50/80*	*– – – – dal 1° luglio al 31 luglio*	-	PRO-IQ (TM163)	
0703 10 11	*60/80*	*– – – – dal 1° agosto al 31 gennaio*	-	PRO-IQ (TM163)	
0703 10 19	00/80	– – – altre:			PRX-IQ (TM164)
0703 10 19	*91/80*	*– – – – dal 1° febbraio al 14 febbraio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0703 10 19	*92/80*	*– – – – dal 15 febbraio al 30 aprile*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0703 10 19	*93/80*	*– – – – dal 1° maggio al 15 maggio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0703 10 19	*94/80*	*– – – – dal 16 maggio al 30 giugno*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0703 10 19	*95/80*	*– – – – dal 1° luglio al 31 luglio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0703 10 19	*96/80*	*– – – – dal 1° agosto al 31 gennaio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0703 10 90	00/80	– – Scalogni	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
0702 00 50 51	10.3 + 5.8 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 5.8 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 5.8 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 5.8 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 5.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 5.8 Ecum/100 kg/net; XI: 5.8 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 5.8 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 5.8 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 50 59	10.3 + 5.8 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 5.8 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 5.8 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 5.8 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 5.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 5.8 Ecum/100 kg/net; XI: 5.8 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 5.8 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 5.8 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-K: 0 (09.1117)
0702 00 50 61	10.3 + 34.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 34.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net; XI: 34.7 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1613); MA-AK (09.1117)
0702 00 50 69	10.3 + 34.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6225); LV-K: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6451); RO-K: 2 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.6101)	0	CY,DZ,EG,JO,TN,TR: 34.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,MT: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net; XI: 34.7 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1342); LOMA-K: 4.1 + 34.7 Ecum/100 kg/net (09.1601); MA-AK (09.1117)
0703 10 11 10	11.2	-	HU-K: 2.2 (09.5105); PL-K: 2.2 (09.5107)	0	EG: 4.4; JO,LB,SY: 5.6; LOMB: 0; EG-K: 0 (09.1703)
0703 10 11 20	11.2	-	HU-K: 2.2 (09.5105); PL-K: 2.2 (09.5107)	0	CY,DZ,LOMB,TN,TR,XI: 0; EG,IL,MA: 4.4; JO,LB,SY: 5.6; EG-K: 0 (09.1703); IL-K: 0 (09.1335); MA-K: 0 (09.1127)
0703 10 11 30	11.2	-	HU-K: 2.2 (09.5105); PL-K: 2.2 (09.5107)	0	CY,DZ,LOMB,TN,TR,XI: 0; IL,MA: 4.4; EG-K: 0 (09.1703); IL-K: 0 (09.1335); MA-K: 0 (09.1127)
0703 10 11 40	11.2	-	HU-K: 2.2 (09.5105); PL-K: 2.2 (09.5107)	0	LOMB: 0
0703 10 11 50	11.2	-	HU-K: 2.2 (09.5105); PL-K: 2.2 (09.5107)	0	LOMB,MT: 0
0703 10 11 60	11.2	-	HU-K: 2.2 (09.5105); PL-K: 2.2 (09.5107)	0	LOMB: 0
0703 10 19 91	11.2	-	BG-K: 2.2 (09.6227); HU-K: 2.2 (09.5105); PL-K: 2.2 (09.5109); RO-K: 2.2 (09.6103)	0	EG: 4.4; JO,LB,SY: 5.6; LOMA: 0 (TM066); LOMB: 0; EG-K: 0 (09.1703)
0703 10 19 92	11.2	-	BG-K: 2.2 (09.6227); HU-K: 2.2 (09.5105); PL-K: 2.2 (09.5109); RO-K: 2.2 (09.6103)	0	EG,IL,MA: 4.4; JO,LB,SY: 5.6; LOMA: 0 (TM066); CY,DZ,LOMB,TN,TR,XI: 0; EG-K: 0 (09.1703); IL-K: 0 (09.1335); MA-K: 0 (09.1127)
0703 10 19 93	11.2	-	BG-K: 2.2 (09.6227); HU-K: 2.2 (09.5105); PL-K: 2.2 (09.5109); RO-K: 2.2 (09.6103)	0	IL,MA: 4.4; LOMA: 0 (TM066); CY,DZ,LOMB,TN,TR,XI: 0; EG-K: 0 (09.1703); IL-K: 0 (09.1335); MA-K: 0 (09.1127)
0703 10 19 94	11.2	-	BG-K: 2.2 (09.6227); HU-K: 2.2 (09.5105); PL-K: 2.2 (09.5109); RO-K: 2.2 (09.6103)	0	LOMB: 0
0703 10 19 95	11.2	-	BG-K: 2.2 (09.6227); HU-K: 2.2 (09.5105); PL-K: 2.2 (09.5109); RO-K: 2.2 (09.6103)	0	LOMB,MT: 0
0703 10 19 96	11.2	-	BG-K: 2.2 (09.6227); HU-K: 2.2 (09.5105); PL-K: 2.2 (09.5109); RO-K: 2.2 (09.6103)	0	LOMB: 0
0703 10 90 00	11.2	-	HU-K: 2.2 (09.5105); PL-K: 2.2 (09.5111)	0	LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0703 20 00	**00/80**	**– Agli:**			PRX-IQ (TM164)
0703 20 00	*40/80*	*– – dal 1° febbraio al 31 maggio*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); VU	
0703 20 00	*90/80*	*– – dal 1° giugno al 31 gennaio*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); VU	
0703 90 00	**00/80**	**– Porri ed altri ortaggi agliacei:**			PRX-IQ (TM164)
0703 90 00	*10/80*	*– – Porri*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0703 90 00	*90/80*	*– – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0704 00 00	**00/80**	**Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:**			
0704 10 00	**00/80**	**– Cavolfiori e cavoli broccoli:**			
0704 10 05	00/80	– – dal 1o gennaio al 14 aprile	-	PRO-IQ (TM163); VU	PRX-IQ (TM164)
0704 10 10	00/80	– – dal 15 aprile al 30 novembre:			PRX-IQ (TM164)
0704 10 10	*10/80*	*– – – dal 15 aprile al 31 luglio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0704 10 10	*30/80*	*– – – dal 1 agosto al 31 ottobre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0704 10 10	*80/80*	*– – – dal 1° novembre al 30 novembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0704 10 80	00/80	– – dal 1o dicembre al 31 dicembre	-	PRO-IQ (TM163); VU	PRX-IQ (TM164)
0704 20 00	**00/80**	**– Cavoletti di Bruxelles**	-	PRO-IQ (TM163); VU	PRX-IQ (TM164)
0704 90 00	**00/80**	**– altri:**			
0704 90 10	00/80	– – Cavoli bianchi e cavoli rossi	-	PRO-IQ (TM163); VU	PRX-IQ (TM164)
0704 90 90	00/80	– – altri:			PRX-IQ (TM164)
0704 90 90	*11/10*	*– – – Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica):*			
0704 90 90	*11/80*	*– – – – dal 1° gennaio al 30 ginguo*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0704 90 90	*13/80*	*– – – – dal 1° luglio al 31 ottobre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0704 90 90	*17/80*	*– – – – dal 1° novembre al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0704 90 90	*92/10*	*– – – altri:*			
0704 90 90	*92/20*	*– – – – Cavoli cinesi:*			
0704 90 90	*92/80*	*– – – – – dal 1° novembre al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0704 90 90	*94/80*	*– – – – – dal 1° gennaio a fine febbraio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	

6	7	8	9	10	11
0703 20 00 40	11.2	-	BG-K: 2.2 (09.6229); HU-K: 0 (09.5505); LT-K: 4.6 (09.6453); PL-K: 2.2 (09.5113)	0	EG,LOMA: 0 (TM066); JO,LOMB,TR: 0; LB,SY: 5.6; BCMS-K: 0 (09.1507)
0703 20 00 90	11.2	-	BG-K: 2.2 (09.6229); HU-K: 0 (09.5505); LT-K: 4.6 (09.6453); PL-K: 2.2 (09.5113)	0	LOMB,TR: 0
0703 90 00 10	12.1	-	PL-K: 2.4 (09.5115)	0	LOMB,TR: 0
0703 90 00 90	12.1	-	PL-K: 2.4 (09.5115)	0	LOMB,TR: 0
0704 10 05 00	11.2 MIN 1.3 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 4.6 MIN 0.5 Ecum/100 kg/net (09.6454); PL-K: 2.2 (09.5117)	0	LOMB,TR: 0
0704 10 10 10	15.9 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 6.5 MIN 0.7 Ecum/100 kg/net (09.6454); LV-K: 6.5 + 0.7 Ecum/100 kg/net (09.6455); PL-K: 3.1 (09.5117); RO-K: 3.1 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net (09.6105)	0	LOMB,TR: 0
0704 10 10 30	15.9 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 6.5 MIN 0.7 Ecum/100 kg/net (09.6454); LV-K: 6.5 + 0.7 Ecum/100 kg/net (09.6455); NO-K: 0 (09.0751); PL-K: 3.1 (09.5117); RO-K: 3.1 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net (09.6105)	0	LOMB,TR: 0
0704 10 10 80	15.9 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 6.5 MIN 0.7 Ecum/100 kg/net (09.6454); LV-K: 6.5 + 0.7 Ecum/100 kg/net (09.6455); PL-K: 3.1 (09.5117); RO-K: 3.1 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net (09.6105)	0	LOMB,TR: 0
0704 10 80 00	11.2 MIN 1.3 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 4.6 MIN 0.5 Ecum/100 kg/net (09.6454); PL-K: 2.2 (09.5117)	0	LOMB,TR: 0
0704 20 00 00	14	-	EE-K: 5.8 (09.6454); PL-K: 2.8 (09.5117)	0	LOMB,TR: 0
0704 90 10 00	14 MIN 0.5 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 5.8 MIN 0.2 Ecum/100 kg/net (09.6454); HU-K: 10 (09.5557); LV-K: 5.8 + 0.2 Ecum/100 kg/net (09.6456); PL-K: 2.8 (09.5117); RO-K: 2.8 MIN 0.5 Ecum/100 kg/net (09.6105)	0	LOMB,TR: 0
0704 90 90 11	14	-	EE-K: 5.8 (09.6454); PL-K: 2.8 (09.5117); RO-K: 2.8 (09.6105)	0	LOMB,TR: 0
0704 90 90 13	14	-	EE-K: 5.8 (09.6454); NO-K: 0 (09.0753); PL-K: 2.8 (09.5117); RO-K: 2.8 (09.6105)	0	LOMB,TR: 0
0704 90 90 17	14	-	EE-K: 5.8 (09.6454); PL-K: 2.8 (09.5117); RO-K: 2.8 (09.6105)	0	LOMB,TR: 0
0704 90 90 92	14	-	EE-K: 5.8 (09.6454); NO-K: 0 (09.0755); PL-K: 2.8 (09.5117); RO-K: 2.8 (09.6105)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0; CY-K: 0 (09.1425); IL-K: 0 (09.1311); MA-K: 0 (09.1109)
0704 90 90 94	14	-	EE-K: 5.8 (09.6454); NO-K: 0 (09.0755); PL-K: 2.8 (09.5117); RO-K: 2.8 (09.6105)	0	LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1311)

1	2	3	4	5a	5b
0704 90 90	*95/80*	*– – – – – dal 1° marzo al 31 marzo*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0704 90 90	*96/80*	*– – – – – dal 1° aprile al 30 giugno*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0704 90 90	*97/80*	*– – – – – dal 1° luglio al 31 luglio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0704 90 90	*98/80*	*– – – – – dal 1 agosto al 31 ottobre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0704 90 90	*99/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0705 00 00	**00/80**	**Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate:**			
0705 11 00	**00/10**	**– Lattughe:**			
0705 11 00	**00/80**	**– – a cappuccio:**			
0705 11 05	00/80	– – – dal 1o gennaio al 31 marzo	-	PRO-IQ (TM163); VU	PRX-IQ (TM164)
0705 11 10	00/80	– – – dal 1° aprile al 30 novembre:			PRX-IQ (TM164)
0705 11 10	*10/80*	*– – – – dal 1° aprile al 30 giugno*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0705 11 10	*23/10*	*– – – – dal 1° luglio al 31 ottobre:*			
0705 11 10	*23/80*	*– – – – – Insalate «Iceberg» (Lactuca sativa L., varietà Capitata L.)*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0705 11 10	*28/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0705 11 10	*35/10*	*– – – – dal 1° novembre al 30 novembre:*			
0705 11 10	*35/80*	*– – – – – Insalate «Iceberg» (Lactuca sativa L., varietà Capitata L.)*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0705 11 10	*39/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0705 11 80	00/80	– – – dal 1o dicembre al 31 dicembre:			PRX-IQ (TM164)
0705 11 80	*10/80*	*– – – – Insalate «Iceberg» (Lactuca sativa L; varietà Capitata L)*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0705 11 80	*90/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0705 19 00	**00/80**	**– – altre**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0705 21 00	**00/10**	**– Cicorie:**			
0705 21 00	**00/80**	**– – Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0705 29 00	**00/80**	**– – altre:**			PRX-IQ (TM164)
0705 29 00	*11/10*	*– – – Indivie:*			
0705 29 00	*11/80*	*– – – – Cicorie scarole*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0705 29 00	*19/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0705 29 00	*90/80*	*– – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0704 90 90 95	14	-	EE-K: 5.8 (09.6454); PL-K: 2.8 (09.5117); RO-K: 2.8 (09.6105)	0	LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1311)
0704 90 90 96	14	-	EE-K: 5.8 (09.6454); PL-K: 2.8 (09.5117); RO-K: 2.8 (09.6105)	0	LOMB,TR: 0
0704 90 90 97	14	-	EE-K: 5.8 (09.6454); HU-K: 10 (09.5557); NO-K: 0 (09.0755); PL-K: 2.8 (09.5117); RO-K: 2.8 (09.6105)	0	LOMB,TR: 0
0704 90 90 98	14	-	EE-K: 5.8 (09.6454); NO-K: 0 (09.0755); PL-K: 2.8 (09.5117); RO-K: 2.8 (09.6105)	0	LOMB,TR: 0
0704 90 90 99	14	-	EE-K: 5.8 (09.6454); PL-K: 2.8 (09.5117); RO-K: 2.8 (09.6105)	0	LOMB,TR: 0
0705 11 05 00	12.1 MIN 1.5 Ecum/100 kg/br	-	PL-K: 2.4 (09.5119)	0	LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1313)
0705 11 10 10	14 MIN 2.3 Ecum/100 kg/ br	-	PL-K: 2.8 (09.5119)	0	LOMB,TR: 0
0705 11 10 23	14 MIN 2.3 Ecum/100 kg/ br	-	PL-K: 2.8 (09.5119)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0705 11 10 28	14 MIN 2.3 Ecum/100 kg/ br	-	PL-K: 2.8 (09.5119)	0	LOMB,TR: 0
0705 11 10 35	14 MIN 2.3 Ecum/100 kg/ br	-	PL-K: 2.8 (09.5119)	0	LOMB,TR: 0; CY-K: 0 (09.1427); IL-K: 0 (09.1313); MA-K: 0 (09.1111)
0705 11 10 39	14 MIN 2.3 Ecum/100 kg/ br	-	PL-K: 2.8 (09.5119)	0	LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1313)
0705 11 80 10	12.1 MIN 1.5 Ecum/100 kg/br	-	PL-K: 2.4 (09.5119)	0	LOMB,TR: 0; CY-K: 0 (09.1427); IL-K: 0 (09.1313); MA-K: 0 (09.1111)
0705 11 80 90	12.1 MIN 1.5 Ecum/100 kg/br	-	PL-K: 2.4 (09.5119)	0	LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1313)
0705 19 00 00	12.1	-	PL-K: 2.4 (09.5119)	0	LOMB,TR: 0
0705 21 00 00	12.1	-	PL-K: 2.4 (09.5119)	0	LOMB,TR: 0
0705 29 00 11	12.1	-	-	0	LOMB,TR: 0
0705 29 00 19	12.1	-	-	0	LOMB,TR: 0
0705 29 00 90	12.1	-	-	0	LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0706 00 00	**00/80**	**Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:**			
0706 10 00	**00/80**	**– Carote e navoni:**			PRX-IQ (TM164)
0706 10 00	*11/10*	*– – Carote:*			
0706 10 00	*11/80*	*– – – dal 1° gennaio al 31 marzo*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0706 10 00	*14/80*	*– – – dal 1 aprile al 30 aprile*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0706 10 00	*15/80*	*– – – dal 1° maggio al 15 maggio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0706 10 00	*17/80*	*– – – dal 16 maggio al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0706 10 00	*90/80*	*– – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0706 90 00	**00/80**	**– altri:**			
0706 90 05	00/10	– – Sedani-rapa:			
0706 90 05	00/80	– – – dal 1o gennaio al 30 aprile	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0706 90 11	00/80	– – – dal 1° maggio al 30 settembre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0706 90 17	00/80	– – – dal 1o ottobre al 31 dicembre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0706 90 30	00/80	– – Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0706 90 90	00/80	– – altri:			PRX-IQ (TM164)
0706 90 90	*11/10*	*– – – Ravanelli:*			
0706 90 90	*11/80*	*– – – – Ravanelli (Raphanus sativus), detti Mooli*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0706 90 90	*19/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0706 90 90	*20/80*	*– – – Barbabietole da insalata*	-	PRO-IQ (TM163)	
0706 90 90	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 00	**00/80**	**Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:**			
0707 00 10	00/10	– Cetrioli:			
0707 00 10	00/80	– – dal 1 gennaio a fine febbraio:			PRX-IQ (TM164)
0707 00 10	*11/10*	*– – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0707 00 10	*11/20*	*– – – – uguale o superiore a 73,8 ECU:*			
0707 00 10	*11/80*	*– – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 10	*19/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 10	*21/10*	*– – – – uguale o superiore a 72,3 ECU ma inferiore a 73,8 ECU:*			
0707 00 10	*21/80*	*– – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0706 10 00 11	15.9; K: 7 (09.0056)	-	LV-K: 6.5 (09.6457); PL-K: 3.1 (09.5121)	0	DZ,IL,JO: 9.5; LOMA: 0 (TM066); CY,LOMB,TN, TR: 0; DZ,IL,JO-K: 4.2 (09.0056); IL-K: 0 (09.1317)
0706 10 00 14	15.9; K: 7 (09.0056)	-	LV-K: 6.5 (09.6457); PL-K: 3.1 (09.5121)	0	IL: 9.5; LOMB,TR: 0; CY-K: 0 (09.1403); IL-K: 0 (09.1317)
0706 10 00 15	15.9; K: 7 (09.0056)	-	LV-K: 6.5 (09.6457); PL-K: 3.1 (09.5121)	0	LOMB,TR: 0; CY-K: 0 (09.1403)
0706 10 00 17	15.9; K: 7 (09.0056)	-	LV-K: 6.5 (09.6457); PL-K: 3.1 (09.5121)	0	LOMB,TR: 0
0706 10 00 90	15.9; K: 7 (09.0056)	-	-	0	LOMB,TR: 0
0706 90 05 00	15.9	-	PL-K: 3.1 (09.5123)	0	LOMB,TR: 0
0706 90 11 00	12.1	-	PL-K: 2.4 (09.5123)	0	LOMB,TR: 0
0706 90 17 00	15.9	-	PL-K: 3.1 (09.5123)	0	LOMB,TR: 0
0706 90 30 00	14	C: 0; SPGL,SPGM: 7	HU,PL: 6.5; LV: 7	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0706 90 90 11	15.9	-	HU-K: 10 (09.5507); PL-K: 3.1 (09.5125)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0706 90 90 19	15.9	-	HU-K: 10 (09.5507); PL-K: 3.1 (09.5125)	0	LOMB,TR: 0
0706 90 90 20	15.9	-	HU-K: 10 (09.5507); PL-K: 3.1 (09.5125)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0; CY-K: 0 (09.1411)
0706 90 90 90	15.9	-	HU-K: 10 (09.5507); PL-K: 3.1 (09.5125)	0	LOMB,TR: 0
0707 00 10 11	14.9; K: 2.5 (09.0059)	-	BG-K: 0 (09.5629); BG-K: 2.9 (09.6231); HU,PL-K: 2.9 (09.5127); RO-K: 2.9 (09.6107)	0	EG,JO,LOMA,MT: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0707 00 10 19	14.9; K: 2.5 (09.0059)	-	BG-K: 0 (09.5629); BG-K: 2.9 (09.6231); HU,PL-K: 2.9 (09.5127); RO-K: 2.9 (09.6107)	0	LOMB,TR: 0
0707 00 10 21	14.9 + 1.5 Ecum/100 kg/ net; K: 2.5 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	EG,JO,LOMA,MT: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)

1	2	3	4	5a	5b
0707 00 10	*29/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 10	*31/10*	*– – – – uguale o superiore a 70,8 ECU ma inferiore a 72,3 ECU:*			
0707 00 10	*31/80*	*– – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 10	*39/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 10	*41/10*	*– – – – uguale o superiore a 69,4 ECU ma inferiore a 70,8 ECU:*			
0707 00 10	*41/80*	*– – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 10	*49/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 10	*51/10*	*– – – – uguale o superiore a 67,9 ECU ma inferiore a 69,4 ECU:*			
0707 00 10	*51/80*	*– – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 10	*59/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 10	*61/10*	*– – – – inferiore a 67,9 ECU:*			
0707 00 10	*61/80*	*– – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 10	*69/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 15	00/80	– – dal 1 marzo al 30 aprile:			PRX-IQ (TM164)
0707 00 15	*11/10*	*– – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0707 00 15	*11/20*	*– – – – uguale o superiore a 116,8 ECU:*			
0707 00 15	*11/80*	*– – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 15	*19/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 15	*21/10*	*– – – – uguale o superiore a 114,5 ECU ma inferiore a 116,8 ECU:*			
0707 00 15	*21/80*	*– – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0707 00 10 29	14.9 + 1.5 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 10 31	14.9 + 3 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 3 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 3 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 3 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 3 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 3 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	EG,JO,LOMA,MT: 3 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 3 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 10 39	14.9 + 3 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 3 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 3 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 3 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 3 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 3 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 3 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 10 41	14.9 + 4.4 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	EG,JO,LOMA,MT: 4.4 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 4.4 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 10 49	14.9 + 4.4 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 4.4 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 10 51	14.9 + 5.9 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 5.9 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 5.9 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 5.9 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 5.9 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 5.9 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	EG,JO,LOMA,MT: 5.9 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 5.9 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 10 59	14.9 + 5.9 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 5.9 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 5.9 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 5.9 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 5.9 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 5.9 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 5.9 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 10 61	14.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	EG,JO,LOMA,MT: 44.1 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 44.1 Ecum/100 kg/net
0707 00 10 69	14.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 44.1 Ecum/100 kg/net
0707 00 15 11	14.9; K: 2.5 (09.0059)	-	BG-K: 0 (09.5629); BG-K: 2.9 (09.6231); HU,PL-K: 2.9 (09.5127); RO-K: 2.9 (09.6107)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0707 00 15 19	14.9; K: 2.5 (09.0059)	-	BG-K: 0 (09.5629); BG-K: 2.9 (09.6231); HU,PL-K: 2.9 (09.5127); RO-K: 2.9 (09.6107)	0	LOMB,TR: 0
0707 00 15 21	14.9 + 2.3 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMA: 2.3 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 2.3 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)

1	2	3	4	5a	5b
0707 00 15	*29/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 15	*31/10*	*– – – – uguale o superiore a 112,1 ECU ma inferiore a 114,5 ECU:*			
0707 00 15	*31/80*	*– – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 15	*39/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 15	*41/10*	*– – – – uguale o superiore a 109,8 ECU ma inferiore a 112,1 ECU:*			
0707 00 15	*41/80*	*– – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 15	*49/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 15	*51/10*	*– – – – uguale o superiore a 107,5 ECU ma inferiore a 109,8 ECU:*			
0707 00 15	*51/80*	*– – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 15	*59/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 15	*61/10*	*– – – – inferiore a 107,5 ECU:*			
0707 00 15	*61/80*	*– – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 15	*69/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 20	00/80	– – dal 1 maggio al 15 maggio:			PRX-IQ (TM164)
0707 00 20	*01/10*	*– – – destinate alla trasformazione (TN001):*			
0707 00 20	*01/20*	*– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0707 00 20	*01/30*	*– – – – – uguale o superiore a 54,4 ECU:*			
0707 00 20	*01/80*	*– – – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 20	*02/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0707 00 15 29	14.9 + 2.3 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 2.3 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 2.3 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 15 31	14.9 + 4.7 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 4.7 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 4.7 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 4.7 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 4.7 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 4.7 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMA: 4.7 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 4.7 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 15 39	14.9 + 4.7 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 4.7 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 4.7 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 4.7 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 4.7 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 4.7 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 4.7 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 15 41	14.9 + 7 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 7 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 7 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 7 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 7 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 7 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMA: 7 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 7 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 15 49	14.9 + 7 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 7 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 7 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 7 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 7 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 7 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 7 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 15 51	14.9 + 9.3 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 9.3 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 9.3 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 9.3 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 9.3 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 9.3 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMA: 9.3 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 9.3 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 15 59	14.9 + 9.3 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 9.3 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 9.3 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 9.3 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 9.3 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 9.3 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 9.3 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 15 61	14.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMA: 44.1 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 44.1 Ecum/100 kg/net
0707 00 15 69	14.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 44.1 Ecum/100 kg/net
0707 00 20 01	14.9; K: 2.5 (09.0059)	-	BG-K: 0 (09.5629); BG-K: 2.9 (09.6231); HU,PL-K: 2.9 (09.5127); RO-K: 2.9 (09.6107)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0707 00 20 02	14.9; K: 2.5 (09.0059)	-	BG-K: 0 (09.5629); BG-K: 2.9 (09.6231); HU,PL-K: 2.9 (09.5127); RO-K: 2.9 (09.6107)	0	LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0707 00 20	03/10	– – – – – *uguale o superiore a 53,3 ECU ma inferiore a 54,4 ECU:*			
0707 00 20	03/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 20	04/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 20	05/10	– – – – – *uguale o superiore a 52,2 ECU ma inferiore a 53,3 ECU:*			
0707 00 20	05/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 20	06/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 20	07/10	– – – – – *uguale o superiore a 51,1 ECU ma inferiore a 52,2 ECU:*			
0707 00 20	07/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 20	08/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 20	09/10	– – – – – *uguale o superiore a 50 ECU ma inferiore a 51,1 ECU:*			
0707 00 20	09/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 20	10/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 20	12/10	– – – – – *uguale o superiore a 35 ECu ma inferiore a 50 ECU:*			
0707 00 20	12/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 20	14/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 20	16/10	– – – – – *uguale o superiore a 34,3 ECU ma inferiore a 35 ECU (TN059):*			
0707 00 20	16/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 20	18/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 20	22/10	– – – – – *uguale o superiore a 33,6 ECU ma inferiore a 34,3 ECU (TN059):*			
0707 00 20	22/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 20	24/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0707 00 20 03	14.9; K: 2.5 (09.0059)	-	BG-K: 0 (09.5629); BG-K: 2.9 (09.6231); HU,PL-K: 2.9 (09.5127); RO-K: 2.9 (09.6107)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0707 00 20 04	14.9; K: 2.5 (09.0059)	-	BG-K: 0 (09.5629); BG-K: 2.9 (09.6231); HU,PL-K: 2.9 (09.5127); RO-K: 2.9 (09.6107)	0	LOMB,TR: 0
0707 00 20 05	14.9; K: 2.5 (09.0059)	-	BG-K: 0 (09.5629); BG-K: 2.9 (09.6231); HU,PL-K: 2.9 (09.5127); RO-K: 2.9 (09.6107)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0707 00 20 06	14.9; K: 2.5 (09.0059)	-	BG-K: 0 (09.5629); BG-K: 2.9 (09.6231); HU,PL-K: 2.9 (09.5127); RO-K: 2.9 (09.6107)	0	LOMB,TR: 0
0707 00 20 07	14.9; K: 2.5 (09.0059)	-	BG-K: 0 (09.5629); BG-K: 2.9 (09.6231); HU,PL-K: 2.9 (09.5127); RO-K: 2.9 (09.6107)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0707 00 20 08	14.9; K: 2.5 (09.0059)	-	BG-K: 0 (09.5629); BG-K: 2.9 (09.6231); HU,PL-K: 2.9 (09.5127); RO-K: 2.9 (09.6107)	0	LOMB,TR: 0
0707 00 20 09	14.9; K: 2.5 (09.0059)	-	BG-K: 0 (09.5629); BG-K: 2.9 (09.6231); HU,PL-K: 2.9 (09.5127); RO-K: 2.9 (09.6107)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0707 00 20 10	14.9; K: 2.5 (09.0059)	-	BG-K: 0 (09.5629); BG-K: 2.9 (09.6231); HU,PL-K: 2.9 (09.5127); RO-K: 2.9 (09.6107)	0	LOMB,TR: 0
0707 00 20 12	14.9; K: 2.5 (09.0059)	-	BG-K: 0 (09.5629); BG-K: 2.9 (09.6231); HU,PL-K: 2.9 (09.5127); RO-K: 2.9 (09.6107)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0707 00 20 14	14.9; K: 2.5 (09.0059)	-	BG-K: 0 (09.5629); BG-K: 2.9 (09.6231); HU,PL-K: 2.9 (09.5127); RO-K: 2.9 (09.6107)	0	LOMB,TR: 0
0707 00 20 16	14.9 + 0.7 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 0.7 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 0.7 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 0.7 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 0.7 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 0.7 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMA: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 0.7 Ecum/100 kg/net
0707 00 20 18	14.9 + 0.7 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 0.7 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 0.7 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 0.7 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 0.7 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 0.7 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 0.7 Ecum/100 kg/net
0707 00 20 22	14.9 + 1.4 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMA: 1.4 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 1.4 Ecum/100 kg/net
0707 00 20 24	14.9 + 1.4 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 1.4 Ecum/100 kg/net

1	2	3	4	5a	5b
0707 00 20	26/10	– – – – – *uguale o superiore a 32,9 ECU ma inferiore a 33,6 ECU (TN059):*			
0707 00 20	26/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 20	28/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 20	32/10	– – – – – *uguale o superiore a 32,2 ECU ma inferiore a 32,9 ECU (TN059):*			
0707 00 20	32/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 20	34/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 20	36/10	– – – – – *inferiore a 32,2 ECU (TN059):*			
0707 00 20	36/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 20	38/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 20	72/10	– – – *altri:*			
0707 00 20	72/20	– – – – *con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0707 00 20	72/30	– – – – – *uguale o superiore a 54,4 ECU:*			
0707 00 20	72/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 20	74/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 20	76/10	– – – – – *uguale o superiore a 53,3 ECU ma inferiore a 54,4 ECU:*			
0707 00 20	76/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 20	78/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 20	82/10	– – – – – *uguale o superiore a 52,2 ECU ma inferiore a 53,3 ECU:*			
0707 00 20	82/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0707 00 20 26	14.9 + 2.1 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 2.1 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 2.1 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 2.1 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 2.1 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 2.1 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMA: 2.1 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 2.1 Ecum/100 kg/net
0707 00 20 28	14.9 + 2.1 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 2.1 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 2.1 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 2.1 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 2.1 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 2.1 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 2.1 Ecum/100 kg/net
0707 00 20 32	14.9 + 2.8 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 2.8 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 2.8 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 2.8 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 2.8 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 2.8 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMA: 2.8 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 2.8 Ecum/100 kg/net
0707 00 20 34	14.9 + 2.8 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 2.8 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 2.8 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 2.8 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 2.8 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 2.8 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 2.8 Ecum/100 kg/net
0707 00 20 36	14.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMA: 44.1 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 44.1 Ecum/100 kg/net
0707 00 20 38	14.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 44.1 Ecum/100 kg/net
0707 00 20 72	14.9; K: 2.5 (09.0059)	-	BG-K: 0 (09.5629); BG-K: 2.9 (09.6231); HU,PL-K: 2.9 (09.5127); RO-K: 2.9 (09.6107)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0707 00 20 74	14.9; K: 2.5 (09.0059)	-	BG-K: 0 (09.5629); BG-K: 2.9 (09.6231); HU,PL-K: 2.9 (09.5127); RO-K: 2.9 (09.6107)	0	LOMB,TR: 0
0707 00 20 76	14.9 + 1.1 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMA: 1.1 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 1.1 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 20 78	14.9 + 1.1 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 1.1 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 20 82	14.9 + 2.2 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMA: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)

1	2	3	4	5a	5b
0707 00 20	*84/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 20	*86/10*	*– – – – – uguale o superiore a 51,1 ECU ma inferiore a 52,2 ECU:*			
0707 00 20	*86/80*	*– – – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 20	*88/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 20	*92/10*	*– – – – – uguale o superiore a 50 ECU ma inferiore a 51,1 ECU:*			
0707 00 20	*92/80*	*– – – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 20	*94/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 20	*96/10*	*– – – – – inferiore a 50 ECU:*			
0707 00 20	*96/80*	*– – – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 20	*98/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 25	00/80	– – dal 16 maggio al 30 settembre:			PRX-IQ (TM164)
0707 00 25	*01/10*	*– – – destinate alla trasformazione (TN001):*			
0707 00 25	*01/20*	*– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0707 00 25	*01/30*	*– – – – – uguale o superiore a 54,4 ECU:*			
0707 00 25	*01/80*	*– – – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 25	*02/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 25	*03/10*	*– – – – – uguale o superiore a 53,3 ECU ma inferiore a 54,4 ECU:*			
0707 00 25	*03/80*	*– – – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 25	*04/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 25	*05/10*	*– – – – – uguale o superiore a 52,2 ECU ma inferiore a 53,3 ECU:*			
0707 00 25	*05/80*	*– – – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 25	*06/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 25	*07/10*	*– – – – – uguale o superiore a 51,1 ECU ma inferiore a 52,2 ECU:*			

6	7	8	9	10	11
0707 00 20 84	14.9 + 2.2 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 20 86	14.9 + 3.3 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 3.3 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 3.3 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 3.3 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 3.3 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 3.3 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMA: 3.3 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 3.3 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 20 88	14.9 + 3.3 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 3.3 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 3.3 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 3.3 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 3.3 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 3.3 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 3.3 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 20 92	14.9 + 4.4 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMA: 4.4 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 4.4 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 20 94	14.9 + 4.4 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 4.4 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 20 96	14.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMA: 44.1 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 44.1 Ecum/100 kg/net
0707 00 20 98	14.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 44.1 Ecum/100 kg/net
0707 00 25 01	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 25 02	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 25 03	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 25 04	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 25 05	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 25 06	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMB,TR: 0; MT: 16

1	2	3	4	5a	5b
0707 00 25	07/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 25	08/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 25	09/10	– – – – – *uguale o superiore a 50 ECU ma inferiore a 51,1 ECU:*			
0707 00 25	09/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 25	10/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 25	12/10	– – – – – *uguale o superiore a 35 ECU ma inferiore a 50 ECU:*			
0707 00 25	12/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 25	14/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 25	16/10	– – – – – *uguale o superiore a 34,3 ECU ma inferiore a 35 ECU (TN059):*			
0707 00 25	16/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 25	18/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 25	22/10	– – – – – *uguale o superiore a 33,6 ECU ma inferiore a 34,3 ECU (TN059):*			
0707 00 25	22/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 25	24/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 25	26/10	– – – – – *uguale o superiore a 32,9 ECU ma inferiore a 33,6 ECU (TN059):*			
0707 00 25	26/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 25	28/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 25	32/10	– – – – – *uguale o superiore a 32,2 ECU ma inferiore a 32,9 ECU (TN059):*			
0707 00 25	32/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 25	34/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 25	36/10	– – – – – *inferiore a 32,2 ECU (TN059):*			
0707 00 25	36/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0707 00 25 07	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 25 08	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 25 09	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 25 10	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 25 12	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 25 14	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 25 16	18.7 + 0.7 Ecum/100 kg/net	C: 0.7 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 0.7 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 0.7 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 0.7 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 0.7 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 0.7 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMA: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; MT: 16 + 0.7 Ecum/100 kg/net; TR: 0.7 Ecum/100 kg/net
0707 00 25 18	18.7 + 0.7 Ecum/100 kg/net	C: 0.7 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 0.7 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 0.7 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 0.7 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 0.7 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 0.7 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMB: 0; MT: 16 + 0.7 Ecum/100 kg/net; TR: 0.7 Ecum/100 kg/net
0707 00 25 22	18.7 + 1.4 Ecum/100 kg/net	C: 1.4 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 1.4 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 1.4 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 1.4 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 1.4 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMA: 1.4 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; MT: 16 + 1.4 Ecum/100 kg/net; TR: 1.4 Ecum/100 kg/net
0707 00 25 24	18.7 + 1.4 Ecum/100 kg/net	C: 1.4 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 1.4 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 1.4 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 1.4 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 1.4 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMB: 0; MT: 16 + 1.4 Ecum/100 kg/net; TR: 1.4 Ecum/100 kg/net
0707 00 25 26	18.7 + 2.1 Ecum/100 kg/net	C: 2.1 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 2.1 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 2.1 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 2.1 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 2.1 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 2.1 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMA: 2.1 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; MT: 16 + 2.1 Ecum/100 kg/net; TR: 2.1 Ecum/100 kg/net
0707 00 25 28	18.7 + 2.1 Ecum/100 kg/net	C: 2.1 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 2.1 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 2.1 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 2.1 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 2.1 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 2.1 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMB: 0; MT: 16 + 2.1 Ecum/100 kg/net; TR: 2.1 Ecum/100 kg/net
0707 00 25 32	18.7 + 2.8 Ecum/100 kg/net	C: 2.8 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 2.8 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 2.8 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 2.8 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 2.8 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 2.8 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMA: 2.8 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; MT: 16 + 2.8 Ecum/100 kg/net; TR: 2.8 Ecum/100 kg/net
0707 00 25 34	18.7 + 2.8 Ecum/100 kg/net	C: 2.8 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 2.8 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 2.8 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 2.8 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 2.8 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 2.8 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMB: 0; MT: 16 + 2.8 Ecum/100 kg/net; TR: 2.8 Ecum/100 kg/net
0707 00 25 36	18.7 + 44.1 Ecum/100 kg/net	C: 44.1 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMA: 44.1 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; MT: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net; TR: 44.1 Ecum/100 kg/net

1	2	3	4	5a	5b
0707 00 25	38/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 25	72/10	– – – *altri:*			
0707 00 25	72/20	– – – – *con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0707 00 25	72/30	– – – – – *uguale o superiore a 54,4 ECU:*			
0707 00 25	72/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 25	74/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 25	76/10	– – – – – *uguale o superiore a 53,3 ECU ma inferiore a 54,4 ECU:*			
0707 00 25	76/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 25	78/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 25	82/10	– – – – – *uguale o superiore a 52,2 ECU ma inferiore a 53,3 ECU:*			
0707 00 25	82/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 25	84/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 25	86/10	– – – – – *uguale o superiore a 51,1 ECU ma inferiore a 52,2 ECU:*			
0707 00 25	86/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 25	88/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 25	92/10	– – – – – *uguale o superiore a 50 ECU ma inferiore a 51,1 ECU:*			
0707 00 25	92/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 25	94/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 25	96/10	– – – – – *inferiore a 50 ECU:*			
0707 00 25	96/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 25	98/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0707 00 25 38	18.7 + 44.1 Ecum/100 kg/net	C: 44.1 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMB: 0; MT: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net; TR: 44.1 Ecum/100 kg/net
0707 00 25 72	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 25 74	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 25 76	18.7 + 1.1 Ecum/100 kg/net	C: 1.1 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 1.1 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 1.1 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 1.1 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 1.1 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMA: 1.1 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; MT: 16 + 1.1 Ecum/100 kg/net; TR: 1.1 Ecum/100 kg/net
0707 00 25 78	18.7 + 1.1 Ecum/100 kg/net	C: 1.1 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 1.1 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 1.1 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 1.1 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 1.1 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMB: 0; MT: 16 + 1.1 Ecum/100 kg/net; TR: 1.1 Ecum/100 kg/net
0707 00 25 82	18.7 + 2.2 Ecum/100 kg/net	C: 2.2 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 2.2 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 2.2 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 2.2 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 2.2 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMA: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; MT: 16 + 2.2 Ecum/100 kg/net; TR: 2.2 Ecum/100 kg/net
0707 00 25 84	18.7 + 2.2 Ecum/100 kg/net	C: 2.2 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 2.2 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 2.2 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 2.2 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 2.2 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMB: 0; MT: 16 + 2.2 Ecum/100 kg/net; TR: 2.2 Ecum/100 kg/net
0707 00 25 86	18.7 + 3.3 Ecum/100 kg/net	C: 3.3 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 3.3 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 3.3 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 3.3 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 3.3 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 3.3 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMA: 3.3 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; MT: 16 + 3.3 Ecum/100 kg/net; TR: 3.3 Ecum/100 kg/net
0707 00 25 88	18.7 + 3.3 Ecum/100 kg/net	C: 3.3 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 3.3 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 3.3 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 3.3 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 3.3 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 3.3 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMB: 0; MT: 16 + 3.3 Ecum/100 kg/net; TR: 3.3 Ecum/100 kg/net
0707 00 25 92	18.7 + 4.4 Ecum/100 kg/net	C: 4.4 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 4.4 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 4.4 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 4.4 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 4.4 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMA: 4.4 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; MT: 16 + 4.4 Ecum/100 kg/net; TR: 4.4 Ecum/100 kg/net
0707 00 25 94	18.7 + 4.4 Ecum/100 kg/net	C: 4.4 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 4.4 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 4.4 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 4.4 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 4.4 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMB: 0; MT: 16 + 4.4 Ecum/100 kg/net; TR: 4.4 Ecum/100 kg/net
0707 00 25 96	18.7 + 44.1 Ecum/100 kg/net	C: 44.1 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMA: 44.1 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; MT: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net; TR: 44.1 Ecum/100 kg/net
0707 00 25 98	18.7 + 44.1 Ecum/100 kg/net	C: 44.1 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMB: 0; MT: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net; TR: 44.1 Ecum/100 kg/net

1	2	3	4	5a	5b
0707 00 30	00/80	– – dal 1 ottobre al 31 ottobre:			PRX-IQ (TM164)
0707 00 30	*01/10*	*– – – destinate alla trasformazione (TN001):*			
0707 00 30	*01/20*	*– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0707 00 30	*01/30*	*– – – – – uguale o superiore a 74,6 ECU:*			
0707 00 30	*01/80*	*– – – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 30	*02/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 30	*03/10*	*– – – – – uguale o superiore a 73,1 ECU ma inferiore a 74,6 ECU:*			
0707 00 30	*03/80*	*– – – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 30	*04/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 30	*05/10*	*– – – – – uguale o superiore a 71,6 ECU ma inferiore a 73,1 ECU:*			
0707 00 30	*05/80*	*– – – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 30	*06/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 30	*07/10*	*– – – – – uguale o superiore a 70,1 ECU ma inferiore a 71,6 ECU:*			
0707 00 30	*07/80*	*– – – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 30	*08/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 30	*09/10*	*– – – – – uguale o superiore a 68,6 ECU ma inferiore a 70,1 ECU:*			
0707 00 30	*09/80*	*– – – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 30	*10/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 30	*12/10*	*– – – – – uguale o superiore a 35 ECU ma inferior a 68,6 ECU:*			
0707 00 30	*12/80*	*– – – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 30	*14/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 30	*16/10*	*– – – – – uguale o superiore a 34,3 ECU ma inferiore a 35 ECU (TN059):*			
0707 00 30	*16/80*	*– – – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 30	*18/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 30	*22/10*	*– – – – – uguale o superiore a 33,6 ECU ma inferiore a 34,3 ECU (TN059):*			
0707 00 30	*22/80*	*– – – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 30	*24/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0707 00 30 01	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 30 02	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 30 03	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 30 04	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 30 05	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 30 06	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 30 07	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 30 08	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 30 09	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 30 10	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 30 12	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 30 14	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 30 16	18.7 + 0.7 Ecum/100 kg/net	C: 0.7 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 0.7 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 0.7 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 0.7 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 0.7 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 0.7 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMA: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; MT: 16 + 0.7 Ecum/100 kg/net; TR: 0.7 Ecum/100 kg/net
0707 00 30 18	18.7 + 0.7 Ecum/100 kg/net	C: 0.7 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 0.7 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 0.7 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 0.7 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 0.7 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 0.7 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMB: 0; MT: 16 + 0.7 Ecum/100 kg/net; TR: 0.7 Ecum/100 kg/net
0707 00 30 22	18.7 + 1.4 Ecum/100 kg/net	C: 1.4 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 1.4 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 1.4 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 1.4 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 1.4 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMA: 1.4 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; MT: 16 + 1.4 Ecum/100 kg/net; TR: 1.4 Ecum/100 kg/net
0707 00 30 24	18.7 + 1.4 Ecum/100 kg/net	C: 1.4 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 1.4 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 1.4 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 1.4 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 1.4 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMB: 0; MT: 16 + 1.4 Ecum/100 kg/net; TR: 1.4 Ecum/100 kg/net

1	2	3	4	5a	5b
0707 00 30	26/10	– – – – – *uguale o superiore a 32,9 ECU ma inferiore a 33,6 ECU (TN059):*			
0707 00 30	26/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 30	28/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 30	32/10	– – – – – *uguale o superiore a 32,2 ECU ma inferiore a 32,9 ECU (TN059):*			
0707 00 30	32/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 30	34/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 30	36/10	– – – – – *inferiore a 32,2 ECU (TN059):*			
0707 00 30	36/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 30	38/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0707 00 30	72/10	– – – *altri:*			
0707 00 30	72/20	– – – – *con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0707 00 30	72/30	– – – – – *uguale o superiore a 74,6 ECU:*			
0707 00 30	72/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 30	74/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 30	76/10	– – – – – *uguale o superiore a 73,1 ECU ma inferiore a 74,6 ECU:*			
0707 00 30	76/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 30	78/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 30	82/10	– – – – – *uguale o superiore a 71,6 ECU ma inferiore a 73,1 ECU:*			
0707 00 30	82/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 30	84/80	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 30	86/10	– – – – – *uguale o superiore a 70,1 ECU ma inferiore a 71,6 ECU:*			
0707 00 30	86/80	– – – – – – *Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0707 00 30 26	18.7 + 2.1 Ecum/100 kg/net	C: 2.1 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 2.1 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 2.1 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 2.1 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 2.1 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 2.1 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMA: 2.1 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; MT: 16 + 2.1 Ecum/100 kg/net; TR: 2.1 Ecum/100 kg/net
0707 00 30 28	18.7 + 2.1 Ecum/100 kg/net	C: 2.1 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 2.1 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 2.1 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 2.1 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 2.1 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 2.1 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMB: 0; MT: 16 + 2.1 Ecum/100 kg/net; TR: 2.1 Ecum/100 kg/net
0707 00 30 32	18.7 + 2.8 Ecum/100 kg/net	C: 2.8 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 2.8 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 2.8 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 2.8 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 2.8 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 2.8 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMA: 2.8 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; MT: 16 + 2.8 Ecum/100 kg/net; TR: 2.8 Ecum/100 kg/net
0707 00 30 34	18.7 + 2.8 Ecum/100 kg/net	C: 2.8 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 2.8 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 2.8 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 2.8 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 2.8 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 2.8 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMB: 0; MT: 16 + 2.8 Ecum/100 kg/net; TR: 2.8 Ecum/100 kg/net
0707 00 30 36	18.7 + 44.1 Ecum/100 kg/net	C: 44.1 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMA: 44.1 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; MT: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net; TR: 44.1 Ecum/100 kg/net
0707 00 30 38	18.7 + 44.1 Ecum/100 kg/net	C: 44.1 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMB: 0; MT: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net; TR: 44.1 Ecum/100 kg/net
0707 00 30 72	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 30 74	18.7	C: 0; SPGL: 16 (excl ZA); SPGM: 16	BG,PHC,RO: 14.9; EE,LT,LV: 16; RO-K: 12 (09.5611)	0	LOMB,TR: 0; MT: 16
0707 00 30 76	18.7 + 1.5 Ecum/100 kg/net	C: 1.5 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 1.5 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 1.5 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 1.5 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 1.5 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMA: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; MT: 16 + 1.5 Ecum/100 kg/net; TR: 1.5 Ecum/100 kg/net
0707 00 30 78	18.7 + 1.5 Ecum/100 kg/net	C: 1.5 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 1.5 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 1.5 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 1.5 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 1.5 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMB: 0; MT: 16 + 1.5 Ecum/100 kg/net; TR: 1.5 Ecum/100 kg/net
0707 00 30 82	18.7 + 3 Ecum/100 kg/net	C: 3 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 3 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 3 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 3 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 3 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 3 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMA: 3 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; MT: 16 + 3 Ecum/100 kg/net; TR: 3 Ecum/100 kg/net
0707 00 30 84	18.7 + 3 Ecum/100 kg/net	C: 3 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 3 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 3 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 3 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 3 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 3 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMB: 0; MT: 16 + 3 Ecum/100 kg/net; TR: 3 Ecum/100 kg/net
0707 00 30 86	18.7 + 4.5 Ecum/100 kg/net	C: 4.5 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 4.5 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 4.5 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 4.5 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 4.5 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMA: 4.5 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; MT: 16 + 4.5 Ecum/100 kg/net; TR: 4.5 Ecum/100 kg/net

1	2	3	4	5a	5b
0707 00 30	*88/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 30	*92/10*	*- - - - - uguale o superiore a 68,6 ECU ma inferiore a 70,1 ECU:*			
0707 00 30	*92/80*	*- - - - - - Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 30	*94/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 30	*96/10*	*- - - - - inferiore a 68,6 ECU:*			
0707 00 30	*96/80*	*- - - - - - Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 30	*98/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 35	00/80	- - dal 1 novembre al 10 novembre:			PRX-IQ (TM164)
0707 00 35	*11/10*	*- - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0707 00 35	*11/20*	*- - - - uguale o superiore a 74,6 ECU:*			
0707 00 35	*11/80*	*- - - - - Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 35	*19/80*	*- - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 35	*21/10*	*- - - - uguale o superiore a 73,1 ECU ma inferiore a 74,6 ECU:*			
0707 00 35	*21/80*	*- - - - - Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 35	*29/80*	*- - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 35	*31/10*	*- - - - uguale o superiore a 71,6 ECU ma inferiore a 73,1 ECU:*			
0707 00 35	*31/80*	*- - - - - Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 35	*39/80*	*- - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 35	*41/10*	*- - - - uguale o superiore a 70,1 ECU ma inferiore a 71,6 ECU:*			
0707 00 35	*41/80*	*- - - - - Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0707 00 30 88	18.7 + 4.5 Ecum/100 kg/net	C: 4.5 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 4.5 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 4.5 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 4.5 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 4.5 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMB: 0; MT: 16 + 4.5 Ecum/100 kg/net; TR: 4.5 Ecum/100 kg/net
0707 00 30 92	18.7 + 6 Ecum/100 kg/net	C: 6 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 6 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 6 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 6 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 6 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 6 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMA: 6 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; MT: 16 + 6 Ecum/100 kg/net; TR: 6 Ecum/100 kg/net
0707 00 30 94	18.7 + 6 Ecum/100 kg/net	C: 6 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 6 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 6 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 6 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 6 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 6 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMB: 0; MT: 16 + 6 Ecum/100 kg/net; TR: 6 Ecum/100 kg/net
0707 00 30 96	18.7 + 44.1 Ecum/100 kg/net	C: 44.1 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMA: 44.1 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; MT: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net; TR: 44.1 Ecum/100 kg/net
0707 00 30 98	18.7 + 44.1 Ecum/100 kg/net	C: 44.1 Ecum/100 kg/net; SPGL: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 14.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net; EE,LT,LV: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net; RO-K: 12 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5611)	0	LOMB: 0; MT: 16 + 44.1 Ecum/100 kg/net; TR: 44.1 Ecum/100 kg/net
0707 00 35 11	14.9; K: 2.5 (09.0059)	-	BG-K: 0 (09.5629); BG-K: 2.9 (09.6231); HU,PL-K: 2.9 (09.5127); RO-K: 2.9 (09.6107)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0707 00 35 19	14.9; K: 2.5 (09.0059)	-	BG-K: 0 (09.5629); BG-K: 2.9 (09.6231); HU,PL-K: 2.9 (09.5127); RO-K: 2.9 (09.6107)	0	LOMB,TR: 0
0707 00 35 21	14.9 + 1.5 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMA: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 35 29	14.9 + 1.5 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 1.5 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 35 31	14.9 + 3 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 3 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 3 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 3 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 3 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 3 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMA: 3 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 3 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 35 39	14.9 + 3 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 3 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 3 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 3 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 3 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 3 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 3 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 35 41	14.9 + 4.5 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMA: 4.5 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 4.5 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)

1	2	3	4	5a	5b
0707 00 35	*49/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 35	*51/10*	*– – – – uguale o superiore a 68,6 ECU ma inferiore a 70,1 ECU:*			
0707 00 35	*51/80*	*– – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 35	*59/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 35	*61/10*	*– – – – inferiore a 68,6 ECU:*			
0707 00 35	*61/80*	*– – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 35	*69/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 40	00/80	– – dal 11 novembre al 31 dicembre:			PRX-IQ (TM164)
0707 00 40	*11/10*	*– – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0707 00 40	*11/20*	*– – – – uguale o superiore a 66,8 ECU:*			
0707 00 40	*11/80*	*– – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 40	*19/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 40	*21/10*	*– – – – uguale o superiore a 65,5 ECU ma inferiore a 66,8 ECU:*			
0707 00 40	*21/80*	*– – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 40	*29/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 40	*31/10*	*– – – – uguale o superiore a 64,1 ECU ma inferiore a 65,5 ECU:*			
0707 00 40	*31/80*	*– – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 40	*39/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 40	*41/10*	*– – – – uguale o superiore a 62,8 ECU ma inferiore a 64,1 ECU:*			
0707 00 40	*41/80*	*– – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0707 00 35 49	14.9 + 4.5 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 4.5 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 35 51	14.9 + 6 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 6 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 6 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 6 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 6 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 6 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMA: 6 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 6 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 35 59	14.9 + 6 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 6 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 6 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 6 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 6 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 6 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 6 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 35 61	14.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMA: 44.1 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 44.1 Ecum/100 kg/net; MA-AK (09.1137)
0707 00 35 69	14.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 44.1 Ecum/100 kg/net; MA-AK (09.1137)
0707 00 40 11	14.9; K: 2.5 (09.0059)	-	BG-K: 0 (09.5629); BG-K: 2.9 (09.6231); HU,PL-K: 2.9 (09.5127); RO-K: 2.9 (09.6107)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0707 00 40 19	14.9; K: 2.5 (09.0059)	-	BG-K: 0 (09.5629); BG-K: 2.9 (09.6231); HU,PL-K: 2.9 (09.5127); RO-K: 2.9 (09.6107)	0	LOMB,TR: 0
0707 00 40 21	14.9 + 1.3 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 0 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMA: 1.3 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 1.3 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 40 29	14.9 + 1.3 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 0 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 1.3 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 1.3 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 40 31	14.9 + 2.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 0 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMA: 2.7 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 2.7 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 40 39	14.9 + 2.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 0 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 2.7 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 40 41	14.9 + 4 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 4 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 4 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 4 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMA: 4 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 4 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)

1	2	3	4	5a	5b
0707 00 40	*49/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 40	*51/10*	*– – – – uguale o superiore a 61,5 ECU ma inferiore a 62,8 ECU:*			
0707 00 40	*51/80*	*– – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 40	*59/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 40	*61/10*	*– – – – inferiore a 61,5 ECU:*			
0707 00 40	*61/80*	*– – – – – Cetrioli piccoli di lunghezza non superiore a 15 cm*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 40	*69/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0707 00 90	00/80	– Cetriolini	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0708 00 00	**00/80**	**Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:**			
0708 10 00	**00/80**	**– Piselli (Pisum sativum):**			
0708 10 20	00/80	– – dal 1o gennaio al 31 maggio:			PRX-IQ (TM164)
0708 10 20	*10/80*	*– – – dal 1° gennaio al 30 aprile*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0708 10 20	*20/80*	*– – – dal 1° maggio al 31 maggio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0708 10 90	00/80	– – dal 1° giugno al 31 agosto	-	PRO-IQ (TM163); VU	PRX-IQ (TM164)
0708 10 95	00/80	– – dal 1o settembre al 31 dicembre:			PRX-IQ (TM164)
0708 10 95	*10/80*	*– – – dal 1° settembre al 30 settembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0708 10 95	*20/80*	*– – – dal 1° ottobre al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0708 20 00	**00/80**	**– Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):**			
0708 20 20	00/80	– – dal 1o gennaio al 30 giugno:			PRX-IQ (TM164)
0708 20 20	*41/10*	*– – – dal 1° gennaio al 30 aprile:*			
0708 20 20	*41/80*	*– – – – Fagioli (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi)*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0708 20 20	*43/80*	*– – – – altri fagioli dei Phaseolus spp.*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0708 20 20	*49/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0708 20 20	*91/10*	*– – – altri:*			
0708 20 20	*91/80*	*– – – – Fagioli (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi)*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0708 20 20	*99/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VU	

6	7	8	9	10	11
0707 00 40 49	14.9 + 4 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 4 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 4 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 4 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 4 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 40 51	14.9 + 5.3 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 5.3 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 5.3 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 5.3 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 5.3 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 5.3 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMA: 5.3 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 5.3 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 40 59	14.9 + 5.3 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 5.3 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 5.3 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 5.3 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 5.3 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 5.3 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 5.3 Ecum/100 kg/net; MA-K: 14.9 (09.1137)
0707 00 40 61	14.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMA: 44.1 Ecum/100 kg/net (TM066); LOMB: 0; TR: 44.1 Ecum/100 kg/net; MA-AK (09.1137)
0707 00 40 69	14.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.0059)	-	BG-K: 0 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5629); BG-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.6231); HU,PL-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.5127); RO-K: 2.9 + 44.1 Ecum/100 kg/net (09.6107)	0	LOMB: 0; TR: 44.1 Ecum/100 kg/net; MA-AK (09.1137)
0707 00 90 00	14.9	-	BG-K: 2.9 (09.6231)	0	LOMB,TR: 0
0708 10 20 10	9.3	C,E: 0	PL-K: 1.8 (09.5129)	0	DZ: 3.7; LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0
0708 10 20 20	9.3	C,E: 0	PL-K: 1.8 (09.5129)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0708 10 90 00	15.9	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0708 10 95 10	9.3	C,E: 0	PL-K: 1.8 (09.5129)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0708 10 95 20	9.3	C,E: 0	PL-K: 1.8 (09.5129)	0	DZ: 3.7; LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0
0708 20 20 41	12.1 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0	PL-K: 2.4 (09.5129); RO-K: 2.4 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net (09.6109)	0	CY,JO,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; EG,MT: 4.8 MIN 0.7 Ecum/100 kg/net
0708 20 20 43	12.1 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0	PL-K: 2.4 (09.5129); RO-K: 2.4 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net (09.6109)	0	CY,JO,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; EG,MT: 4.8 MIN 0.7 Ecum/100 kg/net
0708 20 20 49	12.1 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0	PL-K: 2.4 (09.5129); RO-K: 2.4 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net (09.6109)	0	CY,JO,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4.8 MIN 0.7 Ecum/100 kg/net
0708 20 20 91	12.1 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0	PL-K: 2.4 (09.5129); RO-K: 2.4 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net (09.6109)	0	LOMA,LOMB: 0
0708 20 20 99	12.1 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0	PL-K: 2.4 (09.5129); RO-K: 2.4 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net (09.6109)	0	LOMA,LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0708 20 90	00/80	– – dal 1° luglio al 30 settembre:			PRX-IQ (TM164)
0708 20 90	*10/80*	*– – – Fagioli (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi)*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0708 20 90	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0708 20 95	00/80	– – dal 1o ottobre al 31 dicembre:			PRX-IQ (TM164)
0708 20 95	*11/10*	*– – – dal 1° ottobre al 31 ottobre:*			
0708 20 95	*11/80*	*– – – – Fagioli (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi)*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0708 20 95	*19/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0708 20 95	*31/10*	*– – – dal 1° novembre al 31 dicembre:*			
0708 20 95	*31/80*	*– – – – Fagioli (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi)*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0708 20 95	*33/80*	*– – – – altri fagioli dei Phaseolus spp.*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0708 20 95	*39/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0708 90 00	**00/80**	**– altri legumi:**			PRX-IQ (TM164)
0708 90 00	*11/10*	*– – Fave:*			
0708 90 00	*11/20*	*– – – Fave (Vicia Fabe major L):*			
0708 90 00	*11/80*	*– – – – dal 1° luglio al 30 aprile*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0708 90 00	*12/80*	*– – – – dal 1° maggio al 30 giugno*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0708 90 00	*20/80*	*– – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0708 90 00	*90/80*	*– – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 00 00	**00/80**	**Altri ortaggi, freschi o refrigerati:**			
0709 10 00	**00/80**	**– Carciofi:**			
0709 10 10	00/80	– – dal 1 gennaio al 31 maggio:			PRX-IQ (TM164)
0709 10 10	*10/10*	*– – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0709 10 10	*10/80*	*– – – – uguale o superiore a 87,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 10 10	*20/80*	*– – – – uguale o superiore a 85,7 ECU ma inferiore a 87,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 10 10	*30/80*	*– – – – uguale o superiore a 83,9 ECU ma inferiore a 85,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 10 10	*40/80*	*– – – – uguale o superiore a 82,2 ECU ma inferiore a 83,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 10 10	*50/80*	*– – – – uguale o superiore a 80,4 ECU ma inferiore a 82,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 10 10	*60/80*	*– – – – inferiore a 80,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 10 20	00/80	– – dal 1 giugno al 30 giugno:			PRX-IQ (TM164)
0709 10 20	*10/10*	*– – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0709 10 20	*10/80*	*– – – – uguale o superiore a 70,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0708 20 90 10	15.9 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0	PL-K: 3.1 (09.5129); PL-K: 3.1 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net (09.5131); RO-K: 3.1 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net (09.6109)	0	LOMA,LOMB: 0
0708 20 90 90	15.9 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0	PL-K: 3.1 (09.5129); PL-K: 3.1 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net (09.5131); RO-K: 3.1 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net (09.6109)	0	LOMA,LOMB: 0
0708 20 95 11	12.1 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0	PL-K: 2.4 (09.5129); RO-K: 2.4 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net (09.6109)	0	LOMA,LOMB: 0
0708 20 95 19	12.1 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0	PL-K: 2.4 (09.5129); RO-K: 2.4 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net (09.6109)	0	LOMA,LOMB: 0
0708 20 95 31	12.1 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0	PL-K: 2.4 (09.5129); RO-K: 2.4 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net (09.6109)	0	CY,JO,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; EG,MT: 4.8 MIN 0.7 Ecum/100 kg/net; EG-K: 0 (09.1709)
0708 20 95 33	12.1 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0	PL-K: 2.4 (09.5129); RO-K: 2.4 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net (09.6109)	0	CY,JO,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; EG,MT: 4.8 MIN 0.7 Ecum/100 kg/net; EG-K: 0 (09.1709)
0708 20 95 39	12.1 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0	PL-K: 2.4 (09.5129); RO-K: 2.4 MIN 1.9 Ecum/100 kg/net (09.6109)	0	CY,JO,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 4.8 MIN 0.7 Ecum/100 kg/net
0708 90 00 11	13.1	C,E: 0	PL-K: 2.6 (09.5129)	0	JO: 7.8; LOMA,LOMB,TR: 0
0708 90 00 12	13.1	C,E: 0	PL-K: 2.6 (09.5129)	0	JO: 7.8; LOMA,LOMB: 0
0708 90 00 20	13.1	C,E: 0	PL-K: 2.6 (09.5129)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0708 90 00 90	13.1	C,E: 0	PL-K: 2.6 (09.5129)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0709 10 10 10	12.6	-	-	0	LOMB,TR: 0
0709 10 10 20	12.6 + 1.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; TR: 1.7 Ecum/100 kg/net
0709 10 10 30	12.6 + 3.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; TR: 3.5 Ecum/100 kg/net
0709 10 10 40	12.6 + 5.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; TR: 5.2 Ecum/100 kg/net
0709 10 10 50	12.6 + 7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; TR: 7 Ecum/100 kg/net
0709 10 10 60	12.6 + 27.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; TR: 27.7 Ecum/100 kg/net
0709 10 20 10	12.6	-	-	0	LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0709 10 20	*20/80*	*– – – – uguale o superiore a 68,8 ECU ma inferiore a 70,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 10 20	*30/80*	*– – – – uguale o superiore a 67,4 ECU ma inferiore a 68,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 10 20	*40/80*	*– – – – uguale o superiore a 66 ECU ma inferiore a 67,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 10 20	*50/80*	*– – – – uguale o superiore a 64,6 ECU ma inferiore a 66 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 10 20	*60/80*	*– – – – inferiore a 64,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 10 30	00/80	– – dal 1 luglio al 31 ottobre:			PRX-IQ (TM164)
0709 10 30	*10/80*	*– – – dal 1 luglio al 30 settembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 10 30	*80/80*	*– – – dal 1 ottobre al 31 ottobre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 10 40	00/80	– – dal 1 novembre al 31 dicembre:			PRX-IQ (TM164)
0709 10 40	*10/10*	*– – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0709 10 40	*10/80*	*– – – – uguale o superiore a 98,1 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 10 40	*20/80*	*– – – – uguale o superiore a 96,1 ECU ma inferiore a 98,1 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 10 40	*30/80*	*– – – – uguale o superiore a 94,2 ECU ma inferiore a 96,1 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 10 40	*40/80*	*– – – – uguale o superiore a 92,2 ECU ma inferiore a 94,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 10 40	*50/80*	*– – – – uguale o superiore a 90,3 ECU ma inferiore a 92,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 10 40	*60/80*	*– – – – inferiore a 90,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 20 00	**00/80**	**– Asparagi:**			PRX-IQ (TM164)
0709 20 00	*11/10*	*– – verdi:*			
0709 20 00	*11/80*	*– – – dal 15 agosto al 30 settembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 20 00	*12/80*	*– – – dal 1° ottobre al 31 ottobre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 20 00	*13/80*	*– – – dal 1° novembre al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 20 00	*14/80*	*– – – dal 1° gennaio al 15 gennaio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 20 00	*17/80*	*– – – dal 16 gennaio al 31 gennaio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 20 00	*18/80*	*– – – dal 1° febbraio a fine febbraio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 20 00	*21/80*	*– – – dal 1 marzo al 15 aprile*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 20 00	*23/80*	*– – – dal 16 aprile al 15 giugno*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 20 00	*25/80*	*– – – dal 16 giugno al 14 agosto*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 20 00	*83/10*	*– – altri:*			
0709 20 00	*83/80*	*– – – dal 16 aprile al 15 giugno*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 20 00	*85/80*	*– – – dal 16 giugno al 14 agosto*	-	PRO-IQ (TM163); VU	

6	7	8	9	10	11
0709 10 20 20	12.6 + 1.4 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; TR: 1.4 Ecum/100 kg/net
0709 10 20 30	12.6 + 2.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; TR: 2.8 Ecum/100 kg/net
0709 10 20 40	12.6 + 4.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; TR: 4.2 Ecum/100 kg/net
0709 10 20 50	12.6 + 5.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; TR: 5.6 Ecum/100 kg/net
0709 10 20 60	12.6 + 27.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; TR: 27.7 Ecum/100 kg/net
0709 10 30 10	12.6	-	-	0	LOMB,TR: 0
0709 10 30 80	12.1	-	-	0	CY,EG,LOMA: 0 (TM066); LOMB,MGB,MT,TR: 0
0709 10 40 10	12.1	-	-	0	CY,EG,LOMA: 0 (TM066); LOMB,MGB,MT,TR: 0; MA-K: 0 (09.1138)
0709 10 40 20	12.1 + 2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,EG,LOMA: 2 Ecum/100 kg/net (TM066); MGB, MT,TR: 2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA-K: 0 (09.1138)
0709 10 40 30	12.1 + 3.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,EG,LOMA: 3.9 Ecum/100 kg/net (TM066); MGB, MT,TR: 3.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA-K: 0 (09.1138)
0709 10 40 40	12.1 + 5.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,EG,LOMA: 5.9 Ecum/100 kg/net (TM066); MGB, MT,TR: 5.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA-K: 0 (09.1138)
0709 10 40 50	12.1 + 7.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,EG,LOMA: 7.8 Ecum/100 kg/net (TM066); MGB, MT,TR: 7.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA-K: 0 (09.1138)
0709 10 40 60	12.1 + 26.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,EG,LOMA: 26.7 Ecum/100 kg/net (TM066); MGB,MT,TR: 26.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA-AK (09.1138)
0709 20 00 11	14.1	-	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0709 20 00 12	14.1	C: 0; SPGL: 12 (excl ZA); SPGM: 12	HU,PL: 10.5	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 12
0709 20 00 13	14.1	C: 0; SPGL: 12 (excl ZA); SPGM: 12	HU,PL: 10.5	0	CY,EG,LOMA,LOMB,MA,MT,TR: 0
0709 20 00 14	14.1	C: 0; SPGL: 12 (excl ZA); SPGM: 12	HU,PL: 10.5	0	CY,EG,LOMA,LOMB,MA,MT,TR: 0
0709 20 00 17	14.1	C: 0; SPGL: 12 (excl ZA); SPGM: 12	HU,PL: 10.5	0	LOMA: 8.4; CY,EG,LOMB,MA,MT,TR: 0
0709 20 00 18	14.1	-	-	0	CY,EG,LOMB,MA,MT,TR: 0
0709 20 00 21	14.1	-	-	0	LOMB,TR: 0
0709 20 00 23	14.1	-	HU-K: 12 (09.5509)	0	LOMB,TR: 0
0709 20 00 25	14.1	-	-	0	LOMB,TR: 0
0709 20 00 83	14.1	-	HU-K: 12 (09.5509)	0	LOMB,TR: 0
0709 20 00 85	14.1	-	-	0	LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0709 20 00	*91/80*	*– – – dal 15 agosto al 30 settembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 20 00	*92/80*	*– – – dal 1° ottobre al 31 ottobre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 20 00	*93/80*	*– – – dal 1° novembre al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 20 00	*94/80*	*– – – dal 1° gennaio al 15 gennaio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 20 00	*97/80*	*– – – dal 16 gennaio al 31 gennaio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 20 00	*98/80*	*– – – dal 1° febbraio a fine febbraio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 20 00	*99/80*	*– – – dal 1 marzo al 15 aprile*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 30 00	**00/80**	**– Melanzane:**			PRX-IQ (TM164)
0709 30 00	*10/80*	*– – dal 1° gennaio al 14 gennaio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 30 00	*20/80*	*– – dal 15 gennaio al 31 marzo*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 30 00	*30/80*	*– – dal 1° aprile al 30 aprile*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 30 00	*40/80*	*– – dal 1° maggio al 30 settembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 30 00	*50/80*	*– – dal 1° ottobre al 30 novembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 30 00	*60/80*	*– – dal 1° dicembre al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 40 00	**00/80**	**– Sedani, esclusi i sedani-rapa:**			PRX-IQ (TM164)
0709 40 00	*13/10*	*– – Sedani da coste (Apium graveolens, var. dulce):*			
0709 40 00	*13/80*	*– – – dal 1° gennaio al 31 marzo*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 40 00	*14/80*	*– – – dal 1° aprile al 30 aprile*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 40 00	*15/80*	*– – – dal 1° maggio al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 40 00	*91/10*	*– – altri:*			
0709 40 00	*91/80*	*– – – dal 1° gennaio al 31 marzo*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 40 00	*92/80*	*– – – dal 1° aprile al 30 aprile*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 40 00	*93/80*	*– – – dal 1° maggio al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 51 00	**00/10**	**– Funghi e tartufi:**			
0709 51 00	**00/80**	**– – Funghi:**			
0709 51 10	00/80	– – – del genere Agaricus	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0709 51 30	00/80	– – – Funghi galletti o gallinacci	-	PRO-IQ (TM163); VU	PRX-IQ (TM164)
0709 51 50	00/80	– – – Funghi porcini	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0709 51 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0709 52 00	**00/80**	**– – Tartufi**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0709 60 00	**00/80**	**– Pimenti del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta »:**			
0709 60 10	00/80	– – Peperoni:			PRX-IQ (TM164)
0709 60 10	*10/80*	*– – – dal 15 novembre al 30 aprile*	-	PRO-IQ (TM163); VU	

6	7	8	9	10	11
0709 20 00 91	14.1	-	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0709 20 00 92	14.1	C: 0; SPGL: 12 (excl ZA); SPGM: 12	HU,PL: 10.5	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 12
0709 20 00 93	14.1	C: 0; SPGL: 12 (excl ZA); SPGM: 12	HU,PL: 10.5	0	CY,EG,LOMA,LOMB,MA,MT,TR: 0
0709 20 00 94	14.1	C: 0; SPGL: 12 (excl ZA); SPGM: 12	HU,PL: 10.5	0	CY,EG,LOMA,LOMB,MA,MT,TR: 0
0709 20 00 97	14.1	C: 0; SPGL: 12 (excl ZA); SPGM: 12	HU,PL: 10.5	0	LOMA: 8.4; CY,EG,LOMB,MA,MT,TR: 0
0709 20 00 98	14.1	-	-	0	CY,EG,LOMB,MA,MT,TR: 0
0709 20 00 99	14.1	-	-	0	LOMB,TR: 0
0709 30 00 10	14.9	C: 0; SPGL: 9 (excl ZA); SPGM: 9	BG,RO: 8.3	0	CY,LOMA,LOMB,MA: 0; DZ,TN: 5.9; IL: 0 (TM066); MT,TR: 9
0709 30 00 20	14.9	C: 0; SPGL: 9 (excl ZA); SPGM: 9	BG,RO: 8.3	0	CY,JO,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; DZ,TN: 5.9; IL, XI: 0 (TM066); MT: 9
0709 30 00 30	14.9	C: 0	-	0	CY,JO,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; DZ,TN: 5.9; IL, XI: 0 (TM066)
0709 30 00 40	14.9	C: 0	-	0	LOMA,LOMB: 0
0709 30 00 50	14.9	C: 0	-	0	LOMA,LOMB: 0; CY-K: 0 (09.1405)
0709 30 00 60	14.9	C: 0	-	0	CY,LOMA,LOMB,MA: 0; DZ,TN: 5.9; IL: 0 (TM066)
0709 40 00 13	14.9	C: 0; SPGL: 9 (excl ZA); SPGM: 9	BG: 8.3; PL-K: 2 (09.5527)	0	CY,LOMA,LOMB,TR: 0; IL: 7.4; MT: 9; IL-K: 0 (09.1321)
0709 40 00 14	14.9	C: 0	PL-K: 2 (09.5527)	0	CY,LOMA,LOMB,TR: 0; IL: 7.4; IL-K: 0 (09.1321)
0709 40 00 15	14.9	C: 0	PL-K: 2 (09.5527)	0	LOMA,LOMB: 0
0709 40 00 91	14.9	C: 0; SPGL: 9 (excl ZA); SPGM: 9	PL-K: 2 (09.5527)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 9
0709 40 00 92	14.9	C: 0	PL-K: 2 (09.5527)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0709 40 00 93	14.9	C: 0	PL-K: 2 (09.5527)	0	LOMA,LOMB: 0
0709 51 10 00	14.9	-	HU-K: 2.9 (09.5133)	0	LOMB,TR: 0
0709 51 30 00	3.7	SPG: 0 (excl ZA); SPGM: 0	BG,HU,LT,LV,PL: 0; HU-K: 0 (09.5553)	0	BCMS,LOMB,TR: 0
0709 51 50 00	6.5	-	HU-K: 0 (09.5553); PL-K: 1.3 (09.5135)	0	BCMS,LOMB,TR: 0
0709 51 90 00	7.5	-	HU-K: 0 (09.5553); PL-K: 0 (09.5591)	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0
0709 52 00 00	7.5	-	HU-K: 1.5 (09.5137)	0	LOMB,TR: 0
0709 60 10 10	8.4; K: 1.5 (09.0057)	-	BG-K: 1.6 (09.6233); HU,PL-K: 1.6 (09.5139); RO-K: 1.6 (09.6111)	0	CY,IL,LB,MT: 5; EG,JO,LOMA,LOMB,TN,TR: 0; MA,XI: 0 (TM066); BCMS-K: 0 (09.1509); CY,IL, LB-K: 0.9 (09.0057); CY-K: 0 (09.1409); IL-K: 0 (09.1303)

1	2	3	4	5a	5b
0709 60 10	*30/80*	*– – – dal 1° maggio al 14 novembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0709 60 91	00/10	– – altri:			
0709 60 91	00/80	– – – del genere « Capsicum » destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di « Capsicum » (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0709 60 95	00/80	– – – destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0709 60 99	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
0709 60 99	*10/80*	*– – – – dal 15 novembre al 30 aprile*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 60 99	*20/80*	*– – – – dal 1° maggio al 14 novembre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 70 00	**00/80**	**– Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0709 90 00	**00/80**	**– altri:**			
0709 90 10	00/80	– – Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0709 90 20	00/80	– – Bietole da costa e cardi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0709 90 31	00/10	– – Olive:			
0709 90 31	00/80	– – – destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (NC001):			PRX-IQ (TM164)
0709 90 31	*10/80*	*– – – – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 90 31	*90/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPR	
0709 90 39	00/80	– – – altre:			PRX-IQ (TM164)
0709 90 39	*10/80*	*– – – – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0709 90 39	*90/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); LPR	
0709 90 40	00/80	– – Capperi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0709 90 50	00/80	– – Finocchi	-	PRO-IQ (TM163); VU	PRX-IQ (TM164)
0709 90 60	00/80	– – Granturco dolce	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
0709 90 71	00/10	– – Zucchine:			
0709 90 71	00/80	– – – dal 1 gennaio al 31 gennaio:			PRX-IQ (TM164)
0709 90 71	*10/10*	*– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0709 90 71	*10/80*	*– – – – – uguale o superiore a 51,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 71	*20/80*	*– – – – – uguale o superiore a 50,3 ECU ma inferiore a 51,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 71	*30/80*	*– – – – – uguale o superiore a 49,2 ECU ma inferiore a 50,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 71	*40/80*	*– – – – – uguale o superiore a 48,2 ECU ma inferiore a 49,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0709 60 10 30	8.4; K: 1.5 (09.0057)	C: 0	BG-K: 1.6 (09.6233); HU,PL-K: 1.6 (09.5139); RO-K: 1.6 (09.6111)	0	CY,IL,MT: 5; LOMA,LOMB,TN,TR: 0; MA,XI: 0 (TM066); BCMS-K: 0 (09.1509); CY-K: 0.9 (09.0057); CY-K: 0 (09.1409); IL-K: 0 (09.1303)
0709 60 91 00	0	-	-	-	-
0709 60 95 00	0	-	-	-	-
0709 60 99 10	8.8	C,E: 0; SPGL: 5 (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 5	BG,RO: 4.4	0	CY,EG,IL,JO,LOMA,LOMB,MGB,TR,XI: 0
0709 60 99 20	8.8	C,E: 0; SPGL: 5 (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 5	BG,RO: 4.4	0	CY,EG,JO,LOMA,LOMB,MGB,TR,XI: 0
0709 70 00 00	12.1	-	-	0	LOMB,TR: 0
0709 90 10 00	12.1	-	-	0	LOMB,TR: 0
0709 90 20 00	12.1	-	-	0	LOMB,TR: 0
0709 90 31 10	6.2	-	-	0	LOMB,TR: 0
0709 90 31 90	6.2	-	-	0	LOMB,TR: 0
0709 90 39 10	15.3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0709 90 39 90	15.3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0709 90 40 00	6.5	-	-	0	LOMB,TR: 0
0709 90 50 00	9.3	-	-	0	LOMB,TR: 0
0709 90 60 00	12.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 12.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0709 90 71 10	14.9	C: 0; SPGL: 9 (excl ZA); SPGM: 9	-	0	CY,DZ,EG,IL,JO,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; MT,TN: 5.9; XI: 0 (TM066)
0709 90 71 20	14.9 + 1 Ecum/100 kg/net	C: 1 Ecum/100 kg/net; SPGL: 9 + 1 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 9 + 1 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,DZ,EG,IL,JO,LOMA,MA,TR: 1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MT,TN: 5.9 + 1 Ecum/100 kg/net; XI: 1 Ecum/100 kg/net (TM066); MA-K: 0 (09.1133)
0709 90 71 30	14.9 + 2.1 Ecum/100 kg/net	C: 2.1 Ecum/100 kg/net; SPGL: 9 + 2.1 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 9 + 2.1 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,DZ,EG,IL,JO,LOMA,MA,TR: 2.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MT,TN: 5.9 + 2.1 Ecum/100 kg/net; XI: 2.1 Ecum/100 kg/net (TM066); MA-K: 0 (09.1133)
0709 90 71 40	14.9 + 3.1 Ecum/100 kg/net	C: 3.1 Ecum/100 kg/net; SPGL: 9 + 3.1 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 9 + 3.1 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,DZ,EG,IL,JO,LOMA,MA,TR: 3.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MT,TN: 5.9 + 3.1 Ecum/100 kg/net; XI: 3.1 Ecum/100 kg/net (TM066); MA-K: 0 (09.1133)

1	2	3	4	5a	5b
0709 90 71	*50/80*	*– – – – – uguale o superiore a 47,2 ECU ma inferiore a 48,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 71	*60/80*	*– – – – – inferiore a 47,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 73	00/80	– – – dal 1 febbraio al 31 marzo:			PRX-IQ (TM164)
0709 90 73	*01/10*	*– – – – dal 1 febbraio a fine febbraio:*			
0709 90 73	*01/20*	*– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0709 90 73	*01/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 43,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 73	*02/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 42,9 ECU ma inferiore a 43,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 73	*03/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 42 ECU ma inferiore a 42,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 73	*04/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 41,2 ECU ma inferiore a 42 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 73	*05/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 40,3 ECU ma inferiore a 41,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 73	*06/80*	*– – – – – – inferiore a 40,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 73	*31/10*	*– – – – dal 1 marzo al 15 marzo:*			
0709 90 73	*31/20*	*– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0709 90 73	*31/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 43,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 73	*32/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 42,9 ECU ma inferiore a 43,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 73	*33/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 42 ECU ma inferiore a 42,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 73	*34/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 41,2 ECU ma inferiore a 42 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 73	*35/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 40,3 ECU ma inferiore a 41,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 73	*36/80*	*– – – – – – inferiore a 40,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 73	*61/10*	*– – – – dal 16 marzo al 31 marzo:*			
0709 90 73	*61/20*	*– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0709 90 73	*61/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 43,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 73	*62/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 42,9 ECU ma inferiore a 43,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 73	*63/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 42 ECU ma inferiore a 42,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 73	*64/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 41,2 ECU ma inferiore a 42 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 73	*65/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 40,3 ECU ma inferiore a 41,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 73	*66/80*	*– – – – – – inferiore a 40,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0709 90 71 50	14.9 + 4.1 Ecum/100 kg/net	C: 4.1 Ecum/100 kg/net; SPGL: 9 + 4.1 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 9 + 4.1 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,DZ,EG,IL,JO,LOMA,MA,TR: 4.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MT,TN: 5.9 + 4.1 Ecum/100 kg/net; XI: 4.1 Ecum/100 kg/net (TM066); MA-K: 0 (09.1133)
0709 90 71 60	14.9 + 17.7 Ecum/100 kg/net	C: 17.7 Ecum/100 kg/net; SPGL: 9 + 17.7 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 9 + 17.7 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,DZ,EG,IL,JO,LOMA,MA,TR: 17.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MT,TN: 5.9 + 17.7 Ecum/100 kg/net; XI: 17.7 Ecum/100 kg/net (TM066); MA-AK (09.1133)
0709 90 73 01	14.9	C: 0; SPGL: 9 (excl ZA); SPGM: 9	-	0	CY,DZ,EG,IL,JO,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; MT,TN: 5.9; XI: 0 (TM066)
0709 90 73 02	14.9 + 0.9 Ecum/100 kg/net	C: 0.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 9 + 0.9 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 9 + 0.9 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,DZ,EG,IL,JO,LOMA,MA,TR: 0.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MT,TN: 5.9 + 0.9 Ecum/100 kg/net; XI: 0.9 Ecum/100 kg/net (TM066)
0709 90 73 03	14.9 + 1.8 Ecum/100 kg/net	C: 1.8 Ecum/100 kg/net; SPGL: 9 + 1.8 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 9 + 1.8 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,DZ,EG,IL,JO,LOMA,MA,TR: 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MT,TN: 5.9 + 1.8 Ecum/100 kg/net; XI: 1.8 Ecum/100 kg/net (TM066)
0709 90 73 04	14.9 + 2.6 Ecum/100 kg/net	C: 2.6 Ecum/100 kg/net; SPGL: 9 + 2.6 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 9 + 2.6 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,DZ,EG,IL,JO,LOMA,MA,TR: 2.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MT,TN: 5.9 + 2.6 Ecum/100 kg/net; XI: 2.6 Ecum/100 kg/net (TM066)
0709 90 73 05	14.9 + 3.5 Ecum/100 kg/net	C: 3.5 Ecum/100 kg/net; SPGL: 9 + 3.5 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 9 + 3.5 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,DZ,EG,IL,JO,LOMA,MA,TR: 3.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MT,TN: 5.9 + 3.5 Ecum/100 kg/net; XI: 3.5 Ecum/100 kg/net (TM066)
0709 90 73 06	14.9 + 17.7 Ecum/100 kg/net	C: 17.7 Ecum/100 kg/net; SPGL: 9 + 17.7 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 9 + 17.7 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,DZ,EG,IL,JO,LOMA,MA,TR: 17.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MT,TN: 5.9 + 17.7 Ecum/100 kg/net; XI: 17.7 Ecum/100 kg/net (TM066)
0709 90 73 31	14.9	C: 0	-	0	CY,EG,JO,LOMA,LOMB,MA: 0
0709 90 73 32	14.9 + 0.9 Ecum/100 kg/net	C: 0.9 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,EG,JO,LOMA,MA: 0.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0709 90 73 33	14.9 + 1.8 Ecum/100 kg/net	C: 1.8 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,EG,JO,LOMA,MA: 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0709 90 73 34	14.9 + 2.6 Ecum/100 kg/net	C: 2.6 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,EG,JO,LOMA,MA: 2.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0709 90 73 35	14.9 + 3.5 Ecum/100 kg/net	C: 3.5 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,EG,JO,LOMA,MA: 3.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0709 90 73 36	14.9 + 17.7 Ecum/100 kg/net	C: 17.7 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,EG,JO,LOMA,MA: 17.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0709 90 73 61	14.9	C: 0	-	0	LOMA,LOMB: 0
0709 90 73 62	14.9 + 0.9 Ecum/100 kg/net	C: 0.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 0.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0709 90 73 63	14.9 + 1.8 Ecum/100 kg/net	C: 1.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0709 90 73 64	14.9 + 2.6 Ecum/100 kg/net	C: 2.6 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 2.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0709 90 73 65	14.9 + 3.5 Ecum/100 kg/net	C: 3.5 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 3.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0709 90 73 66	14.9 + 17.7 Ecum/100 kg/net	C: 17.7 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 17.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0709 90 75	00/80	– – – dal 1 aprile al 31 maggio:			PRX-IQ (TM164)
0709 90 75	*10/10*	*– – – – dal 1 aprile al 20 aprile:*			
0709 90 75	*10/20*	*– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0709 90 75	*10/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 71,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 75	*20/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 70,3 ECU ma inferiore a 71,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 75	*30/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 68,8 ECU ma inferiore a 70,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 75	*40/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 67,4 ECU ma inferiore a 68,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 75	*50/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 66 ECU ma inferiore a 67,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 75	*60/80*	*– – – – – – inferiore a 66 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 75	*81/10*	*– – – – dal 21 aprile al 31 maggio:*			
0709 90 75	*81/20*	*– – – – – con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto:*			
0709 90 75	*81/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 71,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 75	*82/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 70,3 ECU ma inferiore a 71,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 75	*83/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 68,8 ECU ma inferiore a 70,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 75	*84/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 67,4 ECU ma inferiore a 68,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 75	*85/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 66 ECU ma inferiore a 67,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 75	*86/80*	*– – – – – – inferiore a 66 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 77	00/80	– – – dal 1 giugno al 31 luglio:			PRX-IQ (TM164)
0709 90 77	*10/10*	*– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0709 90 77	*10/80*	*– – – – – uguale o superiore a 43,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 77	*20/80*	*– – – – – uguale o superiore a 42,9 ECU ma inferiore a 43,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 77	*30/80*	*– – – – – uguale o superiore a 42 ECU ma inferiore a 42,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 77	*40/80*	*– – – – – uguale o superiore a 41,2 ECU ma inferiore a 42 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 77	*50/80*	*– – – – – uguale o superiore a 40,3 ECU ma inferiore a 41,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 77	*60/80*	*– – – – – inferiore a 40,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 79	00/80	– – – dal 1 agosto al 31 dicembre:			PRX-IQ (TM164)
0709 90 79	*01/10*	*– – – – dal 1 agosto al 30 septembre:*			
0709 90 79	*01/20*	*– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0709 90 79	*01/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 51,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0709 90 75 10	14.9	C: 0	-	0	LOMA,LOMB: 0
0709 90 75 20	14.9 + 1.4 Ecum/100 kg/net	C: 1.4 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 1.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA-K: 14.9 (09.1133)
0709 90 75 30	14.9 + 2.9 Ecum/100 kg/net	C: 2.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 2.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA-K: 14.9 (09.1133)
0709 90 75 40	14.9 + 4.3 Ecum/100 kg/net	C: 4.3 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 4.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA-K: 14.9 (09.1133)
0709 90 75 50	14.9 + 5.7 Ecum/100 kg/net	C: 5.7 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 5.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA-K: 14.9 (09.1133)
0709 90 75 60	14.9 + 17.7 Ecum/100 kg/net	C: 17.7 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 17.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA-AK (09.1133)
0709 90 75 81	14.9	C: 0	-	0	LOMA,LOMB: 0
0709 90 75 82	14.9 + 1.4 Ecum/100 kg/net	C: 1.4 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 1.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0709 90 75 83	14.9 + 2.9 Ecum/100 kg/net	C: 2.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 2.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0709 90 75 84	14.9 + 4.3 Ecum/100 kg/net	C: 4.3 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 4.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0709 90 75 85	14.9 + 5.7 Ecum/100 kg/net	C: 5.7 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 5.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0709 90 75 86	14.9 + 17.7 Ecum/100 kg/net	C: 17.7 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 17.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0709 90 77 10	14.9	C: 0	-	0	LOMA,LOMB: 0
0709 90 77 20	14.9 + 0.9 Ecum/100 kg/net	C: 0.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 0.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0709 90 77 30	14.9 + 1.8 Ecum/100 kg/net	C: 1.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0709 90 77 40	14.9 + 2.6 Ecum/100 kg/net	C: 2.6 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 2.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0709 90 77 50	14.9 + 3.5 Ecum/100 kg/net	C: 3.5 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 3.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0709 90 77 60	14.9 + 17.7 Ecum/100 kg/net	C: 17.7 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 17.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0709 90 79 01	14.9	C: 0	-	0	LOMA,LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0709 90 79	*02/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 50,3 ECU ma inferiore a 51,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 79	*03/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 49,2 ECU ma inferiore a 50,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 79	*04/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 48,2 ECU ma inferiore a 49,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 79	*05/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 47,2 ECU ma inferiore a 48,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 79	*06/80*	*– – – – – – inferiore a 47,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 79	*31/10*	*– – – – dal 1° ottobre al 30 novembre:*			
0709 90 79	*31/20*	*– – – – – con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto:*			
0709 90 79	*31/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 51,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 79	*32/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 50,3 ECU ma inferiore a 51,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 79	*33/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 49,2 ECU ma inferiore a 50,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 79	*34/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 48,2 ECU ma inferiore a 49,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 79	*35/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 47,2 ECU ma inferiore a 48,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 79	*36/80*	*– – – – – – inferiore a 47,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 79	*51/10*	*– – – – dal 1 dicembre al 31 dicembre:*			
0709 90 79	*51/20*	*– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0709 90 79	*51/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 51,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 79	*52/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 50,3 ECU ma inferiore a 51,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 79	*53/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 49,2 ECU ma inferiore a 50,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 79	*54/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 48,2 ECU ma inferiore a 49,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 79	*55/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 47,2 ECU ma inferiore a 48,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 79	*56/80*	*– – – – – – inferiore a 47,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0709 90 90	00/80	– – altri:			PRX-IQ (TM164)
0709 90 90	*11/10*	*– – – Zucche:*			
0709 90 90	*11/80*	*– – – – dal 1° dicembre al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 90 90	*12/80*	*– – – – dal 1° gennaio a fine febbraio*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0709 90 79 02	14.9 + 1 Ecum/100 kg/net	C: 1 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0709 90 79 03	14.9 + 2.1 Ecum/100 kg/net	C: 2.1 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 2.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0709 90 79 04	14.9 + 3.1 Ecum/100 kg/net	C: 3.1 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 3.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0709 90 79 05	14.9 + 4.1 Ecum/100 kg/net	C: 4.1 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 4.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0709 90 79 06	14.9 + 17.7 Ecum/100 kg/net	C: 17.7 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 17.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0709 90 79 31	14.9	C: 0	-	0	LOMA,LOMB: 0
0709 90 79 32	14.9 + 1 Ecum/100 kg/net	C: 1 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA-K: 14.9 (09.1133)
0709 90 79 33	14.9 + 2.1 Ecum/100 kg/net	C: 2.1 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 2.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA-K: 14.9 (09.1133)
0709 90 79 34	14.9 + 3.1 Ecum/100 kg/net	C: 3.1 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 3.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA-K: 14.9 (09.1133)
0709 90 79 35	14.9 + 4.1 Ecum/100 kg/net	C: 4.1 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 4.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA-K: 14.9 (09.1133)
0709 90 79 36	14.9 + 17.7 Ecum/100 kg/net	C: 17.7 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA: 17.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA-AK (09.1133)
0709 90 79 51	14.9	C: 0	-	0	CY,DZ,EG,IL,JO,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; MT, TN: 5.9; XI: 0 (TM066)
0709 90 79 52	14.9 + 1 Ecum/100 kg/net	C: 1 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,DZ,EG,IL,JO,LOMA,MA,TR: 1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MT,TN: 5.9 + 1 Ecum/100 kg/net; XI: 1 Ecum/100 kg/net (TM066); MA-K: 0 (09.1133)
0709 90 79 53	14.9 + 2.1 Ecum/100 kg/net	C: 2.1 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,DZ,EG,IL,JO,LOMA,MA,TR: 2.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MT,TN: 5.9 + 2.1 Ecum/100 kg/net; XI: 2.1 Ecum/100 kg/net (TM066); MA-K: 0 (09.1133)
0709 90 79 54	14.9 + 3.1 Ecum/100 kg/net	C: 3.1 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,DZ,EG,IL,JO,LOMA,MA,TR: 3.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MT,TN: 5.9 + 3.1 Ecum/100 kg/net; XI: 3.1 Ecum/100 kg/net (TM066); MA-K: 0 (09.1133)
0709 90 79 55	14.9 + 4.1 Ecum/100 kg/net	C: 4.1 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,DZ,EG,IL,JO,LOMA,MA,TR: 4.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MT,TN: 5.9 + 4.1 Ecum/100 kg/net; XI: 4.1 Ecum/100 kg/net (TM066); MA-K: 0 (09.1133)
0709 90 79 56	14.9 + 17.7 Ecum/100 kg/net	C: 17.7 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,DZ,EG,IL,JO,LOMA,MA,TR: 17.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MT,TN: 5.9 + 17.7 Ecum/100 kg/net; XI: 17.7 Ecum/100 kg/net (TM066); MA-AK (09.1133)
0709 90 90 11	14.9	C,E: 0	-	0	JO,LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1343)
0709 90 90 12	14.9	C,E: 0; SPGL: 9 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 9	BG,RO: 8.3	0	JO,LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 9; IL-K: 0 (09.1343)

1	2	3	4	5a	5b
0709 90 90	*13/80*	*– – – – dal 1° marzo al 15 marzo*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 90 90	*15/80*	*– – – – dal 16 marzo al 31 marzo*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 90 90	*16/80*	*– – – – dal 1° aprile al 30 novembre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 90 90	*23/10*	*– – – Abelmosco (Hibiscus esculentus Lo Abelmoschus esculentus L.Moench):*			
0709 90 90	*23/80*	*– – – – dal 1° gennaio al 14 febbraio*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 90 90	*24/80*	*– – – – dal 15 febbraio al 31 marzo*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 90 90	*25/80*	*– – – – dal 1° aprile al 15 giugno*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 90 90	*26/80*	*– – – – dal 16 giugno al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 90 90	*31/10*	*– – – Moringa oleifera (drumsticks):*			
0709 90 90	*31/80*	*– – – – dal 1° gennaio al 31 marzo*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 90 90	*32/80*	*– – – – dal 1° aprile al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 90 90	*40/80*	*– – – Prezzemolo*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 90 90	*51/10*	*– – – Cipolle selvatiche delle specie Muscari comusum:*			
0709 90 90	*51/80*	*– – – – dal 1° febbraio al 14 febbraio*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 90 90	*52/80*	*– – – – dal 15 febbraio al 31 marzo*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 90 90	*53/80*	*– – – – dal 1° aprile al 30 aprile*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 90 90	*54/80*	*– – – – dal 1° maggio al 15 maggio*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 90 90	*55/80*	*– – – – dal 16 maggio al 30 giugno*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 90 90	*56/80*	*– – – – dal 1° luglio al 31 luglio*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 90 90	*57/80*	*– – – – dal 1° agosto al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 90 90	*58/80*	*– – – – dal 1° gennaio al 31 gennaio*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 90 90	*91/10*	*– – – altri:*			
0709 90 90	*91/80*	*– – – – dal 1° gennaio al 31 marzo*	-	PRO-IQ (TM163)	
0709 90 90	*99/80*	*– – – – dal 1° aprile al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0710 00 00	**00/80**	**Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:**			
0710 10 00	**00/80**	**– Patate**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0710 21 00	**00/10**	**– Legumi da granella, anche sgranati:**			
0710 21 00	**00/80**	**– – Piselli (Pisum sativum):**			PRX-IQ (TM164)
0710 21 00	*10/80*	*– – – Piselli da granella della varietà Hortense axiphium, aventi uno spessore totale non superiore a 6 mm, destinati ad essere utilizzati, nei loro baccelli, per la fabbricazione di piatti preparati (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0710 21 00	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

6	7	8	9	10	11
0709 90 90 13	14.9	C,E: 0	BG,RO: 8.3	0	JO,LOMA,LOMB: 0; IL-K: 0 (09.1343)
0709 90 90 15	14.9	C,E: 0	BG,RO: 8.3	0	LOMA,LOMB: 0; IL-K: 0 (09.1343)
0709 90 90 16	14.9	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB: 0; IL-K: 0 (09.1343)
0709 90 90 23	14.9	SPG,SPGM: 0	BG,RO: 8.3	0	CY,LOMA,LOMB,MT,TR: 0; IL-K: 0 (09.1343)
0709 90 90 24	14.9	SPG,SPGM: 0	BG,RO: 8.3	0	CY,LOMA,LOMB,MA,MT,TR: 0; IL-K: 0 (09.1343)
0709 90 90 25	14.9	SPG,SPGM: 0	-	0	CY,LOMA,LOMB,MA,MT,TR: 0; IL-K: 0 (09.1343)
0709 90 90 26	14.9	SPG,SPGM: 0	-	0	CY,LOMA,LOMB,MT,TR: 0; IL-K: 0 (09.1343)
0709 90 90 31	14.9	SPG,SPGM: 0	BG,RO: 8.3	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; IL-K: 0 (09.1343)
0709 90 90 32	14.9	SPG,SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0; IL-K: 0 (09.1343)
0709 90 90 40	14.9	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1343)
0709 90 90 51	14.9	C,E: 0; SPGL: 9 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 9	BG,RO: 8.3	0	EG: 5.9; JO,LB,SY: 7.4; LOMA,LOMB: 0; MT: 9; TR: 12; EG-K: 0 (09.1703); IL-K: 0 (09.1343)
0709 90 90 52	14.9	C,E: 0; SPGL: 9 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 9	BG,RO: 8.3	0	CY,DZ,LOMA,LOMB,TN,TR,XI: 0; EG,IL,MA: 5.9; JO,LB,SY: 7.4; MT: 9; EG-K: 0 (09.1703); IL-K: 0 (09.1335); IL-K: 0 (09.1343); MA-K: 0 (09.1127)
0709 90 90 53	14.9	C,E: 0	-	0	CY,DZ,LOMA,LOMB,TN,TR,XI: 0; EG,IL,MA: 5.9; JO,LB,SY: 7.4; EG-K: 0 (09.1703); IL-K: 0 (09.1335); IL-K: 0 (09.1343); MA-K: 0 (09.1127)
0709 90 90 54	14.9	C,E: 0	-	0	CY,DZ,LOMA,LOMB,TN,TR,XI: 0; IL,MA: 5.9; EG-K: 0 (09.1703); IL-K: 0 (09.1335); IL-K: 0 (09.1343); MA-K: 0 (09.1127)
0709 90 90 55	14.9	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 12; IL-K: 0 (09.1343)
0709 90 90 56	14.9	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB: 0; MT: 7.4; TR: 12; IL-K: 0 (09.1343)
0709 90 90 57	14.9	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 12; IL-K: 0 (09.1343)
0709 90 90 58	14.9	C,E: 0; SPGL: 9 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 9	BG,RO: 8.3	0	LOMA,LOMB: 0; MT: 9; TR: 12; IL-K: 0 (09.1343)
0709 90 90 91	14.9	C,E: 0; SPGL: 9 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 9	BG,RO: 8.3	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 9; IL-K: 0 (09.1343)
0709 90 90 99	14.9	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1343)
0710 10 00 00	16.8	C,E: 0	LV-K: 6.9 (09.6458)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0710 21 00 10	16.8; S: 0 (TM026)	C,E: 0	BG-K: 3.3 (09.6235); HU,PL-K: 3.3 (09.5141); RO-K: 3.3 (09.6113)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0; BCMS-K: 0 (09.1511)
0710 21 00 90	16.8	C,E: 0	BG-K: 3.3 (09.6235); HU,PL-K: 3.3 (09.5141); RO-K: 3.3 (09.6113)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0; BCMS-K: 0 (09.1511)

1	2	3	4	5a	5b
0710 22 00	**00/80**	**– – Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0710 29 00	**00/80**	**– – altri:**			PRX-IQ (TM164)
0710 29 00	*10/80*	*– – – Piselli diversi dai Pisum sativum*	-	PRO-IQ (TM163)	
0710 29 00	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0710 30 00	**00/80**	**– Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini):**			PRX-IQ (TM164)
0710 30 00	*10/80*	*– – Spinaci*	-	PRO-IQ (TM163)	
0710 30 00	*90/80*	*– – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0710 40 00	**00/80**	**– Granturco dolce**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0710 80 00	**00/80**	**– altri ortaggi o legumi:**			
0710 80 10	00/80	– – Olive	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0710 80 51	00/10	– – Pimenti del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta »:			
0710 80 51	00/80	– – – Peperoni	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0710 80 59	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
0710 80 59	*10/80*	*– – – – dal 15 novembre al 30 aprile*	-	PRO-IQ (TM163)	
0710 80 59	*20/80*	*– – – – dal 1° maggio al 14 novembre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0710 80 61	00/10	– – Funghi:			
0710 80 61	00/80	– – – del genere Agaricus	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0710 80 69	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
0710 80 69	*10/80*	*– – – – della specie Auricularia polytricha, ugudmente cotti a vapore o in acqua, destinati alla fabbricazione di piatti preparati*	-	PRO-IQ (TM163)	
0710 80 69	*90/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0710 80 70	00/80	– – Pomodori	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0710 80 80	00/80	– – Carciofi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0710 80 85	00/80	– – Asparagi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0710 80 95	00/80	– – altri:			PRX-IQ (TM164)
0710 80 95	*10/80*	*– – – Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus L. Moench)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0710 80 95	*20/80*	*– – – Aneto e prezzemolo*	-	PRO-IQ (TM163)	
0710 80 95	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0710 90 00	**00/80**	**– Miscele di ortaggi o di legumi**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
0710 22 00 00	16.8	C,E: 0	BG-K: 3.3 (09.6235); HU,PL-K: 3.3 (09.5143); RO-K: 3.3 (09.6113)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0710 29 00 10	16.8	C,E: 0	BG-K: 3.3 (09.6235); HU-K: 3.3 (09.5145); PL-K: 3.3 (04.5145); RO-K: 3.3 (09.6113)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0710 29 00 90	16.8	C,E: 0	BG-K: 3.3 (09.6235); HU-K: 3.3 (09.5145); PL-K: 3.3 (04.5145); RO-K: 3.3 (09.6113)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0710 30 00 10	16.8	C,E: 0	PL-K: 3.3 (09.5147)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0710 30 00 90	16.8	C,E: 0	PL-K: 3.3 (09.5147)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0710 40 00 00	7 + 12.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 12.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 3 + 12.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 3 + 12.9 Ecum/100 kg/net	BG,IS,LI,NO,RO: 0 + 12.9 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 11.04 Ecua/100 kg/net eda; HU: 3 + 12.9 Ecum/100 kg/net; HU-K: 0 + 7.408 Ecua/100 kg/net eda (09.5209)	0	BCMS,CY,EG,FO,IL,LB,LOMA,MGB,SY,TR,XI: 0 + 12.9 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + 9.66 Ecua/100 kg/net (09.1353)
0710 80 10 00	17.7	-	-	0	LOMB,TR: 0
0710 80 51 00	16.8	C,E: 0	HU,PL-K: 0 (09.5563)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0710 80 59 10	8.8	C,E: 0; SPGL: 5 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 5	BG,HU,PL: 4.4	0	CY,EG,IL,JO,LOMA,LOMB,MGB,TR,XI: 0
0710 80 59 20	8.8	C,E: 0; SPGL: 5 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 5	BG,HU,PL: 4.4	0	CY,EG,JO,LOMA,LOMB,MGB,TR,XI: 0
0710 80 61 00	16.8	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0710 80 69 10	16.8; K: 0 (09.2849)	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0710 80 69 90	16.8	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0710 80 70 00	16.8	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0710 80 80 00	16.8	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0710 80 85 00	16.8	C,E: 0	BG-K: 3.3 (09.6237); HU,PL-K: 3.3 (09.5149)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0710 80 95 10	16.8	C,E: 0; SPGL: 13 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV); SPGM: 13	BG-K: 3.3 (09.6237); HU,PL-K: 3.3 (09.5149)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0710 80 95 20	16.8	C,E: 0	BG-K: 3.3 (09.6237); HU,PL-K: 3.3 (09.5149)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0710 80 95 90	16.8	C,E: 0	BG-K: 3.3 (09.6237); HU,PL-K: 3.3 (09.5149)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0710 90 00 00	16.8	C,E: 0	HU,PL-K: 3.3 (09.5151)	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0711 00 00	**00/80**	**Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:**			
0711 10 00	**00/80**	**– Cipolle**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0711 20 00	**00/80**	**– Olive:**			
0711 20 10	00/80	– – destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (NC001):			PRX-IQ (TM164)
0711 20 10	*10/80*	*– – – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg*	-	PRO-IQ (TM163)	
0711 20 10	*90/80*	*– – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPR	
0711 20 90	00/80	– – altre:			PRX-IQ (TM164)
0711 20 90	*10/80*	*– – – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0711 20 90	*90/80*	*– – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); LPR	
0711 30 00	**00/80**	**– Capperi**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0711 40 00	**00/80**	**– Cetrioli e cetriolini**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0711 90 00	**00/80**	**– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:**			
0711 90 10	00/10	– – Ortaggi o legumi:			
0711 90 10	00/80	– – – Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», esclusi i peperoni:			PRX-IQ (TM164)
0711 90 10	*10/80*	*– – – – dal 15 novembre al 30 aprile*	-	PRO-IQ (TM163)	
0711 90 10	*20/80*	*– – – – dal 1° maggio al 14 novembre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0711 90 30	00/80	– – – Granturco dolce	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0711 90 40	00/10	– – – Funghi:			
0711 90 40	00/80	– – – – del genere Agaricus:			PRX-IQ (TM164)
0711 90 40	*10/80*	*– – – – – coltivati*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0711 90 40	*90/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0711 90 60	00/80	– – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
0711 90 60	*11/10*	*– – – – – coltivati:*			
0711 90 60	*11/80*	*– – – – – – destinati all'industria delle conserve alimentari (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0711 90 60	*19/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0711 90 60	*91/10*	*– – – – – altri:*			
0711 90 60	*91/80*	*– – – – – – destinati all'industria delle conserve alimentari (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0711 90 60	*99/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

6	7	8	9	10	11
0711 10 00 00	8.4	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0711 20 10 10	7.5	-	-	0	DZ,TN: 3; LOMB,MA,TR: 0
0711 20 10 90	7.5	-	-	0	DZ,TN: 3; LOMB,MA,TR: 0
0711 20 90 10	15.3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0711 20 90 90	15.3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0711 30 00 00	5.6	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0711 40 00 00	14	C: 0; SPGL: 12 (excl ZA); SPGM: 12	BG,PHC: 11.2	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 12
0711 90 10 10	8.8	C: 0; SPGL,SPGM: 5	BG,HU,PL: 4.4	0	CY,EG,IL,JO,LOMA,LOMB,MGB,TR,XI: 0
0711 90 10 20	8.8	C: 0; SPGL,SPGM: 5	BG,HU,PL: 4.4	0	CY,EG,JO,LOMA,LOMB,MGB,TR,XI: 0
0711 90 30 00	7 + 12.9 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 12.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 3 + 12.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV); SPGM: 3 + 12.9 Ecum/100 kg/net	BG,IS,LI,NO,RO: 0 + 12.9 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 11.04 Ecua/100 kg/net eda; HU: 3 + 12.9 Ecum/100 kg/net; HU-K: 0 + 7.408 Ecua/100 kg/net eda (09.5209)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 12.9 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + 9.66 Ecua/100 kg/net (09.1354)
0711 90 40 10	11.2 + 223 Ecum/100 kg/net eda; K: 12 (09.4062) (TM153)	C: 0	BG-K: 8.4 (09.4725) (TM153); PL-K: 8.4 (09.4821) (TM153); RO-K: 8.4 (09.4726) (TM153)	0	JO: 0 + 12.9 Ecum/100 kg/net; LOMA,LOMB, TR: 0
0711 90 40 90	11.2 + 223 Ecum/100 kg/net eda; K: 12 (09.4062) (TM153)	C: 0	BG-K: 8.4 (09.4725) (TM153); PL-K: 8.4 (09.4821) (TM153); RO-K: 8.4 (09.4726) (TM153)	0	JO: 0 + 12.9 Ecum/100 kg/net; BCMS,LOMA, LOMB,TR: 0
0711 90 60 11	11.2; S: 0	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0711 90 60 19	11.2	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0711 90 60 91	11.2; S: 0	C: 0	-	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0
0711 90 60 99	11.2	C: 0	-	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0711 90 70	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
0711 90 70	*10/80*	– – – – *Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus L. Moench)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0711 90 70	*20/80*	– – – – *Germogli di bambù*	-	PRO-IQ (TM163)	
0711 90 70	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0711 90 90	00/80	– – Miscele di ortaggi o legumi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0712 00 00	**00/80**	**Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:**			
0712 20 00	**00/80**	**– Cipolle**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0712 30 00	**00/80**	**– Funghi e tartufi:**			PRX-IQ (TM164)
0712 30 00	*10/10*	– – *Funghi:*			
0712 30 00	*10/20*	– – – *coltivati:*			
0712 30 00	*10/80*	– – – – *del genere Agaricus spp.*	-	PRO-IQ (TM163)	
0712 30 00	*17/10*	– – – – *altri:*			
0712 30 00	*17/80*	– – – – – *presentati interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0712 30 00	*18/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0712 30 00	*22/10*	– – – *altri:*			
0712 30 00	*22/80*	– – – – *del genere Agaricus spp.*	-	PRO-IQ (TM163)	
0712 30 00	*24/10*	– – – – *altri:*			
0712 30 00	*24/80*	– – – – – *presentati interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0712 30 00	*27/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0712 30 00	*90/80*	– – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0712 90 00	**00/80**	**– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:**			
0712 90 05	00/80	– – Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0712 90 11	00/10	– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata):			
0712 90 11	00/80	– – – ibrido, destinato alla semina (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0712 90 19	00/80	– – – altro	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
0712 90 30	00/80	– – Pomodori	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0712 90 50	00/80	– – Carote	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0712 90 90	00/80	– – altri:			PRX-IQ (TM164)
0712 90 90	*20/80*	– – – *Agli*	-	PRO-IQ (TM163)	
0712 90 90	*30/80*	– – – *Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus L. Moench)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0712 90 90	*40/80*	– – – *Ramolaccio (Cochlearia armoracia)*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0711 90 70 10	11.2	SPG,SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0711 90 70 20	11.2	C: 0; SPGL,SPGM: 6	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0711 90 70 90	11.2	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0711 90 90 00	14	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0712 20 00 00	14.9; K: 10 (09.0035)	C: 0; SPGL: 8 (excl ZA); SPGM: 8	BG,PHC,RO: 7.4	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0; EG,LB: 15 (TM114); SY: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1701)
0712 30 00 10	14.9	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0712 30 00 17	14.9; S: 0 (TM026)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0712 30 00 18	14.9	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0712 30 00 22	14.9	C: 0; SPGL: 6 (excl ZA); SPGM: 6	BG: 5.5; RO: 7.4	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 6
0712 30 00 24	14.9; S: 0 (TM026)	C: 0; SPGL: 6 (excl ZA); SPGM: 6	BG: 5.5; RO: 7.4	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 6
0712 30 00 27	14.9	C: 0; SPGL: 6 (excl ZA); SPGM: 6	BG: 5.5; RO: 7.4	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 6
0712 30 00 90	14.9	C: 0	-	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0
0712 90 05 00	14.1	C: 0	EE-K: 6 (09.6449); PL-K: 2.8 (09.5153)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0712 90 11 00	0	-	-	-	-
0712 90 19 00	12.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 12.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0712 90 30 00	14.9	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1344)
0712 90 50 00	14.9	C: 0	PL-K: 2.9 (09.5155)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1344)
0712 90 90 20	14.9	C: 0	-	0	EG: 0 (TM066); LB: 14; LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1344)
0712 90 90 30	14.9	C: 0; SPGL,SPGM: 7	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1344)
0712 90 90 40	14.9	SPG,SPGM: 0	BG,PHC,RO: 0	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1344)

1	2	3	4	5a	5b
0712 90 90	*50/80*	*– – – Olive*	-	PRO-IQ (TM163)	
0712 90 90	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0713 00 00	**00/80**	**Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:**			
0713 10 00	**00/80**	**– Piselli (Pisum sativum):**			
0713 10 10	00/80	– – destinati alla semina:			PRX-IQ (TM164)
0713 10 10	*10/80*	*– – – Piselli da foraggio (Pisum arvense L.)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0713 10 10	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0713 10 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0713 20 00	**00/80**	**– Ceci:**			
0713 20 10	00/80	– – destinati alla semina	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0713 20 90	00/80	– – altri:			PRX-IQ (TM164)
0713 20 90	*10/80*	*– – – Ceci della specie Cicer arietinum*	-	PRO-IQ (TM163)	
0713 20 90	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0713 31 00	**00/10**	**– Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):**			
0713 31 00	**00/80**	**– – Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek:**			
0713 31 10	00/80	– – – destinati alla semina	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0713 31 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0713 32 00	**00/80**	**– – Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis):**			
0713 32 10	00/80	– – – destinati alla semina	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0713 32 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0713 33 00	**00/80**	**– – Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):**			
0713 33 10	00/80	– – – destinati alla semina	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0713 33 90	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
0713 33 90	*20/80*	*– – – – bianchi, di cui non più di 2%, in peso, siano stati trattenuti da uno staccio con aperture circolari di 8 mm di diametro, destinati all'industria delle conserve alimentari (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0713 33 90	*90/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0713 39 00	**00/80**	**– – altri:**			
0713 39 10	00/80	– – – destinati alla semina	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0713 39 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0713 40 00	**00/80**	**– Lenticchie:**			
0713 40 10	00/80	– – destinate alla semina	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0713 40 90	00/80	– – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
0712 90 90 50	14.9	-	-	0	LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1344)
0712 90 90 90	14.9	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1344)
0713 10 10 10	2	C: 0	HU,PL: 1.3	0	DZ: 0.8; LOMA,LOMB,TN,TR: 0; MA: 0 (TM066)
0713 10 10 90	2	C: 0	HU,PL: 1.3	0	DZ: 0.8; LOMA,LOMB,TN,TR: 0; MA: 0 (TM066)
0713 10 90 00	2	C: 0; SPGL: 2 (excl ZA); SPGM: 2	BG,HU: 1.5; RO: 1.3	0	EG,JO,LOMA,LOMB,MGB,SY,TR: 0; LB: 0.4; MT: 2
0713 20 10 00	2	C: 0	HU,PL: 1.3	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0713 20 90 10	2	SPG,SPGM: 0	BG: 0	0	EG,JO,LOMA,LOMB,MGB,SY,TR: 0; LB: 0.4
0713 20 90 90	2	C: 0; SPGL: 2 (excl ZA); SPGM: 2	-	0	EG,JO,LOMA,LOMB,MGB,SY,TR: 0; LB: 0.4
0713 31 10 00	2	C: 0	PL: 1.3	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0713 31 90 00	2	SPG: 0 (excl ZA); SPGM: 0	BG: 0	0	EG,JO,LOMA,LOMB,MGB,SY,TR: 0; LB: 0.4
0713 32 10 00	2	C: 0	PL: 1.3	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0713 32 90 00	2	SPG: 0 (excl ZA); SPGM: 0	BG: 0	0	BCMS,EG,JO,LOMA,LOMB,MGB,SY,TR: 0; LB: 0.4
0713 33 10 00	2	C: 0	HU,PL: 1.3	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0713 33 90 20	2; S: 0	SPG: 0 (excl ZA); SPGM: 0	BG,HU,RO: 0	0	BCMS,EG,JO,LOMA,LOMB,MGB,SY,TR: 0; LB: 0.4
0713 33 90 90	2	SPG: 0 (excl ZA); SPGM: 0	BG,HU,RO: 0	0	BCMS,EG,JO,LOMA,LOMB,MGB,SY,TR: 0; LB: 0.4
0713 39 10 00	2	C: 0	PL: 1.3	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0713 39 90 00	2	SPG: 0 (excl ZA); SPGM: 0	BG,RO: 0	0	BCMS,EG,JO,LOMA,LOMB,MGB,SY,TR: 0; LB: 0.4
0713 40 10 00	1.3	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0713 40 90 00	1.3	C: 0	BG-K: 0.2 (09.6241)	0	EG,JO,LOMA,LOMB,MGB,SY,TR: 0; LB: 0.2

1	2	3	4	5a	5b
0713 50 00	**00/80**	**– Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor):**			
0713 50 10	00/80	– – destinate alla semina	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0713 50 90	00/80	– – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0713 90 00	**00/80**	**– altre:**			
0713 90 10	00/80	– – destinate alla semina	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0713 90 90	00/80	– – altre:			PRX-IQ (TM164)
0713 90 90	*10/80*	*– – – Piselli di Angola o ambrevado della specie Cajanus cajan*	-	PRO-IQ (TM163)	
0713 90 90	*20/80*	*– – – altri piselli*	-	PRO-IQ (TM163)	
0713 90 90	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0714 00 00	**00/80**	**Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago:**			
0714 10 00	**00/80**	**– Radici di manioca:**			
0714 10 10	00/80	– – Pellets ottenuti a partire da farine e semolini	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
0714 10 91	00/10	– – altri:			
0714 10 91	00/80	– – – dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
0714 10 99	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
0714 20 00	**00/80**	**– Patate dolci:**			
0714 20 10	00/80	– – fresche, intere, destinate al consumo umano (NC001)	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); VU	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
0714 20 90	00/80	– – altre	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
0714 90 00	**00/80**	**– altri:**			
0714 90 11	00/10	– – Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido:			
0714 90 11	00/80	– – – dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
0714 90 19	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
0714 90 19	*10/80*	*– – – – Radici d'arrow-root*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0714 90 19	*90/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0714 90 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)

6	7	8	9	10	11
0713 50 10 00	4.4	C: 0	HU: 2.6; PL-K: 0 (09.5595)	0	LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0
0713 50 90 00	4.4	C: 0; SPGL: 3 (excl ZA); SPGM: 3	BG: 2.6; PL-K: 0 (09.5595)	0	EG,JO,LOMA,LOMB,MGB,SY,TR: 0; LB: 0.8
0713 90 10 00	4.4	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0713 90 90 10	4.4	SPG,SPGM: 0	-	0	EG,JO,LOMA,LOMB,MGB,SY,TR: 0; LB: 0.8
0713 90 90 20	4.4	C: 0; SPGL: 3 (excl ZA); SPGM: 3	BG: 2.6	0	EG,JO,LOMA,LOMB,MGB,SY,TR: 0; LB: 0.8
0713 90 90 90	4.4	C: 0	-	0	EG,JO,LOMA,LOMB,MGB,SY,TR: 0; LB: 0.8
0714 10 10 00	13 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.4008) (TM226)	-	-	0	LOMA: 12.1 Ecua/100 kg/net; LOMB: 0
0714 10 91 00	13 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.4008) (TM226); K: 6 (09.4009) (TM227); K: 6 (09.4010) (TM227); K: 6 (09.4011) (TM227); K: 6 (09.4021) (TM227)	-	-	0	LOMA: 0 (TM318); LOMB: 0
0714 10 99 00	13 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.4008) (TM226); K: 6 (09.4009) (TM227); K: 6 (09.4010) (TM227); K: 6 (09.4011) (TM227); K: 6 (09.4012) (TM227)	-	-	0	LOMA: 12.3 Ecua/100 kg/net; LOMB: 0
0714 20 10 00	3	SPG,SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0714 20 90 00	8.8 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.4013) (TM390); K: 0 (09.4014) (TM390)	-	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0714 90 11 00	13 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.4009) (TM227); K: 6 (09.4010) (TM227); K: 6 (09.4011) (TM227); K: 6 (09.4021) (TM227)	-	-	0	LOMA: 0 (TM318); LOMB: 0
0714 90 19 10	13 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.4009) (TM227); K: 6 (09.4010) (TM227); K: 6 (09.4011) (TM227); K: 6 (09.4012) (TM227)	-	-	0	LOMA,LOMB: 0
0714 90 19 90	13 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.4009) (TM227); K: 6 (09.4010) (TM227); K: 6 (09.4011) (TM227); K: 6 (09.4012) (TM227)	-	-	0	LOMA: 12.3 Ecua/100 kg/net; LOMB: 0
0714 90 90 00	3	SPG: 0 (excl ZA); SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

(NC001) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(TM026) La sospensione non è tuttavia ammessa quando la lavorazione è effettuata da imprese di vendita al minuto o da imprese di ristoro.

(TM066) Prodotti sottoposti ad un quantitativo di riferimento.

(TM114) Il dazio paesi terzi è applicabile.

(TM153) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alla disposizioni del regolamento (CE) N. 2125/95 (GU n. L 212/16) modificato dal regolamento (CE) N. 2723/95 (GU N. L 283/12).

(TM163) Questo divieto, previa autorizzazione preventiva all'importazione, non si applica ai prodotti originari dell'Irak, la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

(TM164) Questo divieto non si applica:
- ai prodotti destinati esclusivamente ad usi medici,
- ai prodotti alimentari notificati al Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- ai materiali e forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza suindicato secondo la sua procedura semplificata ed accelerata «nessuna obiezione» a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(TM226) L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2972/95 (GU n. L 310).

(TM227) L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3014/95 (GU n. L 314).

(TM289) L'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione AGRIM conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 (GU n. L 331), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (GU n. L 214).

(TM290) L'esportazione è subordinata alla presentazione di un certificato di esportazione AGREX conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 (GU n. L 331), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (GU n. L 214).

(TM318) L'ammissione al beneficio di tale preferenza à subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2245/90 (GU n. L 203, p. 47).

(TM390) L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3015/95 (GU n. L 314/95).

(TN001) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(TN003) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(TN059) Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.

CODICI ADDIZIONALI

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0702004506	MA	2032	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 49,2 ECU ma inferiore a 62,1 ECU: 10.3 %
0702004506	MA	2055	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 48,2 ECU ma inferiore a 49,2 ECU: 10.3 % + 1 Ecum/100 kg/net
0702004506	MA	2056	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 47,2 ECU ma inferiore a 48,2 ECU: 10.3 % + 2 Ecum/100 kg/net
0702004506	MA	2057	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 46,2 ECU ma inferiore a 47,2 ECU: 10.3 % + 3 Ecum/100 kg/net
0702004506	MA	2058	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 45,3 ECU ma inferiore a 46,2 ECU: 10.3 % + 3.9 Ecum/100 kg/net
0702004506	MA	2059	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 45,3 ECU: 10.3 % + 34.7 Ecum/100 kg/net
0702004526	MA	2032	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 49,2 ECU ma inferiore a 62,1 ECU: 0 %
0702004526	MA	2055	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 48,2 ECU ma inferiore a 49,2 ECU: 1 Ecum/100 kg/net
0702004526	MA	2056	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 47,2 ECU ma inferiore a 48,2 ECU: 2 Ecum/100 kg/net
0702004526	MA	2057	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 46,2 ECU ma inferiore a 47,2 ECU: 3 Ecum/100 kg/net
0702004526	MA	2058	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 45,3 ECU ma inferiore a 46,2 ECU: 3.9 Ecum/100 kg/net
0702004526	MA	2059	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 45,3 ECU: 34.7 Ecum/100 kg/net
0702004527	MA	2032	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 49,2 ECU ma inferiore a 62,1 ECU: 0 %
0702004527	MA	2055	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 48,2 ECU ma inferiore a 49,2 ECU: 1 Ecum/100 kg/net
0702004527	MA	2056	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 47,2 ECU ma inferiore a 48,2 ECU: 2 Ecum/100 kg/net
0702004527	MA	2057	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 46,2 ECU ma inferiore a 47,2 ECU: 3 Ecum/100 kg/net
0702004527	MA	2058	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 45,3 ECU ma inferiore a 46,2 ECU: 3.9 Ecum/100 kg/net
0702004527	MA	2059	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 45,3 ECU: 34.7 Ecum/100 kg/net
0702004546	MA	2032	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 49,2 ECU ma inferiore a 62,1 ECU: 0 %

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0702004546	MA	2055	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 48,2 ECU ma inferiore a 49,2 ECU: 1 Ecum/100 kg/net
0702004546	MA	2056	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 47,2 ECU ma inferiore a 48,2 ECU: 2 Ecum/100 kg/net
0702004546	MA	2057	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 46,2 ECU ma inferiore a 47,2 ECU: 3 Ecum/100 kg/net
0702004546	MA	2058	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 45,3 ECU ma inferiore a 46,2 ECU: 3.9 Ecum/100 kg/net
0702004546	MA	2059	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 45,3 ECU: 34.7 Ecum/100 kg/net
0702004547	MA	2032	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 49,2 ECU ma inferiore a 62,1 ECU: 0 %
0702004547	MA	2055	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 48,2 ECU ma inferiore a 49,2 ECU: 1 Ecum/100 kg/net
0702004547	MA	2056	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 47,2 ECU ma inferiore a 48,2 ECU: 2 Ecum/100 kg/net
0702004547	MA	2057	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 46,2 ECU ma inferiore a 47,2 ECU: 3 Ecum/100 kg/net
0702004547	MA	2058	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 45,3 ECU ma inferiore a 46,2 ECU: 3.9 Ecum/100 kg/net
0702004547	MA	2059	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 45,3 ECU: 34.7 Ecum/100 kg/net
0702004566	MA	2032	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 49,2 ECU ma inferiore a 62,1 ECU: 0 %
0702004566	MA	2055	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 48,2 ECU ma inferiore a 49,2 ECU: 1 Ecum/100 kg/net
0702004566	MA	2056	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 47,2 ECU ma inferiore a 48,2 ECU: 2 Ecum/100 kg/net
0702004566	MA	2057	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 46,2 ECU ma inferiore a 47,2 ECU: 3 Ecum/100 kg/net
0702004566	MA	2058	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 45,3 ECU ma inferiore a 46,2 ECU: 3.9 Ecum/100 kg/net
0702004566	MA	2059	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 45,3 ECU: 34.7 Ecum/100 kg/net
0702004567	MA	2032	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 49,2 ECU ma inferiore a 62,1 ECU: 0 %
0702004567	MA	2055	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 48,2 ECU ma inferiore a 49,2 ECU: 1 Ecum/100 kg/net
0702004567	MA	2056	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 47,2 ECU ma inferiore a 48,2 ECU: 2 Ecum/100 kg/net

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0702004567	MA	2057	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 46,2 ECU ma inferiore a 47,2 ECU: 3 Ecum/100 kg/net
0702004567	MA	2058	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 45,3 ECU ma inferiore a 46,2 ECU: 3.9 Ecum/100 kg/net
0702004567	MA	2059	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 45,3 ECU: 34.7 Ecum/100 kg/net
0702005061	MA	2033	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 49,2 ECU ma inferiore a 66,7 ECU: 0 %
0702005061	MA	2055	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 48,2 ECU ma inferiore a 49,2 ECU: 1 Ecum/100 kg/net
0702005061	MA	2056	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 47,2 ECU ma inferiore a 48,2 ECU: 2 Ecum/100 kg/net
0702005061	MA	2057	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 46,2 ECU ma inferiore a 47,2 ECU: 3 Ecum/100 kg/net
0702005061	MA	2058	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 45,3 ECU ma inferiore a 46,2 ECU: 3.9 Ecum/100 kg/net
0702005061	MA	2059	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 45,3 ECU: 34.7 Ecum/100 kg/net
0702005069	MA	2033	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 49,2 ECU ma inferiore a 66,7 ECU: 0 %
0702005069	MA	2055	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 48,2 ECU ma inferiore a 49,2 ECU: 1 Ecum/100 kg/net
0702005069	MA	2056	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 47,2 ECU ma inferiore a 48,2 ECU: 2 Ecum/100 kg/net
0702005069	MA	2057	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 46,2 ECU ma inferiore a 47,2 ECU: 3 Ecum/100 kg/net
0702005069	MA	2058	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 45,3 ECU ma inferiore a 46,2 ECU: 3.9 Ecum/100 kg/net
0702005069	MA	2059	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 45,3 ECU: 34.7 Ecum/100 kg/net
0707003561	MA	2044	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 49 ECU ma inferiore a 68,6 ECU: 14.9 %
0707003561	MA	2061	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 48 ECU ma inferiore a 49 ECU: 14.9 % + 1 Ecum/100 kg/net
0707003561	MA	2062	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 47 ECU ma inferiore a 48 ECU: 14.9 % + 2 Ecum/100 kg/net
0707003561	MA	2063	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 46,1 ECU ma inferiore a 47 ECU: 14.9 % + 2.9 Ecum/100 kg/net
0707003561	MA	2064	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 45,1 ECU ma inferiore a 46,1 ECU: 14.9 % + 3.9 Ecum/100 kg/net

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0707003561	MA	2065	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 45,1 ECU: 14.9 % + 44.1 Ecum/100 kg/net
0707003569	MA	2044	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 49 ECU ma inferiore a 68,6 ECU: 14.9 %
0707003569	MA	2061	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 48 ECU ma inferiore a 49 ECU: 14.9 % + 1 Ecum/100 kg/net
0707003569	MA	2062	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 47 ECU ma inferiore a 48 ECU: 14.9 % + 2 Ecum/100 kg/net
0707003569	MA	2063	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 46,1 ECU ma inferiore a 47 ECU: 14.9 % + 2.9 Ecum/100 kg/net
0707003569	MA	2064	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 45,1 ECU ma inferiore a 46,1 ECU: 14.9 % + 3.9 Ecum/100 kg/net
0707003569	MA	2065	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 45,1 ECU: 14.9 % + 44.1 Ecum/100 kg/net
0707004061	MA	2045	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 49 ECU ma inferiore a 61,5 ECU: 14.9 %
0707004061	MA	2061	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 48 ECU ma inferiore a 49 ECU: 14.9 % + 1 Ecum/100 kg/net
0707004061	MA	2062	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 47 ECU ma inferiore a 48 ECU: 14.9 % + 2 Ecum/100 kg/net
0707004061	MA	2063	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 46,1 ECU ma inferiore a 47 ECU: 14.9 % + 2.9 Ecum/100 kg/net
0707004061	MA	2064	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 45,1 ECU ma inferiore a 46,1 ECU: 14.9 % + 3.9 Ecum/100 kg/net
0707004061	MA	2065	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 45,1 ECU: 14.9 % + 44.1 Ecum/100 kg/net
0707004069	MA	2045	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 49 ECU ma inferiore a 61,5 ECU: 14.9 %
0707004069	MA	2061	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 48 ECU ma inferiore a 49 ECU: 14.9 % + 1 Ecum/100 kg/net
0707004069	MA	2062	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 47 ECU ma inferiore a 48 ECU: 14.9 % + 2 Ecum/100 kg/net
0707004069	MA	2063	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 46,1 ECU ma inferiore a 47 ECU: 14.9 % + 2.9 Ecum/100 kg/net
0707004069	MA	2064	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 45,1 ECU ma inferiore a 46,1 ECU: 14.9 % + 3.9 Ecum/100 kg/net
0707004069	MA	2065	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 45,1 ECU: 14.9 % + 44.1 Ecum/100 kg/net
0709104060	MA	2042	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 59,4 ECU ma inferiore a 90,3 ECU: 0 %

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0709104060	MA	2067	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 58,2 ECU ma inferiore a 59,4 ECU: 1.2 Ecum/100 kg/net
0709104060	MA	2068	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 57 ECU ma inferiore a 58,2 ECU: 2.4 Ecum/100 kg/net
0709104060	MA	2069	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 55,8 ECU ma inferiore a 57 ECU: 3.6 Ecum/100 kg/net
0709104060	MA	2070	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 54,6 ECU ma inferiore a 55,8 ECU: 4.8 Ecum/100 kg/net
0709104060	MA	2071	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 54,6 ECU: 26.7 Ecum/100 kg/net
0709907160	MA	2046	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 44,5 ECU ma inferiore a 47,2 ECU: 0 %
0709907160	MA	2072	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 43,6 ECU ma inferiore a 44,5 ECU: 0.9 Ecum/100 kg/net
0709907160	MA	2073	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 42,7 ECU ma inferiore a 43,6 ECU: 1.8 Ecum/100 kg/net
0709907160	MA	2074	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 41,8 ECU ma inferiore a 42,7 ECU: 2.7 Ecum/100 kg/net
0709907160	MA	2075	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 40,9 ECU ma inferiore a 41,8 ECU: 3.6 Ecum/100 kg/net
0709907160	MA	2076	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 40,9 ECU: 17.7 Ecum/100 kg/net
0709907560	MA	2047	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 44,5 ECU ma inferiore a 66 ECU: 14.9 %
0709907560	MA	2072	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 43,6 ECU ma inferiore a 44,5 ECU: 14.9 % + 0.9 Ecum/100 kg/net
0709907560	MA	2073	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 42,7 ECU ma inferiore a 43,6 ECU: 14.9 % + 1.8 Ecum/100 kg/net
0709907560	MA	2074	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 41,8 ECU ma inferiore a 42,7 ECU: 14.9 % + 2.7 Ecum/100 kg/net
0709907560	MA	2075	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 40,9 ECU ma inferiore a 41,8 ECU: 14.9 % + 3.6 Ecum/100 kg/net
0709907560	MA	2076	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 40,9 ECU: 14.9 % + 17.7 Ecum/100 kg/net
0709907936	MA	2046	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 44,5 ECU ma inferiore a 47,2 ECU: 14.9 %
0709907936	MA	2072	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 43,6 ECU ma inferiore a 44,5 ECU: 14.9 % + 0.9 Ecum/100 kg/net
0709907936	MA	2073	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 42,7 ECU ma inferiore a 43,6 ECU: 14.9 % + 1.8 Ecum/100 kg/net

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0709907936	MA	2074	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 41,8 ECU ma inferiore a 42,7 ECU: 14.9 % + 2.7 Ecum/100 kg/net
0709907936	MA	2075	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 40,9 ECU ma inferiore a 41,8 ECU: 14.9 % + 3.6 Ecum/100 kg/net
0709907936	MA	2076	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 40,9 ECU: 14.9 % + 17.7 Ecum/100 kg/net
0709907956	MA	2046	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 44,5 ECU ma inferiore a 47,2 ECU: 0 %
0709907956	MA	2072	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 43,6 ECU ma inferiore a 44,5 ECU: 0.9 Ecum/100 kg/net
0709907956	MA	2073	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 42,7 ECU ma inferiore a 43,6 ECU: 1.8 Ecum/100 kg/net
0709907956	MA	2074	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 41,8 ECU ma inferiore a 42,7 ECU: 14.9 % + 2.7 Ecum/100 kg/net
0709907956	MA	2075	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 40,9 ECU ma inferiore a 41,8 ECU: 14.9 % + 3.6 Ecum/100 kg/net
0709907956	MA	2076	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 40,9 ECU: 14.9 % + 17.7 Ecum/100 kg/net

CAPITOLO 8

FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

Note

1. Questo capitolo non comprende le frutta non commestibili.

2. Le frutta refrigerate sono da classificare nelle stesse voci delle frutta fresche corrispondenti.

3. Le frutta secche di questo capitolo possono essere parzialmente reidratate o trattate al fine di:

   a) migliorare la loro conservazione o la loro stabilità (per esempio, mediante trattamento termico moderato, solforazione, aggiunta di acido sorbico o di solfato di potassio);

Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Unità supple-mentari	Note	
				Importazione	Esportazione
1	2	3	4	5a	5b
0800 00 00	**00/80**	**FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI**			
0801 00 00	**00/80**	**Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:**			
0801 11 00	**00/10**	**- Noci di cocco:**			
0801 11 00	**00/80**	**- - disseccate**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0801 19 00	**00/80**	**- - altre**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0801 21 00	**00/10**	**- Noci del Brasile:**			
0801 21 00	**00/80**	**- - con guscio**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0801 22 00	**00/80**	**- - sgusciate**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0801 31 00	**00/10**	**- Noci di acagiù:**			
0801 31 00	**00/80**	**- - con guscio**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0801 32 00	**00/80**	**- - sgusciate**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0802 00 00	**00/80**	**Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:**			
0802 11 00	**00/10**	**- Mandorle:**			
0802 11 00	**00/80**	**- - con guscio:**			
0802 11 10	00/80	- - - amare	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0802 11 90	00/80	- - - altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0802 12 00	**00/80**	**- - sgusciate:**			
0802 12 10	00/80	- - - amare	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0802 12 90	00/80	- - - altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0802 21 00	**00/10**	**- Nocciole (Corylus spp.):**			
0802 21 00	**00/80**	**- - con guscio**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0802 22 00	**00/80**	**- - sgusciate**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX

b) migliorare o mantenere il loro aspetto (per esempio, mediante olio vegetale o con aggiunta di piccole quantità di sciroppo di glucosio);

purché mantengano il carattere di frutta secche.

Note complementari

1. *Il tenore in zuccheri diversi, calcolati in saccarosio («tenore di zuccheri»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 — e moltiplicato per il fattore 0,95.*

2. *Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31 e 0811 90 85, sono considerati come «frutta tropicali» le guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.*

3. *Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 e 0813 50 31, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.*

Codice Taric	Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione) (K = contingente)	Aliquota dei dazi particolari (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)			
		SPG	EFTA [EEA (IS, NO, LI), CH], EE, LT, LV, PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO	AD, SM	CY, FO, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MT, TR, BCMS, XC, XI
6	7	8	9	10	11
0801 11 00 00	0	-	-	-	-
0801 19 00 00	0	-	-	-	-
0801 21 00 00	0	-	-	-	-
0801 22 00 00	0	-	-	-	-
0801 31 00 00	0	-	-	-	-
0801 32 00 00	0	-	-	-	-
0802 11 10 00	0	-	-	-	-
0802 11 90 00	6.5; K: 2 (09.0041)	-	-	0	LOMB,TR: 0
0802 12 10 00	0	-	-	-	-
0802 12 90 00	5.8; K: 2 (09.0041)	-	-	0	LOMB,TR: 0
0802 21 00 00	3.7	-	-	0	LOMB: 0; TR-K: 0 (09.0201)
0802 22 00 00	3.7	-	HU-K: 0 (09.5565)	0	LOMB: 0; TR-K: 0 (09.0201)

1	2	3	4	5a	5b
0802 31 00	**00/10**	**– Noci comuni:**			
0802 31 00	**00/80**	**– – con guscio**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
0802 32 00	**00/80**	**– – sgusciate**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0802 40 00	**00/80**	**– Castagne e marroni (Castanea spp.):**			PRX-IQ (TM164)
0802 40 00	*10/80*	*– – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0802 40 00	*90/80*	*– – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0802 50 00	**00/80**	**– Pistacchi**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0802 90 00	**00/80**	**– altre:**			
0802 90 10	00/80	– – Noci di pecàn	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0802 90 30	00/80	– – Noci di arec (o di betel) e noci di cola	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0802 90 50	00/80	– – Pinoli o semi del pino domestico	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0802 90 60	00/80	– – Noci macadamia	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0802 90 85	00/80	– – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0803 00 00	**00/80**	**Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate:**			
0803 00 11	00/10	– fresche:			
0803 00 11	00/80	– – Banane da cuocere	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0803 00 19	00/80	– – altre	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0803 00 90	00/80	– essiccate	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0804 00 00	**00/80**	**Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:**			
0804 10 00	**00/80**	**– Datteri:**			PRX-IQ (TM164)
0804 10 00	*11/10*	*– – freschi:*			
0804 10 00	*11/80*	*– – – destinati all'industria della trasformazione, esclusa la fabbricazione di alcole (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0804 10 00	*12/80*	*– – – destinati ad essere condizionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 11 kg (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0804 10 00	*13/80*	*– – – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 35 kg*	-	PRO-IQ (TM163)	
0804 10 00	*19/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0804 10 00	*21/10*	*– – secchi:*			
0804 10 00	*21/80*	*– – – destinati all'industria della trasformazione, esclusa la fabbricazione di alcole (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0804 10 00	*22/80*	*– – – destinati ad essere condizionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 11 kg (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0804 10 00	*23/80*	*– – – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 35 kg*	-	PRO-IQ (TM163)	
0804 10 00	*29/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0802 31 00 00	6.7	-	BG-K: 1.3 (09.6243); HU-K: 0 (09.5567); RO-K: 1.3 (09.6117)	0	LB: 3.3; LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0802 32 00 00	7	-	BG-K: 1.4 (09.6243); HU,SK-K: 0 (09.5569); RO-K: 1.4 (09.6117)	0	LB: 3.5; LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0802 40 00 10	6.5	-	-	0	LOMB,TR: 0
0802 40 00 90	6.5	-	-	0	LOMB,TR: 0
0802 50 00 00	1.9	SPG,SPGM: 0	-	0	LB: 0.9; LOMA,LOMB,TR: 0
0802 90 10 00	0	-	-	-	-
0802 90 30 00	0	-	-	-	-
0802 90 50 00	2	SPG: 0 (excl ZA); SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0802 90 60 00	2	SPG,SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0802 90 85 00	2	SPG,SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0803 00 11 00	18.7	-	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0803 00 19 00	793 Ecum/1000 kg; K: 75 Ecum/1000 kg (09.4043)	-	-	0	LOMA: 750 Ecum/1000 kg/net; LOMB,TR: 0; LOMA-K: 0 (09.4043) (TM179); LOMA-K: 0 (09.4044) (TM178)
0803 00 90 00	18.7	SPG: 0 (excl ZA); SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0804 10 00 11	10.6; S: 0	C: 0; SPGL,SPGM: 8	-	0	IL,LOMA,LOMB,TR: 0
0804 10 00 12	10.6; S: 0	C: 0; SPGL,SPGM: 8	-	0	IL,LOMA,LOMB,TR: 0
0804 10 00 13	10.6	C: 0	-	0	IL,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0804 10 00 19	10.6	C: 0	-	0	IL,LOMA,LOMB,TR: 0
0804 10 00 21	10.6; S: 0	C: 0; SPGL,SPGM: 8	-	0	EG,IL,LOMA,LOMB,TR: 0; LB: 2.1
0804 10 00 22	10.6; S: 0	C: 0; SPGL,SPGM: 8	-	0	EG,IL,LOMA,LOMB,TR: 0; LB: 2.1
0804 10 00 23	10.6	C: 0	-	0	EG,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; LB: 2.1
0804 10 00 29	10.6	C: 0	-	0	EG,IL,LOMA,LOMB,TR: 0; LB: 2.1

1	2	3	4	5a	5b
0804 20 00	**00/80**	**– Fichi:**			
0804 20 10	00/80	– – freschi:			PRX-IQ (TM164)
0804 20 10	*10/80*	*– – – dal 1° novembre al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0804 20 10	*40/80*	*– – – dal 1° gennaio al 30 aprile*	-	PRO-IQ (TM163)	
0804 20 10	*80/80*	*– – – dal 1° maggio al 31 ottobre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0804 20 90	00/80	– – secchi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0804 30 00	**00/80**	**– Ananassi:**			PRX-IQ (TM164)
0804 30 00	*10/80*	*– – secchi*	-	PRO-IQ (TM163)	
0804 30 00	*90/80*	*– – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0804 40 00	**00/80**	**– Avocadi:**			
0804 40 20	00/80	– – dal 1o gennaio al 31 maggio:			PRX-IQ (TM164)
0804 40 20	*10/80*	*– – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0804 40 20	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0804 40 90	00/80	– – dal 1° giugno al 30 novembre:			PRX-IQ (TM164)
0804 40 90	*10/80*	*– – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0804 40 90	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0804 40 95	00/80	– – dal 1o dicembre al 31 dicembre:			PRX-IQ (TM164)
0804 40 95	*10/80*	*– – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0804 40 95	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0804 50 00	**00/80**	**– Guaiave, manghi e mangostani:**			PRX-IQ (TM164)
0804 50 00	*10/80*	*– – Mangostani*	-	PRO-IQ (TM163)	
0804 50 00	*21/10*	*– – Guaiave:*			
0804 50 00	*21/80*	*– – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0804 50 00	*29/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0804 50 00	*91/10*	*– – Manghi:*			
0804 50 00	*91/80*	*– – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0804 50 00	*99/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 00 00	**00/80**	**Agrumi, freschi o secchi:**			
0805 10 00	**00/80**	**– Arance:**			
0805 10 01	00/10	– – Arance dolci, fresche:			
0805 10 01	00/20	– – – dal 1° gennaio al 31 marzo:			
0805 10 01	00/80	– – – – Sanguigne e semisanguigne:			PRX-IQ (TM164); REX
0805 10 01	*11/10*	*– – – – – dal 1° gennaio al 31 gennaio:*			
0805 10 01	*11/20*	*– – – – – – con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			

6	7	8	9	10	11
0804 20 10 10	6.5	-	-	0	LOMB,TR: 0; LOMA-K: 0 (09.1608)
0804 20 10 40	6.5	-	-	0	LOMB,TR: 0; LOMA-K: 0 (09.1608)
0804 20 10 80	6.5	-	-	0	LOMB,TR: 0
0804 20 90 00	9.3	-	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0804 30 00 10	7.9	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0804 30 00 90	7.9	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0804 40 20 10	4	C: 0; SPGL,SPGM: 3.5	-	0	CY,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; DZ: 0.8; IL: 0 (TM066)
0804 40 20 90	4	C: 0; SPGL,SPGM: 3.5	-	0	CY,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; DZ: 0.8; IL: 0 (TM066)
0804 40 90 10	7	C: 0; SPGL,SPGM: 6	-	0	CY,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; DZ: 1.4; IL: 0 (TM066)
0804 40 90 90	7	C: 0; SPGL,SPGM: 6	-	0	CY,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; DZ: 1.4; IL: 0 (TM066)
0804 40 95 10	4	C: 0; SPGL,SPGM: 3.5	-	0	CY,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; DZ: 0.8; IL: 0 (TM066)
0804 40 95 90	4	C: 0; SPGL,SPGM: 3.5	-	0	CY,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; DZ: 0.8; IL: 0 (TM066)
0804 50 00 10	4	SPG,SPGM: 0	-	0	EG,IL,LOMA,LOMB,TR: 0; JO,LB: 2.4
0804 50 00 21	4	SPG,SPGM: 0	-	0	EG,IL,LOMA,LOMB,TR: 0; JO,LB: 2.4
0804 50 00 29	4	SPG,SPGM: 0	-	0	EG,IL,LOMA,LOMB,TR: 0; JO,LB: 2.4
0804 50 00 91	4	C,E: 0	-	0	CY,EG,IL,LOMA,LOMB,TR: 0; JO,LB: 2.4
0804 50 00 99	4	C,E: 0	-	0	CY,EG,IL,LOMA,LOMB,TR: 0; JO,LB: 2.4

1	2	3	4	5a	5b
0805 10 01	*11/80*	*-------- uguale o superiore a 36,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 01	*12/80*	*-------- uguale o superiore a 36,2 ECU ma inferiore a 36,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 01	*13/80*	*-------- uguale o superiore a 35,4 ECU ma inferiore a 36,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 01	*14/80*	*-------- uguale o superiore a 34,7 ECU ma inferiore a 35,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 01	*15/80*	*-------- uguale o superiore a 33,9 ECU ma inferiore a 34,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 01	*16/80*	*-------- inferiore a 33,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 01	*31/10*	*----- dal 1° febbraio al 31 marzo:*			
0805 10 01	*31/20*	*------ con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 10 01	*31/30*	*-------- uguale o superiore a 36,9 ECU:*			
0805 10 01	*31/80*	*--------- di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 01	*39/80*	*--------- altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 01	*41/10*	*-------- uguale o superiore a 36,2 ECU ma inferiore a 36,9 ECU:*			
0805 10 01	*41/80*	*--------- di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 01	*49/80*	*--------- altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 01	*51/10*	*-------- uguale o superiore a 35,4 ECU ma inferiore a 36,2 ECU:*			
0805 10 01	*51/80*	*--------- di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0805 10 01 11	19.3	-	-	0	EG,IL,LB: 7.7; LOMA,MA,TN: 3.8; CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 01 12	19.3 + 0.7 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 7.7 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 01 13	19.3 + 1.5 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 7.7 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 01 14	19.3 + 2.2 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 7.7 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 01 15	19.3 + 3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 3 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 3 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 01 16	19.3 + 8.6 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 8.6 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 7.7 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 8.6 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-AK (09.1324); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 01 31	19.3; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	EG,IL,LB: 7.7; LOMA,MA,TN: 3.8; CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 01 39	19.3	-	-	0	EG,IL,LB: 7.7; LOMA,MA,TN: 3.8; CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 01 41	19.3 + 0.7 Ecum/100 kg/ net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 7.7 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 01 49	19.3 + 0.7 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 7.7 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 01 51	19.3 + 1.5 Ecum/100 kg/ net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 7.7 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1207)

1	2	3	4	5a	5b
0805 10 01	*59/80*	- - - - - - - - *altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 01	*61/10*	- - - - - - - *uguale o superiore a 34,7 ECU ma inferiore a 35,4 ECU:*			
0805 10 01	*61/80*	- - - - - - - - *di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 01	*69/80*	- - - - - - - - *altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 01	*71/10*	- - - - - - - *uguale o superiore a 33,9 ECU ma inferiore a 34,7 ECU:*			
0805 10 01	*71/80*	- - - - - - - - *di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 01	*79/80*	- - - - - - - - *altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 01	*81/10*	- - - - - - - *inferiore a 33,9 ECU:*			
0805 10 01	*81/80*	- - - - - - - - *di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 01	*89/80*	- - - - - - - - *altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 05	00/10	- - - - altre:			
0805 10 05	00/80	- - - - - Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin:			PRX-IQ (TM164); REX
0805 10 05	*11/10*	- - - - - - *dal 1° gennaio al 31 gennaio:*			
0805 10 05	*11/20*	- - - - - - - *con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 10 05	*11/80*	- - - - - - - - *uguale o superiore a 36,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 05	*12/80*	- - - - - - - - *uguale o superiore a 36,2 ECU ma inferiore a 36,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0805 10 01 59	19.3 + 1.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 01 61	19.3 + 2.2 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 01 69	19.3 + 2.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 01 71	19.3 + 3 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 3 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 3 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 01 79	19.3 + 3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 3 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 3 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 01 81	19.3 + 8.6 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 8.6 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 8.6 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-AK (09.1324); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 01 89	19.3 + 8.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 8.6 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 8.6 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-AK (09.1324); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 05 11	19.3	-	-	0	EG,IL,LB: 7.7; LOMA,MA,TN: 3.8; CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 05 12	19.3 + 0.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1207)

1	2	3	4	5a	5b
0805 10 05	13/80	- - - - - - - - *uguale o superiore a 35,4 ECU ma inferiore a 36,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 05	14/80	- - - - - - - - *uguale o superiore a 34,7 ECU ma inferiore a 35,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 05	15/80	- - - - - - - - *uguale o superiore a 33,9 ECU ma inferiore a 34,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 05	16/80	- - - - - - - - *inferiore a 33,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 05	31/10	- - - - - - *dal 1° febbraio al 31 marzo:*			
0805 10 05	31/20	- - - - - - - *con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 10 05	31/30	- - - - - - - - *uguale o superiore a 36,9 ECU:*			
0805 10 05	31/80	- - - - - - - - - *di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 05	39/80	- - - - - - - - - *altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 05	41/10	- - - - - - - - *uguale o superiore a 36,2 ECU ma inferiore a 36,9 ECU:*			
0805 10 05	41/80	- - - - - - - - - *di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 05	49/80	- - - - - - - - - *altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 05	51/10	- - - - - - - - *uguale o superiore a 35,4 ECU ma inferiore a 36,2 ECU:*			
0805 10 05	51/80	- - - - - - - - - *di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 05	59/80	- - - - - - - - - *altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0805 10 05 13	19.3 + 1.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 05 14	19.3 + 2.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 05 15	19.3 + 3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 3 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 3 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 05 16	19.3 + 8.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 8.6 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 8.6 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-AK (09.1324); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 05 31	19.3; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	EG,IL,LB: 7.7; LOMA,MA,TN: 3.8; CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 05 39	19.3	-	-	0	EG,IL,LB: 7.7; LOMA,MA,TN: 3.8; CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 05 41	19.3 + 0.7 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 05 49	19.3 + 0.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 05 51	19.3 + 1.5 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 05 59	19.3 + 1.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1207)

1	2	3	4	5a	5b
0805 10 05	*61/10*	– – – – – – – – *uguale o superiore a 34,7 ECU ma inferiore a 35,4 ECU:*			
0805 10 05	*61/80*	– – – – – – – – – *di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 05	*69/80*	– – – – – – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 05	*71/10*	– – – – – – – – *uguale o superiore a 33,9 ECU ma inferiore a 34,7 ECU:*			
0805 10 05	*71/80*	– – – – – – – – – *di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 05	*79/80*	– – – – – – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 05	*81/10*	– – – – – – – – *inferiore a 33,9 ECU:*			
0805 10 05	*81/80*	– – – – – – – – – *di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 05	*89/80*	– – – – – – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 09	00/80	– – – – – altre:			PRX-IQ (TM164); REX
0805 10 09	*11/10*	– – – – – – *dal 1° gennaio al 31 gennaio:*			
0805 10 09	*11/20*	– – – – – – – *con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 10 09	*11/80*	– – – – – – – – *uguale o superiore a 36,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 09	*12/80*	– – – – – – – – *uguale o superiore a 36,2 ECU ma inferiore a 36,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 09	*13/80*	– – – – – – – – *uguale o superiore a 35,4 ECU ma inferiore a 36,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 09	*14/80*	– – – – – – – – *uguale o superiore a 34,7 ECU ma inferiore a 35,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0805 10 05 61	19.3 + 2.2 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 05 69	19.3 + 2.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 05 71	19.3 + 3 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 3 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 3 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 05 79	19.3 + 3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 3 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 3 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 05 81	19.3 + 8.6 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 8.6 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 8.6 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-AK (09.1324); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 05 89	19.3 + 8.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 8.6 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 8.6 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-AK (09.1324); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 09 11	19.3	-	-	0	EG,IL,LB: 7.7; LOMA,MA,TN: 3.8; CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 09 12	19.3 + 0.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 09 13	19.3 + 1.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 09 14	19.3 + 2.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1207)

1	2	3	4	5a	5b
0805 10 09	15/80	- - - - - - - - *uguale o superiore a 33,9 ECU ma inferiore a 34,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 09	16/80	- - - - - - - - *inferiore a 33,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 09	31/10	- - - - - - *dal 1° febbraio al 31 marzo:*			
0805 10 09	31/20	- - - - - - - - *con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 10 09	31/30	- - - - - - - - *uguale o superiore a 36,9 ECU:*			
0805 10 09	31/80	- - - - - - - - - *di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 09	39/80	- - - - - - - - - *altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 09	41/10	- - - - - - - - *uguale o superiore a 36,2 ECU ma inferiore a 36,9 ECU:*			
0805 10 09	41/80	- - - - - - - - - *di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 09	49/80	- - - - - - - - - *altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 09	51/10	- - - - - - - - *uguale o superiore a 35,4 ECU ma inferiore a 36,2 ECU:*			
0805 10 09	51/80	- - - - - - - - - *di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 09	59/80	- - - - - - - - - *altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 09	61/10	- - - - - - - - *uguale o superiore a 34,7 ECU ma inferiore a 35,4 ECU:*			
0805 10 09	61/80	- - - - - - - - - *di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 09	69/80	- - - - - - - - - *altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0805 10 09 15	19.3 + 3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 3 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 3 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 09 16	19.3 + 8.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 8.6 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 8.6 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-AK (09.1324); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 09 31	19.3; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	EG,IL,LB: 7.7; LOMA,MA,TN: 3.8; CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 09 39	19.3	-	-	0	EG,IL,LB: 7.7; LOMA,MA,TN: 3.8; CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 09 41	19.3 + 0.7 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 09 49	19.3 + 0.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 09 51	19.3 + 1.5 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 09 59	19.3 + 1.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 09 61	19.3 + 2.2 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 09 69	19.3 + 2.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1207)

1	2	3	4	5a	5b
0805 10 09	*71/10*	*– – – – – – – – uguale o superiore a 33,9 ECU ma inferiore a 34,7 ECU:*			
0805 10 09	*71/80*	*– – – – – – – – – di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 09	*79/80*	*– – – – – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 09	*81/10*	*– – – – – – – – inferiore a 33,9 ECU:*			
0805 10 09	*81/80*	*– – – – – – – – – di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 09	*89/80*	*– – – – – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 11	00/10	– – – dal 1 aprile al 30 aprile:			
0805 10 11	00/80	– – – – Sanguigne e semisanguigne:			PRX-IQ (TM164); REX
0805 10 11	*11/10*	*– – – – – con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 10 11	*11/20*	*– – – – – – uguale o superiore a 36,9 ECU:*			
0805 10 11	*11/80*	*– – – – – – – di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 11	*19/80*	*– – – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 11	*21/10*	*– – – – – – uguale o superiore a 36,2 ECU ma inferiore a 36,9 ECU:*			
0805 10 11	*21/80*	*– – – – – – – di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 11	*29/80*	*– – – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 11	*31/10*	*– – – – – – uguale o superiore a 35,4 ECU ma inferiore a 36,2 ECU:*			
0805 10 11	*31/80*	*– – – – – – – di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 11	*39/80*	*– – – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0805 10 09 71	19.3 + 3 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 3 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 3 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 09 79	19.3 + 3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 3 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 3 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 09 81	19.3 + 8.6 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 8.6 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 8.6 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-AK (09.1324); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 09 89	19.3 + 8.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 8.6 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.7 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.8 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 8.6 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-AK (09.1324); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 11 11	12.6; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	EG,IL,LB: 5; LOMA,MA,TN: 2.5; CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 11 19	12.6	-	-	0	EG,IL,LB: 5; LOMA,MA,TN: 2.5; CY,DZ,LOMB, MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 11 21	12.6 + 0.7 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 5 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 11 29	12.6 + 0.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 5 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 11 31	12.6 + 1.5 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 5 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 11 39	12.6 + 1.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 5 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1207)

1	2	3	4	5a	5b
0805 10 11	*41/10*	*- - - - - - - uguale o superiore a 34,7 ECU ma inferiore a 35,4 ECU:*			
0805 10 11	*41/80*	*- - - - - - - - di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 11	*49/80*	*- - - - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 11	*51/10*	*- - - - - - uguale o superiore a 33,9 ECU ma inferiore a 34,7 ECU:*			
0805 10 11	*51/80*	*- - - - - - - - di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 11	*59/80*	*- - - - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 11	*61/10*	*- - - - - - inferiore a 33,9 ECU:*			
0805 10 11	*61/80*	*- - - - - - - - di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 11	*69/80*	*- - - - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 15	00/10	- - - - altre:			
0805 10 15	00/80	- - - - - Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin:			PRX-IQ (TM164); REX
0805 10 15	*11/10*	*- - - - - - con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 10 15	*11/20*	*- - - - - - - - uguale o superiore a 36,9 ECU:*			
0805 10 15	*11/80*	*- - - - - - - - - di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 15	*19/80*	*- - - - - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 15	*21/10*	*- - - - - - - - uguale o superiore a 36,2 ECU ma inferiore a 36,9 ECU:*			
0805 10 15	*21/80*	*- - - - - - - - - di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0805 10 11 41	12.6 + 2.2 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 5 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 11 49	12.6 + 2.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 5 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 11 51	12.6 + 3 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 3 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 5 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 3 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 11 59	12.6 + 3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 3 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 5 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 3 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 11 61	12.6 + 8.6 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 8.6 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 5 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 8.6 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-AK (09.1324); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 11 69	12.6 + 8.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 8.6 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 5 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 8.6 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-AK (09.1324); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 15 11	12.6; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	EG,IL,LB: 5; LOMA,MA,TN: 2.5; CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 15 19	12.6	-	-	0	EG,IL,LB: 5; LOMA,MA,TN: 2.5; CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 15 21	12.6 + 0.7 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 5 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1207)

1	2	3	4	5a	5b
0805 10 15	*29/80*	*– – – – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 15	*31/10*	*– – – – – – – uguale o superiore a 35,4 ECU ma inferiore a 36,2 ECU:*			
0805 10 15	*31/80*	*– – – – – – – – di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 15	*39/80*	*– – – – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 15	*41/10*	*– – – – – – – uguale o superiore a 34,7 ECU ma inferiore a 35,4 ECU:*			
0805 10 15	*41/80*	*– – – – – – – – di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 15	*49/80*	*– – – – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 15	*51/10*	*– – – – – – – uguale o superiore a 33,9 ECU ma inferiore a 34,7 ECU:*			
0805 10 15	*51/80*	*– – – – – – – – di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 15	*59/80*	*– – – – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 15	*61/10*	*– – – – – – – inferiore a 33,9 ECU:*			
0805 10 15	*61/80*	*– – – – – – – – di alta qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 15	*69/80*	*– – – – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 19	00/80	– – – – – altre:			PRX-IQ (TM164); REX
0805 10 19	*11/10*	*– – – – – – con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 10 19	*11/20*	*– – – – – – – uguale o superiore a 36,9 ECU:*			
0805 10 19	*11/80*	*– – – – – – – – di altri qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0805 10 15 29	12.6 + 0.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 5 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 15 31	12.6 + 1.5 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 5 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 15 39	12.6 + 1.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 5 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 15 41	12.6 + 2.2 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 5 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 15 49	12.6 + 2.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 5 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 15 51	12.6 + 3 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 3 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 5 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 3 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 15 59	12.6 + 3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 3 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 5 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 3 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 15 61	12.6 + 8.6 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 8.6 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 5 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 8.6 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-AK (09.1324); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 15 69	12.6 + 8.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 8.6 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 5 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 8.6 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-AK (09.1324); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 19 11	12.6; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	EG,IL,LB: 5; LOMA,MA,TN: 2.5; CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)

1	2	3	4	5a	5b
0805 10 19	*19/80*	*- - - - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 19	*21/10*	*- - - - - - - uguale o superiore a 36,2 ECU ma inferiore a 36,9 ECU:*			
0805 10 19	*21/80*	*- - - - - - - - di altri qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 19	*29/80*	*- - - - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 19	*31/10*	*- - - - - - - uguale o superiore a 35,4 ECU ma inferiore a 36,2 ECU:*			
0805 10 19	*31/80*	*- - - - - - - - di altri qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 19	*39/80*	*- - - - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 19	*41/10*	*- - - - - - - uguale o superiore a 34,7 ECU ma inferiore a 35,4 ECU:*			
0805 10 19	*41/80*	*- - - - - - - - di altri qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 19	*49/80*	*- - - - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 19	*51/10*	*- - - - - - - uguale o superiore a 33,9 ECU ma inferiore a 34,7 ECU:*			
0805 10 19	*51/80*	*- - - - - - - - di altri qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 19	*59/80*	*- - - - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 19	*61/10*	*- - - - - - - inferiore a 33,9 ECU:*			
0805 10 19	*61/80*	*- - - - - - - - di altri qualità*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0805 10 19 19	12.6	-	-	0	EG,IL,LB: 5; LOMA,MA,TN: 2.5; CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 19 21	12.6 + 0.7 Ecum/100 kg/ net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 5 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.7 Ecum/ 100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 19 29	12.6 + 0.7 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 5 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.7 Ecum/ 100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 19 31	12.6 + 1.5 Ecum/100 kg/ net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 5 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.5 Ecum/ 100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 19 39	12.6 + 1.5 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 5 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.5 Ecum/ 100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 19 41	12.6 + 2.2 Ecum/100 kg/ net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 5 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.2 Ecum/ 100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 19 49	12.6 + 2.2 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 5 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.2 Ecum/ 100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 19 51	12.6 + 3 Ecum/100 kg/net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 3 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 5 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 3 Ecum/100 kg/ net (TM066); EG-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 19 59	12.6 + 3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 3 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 5 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 3 Ecum/100 kg/ net (TM066); EG-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 19 61	12.6 + 8.6 Ecum/100 kg/ net; K: 10 (09.0025) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 8.6 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 5 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 8.6 Ecum/ 100 kg/net (TM066); EG-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-AK (09.1324); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1207)

1	2	3	4	5a	5b
0805 10 19	*69/80*	– – – – – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 21	00/10	– – – dal 1° maggio al 15 maggio:			
0805 10 21	00/80	– – – – Sanguigne e semisanguigne:			PRX-IQ (TM164); REX
0805 10 21	*11/10*	– – – – – *dal 1° maggio al 14 maggio:*			
0805 10 21	*11/20*	– – – – – – *con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 10 21	*11/80*	– – – – – – – *uguale o superiore a 36,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 21	*12/80*	– – – – – – – *uguale o superiore a 36,2 ECU ma inferiore a 36,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 21	*13/80*	– – – – – – – *uguale o superiore a 35,4 ECU ma inferiore a 36,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 21	*14/80*	– – – – – – – *uguale o superiore a 34,7 ECU ma inferiore a 35,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 21	*15/80*	– – – – – – – *uguale o superiore a 33,9 ECU ma inferiore a 34,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 21	*16/80*	– – – – – – – *inferiore a 33,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 21	*41/10*	– – – – – *15 maggio:*			
0805 10 21	*41/20*	– – – – – – *con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 10 21	*41/80*	– – – – – – – *uguale o superiore a 36,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 21	*42/80*	– – – – – – – *uguale o superiore a 36,2 ECU ma inferiore a 36,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 21	*43/80*	– – – – – – – *uguale o superiore a 35,4 ECU ma inferiore a 36,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0805 10 19 69	12.6 + 8.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 8.6 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 5 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 2.5 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 8.6 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-AK (09.1324); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 21 11	5.8	-	-	0	EG,IL,LB: 2.3; LOMA,MA,TN: 1.1; CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 21 12	5.8 + 0.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 2.3 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 1.1 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 21 13	5.8 + 1.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 2.3 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 1.1 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 21 14	5.8 + 2.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 2.3 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 1.1 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 21 15	5.8 + 3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 3 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 2.3 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 1.1 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 3 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 21 16	5.8 + 8.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 8.6 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 2.3 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 1.1 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 8.6 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-AK (09.1324); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 21 41	5.8	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,LOMB,MT,TR: 0; EG,IL,LB: 2.3; MA,TN: 1.1; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 21 42	5.8 + 0.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 2.3 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 1.1 + 0.7 Ecum/100 kg/net; XI: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 21 43	5.8 + 1.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 2.3 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 1.1 + 1.5 Ecum/100 kg/net; XI: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1207)

1	2	3	4	5a	5b
0805 10 21	*44/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 34,7 ECU ma inferiore a 35,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 21	*45/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 33,9 ECU ma inferiore a 34,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 21	*46/80*	*- - - - - - - inferiore a 33,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 25	00/10	- - - - altre:			
0805 10 25	00/80	- - - - - Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin:			PRX-IQ (TM164); REX
0805 10 25	*11/10*	*- - - - - - dal 1° maggio al 14 maggio:*			
0805 10 25	*11/20*	*- - - - - - - con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 10 25	*11/80*	*- - - - - - - - uguale o superiore a 36,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 25	*12/80*	*- - - - - - - - uguale o superiore a 36,2 ECU ma inferiore a 36,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 25	*13/80*	*- - - - - - - - uguale o superiore a 35,4 ECU ma inferiore a 36,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 25	*14/80*	*- - - - - - - - uguale o superiore a 34,7 ECU ma inferiore a 35,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 25	*15/80*	*- - - - - - - - uguale o superiore a 33,9 ECU ma inferiore a 34,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 25	*16/80*	*- - - - - - - - inferiore a 33,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 25	*41/10*	*- - - - - - 15 maggio:*			
0805 10 25	*41/20*	*- - - - - - - con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 10 25	*41/80*	*- - - - - - - - uguale o superiore a 36,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0805 10 21 44	5.8 + 2.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 2.3 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 1.1 + 2.2 Ecum/100 kg/net; XI: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 21 45	5.8 + 3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 3 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 2.3 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 1.1 + 3 Ecum/100 kg/net; XI: 3 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 21 46	5.8 + 8.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 8.6 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 2.3 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 1.1 + 8.6 Ecum/100 kg/net; XI: 8.6 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-AK (09.1324); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 25 11	5.8	-	-	0	EG,IL,LB: 2.3; LOMA,MA,TN: 1.1; CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 25 12	5.8 + 0.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 2.3 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 1.1 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 25 13	5.8 + 1.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 2.3 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 1.1 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 25 14	5.8 + 2.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 2.3 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 1.1 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 25 15	5.8 + 3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 3 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 2.3 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 1.1 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 3 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 25 16	5.8 + 8.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 8.6 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 2.3 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 1.1 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 8.6 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-AK (09.1324); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 25 41	5.8	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,LOMB,MT,TR: 0; EG,IL,LB: 2.3; MA,TN: 1.1; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)

1	2	3	4	5a	5b
0805 10 25	*42/80*	*- - - - - - - - uguale o superiore a 36,2 ECU ma inferiore a 36,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 25	*43/80*	*- - - - - - - - uguale o superiore a 35,4 ECU ma inferiore a 36,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 25	*44/80*	*- - - - - - - - uguale o superiore a 34,7 ECU ma inferiore a 35,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 25	*45/80*	*- - - - - - - - uguale o superiore a 33,9 ECU ma inferiore a 34,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 25	*46/80*	*- - - - - - - - inferiore a 33,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 29	00/80	- - - - - altre:			PRX-IQ (TM164); REX
0805 10 29	*11/10*	*- - - - - - dal 1° maggio al 14 maggio:*			
0805 10 29	*11/20*	*- - - - - - - - con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 10 29	*11/80*	*- - - - - - - - uguale o superiore a 36,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 29	*12/80*	*- - - - - - - - uguale o superiore a 36,2 ECU ma inferiore a 36,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 29	*13/80*	*- - - - - - - - uguale o superiore a 35,4 ECU ma inferiore a 36,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 29	*14/80*	*- - - - - - - - uguale o superiore a 34,7 ECU ma inferiore a 35,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 29	*15/80*	*- - - - - - - - uguale o superiore a 33,9 ECU ma inferiore a 34,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 29	*16/80*	*- - - - - - - - inferiore a 33,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0805 10 25 42	5.8 + 0.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 2.3 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 1.1 + 0.7 Ecum/100 kg/net; XI: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 25 43	5.8 + 1.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 2.3 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 1.1 + 1.5 Ecum/100 kg/net; XI: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 25 44	5.8 + 2.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 2.3 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 1.1 + 2.2 Ecum/100 kg/net; XI: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 25 45	5.8 + 3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 3 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 2.3 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 1.1 + 3 Ecum/100 kg/net; XI: 3 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 25 46	5.8 + 8.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 8.6 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 2.3 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 1.1 + 8.6 Ecum/100 kg/net; XI: 8.6 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-AK (09.1324); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 29 11	5.8	-	-	0	EG,IL,LB: 2.3; LOMA,MA,TN: 1.1; CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 29 12	5.8 + 0.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 2.3 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 1.1 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 29 13	5.8 + 1.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 2.3 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 1.1 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 29 14	5.8 + 2.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 2.3 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 1.1 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 29 15	5.8 + 3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 3 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 2.3 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 1.1 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 3 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 29 16	5.8 + 8.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 8.6 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 2.3 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 1.1 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 8.6 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-AK (09.1324); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1207)

1	2	3	4	5a	5b
0805 10 29	*41/10*	*- - - - - - 15 maggio:*			
0805 10 29	*41/20*	*- - - - - - - con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 10 29	*41/80*	*- - - - - - - - uguale o superiore a 36,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 29	*42/80*	*- - - - - - - - uguale o superiore a 36,2 ECU ma inferiore a 36,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 29	*43/80*	*- - - - - - - - uguale o superiore a 35,4 ECU ma inferiore a 36,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 29	*44/80*	*- - - - - - - - uguale o superiore a 34,7 ECU ma inferiore a 35,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 29	*45/80*	*- - - - - - - - uguale o superiore a 33,9 ECU ma inferiore a 34,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 29	*46/80*	*- - - - - - - - inferiore a 33,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 31	00/10	- - - dal 16 maggio al 31 maggio:			
0805 10 31	00/80	- - - - Sanguigne e semisanguigne:			PRX-IQ (TM164); REX
0805 10 31	*10/10*	*- - - - - con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 10 31	*10/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 36,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 31	*20/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 36,2 ECU ma inferiore a 36,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 31	*30/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 35,4 ECU ma inferiore a 36,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 31	*40/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 34,7 ECU ma inferiore a 35,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 31	*50/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 33,9 ECU ma inferiore a 34,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0805 10 29 41	5.8	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,LOMB,MT,TR: 0; EG,IL,LB: 2.3; MA,TN: 1.1; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 29 42	5.8 + 0.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 2.3 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 1.1 + 0.7 Ecum/100 kg/net; XI: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 29 43	5.8 + 1.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 2.3 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 1.1 + 1.5 Ecum/100 kg/net; XI: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 29 44	5.8 + 2.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 2.3 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 1.1 + 2.2 Ecum/100 kg/net; XI: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 29 45	5.8 + 3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 3 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 2.3 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 1.1 + 3 Ecum/100 kg/net; XI: 3 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 29 46	5.8 + 8.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 8.6 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 2.3 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 1.1 + 8.6 Ecum/100 kg/net; XI: 8.6 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-AK (09.1324); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 31 10	3.9	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,LOMB,MT,TR: 0; EG,IL,LB: 1.5; MA,TN: 0.7; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 31 20	3.9 + 0.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 1.5 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 0.7 + 0.7 Ecum/100 kg/net; XI: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 31 30	3.9 + 1.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 1.5 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 0.7 + 1.5 Ecum/100 kg/net; XI: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 31 40	3.9 + 2.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 1.5 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 0.7 + 2.2 Ecum/100 kg/net; XI: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 31 50	3.9 + 3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 3 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 1.5 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 0.7 + 3 Ecum/100 kg/net; XI: 3 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1207)

1	2	3	4	5a	5b
0805 10 31	*60/80*	– – – – – – *inferiore a 33,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 33	00/10	– – – – altre:			
0805 10 33	00/80	– – – – – Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin:			PRX-IQ (TM164); REX
0805 10 33	*10/10*	– – – – – – *con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 10 33	*10/80*	– – – – – – – *uguale o superiore a 36,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 33	*20/80*	– – – – – – – *uguale o superiore a 36,2 ECU ma inferiore a 36,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 33	*30/80*	– – – – – – – *uguale o superiore a 35,4 ECU ma inferiore a 36,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 33	*40/80*	– – – – – – – *uguale o superiore a 34,7 ECU ma inferiore a 35,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 33	*50/80*	– – – – – – – *uguale o superiore a 33,9 ECU ma inferiore a 34,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 33	*60/80*	– – – – – – – *inferiore a 33,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 35	00/80	– – – – – altre:			PRX-IQ (TM164); REX
0805 10 35	*10/10*	– – – – – – *con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 10 35	*10/80*	– – – – – – – *uguale o superiore a 36,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 35	*20/80*	– – – – – – – *uguale o superiore a 36,2 ECU ma inferiore a 36,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 35	*30/80*	– – – – – – – *uguale o superiore a 35,4 ECU ma inferiore a 36,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0805 10 31 60	3.9 + 8.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 8.6 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 1.5 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 0.7 + 8.6 Ecum/100 kg/net; XI: 8.6 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-AK (09.1324); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 33 10	3.9	-	-	0	EG,IL,LB: 1.5; LOMA: 0 Ecum/100 kg/net; CY, DZ,JO,LOMB,MT,TR: 0; MA,TN: 0.7; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 33 20	3.9 + 0.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 1.5 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 0.7 + 0.7 Ecum/100 kg/net; XI: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 33 30	3.9 + 1.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 1.5 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 0.7 + 1.5 Ecum/100 kg/net; XI: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 33 40	3.9 + 2.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 1.5 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 0.7 + 2.2 Ecum/100 kg/net; XI: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 33 50	3.9 + 3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 3 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 1.5 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 0.7 + 3 Ecum/100 kg/net; XI: 3 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 33 60	3.9 + 8.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 8.6 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 1.5 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 0.7 + 8.6 Ecum/100 kg/net; XI: 8.6 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-AK (09.1324); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 35 10	3.9	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,LOMB,MT,TR: 0; EG,IL,LB: 1.5; MA,TN: 0.7; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 35 20	3.9 + 0.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 1.5 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 0.7 + 0.7 Ecum/100 kg/net; XI: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 35 30	3.9 + 1.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 1.5 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 0.7 + 1.5 Ecum/100 kg/net; XI: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1207)

1	2	3	4	5a	5b
0805 10 35	*40/80*	– – – – – – – – *uguale o superiore a 34,7 ECU ma inferiore a 35,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 35	*50/80*	– – – – – – – – *uguale o superiore a 33,9 ECU ma inferiore a 34,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 35	*60/80*	– – – – – – – – *inferiore a 33,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 37	00/10	– – – dal 1o giugno al 30 settembre:			
0805 10 37	00/80	– – – – Sanguigne e semisanguigne	-	PRO-IQ (TM163); VU	PRX-IQ (TM164); REX
0805 10 38	00/10	– – – – altre:			
0805 10 38	00/80	– – – – – Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	-	PRO-IQ (TM163); VU	PRX-IQ (TM164); REX
0805 10 39	00/80	– – – – – altre	-	PRO-IQ (TM163); VU	PRX-IQ (TM164); REX
0805 10 42	00/10	– – – dal 1 ottobre al 15 ottobre:			
0805 10 42	00/80	– – – – Sanguigne e semisanguigne	-	PRO-IQ (TM163); VU	PRX-IQ (TM164); REX
0805 10 44	00/10	– – – – altre:			
0805 10 44	00/80	– – – – – Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	-	PRO-IQ (TM163); VU	PRX-IQ (TM164); REX
0805 10 46	00/80	– – – – – altre	-	PRO-IQ (TM163); VU	PRX-IQ (TM164); REX
0805 10 51	00/10	– – – dal 16 ottobre al 30 novembre:			
0805 10 51	00/80	– – – – Sanguigne e semisanguigne	-	PRO-IQ (TM163); VU	PRX-IQ (TM164); REX
0805 10 55	00/10	– – – – altre:			
0805 10 55	00/80	– – – – – Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	-	PRO-IQ (TM163); VU	PRX-IQ (TM164); REX
0805 10 59	00/80	– – – – – altre	-	PRO-IQ (TM163); VU	PRX-IQ (TM164); REX

6	7	8	9	10	11
0805 10 35 40	3.9 + 2.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 1.5 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 0.7 + 2.2 Ecum/100 kg/net; XI: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 35 50	3.9 + 3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 3 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 1.5 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 0.7 + 3 Ecum/100 kg/net; XI: 3 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0 (09.1324); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 35 60	3.9 + 8.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,LOMA,MT,TR: 8.6 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 1.5 + 8.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MA,TN: 0.7 + 8.6 Ecum/100 kg/net; XI: 8.6 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-AK (09.1324); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.6 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 37 00	3.9	-	-	0	EG,IL,LB: 1.5; LOMA,XI: 0 (TM066); CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; MA,TN: 0.7; EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1323); MA-K: 0 (09.1121); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 38 00	3.9	-	-	0	EG,IL,LB: 1.5; LOMA,XI: 0 (TM066); CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; MA,TN: 0.7; EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1323); MA-K: 0 (09.1121); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 39 00	3.9	-	-	0	EG,IL,LB: 1.5; LOMA,XI: 0 (TM066); CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; MA,TN: 0.7; EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1323); MA-K: 0 (09.1121); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 42 00	3.7	-	-	0	EG,IL,LB: 1.4; LOMA,MA,TN: 0.7; CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1323); MA-K: 0 (09.1121); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 44 00	3.7	-	-	0	EG,IL,LB: 1.4; LOMA,MA,TN: 0.7; CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1323); MA-K: 0 (09.1121); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 46 00	3.7	-	-	0	EG,IL,LB: 1.4; LOMA,MA,TN: 0.7; CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1323); MA-K: 0 (09.1121); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 51 00	18.7	-	-	0	EG,IL,LB: 7.4; LOMA,MA,TN: 3.7; CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1323); MA-K: 0 (09.1121); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 55 00	18.7	-	-	0	EG,IL,LB: 7.4; LOMA,MA,TN: 3.7; CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1323); MA-K: 0 (09.1121); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 59 00	18.7	-	-	0	EG,IL,LB: 7.4; LOMA,MA,TN: 3.7; CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1323); MA-K: 0 (09.1121); TN-K: 0 (09.1207)

1	2	3	4	5a	5b
0805 10 61	00/10	– – – dal 1° dicembre al 31 dicembre:			
0805 10 61	00/80	– – – – Sanguigne e semisanguigne:			PRX-IQ (TM164); REX
0805 10 61	*10/10*	*– – – – – con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 10 61	*10/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 36,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 61	*20/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 35,9 ECU ma inferiore a 36,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 61	*30/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 35,1 ECU ma inferiore a 35,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 61	*40/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 34,4 ECU ma inferiore a 35,1 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 61	*50/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 33,7 ECU ma inferiore a 34,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 61	*60/80*	*– – – – – – inferiore a 33,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 65	00/10	– – – – altre:			
0805 10 65	00/80	– – – – – Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin:			PRX-IQ (TM164); REX
0805 10 65	*10/10*	*– – – – – – con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 10 65	*10/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 36,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 65	*20/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 35,9 ECU ma inferiore a 36,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 65	*30/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 35,1 ECU ma inferiore a 35,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0805 10 61 10	18.7	-	-	0	EG,IL,LB: 7.4; LOMA,MA,TN: 3.7; CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1323); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 61 20	18.7 + 0.7 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 7.4 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.7 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1323); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/ 100 kg/net (09.1207)
0805 10 61 30	18.7 + 1.5 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 7.4 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.7 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1323); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/ 100 kg/net (09.1207)
0805 10 61 40	18.7 + 2.2 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 7.4 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.7 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1323); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/ 100 kg/net (09.1207)
0805 10 61 50	18.7 + 2.9 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 2.9 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 7.4 + 2.9 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.7 + 2.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.9 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.9 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 2.9 Ecum/100 kg/net (09.1323); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.9 Ecum/ 100 kg/net (09.1207)
0805 10 61 60	18.7 + 8.3 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 8.3 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 7.4 + 8.3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.7 + 8.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 8.3 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 8.3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 8.3 Ecum/100 kg/net (09.1323); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.3 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 65 10	18.7	-	-	0	EG,IL,LB: 7.4; LOMA,MA,TN: 3.7; CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1323); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 65 20	18.7 + 0.7 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 7.4 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.7 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1323); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/ 100 kg/net (09.1207)
0805 10 65 30	18.7 + 1.5 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL, LB: 7.4 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.7 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1323); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/ 100 kg/net (09.1207)

1	2	3	4	5a	5b
0805 10 65	*40/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 34,4 ECU ma inferiore a 35,1 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 65	*50/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 33,7 ECU ma inferiore a 34,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 65	*60/80*	*- - - - - - - inferiore a 33,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 69	00/80	- - - - - altre:			PRX-IQ (TM164); REX
0805 10 69	*10/10*	*- - - - - - con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 10 69	*10/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 36,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 69	*20/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 35,9 ECU ma inferiore a 36,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 69	*30/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 35,1 ECU ma inferiore a 35,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 69	*40/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 34,4 ECU ma inferiore a 35,1 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 69	*50/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 33,7 ECU ma inferiore a 34,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 69	*60/80*	*- - - - - - - inferiore a 33,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 10 82	00/10	- - altre:			
0805 10 82	00/80	- - - dal 1° gennaio al 31 marzo:			PRX-IQ (TM164)
0805 10 82	*10/80*	*- - - - fresche*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 10 82	*90/80*	*- - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0805 10 65 40	18.7 + 2.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.4 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.7 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1323); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 65 50	18.7 + 2.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 2.9 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.4 + 2.9 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.7 + 2.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.9 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.9 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 2.9 Ecum/100 kg/net (09.1323); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.9 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 65 60	18.7 + 8.3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 8.3 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.4 + 8.3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.7 + 8.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 8.3 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 8.3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 8.3 Ecum/100 kg/net (09.1323); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.3 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 69 10	18.7	-	-	0	EG,IL,LB: 7.4; LOMA,MA,TN: 3.7; CY,DZ,JO, LOMB,MT,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1323); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 69 20	18.7 + 0.7 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 0.7 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.4 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.7 + 0.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.7 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1323); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 0.7 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 69 30	18.7 + 1.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 1.5 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.4 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.7 + 1.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.5 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1323); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 1.5 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 69 40	18.7 + 2.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.4 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.7 + 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.2 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1323); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 69 50	18.7 + 2.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 2.9 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.4 + 2.9 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.7 + 2.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.9 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 2.9 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 2.9 Ecum/100 kg/net (09.1323); MA-K: 0 (09.1122); TN-K: 2.9 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 69 60	18.7 + 8.3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,JO,MT,TR: 8.3 Ecum/100 kg/net; EG,IL,LB: 7.4 + 8.3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA,TN: 3.7 + 8.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 8.3 Ecum/100 kg/net (TM066); EG-K: 8.3 Ecum/100 kg/net (09.1707); IL-K: 8.3 Ecum/100 kg/net (09.1323); MA-AK (09.1122); TN-K: 8.3 Ecum/100 kg/net (09.1207)
0805 10 82 10	18.7	-	-	0	EG,IL,LB: 7.4; LOMA,MA,TN: 3.7; CY,DZ,JO, LOMB,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1323); MA-K: 0 (09.1121); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 82 90	18.7	-	-	0	LOMA: 3.7; LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0805 10 84	00/80	– – – dal 1° aprile al 15 ottobre:			PRX-IQ (TM164)
0805 10 84	*11/10*	*– – – – fresche:*			
0805 10 84	*11/80*	*– – – – – dal 1 aprile al 14 maggio*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 10 84	*13/80*	*– – – – – dal 15 maggio al 30 settembre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 10 84	*17/80*	*– – – – – dal 1 ottobre al 15 ottobre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 10 84	*91/10*	*– – – – altre:*			
0805 10 84	*91/80*	*– – – – – dal 1 aprile al 14 maggio*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 10 84	*93/80*	*– – – – – dal 15 maggio al 30 settembre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 10 84	*97/80*	*– – – – – dal 1 ottobre al 15 ottobre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 10 86	00/80	– – – dal 16 ottobre al 31 dicembre:			PRX-IQ (TM164)
0805 10 86	*10/80*	*– – – – fresche*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 10 86	*90/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 20 00	**00/80**	**– Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:**			
0805 20 11	00/10	– – dal 1° gennaio a fine febbraio:			
0805 20 11	00/80	– – – Clementine:			PRX-IQ (TM164)
0805 20 11	*11/10*	*– – – – con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 20 11	*11/20*	*– – – – – uguale o superiore a 67,1 ECU:*			
0805 20 11	*11/80*	*– – – – – – fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 11	*19/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 11	*21/10*	*– – – – – uguale o superiore a 65,8 ECU ma inferiore a 67,1 ECU:*			
0805 20 11	*21/80*	*– – – – – – fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 11	*29/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 11	*31/10*	*– – – – – uguale o superiore a 64,4 ECU ma inferiore a 65,8 ECU:*			
0805 20 11	*31/80*	*– – – – – – fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 11	*39/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0805 10 84 11	14	-	-	0	EG,IL,LB: 5.6; LOMA,MA,TN: 2.8; CY,DZ,JO, LOMB,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1323); MA-K: 0 (09.1121); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 84 13	14	-	-	0	EG,IL,LB: 5.6; LOMA,XI: 0 (TM066); CY,DZ,JO, LOMB,TR: 0; MA,TN: 2.8; EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1323); MA-K: 0 (09.1121); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 84 17	14	-	-	0	EG,IL,LB: 5.6; LOMA,MA,TN: 2.8; CY,DZ,JO, LOMB,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1323); MA-K: 0 (09.1121); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 84 91	14	-	-	0	LOMA: 2.8; LOMB,TR: 0
0805 10 84 93	14	-	-	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0805 10 84 97	14	-	-	0	LOMA: 2.8; LOMB,TR: 0
0805 10 86 10	18.7	-	-	0	EG,IL,LB: 7.4; LOMA,MA,TN: 3.7; CY,DZ,JO, LOMB,TR: 0; XI: 0 (TM066); EG-K: 0 (09.1707); IL-K: 0 (09.1323); MA-K: 0 (09.1121); TN-K: 0 (09.1207)
0805 10 86 90	18.7	-	-	0	LOMA: 3.7; LOMB,TR: 0
0805 20 11 11	19.3	-	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,MA: 3.8; CY,DZ,EG,LOMB, TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1325); MA-K: 0 (09.1130)
0805 20 11 19	19.3	-	-	0	LOMA: 3.8; LOMB,TR: 0
0805 20 11 21	19.3 + 1.3 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 1.3 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.7 + 1.3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 1.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.3 Ecum/ 100 kg/net (TM066); IL-K: 1.3 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 0 (09.1130)
0805 20 11 29	19.3 + 1.3 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	LOMA: 3.8 + 1.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 1.3 Ecum/100 kg/net
0805 20 11 31	19.3 + 2.7 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 2.7 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.7 + 2.7 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 2.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.7 Ecum/ 100 kg/net (TM066); IL-K: 2.7 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 0 (09.1130)
0805 20 11 39	19.3 + 2.7 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	LOMA: 3.8 + 2.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 2.7 Ecum/100 kg/net

1	2	3	4	5a	5b
0805 20 11	*41/10*	*- - - - - uguale o superiore a 63,1 ECU ma inferiore a 64,4 ECU:*			
0805 20 11	*41/80*	*- - - - - - fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 11	*49/80*	*- - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 11	*51/10*	*- - - - - uguale o superiore a 61,7 ECU ma inferiore a 63,1 ECU:*			
0805 20 11	*51/80*	*- - - - - - fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 11	*59/80*	*- - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 11	*61/10*	*- - - - - inferiore a 61,7 ECU:*			
0805 20 11	*61/80*	*- - - - - - fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 11	*69/80*	*- - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 13	00/80	- - - Monreal e satsuma:			PRX-IQ (TM164)
0805 20 13	*11/10*	*- - - - con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 20 13	*11/20*	*- - - - - uguale o superiore a 30,8 ECU:*			
0805 20 13	*11/80*	*- - - - - - fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 13	*19/80*	*- - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 13	*21/10*	*- - - - - uguale o superiore a 30,2 ECU ma inferiore a 30,8 ECU:*			
0805 20 13	*21/80*	*- - - - - - fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 13	*29/80*	*- - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 13	*31/10*	*- - - - - uguale o superiore a 29,6 ECU ma inferiore a 30,2 ECU:*			

6	7	8	9	10	11
0805 20 11 41	19.3 + 4 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 4 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.7 + 4 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 4 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 4 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 0 (09.1130)
0805 20 11 49	19.3 + 4 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.8 + 4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 4 Ecum/100 kg/net
0805 20 11 51	19.3 + 5.4 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 5.4 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.7 + 5.4 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 5.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 5.4 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 5.4 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 0 (09.1130)
0805 20 11 59	19.3 + 5.4 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.8 + 5.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 5.4 Ecum/100 kg/net
0805 20 11 61	19.3 + 12.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 12.8 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.7 + 12.8 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 12.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 12.8 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-AK (09.1130)
0805 20 11 69	19.3 + 12.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.8 + 12.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 12.8 Ecum/100 kg/net
0805 20 13 11	19.3	-	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,MA: 3.8; CY,DZ,EG,LOMB, TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1325); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 13 19	19.3	-	-	0	LOMA: 3.8; LOMB,TR: 0
0805 20 13 21	19.3 + 0.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 0.6 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.7 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.6 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 0.6 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 0.6 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 13 29	19.3 + 0.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.8 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 0.6 Ecum/100 kg/net

1	2	3	4	5a	5b
0805 20 13	*31/80*	*– – – – – – fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 13	*39/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 13	*41/10*	*– – – – – uguale o superiore a 29 ECU ma inferiore a 29,6 ECU:*			
0805 20 13	*41/80*	*– – – – – – fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 13	*49/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 13	*51/10*	*– – – – – uguale o superiore a 28,3 ECU ma inferiore a 29 ECU:*			
0805 20 13	*51/80*	*– – – – – – fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 13	*59/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 13	*61/10*	*– – – – – inferiore a 28,3 ECU:*			
0805 20 13	*61/80*	*– – – – – – fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 13	*69/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 15	00/80	– – – Mandarini e wilkings:			PRX-IQ (TM164)
0805 20 15	*11/10*	*– – – – con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 20 15	*11/20*	*– – – – – uguale o superiore a 30,8 ECU:*			
0805 20 15	*11/80*	*– – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 15	*19/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 15	*21/10*	*– – – – – uguale o superiore a 30,2 ECU ma inferiore a 30,8 ECU:*			
0805 20 15	*21/80*	*– – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 15	*29/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 15	*31/10*	*– – – – – uguale o superiore a 29,6 ECU ma inferiore a 30,2 ECU:*			
0805 20 15	*31/80*	*– – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 15	*39/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0805 20 13 31	19.3 + 1.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 1.2 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.7 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.2 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 13 39	19.3 + 1.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.8 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 1.2 Ecum/100 kg/net
0805 20 13 41	19.3 + 1.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 1.8 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.7 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.8 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1.8 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 1.8 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 13 49	19.3 + 1.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.8 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 1.8 Ecum/100 kg/net
0805 20 13 51	19.3 + 2.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 2.5 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.7 + 2.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 2.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.5 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 2.5 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 2.5 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 13 59	19.3 + 2.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.8 + 2.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 2.5 Ecum/100 kg/net
0805 20 13 61	19.3 + 12.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 12.8 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.7 + 12.8 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 12.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 12.8 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 13 69	19.3 + 12.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.8 + 12.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 12.8 Ecum/100 kg/net
0805 20 15 11	19.3	-	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,MA: 3.8; CY,DZ,EG,LOMB, TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1325); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 15 19	19.3	-	-	0	LOMA: 3.8; LOMB,TR: 0
0805 20 15 21	19.3 + 0.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 0.6 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.7 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.6 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 0.6 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 0.6 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 15 29	19.3 + 0.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.8 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805 20 15 31	19.3 + 1.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 1.2 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.7 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.2 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 15 39	19.3 + 1.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.8 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 1.2 Ecum/100 kg/net

1	2	3	4	5a	5b
0805 20 15	*41/10*	*– – – – – uguale o superiore a 29 ECU ma inferiore a 29,6 ECU:*			
0805 20 15	*41/80*	*– – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 15	*49/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 15	*51/10*	*– – – – – uguale o superiore a 28,3 ECU ma inferiore a 29 ECU:*			
0805 20 15	*51/80*	*– – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 15	*59/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 15	*61/10*	*– – – – – inferiore a 28,3 ECU:*			
0805 20 15	*61/80*	*– – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 15	*69/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 17	00/80	– – – Tangerini:			PRX-IQ (TM164)
0805 20 17	*11/10*	*– – – – con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 20 17	*11/20*	*– – – – – uguale o superiore a 30,8 ECU:*			
0805 20 17	*11/80*	*– – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 17	*19/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 17	*21/10*	*– – – – – uguale o superiore a 30,2 ECU ma inferiore a 30,8 ECU:*			
0805 20 17	*21/80*	*– – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 17	*29/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 17	*31/10*	*– – – – – uguale o superiore a 29,6 ECU ma inferiore a 30,2 ECU:*			
0805 20 17	*31/80*	*– – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 17	*39/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 17	*41/10*	*– – – – – uguale o superiore a 29 ECU ma inferiore a 29,6 ECU:*			
0805 20 17	*41/80*	*– – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 17	*49/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0805 20 15 41	19.3 + 1.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 1.8 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.7 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.8 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1.8 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 1.8 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 15 49	19.3 + 1.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.8 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 1.8 Ecum/100 kg/net
0805 20 15 51	19.3 + 2.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 2.5 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.7 + 2.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 2.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.5 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 2.5 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 2.5 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 15 59	19.3 + 2.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.8 + 2.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 2.5 Ecum/100 kg/net
0805 20 15 61	19.3 + 12.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 12.8 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.7 + 12.8 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 12.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 12.8 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 15 69	19.3 + 12.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.8 + 12.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 12.8 Ecum/100 kg/net
0805 20 17 11	19.3	-	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,MA: 3.8; CY,DZ,EG,LOMB, TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1325); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 17 19	19.3	-	-	0	LOMA: 3.8; LOMB,TR: 0
0805 20 17 21	19.3 + 0.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,TN,TR: 0.6 Ecum/100 kg/net; EG: 0.6; IL, JO,LB: 7.7 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.6 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 0.6 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 0.6 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 17 29	19.3 + 0.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.8 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805 20 17 31	19.3 + 1.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,TN,TR: 1.2 Ecum/100 kg/net; EG: 1.2; IL, JO,LB: 7.7 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.2 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 17 39	19.3 + 1.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.8 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 1.2 Ecum/100 kg/net
0805 20 17 41	19.3 + 1.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,TN,TR: 1.8 Ecum/100 kg/net; EG: 1.8; IL, JO,LB: 7.7 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.8 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1.8 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 1.8 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 17 49	19.3 + 1.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.8 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 1.8 Ecum/100 kg/net

1	2	3	4	5a	5b
0805 20 17	*51/10*	*– – – – – uguale o superiore a 28,3 ECU ma inferiore a 29 ECU:*			
0805 20 17	*51/80*	*– – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 17	*59/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 17	*61/10*	*– – – – – inferiore a 28,3 ECU:*			
0805 20 17	*61/80*	*– – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 17	*69/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
0805 20 19	*01/10*	*– – – – dal 1 gennaio al 31 gennaio:*			
0805 20 19	*01/20*	*– – – – – con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 20 19	*01/30*	*– – – – – – uguale o superiore a 30,8 ECU:*			
0805 20 19	*01/80*	*– – – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	*02/80*	*– – – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	*03/10*	*– – – – – – uguale o superiore a 30,2 ECU ma inferiore a 30,8 ECU:*			
0805 20 19	*03/80*	*– – – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	*04/80*	*– – – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	*05/10*	*– – – – – – uguale o superiore a 29,6 ECU ma inferiore a 30,2 ECU:*			
0805 20 19	*05/80*	*– – – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	*06/80*	*– – – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	*07/10*	*– – – – – – uguale o superiore a 29 ECU ma inferiore a 29,6 ECU:*			
0805 20 19	*07/80*	*– – – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	*08/80*	*– – – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	*09/10*	*– – – – – – uguale o superiore a 28,3 ECU ma inferiore a 29 ECU:*			
0805 20 19	*09/80*	*– – – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	*10/80*	*– – – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0805 20 17 51	19.3 + 2.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,TN,TR: 2.5 Ecum/100 kg/net; EG: 2.5; IL,JO,LB: 7.7 + 2.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 2.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.5 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 2.5 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 2.5 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 17 59	19.3 + 2.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.8 + 2.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 2.5 Ecum/100 kg/net
0805 20 17 61	19.3 + 12.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,TN,TR: 12.8 Ecum/100 kg/net; EG: 12.8; IL,JO,LB: 7.7 + 12.8 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 12.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 12.8 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 17 69	19.3 + 12.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.8 + 12.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 12.8 Ecum/100 kg/net
0805 20 19 01	19.3	-	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,MA: 3.8; CY,DZ,EG,LOMB,TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1325); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 19 02	19.3	-	-	0	LOMA: 3.8; CY,LOMB,TR: 0
0805 20 19 03	19.3 + 0.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 0.6 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.7 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.6 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 0.6 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 0.6 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 19 04	19.3 + 0.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMA: 3.8 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0805 20 19 05	19.3 + 1.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 1.2 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.7 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.2 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 19 06	19.3 + 1.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMA: 3.8 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0805 20 19 07	19.3 + 1.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 1.8 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.7 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.8 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1.8 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 1.8 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 19 08	19.3 + 1.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMA: 3.8 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0805 20 19 09	19.3 + 2.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 2.5 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.7 + 2.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 2.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.5 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 2.5 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 2.5 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 19 10	19.3 + 2.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 2.5 Ecum/100 kg/net; LOMA: 3.8 + 2.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0805 20 19	*11/10*	*- - - - - - inferiore a 28,3 ECU:*			
0805 20 19	*11/80*	*- - - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	*12/80*	*- - - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	*13/10*	*- - - - dal 1 febbraio a fine febbraio:*			
0805 20 19	*13/20*	*- - - - - con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 20 19	*13/30*	*- - - - - - uguale o superiore a 30,8 ECU:*			
0805 20 19	*13/40*	*- - - - - - - freschi:*			
0805 20 19	*13/80*	*- - - - - - - - Ibridi di agrumi denominati «minneolas»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	*15/80*	*- - - - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	*17/10*	*- - - - - - - altri:*			
0805 20 19	*17/80*	*- - - - - - - - Ibridi di agrumi denominati «minneolas»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	*18/80*	*- - - - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	*23/10*	*- - - - - - uguale o superiore a 30,2 ECU ma inferiore a 30,8 ECU:*			
0805 20 19	*23/20*	*- - - - - - - freschi:*			
0805 20 19	*23/80*	*- - - - - - - - Ibridi di agrumi denominati «minneolas»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	*25/80*	*- - - - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	*27/10*	*- - - - - - - altri:*			
0805 20 19	*27/80*	*- - - - - - - - Ibridi di agrumi denominati «minneolas»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	*29/80*	*- - - - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	*33/10*	*- - - - - - uguale o superiore a 29,6 ECU ma inferiore a 30,2 ECU:*			
0805 20 19	*33/20*	*- - - - - - - freschi:*			
0805 20 19	*33/80*	*- - - - - - - - Ibridi di agrumi denominati «minneolas»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	*35/80*	*- - - - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0805 20 19 11	19.3 + 12.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 12.8 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.7 + 12.8 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 12.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 12.8 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 19 12	19.3 + 12.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 12.8 Ecum/100 kg/net; LOMA: 3.8 + 12.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0805 20 19 13	19.3; K: 2 (09.0027) (TM402)	-	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,MA: 3.8; CY,DZ,EG,LOMB,TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0.8 (09.0027) (TM068); IL-K: 0 (09.1325); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 19 15	19.3	-	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,MA: 3.8; CY,DZ,EG,LOMB,TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1325); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 19 17	19.3; K: 2 (09.0027) (TM402)	-	-	0	LOMA: 3.8; LOMB,TR: 0
0805 20 19 18	19.3	-	-	0	LOMA: 3.8; LOMB,TR: 0
0805 20 19 23	19.3 + 0.6 Ecum/100 kg/net; K: 2 (09.0027) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 0.6 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.7 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.6 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 0.8 (09.0027) (TM068); IL-K: 0.6 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 0.6 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 19 25	19.3 + 0.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 0.6 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.7 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.6 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 0.6 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 0.6 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 19 27	19.3 + 0.6 Ecum/100 kg/net; K: 2 (09.0027) (TM402)	-	-	0	LOMA: 3.8 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805 20 19 29	19.3 + 0.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.8 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805 20 19 33	19.3 + 1.2 Ecum/100 kg/net; K: 2 (09.0027) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 1.2 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.7 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.2 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 0.8 (09.0027) (TM068); IL-K: 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 19 35	19.3 + 1.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 1.2 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.7 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.2 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1129)

1	2	3	4	5a	5b
0805 20 19	37/10	- - - - - - - - *altri:*			
0805 20 19	37/80	- - - - - - - - - *Ibridi di agrumi denominati «minneolas»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	39/80	- - - - - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	43/10	- - - - - - *uguale o superiore a 29 ECU ma inferiore a 29,6 ECU:*			
0805 20 19	43/20	- - - - - - - - *freschi:*			
0805 20 19	43/80	- - - - - - - - - *Ibridi di agrumi denominati «minneolas»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	45/80	- - - - - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	47/10	- - - - - - - - *altri:*			
0805 20 19	47/80	- - - - - - - - - *Ibridi di agrumi denominati «minneolas»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	49/80	- - - - - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	53/10	- - - - - - *uguale o superiore a 28,3 ECU ma inferiore a 29 ECU:*			
0805 20 19	53/20	- - - - - - - - *freschi:*			
0805 20 19	53/80	- - - - - - - - - *Ibridi di agrumi denominati «minneolas»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	55/80	- - - - - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	57/10	- - - - - - - - *altri:*			
0805 20 19	57/80	- - - - - - - - - *Ibridi di agrumi denominati «minneolas»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	59/80	- - - - - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	63/10	- - - - - - *inferiore a 28,3 ECU:*			
0805 20 19	63/20	- - - - - - - - *freschi:*			
0805 20 19	63/80	- - - - - - - - - *Ibridi di agrumi denominati «minneolas»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	65/80	- - - - - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0805 20 19 37	19.3 + 1.2 Ecum/100 kg/net; K: 2 (09.0027) (TM402)	-	-	0	LOMA: 3.8 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 1.2 Ecum/100 kg/net
0805 20 19 39	19.3 + 1.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.8 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 1.2 Ecum/100 kg/net
0805 20 19 43	19.3 + 1.8 Ecum/100 kg/net; K: 2 (09.0027) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 1.8 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.7 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.8 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 0.8 (09.0027) (TM068); IL-K: 1.8 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 1.8 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 19 45	19.3 + 1.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 1.8 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.7 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.8 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1.8 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 1.8 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 19 47	19.3 + 1.8 Ecum/100 kg/net; K: 2 (09.0027) (TM402)	-	-	0	LOMA: 3.8 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 1.8 Ecum/100 kg/net
0805 20 19 49	19.3 + 1.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.8 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 1.8 Ecum/100 kg/net
0805 20 19 53	19.3 + 2.5 Ecum/100 kg/net; K: 2 (09.0027) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 2.5 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.7 + 2.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 2.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.5 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 0.8 (09.0027) (TM068); IL-K: 2.5 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 2.5 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 19 55	19.3 + 2.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 2.5 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.7 + 2.5 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 2.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.5 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 2.5 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 2.5 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 19 57	19.3 + 2.5 Ecum/100 kg/net; K: 2 (09.0027) (TM402)	-	-	0	LOMA: 3.8 + 2.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 2.5 Ecum/100 kg/net
0805 20 19 59	19.3 + 2.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.8 + 2.5 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 2.5 Ecum/100 kg/net
0805 20 19 63	19.3 + 12.8 Ecum/100 kg/net; K: 2 (09.0027) (TM402)	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 12.8 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.7 + 12.8 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 12.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 12.8 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 0.8 (09.0027) (TM068); IL-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 19 65	19.3 + 12.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 12.8 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.7 + 12.8 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.8 + 12.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 12.8 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 12.8 Ecum/100 kg/net (09.1129)

1	2	3	4	5a	5b
0805 20 19	*67/10*	*– – – – – – – altri:*			
0805 20 19	*67/80*	*– – – – – – – – Ibridi di agrumi denominati «minneolas»*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 19	*69/80*	*– – – – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 21	00/10	– – dal 1 marzo al 31 ottobre:			
0805 20 21	00/80	– – – Clementine:			PRX-IQ (TM164)
0805 20 21	*13/10*	*– – – – dal 1 marzo al 14 marzo:*			
0805 20 21	*13/80*	*– – – – – fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 21	*18/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 20 21	*21/10*	*– – – – dal 15 marzo al 14 maggio:*			
0805 20 21	*21/80*	*– – – – – fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 21	*29/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 20 21	*31/10*	*– – – – dal 15 maggio al 15 settembre:*			
0805 20 21	*31/80*	*– – – – – fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 21	*39/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 20 21	*51/10*	*– – – – dal 16 settembre al 30 settembre:*			
0805 20 21	*51/80*	*– – – – – fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 21	*59/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 20 21	*71/10*	*– – – – dal 1 ottobre al 31 ottobre:*			
0805 20 21	*71/80*	*– – – – – fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 21	*79/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 20 23	00/80	– – – Monreal e satsuma:			PRX-IQ (TM164)
0805 20 23	*13/10*	*– – – – dal 1 marzo al 14 marzo:*			
0805 20 23	*13/80*	*– – – – – fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 23	*18/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 20 23	*21/10*	*– – – – dal 15 marzo al 14 maggio:*			
0805 20 23	*21/80*	*– – – – – fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 23	*29/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 20 23	*31/10*	*– – – – dal 15 maggio al 15 settembre:*			
0805 20 23	*31/80*	*– – – – – fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 23	*39/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0805 20 19 67	19.3 + 12.8 Ecum/100 kg/net; K: 2 (09.0027) (TM402)	-	-	0	LOMA: 3.8 + 12.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 12.8 Ecum/100 kg/net
0805 20 19 69	19.3 + 12.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.8 + 12.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 12.8 Ecum/100 kg/net
0805 20 21 13	19.3	-	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,MA: 3.8; CY,DZ,EG,LOMB, TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1325); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 21 18	19.3	-	-	0	LOMA: 3.8; LOMB,TR: 0
0805 20 21 21	19.3	-	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,MA: 3.8; CY,DZ,EG,LOMB, TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1325); IL-K: 0 (09.1345); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 21 29	19.3	-	-	0	LOMA: 3.8; LOMB,TR: 0
0805 20 21 31	19.3	C: 0; SPGL,SPGM: 16	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,XI: 0 (TM066); CY,DZ,EG, LOMB,TN,TR: 0; MA: 3.8; IL-K: 0 (09.1325); IL-K: 0 (09.1345); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 21 39	19.3	C: 0; SPGL,SPGM: 16	-	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0805 20 21 51	19.3	-	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,XI: 0 (TM066); CY,DZ,EG, LOMB,TN,TR: 0; MA: 3.8; IL-K: 0 (09.1325); IL-K: 0 (09.1345); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 21 59	19.3	-	-	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0805 20 21 71	18.7	-	-	0	IL,JO,LB: 7.4; LOMA,MA: 3.7; CY,DZ,EG,LOMB, TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1325); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 21 79	18.7	-	-	0	LOMA: 3.7; LOMB,TR: 0
0805 20 23 13	19.3	-	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,MA: 3.8; CY,DZ,EG,LOMB, TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1325); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 23 18	19.3	-	-	0	LOMA: 3.8; LOMB,TR: 0
0805 20 23 21	19.3	-	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,MA: 3.8; CY,DZ,EG,LOMB, TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1325); IL-K: 0 (09.1345); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 23 29	19.3	-	-	0	LOMA: 3.8; LOMB,TR: 0
0805 20 23 31	19.3	C: 0; SPGL,SPGM: 16	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,XI: 0 (TM066); CY,DZ,EG, LOMB,TN,TR: 0; MA: 3.8; IL-K: 0 (09.1325); IL-K: 0 (09.1345); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 23 39	19.3	C: 0; SPGL,SPGM: 16	-	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0805 20 23	*51/10*	*– – – – dal 16 settembre al 30 settembre:*			
0805 20 23	*51/80*	*– – – – – fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 23	*59/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 20 23	*71/10*	*– – – – dal 1 ottobre al 31 ottobre:*			
0805 20 23	*71/80*	*– – – – – fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 23	*79/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 20 25	00/80	– – – Mandarini e wilkings:			PRX-IQ (TM164)
0805 20 25	*13/10*	*– – – – dal 1 marzo al 14 marzo:*			
0805 20 25	*13/80*	*– – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 25	*18/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 20 25	*21/10*	*– – – – dal 15 marzo al 14 maggio:*			
0805 20 25	*21/80*	*– – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 25	*29/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 20 25	*31/10*	*– – – – dal 15 maggio al 15 settembre:*			
0805 20 25	*31/80*	*– – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 25	*39/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 20 25	*51/10*	*– – – – dal 16 settembre al 30 settembre:*			
0805 20 25	*51/80*	*– – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 25	*59/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 20 25	*71/10*	*– – – – dal 1 ottobre al 31 ottobre:*			
0805 20 25	*71/80*	*– – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 25	*79/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 20 27	00/80	– – – Tangerini:			PRX-IQ (TM164)
0805 20 27	*13/10*	*– – – – dal 1 marzo al 14 marzo:*			
0805 20 27	*13/80*	*– – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 27	*18/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 20 27	*21/10*	*– – – – dal 15 marzo al 14 maggio:*			
0805 20 27	*21/80*	*– – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 27	*29/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0805 20 23 51	19.3	-	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,XI: 0 (TM066); CY,DZ,EG, LOMB,TN,TR: 0; MA: 3.8; IL-K: 0 (09.1325); IL-K: 0 (09.1345); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 23 59	19.3	-	-	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0805 20 23 71	18.7	-	-	0	IL,JO,LB: 7.4; LOMA,MA: 3.7; CY,DZ,EG,LOMB, TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1325); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 23 79	18.7	-	-	0	LOMA: 3.7; LOMB,TR: 0
0805 20 25 13	19.3	-	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,MA: 3.8; CY,DZ,EG,LOMB, TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1325); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 25 18	19.3	-	-	0	LOMA: 3.8; LOMB,TR: 0
0805 20 25 21	19.3	-	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,MA: 3.8; CY,DZ,EG,LOMB, TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1325); IL-K: 0 (09.1345); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 25 29	19.3	-	-	0	LOMA: 3.8; LOMB,TR: 0
0805 20 25 31	19.3	C: 0; SPGL,SPGM: 16	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,XI: 0 (TM066); CY,DZ,EG, LOMB,TN,TR: 0; MA: 3.8; IL-K: 0 (09.1325); IL-K: 0 (09.1345); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 25 39	19.3	C: 0; SPGL,SPGM: 16	-	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0805 20 25 51	19.3	-	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,XI: 0 (TM066); CY,DZ,EG, LOMB,TN,TR: 0; MA: 3.8; IL-K: 0 (09.1325); IL-K: 0 (09.1345); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 25 59	19.3	-	-	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0805 20 25 71	18.7	-	-	0	IL,JO,LB: 7.4; LOMA,MA: 3.7; CY,DZ,EG,LOMB, TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1325); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 25 79	18.7	-	-	0	LOMA: 3.7; LOMB,TR: 0
0805 20 27 13	19.3	-	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,MA: 3.8; CY,DZ,EG,LOMB, TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1325); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 27 18	19.3	-	-	0	LOMA: 3.8; LOMB,TR: 0
0805 20 27 21	19.3	-	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,MA: 3.8; CY,DZ,EG,LOMB, TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1325); IL-K: 0 (09.1345); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 27 29	19.3	-	-	0	LOMA: 3.8; LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0805 20 27	*31/10*	*– – – – dal 15 maggio al 15 settembre:*			
0805 20 27	*31/80*	*– – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 27	*39/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 20 27	*51/10*	*– – – – dal 16 settembre al 30 settembre:*			
0805 20 27	*51/80*	*– – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 27	*59/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 20 27	*71/10*	*– – – – dal 1 ottobre al 31 ottobre:*			
0805 20 27	*71/80*	*– – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 27	*79/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 20 29	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
0805 20 29	*12/10*	*– – – – dal 1 marzo al 14 marzo:*			
0805 20 29	*12/20*	*– – – – – fresche:*			
0805 20 29	*12/80*	*– – – – – – Ibridi di agrumi denominati «minneolas»*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 29	*14/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 29	*16/10*	*– – – – – altri:*			
0805 20 29	*16/80*	*– – – – – – Ibridi di agrumi denominati «minneolas»*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 20 29	*18/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 20 29	*21/10*	*– – – – dal 15 marzo al 30 aprile:*			
0805 20 29	*21/20*	*– – – – – fresche:*			
0805 20 29	*21/80*	*– – – – – – Ibridi di agrumi denominati «minneolas»*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 29	*23/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 29	*27/10*	*– – – – – altri:*			
0805 20 29	*27/80*	*– – – – – – Ibridi di agrumi denominati «minneolas»*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 20 29	*29/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 20 29	*31/10*	*– – – – dal 1° maggio al 14 maggio:*			
0805 20 29	*31/80*	*– – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 29	*39/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0805 20 27 31	19.3	C: 0; SPGL,SPGM: 16	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,XI: 0 (TM066); CY,DZ,EG, LOMB,TN,TR: 0; MA: 3.8; IL-K: 0 (09.1325); IL-K: 0 (09.1345); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 27 39	19.3	C: 0; SPGL,SPGM: 16	-	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0805 20 27 51	19.3	-	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,XI: 0 (TM066); CY,DZ,EG, LOMB,TN,TR: 0; MA: 3.8; IL-K: 0 (09.1325); IL-K: 0 (09.1345); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 27 59	19.3	-	-	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0805 20 27 71	18.7	-	-	0	IL,JO,LB: 7.4; LOMA,MA: 3.7; CY,DZ,EG,LOMB, TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1325); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 27 79	18.7	-	-	0	LOMA: 3.7; LOMB,TR: 0
0805 20 29 12	19.3; K: 2 (09.0027) (TM402)	-	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,MA: 3.8; CY,DZ,EG,LOMB, TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0.8 (09.0027) (TM068); IL-K: 0 (09.1325); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 29 14	19.3	-	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,MA: 3.8; CY,DZ,EG,LOMB, TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1325); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 29 16	19.3; K: 2 (09.0027) (TM402)	-	-	0	LOMA: 3.8; LOMB,TR: 0
0805 20 29 18	19.3	-	-	0	LOMA: 3.8; LOMB,TR: 0
0805 20 29 21	19.3; K: 2 (09.0027) (TM402)	-	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,MA: 3.8; CY,DZ,EG,LOMB, TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0.8 (09.0027) (TM068); IL-K: 0 (09.1325); IL-K: 0 (09.1345); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 29 23	19.3	-	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,MA: 3.8; CY,DZ,EG,LOMB, TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1345); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 29 27	19.3; K: 2 (09.0027) (TM402)	-	-	0	LOMA: 3.8; LOMB,TR: 0
0805 20 29 29	19.3	-	-	0	LOMA: 3.8; LOMB,TR: 0
0805 20 29 31	19.3	-	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,MA: 3.8; CY,DZ,EG,LOMB, TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1325); IL-K: 0 (09.1345); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 29 39	19.3	-	-	0	LOMA: 3.8; LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0805 20 29	*51/10*	*– – – – dal 15 maggio al 15 settembre:*			
0805 20 29	*51/80*	*– – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 29	*59/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 20 29	*71/10*	*– – – – dal 16 settembre al 30 settembre:*			
0805 20 29	*71/80*	*– – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 29	*79/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 20 29	*91/10*	*– – – – dal 1 ottobre al 31 ottobre:*			
0805 20 29	*91/80*	*– – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 20 29	*99/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 20 31	00/10	– – dal 1 novembre al 31 dicembre:			
0805 20 31	00/80	– – – Clementine:			PRX-IQ (TM164)
0805 20 31	*11/10*	*– – – – con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 20 31	*11/20*	*– – – – – uguale o superiore a 66,6 ECU:*			
0805 20 31	*11/80*	*– – – – – – fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 31	*19/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 31	*21/10*	*– – – – – uguale o superiore a 65,3 ECU ma inferiore a 66,6 ECU:*			
0805 20 31	*21/80*	*– – – – – – fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 31	*29/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 31	*31/10*	*– – – – – uguale o superiore a 63,9 ECU ma inferiore a 65,3 ECU:*			
0805 20 31	*31/80*	*– – – – – – fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 31	*39/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 31	*41/10*	*– – – – – uguale o superiore a 62,6 ECU ma inferiore a 63,9 ECU:*			
0805 20 31	*41/80*	*– – – – – – fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 31	*49/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 31	*51/10*	*– – – – – uguale o superiore a 61,3 ECU ma inferiore a 62,6 ECU:*			
0805 20 31	*51/80*	*– – – – – – fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0805 20 29 51	19.3	C: 0; SPGL,SPGM: 16	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,XI: 0 (TM066); CY,DZ,EG, LOMB,TN,TR: 0; MA: 3.8; IL-K: 0 (09.1325); IL-K: 0 (09.1345); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 29 59	19.3	C: 0; SPGL,SPGM: 16	-	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0805 20 29 71	19.3	-	-	0	IL,JO,LB: 7.7; LOMA,XI: 0 (TM066); CY,DZ,EG, LOMB,TN,TR: 0; MA: 3.8; IL-K: 0 (09.1325); IL-K: 0 (09.1345); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 29 79	19.3	-	-	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0805 20 29 91	18.7	-	-	0	IL,JO,LB: 7.4; LOMA,MA: 3.7; CY,DZ,EG,LOMB, TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1325); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 29 99	18.7	-	-	0	LOMA: 3.7; LOMB,TR: 0
0805 20 31 11	18.7	-	-	0	IL,JO,LB: 7.4; LOMA,MA: 3.7; CY,DZ,EG,LOMB, TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1325); MA-K: 0 (09.1130)
0805 20 31 19	18.7	-	-	0	LOMA: 3.7; LOMB,TR: 0
0805 20 31 21	18.7 + 1.3 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 1.3 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.4 + 1.3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.7 + 1.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.3 Ecum/ 100 kg/net (TM066); IL-K: 1.3 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 0 (09.1130)
0805 20 31 29	18.7 + 1.3 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	LOMA: 3.7 + 1.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 1.3 Ecum/100 kg/net
0805 20 31 31	18.7 + 2.7 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 2.7 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.4 + 2.7 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.7 + 2.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.7 Ecum/ 100 kg/net (TM066); IL-K: 2.7 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 0 (09.1130)
0805 20 31 39	18.7 + 2.7 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	LOMA: 3.7 + 2.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 2.7 Ecum/100 kg/net
0805 20 31 41	18.7 + 4 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 4 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.4 + 4 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.7 + 4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 4 Ecum/100 kg/ net (TM066); IL-K: 4 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 0 (09.1130)
0805 20 31 49	18.7 + 4 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.7 + 4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 4 Ecum/100 kg/net
0805 20 31 51	18.7 + 5.3 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 5.3 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.4 + 5.3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.7 + 5.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 5.3 Ecum/ 100 kg/net (TM066); IL-K: 5.3 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 0 (09.1130)

1	2	3	4	5a	5b
0805 20 31	*59/80*	*- - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 31	*61/10*	*- - - - - inferiore a 61,3 ECU:*			
0805 20 31	*61/80*	*- - - - - - fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 31	*69/80*	*- - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 33	00/80	- - - Monreal e satsuma:			PRX-IQ (TM164)
0805 20 33	*11/10*	*- - - - con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 20 33	*11/20*	*- - - - - uguale o superiore a 30,3 ECU:*			
0805 20 33	*11/80*	*- - - - - - fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 33	*19/80*	*- - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 33	*21/10*	*- - - - - uguale o superiore a 29,7 ECU ma inferiore a 30,3 ECU:*			
0805 20 33	*21/80*	*- - - - - - fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 33	*29/80*	*- - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 33	*31/10*	*- - - - - uguale o superiore a 29,1 ECU ma inferiore a 29,7 ECU:*			
0805 20 33	*31/80*	*- - - - - - fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 33	*39/80*	*- - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 33	*41/10*	*- - - - - uguale o superiore a 28,5 ECU ma inferiore a 29,1 ECU:*			
0805 20 33	*41/80*	*- - - - - - fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 33	*49/80*	*- - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 33	*51/10*	*- - - - - uguale o superiore a 27,9 ECU ma inferiore a 28,5 ECU:*			
0805 20 33	*51/80*	*- - - - - - fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 33	*59/80*	*- - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 33	*61/10*	*- - - - - inferiore a 27,9 ECU:*			

6	7	8	9	10	11
0805 20 31 59	18.7 + 5.3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.7 + 5.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 5.3 Ecum/100 kg/net
0805 20 31 61	18.7 + 12.3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 12.3 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.4 + 12.3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.7 + 12.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 12.3 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 12.3 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-AK (09.1130)
0805 20 31 69	18.7 + 12.3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.7 + 12.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 12.3 Ecum/100 kg/net
0805 20 33 11	18.7	-	-	0	IL,JO,LB: 7.4; LOMA,MA: 3.7; CY,DZ,EG,LOMB, TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1325); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 33 19	18.7	-	-	0	LOMA: 3.7; LOMB,TR: 0
0805 20 33 21	18.7 + 0.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 0.6 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.4 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.7 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.6 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 0.6 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 0.6 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 33 29	18.7 + 0.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.7 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805 20 33 31	18.7 + 1.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 1.2 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.4 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.7 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.2 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 33 39	18.7 + 1.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.7 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 1.2 Ecum/100 kg/net
0805 20 33 41	18.7 + 1.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 1.8 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.4 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.7 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.8 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1.8 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 1.8 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 33 49	18.7 + 1.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.7 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 1.8 Ecum/100 kg/net
0805 20 33 51	18.7 + 2.4 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 2.4 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.4 + 2.4 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.7 + 2.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.4 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 2.4 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 2.4 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 33 59	18.7 + 2.4 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.7 + 2.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 2.4 Ecum/100 kg/net

1	2	3	4	5a	5b
0805 20 33	*61/80*	*- - - - - - freschе*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 33	*69/80*	*- - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 35	00/80	- - - Mandarini e wilkings:			PRX-IQ (TM164)
0805 20 35	*11/10*	*- - - - con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 20 35	*11/20*	*- - - - - uguale o superiore a 30,3 ECU:*			
0805 20 35	*11/80*	*- - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 35	*19/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 35	*21/10*	*- - - - - uguale o superiore a 29,7 ECU ma inferiore a 30,3 ECU:*			
0805 20 35	*21/80*	*- - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 35	*29/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 35	*31/10*	*- - - - - uguale o superiore a 29,1 ECU ma inferiore a 29,7 ECU:*			
0805 20 35	*31/80*	*- - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 35	*39/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 35	*41/10*	*- - - - - uguale o superiore a 28,5 ECU ma inferiore a 29,1 ECU:*			
0805 20 35	*41/80*	*- - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 35	*49/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 35	*51/10*	*- - - - - uguale o superiore a 27,9 ECU ma inferiore a 28,5 ECU:*			
0805 20 35	*51/80*	*- - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 35	*59/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 35	*61/10*	*- - - - - inferiore a 27,9 ECU:*			
0805 20 35	*61/80*	*- - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 35	*69/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0805 20 33 61	18.7 + 12.3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 12.3 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.4 + 12.3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.7 + 12.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 12.3 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 12.3 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 12.3 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 33 69	18.7 + 12.3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.7 + 12.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 12.3 Ecum/100 kg/net
0805 20 35 11	18.7	-	-	0	IL,JO,LB: 7.4; LOMA,MA: 3.7; CY,DZ,EG,LOMB,TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1325); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 35 19	18.7	-	-	0	LOMA: 3.7; LOMB,TR: 0
0805 20 35 21	18.7 + 0.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 0.6 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.4 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.7 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.6 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 0.6 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 0.6 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 35 29	18.7 + 0.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.7 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805 20 35 31	18.7 + 1.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 1.2 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.4 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.7 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.2 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 35 39	18.7 + 1.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.7 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 1.2 Ecum/100 kg/net
0805 20 35 41	18.7 + 1.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 1.8 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.4 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.7 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.8 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1.8 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 1.8 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 35 49	18.7 + 1.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.7 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 1.8 Ecum/100 kg/net
0805 20 35 51	18.7 + 2.4 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 2.4 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.4 + 2.4 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.7 + 2.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.4 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 2.4 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 2.4 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 35 59	18.7 + 2.4 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.7 + 2.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 2.4 Ecum/100 kg/net
0805 20 35 61	18.7 + 12.3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 12.3 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 7.4 + 12.3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.7 + 12.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 12.3 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 12.3 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 12.3 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 35 69	18.7 + 12.3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.7 + 12.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 12.3 Ecum/100 kg/net

1	2	3	4	5a	5b
0805 20 37	00/80	– – – Tangerini:			PRX-IQ (TM164)
0805 20 37	*11/10*	*– – – – con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 20 37	*11/20*	*– – – – – uguale o superiore a 30,3 ECU:*			
0805 20 37	*11/80*	*– – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 37	*19/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 37	*21/10*	*– – – – – uguale o superiore a 29,7 ECU ma inferiore a 30,3 ECU:*			
0805 20 37	*21/80*	*– – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 37	*29/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 37	*31/10*	*– – – – – uguale o superiore a 29,1 ECU ma inferiore a 29,7 ECU:*			
0805 20 37	*31/80*	*– – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 37	*39/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 37	*41/10*	*– – – – – uguale o superiore a 28,5 ECU ma inferiore a 29,1 ECU:*			
0805 20 37	*41/80*	*– – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 37	*49/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 37	*51/10*	*– – – – – uguale o superiore a 27,9 ECU ma inferiore a 28,5 ECU:*			
0805 20 37	*51/80*	*– – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 37	*59/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 37	*61/10*	*– – – – – inferiore a 27,9 ECU:*			
0805 20 37	*61/80*	*– – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 37	*69/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 39	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
0805 20 39	*11/10*	*– – – – con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 20 39	*11/20*	*– – – – – uguale o superiore a 30,3 ECU:*			

6	7	8	9	10	11
0805 20 37 11	18.7	-	-	0	IL,JO,LB: 7.4; LOMA,MA: 3.7; CY,DZ,EG,LOMB, TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1325); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 37 19	18.7	-	-	0	LOMA: 3.7; LOMB,TR: 0
0805 20 37 21	18.7 + 0.6 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 0.6 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.4 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.7 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.6 Ecum/ 100 kg/net (TM066); IL-K: 0.6 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 0.6 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 37 29	18.7 + 0.6 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	LOMA: 3.7 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805 20 37 31	18.7 + 1.2 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 1.2 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.4 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.7 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.2 Ecum/ 100 kg/net (TM066); IL-K: 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 37 39	18.7 + 1.2 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	LOMA: 3.7 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 1.2 Ecum/100 kg/net
0805 20 37 41	18.7 + 1.8 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 1.8 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.4 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.7 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.8 Ecum/ 100 kg/net (TM066); IL-K: 1.8 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 1.8 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 37 49	18.7 + 1.8 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	LOMA: 3.7 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 1.8 Ecum/100 kg/net
0805 20 37 51	18.7 + 2.4 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 2.4 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.4 + 2.4 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.7 + 2.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.4 Ecum/ 100 kg/net (TM066); IL-K: 2.4 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 2.4 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 37 59	18.7 + 2.4 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	LOMA: 3.7 + 2.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 2.4 Ecum/100 kg/net
0805 20 37 61	18.7 + 12.3 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 12.3 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.4 + 12.3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.7 + 12.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 12.3 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 12.3 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 12.3 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 37 69	18.7 + 12.3 Ecum/100 kg/ net	-	-	0	LOMA: 3.7 + 12.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 12.3 Ecum/100 kg/net

1	2	3	4	5a	5b
0805 20 39	*11/80*	*- - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 39	*19/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 39	*21/10*	*- - - - - uguale o superiore a 29,7 ECU ma inferiore a 30,3 ECU:*			
0805 20 39	*21/80*	*- - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 39	*29/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 39	*31/10*	*- - - - - uguale o superiore a 29,1 ECU ma inferiore a 29,7 ECU:*			
0805 20 39	*31/80*	*- - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 39	*39/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 39	*41/10*	*- - - - - uguale o superiore a 28,5 ECU ma inferiore a 29,1 ECU:*			
0805 20 39	*41/80*	*- - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 39	*49/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 39	*51/10*	*- - - - - uguale o superiore a 27,9 ECU ma inferiore a 28,5 ECU:*			
0805 20 39	*51/80*	*- - - - - - fresche*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 39	*59/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 39	*61/10*	*- - - - - inferiore a 27,9 ECU:*			
0805 20 39	*61/80*	*- - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 20 39	*69/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 00	**00/80**	**- Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia):**			
0805 30 20	00/10	- - Limoni (Citrus limon, Citrus limonum):			
0805 30 20	00/80	- - - dal 1° gennaio al 31 maggio:			PRX-IQ (TM164); REX
0805 30 20	*11/10*	*- - - - dal 1° gennaio al 14 gennaio:*			
0805 30 20	*11/20*	*- - - - - con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 30 20	*11/30*	*- - - - - - uguale o superiore a 51,5 ECU:*			

6	7	8	9	10	11
0805 20 39 11	18.7	-	-	0	IL,JO,LB: 7.4; LOMA,MA: 3.7; CY,DZ,EG,LOMB, TN,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1325); MA-K: 0 (09.1129)
0805 20 39 19	18.7	-	-	0	LOMA: 3.7; LOMB,TR: 0
0805 20 39 21	18.7 + 0.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 0.6 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.4 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.7 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 0.6 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 0.6 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 0.6 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 39 29	18.7 + 0.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.7 + 0.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805 20 39 31	18.7 + 1.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 1.2 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.4 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.7 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.2 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 39 39	18.7 + 1.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.7 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 1.2 Ecum/100 kg/net
0805 20 39 41	18.7 + 1.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 1.8 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.4 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.7 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.8 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1.8 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 1.8 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 39 49	18.7 + 1.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.7 + 1.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 1.8 Ecum/100 kg/net
0805 20 39 51	18.7 + 2.4 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 2.4 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.4 + 2.4 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.7 + 2.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.4 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 2.4 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 2.4 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 39 59	18.7 + 2.4 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.7 + 2.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 2.4 Ecum/100 kg/net
0805 20 39 61	18.7 + 12.3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,DZ,EG,TN,TR: 12.3 Ecum/100 kg/net; IL,JO, LB: 7.4 + 12.3 Ecum/100 kg/net; LOMA,MA: 3.7 + 12.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 12.3 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 12.3 Ecum/100 kg/net (09.1325); MA-K: 12.3 Ecum/100 kg/net (09.1129)
0805 20 39 69	18.7 + 12.3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 3.7 + 12.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 12.3 Ecum/100 kg/net

1	2	3	4	5a	5b
0805 30 20	*11/80*	*– – – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 20	*13/80*	*– – – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 20	*15/10*	*– – – – – – uguale o superiore a 50,5 ECU ma inferiore a 51,5 ECU:*			
0805 30 20	*15/80*	*– – – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 20	*17/80*	*– – – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 20	*21/10*	*– – – – – – uguale o superiore a 49,4 ECU ma inferiore a 50,5 ECU:*			
0805 30 20	*21/80*	*– – – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 20	*23/80*	*– – – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 20	*25/10*	*– – – – – – uguale o superiore a 48,4 ECU ma inferiore a 49,4 ECU:*			
0805 30 20	*25/80*	*– – – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 20	*27/80*	*– – – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 20	*31/10*	*– – – – – – uguale o superiore a 47,4 ECU ma inferiore a 48,4 ECU:*			
0805 30 20	*31/80*	*– – – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 20	*33/80*	*– – – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 20	*35/10*	*– – – – – – inferiore a 47,4 ECU:*			
0805 30 20	*35/80*	*– – – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 20	*37/80*	*– – – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 20	*41/10*	*– – – – dal 15 gennaio al 31 maggio:*			
0805 30 20	*41/20*	*– – – – – con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 30 20	*41/30*	*– – – – – – uguale o superiore a 51,5 ECU:*			
0805 30 20	*41/80*	*– – – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 20	*43/80*	*– – – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 20	*45/10*	*– – – – – – uguale o superiore a 50,5 ECU ma inferiore a 51,5 ECU:*			
0805 30 20	*45/80*	*– – – – – – – freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 20	*47/80*	*– – – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0805 30 20 11	7.7	-	-	0	CY,TR: 0 (TM106); DZ: 1.5; EG,LOMB,MA,TN: 0; IL,JO,LB: 4.6; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1315)
0805 30 20 13	7.7	-	-	0	CY,LOMB,TR: 0
0805 30 20 15	7.7 + 1 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 1 Ecum/100 kg/net (TM106); DZ: 1.5 + 1 Ecum/100 kg/net; EG,MA,TN: 1 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 4.6 + 1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1 Ecum/100 kg/net (09.1315)
0805 30 20 17	7.7 + 1 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0805 30 20 21	7.7 + 2.1 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 2.1 Ecum/100 kg/net (TM106); DZ: 1.5 + 2.1 Ecum/100 kg/net; EG,MA,TN: 2.1 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 4.6 + 2.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.1 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 2.1 Ecum/100 kg/net (09.1315)
0805 30 20 23	7.7 + 2.1 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 2.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0805 30 20 25	7.7 + 3.1 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 3.1 Ecum/100 kg/net (TM106); DZ: 1.5 + 3.1 Ecum/100 kg/net; EG,MA,TN: 3.1 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 4.6 + 3.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 3.1 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 3.1 Ecum/100 kg/net (09.1315)
0805 30 20 27	7.7 + 3.1 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 3.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0805 30 20 31	7.7 + 4.1 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 4.1 Ecum/100 kg/net (TM106); DZ: 1.5 + 4.1 Ecum/100 kg/net; EG,MA,TN: 4.1 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 4.6 + 4.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 4.1 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 4.1 Ecum/100 kg/net (09.1315)
0805 30 20 33	7.7 + 4.1 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 4.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0805 30 20 35	7.7 + 30.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 30.9 Ecum/100 kg/net (TM106); DZ: 1.5 + 30.9 Ecum/100 kg/net; EG,MA,TN: 30.9 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 4.6 + 30.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 30.9 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 30.9 Ecum/100 kg/net (09.1315)
0805 30 20 37	7.7 + 30.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 30.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0805 30 20 41	7.7; K: 6 (09.0039)	-	-	0	CY,TR: 0 (TM106); DZ: 1.5; EG,LOMB,MA,TN: 0; IL,JO,LB: 4.6; XI: 0 (TM066); DZ-K: 1.2 (09.0039); IL,JO,LB-K: 3.6 (09.0039); IL-K: 0 (09.1315)
0805 30 20 43	7.7; K: 6 (09.0039)	-	-	0	CY,LOMB,TR: 0
0805 30 20 45	7.7 + 1 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0039)	-	-	0	CY,TR: 1 Ecum/100 kg/net (TM106); DZ: 1.5 + 1 Ecum/100 kg/net; EG,MA,TN: 1 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 4.6 + 1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1 Ecum/100 kg/net (TM066); DZ-K: 1.2 (09.0039); IL,JO,LB-K: 3.6 (09.0039); IL-K: 1 Ecum/100 kg/net (09.1315)
0805 30 20 47	7.7 + 1 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0039)	-	-	0	CY,TR: 1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0805 30 20	*51/10*	*- - - - - - uguale o superiore a 49,4 ECU ma inferiore a 50,5 ECU:*			
0805 30 20	*51/80*	*- - - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 20	*53/80*	*- - - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 20	*55/10*	*- - - - - - uguale o superiore a 48,4 ECU ma inferiore a 49,4 ECU:*			
0805 30 20	*55/80*	*- - - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 20	*57/80*	*- - - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 20	*61/10*	*- - - - - - uguale o superiore a 47,4 ECU ma inferiore a 48,4 ECU:*			
0805 30 20	*61/80*	*- - - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 20	*63/80*	*- - - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 20	*65/10*	*- - - - - - inferiore a 47,4 ECU:*			
0805 30 20	*65/80*	*- - - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 20	*67/80*	*- - - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 30	00/80	- - - dal 1 giugno al 31 ottobre:			PRX-IQ (TM164); REX
0805 30 30	*12/10*	*- - - - dal 1 giugno al 14 giugno:*			
0805 30 30	*12/20*	*- - - - - con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 30 30	*12/30*	*- - - - - - uguale o superiore a 60,1 ECU:*			
0805 30 30	*12/80*	*- - - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 30	*14/80*	*- - - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 30	*16/10*	*- - - - - - uguale o superiore a 58,9 ECU ma inferiore a 60,1 ECU:*			
0805 30 30	*16/80*	*- - - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 30	*18/80*	*- - - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 30	*22/10*	*- - - - - - uguale o superiore a 57,7 ECU ma inferiore a 58,9 ECU:*			
0805 30 30	*22/80*	*- - - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 30	*24/80*	*- - - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0805 30 20 51	7.7 + 2.1 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0039)	-	-	0	CY,TR: 2.1 Ecum/100 kg/net (TM106); DZ: 1.5 + 2.1 Ecum/100 kg/net; EG,MA,TN: 2.1 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 4.6 + 2.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.1 Ecum/100 kg/net (TM066); DZ-K: 1.2 (09.0039); IL,JO,LB-K: 3.6 (09.0039); IL-K: 2.1 Ecum/100 kg/net (09.1315)
0805 30 20 53	7.7 + 2.1 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0039)	-	-	0	CY,TR: 2.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0805 30 20 55	7.7 + 3.1 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0039)	-	-	0	CY,TR: 3.1 Ecum/100 kg/net (TM106); DZ: 1.5 + 3.1 Ecum/100 kg/net; EG,MA,TN: 3.1 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 4.6 + 3.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 3.1 Ecum/100 kg/net (TM066); DZ-K: 1.2 (09.0039); IL,JO,LB-K: 3.6 (09.0039); IL-K: 3.1 Ecum/100 kg/net (09.1315)
0805 30 20 57	7.7 + 3.1 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0039)	-	-	0	CY,TR: 3.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0805 30 20 61	7.7 + 4.1 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0039)	-	-	0	CY,TR: 4.1 Ecum/100 kg/net (TM106); DZ: 1.5 + 4.1 Ecum/100 kg/net; EG,MA,TN: 4.1 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 4.6 + 4.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; DZ-K: 1.2 (09.0039); IL,JO,LB-K: 3.6 (09.0039); IL-K: 4.1 Ecum/100 kg/net (09.1315)
0805 30 20 63	7.7 + 4.1 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0039)	-	-	0	CY,TR: 4.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0805 30 20 65	7.7 + 30.9 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0039)	-	-	0	CY,TR: 30.9 Ecum/100 kg/net (TM106); DZ: 1.5 + 30.9 Ecum/100 kg/net; EG,MA,TN: 30.9 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 4.6 + 30.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; DZ-K: 1.2 (09.0039); IL,JO,LB-K: 3.6 (09.0039); IL-K: 30.9 Ecum/100 kg/net (09.1315)
0805 30 20 67	7.7 + 30.9 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0039)	-	-	0	CY,TR: 30.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0805 30 30 12	7.5; K: 6 (09.0039)	-	-	0	CY,TR: 0 (TM106); DZ: 1.5; EG,LOMB,MA,TN: 0; IL,JO,LB: 4.5; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1315)
0805 30 30 14	7.5; K: 6 (09.0039)	-	-	0	CY,LOMB,TR: 0
0805 30 30 16	7.5 + 1.2 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0039)	-	-	0	CY,TR: 1.2 Ecum/100 kg/net (TM106); DZ: 1.5 + 1.2 Ecum/100 kg/net; EG,MA,TN: 1.2 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 4.5 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.2 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1315)
0805 30 30 18	7.5 + 1.2 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0039)	-	-	0	CY,TR: 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0805 30 30 22	7.5 + 2.4 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0039)	-	-	0	CY,TR: 2.4 Ecum/100 kg/net (TM106); DZ: 1.5 + 2.4 Ecum/100 kg/net; EG,MA,TN: 2.4 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 4.5 + 2.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.4 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 2.4 Ecum/100 kg/net (09.1315)
0805 30 30 24	7.5 + 2.4 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0039)	-	-	0	CY,TR: 2.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0805 30 30	26/10	- - - - - - *uguale o superiore a 56,5 ECU ma inferiore a 57,7 ECU:*			
0805 30 30	26/80	- - - - - - - *freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 30	28/80	- - - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 30	32/10	- - - - - - *uguale o superiore a 55,3 ECU ma inferiore a 56,5 ECU:*			
0805 30 30	32/80	- - - - - - - *freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 30	34/80	- - - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 30	36/10	- - - - - - *inferiore a 55,3 ECU:*			
0805 30 30	36/80	- - - - - - - *freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 30	38/80	- - - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 30	42/10	- - - - *dal 15 giugno al 31 ottobre:*			
0805 30 30	42/20	- - - - - *con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 30 30	42/30	- - - - - - *uguale o superiore a 60,1 ECU:*			
0805 30 30	42/80	- - - - - - - *freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 30	44/80	- - - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 30	46/10	- - - - - - *uguale o superiore a 58,9 ECU ma inferiore a 60,1 ECU:*			
0805 30 30	46/80	- - - - - - - *freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 30	48/80	- - - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 30	52/10	- - - - - - *uguale o superiore a 57,7 ECU ma inferiore a 58,9 ECU:*			
0805 30 30	52/80	- - - - - - - *freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 30	54/80	- - - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 30	56/10	- - - - - - *uguale o superiore a 56,5 ECU ma inferiore a 57,7 ECU:*			
0805 30 30	56/80	- - - - - - - *freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 30	58/80	- - - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0805 30 30 26	7.5 + 3.6 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0039)	-	-	0	CY: 3.6 Ecum/100 kg/net (TM106); DZ: 1.5 + 3.6 Ecum/100 kg/net; EG,MA,TN: 3.6 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 4.5 + 3.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 3.4 Ecum/100 kg/net (TM106); XI: 3.6 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 3.6 Ecum/100 kg/net (09.1315)
0805 30 30 28	7.5 + 3.6 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0039)	-	-	0	CY,TR: 3.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0805 30 30 32	7.5 + 4.8 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0039)	-	-	0	CY,TR: 4.8 Ecum/100 kg/net (TM106); DZ: 1.5 + 4.8 Ecum/100 kg/net; EG,MA,TN: 4.8 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 4.5 + 4.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 4.8 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 4.8 Ecum/100 kg/net (09.1315)
0805 30 30 34	7.5 + 4.8 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0039)	-	-	0	CY,TR: 4.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0805 30 30 36	7.5 + 29.9 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0039)	-	-	0	CY,TR: 29.9 Ecum/100 kg/net (TM106); DZ: 1.5 + 29.9 Ecum/100 kg/net; EG,MA,TN: 29.9 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 4.5 + 29.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 29.9 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 29.9 Ecum/100 kg/net (09.1315)
0805 30 30 38	7.5 + 29.9 Ecum/100 kg/net; K: 6 (09.0039)	-	-	0	CY,TR: 29.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0805 30 30 42	7.5	-	-	0	CY,TR: 0 (TM106); DZ: 1.5; EG,LOMB,MA,TN: 0; IL,JO,LB: 4.5; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1315)
0805 30 30 44	7.5	-	-	0	CY,LOMB,TR: 0
0805 30 30 46	7.5 + 1.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 1.2 Ecum/100 kg/net (TM106); DZ: 1.5 + 1.2 Ecum/100 kg/net; EG,MA,TN: 1.2 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 4.5 + 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1.2 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1315)
0805 30 30 48	7.5 + 1.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0805 30 30 52	7.5 + 2.4 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 2.4 Ecum/100 kg/net (TM106); DZ: 1.5 + 2.4 Ecum/100 kg/net; EG,MA,TN: 2.4 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 4.5 + 2.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2.4 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 2.4 Ecum/100 kg/net (09.1315)
0805 30 30 54	7.5 + 2.4 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 2.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0805 30 30 56	7.5 + 3.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 3.6 Ecum/100 kg/net (TM106); DZ: 1.5 + 3.6 Ecum/100 kg/net; EG,MA,TN: 3.6 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 4.5 + 3.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 3.6 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 3.6 Ecum/100 kg/net (09.1315)
0805 30 30 58	7.5 + 3.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 3.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0805 30 30	*62/10*	*- - - - - - uguale o superiore a 55,3 ECU ma inferiore a 56,5 ECU:*			
0805 30 30	*62/80*	*- - - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 30	*64/80*	*- - - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 30	*66/10*	*- - - - - - inferiore a 55,3 ECU:*			
0805 30 30	*66/80*	*- - - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 30	*68/80*	*- - - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 40	00/80	- - - dal 1 novembre al 31 dicembre:			PRX-IQ (TM164); REX
0805 30 40	*11/10*	*- - - - con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0805 30 40	*11/20*	*- - - - - uguale o superiore a 50,5 ECU:*			
0805 30 40	*11/80*	*- - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 40	*19/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 40	*21/10*	*- - - - - uguale o superiore a 49,5 ECU ma inferiore a 50,5 ECU:*			
0805 30 40	*21/80*	*- - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 40	*29/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 40	*31/10*	*- - - - - uguale o superiore a 48,5 ECU ma inferiore a 49,5 ECU:*			
0805 30 40	*31/80*	*- - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 40	*39/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 40	*41/10*	*- - - - - uguale o superiore a 47,5 ECU ma inferiore a 48,5 ECU:*			
0805 30 40	*41/80*	*- - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 40	*49/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 40	*51/10*	*- - - - - uguale o superiore a 46,5 ECU ma inferiore a 47,5 ECU:*			
0805 30 40	*51/80*	*- - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 40	*59/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 40	*61/10*	*- - - - - inferiore a 46,5 ECU:*			

6	7	8	9	10	11
0805 30 30 62	7.5 + 4.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 4.8 Ecum/100 kg/net (TM106); DZ: 1.5 + 4.8 Ecum/100 kg/net; EG,MA,TN: 4.8 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 4.5 + 4.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 4.8 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 4.8 Ecum/100 kg/net (09.1315)
0805 30 30 64	7.5 + 4.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 4.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0805 30 30 66	7.5 + 29.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 29.9 Ecum/100 kg/net (TM106); DZ: 1.5 + 29.9 Ecum/100 kg/net; EG,MA,TN: 29.9 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 4.5 + 29.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 29.9 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 29.9 Ecum/100 kg/net (09.1315)
0805 30 30 68	7.5 + 29.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 29.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0805 30 40 11	7.5	-	-	0	CY,TR: 0 (TM106); DZ: 1.5; EG,LOMB,MA,TN: 0; IL,JO,LB: 4.5; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1315)
0805 30 40 19	7.5	-	-	0	CY,LOMB,TR: 0
0805 30 40 21	7.5 + 1 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 1 Ecum/100 kg/net (TM106); DZ: 1.5 + 1 Ecum/100 kg/net; EG,MA,TN: 1 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 4.5 + 1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 1 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 1 Ecum/100 kg/net (09.1315)
0805 30 40 29	7.5 + 1 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0805 30 40 31	7.5 + 2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 2 Ecum/100 kg/net (TM106); DZ: 1.5 + 2 Ecum/100 kg/net; EG,MA,TN: 2 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 4.5 + 2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 2 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 2 Ecum/100 kg/net (09.1315)
0805 30 40 39	7.5 + 2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0805 30 40 41	7.5 + 3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 3 Ecum/100 kg/net (TM106); DZ: 1.5 + 3 Ecum/100 kg/net; EG,MA,TN: 3 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 4.5 + 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 3 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 3 Ecum/100 kg/net (09.1315)
0805 30 40 49	7.5 + 3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0805 30 40 51	7.5 + 4 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 4 Ecum/100 kg/net (TM106); DZ: 1.5 + 4 Ecum/100 kg/net; EG,MA,TN: 4 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 4.5 + 4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 4 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 4 Ecum/100 kg/net (09.1315)
0805 30 40 59	7.5 + 4 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0805 30 40	*61/80*	*- - - - - - freschi*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 40	*69/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0805 30 90	00/80	- - Limette (Citrus aurantifolia):			PRX-IQ (TM164)
0805 30 90	*11/10*	*- - - freschi:*			
0805 30 90	*11/80*	*- - - - Lime e limette (citrus aurantifolia var. Lumio e var. Limetta)*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 30 90	*19/80*	*- - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 30 90	*91/10*	*- - - altre:*			
0805 30 90	*91/80*	*- - - - Lime e limette (citrus aurantifolia var. Lumio e var. Limetta)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 30 90	*99/80*	*- - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 40 00	**00/80**	**- Pompelmi e pomeli:**			
0805 40 20	00/80	- - dal 1o gennaio al 30 aprile:			PRX-IQ (TM164)
0805 40 20	*11/10*	*- - - freschi:*			
0805 40 20	*11/80*	*- - - - bianchi*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 40 20	*19/80*	*- - - - rosei*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 40 20	*90/80*	*- - - altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 40 90	00/80	- - dal 1° maggio al 31 ottobre:			PRX-IQ (TM164)
0805 40 90	*11/10*	*- - - freschi:*			
0805 40 90	*11/80*	*- - - - bianchi*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 40 90	*19/80*	*- - - - rosei*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 40 90	*90/80*	*- - - altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 40 95	00/80	- - dal 1o novembre al 31 dicembre:			PRX-IQ (TM164)
0805 40 95	*11/10*	*- - - freschi:*			
0805 40 95	*11/80*	*- - - - bianchi*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 40 95	*19/80*	*- - - - rosei*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0805 40 95	*90/80*	*- - - altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 90 00	**00/80**	**- altri:**			PRX-IQ (TM164)
0805 90 00	*10/80*	*- - Kumquats*	-	PRO-IQ (TM163)	
0805 90 00	*90/80*	*- - altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0805 30 40 61	7.5 + 29.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 29.9 Ecum/100 kg/net (TM106); DZ: 1.5 + 29.9 Ecum/100 kg/net; EG,MA,TN: 29.9 Ecum/100 kg/net; IL,JO,LB: 4.5 + 29.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; XI: 29.9 Ecum/100 kg/net (TM066); IL-K: 29.9 Ecum/100 kg/net (09.1315)
0805 30 40 69	7.5 + 29.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	CY,TR: 29.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0805 30 90 11	14.9	C,E: 0; SPGL: 9.6 (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 9.6	-	0	EG,LOMA,LOMB,TR: 0; JO,LB: 2.9; IL-K: 0 (09.1346)
0805 30 90 19	14.9	C,E: 0	-	0	EG,LOMA,LOMB,TR: 0; JO,LB: 2.9; IL-K: 0 (09.1346)
0805 30 90 91	14.9	C,E: 0; SPGL: 9.6 (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 9.6	-	0	EG,LOMA,LOMB,TR: 0; JO,LB: 2.9
0805 30 90 99	14.9	C,E: 0	-	0	EG,LOMA,LOMB,TR: 0; JO,LB: 2.9
0805 40 20 11	1.5	C,E: 0	-	0	CY,EG,IL,JO,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; DZ,LB,TN: 0.3; XI: 0 (TM066)
0805 40 20 19	1.5	C,E: 0	-	0	CY,EG,IL,JO,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; DZ,LB,TN: 0.3; XI: 0 (TM066)
0805 40 20 90	1.5	C,E: 0	-	0	CY,EG,IL,JO,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; DZ,LB,TN: 0.3; XI: 0 (TM066)
0805 40 90 11	2.8	C,E: 0	-	0	CY,EG,IL,JO,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; DZ,LB,TN: 0.5; XI: 0 (TM066)
0805 40 90 19	2.8	C,E: 0	-	0	CY,EG,IL,JO,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; DZ,LB,TN: 0.5; XI: 0 (TM066)
0805 40 90 90	2.8	C,E: 0	-	0	CY,EG,IL,JO,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; DZ,LB,TN: 0.5; XI: 0 (TM066)
0805 40 95 11	1.5	C,E: 0	-	0	CY,EG,IL,JO,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; DZ,LB,TN: 0.3; XI: 0 (TM066)
0805 40 95 19	1.5	C,E: 0	-	0	CY,EG,IL,JO,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; DZ,LB,TN: 0.3; XI: 0 (TM066)
0805 40 95 90	1.5	C,E: 0	-	0	CY,EG,IL,JO,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; DZ,LB,TN: 0.3; XI: 0 (TM066)
0805 90 00 10	14.9	C: 0	-	0	IL,LOMA,LOMB,TR: 0
0805 90 00 90	14.9	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0806 00 00	**00/80**	**Uve, fresche o secche:**			
0806 10 00	**00/80**	**– fresche:**			
0806 10 21	00/10	– – da tavola:			
0806 10 21	00/20	– – – dal 1° gennaio al 14 luglio:			
0806 10 21	00/80	– – – – della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.), dal 1° gennaio al 31 gennaio	-	PRO-IQ (TM163); VU	PRX-IQ (TM164); REX
0806 10 29	00/80	– – – – altre:			PRX-IQ (TM164); REX
0806 10 29	*11/10*	*– – – – – dal 1 gennaio al 31 gennaio:*			
0806 10 29	*11/80*	*– – – – – – senza semi*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0806 10 29	*19/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0806 10 29	*21/10*	*– – – – – dal 1o febbraio al 31 Marzo:*			
0806 10 29	*21/80*	*– – – – – – senza semi*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0806 10 29	*29/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0806 10 29	*30/80*	*– – – – – dal 1o aprile al 30 aprile*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0806 10 29	*43/80*	*– – – – – dal 1° maggio al 14 maggio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0806 10 29	*46/80*	*– – – – – dal 15 maggio al 7 giugno*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0806 10 29	*50/80*	*– – – – – dal 8 giugno al 17 giugno*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0806 10 29	*60/80*	*– – – – – dal 18 giugno al 30 giugno*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0806 10 29	*80/80*	*– – – – – dal 1° luglio al 11 luglio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0806 10 29	*85/80*	*– – – – – dal 12 luglio al 14 luglio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0806 10 30	00/80	– – – dal 15 luglio al 20 luglio	-	PRO-IQ (TM163); VU	PRX-IQ (TM164); REX
0806 10 40	00/80	– – – dal 21 luglio al 31 ottobre:			PRX-IQ (TM164); REX
0806 10 40	*11/10*	*– – – – dal 21 luglio al 31 luglio:*			
0806 10 40	*11/20*	*– – – – – con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0806 10 40	*11/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 56,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 40	*12/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 55,1 ECU ma inferiore a 56,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 40	*13/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 54 ECU ma inferiore a 55,1 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 40	*14/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 52,8 ECU ma inferiore a 54 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 40	*15/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 51,7 ECU ma inferiore a 52,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 40	*16/80*	*– – – – – – inferiore a 51,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 40	*41/10*	*– – – – dal 1°agosto al 9 agosto:*			

6	7	8	9	10	11
0806 10 21 00	9.7	-	-	0	DZ,LOMB,MA,TR: 0; EG,LB,TN: 3.8
0806 10 29 11	16.9	-	-	0	DZ,LOMB,MA,TR: 0; EG,LB,TN: 6.7; LOMA-K: 0 (09.1615)
0806 10 29 19	16.9	-	-	0	DZ,LOMB,MA,TR: 0; EG,LB,TN: 6.7
0806 10 29 21	16.9	-	-	0	LB,TN: 6.7; LOMA: 0 (TM066); DZ,EG,JO,LOMB, MA,TR: 0
0806 10 29 29	16.9	-	-	0	DZ,EG,JO,LOMB,MA,TR: 0; LB,TN: 6.7
0806 10 29 30	16.9	-	-	0	DZ,EG,JO,LOMB,MA,TR: 0; LB,TN: 6.7
0806 10 29 43	15.8	-	-	0	EG,JO,LOMB: 0
0806 10 29 46	15.8	-	-	0	EG,JO,LOMB: 0; IL: 0 (TM066)
0806 10 29 50	15.8	-	-	0	EG,JO,LOMB: 0; IL: 0 (TM066); CY-K: 0 (09.1407)
0806 10 29 60	15.8	-	-	0	EG,JO,LOMB,TR: 0; IL: 0 (TM066); CY-K: 0 (09.1407)
0806 10 29 80	15.8	-	-	0	IL: 0 (TM066); LOMB,TR: 0; CY-K: 0 (09.1407)
0806 10 29 85	15.8	-	-	0	LOMB,TR: 0; CY-K: 0 (09.1407)
0806 10 30 00	19.4	-	BG-K: 3.8 (09.6245); HU-K: 12 (09.5511)	0	LOMB,TR: 0; CY-K: 0 (09.1407)
0806 10 40 11	19.4; K: 9 (09.0060)	-	BG-K: 3.8 (09.6245); HU-K: 12 (09.5511)	0	LOMB,TR: 0; CY-K: 0 (09.1407)
0806 10 40 12	20.5 + 1.1 Ecum/100 kg/ net; K: 9 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.0060)	-	BG-K: 4.1 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.6245); HU-K: 12 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.5511)	0	LOMB: 0; TR: 1.1 Ecum/100 kg/net; CY-K: 1.1 Ecum/100 kg/net (09.1407)
0806 10 40 13	20.5 + 2.2 Ecum/100 kg/ net; K: 9 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.0060)	-	BG-K: 4.1 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.6245); HU-K: 12 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.5511)	0	LOMB: 0; TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; CY-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1407)
0806 10 40 14	20.5 + 3.4 Ecum/100 kg/ net; K: 9 + 3.4 Ecum/100 kg/net (09.0060)	-	BG-K: 4.1 + 3.4 Ecum/100 kg/net (09.6245); HU-K: 12 + 3.4 Ecum/100 kg/net (09.5511)	0	LOMB: 0; TR: 3.4 Ecum/100 kg/net; CY-K: 3.4 Ecum/100 kg/net (09.1407)
0806 10 40 15	20.5 + 4.5 Ecum/100 kg/ net; K: 9 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.0060)	-	BG-K: 4.1 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.6245); HU-K: 12 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.5511)	0	LOMB: 0; TR: 4.5 Ecum/100 kg/net; CY-K: 4.5 Ecum/100 kg/net (09.1407)
0806 10 40 16	20.5 + 11.2 Ecum/100 kg/ net; K: 9 + 11.2 Ecum/100 kg/net (09.0060)	-	BG-K: 4.1 + 11.2 Ecum/100 kg/net (09.6245); HU-K: 12 + 11.2 Ecum/100 kg/net (09.5511)	0	LOMB: 0; TR: 11.2 Ecum/100 kg/net; CY-K: 11.2 Ecum/100 kg/net (09.1407)

1	2	3	4	5a	5b
0806 10 40	*41/20*	*– – – – – con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0806 10 40	*41/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 56,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 40	*42/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 55,1 ECU ma inferiore a 56,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 40	*43/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 54 ECU ma inferiore a 55,1 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 40	*44/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 52,8 ECU ma inferiore a 54 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 40	*45/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 51,7 ECU ma inferiore a 52,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 40	*46/80*	*– – – – – – inferiore a 51,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 40	*71/10*	*– – – – dal 10 agosto al 31 ottobre:*			
0806 10 40	*71/20*	*– – – – – con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0806 10 40	*71/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 56,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 40	*72/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 55,1 ECU ma inferiore a 56,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 40	*73/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 54 ECU ma inferiore a 55,1 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 40	*74/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 52,8 ECU ma inferiore a 54 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 40	*75/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 51,7 ECU ma inferiore a 52,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 40	*76/80*	*– – – – – – inferiore a 51,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 50	00/80	– – – dal 1 novembre al 20 novembre:			PRX-IQ (TM164); REX
0806 10 50	*11/10*	*– – – – dal 1° novembre al 14 novembre:*			
0806 10 50	*11/20*	*– – – – – con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0806 10 50	*11/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 49,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 50	*12/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 48,2 ECU ma inferiore a 49,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 50	*13/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 47,2 ECU ma inferiore a 48,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 50	*14/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 46,2 ECU ma inferiore a 47,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 50	*15/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 45,3 ECU ma inferiore a 46,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 50	*16/80*	*– – – – – – inferiore a 45,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 50	*51/10*	*– – – – dal 15 novembre al 20 novembre:*			
0806 10 50	*51/20*	*– – – – – con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0806 10 50	*51/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 49,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0806 10 40 41	19.4; K: 9 (09.0060)	-	BG-K: 3.8 (09.6245); HU-K: 12 (09.5511)	0	LOMB: 0; CY-K: 0 (09.1407)
0806 10 40 42	20.5 + 1.1 Ecum/100 kg/net; K: 9 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.0060)	-	BG-K: 4.1 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.6245); HU-K: 12 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.5511)	0	LOMB: 0; CY-K: 1.1 Ecum/100 kg/net (09.1407)
0806 10 40 43	20.5 + 2.2 Ecum/100 kg/net; K: 9 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.0060)	-	BG-K: 4.1 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.6245); HU-K: 12 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.5511)	0	LOMB: 0; CY-K: 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1407)
0806 10 40 44	20.5 + 3.4 Ecum/100 kg/net; K: 9 + 3.4 Ecum/100 kg/net (09.0060)	-	BG-K: 4.1 + 3.4 Ecum/100 kg/net (09.6245); HU-K: 12 + 3.4 Ecum/100 kg/net (09.5511)	0	LOMB: 0; CY-K: 3.4 Ecum/100 kg/net (09.1407)
0806 10 40 45	20.5 + 4.5 Ecum/100 kg/net; K: 9 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.0060)	-	BG-K: 4.1 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.6245); HU-K: 12 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.5511)	0	LOMB: 0; CY-K: 4.5 Ecum/100 kg/net (09.1407)
0806 10 40 46	20.5 + 11.2 Ecum/100 kg/net; K: 9 + 11.2 Ecum/100 kg/net (09.0060)	-	BG-K: 4.1 + 11.2 Ecum/100 kg/net (09.6245); HU-K: 12 + 11.2 Ecum/100 kg/net (09.5511)	0	LOMB: 0; CY-K: 11.2 Ecum/100 kg/net (09.1407)
0806 10 40 71	19.4; K: 9 (09.0060)	-	BG-K: 3.8 (09.6245); HU-K: 12 (09.5511)	0	LOMB: 0
0806 10 40 72	20.5 + 1.1 Ecum/100 kg/net; K: 9 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.0060)	-	BG-K: 4.1 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.6245); HU-K: 12 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.5511)	0	LOMB: 0
0806 10 40 73	20.5 + 2.2 Ecum/100 kg/net; K: 9 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.0060)	-	BG-K: 4.1 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.6245); HU-K: 12 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.5511)	0	LOMB: 0
0806 10 40 74	20.5 + 3.4 Ecum/100 kg/net; K: 9 + 3.4 Ecum/100 kg/net (09.0060)	-	BG-K: 4.1 + 3.4 Ecum/100 kg/net (09.6245); HU-K: 12 + 3.4 Ecum/100 kg/net (09.5511)	0	LOMB: 0
0806 10 40 75	20.5 + 4.5 Ecum/100 kg/net; K: 9 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.0060)	-	BG-K: 4.1 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.6245); HU-K: 12 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.5511)	0	LOMB: 0
0806 10 40 76	20.5 + 11.2 Ecum/100 kg/net; K: 9 + 11.2 Ecum/100 kg/net (09.0060)	-	BG-K: 4.1 + 11.2 Ecum/100 kg/net (09.6245); HU-K: 12 + 11.2 Ecum/100 kg/net (09.5511)	0	LOMB: 0
0806 10 50 11	15.8	-	-	0	LOMB: 0
0806 10 50 12	16.8 + 1 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0806 10 50 13	16.8 + 2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0806 10 50 14	16.8 + 3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0806 10 50 15	16.8 + 3.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0806 10 50 16	16.8 + 11.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
0806 10 50 51	15.8	-	-	0	DZ,LOMB,MA,TR: 0; TN: 6.3

1	2	3	4	5a	5b
0806 10 50	*52/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 48,2 ECU ma inferiore a 49,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 50	*53/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 47,2 ECU ma inferiore a 48,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 50	*54/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 46,2 ECU ma inferiore a 47,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 50	*55/80*	*– – – – – – uguale o superiore a 45,3 ECU ma inferiore a 46,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 50	*56/80*	*– – – – – – inferiore a 45,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0806 10 61	00/10	– – – dal 21 novembre al 31 dicembre:			
0806 10 61	00/80	– – – – della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.), dal 1 dicembre al 31 dicembre	-	PRO-IQ (TM163); VU	PRX-IQ (TM164); REX
0806 10 69	00/80	– – – – altre:			PRX-IQ (TM164); REX
0806 10 69	*10/80*	*– – – – – dal 21 novembre al 30 novembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0806 10 69	*81/10*	*– – – – – dal 1 dicembre al 31 dicembre:*			
0806 10 69	*81/80*	*– – – – – – senza semi*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0806 10 69	*89/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0806 10 93	00/10	– – altre:			
0806 10 93	00/80	– – – dal 1o gennaio al 14 luglio	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0806 10 95	00/80	– – – dal 15 luglio al 31 ottobre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0806 10 97	00/80	– – – dal 1o novembre al 31 dicembre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0806 20 00	**00/80**	**– secche:**			
0806 20 11	00/10	– – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg:			
0806 20 11	00/80	– – – Uve di Corinto	-	PRO-IQ (TM163); TC	PRX-IQ (TM164)
0806 20 12	00/80	– – – Uva sultanina	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC	PRX-IQ (TM164); REX
0806 20 18	00/80	– – – altre	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC	PRX-IQ (TM164)
0806 20 91	00/10	– – altre:			
0806 20 91	00/80	– – – Uve di Corinto:			PRX-IQ (TM164)
0806 20 91	*10/80*	*– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg, ed inferiore o uguale a 15 kg*	-	PRO-IQ (TM163); TC	
0806 20 91	*90/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); TC	
0806 20 92	00/80	– – – Uva sultanina:			PRX-IQ (TM164); REX
0806 20 92	*10/80*	*– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg, ed inferiore o uguale a 15 kg*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC	
0806 20 92	*90/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC	
0806 20 98	00/80	– – – altre:			PRX-IQ (TM164)
0806 20 98	*10/80*	*– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg, ed inferiore o uguale a 15 kg*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC	
0806 20 98	*90/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC	

6	7	8	9	10	11
0806 10 50 52	16.8 + 1 Ecum/100 kg/net	-	-	0	DZ,MA,TR: 1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TN: 6.7 + 1 Ecum/100 kg/net
0806 10 50 53	16.8 + 2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	DZ,MA,TR: 2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TN: 6.7 + 2 Ecum/100 kg/net
0806 10 50 54	16.8 + 3 Ecum/100 kg/net	-	-	0	DZ,MA,TR: 3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TN: 6.7 + 3 Ecum/100 kg/net
0806 10 50 55	16.8 + 3.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	DZ,MA,TR: 3.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TN: 6.7 + 3.9 Ecum/100 kg/net
0806 10 50 56	16.8 + 11.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	DZ,MA,TR: 11.2 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TN: 6.7 + 11.2 Ecum/100 kg/net
0806 10 61 00	9.3	-	-	0	DZ,LOMB,MA,TR: 0; EG,LB,TN: 3.7
0806 10 69 10	15.8	-	-	0	DZ,LOMB,MA,TR: 0; TN: 6.3
0806 10 69 81	15.8	-	-	0	DZ,LOMB,MA,TR: 0; EG,LB,TN: 6.3; LOMA-K: 0 (09.1615)
0806 10 69 89	15.8	-	-	0	DZ,LOMB,MA,TR: 0; EG,LB,TN: 6.3
0806 10 93 00	16.8	-	-	0	LOMB,TR: 0
0806 10 95 00	20.5	-	BG-K: 4.1 (09.6245)	0	LOMB,TR: 0
0806 10 97 00	16.8	-	-	0	LOMB,TR: 0
0806 20 11 00	2.8	-	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; CY-K: 0 (09.1413)
0806 20 12 00	2.8	-	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; CY-K: 0 (09.1413)
0806 20 18 00	2.8	-	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; CY-K: 0 (09.1413)
0806 20 91 10	2.8	-	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; CY-K: 0 (09.1413)
0806 20 91 90	2.8	-	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0806 20 92 10	2.8	-	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; CY-K: 0 (09.1413)
0806 20 92 90	2.8	-	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0806 20 98 10	2.8	-	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; CY-K: 0 (09.1413)
0806 20 98 90	2.8	-	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0807 00 00	**00/80**	**Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:**			
0807 11 00	**00/10**	**– Meloni (compresi i cocomeri):**			
0807 11 00	**00/80**	**– – Cocomeri:**			PRX-IQ (TM164)
0807 11 00	*10/80*	*– – – dal 1° gennaio al 31 marzo*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0807 11 00	*20/80*	*– – – dal 1° aprile al 30 aprile*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0807 11 00	*30/80*	*– – – dal 1° maggio al 15 giugno*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0807 11 00	*40/80*	*– – – dal 16 giugno al 31 ottobre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0807 11 00	*50/80*	*– – – dal 1 novembre al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0807 19 00	**00/80**	**– – altri:**			PRX-IQ (TM164)
0807 19 00	*13/10*	*– – – dal 1 gennaio al 31 maggio:*			
0807 19 00	*13/20*	*– – – – Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro:*			
0807 19 00	*13/30*	*– – – – – Meloni piccoli di peso uguale o inferiore a 600 g:*			
0807 19 00	*13/80*	*– – – – – – dal 1° gennaio al 31 marzo*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0807 19 00	*14/80*	*– – – – – – dal 1° aprile al 31 maggio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0807 19 00	*20/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0807 19 00	*33/10*	*– – – – altri:*			
0807 19 00	*33/20*	*– – – – – Meloni piccoli di peso uguale o inferiore a 600 g:*			
0807 19 00	*33/80*	*– – – – – – dal 1° gennaio al 31 marzo*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0807 19 00	*34/80*	*– – – – – – dal 1° aprile al 31 maggio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0807 19 00	*40/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0807 19 00	*51/10*	*– – – dal 1° giugno al 31 ottobre:*			
0807 19 00	*51/80*	*– – – – Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0807 19 00	*59/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0807 19 00	*71/10*	*– – – dal 1° novembre al 31 dicembre:*			
0807 19 00	*71/80*	*– – – – Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0807 19 00	*79/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0807 20 00	**00/80**	**– Papaie**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
0807 11 00 10	10.3	C,E: 0; SPGL: 6.5 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 6.5	BG,RO: 6; BG,HU-K: 0 (09.5571)	0	LOMA,LOMB: 0; MT,TR: 6.5
0807 11 00 20	10.3	C,E: 0; SPGL: 6.5 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 6.5	BG,RO: 6; BG,HU-K: 0 (09.5571)	0	CY,EG,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; DZ,IL,JO,LB,SY, TN: 5.1; MT: 6.5; IL-K: 0 (09.1327)
0807 11 00 30	10.3	C,E: 0	BG,HU-K: 0 (09.5571)	0	CY,EG,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; DZ,IL,JO,LB,SY, TN: 5.1; IL-K: 0 (09.1327)
0807 11 00 40	10.3	C,E: 0	BG,HU-K: 0 (09.5571)	0	LOMA,LOMB: 0
0807 11 00 50	10.3	C,E: 0; SPGL: 6.5 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 6.5	BG,HU-K: 0 (09.5571)	0	LOMA,LOMB: 0; MT,TR: 6.5
0807 19 00 13	10.3	C,E: 0	BG,HU-K: 0 (09.5571)	0	CY,LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0; DZ,IL: 5.1; EG, JO,XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1329)
0807 19 00 14	10.3	C,E: 0	BG,HU-K: 0 (09.5571)	0	CY,LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0; DZ,IL: 5.1; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1329)
0807 19 00 20	10.3	C,E: 0	BG,HU-K: 0 (09.5571)	0	CY,LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0; DZ,IL: 5.1; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1329)
0807 19 00 33	10.3	C,E: 0	BG,HU-K: 0 (09.5571)	0	CY,LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0; DZ,IL: 5.1; EG, JO,XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1329)
0807 19 00 34	10.3	C,E: 0	BG,HU-K: 0 (09.5571)	0	CY,LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0; DZ,IL: 5.1; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1329)
0807 19 00 40	10.3	C,E: 0	BG,HU-K: 0 (09.5571)	0	CY,LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0; DZ,IL: 5.1; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1329)
0807 19 00 51	10.3	C,E: 0	BG,HU-K: 0 (09.5571)	0	LOMA,LOMB: 0
0807 19 00 59	10.3	C,E: 0	BG,HU-K: 0 (09.5571)	0	LOMA,LOMB: 0
0807 19 00 71	10.3	C,E: 0	BG,HU-K: 0 (09.5571)	0	CY,LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0; DZ,IL: 5.1; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1329)
0807 19 00 79	10.3	C,E: 0	BG,HU-K: 0 (09.5571)	0	CY,LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0; DZ,IL: 5.1; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1329)
0807 20 00 00	2	SPG: 0 (excl ZA); SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0808 00 00	**00/80**	**Mele, pere e cotogne, fresche:**			
0808 10 00	**00/80**	**- Mele:**			
0808 10 10	00/80	- - Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0808 10 51	00/10	- - altre:			
0808 10 51	00/20	- - - dal 1 gennaio al 31 marzo:			
0808 10 51	00/80	- - - - della varietà Golden Delicious:			PRX-IQ (TM164); REX
0808 10 51	*10/10*	*- - - - - con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0808 10 51	*10/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 61,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 51	*20/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 60,5 ECU ma inferiore a 61,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 51	*30/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 59,2 ECU ma inferiore a 60,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 51	*40/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 58 ECU ma inferiore a 59,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 51	*50/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 56,8 ECU ma inferiore a 58 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 51	*60/80*	*- - - - - - inferiore a 56,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 53	00/80	- - - - della varietà Granny Smith:			PRX-IQ (TM164); REX
0808 10 53	*10/10*	*- - - - - con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0808 10 53	*10/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 61,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 53	*20/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 60,5 ECU ma inferiore a 61,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 53	*30/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 59,2 ECU ma inferiore a 60,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 53	*40/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 58 ECU ma inferiore a 59,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 53	*50/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 56,8 ECU ma inferiore a 58 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 53	*60/80*	*- - - - - - inferiore a 56,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0808 10 10 00	8.4 MIN 0.42 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 1.6 MIN 0.42 Ecum/100 kg/net (09.6247); EE-K: 3.3 MIN 0.16 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 1.6 MIN 0.42 Ecum/100 kg/net (09.5157); LT-K: 3.3 MIN 0.16 Ecum/100 kg/net (09.6460)	0	LOMB,TR: 0; LOMA-K: 4.2 MIN 0.21 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 51 10	7.3	-	EE-K: 2.9 (09.6459); HU,PL-K: 1.4 (09.5159); RO-K: 1.4 (09.6119)	0	LOMB,TR: 0; LOMA-K: 3.6 (09.1610)
0808 10 51 20	7.7 + 1.2 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3 + 1.2 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.5 + 1.2 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 1.5 + 1.2 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 3.8 + 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 51 30	7.7 + 2.5 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3 + 2.5 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.5 + 2.5 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 1.5 + 2.5 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 2.5 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 3.8 + 2.5 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 51 40	7.7 + 3.7 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3 + 3.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.5 + 3.7 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 1.5 + 3.7 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 3.7 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 3.8 + 3.7 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 51 50	7.7 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3 + 4.9 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.5 + 4.9 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 1.5 + 4.9 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 4.9 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 3.8 + 4.9 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 51 60	7.7 + 28.7 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.5 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 1.5 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 28.7 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 3.8 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 53 10	7.3	-	EE-K: 2.9 (09.6459); HU,PL-K: 1.4 (09.5159); RO-K: 1.4 (09.6119)	0	LOMB,TR: 0; LOMA-K: 3.6 (09.1610)
0808 10 53 20	7.7 + 1.2 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3 + 1.2 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.5 + 1.2 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 1.5 + 1.2 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 3.8 + 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 53 30	7.7 + 2.5 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3 + 2.5 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.5 + 2.5 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 1.5 + 2.5 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 2.5 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 3.8 + 2.5 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 53 40	7.7 + 3.7 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3 + 3.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.5 + 3.7 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 1.5 + 3.7 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 3.7 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 3.8 + 3.7 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 53 50	7.7 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3 + 4.9 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.5 + 4.9 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 1.5 + 4.9 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 4.9 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 3.8 + 4.9 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 53 60	7.7 + 28.7 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.5 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 1.5 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 28.7 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 3.8 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.1610)

1	2	3	4	5a	5b
0808 10 59	00/80	- - - - altre:			PRX-IQ (TM164); REX
0808 10 59	*10/10*	*- - - - - con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0808 10 59	*10/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 61,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 59	*20/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 60,5 ECU ma inferiore a 61,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 59	*30/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 59,2 ECU ma inferiore a 60,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 59	*40/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 58 ECU ma inferiore a 59,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 59	*50/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 56,8 ECU ma inferiore a 58 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 59	*60/80*	*- - - - - - inferiore a 56,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 61	00/10	- - - dal 1 aprile al 30 giugno:			
0808 10 61	00/80	- - - - della varietà Golden Delicious:			PRX-IQ (TM164); REX
0808 10 61	*10/10*	*- - - - - con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0808 10 61	*10/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 61,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 61	*20/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 60,5 ECU ma inferiore a 61,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 61	*30/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 59,2 ECU ma inferiore a 60,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 61	*40/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 58 ECU ma inferiore a 59,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 61	*50/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 56,8 ECU ma inferiore a 58 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 61	*60/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 55,5 ECU ma inferiore a 56,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 61	*70/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 54,3 ECU ma inferiore a 55,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 61	*80/80*	*- - - - - - inferiore a 54,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 63	00/80	- - - - della varietà Granny Smith:			PRX-IQ (TM164); REX
0808 10 63	*10/10*	*- - - - - con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0808 10 63	*10/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 61,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0808 10 59 10	7.3	-	EE-K: 2.9 (09.6459); HU,PL-K: 1.4 (09.5159); RO-K: 1.4 (09.6119)	0	LOMB,TR: 0; LOMA-K: 3.6 (09.1610)
0808 10 59 20	7.7 + 1.2 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3 + 1.2 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.5 + 1.2 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 1.5 + 1.2 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 3.8 + 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 59 30	7.7 + 2.5 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3 + 2.5 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.5 + 2.5 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 1.5 + 2.5 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 2.5 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 3.8 + 2.5 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 59 40	7.7 + 3.7 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3 + 3.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.5 + 3.7 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 1.5 + 3.7 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 3.7 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 3.8 + 3.7 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 59 50	7.7 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3 + 4.9 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.5 + 4.9 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 1.5 + 4.9 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 4.9 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 3.8 + 4.9 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 59 60	7.7 + 28.7 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.5 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 1.5 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 28.7 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 3.8 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 61 10	5.3; K: 0 (09.0061)	-	EE-K: 2.1 (09.6459); HU,PL-K: 1 (09.5159)	0	LOMB,TR: 0; LOMA-K: 2.6 (09.1610)
0808 10 61 20	5.5 + 1.2 Ecum/100 kg/net; K: 1.2 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 1.2 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 1.2 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.7 + 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 61 30	5.5 + 2.5 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 2.5 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 2.5 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 2.5 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.7 + 2.5 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 61 40	5.5 + 3.7 Ecum/100 kg/net; K: 3.7 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 3.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 3.7 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 3.7 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.7 + 3.7 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 61 50	5.5 + 4.9 Ecum/100 kg/net; K: 4.9 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 4.9 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 4.9 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 4.9 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.7 + 4.9 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 61 60	5.5 + 6.2 Ecum/100 kg/net; K: 6.2 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 6.2 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 6.2 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 6.2 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.7 + 6.2 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 61 70	5.5 + 7.4 Ecum/100 kg/net; K: 7.4 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 7.4 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 7.4 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 7.4 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.7 + 7.4 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 61 80	5.5 + 28.7 Ecum/100 kg/net; K: 28.7 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 28.7 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.7 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 63 10	5.3; K: 0 (09.0061)	-	EE-K: 2.1 (09.6459); HU,PL-K: 1 (09.5159)	0	LOMB,TR: 0; LOMA-K: 2.6 (09.1610)

1	2	3	4	5a	5b
0808 10 63	*20/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 60,5 ECU ma inferiore a 61,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 63	*30/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 59,2 ECU ma inferiore a 60,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 63	*40/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 58 ECU ma inferiore a 59,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 63	*50/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 56,8 ECU ma inferiore a 58 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 63	*60/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 55,5 ECU ma inferiore a 56,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 63	*70/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 54,3 ECU ma inferiore a 55,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 63	*80/80*	*- - - - - - inferiore a 54,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 69	00/80	- - - - altre:			PRX-IQ (TM164); REX
0808 10 69	*10/10*	*- - - - - con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0808 10 69	*10/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 61,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 69	*20/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 60,5 ECU ma inferiore a 61,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 69	*30/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 59,2 ECU ma inferiore a 60,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 69	*40/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 58 ECU ma inferiore a 59,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 69	*50/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 56,8 ECU ma inferiore a 58 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 69	*60/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 55,5 ECU ma inferiore a 56,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 69	*70/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 54,3 ECU ma inferiore a 55,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 69	*80/80*	*- - - - - - inferiore a 54,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 71	00/10	- - - dal 1 luglio al 31 luglio:			
0808 10 71	00/80	- - - - della varietà Golden Delicious:			PRX-IQ (TM164); REX
0808 10 71	*10/10*	*- - - - - con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0808 10 71	*10/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 49,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 71	*20/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 48,6 ECU ma inferiore a 49,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 71	*30/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 47,6 ECU ma inferiore a 48,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0808 10 63 20	5.5 + 1.2 Ecum/100 kg/net; K: 1.2 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 1.2 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 1.2 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.7 + 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 63 30	5.5 + 2.5 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 2.5 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 2.5 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 2.5 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.7 + 2.5 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 63 40	5.5 + 3.7 Ecum/100 kg/net; K: 3.7 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 3.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 3.7 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 3.7 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.7 + 3.7 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 63 50	5.5 + 4.9 Ecum/100 kg/net; K: 4.9 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 4.9 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 4.9 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 4.9 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.7 + 4.9 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 63 60	5.5 + 6.2 Ecum/100 kg/net; K: 6.9 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 6.2 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 6.2 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 6.2 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.7 + 6.2 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 63 70	5.5 + 7.4 Ecum/100 kg/net; K: 7.4 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 7.4 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 7.4 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 7.4 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.7 + 7.4 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 63 80	5.5 + 28.7 Ecum/100 kg/net; K: 28.7 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 28.7 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.7 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 69 10	5.3; K: 0 (09.0061)	-	EE-K: 2.1 (09.6459); HU,PL-K: 1 (09.5159)	0	LOMB,TR: 0; LOMA-K: 2.6 (09.1610)
0808 10 69 20	5.5 + 1.2 Ecum/100 kg/net; K: 1.2 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 1.2 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 1.2 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 1.2 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.7 + 1.2 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 69 30	5.5 + 2.5 Ecum/100 kg/net; K: 2.5 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 2.5 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 2.5 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 2.5 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.7 + 2.5 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 69 40	5.5 + 3.7 Ecum/100 kg/net; K: 3.7 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 3.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 3.7 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 3.7 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.7 + 3.7 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 69 50	5.5 + 4.9 Ecum/100 kg/net; K: 4.9 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 4.9 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 4.9 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 4.9 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.7 + 4.9 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 69 60	5.5 + 6.2 Ecum/100 kg/net; K: 6.2 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 6.2 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 6.2 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 6.2 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.7 + 6.2 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 69 70	5.5 + 7.4 Ecum/100 kg/net; K: 7.4 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 7.4 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 7.4 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 7.4 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.7 + 7.4 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 69 80	5.5 + 28.7 Ecum/100 kg/net; K: 28.7 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 28.7 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.7 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 71 10	4.5; K: 0 (09.0061)	-	EE-K: 1.8 (09.6459); HU,PL-K: 0.9 (09.5159)	0	LOMB,TR: 0; LOMA-K: 2.2 (09.1610)
0808 10 71 20	5.6 + 1 Ecum/100 kg/net; K: 1 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 1 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 1 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 1 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.8 + 1 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 71 30	5.6 + 2 Ecum/100 kg/net; K: 2 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 2 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 2 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 2 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.8 + 2 Ecum/100 kg/net (09.1610)

1	2	3	4	5a	5b
0808 10 71	*40/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 46,6 ECU ma inferiore a 47,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 71	*50/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 45,6 ECU ma inferiore a 46,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 71	*60/80*	*- - - - - - inferiore a 45,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 73	00/80	- - - - della varietà Granny Smith:			PRX-IQ (TM164); REX
0808 10 73	*10/10*	*- - - - - con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0808 10 73	*10/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 49,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 73	*20/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 48,6 ECU ma inferiore a 49,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 73	*30/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 47,6 ECU ma inferiore a 48,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 73	*40/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 46,6 ECU ma inferiore a 47,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 73	*50/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 45,6 ECU ma inferiore a 46,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 73	*60/80*	*- - - - - - inferiore a 45,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 79	00/80	- - - - altre:			PRX-IQ (TM164); REX
0808 10 79	*10/10*	*- - - - - con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:*			
0808 10 79	*10/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 49,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 79	*20/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 48,6 ECU ma inferiore a 49,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 79	*30/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 47,6 ECU ma inferiore a 48,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 79	*40/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 46,6 ECU ma inferiore a 47,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 79	*50/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 45,6 ECU ma inferiore a 46,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 79	*60/80*	*- - - - - - inferiore a 45,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 92	00/10	- - - dal 1 agosto al 31 dicembre:			
0808 10 92	00/80	- - - - della varietà Golden Delicious:			PRX-IQ (TM164); REX
0808 10 92	*10/10*	*- - - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0808 10 92	*10/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 49,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0808 10 71 40	5.6 + 3 Ecum/100 kg/net; K: 3 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 3 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 3 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 3 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.8 + 3 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 71 50	5.6 + 4 Ecum/100 kg/net; K: 4 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 4 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 4 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.8 + 4 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 71 60	5.6 + 27.7 Ecum/100 kg/net; K: 27.7 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 27.7 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.8 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 73 10	4.5; K: 0 (09.0061)	-	EE-K: 1.8 (09.6459); HU,PL-K: 0.9 (09.5159)	0	LOMB,TR: 0; LOMA-K: 2.2 (09.1610)
0808 10 73 20	5.6 + 1 Ecum/100 kg/net; K: 1 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 1 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 1 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 1 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.8 + 1 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 73 30	5.6 + 2 Ecum/100 kg/net; K: 2 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 2 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 2 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 2 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.8 + 2 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 73 40	5.6 + 3 Ecum/100 kg/net; K: 3 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 3 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 3 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 3 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.8 + 3 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 73 50	5.6 + 4 Ecum/100 kg/net; K: 4 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 4 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 4 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.8 + 4 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 73 60	5.6 + 27.7 Ecum/100 kg/net; K: 27.7 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 27.7 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.8 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 79 10	4.5; K: 0 (09.0061)	-	EE-K: 1.8 (09.6459); HU,PL-K: 0.9 (09.5159)	0	LOMB,TR: 0; LOMA-K: 2.2 (09.1610)
0808 10 79 20	5.6 + 1 Ecum/100 kg/net; K: 1 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 1 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 1 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 1 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.8 + 1 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 79 30	5.6 + 2 Ecum/100 kg/net; K: 2 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 2 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 2 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 2 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.8 + 2 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 79 40	5.6 + 3 Ecum/100 kg/net; K: 3 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 3 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 3 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 3 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.8 + 3 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 79 50	5.6 + 4 Ecum/100 kg/net; K: 4 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 4 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 4 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.8 + 4 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 79 60	5.6 + 27.7 Ecum/100 kg/net; K: 27.7 Ecum/100 kg/net (09.0061)	-	EE-K: 2.2 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 1.1 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.5159)	0	LOMB: 0; TR: 27.7 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.8 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 92 10	12.3	-	BG-K: 2.4 (09.6247); EE-K: 4.9 (09.6459); HU,PL-K: 2.4 (09.5159); RO-K: 2.4 (09.6119)	0	LOMB,TR: 0; LOMA-K: 6.1 (09.1610)

1	2	3	4	5a	5b
0808 10 92	*20/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 48,6 ECU ma inferiore a 49,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 92	*30/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 47,6 ECU ma inferiore a 48,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 92	*40/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 46,6 ECU ma inferiore a 47,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 92	*50/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 45,6 ECU ma inferiore a 46,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 92	*60/80*	*- - - - - - inferiore a 45,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 94	00/80	- - - - della varietà Granny Smith:			PRX-IQ (TM164); REX
0808 10 94	*10/10*	*- - - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0808 10 94	*10/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 49,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 94	*20/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 48,6 ECU ma inferiore a 49,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 94	*30/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 47,6 ECU ma inferiore a 48,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 94	*40/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 46,6 ECU ma inferiore a 47,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 94	*50/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 45,6 ECU ma inferiore a 46,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 94	*60/80*	*- - - - - - inferiore a 45,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 98	00/80	- - - - altre:			PRX-IQ (TM164); REX
0808 10 98	*10/10*	*- - - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0808 10 98	*10/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 49,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 98	*20/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 48,6 ECU ma inferiore a 49,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0808 10 92 20	13.1 + 1 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.6 + 1 Ecum/100 kg/net (09.6247); EE-K: 5.2 + 1 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 2.6 + 1 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 2.6 + 1 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 1 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 6.5 + 1 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 92 30	13.1 + 2 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.6 + 2 Ecum/100 kg/net (09.6247); EE-K: 5.2 + 2 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 2.6 + 2 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 2.6 + 2 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 2 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 6.5 + 2 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 92 40	13.1 + 3 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.6 + 3 Ecum/100 kg/net (09.6247); EE-K: 5.2 + 3 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 2.6 + 3 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 2.6 + 3 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 3 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 6.5 + 3 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 92 50	13.1 + 4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.6 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6247); EE-K: 5.2 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 2.6 + 4 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 2.6 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 4 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 6.5 + 4 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 92 60	13.1 + 27.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.6 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.6247); EE-K: 5.2 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 2.6 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 2.6 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 27.7 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 6.5 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 94 10	12.3	-	BG-K: 2.4 (09.6247); EE-K: 4.9 (09.6459); HU,PL-K: 2.4 (09.5159); RO-K: 2.4 (09.6119)	0	LOMB,TR: 0; LOMA-K: 6.1 (09.1610)
0808 10 94 20	13.1 + 1 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.6 + 1 Ecum/100 kg/net (09.6247); EE-K: 5.2 + 1 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 2.6 + 1 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 2.6 + 1 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 1 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 6.5 + 1 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 94 30	13.1 + 2 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.6 + 2 Ecum/100 kg/net (09.6247); EE-K: 5.2 + 2 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 2.6 + 2 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 2.6 + 2 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 2 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 6.5 + 2 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 94 40	13.1 + 3 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.6 + 3 Ecum/100 kg/net (09.6247); EE-K: 5.2 + 3 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 2.6 + 3 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 2.6 + 3 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 3 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 6.5 + 3 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 94 50	13.1 + 4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.6 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6247); EE-K: 5.2 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 2.6 + 4 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 2.6 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 4 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 6.5 + 4 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 94 60	13.1 + 27.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.6 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.6247); EE-K: 5.2 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 2.6 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 2.6 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 27.7 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 6.5 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 98 10	12.3	-	BG-K: 2.4 (09.6247); EE-K: 4.9 (09.6459); HU,PL-K: 2.4 (09.5159); RO-K: 2.4 (09.6119)	0	LOMB,TR: 0; LOMA-K: 6.1 (09.1610)
0808 10 98 20	13.1 + 1 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.6 + 1 Ecum/100 kg/net (09.6247); EE-K: 5.2 + 1 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 2.6 + 1 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 2.6 + 1 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 1 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 6.5 + 1 Ecum/100 kg/net (09.1610)

1	2	3	4	5a	5b
0808 10 98	*30/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 47,6 ECU ma inferiore a 48,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 98	*40/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 46,6 ECU ma inferiore a 47,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 98	*50/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 45,6 ECU ma inferiore a 46,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 10 98	*60/80*	*- - - - - - inferiore a 45,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 00	**00/80**	**- Pere e cotogne:**			
0808 20 10	00/10	- - Pere:			
0808 20 10	00/80	- - - Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0808 20 31	00/10	- - - altre:			
0808 20 31	00/80	- - - - dal 1° gennaio al 31 marzo:			PRX-IQ (TM164)
0808 20 31	*11/10*	*- - - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0808 20 31	*11/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 55,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 31	*12/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 54,8 ECU ma inferiore a 55,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 31	*13/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 53,7 ECU ma inferiore a 54,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 31	*14/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 52,5 ECU ma inferiore a 53,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 31	*15/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 51,4 ECU ma inferiore a 52,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 31	*16/80*	*- - - - - - inferiore a 51,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 37	00/80	- - - - dal 1 aprile al 30 aprile:			PRX-IQ (TM164)
0808 20 37	*11/10*	*- - - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0808 20 37	*11/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 55,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 37	*12/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 54,8 ECU ma inferiore a 55,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 37	*13/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 53,7 ECU ma inferiore a 54,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 37	*14/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 52,5 ECU ma inferiore a 53,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0808 10 98 30	13.1 + 2 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.6 + 2 Ecum/100 kg/net (09.6247); EE-K: 5.2 + 2 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 2.6 + 2 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 2.6 + 2 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 2 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 6.5 + 2 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 98 40	13.1 + 3 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.6 + 3 Ecum/100 kg/net (09.6247); EE-K: 5.2 + 3 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 2.6 + 3 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 2.6 + 3 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 3 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 6.5 + 3 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 98 50	13.1 + 4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.6 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6247); EE-K: 5.2 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 2.6 + 4 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 2.6 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 4 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 6.5 + 4 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 10 98 60	13.1 + 27.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.6 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.6247); EE-K: 5.2 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU,PL-K: 2.6 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.5159); RO-K: 2.6 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.6119)	0	LOMB: 0; TR: 27.7 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 6.5 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.1610)
0808 20 10 00	8.4 MIN 0.42 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 1.6 MIN 0.42 Ecum/100 kg/net (09.6249); EE-K: 3.3 MIN 0.1 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 MIN 0.42 Ecum/100 kg/net (09.5513)	0	LOMB,TR: 0; LOMA-K: 4.2 MIN 0.21 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 31 11	9.7	-	EE-K: 3.8 (09.6459); HU-K: 6.5 (09.5513)	0	LOMB,TR: 0; LOMA-K: 4.8 (09.1612)
0808 20 31 12	9.7 + 1.1 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3.8 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.5513)	0	LOMB: 0; TR: 1.1 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 4.8 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 31 13	9.7 + 2.2 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3.8 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.5513)	0	LOMB: 0; TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 4.8 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 31 14	9.7 + 3.4 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3.8 + 3.4 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 3.4 Ecum/100 kg/net (09.5513)	0	LOMB: 0; TR: 3.4 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 4.8 + 3.4 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 31 15	9.7 + 4.5 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3.8 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.5513)	0	LOMB: 0; TR: 4.5 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 4.8 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 31 16	9.7 + 28.7 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3.8 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.5513)	0	LOMB: 0; TR: 28.7 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 4.8 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 37 11	4.4	-	EE-K: 1.7 (09.6459); HU-K: 6.5 (09.5513) (TM114)	0	LOMB,TR: 0; LOMA-K: 2.2 (09.1612)
0808 20 37 12	4.6 + 1.1 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 1.8 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.5513) (TM114)	0	LOMB: 0; TR: 1.1 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.3 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 37 13	4.6 + 2.2 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 1.8 + 2.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.5513) (TM114)	0	LOMB: 0; TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.3 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 37 14	4.6 + 3.4 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 1.8 + 3.4 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 3.4 Ecum/100 kg/net (09.5513) (TM114)	0	LOMB: 0; TR: 3.4 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.3 + 3.4 Ecum/100 kg/net (09.1612)

1	2	3	4	5a	5b
0808 20 37	*15/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 51,4 ECU ma inferiore a 52,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 37	*16/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 50,3 ECU ma inferiore a 51,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 37	*17/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 49,2 ECU ma inferiore a 50,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 37	*18/80*	*- - - - - - inferiore a 49,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 41	00/80	- - - - dal 1 maggio al 30 giugno:			PRX-IQ (TM164)
0808 20 41	*11/10*	*- - - - - dal 1 maggio al 31 maggio:*			
0808 20 41	*11/80*	*- - - - - - della varietà Nashi (Pyrus pyrifolia)*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0808 20 41	*19/80*	*- - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0808 20 41	*51/10*	*- - - - - dal 1 giugno al 30 giugno:*			
0808 20 41	*51/80*	*- - - - - - della varietà Nashi (Pyrus pyrifolia)*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0808 20 41	*59/80*	*- - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0808 20 47	00/80	- - - - dal 1 luglio al 15 luglio:			PRX-IQ (TM164)
0808 20 47	*10/10*	*- - - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0808 20 47	*10/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 50,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 47	*20/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 49,4 ECU ma inferiore a 50,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 47	*30/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 48,4 ECU ma inferiore a 49,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 47	*40/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 47,4 ECU ma inferiore a 48,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 47	*50/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 46,4 ECU ma inferiore a 47,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 47	*60/80*	*- - - - - - inferiore a 46,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 51	00/80	- - - - dal 16 luglio al 31 luglio:			PRX-IQ (TM164)
0808 20 51	*10/10*	*- - - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0808 20 51	*10/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 50,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 51	*20/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 49,4 ECU ma inferiore a 50,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0808 20 37 15	4.6 + 4.5 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 1.8 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.5513) (TM114)	0	LOMB: 0; TR: 4.5 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.3 + 4.5 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 37 16	4.6 + 5.6 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 1.8 + 5.6 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 5.6 Ecum/100 kg/net (09.5513) (TM114)	0	LOMB: 0; TR: 5.6 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.3 + 5.6 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 37 17	4.6 + 6.7 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 1.8 + 6.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 6.7 Ecum/100 kg/net (09.5513) (TM114)	0	LOMB: 0; TR: 6.7 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.3 + 6.7 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 37 18	4.6 + 28.7 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 1.8 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.5513) (TM114)	0	LOMB: 0; TR: 28.7 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.3 + 28.7 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 41 11	4.6 MIN 1.8 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 1.8 MIN 0.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 MIN 1.8 Ecum/100 kg/net (09.5513) (TM114)	0	LOMB,TR: 0; LOMA-K: 2.3 MIN 0.9 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 41 19	4.6 MIN 1.8 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 1.8 MIN 0.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 MIN 1.8 Ecum/100 kg/net (09.5513) (TM114)	0	LOMB,TR: 0; LOMA-K: 2.3 MIN 0.9 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 41 51	4.2 MIN 1.7 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 1.6 MIN 0.6 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 MIN 1.7 Ecum/100 kg/net (09.5513) (TM114)	0	LOMB,TR: 0; LOMA-K: 2.1 MIN 0.8 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 41 59	4.2 MIN 1.7 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 1.6 MIN 0.6 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 MIN 1.7 Ecum/100 kg/net (09.5513) (TM114)	0	LOMB,TR: 0; LOMA-K: 2.1 MIN 0.8 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 47 10	3.8	-	EE-K: 1.5 (09.6459); HU-K: 6.5 (09.5513) (TM114)	0	LOMB,TR: 0; LOMA-K: 1.9 (09.1612)
0808 20 47 20	4.7 + 1 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 1.8 + 1 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 1 Ecum/100 kg/net (09.5513) (TM114)	0	LOMB: 0; TR: 1 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.3 + 1 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 47 30	4.7 + 2 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 1.8 + 2 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 2 Ecum/100 kg/net (09.5513) (TM114)	0	LOMB: 0; TR: 2 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.3 + 2 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 47 40	4.7 + 3 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 1.8 + 3 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 3 Ecum/100 kg/net (09.5513) (TM114)	0	LOMB: 0; TR: 3 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.3 + 3 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 47 50	4.7 + 4 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 1.8 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 4 Ecum/100 kg/net (09.5513) (TM114)	0	LOMB: 0; TR: 4 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.3 + 4 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 47 60	4.7 + 27.7 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 1.8 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.5513) (TM114)	0	LOMB: 0; TR: 27.7 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 2.3 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 51 10	8.3	-	EE-K: 3.3 (09.6459); HU-K: 6.5 (09.5513)	0	LOMB,TR: 0; LOMA-K: 4.1 (09.1612)
0808 20 51 20	9.3 + 1 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3.7 + 1 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 1 Ecum/100 kg/net (09.5513)	0	LOMB: 0; TR: 1 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 4.6 + 1 Ecum/100 kg/net (09.1612)

1	2	3	4	5a	5b
0808 20 51	*30/80*	------ *uguale o superiore a 48,4 ECU ma inferiore a 49,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 51	*40/80*	------ *uguale o superiore a 47,4 ECU ma inferiore a 48,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 51	*50/80*	------ *uguale o superiore a 46,4 ECU ma inferiore a 47,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 51	*60/80*	------ *inferiore a 46,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 57	00/80	---- dal 1 agosto al 31 ottobre:			PRX-IQ (TM164)
0808 20 57	*10/10*	----- *con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0808 20 57	*10/80*	------ *uguale o superiore a 42,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 57	*20/80*	------ *uguale o superiore a 41,8 ECU ma inferiore a 42,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 57	*30/80*	------ *uguale o superiore a 41 ECU ma inferiore a 41,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 57	*40/80*	------ *uguale o superiore a 40,1 ECU ma inferiore a 41 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 57	*50/80*	------ *uguale o superiore a 39,3 ECU ma inferiore a 40,1 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 57	*60/80*	------ *inferiore a 39,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 67	00/80	---- dal 1 novembre al 31 dicembre:			PRX-IQ (TM164)
0808 20 67	*10/10*	----- *con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0808 20 67	*10/80*	------ *uguale o superiore a 54,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 67	*20/80*	------ *uguale o superiore a 53,8 ECU ma inferiore a 54,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 67	*30/80*	------ *uguale o superiore a 52,7 ECU ma inferiore a 53,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 67	*40/80*	------ *uguale o superiore a 51,6 ECU ma inferiore a 52,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 67	*50/80*	------ *uguale o superiore a 50,5 ECU ma inferiore a 51,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 67	*60/80*	------ *inferiore a 50,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0808 20 90	00/80	-- Cotogne	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
0808 20 51 30	9.3 + 2 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3.7 + 2 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 2 Ecum/100 kg/net (09.5513)	0	LOMB: 0; TR: 2 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 4.6 + 2 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 51 40	9.3 + 3 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3.7 + 3 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 3 Ecum/100 kg/net (09.5513)	0	LOMB: 0; TR: 3 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 4.6 + 3 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 51 50	9.3 + 4 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3.7 + 4 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 4 Ecum/100 kg/net (09.5513)	0	LOMB: 0; TR: 4 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 4.6 + 4 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 51 60	9.3 + 27.7 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 3.7 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.5513)	0	LOMB: 0; TR: 27.7 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 4.6 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 57 10	12.1; K: 5 (09.0062)	-	BG-K: 2.4 (09.6249); EE-K: 4.8 (09.6459); HU-K: 6.5 (09.5513)	0	LOMB,TR: 0; LOMA-K: 6 (09.1612)
0808 20 57 20	12.1 + 0.9 Ecum/100 kg/net; K: 5 + 0.9 Ecum/100 kg/net (09.0062)	-	BG-K: 2.4 + 0.9 Ecum/100 kg/net (09.6249); EE-K: 4.8 + 0.9 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 0.9 Ecum/100 kg/net (09.5513)	0	LOMB: 0; TR: 0.9 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 6 + 0.9 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 57 30	12.1 + 1.7 Ecum/100 kg/net; K: 5 + 1.7 Ecum/100 kg/net (09.0062)	-	BG-K: 2.4 + 1.7 Ecum/100 kg/net (09.6249); EE-K: 4.8 + 1.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 1.7 Ecum/100 kg/net (09.5513)	0	LOMB: 0; TR: 1.7 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 6 + 1.7 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 57 40	12.1 + 2.6 Ecum/100 kg/net; K: 5 + 2.6 Ecum/100 kg/net (09.0062)	-	BG-K: 2.4 + 2.6 Ecum/100 kg/net (09.6249); EE-K: 4.8 + 2.6 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 2.6 Ecum/100 kg/net (09.5513)	0	LOMB: 0; TR: 2.6 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 6 + 2.6 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 57 50	12.1 + 3.4 Ecum/100 kg/net; K: 5 + 3.4 Ecum/100 kg/net (09.0062)	-	BG-K: 2.4 + 3.4 Ecum/100 kg/net (09.6249); EE-K: 4.8 + 3.4 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 3.4 Ecum/100 kg/net (09.5513)	0	LOMB: 0; TR: 3.4 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 6 + 3.4 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 57 60	12.1 + 27.7 Ecum/100 kg/net; K: 5 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.0062)	-	BG-K: 2.4 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.6249); EE-K: 4.8 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.5513)	0	LOMB: 0; TR: 27.7 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 6 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 67 10	12.1; K: 5 (09.0062)	-	BG-K: 2.4 (09.6249); EE-K: 4.8 (09.6459); HU-K: 6.5 (09.5513)	0	LOMB,TR: 0; LOMA-K: 6 (09.1612)
0808 20 67 20	12.1 + 1.1 Ecum/100 kg/net; K: 5 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.0062)	-	BG-K: 2.4 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.6249); EE-K: 4.8 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.5513)	0	LOMB: 0; TR: 1.1 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 6 + 1.1 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 67 30	12.1 + 2.2 Ecum/100 kg/net; K: 5 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.0062)	-	BG-K: 2.4 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.6249); EE-K: 4.8 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.5513)	0	LOMB: 0; TR: 2.2 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 6 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 67 40	12.1 + 3.3 Ecum/100 kg/net; K: 5 + 3.3 Ecum/100 kg/net (09.0062)	-	BG-K: 2.4 + 3.3 Ecum/100 kg/net (09.6249); EE-K: 4.8 + 3.3 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 3.3 Ecum/100 kg/net (09.5513)	0	LOMB: 0; TR: 3.3 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 6 + 3.3 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 67 50	12.1 + 4.4 Ecum/100 kg/net; K: 5 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.0062)	-	BG-K: 2.4 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.6249); EE-K: 4.8 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.5513)	0	LOMB: 0; TR: 4.4 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 6 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 67 60	12.1 + 27.7 Ecum/100 kg/net; K: 5 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.0062)	-	BG-K: 2.4 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.6249); EE-K: 4.8 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.6459); HU-K: 6.5 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.5513)	0	LOMB: 0; TR: 27.7 Ecum/100 kg/net; LOMA-K: 6 + 27.7 Ecum/100 kg/net (09.1612)
0808 20 90 00	8.4	-	BG-K: 1.6 (09.6251); EE-K: 3.4 (09.6459); HU-K: 6.5 (09.5513)	0	LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0809 00 00	**00/80**	**Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:**			
0809 10 00	**00/80**	**- Albicocche:**			
0809 10 10	00/80	- - dal 1 gennaio al 31 maggio:			PRX-IQ (TM164)
0809 10 10	*10/80*	*- - - dal 1 gennaio al 30 aprile*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 10 10	*80/80*	*- - - dal 1 maggio al 31 maggio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 10 20	00/80	- - dal 1 giugno al 20 giugno:			PRX-IQ (TM164)
0809 10 20	*10/10*	*- - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0809 10 20	*10/80*	*- - - - uguale o superiore a 110,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 10 20	*20/80*	*- - - - uguale o superiore a 108,7 ECU ma inferiore a 110,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 10 20	*30/80*	*- - - - uguale o superiore a 106,5 ECU ma inferiore a 108,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 10 20	*40/80*	*- - - - uguale o superiore a 104,2 ECU ma inferiore a 106,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 10 20	*50/80*	*- - - - uguale o superiore a 102 ECU ma inferiore a 104,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 10 20	*60/80*	*- - - - inferiore a 102 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 10 30	00/80	- - dal 21 giugno al 30 giugno:			PRX-IQ (TM164)
0809 10 30	*10/10*	*- - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0809 10 30	*10/80*	*- - - - uguale o superiore a 91,1 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 10 30	*20/80*	*- - - - uguale o superiore a 89,3 ECU ma inferiore a 91,1 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 10 30	*30/80*	*- - - - uguale o superiore a 87,5 ECU ma inferiore a 89,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 10 30	*40/80*	*- - - - uguale o superiore a 85,6 ECU ma inferiore a 87,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 10 30	*50/80*	*- - - - uguale o superiore a 83,8 ECU ma inferiore a 85,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 10 30	*60/80*	*- - - - inferiore a 83,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0809 10 10 10	24.2; K: 10 (09.0055)	-	BG-K: 4.8 (09.6253); HU-K: 4.8 (09.5161); RO-K: 4.8 (09.6121)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0809 10 10 80	23.3; K: 10 (09.0055)	-	BG-K: 4.6 (09.6253); HU-K: 4.6 (09.5161); RO-K: 4.6 (09.6121)	0	LOMB,TR: 0
0809 10 20 10	23.3; K: 10 (09.0063)	-	BG-K: 4.6 (09.6253); HU-K: 4.6 (09.5161); RO-K: 4.6 (09.6121)	0	LOMB,TR: 0
0809 10 20 20	23.3 + 2.2 Ecum/100 kg/net; K: 10 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.0063)	-	BG-K: 4.6 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.6253); HU-K: 4.6 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.5161); RO-K: 4.6 + 2.2 Ecum/100 kg/net (09.6121)	0	LOMB: 0; TR: 2.2 Ecum/100 kg/net
0809 10 20 30	23.3 + 4.4 Ecum/100 kg/net; K: 10 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.0063)	-	BG-K: 4.6 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.6253); HU-K: 4.6 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.5161); RO-K: 4.6 + 4.4 Ecum/100 kg/net (09.6121)	0	LOMB: 0; TR: 4.4 Ecum/100 kg/net
0809 10 20 40	23.3 + 6.7 Ecum/100 kg/net; K: 10 + 6.7 Ecum/100 kg/net (09.0063)	-	BG-K: 4.6 + 6.7 Ecum/100 kg/net (09.6253); HU-K: 4.6 + 6.7 Ecum/100 kg/net (09.5161); RO-K: 4.6 + 6.7 Ecum/100 kg/net (09.6121)	0	LOMB: 0; TR: 6.7 Ecum/100 kg/net
0809 10 20 50	23.3 + 8.9 Ecum/100 kg/net; K: 10 + 8.9 Ecum/100 kg/net (09.0063)	-	BG-K: 4.6 + 8.9 Ecum/100 kg/net (09.6253); HU-K: 4.6 + 8.9 Ecum/100 kg/net (09.5161); RO-K: 4.6 + 8.9 Ecum/100 kg/net (09.6121)	0	LOMB: 0; TR: 8.9 Ecum/100 kg/net
0809 10 20 60	23.3 + 26.5 Ecum/100 kg/net; K: 10 + 26.5 Ecum/100 kg/net (09.0063)	-	BG-K: 4.6 + 26.5 Ecum/100 kg/net (09.6253); HU-K: 4.6 + 26.5 Ecum/100 kg/net (09.5161); RO-K: 4.6 + 26.5 Ecum/100 kg/net (09.6121)	0	LOMB: 0; TR: 26.5 Ecum/100 kg/net
0809 10 30 10	23.3; K: 10 (09.0063)	-	BG-K: 4.6 (09.6253); HU-K: 4.6 (09.5161); RO-K: 4.6 (09.6121)	0	LOMB,TR: 0
0809 10 30 20	23.3 + 1.8 Ecum/100 kg/net; K: 10 + 1.8 Ecum/100 kg/net (09.0063)	-	BG-K: 4.6 + 1.8 Ecum/100 kg/net (09.6253); HU-K: 4.6 + 1.8 Ecum/100 kg/net (09.5161); RO-K: 4.6 + 1.8 Ecum/100 kg/net (09.6121)	0	LOMB: 0; TR: 1.8 Ecum/100 kg/net
0809 10 30 30	23.3 + 3.6 Ecum/100 kg/net; K: 10 + 3.6 Ecum/100 kg/net (09.0063)	-	BG-K: 4.6 + 3.6 Ecum/100 kg/net (09.6253); HU-K: 4.6 + 3.6 Ecum/100 kg/net (09.5161); RO-K: 4.6 + 3.6 Ecum/100 kg/net (09.6121)	0	LOMB: 0; TR: 3.6 Ecum/100 kg/net
0809 10 30 40	23.3 + 5.5 Ecum/100 kg/net; K: 10 + 5.5 Ecum/100 kg/net (09.0063)	-	BG-K: 4.6 + 5.5 Ecum/100 kg/net (09.6253); HU-K: 4.6 + 5.5 Ecum/100 kg/net (09.5161); RO-K: 4.6 + 5.5 Ecum/100 kg/net (09.6121)	0	LOMB: 0; TR: 5.5 Ecum/100 kg/net
0809 10 30 50	23.3 + 7.3 Ecum/100 kg/net; K: 10 + 7.3 Ecum/100 kg/net (09.0063)	-	BG-K: 4.6 + 7.3 Ecum/100 kg/net (09.6253); HU-K: 4.6 + 7.3 Ecum/100 kg/net (09.5161); RO-K: 4.6 + 7.3 Ecum/100 kg/net (09.6121)	0	LOMB: 0; TR: 7.3 Ecum/100 kg/net
0809 10 30 60	23.3 + 26.5 Ecum/100 kg/net; K: 10 + 26.5 Ecum/100 kg/net (09.0063)	-	BG-K: 4.6 + 26.5 Ecum/100 kg/net (09.6253); HU-K: 4.6 + 26.5 Ecum/100 kg/net (09.5161); RO-K: 4.6 + 26.5 Ecum/100 kg/net (09.6121)	0	LOMB: 0; TR: 26.5 Ecum/100 kg/net

1	2	3	4	5a	5b
0809 10 40	00/80	– – dal 1 luglio al 31 luglio:			PRX-IQ (TM164)
0809 10 40	*10/10*	*– – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0809 10 40	*10/80*	*– – – – uguale o superiore a 80,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 10 40	*20/80*	*– – – – uguale o superiore a 79,3 ECU ma inferiore a 80,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 10 40	*30/80*	*– – – – uguale o superiore a 77,7 ECU ma inferiore a 79,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 10 40	*40/80*	*– – – – uguale o superiore a 76 ECU ma inferiore a 77,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 10 40	*50/80*	*– – – – uguale o superiore a 74,4 ECU ma inferiore a 76 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 10 40	*60/80*	*– – – – inferiore a 74,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 10 50	00/80	– – dal 1 agosto al 31 dicembre:			PRX-IQ (TM164)
0809 10 50	*10/80*	*– – – dal 1 agosto al 31 agosto*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 10 50	*30/80*	*– – – dal 1 settembre al 30 settembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 10 50	*70/80*	*– – – dal 1 ottobre al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 20 00	**00/80**	**– Ciliege:**			
0809 20 11	00/10	– – dal 1° gennaio al 30 aprile:			
0809 20 11	00/80	– – – Ciliege acide (Prunus cerasus):			PRX-IQ (TM164)
0809 20 11	*10/80*	*– – – – dal 1 gennaio al 31 marzo*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289); VU	
0809 20 11	*80/80*	*– – – – dal 1° aprile al 30 aprile*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289); VU	
0809 20 19	00/80	– – – altre:			PRX-IQ (TM164)
0809 20 19	*11/10*	*– – – – dal 1 gennaio al 31 marzo:*			
0809 20 19	*11/80*	*– – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 20 19	*19/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 20 19	*81/10*	*– – – – dal 1° aprile al 30 aprile:*			
0809 20 19	*81/80*	*– – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 20 19	*89/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 20 21	00/10	– – dal 1° maggio al 20 maggio:			
0809 20 21	00/80	– – – Ciliege acide (Prunus cerasus)	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289); VU	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
0809 10 40 10	23.3; K: 10 (09.0063)	-	BG-K: 4.6 (09.6253); HU-K: 4.6 (09.5161); RO-K: 4.6 (09.6121)	0	LOMB,TR: 0
0809 10 40 20	23.3 + 1.6 Ecum/100 kg/net; K: 10 + 1.6 Ecum/100 kg/net (09.0063)	-	BG-K: 4.6 + 1.6 Ecum/100 kg/net (09.6253); HU-K: 4.6 + 1.6 Ecum/100 kg/net (09.5161); RO-K: 4.6 + 1.6 Ecum/100 kg/net (09.6121)	0	LOMB: 0; TR: 1.6 Ecum/100 kg/net
0809 10 40 30	23.3 + 3.2 Ecum/100 kg/net; K: 10 + 3.2 Ecum/100 kg/net (09.0063)	-	BG-K: 4.6 + 3.2 Ecum/100 kg/net (09.6253); HU-K: 4.6 + 3.2 Ecum/100 kg/net (09.5161); RO-K: 4.6 + 3.2 Ecum/100 kg/net (09.6121)	0	LOMB: 0; TR: 3.2 Ecum/100 kg/net
0809 10 40 40	23.3 + 4.9 Ecum/100 kg/net; K: 10 + 4.9 Ecum/100 kg/net (09.0063)	-	BG-K: 4.6 + 4.9 Ecum/100 kg/net (09.6253); HU-K: 4.6 + 4.9 Ecum/100 kg/net (09.5161); RO-K: 4.6 + 4.9 Ecum/100 kg/net (09.6121)	0	LOMB: 0; TR: 4.9 Ecum/100 kg/net
0809 10 40 50	23.3 + 6.5 Ecum/100 kg/net; K: 10 + 6.5 Ecum/100 kg/net (09.0063)	-	BG-K: 4.6 + 6.5 Ecum/100 kg/net (09.6253); HU-K: 4.6 + 6.5 Ecum/100 kg/net (09.5161); RO-K: 4.6 + 6.5 Ecum/100 kg/net (09.6121)	0	LOMB: 0; TR: 6.5 Ecum/100 kg/net
0809 10 40 60	23.3 + 26.5 Ecum/100 kg/net; K: 10 + 26.5 Ecum/100 kg/net (09.0063)	-	BG-K: 4.6 + 26.5 Ecum/100 kg/net (09.6253); HU-K: 4.6 + 26.5 Ecum/100 kg/net (09.5161); RO-K: 4.6 + 26.5 Ecum/100 kg/net (09.6121)	0	LOMB: 0; TR: 26.5 Ecum/100 kg/net
0809 10 50 10	23.3; K: 10 (09.0055)	-	BG-K: 4.6 (09.6253); HU-K: 4.6 (09.5161); RO-K: 4.6 (09.6121)	0	LOMB,TR: 0
0809 10 50 30	23.3; K: 10 (09.0055)	-	BG-K: 4.6 (09.6253); HU-K: 4.6 (09.5161); RO-K: 4.6 (09.6121)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0809 10 50 70	23.3; K: 10 (09.0055)	-	BG-K: 4.6 (09.6253); HU-K: 4.6 (09.5161); RO-K: 4.6 (09.6121)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0809 20 11 10	14.5	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.5; BG-K: 0 (09.5613); PL-K: 0 (09.5597)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0809 20 11 80	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; BG-K: 0 (09.5613); PL-K: 0 (09.5597)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0
0809 20 19 11	14.5	-	CH-K: 0 (09.0901)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0809 20 19 19	14.5	-	-	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0809 20 19 81	14	-	CH-K: 0 (09.0901)	0	LOMB,TR: 0
0809 20 19 89	14	-	-	0	LOMB,TR: 0
0809 20 21 00	14 MIN 2.8 Ecum/100 kg/net	C: 0; SPGL: 11 MIN 2.2 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 11 MIN 2.2 Ecum/100 kg/net	BG: 10.2 MIN 2.2 Ecum/100 kg/net; PHC: 10.2 MIN 2.1 Ecum/100 kg/net; RO: 10.2 + 2.2 Ecum/100 kg/net; BG-K: 0 (09.5613); PL-K: 0 (09.5597)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0809 20 29	00/80	– – – altre:			PRX-IQ (TM164)
0809 20 29	*10/80*	– – – – *Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 20 29	*90/80*	– – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 20 31	00/10	– – dal 21 maggio al 31 maggio:			
0809 20 31	00/80	– – – Ciliege acide (Prunus cerasus):			PRX-IQ (TM164)
0809 20 31	*10/10*	– – – – *con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0809 20 31	*10/80*	– – – – – *uguale o superiore a 153,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 31	*20/80*	– – – – – *uguale o superiore a 150,8 ECU ma inferiore a 153,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 31	*30/80*	– – – – – *uguale o superiore a 147,7 ECU ma inferiore a 150,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 31	*40/80*	– – – – – *uguale o superiore a 144,7 ECU ma inferiore a 147,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 31	*50/80*	– – – – – *uguale o superiore a 141,6 ECU ma inferiore a 144,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 31	*61/80*	– – – – – *uguale o superiore a 50,7 ECU ma inferiore a 141,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 31	*62/80*	– – – – – *uguale o superiore a 49,7 ECU ma inferiore a 50,7 ECU (TN059)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 31	*63/80*	– – – – – *uguale o superiore a 48,7 ECU ma inferiore a 49,7 ECU (TN059)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 31	*64/80*	– – – – – *uguale o superiore a 47,7 ECU ma inferiore a 48,7 ECU (TN059)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 31	*65/80*	– – – – – *uguale o superiore a 46,6 ECU ma inferiore a 47,7 ECU (TN059)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 31	*66/80*	– – – – – *inferiore a 46,6 ECU (TN059)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 39	00/80	– – – altre:			PRX-IQ (TM164)
0809 20 39	*11/10*	– – – – *con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0809 20 39	*11/20*	– – – – – *uguale o superiore a 153,9 ECU:*			
0809 20 39	*11/80*	– – – – – – *Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 39	*19/80*	– – – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 39	*21/10*	– – – – – *uguale o superiore a 150,8 ECU ma inferiore a 153,9 ECU:*			
0809 20 39	*21/80*	– – – – – – *Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0809 20 29 10	14 MIN 2.8 Ecum/100 kg/net	-	CH-K: 0 (09.0901); HU-K: 11 MIN 2.8 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB,TR: 0
0809 20 29 90	14 MIN 2.8 Ecum/100 kg/net	-	HU-K: 11 MIN 2.8 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB,TR: 0
0809 20 31 10	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; PL-K: 0 (09.5597)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0
0809 20 31 20	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; PL-K: 0 (09.5597)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0
0809 20 31 30	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; PL-K: 0 (09.5597)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0
0809 20 31 40	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; PL-K: 0 (09.5597)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0
0809 20 31 50	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; PL-K: 0 (09.5597)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0
0809 20 31 61	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; PL-K: 0 (09.5597)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0
0809 20 31 62	14 + 1 Ecum/100 kg/net	C: 1 Ecum/100 kg/net; SPGL: 11 + 1 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 11 + 1 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 10.2 + 1 Ecum/100 kg/net; PL-K: 0 + 1 Ecum/100 kg/net (09.5597)	0	BCMS: 1 Ecum/100 kg/net (TM157); LOMB: 0; TR: 1 Ecum/100 kg/net
0809 20 31 63	14 + 2 Ecum/100 kg/net	C: 2 Ecum/100 kg/net; SPGL: 11 + 2 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 11 + 2 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 10.2 + 2 Ecum/100 kg/net; PL-K: 0 + 2 Ecum/100 kg/net (09.5597)	0	BCMS: 2 Ecum/100 kg/net (TM157); LOMB: 0; TR: 2 Ecum/100 kg/net
0809 20 31 64	14 + 3 Ecum/100 kg/net	C: 3 Ecum/100 kg/net; SPGL: 11 + 3 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 11 + 3 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 10.2 + 3 Ecum/100 kg/net; PL-K: 0 + 3 Ecum/100 kg/net (09.5597)	0	BCMS: 3 Ecum/100 kg/net (TM157); LOMB: 0; TR: 3 Ecum/100 kg/net
0809 20 31 65	14 + 4.1 Ecum/100 kg/net	C: 4.1 Ecum/100 kg/net; SPGL: 11 + 4.1 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 11 + 4.1 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 10.2 + 4.1 Ecum/100 kg/net; PL-K: 0 + 4.1 Ecum/100 kg/net (09.5597)	0	BCMS: 4.1 Ecum/100 kg/net (TM157); LOMB: 0; TR: 4.1 Ecum/100 kg/net
0809 20 31 66	14 + 31.9 Ecum/100 kg/net	C: 31.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 11 + 31.9 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 11 + 31.9 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 10.2 + 31.9 Ecum/100 kg/net; PL-K: 0 + 31.9 Ecum/100 kg/net (09.5597)	0	BCMS: 33.1 Ecum/100 kg/net (TM157); LOMB: 0; TR: 31.9 Ecum/100 kg/net
0809 20 39 11	14; K: 4 (09.0040)	-	CH-K: 0 (09.0901); HU-K: 11 (09.5515)	0	LOMB,TR: 0
0809 20 39 19	14; K: 4 (09.0040)	-	HU-K: 11 (09.5515)	0	LOMB,TR: 0
0809 20 39 21	14 + 3.1 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 3.1 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	CH-K: 3.1 Ecum/100 kg/net (09.0901); HU-K: 11 + 3.1 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 3.1 Ecum/100 kg/net

1	2	3	4	5a	5b
0809 20 39	*29/80*	*- - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 39	*31/10*	*- - - - - uguale o superiore a 147,7 ECU ma inferiore a 150,8 ECU:*			
0809 20 39	*31/80*	*- - - - - - Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 39	*39/80*	*- - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 39	*41/10*	*- - - - - uguale o superiore a 144,7 ECU ma inferiore a 147,7 ECU:*			
0809 20 39	*41/80*	*- - - - - - Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 39	*49/80*	*- - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 39	*51/10*	*- - - - - uguale o superiore a 141,6 ECU ma inferiore a 144,7 ECU:*			
0809 20 39	*51/80*	*- - - - - - Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 39	*59/80*	*- - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 39	*61/10*	*- - - - - inferiore a 141,6 ECU:*			
0809 20 39	*61/80*	*- - - - - - Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 39	*69/80*	*- - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 41	00/10	- - dal 1 giugno al 15 luglio:			
0809 20 41	00/80	- - - Ciliege acide (Prunus cerasus):			PRX-IQ (TM164)
0809 20 41	*10/10*	*- - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0809 20 41	*10/80*	*- - - - - uguale o superiore a 129,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 41	*20/80*	*- - - - - uguale o superiore a 127,3 ECU ma inferiore a 129,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 41	*30/80*	*- - - - - uguale o superiore a 124,7 ECU ma inferiore a 127,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 41	*40/80*	*- - - - - uguale o superiore a 122,1 ECU ma inferiore a 124,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 41	*50/80*	*- - - - - uguale o superiore a 119,5 ECU ma inferiore a 122,1 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 41	*61/80*	*- - - - - uguale o superiore a 50,7 ECU ma inferiore a 119,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 41	*62/80*	*- - - - - uguale o superiore a 49,7 ECU ma inferiore a 50,7 ECU (TN059)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 41	*63/80*	*- - - - - uguale o superiore a 48,7 ECU ma inferiore a 49,7 ECU (TN059)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	

6	7	8	9	10	11
0809 20 39 29	14 + 3.1 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 3.1 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	HU-K: 11 + 3.1 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 3.1 Ecum/100 kg/net
0809 20 39 31	14 + 6.2 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 6.2 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	CH-K: 6.2 Ecum/100 kg/net (09.0901); HU-K: 11 + 6.2 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 6.2 Ecum/100 kg/net
0809 20 39 39	14 + 6.2 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 6.2 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	HU-K: 11 + 6.2 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 6.2 Ecum/100 kg/net
0809 20 39 41	14 + 9.2 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 9.2 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	CH-K: 9.3 Ecum/100 kg/net (09.0901); HU-K: 11 + 9.2 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 9.2 Ecum/100 kg/net
0809 20 39 49	14 + 9.2 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 9.2 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	HU-K: 11 + 9.2 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 9.2 Ecum/100 kg/net
0809 20 39 51	14 + 12.3 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 12.3 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	CH-K: 12.4 Ecum/100 kg/net (09.0901); HU-K: 11 + 12.3 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 12.3 Ecum/100 kg/net
0809 20 39 59	14 + 12.3 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 12.3 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	HU-K: 11 + 12.3 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 12.3 Ecum/100 kg/net
0809 20 39 61	14 + 31.9 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 31.9 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	CH-K: 33.1 Ecum/100 kg/net (09.0901); HU-K: 11 + 31.9 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 31.9 Ecum/100 kg/net
0809 20 39 69	14 + 31.9 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 31.9 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	HU-K: 11 + 31.9 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 31.9 Ecum/100 kg/net
0809 20 41 10	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; PL-K: 0 (09.5597)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0
0809 20 41 20	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; PL-K: 0 (09.5597)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0
0809 20 41 30	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; PL-K: 0 (09.5597)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0
0809 20 41 40	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; PL-K: 0 (09.5597)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0
0809 20 41 50	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; PL-K: 0 (09.5597)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0
0809 20 41 61	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; PL-K: 0 (09.5597)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0
0809 20 41 62	14 + 1 Ecum/100 kg/net	C: 1 Ecum/100 kg/net; SPGL: 11 + 1 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 11 + 1 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 10.2 + 1 Ecum/100 kg/net; PL-K: 0 + 1 Ecum/100 kg/net (09.5597)	0	BCMS: 1 Ecum/100 kg/net (TM157); LOMB: 0; TR: 1 Ecum/100 kg/net
0809 20 41 63	14 + 2 Ecum/100 kg/net	C: 2 Ecum/100 kg/net; SPGL: 11 + 2 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 11 + 2 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 10.2 + 2 Ecum/100 kg/net; PL-K: 0 + 2 Ecum/100 kg/net (09.5597)	0	BCMS: 2 Ecum/100 kg/net (TM157); LOMB: 0; TR: 2 Ecum/100 kg/net

1	2	3	4	5a	5b
0809 20 41	*64/80*	*– – – – – uguale o superiore a 47,7 ECU ma inferiore a 48,7 ECU (TN059)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 41	*65/80*	*– – – – – uguale o superiore a 46,6 ECU ma inferiore a 47,7 ECU (TN059)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 41	*66/80*	*– – – – – inferiore a 46,6 ECU (TN059)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 49	00/80	– – – altre:			PRX-IQ (TM164)
0809 20 49	*12/10*	*– – – – dal 1 giugno al 15 giugno:*			
0809 20 49	*12/20*	*– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0809 20 49	*12/30*	*– – – – – – uguale o superiore a 129,9 ECU:*			
0809 20 49	*12/80*	*– – – – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 49	*13/80*	*– – – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 49	*16/10*	*– – – – – – uguale o superiore a 127,3 ECU ma inferiore a 129,9 ECU:*			
0809 20 49	*16/80*	*– – – – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 49	*17/80*	*– – – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 49	*22/10*	*– – – – – – uguale o superiore a 124,7 ECU ma inferiore a 127,3 ECU:*			
0809 20 49	*22/80*	*– – – – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 49	*23/80*	*– – – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 49	*26/10*	*– – – – – – uguale o superiore a 122,1 ECU ma inferiore a 124,7 ECU:*			
0809 20 49	*26/80*	*– – – – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 49	*27/80*	*– – – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 49	*32/10*	*– – – – – – uguale o superiore a 119,5 ECU ma inferiore a 122,1 ECU:*			
0809 20 49	*32/80*	*– – – – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 49	*33/80*	*– – – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 49	*36/10*	*– – – – – – inferiore a 119,5 ECU:*			
0809 20 49	*36/80*	*– – – – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 49	*37/80*	*– – – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 49	*42/10*	*– – – – dal 16 giugno al 15 luglio:*			

6	7	8	9	10	11
0809 20 41 64	14 + 3 Ecum/100 kg/net	C: 3 Ecum/100 kg/net; SPGL: 11 + 3 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 11 + 3 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 10.2 + 3 Ecum/100 kg/net; PL-K: 0 + 3 Ecum/100 kg/net (09.5597)	0	BCMS: 3 Ecum/100 kg/net (TM157); LOMB: 0; TR: 3 Ecum/100 kg/net
0809 20 41 65	14 + 4.1 Ecum/100 kg/net	C: 4.1 Ecum/100 kg/net; SPGL: 11 + 4.1 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 11 + 4.1 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 10.2 + 4.1 Ecum/100 kg/net; PL-K: 0 + 4.1 Ecum/100 kg/net (09.5597)	0	BCMS: 4.1 Ecum/100 kg/net (TM157); LOMB: 0; TR: 4.1 Ecum/100 kg/net
0809 20 41 66	14 + 31.9 Ecum/100 kg/net	C: 31.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 11 + 31.9 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 11 + 31.9 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 10.2 + 31.9 Ecum/100 kg/net; PL-K: 0 + 31.9 Ecum/100 kg/net (09.5597)	0	BCMS: 33.1 Ecum/100 kg/net (TM157); LOMB: 0; TR: 31.9 Ecum/100 kg/net
0809 20 49 12	14; K: 4 (09.0040)	-	CH-K: 0 (09.0901); HU-K: 11 (09.5515)	0	LOMB,TR: 0
0809 20 49 13	14; K: 4 (09.0040)	-	HU-K: 11 (09.5515)	0	LOMB,TR: 0
0809 20 49 16	14 + 2.6 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 2.6 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	CH-K: 2.6 Ecum/100 kg/net (09.0901); HU-K: 11 + 2.6 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 2.6 Ecum/100 kg/net
0809 20 49 17	14 + 2.6 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 2.6 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	HU-K: 11 + 2.6 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 2.6 Ecum/100 kg/net
0809 20 49 22	14 + 5.2 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 5.2 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	CH-K: 5.2 Ecum/100 kg/net (09.0901); HU-K: 11 + 5.2 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 5.2 Ecum/100 kg/net
0809 20 49 23	14 + 5.2 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 5.2 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	HU-K: 11 + 5.2 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 5.2 Ecum/100 kg/net
0809 20 49 26	14 + 7.8 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 7.8 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	CH-K: 7.8 Ecum/100 kg/net (09.0901); HU-K: 11 + 7.8 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 7.8 Ecum/100 kg/net
0809 20 49 27	14 + 7.8 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 7.8 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	HU-K: 11 + 7.8 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 7.8 Ecum/100 kg/net
0809 20 49 32	14 + 10.4 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 10.4 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	CH-K: 10.4 Ecum/100 kg/net (09.0901); HU-K: 11 + 10.4 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 10.4 Ecum/100 kg/net
0809 20 49 33	14 + 10.4 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 10.4 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	HU-K: 11 + 10.4 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 10.4 Ecum/100 kg/net
0809 20 49 36	14 + 31.9 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 31.9 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	CH-K: 31.9 Ecum/100 kg/net (09.0901); HU-K: 11 + 31.9 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 31.9 Ecum/100 kg/net
0809 20 49 37	14 + 31.9 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 31.9 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	HU-K: 11 + 31.9 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 31.9 Ecum/100 kg/net

1	2	3	4	5a	5b
0809 20 49	*42/20*	*– – – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0809 20 49	*42/30*	*– – – – – – uguale o superiore a 129,9 ECU:*			
0809 20 49	*42/80*	*– – – – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 49	*43/80*	*– – – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 49	*46/10*	*– – – – – – uguale o superiore a 127,3 ECU ma inferiore a 129,9 ECU:*			
0809 20 49	*46/80*	*– – – – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 49	*47/80*	*– – – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 49	*52/10*	*– – – – – – uguale o superiore a 124,7 ECU ma inferiore a 127,3 ECU:*			
0809 20 49	*52/80*	*– – – – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 49	*53/80*	*– – – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 49	*56/10*	*– – – – – – uguale o superiore a 122,1 ECU ma inferiore a 124,7 ECU:*			
0809 20 49	*56/80*	*– – – – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 49	*57/80*	*– – – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 49	*62/10*	*– – – – – – uguale o superiore a 119,5 ECU ma inferiore a 122,1 ECU:*			
0809 20 49	*62/80*	*– – – – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 49	*63/80*	*– – – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 49	*66/10*	*– – – – – – inferiore a 119,5 ECU:*			
0809 20 49	*66/80*	*– – – – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 49	*67/80*	*– – – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 51	00/10	– – dal 16 luglio al 31 luglio:			
0809 20 51	00/80	– – – Ciliege acide (Prunus cerasus):			PRX-IQ (TM164)
0809 20 51	*10/10*	*– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0809 20 51	*10/80*	*– – – – – uguale o superiore a 129,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 51	*20/80*	*– – – – – uguale o superiore a 127,3 ECU ma inferiore a 129,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 51	*30/80*	*– – – – – uguale o superiore a 124,7 ECU ma inferiore a 127,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 51	*40/80*	*– – – – – uguale o superiore a 122,1 ECU ma inferiore a 124,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	

6	7	8	9	10	11
0809 20 49 42	12; K: 4 (09.0040)	-	CH-K: 0 (09.0901); HU-K: 11 (09.5515)	0	LOMB,TR: 0
0809 20 49 43	12; K: 4 (09.0040)	-	HU-K: 11 (09.5515)	0	LOMB,TR: 0
0809 20 49 46	14 + 2.6 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 2.6 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	CH-K: 2.6 Ecum/100 kg/net (09.0901); HU-K: 11 + 2.6 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 2.6 Ecum/100 kg/net
0809 20 49 47	14 + 2.6 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 2.6 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	HU-K: 11 + 2.6 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 2.6 Ecum/100 kg/net
0809 20 49 52	14 + 5.2 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 5.2 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	CH-K: 5.2 Ecum/100 kg/net (09.0901); HU-K: 11 + 5.2 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 5.2 Ecum/100 kg/net
0809 20 49 53	14 + 5.2 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 5.2 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	HU-K: 11 + 5.2 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 5.2 Ecum/100 kg/net
0809 20 49 56	14 + 7.8 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 7.8 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	CH-K: 7.8 Ecum/100 kg/net (09.0901); HU-K: 11 + 7.8 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 7.8 Ecum/100 kg/net
0809 20 49 57	14 + 7.8 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 7.8 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	HU-K: 11 + 7.8 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 7.8 Ecum/100 kg/net
0809 20 49 62	14 + 10.4 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 10.4 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	CH-K: 10.4 Ecum/100 kg/net (09.0901); HU-K: 11 + 10.4 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 10.4 Ecum/100 kg/net
0809 20 49 63	14 + 10.4 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 10.4 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	HU-K: 11 + 10.4 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 10.4 Ecum/100 kg/net
0809 20 49 66	14 + 31.9 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 31.9 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	CH-K: 31.9 Ecum/100 kg/net (09.0901); HU-K: 11 + 31.9 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 31.9 Ecum/100 kg/net
0809 20 49 67	14 + 31.9 Ecum/100 kg/net; K: 4 + 31.9 Ecum/100 kg/net (09.0040)	-	HU-K: 11 + 31.9 Ecum/100 kg/net (09.5515)	0	LOMB: 0; TR: 31.9 Ecum/100 kg/net
0809 20 51 10	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; NO-K: 0 (09.0757)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0
0809 20 51 20	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; NO-K: 0 (09.0757)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0
0809 20 51 30	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; NO-K: 0 (09.0757)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0
0809 20 51 40	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; NO-K: 0 (09.0757)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0809 20 51	*50/80*	*– – – – – uguale o superiore a 119,5 ECU ma inferiore a 122,1 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 51	*61/80*	*– – – – – uguale o superiore a 45,9 ECU ma inferiore a 119,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 51	*62/80*	*– – – – – uguale o superiore a 45 ECU ma inferiore a 45,9 ECU (TN059)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 51	*63/80*	*– – – – – uguale o superiore a 44,1 ECU ma inferiore a 45 ECU (TN059)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 51	*64/80*	*– – – – – uguale o superiore a 43,1 ECU ma inferiore a 44,1 ECU (TN059)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 51	*65/80*	*– – – – – uguale o superiore a 42,2 ECU ma inferiore a 43,1 ECU (TN059)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 51	*66/80*	*– – – – – inferiore a 42,2 ECU (TN059)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 59	00/80	– – – altre:			PRX-IQ (TM164)
0809 20 59	*11/10*	*– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0809 20 59	*11/20*	*– – – – – uguale o superiore a 129,9 ECU:*			
0809 20 59	*11/80*	*– – – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 59	*19/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 59	*21/10*	*– – – – – uguale o superiore a 127,3 ECU ma inferiore a 129,9 ECU:*			
0809 20 59	*21/80*	*– – – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 59	*29/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 59	*31/10*	*– – – – – uguale o superiore a 124,7 ECU ma inferiore a 127,3 ECU:*			
0809 20 59	*31/80*	*– – – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 59	*39/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 59	*41/10*	*– – – – – uguale o superiore a 122,1 ECU ma inferiore a 124,7 ECU:*			
0809 20 59	*41/80*	*– – – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 59	*49/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 59	*51/10*	*– – – – – uguale o superiore a 119,5 ECU ma inferiore a 122,1 ECU:*			
0809 20 59	*51/80*	*– – – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 59	*59/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 59	*61/10*	*– – – – – inferiore a 119,5 ECU:*			
0809 20 59	*61/80*	*– – – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 59	*69/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0809 20 51 50	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; NO-K: 0 (09.0757)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0
0809 20 51 61	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; NO-K: 0 (09.0757)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0
0809 20 51 62	14 + 0.9 Ecum/100 kg/net	C: 0.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 11 + 0.9 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 11 + 0.9 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 10.2 + 0.9 Ecum/100 kg/net; NO-K: 0.9 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	BCMS: 0.9 Ecum/100 kg/net (TM157); LOMB: 0; TR: 0.9 Ecum/100 kg/net
0809 20 51 63	14 + 1.8 Ecum/100 kg/net	C: 1.8 Ecum/100 kg/net; SPGL: 11 + 1.8 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 11 + 1.8 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 10.2 + 1.8 Ecum/100 kg/net; NO-K: 1.8 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	BCMS: 1.8 Ecum/100 kg/net (TM157); LOMB: 0; TR: 1.8 Ecum/100 kg/net
0809 20 51 64	14 + 2.8 Ecum/100 kg/net	C: 2.8 Ecum/100 kg/net; SPGL: 11 + 2.8 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 11 + 2.8 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 10.2 + 2.8 Ecum/100 kg/net; NO-K: 2.8 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	BCMS: 2.8 Ecum/100 kg/net (TM157); LOMB: 0; TR: 2.8 Ecum/100 kg/net
0809 20 51 65	14 + 3.7 Ecum/100 kg/net	C: 3.7 Ecum/100 kg/net; SPGL: 11 + 3.7 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 11 + 3.7 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 10.2 + 3.7 Ecum/100 kg/net; NO-K: 3.7 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	BCMS: 3.6 Ecum/100 kg/net (TM157); LOMB: 0; TR: 3.7 Ecum/100 kg/net
0809 20 51 66	14 + 31.9 Ecum/100 kg/net	C: 31.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 11 + 31.9 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 11 + 31.9 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 10.2 + 31.9 Ecum/100 kg/net; NO-K: 31.9 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	BCMS: 33.1 Ecum/100 kg/net (TM157); LOMB: 0; TR: 31.9 Ecum/100 kg/net
0809 20 59 11	14	-	CH-K: 0 (09.0901); NO-K: 0 (09.0757)	0	LOMB,TR: 0
0809 20 59 19	14	-	NO-K: 0 (09.0757)	0	LOMB,TR: 0
0809 20 59 21	14 + 2.6 Ecum/100 kg/net	-	CH-K: 2.6 Ecum/100 kg/net (09.0901); NO-K: 2.6 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	LOMB: 0; TR: 2.6 Ecum/100 kg/net
0809 20 59 29	14 + 2.6 Ecum/100 kg/net	-	NO-K: 2.6 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	LOMB: 0; TR: 2.6 Ecum/100 kg/net
0809 20 59 31	14 + 5.2 Ecum/100 kg/net	-	CH-K: 5.2 Ecum/100 kg/net (09.0901); NO-K: 5.2 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	LOMB: 0; TR: 5.2 Ecum/100 kg/net
0809 20 59 39	14 + 5.2 Ecum/100 kg/net	-	NO-K: 5.2 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	LOMB: 0; TR: 5.2 Ecum/100 kg/net
0809 20 59 41	14 + 7.8 Ecum/100 kg/net	-	CH-K: 7.9 Ecum/100 kg/net (09.0901); NO-K: 7.8 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	LOMB: 0; TR: 7.8 Ecum/100 kg/net
0809 20 59 49	14 + 7.8 Ecum/100 kg/net	-	NO-K: 7.8 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	LOMB: 0; TR: 7.8 Ecum/100 kg/net
0809 20 59 51	14 + 10.4 Ecum/100 kg/net	-	CH-K: 10.5 Ecum/100 kg/net (09.0901); NO-K: 10.4 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	LOMB: 0; TR: 10.4 Ecum/100 kg/net
0809 20 59 59	14 + 10.4 Ecum/100 kg/net	-	NO-K: 10.4 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	LOMB: 0; TR: 10.4 Ecum/100 kg/net
0809 20 59 61	14 + 31.9 Ecum/100 kg/net	-	CH-K: 33.1 Ecum/100 kg/net (09.0901); NO-K: 31.9 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	LOMB: 0; TR: 31.9 Ecum/100 kg/net
0809 20 59 69	14 + 31.9 Ecum/100 kg/net	-	NO-K: 31.9 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	LOMB: 0; TR: 31.9 Ecum/100 kg/net

1	2	3	4	5a	5b
0809 20 61	00/10	– – dal 1° agosto al 10 agosto:			
0809 20 61	00/80	– – – Ciliege acide (Prunus cerasus):			PRX-IQ (TM164)
0809 20 61	*10/10*	*– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0809 20 61	*10/80*	*– – – – – uguale o superiore a 96,1 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 61	*20/80*	*– – – – – uguale o superiore a 94,2 ECU ma inferiore a 96,1 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 61	*30/80*	*– – – – – uguale o superiore a 92,3 ECU ma inferiore a 94,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 61	*40/80*	*– – – – – uguale o superiore a 90,3 ECU ma inferiore a 92,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 61	*50/80*	*– – – – – uguale o superiore a 88,4 ECU ma inferiore a 90,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 61	*61/80*	*– – – – – uguale o superiore a 45,9 ECU ma inferiore a 88,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 61	*62/80*	*– – – – – uguale o superiore a 45 ECU ma inferiore a 45,9 ECU (TN059)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 61	*63/80*	*– – – – – uguale o superiore a 44,1 ECU ma inferiore a 45 ECU (TN059)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 61	*64/80*	*– – – – – uguale o superiore a 43,1 ECU ma inferiore a 44,1 ECU (TN059)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 61	*65/80*	*– – – – – uguale o superiore a 42,2 ECU ma inferiore a 43,1 ECU (TN059)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 61	*66/80*	*– – – – – inferiore a 42,2 ECU (TN059)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289)	
0809 20 69	00/80	– – – altre:			PRX-IQ (TM164)
0809 20 69	*11/10*	*– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0809 20 69	*11/20*	*– – – – – uguale o superiore a 96,1 ECU:*			
0809 20 69	*11/80*	*– – – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 69	*19/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 69	*21/10*	*– – – – – uguale o superiore a 94,2 ECU ma inferiore a 96,1 ECU:*			
0809 20 69	*21/80*	*– – – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 69	*29/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 69	*31/10*	*– – – – – uguale o superiore a 92,3 ECU ma inferiore a 94,2 ECU:*			
0809 20 69	*31/80*	*– – – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 69	*39/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 69	*41/10*	*– – – – – uguale o superiore a 90,3 ECU ma inferiore a 92,3 ECU:*			
0809 20 69	*41/80*	*– – – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 69	*49/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0809 20 61 10	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; NO-K: 0 (09.0757)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0
0809 20 61 20	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; NO-K: 0 (09.0757)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0
0809 20 61 30	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; NO-K: 0 (09.0757)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0
0809 20 61 40	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; NO-K: 0 (09.0757)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0
0809 20 61 50	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; NO-K: 0 (09.0757)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0
0809 20 61 61	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; NO-K: 0 (09.0757)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0
0809 20 61 62	14 + 0.9 Ecum/100 kg/net	C: 0.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 11 + 0.9 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 11 + 0.9 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 10.2 + 0.9 Ecum/100 kg/net; NO-K: 0.9 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	BCMS: 0.9 Ecum/100 kg/net (TM157); LOMB: 0; TR: 0.9 Ecum/100 kg/net
0809 20 61 63	14 + 1.8 Ecum/100 kg/net	C: 1.8 Ecum/100 kg/net; SPGL: 11 + 1.8 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 11 + 1.8 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 10.2 + 1.8 Ecum/100 kg/net; NO-K: 1.8 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	BCMS: 1.8 Ecum/100 kg/net (TM157); LOMB: 0; TR: 1.8 Ecum/100 kg/net
0809 20 61 64	14 + 2.8 Ecum/100 kg/net	C: 2.8 Ecum/100 kg/net; SPGL: 11 + 2.8 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 11 + 2.8 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 10.2 + 2.8 Ecum/100 kg/net; NO-K: 2.8 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	BCMS: 2.8 Ecum/100 kg/net (TM157); LOMB: 0; TR: 2.8 Ecum/100 kg/net
0809 20 61 65	14 + 3.7 Ecum/100 kg/net	C: 3.7 Ecum/100 kg/net; SPGL: 11 + 3.7 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 11 + 3.7 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 10.2 + 3.7 Ecum/100 kg/net; NO-K: 3.7 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	BCMS: 3.6 Ecum/100 kg/net (TM157); LOMB: 0; TR: 3.7 Ecum/100 kg/net
0809 20 61 66	14 + 31.9 Ecum/100 kg/net	C: 31.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 11 + 31.9 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 11 + 31.9 Ecum/100 kg/net	BG,PHC,RO: 10.2 + 31.9 Ecum/100 kg/net; NO-K: 31.9 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	BCMS: 33.1 Ecum/100 kg/net (TM157); LOMB: 0; TR: 31.9 Ecum/100 kg/net
0809 20 69 11	14	-	CH-K: 0 (09.0901); NO-K: 0 (09.0757)	0	LOMB,TR: 0
0809 20 69 19	14	-	NO-K: 0 (09.0757)	0	LOMB,TR: 0
0809 20 69 21	14 + 1.9 Ecum/100 kg/net	-	CH-K: 1.9 Ecum/100 kg/net (09.0901); NO-K: 1.9 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	LOMB: 0; TR: 1.9 Ecum/100 kg/net
0809 20 69 29	14 + 1.9 Ecum/100 kg/net	-	NO-K: 1.9 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	LOMB: 0; TR: 1.9 Ecum/100 kg/net
0809 20 69 31	14 + 3.8 Ecum/100 kg/net	-	CH-K: 3.9 Ecum/100 kg/net (09.0901); NO-K: 3.8 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	LOMB: 0; TR: 3.8 Ecum/100 kg/net
0809 20 69 39	14 + 3.8 Ecum/100 kg/net	-	NO-K: 3.8 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	LOMB: 0; TR: 3.8 Ecum/100 kg/net
0809 20 69 41	14 + 5.8 Ecum/100 kg/net	-	CH-K: 5.8 Ecum/100 kg/net (09.0901); NO-K: 5.8 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	LOMB: 0; TR: 5.8 Ecum/100 kg/net
0809 20 69 49	14 + 5.8 Ecum/100 kg/net	-	NO-K: 5.8 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	LOMB: 0; TR: 5.8 Ecum/100 kg/net

1	2	3	4	5a	5b
0809 20 69	*51/10*	*– – – – – uguale o superiore a 88,4 ECU ma inferiore a 90,3 ECU:*			
0809 20 69	*51/80*	*– – – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 69	*59/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 69	*61/10*	*– – – – – inferiore a 88,4 ECU:*			
0809 20 69	*61/80*	*– – – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 69	*69/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 20 71	00/10	– – dal 11 agosto al 31 dicembre:			
0809 20 71	00/80	– – – Ciliege acide (Prunus cerasus):			PRX-IQ (TM164)
0809 20 71	*10/80*	*– – – – dal 11°agosto al 31 agosto*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289); VU	
0809 20 71	*30/80*	*– – – – dal 1° settembre al 31 ottobre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289); VU	
0809 20 71	*50/80*	*– – – – dal 1 novembre al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-BA, BCMS,HR,SI,XJ (TM289); VU	
0809 20 79	00/80	– – – altre:			PRX-IQ (TM164)
0809 20 79	*11/10*	*– – – – dal 11°agosto al 31 agosto:*			
0809 20 79	*11/80*	*– – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 20 79	*19/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 20 79	*31/10*	*– – – – dal 1° settembre al 31 ottobre:*			
0809 20 79	*31/80*	*– – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 20 79	*39/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 20 79	*51/10*	*– – – – dal 1 novembre al 31 dicembre:*			
0809 20 79	*51/80*	*– – – – – Ciliege da tavola*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 20 79	*59/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 30 00	**00/80**	**- Pesche, comprese le pesche noci:**			
0809 30 11	00/10	– – dal 1 gennaio al 10 giugno:			
0809 30 11	00/80	– – – Pesche noci:			PRX-IQ (TM164); REX
0809 30 11	*10/80*	*– – – – dal 1 gennaio al 31 marzo*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 30 11	*40/80*	*– – – – dal 1 aprile al 30 aprile*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 30 11	*80/80*	*– – – – dal 1° maggio al 10 giugno*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 30 19	00/80	– – – altre:			PRX-IQ (TM164); REX
0809 30 19	*10/80*	*– – – – dal 1 gennaio al 31 marzo*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 30 19	*40/80*	*– – – – dal 1 aprile al 30 aprile*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 30 19	*80/80*	*– – – – dal 1° maggio al 10 giugno*	-	PRO-IQ (TM163); VU	

6	7	8	9	10	11
0809 20 69 51	14 + 7.7 Ecum/100 kg/net	-	CH-K: 7.8 Ecum/100 kg/net (09.0901); NO-K: 7.7 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	LOMB: 0; TR: 7.7 Ecum/100 kg/net
0809 20 69 59	14 + 7.7 Ecum/100 kg/net	-	NO-K: 7.7 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	LOMB: 0; TR: 7.7 Ecum/100 kg/net
0809 20 69 61	14 + 31.9 Ecum/100 kg/net	-	CH-K: 33.1 Ecum/100 kg/net (09.0901); NO-K: 31.9 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	LOMB: 0; TR: 31.9 Ecum/100 kg/net
0809 20 69 69	14 + 31.9 Ecum/100 kg/net	-	NO-K: 31.9 Ecu/100 kg/net (09.0757)	0	LOMB: 0; TR: 31.9 Ecum/100 kg/net
0809 20 71 10	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; NO-K: 0 (09.0757); PL-K: 0 (09.5597)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0
0809 20 71 30	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; PL-K: 0 (09.5597)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMB,TR: 0
0809 20 71 50	14	C: 0; SPGL: 11 (excl ZA); SPGM: 11	BG,PHC,RO: 10.2; PL-K: 0 (09.5597)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0809 20 79 11	14	-	CH-K: 0 (09.0901); NO-K: 0 (09.0757)	0	LOMB,TR: 0
0809 20 79 19	14	-	NO-K: 0 (09.0757)	0	LOMB,TR: 0
0809 20 79 31	14	-	CH-K: 0 (09.0901)	0	LOMB,TR: 0
0809 20 79 39	14	-	-	0	LOMB,TR: 0
0809 20 79 51	14	-	CH-K: 0 (09.0901)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0809 20 79 59	14	-	-	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0809 30 11 10	21.3	-	BG-K: 4.2 (09.6255)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0809 30 11 40	21.3	-	BG-K: 4.2 (09.6255)	0	LOMB,TR: 0
0809 30 11 80	20.5	-	BG-K: 4.1 (09.6255)	0	LOMB,TR: 0
0809 30 19 10	21.3	-	BG-K: 4.2 (09.6255)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0809 30 19 40	21.3	-	BG-K: 4.2 (09.6255)	0	LOMB,TR: 0
0809 30 19 80	20.5	-	BG-K: 4.1 (09.6255)	0	LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0809 30 21	00/10	– – dal 11 giugno al 20 giugno:			
0809 30 21	00/80	– – – Pesche noci:			PRX-IQ (TM164); REX
0809 30 21	*10/10*	*– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0809 30 21	*10/80*	*– – – – – uguale o superiore a 90,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 21	*20/80*	*– – – – – uguale o superiore a 88,7 ECU ma inferiore a 90,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 21	*30/80*	*– – – – – uguale o superiore a 86,9 ECU ma inferiore a 88,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 21	*40/80*	*– – – – – uguale o superiore a 85,1 ECU ma inferiore a 86,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 21	*50/80*	*– – – – – uguale o superiore a 83,3 ECU ma inferiore a 85,1 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 21	*60/80*	*– – – – – inferiore a 83,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 29	00/80	– – – altre:			PRX-IQ (TM164); REX
0809 30 29	*10/10*	*– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0809 30 29	*10/80*	*– – – – – uguale o superiore a 90,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 29	*20/80*	*– – – – – uguale o superiore a 88,7 ECU ma inferiore a 90,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 29	*30/80*	*– – – – – uguale o superiore a 86,9 ECU ma inferiore a 88,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 29	*40/80*	*– – – – – uguale o superiore a 85,1 ECU ma inferiore a 86,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 29	*50/80*	*– – – – – uguale o superiore a 83,3 ECU ma inferiore a 85,1 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 29	*60/80*	*– – – – – inferiore a 83,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 31	00/10	– – dal 21 giugno al 31 luglio:			
0809 30 31	00/80	– – – Pesche noci:			PRX-IQ (TM164); REX
0809 30 31	*10/10*	*– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0809 30 31	*10/80*	*– – – – – uguale o superiore a 79,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 31	*20/80*	*– – – – – uguale o superiore a 78,2 ECU ma inferiore a 79,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 31	*30/80*	*– – – – – uguale o superiore a 76,6 ECU ma inferiore a 78,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 31	*40/80*	*– – – – – uguale o superiore a 75 ECU ma inferiore a 76,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 31	*50/80*	*– – – – – uguale o superiore a 73,4 ECU ma inferiore a 75 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 31	*60/80*	*– – – – – inferiore a 73,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 39	00/80	– – – altre:			PRX-IQ (TM164); REX
0809 30 39	*10/10*	*– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0809 30 39	*10/80*	*– – – – – uguale o superiore a 79,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0809 30 21 10	20.5	-	BG-K: 4.1 (09.6255)	0	LOMB,TR: 0
0809 30 21 20	20.5 + 1.8 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 1.8 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 1.8 Ecum/100 kg/net
0809 30 21 30	20.5 + 3.6 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 3.6 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 3.6 Ecum/100 kg/net
0809 30 21 40	20.5 + 5.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 5.4 Ecum/100 kg/net
0809 30 21 50	20.5 + 7.2 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 7.2 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 7.2 Ecum/100 kg/net
0809 30 21 60	20.5 + 15.2 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 15.2 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 15.2 Ecum/100 kg/net
0809 30 29 10	20.5	-	BG-K: 4.1 (09.6255)	0	LOMB,TR: 0
0809 30 29 20	20.5 + 1.8 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 1.8 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 1.8 Ecum/100 kg/net
0809 30 29 30	20.5 + 3.6 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 3.6 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 3.6 Ecum/100 kg/net
0809 30 29 40	20.5 + 5.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 5.4 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 5.4 Ecum/100 kg/net
0809 30 29 50	20.5 + 7.2 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 7.2 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 7.2 Ecum/100 kg/net
0809 30 29 60	20.5 + 15.2 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 15.2 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 15.2 Ecum/100 kg/net
0809 30 31 10	20.5	-	BG-K: 4.1 (09.6255)	0	LOMB,TR: 0
0809 30 31 20	20.5 + 1.6 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 1.6 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 1.6 Ecum/100 kg/net
0809 30 31 30	20.5 + 3.2 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 3.2 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 3.2 Ecum/100 kg/net
0809 30 31 40	20.5 + 4.8 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 4.8 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 4.8 Ecum/100 kg/net
0809 30 31 50	20.5 + 6.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 6.4 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 6.4 Ecum/100 kg/net
0809 30 31 60	20.5 + 15.2 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 15.2 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 15.2 Ecum/100 kg/net
0809 30 39 10	20.5	-	BG-K: 4.1 (09.6255)	0	LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0809 30 39	*20/80*	*– – – – – uguale o superiore a 78,2 ECU ma inferiore a 79,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 39	*30/80*	*– – – – – uguale o superiore a 76,6 ECU ma inferiore a 78,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 39	*40/80*	*– – – – – uguale o superiore a 75 ECU ma inferiore a 76,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 39	*50/80*	*– – – – – uguale o superiore a 73,4 ECU ma inferiore a 75 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 39	*60/80*	*– – – – – inferiore a 73,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 41	00/10	– – dal 1 agosto al 30 settembre:			
0809 30 41	00/80	– – – Pesche noci:			PRX-IQ (TM164); REX
0809 30 41	*10/10*	*– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0809 30 41	*10/80*	*– – – – – uguale o superiore a 62,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 41	*20/80*	*– – – – – uguale o superiore a 61 ECU ma inferiore a 62,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 41	*30/80*	*– – – – – uguale o superiore a 59,7 ECU ma inferiore a 61 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 41	*40/80*	*– – – – – uguale o superiore a 58,5 ECU ma inferiore a 59,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 41	*50/80*	*– – – – – uguale o superiore a 57,2 ECU ma inferiore a 58,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 41	*60/80*	*– – – – – inferiore a 57,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 49	00/80	– – – altre:			PRX-IQ (TM164); REX
0809 30 49	*10/10*	*– – – – con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0809 30 49	*10/80*	*– – – – – uguale o superiore a 62,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 49	*20/80*	*– – – – – uguale o superiore a 61 ECU ma inferiore a 62,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 49	*30/80*	*– – – – – uguale o superiore a 59,7 ECU ma inferiore a 61 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 49	*40/80*	*– – – – – uguale o superiore a 58,5 ECU ma inferiore a 59,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 49	*50/80*	*– – – – – uguale o superiore a 57,2 ECU ma inferiore a 58,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 49	*60/80*	*– – – – – inferiore a 57,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 30 51	00/10	– – dal 1 ottobre al 31 dicembre:			
0809 30 51	00/80	– – – Pesche noci:			PRX-IQ (TM164); REX
0809 30 51	*10/80*	*– – – – dal 1° ottobre al 30 novembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 30 51	*80/80*	*– – – – dal 1 dicembre al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 30 59	00/80	– – – altre:			PRX-IQ (TM164); REX
0809 30 59	*10/80*	*– – – – dal 1° ottobre al 30 novembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 30 59	*80/80*	*– – – – dal 1 dicembre al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	

6	7	8	9	10	11
0809 30 39 20	20.5 + 1.6 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 1.6 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 1.6 Ecum/100 kg/net
0809 30 39 30	20.5 + 3.2 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 3.2 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 3.2 Ecum/100 kg/net
0809 30 39 40	20.5 + 4.8 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 4.8 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 4.8 Ecum/100 kg/net
0809 30 39 50	20.5 + 6.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 6.4 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 6.4 Ecum/100 kg/net
0809 30 39 60	20.5 + 15.2 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 15.2 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 15.2 Ecum/100 kg/net
0809 30 41 10	20.5	-	BG-K: 4.1 (09.6255)	0	LOMB,TR: 0
0809 30 41 20	20.5 + 1.2 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 1.2 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 1.2 Ecum/100 kg/net
0809 30 41 30	20.5 + 2.5 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 2.5 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 2.5 Ecum/100 kg/net
0809 30 41 40	20.5 + 3.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 3.7 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 3.7 Ecum/100 kg/net
0809 30 41 50	20.5 + 5 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 5 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 5 Ecum/100 kg/net
0809 30 41 60	20.5 + 15.2 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 15.2 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 15.2 Ecum/100 kg/net
0809 30 49 10	20.5	-	BG-K: 4.1 (09.6255)	0	LOMB,TR: 0
0809 30 49 20	20.5 + 1.2 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 1.2 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 1.2 Ecum/100 kg/net
0809 30 49 30	20.5 + 2.5 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 2.5 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 2.5 Ecum/100 kg/net
0809 30 49 40	20.5 + 3.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 3.7 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 3.7 Ecum/100 kg/net
0809 30 49 50	20.5 + 5 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 5 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 5 Ecum/100 kg/net
0809 30 49 60	20.5 + 15.2 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 4.1 + 15.2 Ecum/100 kg/net (09.6255)	0	LOMB: 0; TR: 15.2 Ecum/100 kg/net
0809 30 51 10	20.5	-	BG-K: 4.1 (09.6255)	0	LOMB,TR: 0
0809 30 51 80	20.5	-	BG-K: 4.1 (09.6255)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0809 30 59 10	20.5	-	BG-K: 4.1 (09.6255)	0	LOMB,TR: 0
0809 30 59 80	20.5	-	BG-K: 4.1 (09.6255)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0809 40 00	**00/80**	**- Prugne e prugnole:**			
0809 40 10	00/10	- - Prugne:			
0809 40 10	00/80	- - - dal 1 gennaio al 10 giugno:			PRX-IQ (TM164)
0809 40 10	*10/80*	*- - - - dal 1 gennaio al 31 marzo*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 40 10	*30/80*	*- - - - dal 1 aprile al 30 aprile*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 40 10	*50/80*	*- - - - dal 1° maggio al 31 maggio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 40 10	*70/80*	*- - - - dal 1 giugno al 10 giugno*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 40 20	00/80	- - - dal 11 giugno al 30 giugno:			PRX-IQ (TM164)
0809 40 20	*11/10*	*- - - - dal 11 giugno al 15 giugno:*			
0809 40 20	*11/20*	*- - - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0809 40 20	*11/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 71,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 40 20	*12/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 69,9 ECU ma inferiore a 71,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 40 20	*13/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 68,4 ECU ma inferiore a 69,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 40 20	*14/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 67 ECU ma inferiore a 68,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 40 20	*15/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 65,6 ECU ma inferiore a 67 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 40 20	*16/80*	*- - - - - - inferiore a 65,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 40 20	*51/10*	*- - - - dal 16 giugno al 30 giugno:*			
0809 40 20	*51/20*	*- - - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0809 40 20	*51/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 71,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 40 20	*52/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 69,9 ECU ma inferiore a 71,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 40 20	*53/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 68,4 ECU ma inferiore a 69,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 40 20	*54/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 67 ECU ma inferiore a 68,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0809 40 10 10	7.7	-	BG-K: 1.5 (09.6259); HU,PL-K: 1.5 (09.5163); RO-K: 1.5 (09.6123)	0	MGB: 3; LOMA: 0 (TM066); LOMB: 0
0809 40 10 30	7.7	-	BG-K: 1.5 (09.6259); HU,PL-K: 1.5 (09.5163); RO-K: 1.5 (09.6123)	0	MGB: 3; LOMB: 0
0809 40 10 50	7.7	-	BG-K: 1.5 (09.6259); HU,PL-K: 1.5 (09.5163); RO-K: 1.5 (09.6123)	0	MGB: 3; LOMB,TR: 0
0809 40 10 70	7.5	-	BG-K: 1.5 (09.6259); HU,PL-K: 1.5 (09.5163); RO-K: 1.5 (09.6123)	0	MGB: 3; LOMB,TR: 0
0809 40 20 11	7.5	-	BG-K: 1.5 (09.6259); HU,PL-K: 1.5 (09.5163); RO-K: 1.5 (09.6123)	0	MGB: 3; LOMB,TR: 0
0809 40 20 12	7.5 + 1.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 1.5 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.6259); HU,PL-K: 1.5 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.5163); RO-K: 1.5 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.6123)	0	MGB: 3 + 1.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 1.4 Ecum/100 kg/net
0809 40 20 13	7.5 + 2.9 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 1.5 + 2.9 Ecum/100 kg/net (09.6259); HU,PL-K: 1.5 + 2.9 Ecum/100 kg/net (09.5163); RO-K: 1.5 + 2.9 Ecum/100 kg/net (09.6123)	0	MGB: 3 + 2.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 2.9 Ecum/100 kg/net
0809 40 20 14	7.5 + 4.3 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 1.5 + 4.3 Ecum/100 kg/net (09.6259); HU,PL-K: 1.5 + 4.3 Ecum/100 kg/net (09.5163); RO-K: 1.5 + 4.3 Ecum/100 kg/net (09.6123)	0	MGB: 3 + 4.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 4.3 Ecum/100 kg/net
0809 40 20 15	7.5 + 5.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 1.5 + 5.7 Ecum/100 kg/net (09.6259); HU,PL-K: 1.5 + 5.7 Ecum/100 kg/net (09.5163); RO-K: 1.5 + 5.7 Ecum/100 kg/net (09.6123)	0	MGB: 3 + 5.7 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 5.7 Ecum/100 kg/net
0809 40 20 16	7.5 + 12 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 1.5 + 12 Ecum/100 kg/net (09.6259); HU,PL-K: 1.5 + 12 Ecum/100 kg/net (09.5163); RO-K: 1.5 + 12 Ecum/100 kg/net (09.6123)	0	MGB: 3 + 12 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 12 Ecum/100 kg/net
0809 40 20 51	7.5	-	BG-K: 1.5 (09.6259); HU,PL-K: 1.5 (09.5163); RO-K: 1.5 (09.6123)	0	LOMB: 0
0809 40 20 52	7.5 + 1.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 1.5 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.6259); HU,PL-K: 1.5 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.5163); RO-K: 1.5 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.6123)	0	LOMB: 0
0809 40 20 53	7.5 + 2.9 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 1.5 + 2.9 Ecum/100 kg/net (09.6259); HU,PL-K: 1.5 + 2.9 Ecum/100 kg/net (09.5163); RO-K: 1.5 + 2.9 Ecum/100 kg/net (09.6123)	0	LOMB: 0
0809 40 20 54	7.5 + 4.3 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 1.5 + 4.3 Ecum/100 kg/net (09.6259); HU,PL-K: 1.5 + 4.3 Ecum/100 kg/net (09.5163); RO-K: 1.5 + 4.3 Ecum/100 kg/net (09.6123)	0	LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0809 40 20	*55/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 65,6 ECU ma inferiore a 67 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 40 20	*56/80*	*- - - - - - inferiore a 65,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 40 30	00/80	- - - dal 1° luglio al 30 settembre:			PRX-IQ (TM164)
0809 40 30	*11/10*	*- - - - dal 1° luglio al 31 agosto:*			
0809 40 30	*11/20*	*- - - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0809 40 30	*11/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 71,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 40 30	*12/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 69,9 ECU ma inferiore a 71,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 40 30	*13/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 68,4 ECU ma inferiore a 69,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 40 30	*14/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 67 ECU ma inferiore a 68,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 40 30	*15/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 65,6 ECU ma inferiore a 67 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 40 30	*16/80*	*- - - - - - inferiore a 65,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 40 30	*51/10*	*- - - - dal 1° settembre al 30 settembre:*			
0809 40 30	*51/20*	*- - - - - con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:*			
0809 40 30	*51/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 71,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 40 30	*52/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 69,9 ECU ma inferiore a 71,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 40 30	*53/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 68,4 ECU ma inferiore a 69,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 40 30	*54/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 67 ECU ma inferiore a 68,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 40 30	*55/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 65,6 ECU ma inferiore a 67 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	
0809 40 30	*56/80*	*- - - - - - inferiore a 65,6 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); VF	

6	7	8	9	10	11
0809 40 20 55	7.5 + 5.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 1.5 + 5.7 Ecum/100 kg/net (09.6259); HU,PL-K: 1.5 + 5.7 Ecum/100 kg/net (09.5163); RO-K: 1.5 + 5.7 Ecum/100 kg/net (09.6123)	0	LOMB: 0
0809 40 20 56	7.5 + 12 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 1.5 + 12 Ecum/100 kg/net (09.6259); HU,PL-K: 1.5 + 12 Ecum/100 kg/net (09.5163); RO-K: 1.5 + 12 Ecum/100 kg/net (09.6123)	0	LOMB: 0
0809 40 30 11	14	-	BG-K: 2.8 (09.6257); HU,PL-K: 2.8 (09.5163); RO-K: 2.8 (09.6123)	0	LOMB: 0
0809 40 30 12	14 + 1.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.8 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.6257); HU,PL-K: 2.8 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.5163); RO-K: 2.8 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.6123)	0	LOMB: 0
0809 40 30 13	14 + 2.9 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.8 + 2.9 Ecum/100 kg/net (09.6257); HU,PL-K: 2.8 + 2.9 Ecum/100 kg/net (09.5163); RO-K: 2.8 + 2.9 Ecum/100 kg/net (09.6123)	0	LOMB: 0
0809 40 30 14	14 + 4.3 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.8 + 4.3 Ecum/100 kg/net (09.6257); HU,PL-K: 2.8 + 4.3 Ecum/100 kg/net (09.5163); RO-K: 2.8 + 4.3 Ecum/100 kg/net (09.6123)	0	LOMB: 0
0809 40 30 15	14 + 5.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.8 + 5.7 Ecum/100 kg/net (09.6257); HU,PL-K: 2.8 + 5.7 Ecum/100 kg/net (09.5163); RO-K: 2.8 + 5.7 Ecum/100 kg/net (09.6123)	0	LOMB: 0
0809 40 30 16	14 + 12 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.8 + 12 Ecum/100 kg/net (09.6257); HU,PL-K: 2.8 + 12 Ecum/100 kg/net (09.5163); RO-K: 2.8 + 12 Ecum/100 kg/net (09.6123)	0	LOMB: 0
0809 40 30 51	14	-	BG-K: 2.8 (09.6257); HU,PL-K: 2.8 (09.5163); NO-K: 0 (09.0759); RO-K: 2.8 (09.6123)	0	LOMB: 0
0809 40 30 52	14 + 1.4 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.8 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.6257); HU,PL-K: 2.8 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.5163); NO-K: 1.4 Ecu/100 kg/net (09.0759); RO-K: 2.8 + 1.4 Ecum/100 kg/net (09.6123)	0	LOMB: 0
0809 40 30 53	14 + 2.9 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.8 + 2.9 Ecum/100 kg/net (09.6257); HU,PL-K: 2.8 + 2.9 Ecum/100 kg/net (09.5163); NO-K: 2.9 Ecu/100 kg/net (09.0759); RO-K: 2.8 + 2.9 Ecum/100 kg/net (09.6123)	0	LOMB: 0
0809 40 30 54	14 + 4.3 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.8 + 4.3 Ecum/100 kg/net (09.6257); HU,PL-K: 2.8 + 4.3 Ecum/100 kg/net (09.5163); NO-K: 4.3 Ecu/100 kg/net (09.0759); RO-K: 2.8 + 4.3 Ecum/100 kg/net (09.6123)	0	LOMB: 0
0809 40 30 55	14 + 5.7 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.8 + 5.7 Ecum/100 kg/net (09.6257); HU,PL-K: 2.8 + 5.7 Ecum/100 kg/net (09.5163); NO-K: 5.7 Ecu/100 kg/net (09.0759); RO-K: 2.8 + 5.7 Ecum/100 kg/net (09.6123)	0	LOMB: 0
0809 40 30 56	14 + 12 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.8 + 12 Ecum/100 kg/net (09.6257); HU,PL-K: 2.8 + 12 Ecum/100 kg/net (09.5163); NO-K: 12 Ecu/100 kg/net (09.0759); RO-K: 2.8 + 12 Ecum/100 kg/net (09.6123)	0	LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0809 40 40	00/80	– – – dal 1 ottobre al 31 dicembre:			PRX-IQ (TM164)
0809 40 40	*20/80*	*– – – – dal 1° ottobre al 15 ottobre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 40 40	*40/80*	*– – – – dal 16 ottobre al 31 ottobre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 40 40	*60/80*	*– – – – dal 1° novembre al 14 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 40 40	*80/80*	*– – – – dal 15 dicembre al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0809 40 90	00/80	– – Prugnole:			PRX-IQ (TM164)
0809 40 90	*10/80*	*– – – dal 1° gennaio al 31 agosto*	-	PRO-IQ (TM163)	
0809 40 90	*50/80*	*– – – dal 1° settembre al 15 ottobre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0809 40 90	*70/80*	*– – – dal 16 ottobre al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0810 00 00	**00/80**	**Altra frutta fresca:**			
0810 10 00	**00/80**	**– Fragole:**			
0810 10 05	00/80	– – dal 1o gennaio al 30 aprile:			PRX-IQ (TM164)
0810 10 05	*11/10*	*– – – dal 1° gennaio a fine febbraio:*			
0810 10 05	*11/80*	*– – – – destinate alla trasformazione*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM; VU	
0810 10 05	*19/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0810 10 05	*31/10*	*– – – dal 1° marzo al 31 marzo:*			
0810 10 05	*31/80*	*– – – – destinate alla trasformazione*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM; VU	
0810 10 05	*39/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0810 10 05	*51/10*	*– – – dal 1° aprile al 30 aprile:*			
0810 10 05	*51/80*	*– – – – destinate alla transformazione*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM; VU	
0810 10 05	*59/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	

6	7	8	9	10	11
0809 40 40 20	7.5	-	BG-K: 1.5 (09.6259); HU,PL-K: 1.5 (09.5163); NO-K: 0 (09.0759); RO-K: 1.5 (09.6123)	0	LOMB: 0
0809 40 40 40	7.5	-	BG-K: 1.5 (09.6259); HU,PL-K: 1.5 (09.5163); RO-K: 1.5 (09.6123)	0	LOMB: 0
0809 40 40 60	7.5	-	BG-K: 1.5 (09.6259); HU,PL-K: 1.5 (09.5163); RO-K: 1.5 (09.6123)	0	MGB: 3; LOMB: 0
0809 40 40 80	7.5	-	BG-K: 1.5 (09.6259); HU,PL-K: 1.5 (09.5163); RO-K: 1.5 (09.6123)	0	MGB: 3; LOMA: 0 (TM066); LOMB: 0
0809 40 90 10	14	C: 0; SPGL: 7 (excl ZA); SPGM: 7	BG,PHC,RO: 6.5; EE: 7	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0809 40 90 50	14	C: 0; SPGL: 7 (excl ZA); SPGM: 7	BG,PHC,RO: 6.5; EE: 7; NO-K: 0 (09.0759)	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0809 40 90 70	14	C: 0; SPGL: 7 (excl ZA); SPGM: 7	BG,PHC,RO: 6.5; EE: 7	0	LOMA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0810 10 05 11	13.1	-	BG-K: 2.6 (09.6261) (TM137); HU-K: 0 (09.5517); RO-K: 2.6 (09.6127) (TM137)	0	CY,LOMB,MA,TN,TR: 0; DZ,IL,MT: 5.2; IL-K: 0 (09.1339); LOMA-K: 0 (09.1603)
0810 10 05 19	13.1	-	BG-K: 2.6 (09.6261); HU-K: 0 (09.5517); RO-K: 2.6 (09.6127)	0	CY,LOMB,MA,TN,TR: 0; DZ,IL,MT: 5.2; IL-K: 0 (09.1339); LOMA-K: 0 (09.1603)
0810 10 05 31	13.1	-	BG-K: 2.6 (09.6261) (TM137); HU-K: 0 (09.5517); RO-K: 2.6 (09.6127) (TM137)	0	CY,LOMB,MA,TN,TR: 0; DZ,IL,MT: 5.2; IL-K: 0 (09.1339)
0810 10 05 39	13.1	-	BG-K: 2.6 (09.6261); HU-K: 0 (09.5517); RO-K: 2.6 (09.6127)	0	CY,LOMB,MA,TN,TR: 0; DZ,IL: 5.2; IL-K: 0 (09.1339)
0810 10 05 51	13.1	-	BG-K: 2.6 (09.6261) (TM137); HU-K: 0 (09.5517); RO-K: 2.6 (09.6127) (TM137)	0	LOMB,TR: 0
0810 10 05 59	13.1	-	BG-K: 2.6 (09.6261); HU-K: 0 (09.5517); RO-K: 2.6 (09.6127)	0	LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0810 10 10	00/80	– – dal 1° maggio al 31 luglio:			PRX-IQ (TM164)
0810 10 10	*20/10*	*– – – dal 1° maggio al 14 luglio:*			
0810 10 10	*20/80*	*– – – – destinate alla trasformazione*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM; VU	
0810 10 10	*40/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0810 10 10	*60/10*	*– – – dal 15 luglio al 31 luglio:*			
0810 10 10	*60/80*	*– – – – destinate alla trasformazione*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM; VU	
0810 10 10	*80/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0810 10 80	00/80	– – dal 1o agosto al 31 dicembre:			PRX-IQ (TM164)
0810 10 80	*11/10*	*– – – dal 1° agosto al 15 settembre:*			
0810 10 80	*11/80*	*– – – – destinate alla trasformazione*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM; VU	
0810 10 80	*19/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0810 10 80	*31/10*	*– – – dal 16 settembre al 30 ottobre:*			
0810 10 80	*31/80*	*– – – – destinate alla trasformazione*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM; VU	
0810 10 80	*39/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0810 10 80	*51/10*	*– – – dal 1° novembre al 31 dicembre:*			
0810 10 80	*51/80*	*– – – – destinate alla trasformazione*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM; VU	
0810 10 80	*59/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0810 20 00	**00/80**	**– Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi:**			
0810 20 10	00/80	– – Lamponi:			PRX-IQ (TM164)
0810 20 10	*11/10*	*– – – dal 15 maggio al 15 giugno:*			
0810 20 10	*11/80*	*– – – – destinati alla trasformazione*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM; VU	
0810 20 10	*19/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0810 20 10	*21/10*	*– – – dal 16 giugno al 14 maggio:*			
0810 20 10	*21/80*	*– – – – destinati alla trasformazione*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM; VU	
0810 20 10	*29/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0810 20 90	00/80	– – altri:			PRX-IQ (TM164)
0810 20 90	*20/80*	*– – – dal 15 maggio al 15 giugno*	-	PRO-IQ (TM163)	
0810 20 90	*80/80*	*– – – dal 16 giugno al 14 maggio*	-	PRO-IQ (TM163)	
0810 30 00	**00/80**	**– Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina:**			
0810 30 10	00/80	– – Ribes nero (cassis):			PRX-IQ (TM164)
0810 30 10	*10/80*	*– – – destinato alla trasformazione*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM	
0810 30 10	*90/80*	*– – – altro*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0810 10 10 20	14.9 MIN 2.8 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.9 MIN 2.8 Ecum/100 kg/net (09.6261) (TM137); HU-K: 0 (09.5517); RO-K: 2.9 MIN 2.8 Ecum/100 kg/net (09.6125) (TM137)	0	LOMB,TR: 0
0810 10 10 40	14.9 MIN 2.8 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.9 MIN 2.8 Ecum/100 kg/net (09.6261); HU-K: 0 (09.5517); RO-K: 2.9 MIN 2.8 Ecum/100 kg/net (09.6125)	0	LOMB,TR: 0
0810 10 10 60	14.9 MIN 2.8 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.9 MIN 2.8 Ecum/100 kg/net (09.6261) (TM137); HU-K: 0 (09.5517); NO-K: 0 (09.0761); RO-K: 2.9 MIN 2.8 Ecum/100 kg/net (09.6125) (TM137)	0	LOMB,TR: 0
0810 10 10 80	14.9 MIN 2.8 Ecum/100 kg/net	-	BG-K: 2.9 MIN 2.8 Ecum/100 kg/net (09.6261); HU-K: 0 (09.5517); NO-K: 0 (09.0761); RO-K: 2.9 MIN 2.8 Ecum/100 kg/net (09.6125)	0	LOMB,TR: 0
0810 10 80 11	13.1	-	BG-K: 2.6 (09.6261) (TM137); HU-K: 0 (09.5517); NO-K: 0 (09.0762); RO-K: 2.6 (09.6127) (TM137)	0	LOMB,TR: 0
0810 10 80 19	13.1	-	BG-K: 2.6 (09.6261); HU-K: 0 (09.5517); NO-K: 0 (09.0762); RO-K: 2.6 (09.6127)	0	LOMB,TR: 0
0810 10 80 31	13.1	-	BG-K: 2.6 (09.6261) (TM137); HU-K: 0 (09.5517); RO-K: 2.6 (09.6127) (TM137)	0	LOMB,TR: 0
0810 10 80 39	13.1	-	BG-K: 2.6 (09.6261); HU-K: 0 (09.5517); RO-K: 2.6 (09.6127)	0	LOMB,TR: 0
0810 10 80 51	13.1	-	BG-K: 2.6 (09.6261) (TM137); HU-K: 0 (09.5517); RO-K: 2.6 (09.6127) (TM137)	0	CY,LOMB,MA,TN,TR: 0; DZ,IL,MT: 5.2; IL-K: 0 (09.1339); LOMA-K: 0 (09.1603); XI-K: 0 (09.1381)
0810 10 80 59	13.1	-	BG-K: 2.6 (09.6261); HU-K: 0 (09.5517); RO-K: 2.6 (09.6127)	0	CY,LOMB,MA,TN,TR: 0; DZ,IL,MT: 5.2; IL-K: 0 (09.1339); LOMA-K: 0 (09.1603); XI-K: 0 (09.1381)
0810 20 10 11	10.3	C: 0; SPGL: 9 (excl ZA); SPGM: 9	BG,CZ,PL,RO,SK: 8.4 (TM137); HU: 8.4; BG,CZ,SK-K: 0 (09.5535) (TM137); HU-K: 0 (09.5517) (TM137); RO-K: 0 (09.5541) (TM137)	0	BCMS,LOMB,TR: 0; MGB: 5.1
0810 20 10 19	10.3	C: 0; SPGL: 9 (excl ZA); SPGM: 9	BG,CZ,PL,RO,SK: 8.4 (TM137); HU: 8.4; BG-K: 0 (09.5535); CZ,SK-K: 0 (09.5535) (TM137); HU-K: 0 (09.5517); RO-K: 0 (09.5541)	0	BCMS,LOMB,TR: 0; MGB: 5.1
0810 20 10 21	10.3	C: 0; SPGL: 9 (excl ZA); SPGM: 9	BG,CZ,PL,RO,SK: 8.4 (TM137); HU: 8.4; BG,CZ,SK-K: 0 (09.5535) (TM137); HU-K: 0 (09.5517) (TM137); RO-K: 0 (09.5541) (TM137)	0	LOMB,TR: 0
0810 20 10 29	10.3	C: 0; SPGL: 9 (excl ZA); SPGM: 9	BG,CZ,PL,RO,SK: 8.4 (TM137); HU: 8.4; BG-K: 0 (09.5535); CZ,SK-K: 0 (09.5535) (TM137); HU-K: 0 (09.5517); RO-K: 0 (09.5541)	0	LOMB,TR: 0
0810 20 90 20	11.2	C: 0; SPGL: 5 (excl ZA); SPGM: 5	PL,RO: 4.7 (TM137); BG,CZ,SK-K: 0 (09.5535); HU-K: 0 (09.5517); RO-K: 0 (09.5541)	0	BCMS,LOMB,TR: 0
0810 20 90 80	11.2	C: 0; SPGL: 5 (excl ZA); SPGM: 5	PL,RO: 4.7 (TM137); BG,CZ,SK-K: 0 (09.5535); HU-K: 0 (09.5517); RO-K: 0 (09.5541)	0	LOMB,TR: 0
0810 30 10 10	10.3	C: 0; SPGL: 9 (excl ZA); SPGM: 9	BG,CZ,PL,RO,SK: 8.4 (TM137); EE: 8 (TM280); HU: 8.4; LT: 8.8 (TM280); HU-K: 0 (09.5517) (TM137)	0	LOMB,TR: 0
0810 30 10 90	10.3	C: 0; SPGL: 9 (excl ZA); SPGM: 9	BG,CZ,PL,RO,SK: 8.4 (TM137); EE: 8 (TM280); HU: 8.4; LT: 8.8 (TM280); HU-K: 0 (09.5517)	0	LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0810 30 30	00/80	– – Ribes rosso:			PRX-IQ (TM164)
0810 30 30	*10/80*	*– – – destinato alla trasformazione*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM	
0810 30 30	*90/80*	*– – – altro*	-	PRO-IQ (TM163)	
0810 30 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0810 40 00	**00/80**	**– Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere «Vaccinium»:**			
0810 40 10	00/80	– – Mirtilli rossi (frutti del «Vaccinium vitis-idaea»)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0810 40 30	00/80	– – Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)	-	PRO-IQ (TM163); VU	PRX-IQ (TM164)
0810 40 50	00/80	– – Frutti del «Vaccinium macrocarpon» e del «Vaccinium corymbosum»:			PRX-IQ (TM164)
0810 40 50	*10/80*	*– – – Frutti del «Vaccinium macrocarpon»*	-	PRO-IQ (TM163)	
0810 40 50	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0810 40 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0810 50 00	**00/80**	**– Kiwi:**			PRX-IQ (TM164)
0810 50 00	*10/80*	*– – dal 1° gennaio al 30 aprile*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0810 50 00	*30/80*	*– – dal 1° maggio al 14 maggio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0810 50 00	*40/80*	*– – dal 15° maggio al 15 novembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0810 50 00	*80/80*	*– – dal 16° novembre al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0810 90 00	**00/80**	**– altri:**			
0810 90 30	00/80	– – Tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglie:			PRX-IQ (TM164)
0810 90 30	*10/80*	*– – – Lychees*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0810 90 30	*90/80*	*– – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0810 90 40	00/80	– – Frutti della passione, carambole e pitahaya:			PRX-IQ (TM164)
0810 90 40	*10/80*	*– – – Frutti della passiflora (fior della passione)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0810 90 40	*90/80*	*– – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0810 90 85	00/80	– – altre:			PRX-IQ (TM164)
0810 90 85	*10/80*	*– – – Frutti della rosa canina*	-	PRO-IQ (TM163)	
0810 90 85	*31/10*	*– – – Melagrane:*			
0810 90 85	*31/80*	*– – – – dal 15 agosto al 15 novembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0810 90 85	*32/80*	*– – – – dal 16 novembre al 14 agosto*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0810 90 85	*43/10*	*– – – Kaki (compresi Sharon):*			
0810 90 85	*43/80*	*– – – – dal 1° gennaio al 31 luglio*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0810 90 85	*45/80*	*– – – – dal 1° agosto al 31 ottobre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	

6	7	8	9	10	11
0810 30 30 10	10.3	C: 0; SPGL: 9 (excl ZA); SPGM: 9	BG,CZ,PL,RO,SK: 8.4 (TM137); HU: 8.4; HU-K: 0 (09.5517) (TM137)	0	LOMB,TR: 0
0810 30 30 90	10.3	C: 0; SPGL: 9 (excl ZA); SPGM: 9	BG,CZ,PL,RO,SK: 8.4 (TM137); HU: 8.4; HU-K: 0 (09.5517)	0	LOMB,TR: 0
0810 30 90 00	11.2	C: 0; SPGL: 5 (excl ZA); SPGM: 5	CZ,PL,SK: 4.7 (TM137); HU: 2.6; HU-K: 0 (09.5517)	0	LOMB,TR: 0
0810 40 10 00	0	-	-	-	-
0810 40 30 00	3.7	SPG: 0 (excl ZA); SPGM: 0	EE,LV: 0 (TM280); PL,RO: 0 (TM137); BG, CZ,SK-K: 0 (09.5535); HU-K: 0 (09.5517); RO-K: 0 (09.5541)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0810 40 50 10	3.7; S: 0	C: 0; SPGL: 3 (excl ZA); SPGM: 3	EE,LV: 3 (TM280); PL: 2.7 (TM137); BG,CZ, SK-K: 0 (09.5535); HU-K: 0 (09.5517); RO-K: 0 (09.5541)	0	LOMA: 3; LOMB,TR: 0
0810 40 50 90	3.7	C: 0; SPGL: 3 (excl ZA); SPGM: 3	EE,LV: 3 (TM280); PL: 2.7 (TM137); BG,CZ, SK-K: 0 (09.5535); HU-K: 0 (09.5517); RO-K: 0 (09.5541)	0	LOMA: 3; LOMB,TR: 0
0810 40 90 00	11.2	C: 0; SPGL: 5 (excl ZA); SPGM: 5	BG,PL: 4.7 (TM137); LV: 5 (TM280); BG,CZ, SK-K: 0 (09.5535); HU-K: 0 (09.5517); RO-K: 0 (09.5543)	0	LOMA: 5; LOMB,TR: 0
0810 50 00 10	10.3	C: 0; SPGL: 6 (excl ZA); SPGM: 6	-	0	CY,IL,MA: 0 (TM066); LOMB,TR: 0
0810 50 00 30	10.3	C: 0; SPGL: 6 (excl ZA); SPGM: 6	-	0	LOMB,TR: 0
0810 50 00 40	9.5	C: 0; SPGL: 6 (excl ZA); SPGM: 6	-	0	LOMB,TR: 0
0810 50 00 80	10.3	C: 0; SPGL: 6 (excl ZA); SPGM: 6	-	0	LOMB,TR: 0
0810 90 30 10	7.3	C: 0; SPGL,SPGM: 6	CZ-K: 0 (09.5607)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0810 90 30 90	7.3	C: 0; SPGL,SPGM: 6	CZ-K: 0 (09.5607)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0810 90 40 10	7.3	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5607)	0	CY,LOMA,LOMB,TR: 0
0810 90 40 90	7.3	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 6	CZ-K: 0 (09.5607)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0810 90 85 10	10.3; S: 0	SPG,SPGM: 0	CZ-K: 0 (09.5607)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1343)
0810 90 85 31	10.3	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5607)	0	IL,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; IL-K: 0 (09.1343)
0810 90 85 32	10.3	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5607)	0	IL,LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1343)
0810 90 85 43	10.3	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5607)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1343)
0810 90 85 45	10.3	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5607)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1343)

1	2	3	4	5a	5b
0810 90 85	*47/80*	*– – – – dal 1 novembre al 30 novembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0810 90 85	*49/80*	*– – – – dal 1° dicembre al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163); VU	
0810 90 85	*60/80*	*– – – altre frutta a nocciolo*	-	PRO-IQ (TM163)	
0810 90 85	*70/80*	*– – – altre bacche*	-	PRO-IQ (TM163)	
0810 90 85	*80/80*	*– – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 00 00	**00/80**	**Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:**			
0811 10 00	**00/80**	**– Fragole:**			
0811 10 11	00/10	– – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0811 10 11	00/80	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :			PRX-IQ (TM164)
0811 10 11	*10/80*	*– – – – intere*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM; LPS (TM289)	
0811 10 11	*90/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM; LPS (TM289)	
0811 10 19	00/80	– – – altre:			PRX-IQ (TM164)
0811 10 19	*10/80*	*– – – – intere*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM; LPS (TM289)	
0811 10 19	*90/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM; LPS (TM289)	
0811 10 90	00/80	– – altre:			PRX-IQ (TM164)
0811 10 90	*10/80*	*– – – intere*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM; LPS (TM289)	
0811 10 90	*90/80*	*– – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM; LPS (TM289)	
0811 20 00	**00/80**	**– Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:**			
0811 20 11	00/10	– – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0811 20 11	00/80	– – – con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :			PRX-IQ (TM164)
0811 20 11	*11/10*	*– – – – Lamponi:*			
0811 20 11	*11/80*	*– – – – – interi*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0811 20 11	*19/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
0811 20 11	*20/80*	*– – – – Ribes nero (cassis) e ribes rosso*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 20 11	*90/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 20 19	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
0811 20 19	*11/10*	*– – – – Lamponi:*			

6	7	8	9	10	11
0810 90 85 47	10.3	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5607)	0	IL,LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1343)
0810 90 85 49	10.3	C,E: 0	CZ-K: 0 (09.5607)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1343)
0810 90 85 60	10.3	C,E: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 7	CZ-K: 0 (09.5607)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1343)
0810 90 85 70	10.3	C,E: 0; SPGL: 5 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 5	EE: 5; CZ-K: 0 (09.5607)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1343)
0810 90 85 80	10.3	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 6	CZ-K: 0 (09.5607)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1343)
0811 10 11 10	24.3 + 9.8 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net; E: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net	PL-K: 4.8 + 9.8 Ecum/100 kg/net (09.5165) (TM137)	0	LOMA,TR: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0811 10 11 90	24.3 + 9.8 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net; E: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net	PL-K: 4.8 + 9.8 Ecum/100 kg/net (09.5165) (TM137)	0	LOMA,TR: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0811 10 19 10	24.3	C,E: 0	PL-K: 4.8 (09.5165) (TM137)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0811 10 19 90	24.3	C,E: 0	PL-K: 4.8 (09.5165) (TM137)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0811 10 90 10	16.8	C,E: 0; SPGL: 13 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 13	BG,CZ,PL,RO,SK: 12 (TM137); HU: 12; BG-K: 0 (09.5519); HU,PL-K: 0 (09.5519) (TM137)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 10 90 90	16.8	C,E: 0; SPGL: 13 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 13	BG,CZ,PL,RO,SK: 12 (TM137); HU: 12; BG-K: 0 (09.5519); HU,PL-K: 0 (09.5519) (TM137)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 20 11 11	24.3 + 9.8 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net; E: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net	BG,PL-K: 0 (09.5519)	0	LOMA,TR: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0811 20 11 19	24.3 + 9.8 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net; E: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net	BG,PL-K: 0 (09.5519)	0	LOMA,TR: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0811 20 11 20	24.3 + 9.8 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net; E: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net	BG,PL-K: 0 (09.5519)	0	LOMA,TR: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0811 20 11 90	24.3 + 9.8 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net; E: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net; SPGL: 6 + 9.8 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 6 + 9.8 Ecum/100 kg/net	BG,PL-K: 0 (09.5519)	0	LOMA,TR: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0811 20 19	*11/80*	*– – – – – interi*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM; LPS (TM289)	
0811 20 19	*19/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM; LPS (TM289)	
0811 20 19	*20/80*	*– – – – Ribes nero (cassis) e ribes rosso*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 20 19	*90/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 20 31	00/10	– – altri:			
0811 20 31	00/80	– – – Lamponi:			PRX-IQ (TM164)
0811 20 31	*10/80*	*– – – – interi*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM; LPS (TM289)	
0811 20 31	*90/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM; LPS (TM289)	
0811 20 39	00/80	– – – Ribes nero (cassis):			PRX-IQ (TM164)
0811 20 39	*10/80*	*– – – – senza peduncolo*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM	
0811 20 39	*90/80*	*– – – – altro*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM	
0811 20 51	00/80	– – – Ribes rosso:			PRX-IQ (TM164)
0811 20 51	*10/80*	*– – – – senza peduncolo*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM	
0811 20 51	*90/80*	*– – – – altro*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM	
0811 20 59	00/80	– – – More di rovo o di gelso e more-lamponi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0811 20 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0811 90 00	**00/80**	**– altre:**			
0811 90 11	00/10	– – con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti:			
0811 90 11	00/20	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:			
0811 90 11	00/80	– – – – Frutta tropicali e noci tropicali:			PRX-IQ (TM164)
0811 90 11	*10/80*	*– – – – – Frutta delle voci sottovoci 0801, 0804 50, 0807 20, 0810 90 30 e 0810 90 40*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 11	*90/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 19	00/80	– – – – altre:			PRX-IQ (TM164)
0811 90 19	*11/10*	*– – – – – Frutta delle voci e sottovoci 0803, 0804 10, 0804 40, 0805 40, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 50 00 e 0810 90 85:*			
0811 90 19	*11/80*	*– – – – – – Fette di pompelmi e pomeli*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 19	*13/80*	*– – – – – – Frutti delle specie Vaccinium myrtilloides, Vaccinium angustifolium e Rubus chamaemorus*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 19	*15/80*	*– – – – – – altre bacche*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0811 20 19 11	24.3	C,E: 0; SPGL: 18 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 18	CZ,PL,SK: 16.7 (TM137); HU: 16.7; BG-K: 0 (09.5519); HU,PL-K: 0 (09.5519) (TM137)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0811 20 19 19	24.3	C,E: 0; SPGL: 18 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 18	CZ,PL,SK: 16.7 (TM137); HU: 16.7; BG-K: 0 (09.5519); HU,PL-K: 0 (09.5519) (TM137)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0811 20 19 20	24.3	C,E: 0	BG,HU,PL-K: 0 (09.5519)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0811 20 19 90	24.3	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	BG,HU,PL-K: 0 (09.5519)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0811 20 31 10	16.8	C,E: 0; SPGL: 14 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 14	BG,CZ,PL,RO,SK: 13.1 (TM137); HU: 13.1; BG,HU,PL-K: 0 (09.5519) (TM137)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 20 31 90	16.8	C,E: 0; SPGL: 14 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 14	BG,CZ,PL,RO,SK: 13.1 (TM137); HU: 13.1; BG,HU,PL-K: 0 (09.5519) (TM137)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 20 39 10	16.8	C,E: 0; SPGL: 10 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 10	CZ,PL,RO,SK: 9.4 (TM137); HU: 9.4; BG, HU,PL-K: 0 (09.5519) (TM137)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 20 39 90	16.8	C,E: 0; SPGL: 10 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 10	CZ,PL,RO,SK: 9.4 (TM137); HU: 9.4; BG, HU,PL-K: 0 (09.5519) (TM137)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 20 51 10	14	C,E: 0; SPGL: 10 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 10	CZ,PL,SK: 9.3 (TM137); HU: 9.3; BG,HU, PL-K: 0 (09.5519) (TM137)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 20 51 90	14	C,E: 0; SPGL: 10 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 10	CZ,PL,SK: 9.3 (TM137); HU: 9.3; BG,HU, PL-K: 0 (09.5519) (TM137)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 20 59 00	14	C,E: 0; SPGL: 8 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 8	BG,RO: 7.4; BG,HU,PL-K: 0 (09.5519); PL-K: 2.8 (09.5167) (TM137)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 20 90 00	16.8	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	BG,RO: 5.5; BG,HU,PL-K. 0 (09.5519); PL-K: 3.3 (09.5167) (TM137)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 90 11 10	21.7 + 8.8 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 9.6 Ecum/100 kg/net; E: 0 + 8.8 Ecum/100 kg/net; SPGL: 6 + 8.8 Ecum/ 100 kg/net (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV, ZA); SPGM: 6 + 8.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 8.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0811 90 11 90	21.7 + 8.8 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 9.6 Ecum/100 kg/net; E: 0 + 8.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 8.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0811 90 19 11	24.3 + 9.8 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net; E: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net; SPGL: 6 + 9.8 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 6 + 9.8 Ecum/100 kg/net	-	0	IL: 4.8 + 9.8 Ecum/100 kg/net; LOMA,TR: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0811 90 19 13	24.3 + 9.8 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net; E: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net	BG,PL-K: 0 (09.5519)	0	LOMA,TR: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0811 90 19 15	24.3 + 9.8 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net; E: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net; SPGL: 6 + 9.8 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 6 + 9.8 Ecum/100 kg/net	BG,PL-K: 0 (09.5519)	0	LOMA,TR: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
0811 90 19	*19/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 19	*21/10*	*– – – – – Ciliege:*			
0811 90 19	*21/20*	*– – – – – – Ciliege acide (Prunus cerasus):*			
0811 90 19	*21/80*	*– – – – – – – non snocciolate*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC (TM397)	
0811 90 19	*29/80*	*– – – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC (TM397)	
0811 90 19	*31/10*	*– – – – – – altre:*			
0811 90 19	*31/80*	*– – – – – – – non snocciolate*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC (TM397)	
0811 90 19	*39/80*	*– – – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC (TM397)	
0811 90 19	*50/80*	*– – – – – Frutti della specie Vaccinium myrtillus*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 19	*90/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 31	00/10	– – – altre:			
0811 90 31	00/80	– – – – Frutta tropicali e noci tropicali:			PRX-IQ (TM164)
0811 90 31	*10/80*	*– – – – – Frutta delle voci sottovoci 0801, 0804 50, 0807 20, 0810 90 30 e 0810 90 40*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 31	*90/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 39	00/80	– – – – altre:			PRX-IQ (TM164)
0811 90 39	*11/10*	*– – – – – Frutta delle voci e sottovoci 0803, 0804 10, 0804 40, 0805 40, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 50 00 e 0810 90 85:*			
0811 90 39	*11/80*	*– – – – – – Fette di pompelmi e pomeli*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 39	*13/80*	*– – – – – – Frutti delle specie Vaccinium myrtilloides, Vaccinium angustifolium e Rubus chamaemorus*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 39	*15/80*	*– – – – – – altre bacche*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 39	*19/80*	*– – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 39	*21/10*	*– – – – – Ciliege:*			
0811 90 39	*21/20*	*– – – – – – Ciliege acide (Prunus cerasus):*			
0811 90 39	*21/80*	*– – – – – – – non snocciolate*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC (TM397)	
0811 90 39	*29/80*	*– – – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC (TM397)	
0811 90 39	*31/10*	*– – – – – – altre:*			
0811 90 39	*31/80*	*– – – – – – – non snocciolate*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC (TM397)	
0811 90 39	*39/80*	*– – – – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC (TM397)	

6	7	8	9	10	11
0811 90 19 19	24.3 + 9.8 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net; E: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net; SPGL: 6 + 9.8 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 6 + 9.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0811 90 19 21	24.3 + 9.8 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net; E: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net	-	0	BCMS: 0 (TM157); LOMA,TR: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0811 90 19 29	24.3 + 9.8 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net; E: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net	-	0	BCMS: 0 (TM157); LOMA,TR: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0811 90 19 31	24.3 + 9.8 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net; E: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0811 90 19 39	24.3 + 9.8 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net; E: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0811 90 19 50	24.3 + 9.8 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net; E: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net	BG,PL-K: 0 (09.5519)	0	LOMA,TR: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0811 90 19 90	24.3 + 9.8 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 10.2 Ecum/100 kg/net; E: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 9.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
0811 90 31 10	21.7	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 6	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0811 90 31 90	21.7	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0811 90 39 11	24.3	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 6	-	0	IL: 4.8; LOMA,LOMB,TR: 0
0811 90 39 13	24.3	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 6	BG,PL-K: 0 (09.5519)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0811 90 39 15	24.3	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 6	BG,PL-K: 0 (09.5519)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0811 90 39 19	24.3	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 6	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0811 90 39 21	24.3	C,E: 0	-	0	BCMS: 0 (TM157); LOMA,LOMB,TR: 0
0811 90 39 29	24.3	C,E: 0	-	0	BCMS: 0 (TM157); LOMA,LOMB,TR: 0
0811 90 39 31	24.3	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0811 90 39 39	24.3	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0811 90 39	*50/80*	----- *Frutti del generi Vaccinium myrtillus*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 39	*90/80*	----- *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 50	00/10	-- altre:			
0811 90 50	00/80	--- Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0811 90 70	00/80	--- Mirtilli delle specie «Vaccinium myrtilloides» e «Vaccinium angustifolium»	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0811 90 75	00/10	--- Ciliege:			
0811 90 75	00/80	---- Ciliege acide (Prunus cerasus):			PRX-IQ (TM164)
0811 90 75	*10/80*	----- *non snocciolate*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC (TM397)	
0811 90 75	*90/80*	----- *altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC (TM397)	
0811 90 80	00/80	---- altre:			PRX-IQ (TM164)
0811 90 80	*10/80*	----- *non snocciolate*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC (TM397)	
0811 90 80	*90/80*	----- *altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC (TM397)	
0811 90 85	00/80	--- Frutta tropicali e noci tropicali:			PRX-IQ (TM164)
0811 90 85	*10/80*	---- *Frutta delle voci sottovoci 0801, 0804 50, 0807 20, 0810 90 30 e 0810 90 40*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 85	*90/80*	---- *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 95	00/80	--- altre:			PRX-IQ (TM164)
0811 90 95	*10/80*	---- *«Boysenberries», congelati, destinati all'industria della trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 95	*40/80*	---- *Frutti della rosa canina*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 95	*50/80*	---- *Cotogne*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 95	*61/10*	---- *Frutta delle voci e sottovoci 0803, 0804 10, 0804 40, 0805 40, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90 (escluse mirtilli delle specie «Vaccinium myrtilloides» e «Vaccinium angustifolium»), 0810 50 00 e 0810 90 85:*			
0811 90 95	*61/80*	----- *Fette di pompelmi e pomeli*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 95	*63/80*	----- *Kiwi*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 95	*65/80*	----- *Datteri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 95	*66/10*	----- *Frutta delle sottovoci 0810 40 10, 0810 40 50 e 0810 40 90 (escluse mirtilli delle specie «Vaccinium myrtilloides» e «Vaccinium angustifolium»):*			
0811 90 95	*66/80*	------ *Frutta delle sottovoci 0810 40 90 (escluse mirtilli delle specie «Vaccinium myrtilloides» e «Vaccinium angustifolium»)*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 95	*67/80*	------ *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0811 90 39 50	24.3	C,E: 0	BG,PL-K: 0 (09.5519)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0811 90 39 90	24.3	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0811 90 50 00	14; S: 0	C,E: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 7	BG,RO: 6.5; BG,HU,PL-K: 0 (09.5519); PL-K: 2.8 (09.5167) (TM137)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 90 70 00	3.7; S: 0	C,E: 0; SPGL: 2 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 2	BG,HU,PL-K: 0 (09.5519); PL-K: 0.7 (09.5167)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 90 75 10	16.8	C,E: 0	PL-K: 3.3 (09.5167) (TM137)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 90 75 90	16.8	C,E: 0	PL-K: 3.3 (09.5167) (TM137)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 90 80 10	16.8	C,E: 0	PL-K: 3.3 (09.5167) (TM137)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 90 80 90	16.8	C,E: 0	PL-K: 3.3 (09.5167) (TM137)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 90 85 10	15	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	RO: 4.9; HU-K: 0 (09.5519); PL-K: 3 (09.5167) (TM137)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 90 85 90	15	C,E: 0	HU-K: 0 (09.5519); PL-K: 3 (09.5167) (TM137)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 90 95 10	16.8; K: 12 (09.2729)	C,E: 0	BG,HU,PL-K: 0 (09.5519); PL-K: 3.3 (09.5167) (TM137)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 90 95 40	16.8; S: 0	SPG: 0 (excl ZA); SPGM: 0	CZ,RO,SK: 0; HU-K: 0 (09.5519); PL-K: 3.3 (09.5167) (TM137)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 90 95 50	16.8	C,E: 0; SPGL: 10 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV); SPGM: 10	BG,RO: 9.4; HU-K: 0 (09.5519); PL-K: 3.3 (09.5167) (TM137)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 90 95 61	16.8	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	RO: 5.5; HU-K: 0 (09.5519); PL-K: 3.3 (09.5167) (TM137)	0	IL,LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 90 95 63	16.8	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	HU-K: 0 (09.5519); PL-K: 3.3 (09.5167) (TM137)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 90 95 65	16.8	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	RO: 5.5; HU-K: 0 (09.5519); PL-K: 3.3 (09.5167) (TM137)	0	IL,LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 90 95 66	16.8; S: 0	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	BG,HU,PL-K: 0 (09.5519); PL-K: 3.3 (09.5167) (TM137)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 90 95 67	16.8; S: 0	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	RO: 5.5; BG,HU,PL-K: 0 (09.5519); PL-K: 3.3 (09.5167) (TM137)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0811 90 95	*68/80*	*- - - - - Frutti della specie Rubus chamaemorus*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 95	*71/80*	*- - - - - altre bacche*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 95	*75/80*	*- - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0811 90 95	*90/80*	*- - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0812 00 00	**00/80**	**Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:**			
0812 10 00	**00/80**	**- Ciliege:**			PRX-IQ (TM164); REX
0812 10 00	*10/80*	*- - Ciliege acide (Prunus cerasus)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC (TM397)	
0812 10 00	*90/80*	*- - altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC (TM397)	
0812 20 00	**00/80**	**- Fragole**	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM; LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0812 90 00	**00/80**	**- altre:**			
0812 90 10	00/80	- - Albicocche	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0812 90 20	00/80	- - Arance:			PRX-IQ (TM164)
0812 90 20	*10/80*	*- - - finemente tritate*	-	PRO-IQ (TM163)	
0812 90 20	*90/80*	*- - - altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0812 90 30	00/80	- - Papaie	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0812 90 40	00/80	- - Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0812 90 50	00/80	- - Ribes nero (cassis)	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM	PRX-IQ (TM164)
0812 90 60	00/80	- - Lamponi	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM; LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0812 90 70	00/80	- - Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali:			PRX-IQ (TM164)
0812 90 70	*10/80*	*- - - Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, di acagiù e del Brasile*	-	PRO-IQ (TM163)	
0812 90 70	*90/80*	*- - - altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0812 90 95	00/80	- - altre:			PRX-IQ (TM164)
0812 90 95	*11/10*	*- - - Frutta delle voci e sottovoci 0803, 0804 10, 0805 40, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 50 00 e 0810 90 85:*			
0812 90 95	*11/80*	*- - - - Pompelmi e pomeli, finemente tritati*	-	PRO-IQ (TM163)	
0812 90 95	*19/80*	*- - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0812 90 95	*20/80*	*- - - altri agrumi, finemente tritati*	-	PRO-IQ (TM163)	
0812 90 95	*30/80*	*- - - Cotogne*	-	PRO-IQ (TM163)	
0812 90 95	*90/80*	*- - - altre*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
0811 90 95 68	16.8	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	RO: 5.5; BG,HU,PL-K: 0 (09.5519); PL-K: 3.3 (09.5167) (TM137)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 90 95 71	16.8	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	RO: 5.5; BG,HU,PL-K: 0 (09.5519); PL-K: 3.3 (09.5167) (TM137)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 90 95 75	16.8	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	RO: 5.5; HU-K: 0 (09.5519); PL-K: 3.3 (09.5167) (TM137)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0811 90 95 90	16.8	C,E: 0	HU-K: 0 (09.5519); PL-K: 3.3 (09.5167) (TM137)	0	LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0812 10 00 10	10.3	C: 0	BG-K: 2 (09.6263); RO-K: 2 (09.6129)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMA,LOMB,TR: 0
0812 10 00 90	10.3	C: 0	BG-K: 2 (09.6263); RO-K: 2 (09.6129)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0812 20 00 00	10.3	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0812 90 10 00	14.9	C: 0	BG-K: 2.9 (09.6265); BG,HU,PL-K: 0 (09.5573)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0812 90 20 10	14.9	C: 0	BG,HU,PL-K: 0 (09.5573)	0	DZ,IL,TN: 2.9; LOMA,LOMB,MA,TR: 0; XI: 0 (TM066); IL-K: 0 (09.1337)
0812 90 20 90	14.9	C: 0	BG,HU,PL-K: 0 (09.5573)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0812 90 30 00	3	SPG: 0 (excl ZA); SPGM: 0	BG,HU,PL-K: 0 (09.5573)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0812 90 40 00	7.5	C: 0; SPGL,SPGM: 2	BG,HU,PL-K: 0 (09.5573)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0812 90 50 00	10.3	C: 0	BG,HU,PL-K: 0 (09.5573)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0812 90 60 00	10.3	C: 0	BG,HU,PL-K: 0 (09.5573)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0812 90 70 10	9.2	SPG: 0 (excl ZA); SPGM: 0	BG,HU,PL-K: 0 (09.5573)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0812 90 70 90	9.2	C: 0	BG,HU,PL-K: 0 (09.5573)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0812 90 95 11	10.3	SPG: 0 (excl ZA); SPGM: 0	BG,HU,PL-K: 0 (09.5573)	0	DZ,TN: 2; IL: 0 (TM066); LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0812 90 95 19	10.3	SPG: 0 (excl ZA); SPGM: 0	BG,HU,PL-K: 0 (09.5573)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0812 90 95 20	10.3	C: 0	BG,HU,PL-K: 0 (09.5573)	0	DZ,TN: 2; IL: 0 (TM066); LOMA,LOMB,MA,TR: 0
0812 90 95 30	10.3	C: 0; SPGL,SPGM: 4	BG,HU,PL-K: 0 (09.5573)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0812 90 95 90	10.3	C: 0	BG,HU,PL-K: 0 (09.5573)	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0813 00 00	**00/80**	**Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:**			
0813 10 00	**00/80**	**- Albicocche**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0813 20 00	**00/80**	**- Prugne**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0813 30 00	**00/80**	**- Mele**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
0813 40 00	**00/80**	**- altre frutta:**			
0813 40 10	00/80	- - Pesche, comprese le pesche noci	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0813 40 30	00/80	- - Pere	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0813 40 50	00/80	- - Papaie	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0813 40 60	00/80	- - Tamarindi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0813 40 70	00/80	- - Frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0813 40 95	00/80	- - altre:			PRX-IQ (TM164)
0813 40 95	*15/80*	*- - - Rosa canina*	-	PRO-IQ (TM163)	
0813 40 95	*20/80*	*- - - Ciliege acide*	-	PRO-IQ (TM163)	
0813 40 95	*90/80*	*- - - altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0813 50 00	**00/80**	**- Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:**			
0813 50 12	00/10	- - Macedonie di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806:			
0813 50 12	00/20	- - - senza prugne:			
0813 50 12	00/80	- - - - di papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0813 50 15	00/80	- - - - altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0813 50 19	00/80	- - - con prugne	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0813 50 31	00/10	- - Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802:			
0813 50 31	00/80	- - - di noci tropicali:			PRX-IQ (TM164)
0813 50 31	*10/80*	*- - - - di noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù, noci di arec (o di betel) o noci di cola*	-	PRO-IQ (TM163)	
0813 50 31	*90/80*	*- - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0813 50 39	00/80	- - - altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
0813 10 00 00	6.5	C: 0; SPGL,SPGM: 5.5	BG: 5.1; HU,PL-K: 1.3 (09.5169); RO-K: 1.3 (09.6131)	0	LOMA,LOMB,MA,SY,TR: 0
0813 20 00 00	11.2	C: 0	HU-K: 2.2 (09.5169); PL-K: 2.2 (09.5169) (TM137); RO-K: 2.2 (09.6131)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0813 30 00 00	6.4	C: 0	HU-K: 1.2 (09.5169); PL-K: 1.2 (09.5169) (TM137); RO-K: 1.2 (09.6131)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0813 40 10 00	6.5	C: 0	HU,PL-K: 1.3 (09.5169)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MA: 3.2
0813 40 30 00	7.5	C: 0; SPGL: 4 (excl ZA); SPGM: 4	RO: 3.7; HU,PL-K: 1.5 (09.5169)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0813 40 50 00	2	SPG,SPGM: 0	-	0	EG,LB,MA: 1; LOMA,LOMB,TR: 0
0813 40 60 00	0	-	-	-	-
0813 40 70 00	4	C: 0	BG-K: 0.8 (09.6267); HU-K: 0.8 (09.5169); PL-K: 0.8 (09.5169) (TM137); RO-K: 0.8 (09.6131)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MA: 2
0813 40 95 15	4.8	SPG: 0 (excl ZA); SPGM: 0	BG-K: 0.9 (09.6267); HU-K: 0.9 (09.5169); PL-K: 0.9 (09.5169) (TM137); RO-K: 0.9 (09.6131)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MA: 2.4
0813 40 95 20	4.8	C: 0	BG-K: 0.9 (09.6267); HU-K: 0.9 (09.5169); PL-K: 0.9 (09.5169) (TM137); RO-K: 0.9 (09.6131)	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0; MA: 2.4
0813 40 95 90	4.8	C: 0	BG-K: 0.9 (09.6267); HU-K: 0.9 (09.5169); PL-K: 0.9 (09.5169) (TM137); RO-K: 0.9 (09.6131)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MA: 2.4
0813 50 12 00	6.7	C: 0	HU-K: 1.3 (09.5169); PL-K: 1.3 (09.5169) (TM137)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MA: 3.3
0813 50 15 00	7.5	C: 0	HU,PL-K: 1.5 (09.5169)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MA: 3.7
0813 50 19 00	11.2	C: 0	HU-K: 2.2 (09.5169); PL-K: 2.2 (09.5169) (TM137)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0813 50 31 10	6.7	C: 0	HU-K: 1.3 (09.5169); PL-K: 1.3 (09.5169) (TM137)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0813 50 31 90	6.7	-	HU-K: 1.3 (09.5169); PL-K: 1.3 (09.5169) (TM137)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0813 50 39 00	7.5	-	HU,PL-K: 1.5 (09.5169)	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0813 50 91	00/10	– – altri miscugli di frutta secche:			
0813 50 91	00/80	– – – non contenenti prugne e fichi:			PRX-IQ (TM164)
0813 50 91	*10/80*	– – – – *di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, mele di acagiù, frutti di jack, litchi o sapotiglia*	-	PRO-IQ (TM163)	
0813 50 91	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0813 50 99	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0814 00 00	**00/80**	**Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

(TM066) Prodotti sottoposti ad un quantitativo di riferimento.

(TM068) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un certificato di fabbricazione (su telai a mano), riconosciuto dalle competenti autorità della Comunità, all'opposizione all'inizio e alla fine di ogni pezza, di un marchio ammesso da dette autorità e al trasporto diretto dal paese di fabbricazione nella Comunità (R95/1808 - GU n. L 176).

(TM106) La sospensione del dazio preferenziale è prevista in talune condizioni.

(TM114) Il dazio paesi terzi è applicabile.

(TM137) Per questi prodotti sono stabiliti dei prezzi minimi d'importazione per ogni campagna di commercializzazione. Qualora uno di questi criteri risulti non soddisfatto, la Comunità può adottare disposizioni affinchè il prezzo minimo d'importazione sia rispettato per ciascuna spedizione.

(TM157) Nel limite di un massimale comunitario annuo.

(TM163) Questo divieto, previa autorizzazione preventiva all'importazione, non si applica ai prodotti originari dell'Irak, la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

(TM164) Questo divieto non si applica:
- ai prodotti destinati esclusivamente ad usi medici,
- ai prodotti alimentari notificati al Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- ai materiali e forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza suindicato secondo la sua procedura semplificata ed accelerata «nessuna obiezione» a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

6	7	8	9	10	11
0813 50 91 10	9.3	C: 0	HU-K: 1.8 (09.5169); PL-K: 1.8 (09.5169) (TM137)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0813 50 91 90	9.3	-	HU-K: 1.8 (09.5169); PL-K: 1.8 (09.5169) (TM137)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0813 50 99 00	11.2	-	HU-K: 2.2 (09.5169); PL-K: 2.2 (09.5169) (TM137)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0814 00 00 00	1.9	SPG: 0 (excl ZA); SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0

(TM178) Questo contingente tariffario si applica solo alle «banane tradizionali ACP» alle condizioni previste dal Regolamento (CEE) n. 404/93 (GU n. L 47), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349,185).

(TM179) Questo contingente tariffario si applica solo alle «banane non tradizionali ACP» e alle «banane paesi terzi» alle condizioni previste dal Regolamento (CEE) n. 404/93 (GU n. L 47/93), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349,185).

(TM280) Si applica il regime dei prezzi minimi specificato.

(TM289) L'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione AGRIM conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 (GU n. L 331), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (GU n. L 214).

(TM397) Qualora il prezzo all'importazione sia inferiore al prezzo minimo indicato nel regolamento (CE) n. 851/96 (L 115/12), viene riscossa una tassa compensativa pari alla differenza tra questi due prezzi.

(TM402) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordiata alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato dall'autorità competente del paese di origine (R95/1808 - GU n. L 176).

(TN003) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(TN059) Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.

CODICI ADDIZIONALI

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0805100116	MA	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805100116	IL	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805100116	MA	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805100116	IL	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805100116	MA	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805100116	IL	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805100116	MA	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805100116	IL	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805100116	MA	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805100116	IL	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805100116	MA	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805100116	IL	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805100181	MA	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805100181	IL	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805100181	MA	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805100181	IL	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805100181	MA	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805100181	IL	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805100181	MA	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0805100181	IL	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805100181	MA	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805100181	IL	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805100181	MA	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805100181	IL	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805100189	MA	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805100189	IL	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805100189	MA	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805100189	IL	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805100189	MA	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805100189	IL	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805100189	MA	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805100189	IL	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805100189	MA	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805100189	IL	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805100189	MA	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805100189	IL	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805100516	MA	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805100516	IL	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805100516	MA	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0805100516	IL	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805100516	MA	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805100516	IL	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805100516	MA	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805100516	IL	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805100516	MA	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805100516	IL	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805100516	MA	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805100516	IL	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805100581	MA	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805100581	IL	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805100581	MA	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805100581	IL	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805100581	MA	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805100581	IL	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805100581	MA	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805100581	IL	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805100581	MA	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805100581	IL	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805100581	MA	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0805100581	IL	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805100589	MA	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805100589	IL	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805100589	MA	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805100589	IL	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805100589	MA	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805100589	IL	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805100589	MA	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805100589	IL	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805100589	MA	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805100589	IL	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805100589	MA	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805100589	IL	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805100916	MA	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805100916	IL	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805100916	MA	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805100916	IL	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805100916	MA	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805100916	IL	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805100916	MA	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0805100916	IL	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805100916	MA	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805100916	IL	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805100916	MA	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805100916	IL	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805100981	MA	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805100981	IL	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805100981	MA	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805100981	IL	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805100981	MA	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805100981	IL	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805100981	MA	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805100981	IL	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805100981	MA	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805100981	IL	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805100981	MA	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805100981	IL	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805100989	MA	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805100989	IL	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805100989	MA	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0805100989	IL	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805100989	MA	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805100989	IL	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805100989	MA	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805100989	IL	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805100989	MA	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805100989	IL	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805100989	MA	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805100989	IL	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805101161	MA	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805101161	IL	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805101161	MA	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805101161	IL	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805101161	MA	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805101161	IL	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805101161	MA	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805101161	IL	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805101161	MA	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805101161	IL	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805101161	MA	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0805101161	IL	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805101169	MA	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805101169	IL	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805101169	MA	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805101169	IL	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805101169	MA	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805101169	IL	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805101169	MA	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805101169	IL	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805101169	MA	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805101169	IL	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805101169	MA	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805101169	IL	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805101561	MA	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805101561	IL	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805101561	MA	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805101561	IL	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805101561	MA	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805101561	IL	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805101561	MA	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0805101561	IL	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805101561	MA	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805101561	IL	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805101561	MA	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805101561	IL	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805101569	MA	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805101569	IL	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805101569	MA	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805101569	IL	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805101569	MA	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805101569	IL	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805101569	MA	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805101569	IL	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805101569	MA	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805101569	IL	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805101569	MA	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805101569	IL	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805101961	MA	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805101961	IL	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805101961	MA	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0805101961	IL	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805101961	MA	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805101961	IL	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805101961	MA	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805101961	IL	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805101961	MA	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805101961	IL	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805101961	MA	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805101961	IL	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805101969	MA	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805101969	IL	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805101969	MA	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805101969	IL	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805101969	MA	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805101969	IL	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805101969	MA	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805101969	IL	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805101969	MA	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805101969	IL	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805101969	MA	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0805101969	IL	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805102116	MA	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805102116	IL	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805102116	MA	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805102116	IL	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805102116	MA	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805102116	IL	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805102116	MA	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805102116	IL	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805102116	MA	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805102116	IL	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805102116	MA	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805102116	IL	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805102146	MA	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805102146	IL	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805102146	MA	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805102146	IL	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805102146	MA	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805102146	IL	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805102146	MA	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0805102146	IL	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805102146	MA	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805102146	IL	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805102146	MA	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805102146	IL	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805102516	MA	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805102516	IL	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805102516	MA	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805102516	IL	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805102516	MA	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805102516	IL	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805102516	MA	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805102516	IL	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805102516	MA	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805102516	IL	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805102516	MA	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805102516	IL	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805102546	MA	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805102546	IL	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805102546	MA	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0805102546	IL	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805102546	MA	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805102546	IL	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805102546	MA	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805102546	IL	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805102546	MA	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805102546	IL	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805102546	MA	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805102546	IL	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805102916	MA	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805102916	IL	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805102916	MA	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805102916	IL	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805102916	MA	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805102916	IL	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805102916	MA	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805102916	IL	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805102916	MA	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805102916	IL	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805102916	MA	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0805102916	IL	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805102946	MA	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805102946	IL	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805102946	MA	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805102946	IL	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805102946	MA	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805102946	IL	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805102946	MA	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805102946	IL	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805102946	MA	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805102946	IL	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805102946	MA	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805102946	IL	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805103160	MA	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805103160	IL	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805103160	MA	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805103160	IL	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805103160	MA	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805103160	IL	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805103160	MA	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0805103160	IL	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805103160	MA	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805103160	IL	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805103160	MA	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805103160	IL	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805103360	MA	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805103360	IL	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805103360	MA	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805103360	IL	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805103360	MA	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805103360	IL	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805103360	MA	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805103360	IL	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805103360	MA	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805103360	IL	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805103360	MA	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805103360	IL	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805103560	MA	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805103560	IL	2016	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,5 ECU ma inferiore a 33,9 ECU: 0 %
0805103560	MA	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0805103560	IL	2021	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,9 ECU ma inferiore a 27,5 ECU: 0.6 Ecum/100 kg/net
0805103560	MA	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805103560	IL	2022	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,4 ECU ma inferiore a 26,9 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805103560	MA	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805103560	IL	2023	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,8 ECU ma inferiore a 26,4 ECU: 1.7 Ecum/100 kg/net
0805103560	MA	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805103560	IL	2024	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,3 ECU ma inferiore a 25,8 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805103560	MA	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805103560	IL	2025	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,3 ECU: 8.6 Ecum/100 kg/net
0805106160	MA	2020	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,3 ECU ma inferiore a 33,7 ECU: 0 %
0805106160	MA	2050	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,8 ECU ma inferiore a 27,3 ECU: 0.5 Ecum/100 kg/net
0805106160	MA	2051	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,2 ECU ma inferiore a 26,8 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805106160	MA	2052	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,7 ECU ma inferiore a 26,2 ECU: 1.6 Ecum/100 kg/net
0805106160	MA	2053	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,1 ECU ma inferiore a 25,7 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805106160	MA	2054	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,1 ECU: 8.3 Ecum/100 kg/net
0805106560	MA	2020	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,3 ECU ma inferiore a 33,7 ECU: 0 %
0805106560	MA	2050	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,8 ECU ma inferiore a 27,3 ECU: 0.5 Ecum/100 kg/net
0805106560	MA	2051	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,2 ECU ma inferiore a 26,8 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805106560	MA	2052	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,7 ECU ma inferiore a 26,2 ECU: 1.6 Ecum/100 kg/net
0805106560	MA	2053	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,1 ECU ma inferiore a 25,7 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
0805106560	MA	2054	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,1 ECU: 8.3 Ecum/100 kg/net
0805106960	MA	2020	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 27,3 ECU ma inferiore a 33,7 ECU: 0 %
0805106960	MA	2050	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,8 ECU ma inferiore a 27,3 ECU: 0.5 Ecum/100 kg/net
0805106960	MA	2051	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 26,2 ECU ma inferiore a 26,8 ECU: 1.1 Ecum/100 kg/net
0805106960	MA	2052	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,7 ECU ma inferiore a 26,2 ECU: 1.6 Ecum/100 kg/net
0805106960	MA	2053	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 25,1 ECU ma inferiore a 25,7 ECU: 2.2 Ecum/100 kg/net
0805106960	MA	2054	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 25,1 ECU: 8.3 Ecum/100 kg/net
0805201161	MA	2026	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 48,6 ECU ma inferiore a 49,6 ECU: 1 Ecum/100 kg/net
0805201161	MA	2027	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 47,6 ECU ma inferiore a 48,6 ECU: 2 Ecum/100 kg/net
0805201161	MA	2028	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 46,6 ECU ma inferiore a 47,6 ECU: 3 Ecum/100 kg/net
0805201161	MA	2029	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 45,6 ECU ma inferiore a 46,6 ECU: 4 Ecum/100 kg/net
0805201161	MA	2030	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 45,6 ECU: 12.8 Ecum/100 kg/net
0805201161	MA	2048	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 49,6 ECU ma inferiore a 61,7 ECU: 0 %
0805203161	MA	2049	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 49,6 ECU ma inferiore a 61,3 ECU: 0 %
0805203161	MA	2077	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 48,6 ECU ma inferiore a 49,6 ECU: 1 Ecum/100 kg/net
0805203161	MA	2078	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 47,6 ECU ma inferiore a 48,6 ECU: 2 Ecum/100 kg/net
0805203161	MA	2079	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 46,6 ECU ma inferiore a 47,6 ECU: 3 Ecum/100 kg/net
0805203161	MA	2080	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto uguale o superiore a 45,6 ECU ma inferiore a 46,6 ECU: 4 Ecum/100 kg/net
0805203161	MA	2081	Con un prezzo all'importazione, per 100 kg peso netto inferiore a 45,6 ECU: 12.3 Ecum/100 kg/net

CAPITOLO 9

CAFFÉ, TÈ, MATE E SPEZIE

Note

1. I miscugli dei prodotti delle voci da 0904 a 0910 sono da classificare come segue:

   a) i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce;

   b) i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce 0910.

Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Unità supple-mentari	Note	
				Importazione	Esportazione
1	2	3	4	5a	5b
0900 00 00	**00/80**	**CAFFE, TE, MATE E SPEZIE**			
0901 00 00	**00/80**	**Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:**			
0901 11 00	**00/10**	**- Caffè non torrefatto:**			
0901 11 00	**00/80**	**- - non decaffeinizzato**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0901 12 00	**00/80**	**- - decaffeinizzato**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0901 21 00	**00/10**	**- Caffè torrefatto:**			
0901 21 00	**00/80**	**- - non decaffeinizzato**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0901 22 00	**00/80**	**- - decaffeinizzato**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0901 90 00	**00/80**	**- altri:**			
0901 90 10	00/80	- - Bucce e pellicole di caffè	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0901 90 90	00/80	- - Succedanei del caffè contenenti caffè	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0902 00 00	**00/80**	**Tè, anche aromatizzato:**			
0902 10 00	**00/80**	**- Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0902 20 00	**00/80**	**- Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0902 30 00	**00/80**	**- Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0902 40 00	**00/80**	**- Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0903 00 00	**00/80**	**Mate**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0904 00 00	**00/80**	**Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati:**			
0904 11 00	**00/10**	**- Pepe:**			
0904 11 00	**00/80**	**- - non tritato né polverizzato:**			
0904 11 10	00/80	- - - destinato alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0904 11 90	00/80	- - - altro	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci da 0904 a 0910 [compresi i miscugli previsti alle precedenti lettere a) e b)], non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale di prodotti previsti in ciascuna di dette voci. Nel caso contrario, i prodotti così addizionati sono esclusi da questo capitolo e rientrano nella voce 2103, qualora costituiscano condimenti composti.

2. Questo capitolo non comprende il pepe detto di «Cubebe» (Piper cubeba) né gli altri prodotti della voce 1211.

Nota complementare

1. Il prelievo applicabile ai miscugli di cui alla nota 1 (a) è quello applicabile alla componente che ha il prelievo più elevato.

Codice Taric	Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione) (K = contingente)	Aliquota dei dazi particolari (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)			
		SPG	EFTA [EEA (IS, NO, LI), CH], EE, LT, LV, PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO	AD, SM	CY, FO, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MT, TR, BCMS, XC, XI
6	7	8	9	10	11
0901 11 00 00	3.3	C,E: 0	EEA: 0 (excl LI)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0901 12 00 00	10	C,E: 0; SPGL: 8.5 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV); SPGM: 8.5	EEA: 0 (excl LI)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0901 21 00 00	12	C,E: 0; SPGL: 11.5 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV); SPGM: 11.5	EEA: 0 (excl LI)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0901 22 00 00	15	C,E: 0; SPGL: 12.5 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV); SPGM: 12.5	EEA: 0 (excl LI)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0901 90 10 00	7	C,E: 0	EEA: 0 (excl LI)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0901 90 90 00	15.8	C,E: 0; SPGL: 13 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV); SPGM: 13	EEA: 0 (excl LI)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0902 10 00 00	4.4	SPG,SPGM: 0	EEA: 0 (excl LI)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0902 20 00 00	0	-	-	-	-
0902 30 00 00	0	-	-	-	-
0902 40 00 00	0	-	-	-	-
0903 00 00 00	0	-	-	-	-
0904 11 10 00	0	-	-	-	-
0904 11 90 00	0	-	-	-	-

1	2	3	4	5a	5b
0904 12 00	**00/80**	**– – tritato o polverizzato**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0904 20 00	**00/80**	**– Pimenti, essiccati, tritati o polverizzati:**			
0904 20 10	00/10	– – non tritati né polverizzati:			
0904 20 10	00/80	– – – Peperoni	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0904 20 31	00/10	– – – altri:			
0904 20 31	00/80	– – – – del genere «Capsicum», destinati alla fabbricazione della capsicina o di tinture di oleoresine di «Capsicum» (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0904 20 35	00/80	– – – – destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0904 20 39	00/80	– – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
0904 20 39	*11/10*	*– – – – – dal 15 novembre al 30 aprile:*			
0904 20 39	*11/80*	*– – – – – – dal 15 novembre al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0904 20 39	*12/80*	*– – – – – – dal 1° gennaio al 30 aprile*	-	PRO-IQ (TM163)	
0904 20 39	*20/80*	*– – – – – dal 1° maggio al 14 novembre*	-	PRO-IQ (TM163)	
0904 20 90	00/80	– – tritati o polverizzati:			PRX-IQ (TM164)
0904 20 90	*10/80*	*– – – del genere «Capsicum»*	-	PRO-IQ (TM163)	
0904 20 90	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
0905 00 00	**00/80**	**Vaniglia**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0906 00 00	**00/80**	**Cannella e fiori di cinnamomo:**			
0906 10 00	**00/80**	**– non tritati né polverizzati**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0906 20 00	**00/80**	**– tritati o polverizzati**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0907 00 00	**00/80**	**Garofani (antofilli, chiodi e steli)**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0908 00 00	**00/80**	**Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:**			
0908 10 00	**00/80**	**– Noci moscate:**			
0908 10 10	00/80	– – non tritate né polverizzate, destinate alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0908 10 90	00/80	– – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0908 20 00	**00/80**	**– Macis:**			
0908 20 10	00/80	– – non tritato né polverizzato	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0908 20 90	00/80	– – tritato o polverizzato	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0908 30 00	**00/80**	**– Amomi e cardamomi**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0909 00 00	**00/80**	**Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro:**			
0909 10 00	**00/80**	**– Semi di anice o di badiana:**			
0909 10 10	00/80	– – di anice	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0909 10 90	00/80	– – di badiana	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
0904 12 00 00	4	SPG,SPGM: 0	-	0	BCMS,EG,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0904 20 10 00	11.2	C,E: 0	HU-K: 0 (09.5575)	0	BCMS,CY,IL,LOMA,LOMB,TR: 0
0904 20 31 00	0	-	-	-	-
0904 20 35 00	0	-	-	-	-
0904 20 39 11	5	C: 0	HU-K: 0 (09.5575)	0	CY,EG,IL,JO,LOMA,LOMB,MGB,TR,XI: 0
0904 20 39 12	5	C: 0	HU-K: 0 (09.5575)	0	CY,EG,IL,JO,LOMA,LOMB,MGB,TR,XI: 0
0904 20 39 20	5	C: 0	HU-K: 0 (09.5575)	0	CY,EG,JO,LOMA,LOMB,MGB,TR,XI: 0
0904 20 90 10	5	C: 0; SPGL: 4 (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 4	BG,HU,PL: 1.6; RO: 4; HU-K: 0 (09.5575)	0	BCMS,EG,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0904 20 90 90	5	C: 0; SPGL: 4 (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 4	BG,HU,PL: 1.6; RO: 4; HU-K: 0 (09.5575)	0	BCMS,EG,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0905 00 00 00	9.7	C: 0 (excl BO,CO,EC,PE,VE)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0906 10 00 00	0	-	-	-	-
0906 20 00 00	0	-	-	-	-
0907 00 00 00	10	C: 0 (excl BO,CO,EC,PE,VE)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0908 10 10 00	0	-	-	-	-
0908 10 90 00	5	SPG,SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0908 20 10 00	0	-	-	-	-
0908 20 90 00	4	SPG,SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
0908 30 00 00	0	-	-	-	-
0909 10 10 00	0	-	-	-	-
0909 10 90 00	10	C,E: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 7	-	0	BCMS,EG,LOMA,LOMB,MGB,SY,TR: 0; JO,LB: 2

1	2	3	4	5a	5b
0909 20 00	**00/80**	**- Semi di coriandolo**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0909 30 00	**00/80**	**- Semi di cumino:**			
0909 30 11	00/10	- - non tritati né polverizzati:			
0909 30 11	00/80	- - - destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0909 30 19	00/80	- - - altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0909 30 90	00/80	- - tritati o polverizzati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0909 40 00	**00/80**	**- Semi di carvi:**			
0909 40 11	00/10	- - non tritati né polverizzati:			
0909 40 11	00/80	- - - destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0909 40 19	00/80	- - - altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0909 40 90	00/80	- - tritati o polverizzati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0909 50 00	**00/80**	**- Semi di finocchio; bacche di ginepro:**			
0909 50 11	00/10	- - non tritati né polverizzati:			
0909 50 11	00/80	- - - destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0909 50 19	00/80	- - - altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0909 50 90	00/80	- - tritati o polverizzati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0910 00 00	**00/80**	**Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie:**			
0910 10 00	**00/80**	**- Zenzero:**			
0910 10 11	00/10	- - in radici intiere, in pezzi o in fette:			
0910 10 11	00/80	- - - destinato alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0910 10 19	00/80	- - - altro	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0910 10 90	00/80	- - altro	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0910 20 00	**00/80**	**- Zafferano:**			
0910 20 10	00/80	- - non tritato né polverizzato	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0910 20 90	00/80	- - tritato o polverizzato	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0910 30 00	**00/80**	**- Curcuma**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0910 40 00	**00/80**	**- Timo; foglie di alloro:**			
0910 40 11	00/10	- - Timo:			
0910 40 11	00/20	- - - non tritato né polverizzato:			
0910 40 11	00/80	- - - - Serpillo (Thymus serpyllum)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0910 40 13	00/80	- - - - altro	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0910 40 19	00/80	- - - tritato o polverizzato	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0910 40 90	00/80	- - Foglie di alloro	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
0909 20 00 00	0	-	-	-	-
0909 30 11 00	0	-	-	-	-
0909 30 19 00	0	-	-	-	-
0909 30 90 00	0	-	-	-	-
0909 40 11 00	0	-	-	-	-
0909 40 19 00	0	-	-	-	-
0909 40 90 00	0	-	-	-	-
0909 50 11 00	0	-	-	-	-
0909 50 19 00	0	-	-	-	-
0909 50 90 00	0	-	-	-	-
0910 10 11 00	0	-	-	-	-
0910 10 19 00	0	-	-	-	-
0910 10 90 00	0	-	-	-	-
0910 20 10 00	10	C,E: 0	-	0	CY,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0910 20 90 00	10	C,E: 0	-	0	CY,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0910 30 00 00	0	-	-	-	-
0910 40 11 00	0	-	-	-	-
0910 40 13 00	7	C,E: 0	-	0	CY,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0910 40 19 00	8.5	C,E: 0	-	0	CY,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0910 40 90 00	7	C,E: 0	-	0	CY,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
0910 50 00	**00/80**	**- Curry**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0910 91 00	**00/10**	**- altre spezie:**			
0910 91 00	**00/80**	**- - Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo:**			
0910 91 10	00/80	- - - non tritati né polverizzati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0910 91 90	00/80	- - - tritati o polverizzati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0910 99 00	**00/80**	**- - altre:**			
0910 99 10	00/80	- - - Semi di fieno greco	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0910 99 91	00/10	- - - altre:			
0910 99 91	00/80	- - - - non tritate né polverizzate	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
0910 99 99	00/80	- - - - tritate o polverizzate	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

(NC001) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(TM163) Questo divieto, previa autorizzazione preventiva all'importazione, non si applica ai prodotti originari dell'Irak, la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

6	7	8	9	10	11
0910 50 00 00	0	-	-	-	-
0910 91 10 00	12.5	SPG,SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0910 91 90 00	12.5	C,E: 0; SPGL: 3 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 3	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0910 99 10 00	0	-	-	-	-
0910 99 91 00	12.5	SPG,SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
0910 99 99 00	12.5	C,E: 0; SPGL: 3 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 3	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0

(TM164) Questo divieto non si applica:
- ai prodotti destinati esclusivamente ad usi medici,
- ai prodotti alimentari notificati al Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- ai materiali e forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza suindicato secondo la sua procedura semplificata ed accelerata «nessuna obiezione» a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

CAPITOLO 10

CEREALI

Note

1. a) I prodotti indicati nei testi delle voci di questo capitolo rientrano in queste voci soltanto se i grani sono presenti, anche in spighe o su stelo.

   b) Questo capitolo non comprende i grani mondati o altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso decorticato, imbianchito, lucidato, brillato, stufato o in rotture, resta compreso nella voce 1006.

2. La voce 1005 non comprende il granturco dolce (capitolo 7).

Nota di sottovoce

1. Si considera come «frumento (grano) duro» il frumento della specie «Triticum durum» e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del «Triticum durum» che presentino lo stesso numero (28) di cromosomi di quest'ultimo.

Note complementari

1. Sono considerati:

a) «riso a grani tondi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 e 1006 30 92, il riso i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 2;

Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Unità supple-mentari	Note	
				Importazione	Esportazione
1	2	3	4	5a	5b
1000 00 00	**00/80**	**CEREALI**			
1001 00 00	**00/80**	**Frumento (grano) e frumento segalato:**			
1001 10 00	**00/80**	**– Frumento (grano) duro:**			PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1001 10 00	*10/80*	*– – di peso specifico uguale o superiore a 75,5 kg/hl, avente tenore di impurità varie (Schwarzbesatz) uguale o inferiore a 2%, in peso, e avente tenore di grani vitrei uguale o superiore a 73%, in peso. (TN058)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1001 10 00	*90/80*	*– – altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1001 90 00	**00/80**	**– altro:**			
1001 90 10	00/80	– – Spelta, destinata alla semina (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1001 90 91	00/10	– – altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato:			
1001 90 91	00/80	– – – Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina:			PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1001 90 91	*10/80*	*– – – – Frumento segalato destinato alla semina*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1001 90 91	*20/80*	*– – – – Frumento (grano) tenero destinato alla semina*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1001 90 99	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX

b) «riso a grani medi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 e 1006 30 94, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 5,2 mm e inferiore o uguale a 6,0 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 3;

c) «riso a grani lunghi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 6,0 mm;

d) «risone» (riso «paddy»), ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 e 1006 10 98, il riso ancora con la lolla dopo la trebbiatura;

e) «riso semigreggio», ai sensi delle sottovoci 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 e 1006 20 98, il riso del quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi fra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di «riso bruno», «riso cargo», «riso loonzain» e «riso sbramato»;

f) «riso semilavorato», ai sensi delle sottovoci 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 e 1006 30 48, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo, ma non quelli interni;

g) «riso lavorato», ai sensi delle sottovoci 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati interni ed esterni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi o medi e almeno una parte nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali su un massimo del 10 % dei grani;

h) «rotture», ai sensi della sottovoce 1006 40, i frammenti di grani aventi una lunghezza inferiore o uguale ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.

2. Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo è:

a) per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

Codice Taric	Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione) (K = contingente)	Aliquota dei dazi particolari (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)			
		SPG	EFTA [EEA (IS, NO, LI), CH], EE, LT, LV, PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO	AD, SM	CY, FO, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MT, TR, BCMS, XC, XI
6	7	8	9	10	11
1001 10 00 10	0 Ecua/1000 kg; K: 0 (09.4049) (TM275)	-	HU-K: 0 Ecua/1000 kg (09.4718) (TM149)	0	LOMB: 0; MA,TR: 0 Ecua/1000 kg
1001 10 00 90	AAPPL; K: 0 (09.4049) (TM275)	-	HU-AK (09.4718)	0	LOMB: 0; MA,TR-APREF
1001 90 10 00	17.6	-	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1001 90 91 10	140.1 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMB: 0
1001 90 91 20	0	-	-	-	-

1	2	3	4	5a	5b
1001 90 99	*11/10*	*– – – – Frumento (grano) tenero di alte qualità:*			
1001 90 99	*11/80*	*– – – – – Con un premio di qualitá e destinato alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1001 90 99	*19/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1001 90 99	*20/80*	*– – – – Frumento (grano) tenero di qualità media*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1001 90 99	*30/80*	*– – – – Frumento (grano) tenero di bassa qualità*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1001 90 99	*90/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1002 00 00	**00/80**	**Segala**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1003 00 00	**00/80**	**Orzo:**			
1003 00 10	00/80	– destinato alla semina	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1003 00 90	00/80	– altro:			PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1003 00 90	*11/10*	*– – per la fabbricazione del malto:*			
1003 00 90	*11/80*	*– – – Con un premio di qualitá*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1003 00 90	*19/80*	*– – – altro*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1003 00 90	*90/80*	*– – altro*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1004 00 00	**00/80**	**Avena:**			PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1004 00 00	*10/80*	*– Avente un peso specifico minimo de 55 kg/hl, un tenore massimo di umiditá del 12% e un tenore massimo di chicchi estranei del 2%*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1004 00 00	*90/80*	*– altro*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1005 00 00	**00/80**	**Granturco:**			
1005 10 00	**00/80**	**– destinato alla semina:**			
1005 10 11	00/10	– – ibrido (NC001):			
1005 10 11	00/80	– – – ibrido doppio e ibrido top-cross	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
1005 10 13	00/80	– – – ibrido a tre vie	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
1005 10 15	00/80	– – – ibrido semplice	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
1005 10 19	00/80	– – – altro	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
1005 10 90	00/80	– – altro	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1005 90 00	**00/80**	**– altro:**			PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1005 90 00	*10/80*	*– – mais vitreo con un premio di qualitá e destinato alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1005 90 00	*90/80*	*– – altro*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

6	7	8	9	10	11
1001 90 99 11	0 Ecua/1000 kg; K: 0 (09.4049) (TM275)	-	BG-K: 0 Ecua/1000 kg (09.4657) (TM149); HU-K: 0 Ecua/1000 kg (09.4718) (TM149); RO-K: 0 Ecua/1000 kg (09.4759) (TM149)	0	LOMB: 0
1001 90 99 19	0; K: 0 (09.4049) (TM275)	-	BG-K: 0 Ecua/1000 kg (09.4657) (TM149); HU-K: 0 Ecua/1000 kg (09.4718) (TM149); RO-K: 0 Ecua/1000 kg (09.4759) (TM149)	0	LOMB: 0
1001 90 99 20	0 Ecua/1000 kg; K: 0 (09.4049) (TM275)	-	BG-K: 0 Ecua/1000 kg (09.4657) (TM231); HU-K: 0 Ecua/1000 kg (09.4718) (TM149); RO-K: 0 Ecua/1000 kg (09.4759) (TM231)	0	LOMB: 0
1001 90 99 30	AAPPL; K: 0 (09.4049) (TM275)	-	BG-AK (09.4657); HU-AK (09.4718); RO-AK (09.4759)	0	LOMB: 0
1001 90 99 90	140.1 Ecum/1000 kg (TM309); K: 0 (09.4049) (TM275)	-	BG-K: 26.2 Ecua/1000 kg (09.4657) (TM149); HU-K: 26.2 Ecua/1000 kg (09.4718) (TM149); RO-K: 26.2 Ecua/1000 kg (09.4759) (TM149)	0	LOMB: 0
1002 00 00 00	AAPPL	-	-	0	LOMB: 0; TR-APREF
1003 00 10 00	AAPPL	-	-	0	LOMB: 0
1003 00 90 11	AAPPL	-	CZ,SK-AK (09.4617)	0	LOMB: 0
1003 00 90 19	AAPPL	-	CZ,SK-AK (09.4617)	0	LOMB: 0
1003 00 90 90	AAPPL	-	-	0	LOMB: 0
1004 00 00 10	122.3 Ecum/1000 kg; K: 89 Ecua/1000 kg (09.4022) (TM410)	-	-	0	LOMB: 0
1004 00 00 90	122.3 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMB: 0
1005 10 11 00	0	-	-	-	-
1005 10 13 00	0	-	-	-	-
1005 10 15 00	0	-	-	-	-
1005 10 19 00	0	-	-	-	-
1005 10 90 00	AAPPL	-	-	0	LOMA-APREF; LOMB: 0
1005 90 00 10	AAPPL	-	-	0	LOMA-APREF; LOMB: 0
1005 90 00 90	AAPPL	-	-	0	LOMA-APREF; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
1006 00 00	**00/80**	**Riso:**			
1006 10 00	**00/80**	**- Risone (riso «paddy»):**			
1006 10 10	00/80	- - destinato alla semina (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1006 10 21	00/10	- - altro:			
1006 10 21	00/20	- - - surriscaldato (parboiled):			
1006 10 21	00/80	- - - - a grani tondi	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1006 10 23	00/80	- - - - a grani medi	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1006 10 25	00/10	- - - - a grani lunghi:			
1006 10 25	00/80	- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1006 10 27	00/80	- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3:			PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1006 10 27	*10/80*	*- - - - - - Riso della varietà Basmati*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1006 10 27	*90/80*	*- - - - - - altro*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1006 10 92	00/10	- - - altro:			
1006 10 92	00/80	- - - - a grani tondi	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1006 10 94	00/80	- - - - a grani medi	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1006 10 96	00/10	- - - - a grani lunghi:			
1006 10 96	00/80	- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1006 10 98	00/80	- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3:			PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1006 10 98	*10/80*	*- - - - - - Riso della varietà Basmati*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1006 10 98	*90/80*	*- - - - - - altro*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1006 20 00	**00/80**	**- Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»):**			
1006 20 11	00/10	- - surriscaldato (parboiled):			
1006 20 11	00/80	- - - a grani tondi	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1006 20 13	00/80	- - - a grani medi	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1006 20 15	00/10	- - - a grani lunghi:			
1006 20 15	00/80	- - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX

6	7	8	9	10	11
1006 10 10 00	10.6	C: 0 (excl BO,CO,EC,PE,VE)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1006 10 21 00	290.3 Ecum/1000 kg	BD-K: 140.81 Ecum/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 290.3 Ecum/1000 kg - 77.55 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 140.81 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 10 23 00	290.3 Ecum/1000 kg	BD-K: 140.81 Ecum/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	LOMB: 0; LOMA-P: 140.81 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 10 25 00	290.3 Ecum/1000 kg	BD-K: 140.81 Ecum/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 290.3 Ecum/1000 kg - 77.55 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 140.81 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 10 27 10	290.3 Ecum/1000 kg	BD-K: 140.81 Ecum/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 290.3 Ecum/1000 kg - 77.55 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 140.81 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 10 27 90	290.3 Ecum/1000 kg	BD-K: 140.81 Ecum/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 290.3 Ecum/1000 kg - 77.55 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 140.81 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 10 92 00	290.3 Ecum/1000 kg	BD-K: 140.81 Ecum/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 290.3 Ecum/1000 kg - 77.55 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 140.81 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 10 94 00	290.3 Ecum/1000 kg	BD-K: 140.81 Ecum/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 290.3 Ecum/1000 kg - 77.55 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 140.81 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 10 96 00	290.3 Ecum/1000 kg	BD-K: 140.81 Ecum/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 290.3 Ecum/1000 kg - 77.55 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 140.81 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 10 98 10	290.3 Ecum/1000 kg	BD-K: 140.81 Ecum/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 290.3 Ecum/1000 kg - 77.55 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 140.81 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 10 98 90	290.3 Ecum/1000 kg	BD-K: 140.81 Ecum/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 290.3 Ecum/1000 kg - 77.55 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 140.81 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 20 11 00	300.67 Ecua/1000 kg (NM111)	BD-K: 146 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 235.9 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 146 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 20 13 00	300.67 Ecua/1000 kg (NM111)	BD-K: 146 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 235.9 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 146 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 20 15 00	300.67 Ecua/1000 kg (NM111)	BD-K: 146 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 235.9 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 146 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)

1	2	3	4	5a	5b
1006 20 17	00/80	– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3:			PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1006 20 17	*10/80*	– – – – – *Riso della varietà Basmati*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1006 20 17	*90/80*	– – – – – *altro*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1006 20 92	00/10	– – altro:			
1006 20 92	00/80	– – – a grani tondi	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1006 20 94	00/80	– – – a grani medi	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1006 20 96	00/10	– – – a grani lunghi:			
1006 20 96	00/80	– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1006 20 98	00/80	– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3:			PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1006 20 98	*10/80*	– – – – – *Riso della varietà Basmati*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1006 20 98	*90/80*	– – – – – *altro*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1006 30 00	**00/80**	**– Riso semi lavorato o lavorato, anche lucidato o brillato:**			
1006 30 21	00/10	– – Riso semi lavorato:			
1006 30 21	00/20	– – – surriscaldato (parboiled):			
1006 30 21	00/80	– – – – a grani tondi	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1006 30 23	00/80	– – – – a grani medi	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1006 30 25	00/10	– – – – a grani lunghi:			
1006 30 25	00/80	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1006 30 27	00/80	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3:			PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1006 30 27	*10/80*	– – – – – – *Riso della varietà Basmati*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1006 30 27	*90/80*	– – – – – – *altro*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1006 30 42	00/10	– – – altro:			
1006 30 42	00/80	– – – – a grani tondi	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1006 30 44	00/80	– – – – a grani medi	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX

6	7	8	9	10	11
1006 20 17 10	336.66 Ecua/1000 kg (NM111)	IN: 86.66 Ecua/1000 kg (TM333); PK: 286.66 Ecua/1000 kg (TM333); BD-K: 163.99 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 246.89 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 163.99 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 20 17 90	336.66 Ecua/1000 kg (NM111)	BD-K: 163.99 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 246.89 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 163.99 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 20 92 00	300.67 Ecua/1000 kg (NM111)	BD-K: 146 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 235.9 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 146 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 20 94 00	300.67 Ecua/1000 kg (NM111)	BD-K: 146 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 235.9 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 146 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 20 96 00	300.67 Ecua/1000 kg (NM111)	BD-K: 146 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 235.9 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 146 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 20 98 10	336.66 Ecua/1000 kg (NM111)	IN: 86.66 Ecua/1000 kg (TM333); PK: 286.66 Ecua/1000 kg (TM333); BD-K: 163.99 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 246.89 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 163.99 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 20 98 90	336.66 Ecua/1000 kg (NM111)	BD-K: 163.99 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 246.89 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 163.99 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 30 21 00	559.2 Ecua/1000 kg (NM111)	BD-K: 264.69 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 430.67 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 264.69 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 30 23 00	559.2 Ecua/1000 kg (NM111)	BD-K: 264.69 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 430.67 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 264.69 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 30 25 00	559.2 Ecua/1000 kg (NM111)	BD-K: 264.69 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 430.67 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 264.69 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 30 27 10	572 Ecum/1000 kg (NM111)	BD-K: 271.09 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 572 Ecum/1000 kg - 152.58 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 271.09 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 30 27 90	572 Ecum/1000 kg (NM111)	BD-K: 271.09 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 572 Ecum/1000 kg - 152.58 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 271.09 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 30 42 00	559.2 Ecua/1000 kg (NM111)	BD-K: 264.69 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 430.67 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 264.69 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 30 44 00	559.2 Ecua/1000 kg (NM111)	BD-K: 264.69 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 430.67 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 264.69 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)

1	2	3	4	5a	5b
1006 30 46	00/10	– – – – a grani lunghi:			
1006 30 46	00/80	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 o inferiore a 3	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1006 30 48	00/80	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3:			PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1006 30 48	*10/80*	– – – – – – *Riso della varietà Basmati*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1006 30 48	*90/80*	– – – – – – *altro*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1006 30 61	00/10	– – Riso lavorato:			
1006 30 61	00/20	– – – surriscaldato (parboiled):			
1006 30 61	00/80	– – – – a grani tondi	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1006 30 63	00/80	– – – – a grani medi	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1006 30 65	00/10	– – – – a grani lunghi:			
1006 30 65	00/80	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1006 30 67	00/80	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3:			PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1006 30 67	*10/80*	– – – – – – *Riso della varietà Basmati*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1006 30 67	*90/80*	– – – – – – *altro*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1006 30 92	00/10	– – – altro:			
1006 30 92	00/80	– – – – a grani tondi	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1006 30 94	00/80	– – – – a grani medi	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1006 30 96	00/10	– – – – a grani lunghi:			
1006 30 96	00/80	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1006 30 98	00/80	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3:			PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1006 30 98	*10/80*	– – – – – – *Riso della varietà Basmati*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1006 30 98	*90/80*	– – – – – – *altro*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1006 40 00	**00/80**	**– Rotture di riso**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX

6	7	8	9	10	11
1006 30 46 00	559.2 Ecua/1000 kg (NM111)	BD-K: 264.69 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 430.67 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 264.69 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 30 48 10	572 Ecum/1000 kg (NM111)	BD-K: 271.09 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 572 Ecum/1000 kg - 152.58 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 271.09 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 30 48 90	572 Ecum/1000 kg (NM111)	BD-K: 271.09 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 572 Ecum/1000 kg - 152.58 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 271.09 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 30 61 00	559.2 Ecua/1000 kg (NM111)	BD-K: 264.69 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 430.67 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 264.69 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 30 63 00	559.2 Ecua/1000 kg (NM111)	BD-K: 264.69 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 430.67 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 264.69 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 30 65 00	559.2 Ecua/1000 kg (NM111)	BD-K: 264.69 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 430.67 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 264.69 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 30 67 10	572 Ecum/1000 kg (NM111)	BD-K: 271.09 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 572 Ecum/1000 kg - 152.58 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 271.09 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 30 67 90	572 Ecum/1000 kg (NM111)	BD-K: 271.09 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 572 Ecum/1000 kg - 152.58 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 271.09 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 30 92 00	559.2 Ecua/1000 kg (NM111)	BD-K: 264.69 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 430.67 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 264.69 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 30 94 00	559.2 Ecua/1000 kg (NM111)	BD-K: 264.69 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 430.67 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 264.69 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 30 96 00	559.2 Ecua/1000 kg (NM111)	BD-K: 264.69 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 430.67 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 264.69 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 30 98 10	572 Ecum/1000 kg (NM111)	BD-K: 271.09 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 572 Ecum/1000 kg - 152.58 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 271.09 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 30 98 90	572 Ecum/1000 kg (NM111)	BD-K: 271.09 Ecua/1000 kg (09.4517) (TM301)	-	0	EG: 572 Ecum/1000 kg - 152.58 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 271.09 Ecua/1000 kg (09.4018) (TM409)
1006 40 00 00	176 Ecum/1000 kg	-	-	0	EG: 176 Ecum/1000 kg - 47 Ecua/1000 kg (TM248); LOMB: 0; LOMA-P: 84.38 Ecua/1000 kg (09.4019) (TM409)

1	2	3	4	5a	5b
1007 00 00	**00/80**	**Sorgo da granella:**			
1007 00 10	00/80	– ibrido destinato alla semina (NC001)	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
1007 00 90	00/80	– altro	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1008 00 00	**00/80**	**Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:**			
1008 10 00	**00/80**	**– Grano saraceno**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1008 20 00	**00/80**	**– Miglio**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1008 30 00	**00/80**	**– Scagliola**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1008 90 00	**00/80**	**– altri cereali:**			
1008 90 10	00/80	– – Triticale	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1008 90 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)

(NC001) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(NM111) Per quanto riguarda il riso semigreggio delle sottovoci da 1006 20 11 a 1006 20 98, la Comunità si impegna ad applicare il dazio con un'aliquota e in modo tale che il prezzo all'importazione, dazio corrisposto, non sia superiore al prezzo effecttivo d'intervento (o, in caso di modifica dell'attuale sistema, il prezzo effettivo di sostegno) aumentato
- dell'88% per il riso Japonica e
- dell'80% per il riso Indica.
Per quanto riguada il riso lavorato, le percentuali sopraindicate saranno aumentate secondo il metodo esistente di calcolo del prezzo di entrata per il riso lavorato.
Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 4.

(TM149) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1218/96 (GU n. L 161/51).

(TM163) Questo divieto, previa autorizzazione preventiva all'importazione, non si applica ai prodotti originari dell'Irak, la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

(TM164) Questo divieto non si applica:
- ai prodotti destinati esclusivamente ad usi medici,
- ai prodotti alimentari notificati al Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- ai materiali e forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza suindicato secondo la sua procedura semplificata ed accelerata «nessuna obiezione» a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(TM231) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1606/94 (JO n. L 168/13) modificato dal regolamento (CE) n. 268/96 (GU n. 36/6).

(TM248) L'ammissione al beneficio del dazio ridotto all'importazione è subordinata alla prova che la tassa all'esportazione è stata percepita dal paese esportatore. L'avvenuta applicazione di detta tassa è comprovata dalla presentazione del certificato di circolazione recante l'indicazione relativa nella rubrica «osservazioni».

(TM257) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazionedi un titolo d'importazione conforme alle dispos izione del regolamento (CEE) n. 865/90 (GU n. L 90/16).

6	7	8	9	10	11
1007 00 10 00	8.8	-	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1007 00 90 00	AAPPL	-	-	0	LOMA-APREF; LOMB: 0; LOMA-AK (09.4030)
1008 10 00 00	51 Ecum/1000 kg	-	PL-K: 10.2 Ecum/1000 kg (09.4819) (TM149)	0	LOMB: 0
1008 20 00 00	76.7 Ecum/1000 kg	-	BG-K: 15.3 Ecum/1000 kg (09.4657) (TM149); HU-K: 65 Ecum/1000 kg (09.4720) (TM149)	0	LOMA: 38.3 Ecum/1000 kg; LOMB: 0; TR: 62.7 Ecum/1000 kg (TM309); LOMA-K: 0 (09.4031) (TM257)
1008 30 00 00	0	-	-	-	-
1008 90 10 00	127.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMB: 0
1008 90 90 00	51 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMB: 0

(TM275) L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1854/94 (GU n. L 192/94).

(TM289) L'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione AGRIM conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 (GU n. L 331), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (GU n. L 214).

(TM290) L'esportazione è subordinata alla presentazione di un certificato di esportazione AGREX conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 (GU n. L 331), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (GU n. L 214).

(TM301) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario è subordinata alla presentazione di un certificato d'origine e di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n.862/91 (GU n. L 88, p.7) modificato de ultimo regolamento (CE) n. 2123/95 (GU n. L 212, p. 8).

(TM309) In base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1502/95 (GU n. L 147) questo dazio può essere soggetto a modifiche.

(TM333) L'ammissione al beneficio del dazio ridotto all'importazione è subordinata al rilascio di un litolo d'importazione e di un certificato di autenticità conformi alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1573/95 (GU n. L 150/95).

(TM409) L'ammissione al beneficio di tale massimale tariffario è subordinata alla presentazione di un certificato d'origine e di un titollo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n.999/90 (GU n. L 101, p. 20) modificato de ultimo regolamento (CE) n. 2123/95 (GU n. L 212, p.8).

(TM410) L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 411/96 (GU n. L 57/96).

(TN003) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(TN058) Detta designazione corrisponde al grano duro di qualità minima, secondo la definizione di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96 (GU n. L 161)

CODICI ADDIZIONALI

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
1001100090		2550	Merci importate per via marittima, diversa da quelle dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico: diverse da quelle che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico con porto di scarico nel Mar Mediterraneo, in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica: 22.41 Ecua/1000 kg
1001100090	MA	2550	Merci importate per via marittima, diversa da quelle dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico: diverse da quelle che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico con porto di scarico nel Mar Mediterraneo, in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica: 21.68 Ecua/1000 kg
1001100090		2551	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico:che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il canal di Suez/il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo: 19.41 Ecua/1000 kg (TM396)
1001100090	MA	2551	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico:che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il canal di Suez/il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo: 18.68 Ecua/1000 kg (TM396)
1001100090		2552	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico/che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico /il porto die scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della peninsola iberica: 20.41 Ecua/1000 kg (TM396)
1001100090	MA	2552	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico/che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico /il porto die scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della peninsola iberica: 16.68 Ecua/1000 kg (TM396)
1001100090		2553	Merci importate per via terrestre, fluviale o marittimo di porti del mar Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico: 32.41 Ecua/1000 kg
1001100090	MA	2553	Merci importate per via terrestre, fluviale o marittimo di porti del mar Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico: 31.68 Ecua/1000 kg
1001100090	HU	2553	Merci importate per via terrestre, fluviale o marittimo di porti del mar Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico: 6.48 Ecua/1000 kg (TM149)
1001909930		2550	Merci importate per via marittima, diversa da quelle dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico: diverse da quelle che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico con porto di scarico nel Mar Mediterraneo, in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica: 22.41 Ecua/1000 kg
1001909930		2551	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico:che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il canal di Suez/il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo: 19.41 Ecua/1000 kg (TM396)
1001909930		2552	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico/che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico /il porto die scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della peninsola iberica: 20.41 Ecua/1000 kg (TM396)
1001909930		2553	Merci importate per via terrestre, fluviale o marittimo di porti del mar Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico: 32.41 Ecua/1000 kg
1001909930	BG	2553	Merci importate per via terrestre, fluviale o marittimo di porti del mar Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico: 6.48 Ecua/1000 kg (TM231)
1001909930	HU	2553	Merci importate per via terrestre, fluviale o marittimo di porti del mar Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico: 6.48 Ecua/1000 kg (TM149)
1001909930	RO	2553	Merci importate per via terrestre, fluviale o marittimo di porti del mar Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico: 6.48 Ecua/1000 kg (TM231)
1002		2550	Merci importate per via marittima, diversa da quelle dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico: diverse da quelle che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico con porto di scarico nel Mar Mediterraneo, in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica: 27.68 Ecua/1000 kg

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
1002		2551	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico:che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il canal di Suez/il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo: 24.68 Ecua/1000 kg (TM396)
1002		2552	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico/che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico /il porto die scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della peninsola iberica: 25.68 Ecua/1000 kg (TM396)
1002		2553	Merci importate per via terrestre, fluviale o marittimo di porti del mar Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico: 37.68 Ecua/1000 kg
1002	TR	2553	Merci importate per via terrestre, fluviale o marittimo di porti del mar Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico: 37.68 Ecua/1000 kg (TM310)
10030010		2550	Merci importate per via marittima, diversa da quelle dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico: diverse da quelle che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico con porto di scarico nel Mar Mediterraneo, in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica: 27.68 Ecua/1000 kg
10030010		2551	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico:che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il canal di Suez/il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo: 24.68 Ecua/1000 kg (TM396)
10030010		2552	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico/che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico /il porto die scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della peninsola iberica: 25.68 Ecua/1000 kg (TM396)
10030010		2553	Merci importate per via terrestre, fluviale o marittimo di porti del mar Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico: 37.68 Ecua/1000 kg
1003009011		2550	Merci importate per via marittima, diversa da quelle dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico: diverse da quelle che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico con porto di scarico nel Mar Mediterraneo, in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica: 19.68 Ecua/1000 kg (TM395)
1003009011		2551	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico:che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il canal di Suez/il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo: 16.68 Ecua/1000 kg (TM395) (TM396)
1003009011		2552	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico/che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico /il porto die scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della peninsola iberica: 17.68 Ecua/1000 kg (TM395) (TM396)
1003009011		2553	Merci importate per via terrestre, fluviale o marittimo di porti del mar Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico: 29.68 Ecua/1000 kg (TM395)
1003009011	CZ	2553	Merci importate per via terrestre, fluviale o marittimo di porti del mar Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico: 5.93 Ecua/1000 kg (TM149) (TM395)
1003009019		2550	Merci importate per via marittima, diversa da quelle dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico: diverse da quelle che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico con porto di scarico nel Mar Mediterraneo, in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica: 27.68 Ecua/1000 kg
1003009019		2551	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico:che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il canal di Suez/il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo: 24.68 Ecua/1000 kg (TM396)
1003009019		2552	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico/che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico /il porto die scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della peninsola iberica: 25.68 Ecua/1000 kg (TM396)
1003009019		2553	Merci importate per via terrestre, fluviale o marittimo di porti del mar Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico: 37.68 Ecua/1000 kg
1003009019	CZ	2553	Merci importate per via terrestre, fluviale o marittimo di porti del mar Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico: 7.53 Ecua/1000 kg (TM149)

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
1003009090		2550	Merci importate per via marittima, diversa da quelle dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico: diverse da quelle che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico con porto di scarico nel Mar Mediterraneo, in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica: 27.68 Ecua/1000 kg
1003009090		2551	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico:che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il canal di Suez/il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo: 24.68 Ecua/1000 kg (TM396)
1003009090		2552	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico/che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico /il porto die scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della peninsola iberica: 25.68 Ecua/1000 kg (TM396)
1003009090		2553	Merci importate per via terrestre, fluviale o marittimo di porti del mar Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico: 37.68 Ecua/1000 kg
10051090		2550	Merci importate per via marittima, diversa da quelle dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico: diverse da quelle che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico con porto di scarico nel Mar Mediterraneo, in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica: 28.83 Ecua/1000 kg
10051090	LOMA	2550	Merci importate per via marittima, diversa da quelle dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico: diverse da quelle che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico con porto di scarico nel Mar Mediterraneo, in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica: 27.02 Ecua/1000 kg
10051090		2551	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico:che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il canal di Suez/il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo: 25.38 Ecua/1000 kg (TM396)
10051090	LOMA	2551	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico:che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il canal di Suez/il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo: 24.02 Ecua/1000 kg (TM396)
10051090		2552	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico/che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico /il porto die scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della peninsola iberica: 26.83 Ecua/1000 kg (TM396)
10051090	LOMA	2552	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico/che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico /il porto die scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della peninsola iberica: 25.02 Ecua/1000 kg (TM396)
10051090		2553	Merci importate per via terrestre, fluviale o marittimo di porti del mar Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico: 38.83 Ecua/1000 kg
10051090	LOMA	2553	Merci importate per via terrestre, fluviale o marittimo di porti del mar Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico: 37.02 Ecua/1000 kg
1005900010		2550	Merci importate per via marittima, diversa da quelle dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico: diverse da quelle che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico con porto di scarico nel Mar Mediterraneo, in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica: 20.83 Ecua/1000 kg (TM395)
1005900010	LOMA	2550	Merci importate per via marittima, diversa da quelle dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico: diverse da quelle che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico con porto di scarico nel Mar Mediterraneo, in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica: 19.02 Ecua/1000 kg (TM395)
1005900010		2551	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico:che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il canal di Suez/il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo: 17.83 Ecua/1000 kg (TM395) (TM396)
1005900010	LOMA	2551	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico:che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il canal di Suez/il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo: 16.02 Ecua/1000 kg (TM395) (TM396)

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
1005900010		2552	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico/che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico /il porto die scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della peninsola iberica: 18.83 Ecua/1000 kg (TM395) (TM396)
1005900010	LOMA	2552	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico/che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico /il porto die scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della peninsola iberica: 17.02 Ecua/1000 kg (TM395) (TM396)
1005900010		2553	Merci importate per via terrestre, fluviale o marittimo di porti del mar Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico: 30.83 Ecua/1000 kg (TM395)
1005900010	LOMA	2553	Merci importate per via terrestre, fluviale o marittimo di porti del mar Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico: 29.02 Ecua/1000 kg (TM395)
1005900090		2550	Merci importate per via marittima, diversa da quelle dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico: diverse da quelle che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico con porto di scarico nel Mar Mediterraneo, in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica: 28.83 Ecua/1000 kg
1005900090	LOMA	2550	Merci importate per via marittima, diversa da quelle dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico: diverse da quelle che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico con porto di scarico nel Mar Mediterraneo, in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica: 27.02 Ecua/1000 kg
1005900090		2551	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico:che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il canal di Suez/il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo: 25.83 Ecua/1000 kg (TM396)
1005900090	LOMA	2551	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico:che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il canal di Suez/il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo: 24.02 Ecua/1000 kg (TM396)
1005900090		2552	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico/che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico /il porto die scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della peninsola iberica: 26.83 Ecua/1000 kg (TM396)
1005900090	LOMA	2552	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico/che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico /il porto die scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della peninsola iberica: 25.02 Ecua/1000 kg (TM396)
1005900090		2553	Merci importate per via terrestre, fluviale o marittimo di porti del mar Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico: 38.83 Ecua/1000 kg
1005900090	LOMA	2553	Merci importate per via terrestre, fluviale o marittimo di porti del mar Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico: 37.02 Ecua/1000 kg
10070090		2550	Merci importate per via marittima, diversa da quelle dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico: diverse da quelle che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico con porto di scarico nel Mar Mediterraneo, in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica: 41.79 Ecua/1000 kg
10070090	LOMA	2550	Merci importate per via marittima, diversa da quelle dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico: diverse da quelle che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico con porto di scarico nel Mar Mediterraneo, in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica: 20.89 Ecua/1000 kg
10070090	LOMA	2550	Merci importate per via marittima, diversa da quelle dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico: diverse da quelle che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico con porto di scarico nel Mar Mediterraneo, in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica: 16.71 Ecua/1000 kg (TM257)
10070090		2551	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico:che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il canal di Suez/il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo: 38.79 Ecua/1000 kg (TM396)
10070090	LOMA	2551	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico:che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il canal di Suez/il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo: 19.39 Ecua/1000 kg (TM396)

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
10070090	LOMA	2551	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico:che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il canal di Suez/il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo: 15.51 Ecua/1000 kg (TM257) (TM396)
10070090		2552	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico/che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico /il porto die scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della peninsola iberica: 39.79 Ecua/1000 kg (TM396)
10070090	LOMA	2552	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico/che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico /il porto die scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della peninsola iberica: 19.89 Ecua/1000 kg (TM396)
10070090	LOMA	2552	Merci importate per via marittima, ad esclusione dei porti Mediterranei, del Mar Nero o del Mar Baltico/che arrivano attraverso l'Oceano Atlantico /il porto die scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della peninsola iberica: 15.91 Ecua/1000 kg (TM257) (TM396)
10070090		2553	Merci importate per via terrestre, fluviale o marittimo di porti del mar Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico: 51.79 Ecua/1000 kg
10070090	LOMA	2553	Merci importate per via terrestre, fluviale o marittimo di porti del mar Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico: 25.89 Ecua/1000 kg
10070090	LOMA	2553	Merci importate per via terrestre, fluviale o marittimo di porti del mar Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico: 20.71 Ecua/1000 kg (TM257)

(TM149) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1218/96 (GU n. L 161/51).

(TM231) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1606/94 (JO n. L 168/13) modificato dal regolamento (CE) n. 268/96 (GU n. 36/6).

(TM257) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazionedi un titolo d'importazione conforme alle dispos izione del regolamento (CEE) n. 865/90 (GU n. L 90/16).

(TM310) Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1905/95 (GU n. L 182, p:8), questo dazio puo essere diminuito di un'importo uguale alla tassa speciale all'esportazione riscossa dalla Turchia all'atto dell'esportazione verso la Comunità (nel limite di 11,68 ecu per tonnellata), se il prodotto é stato interamente ottenuto in Turchia e trasportato direttamente dalla Turchia nella Comunità.

(TM395) Le condizioni fissate all'art. 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96 (GU n. L 161) devono essere soddisfatte.

(TM396) Le condizioni fissate all'art. 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96 (GU n. L 161) devono essere soddisfatte.

CAPITOLO 11

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffé (voci 0901 o 2101, secondo il caso);

b) le farine, i semolini, gli amidi e fecole preparate della voce 1901;

c) i «corn flakes» ed altri prodotti della voce 1904;

d) gli ortaggi o i legumi, preparati o conservati delle voci 2001, 2004 o 2005;

e) i prodotti farmaceutici (capitolo 30);

f) gli amidi e le fecole aventi il carattere di prodotti per profumeria o per toletta, preparati o di preparazioni cosmetiche (capitolo 33).

2. A. I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo capitolo se hanno contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco:

a) tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a quello indicato nella colonna 2;

b) tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) inferiore o uguale a quello indicato nella colonna 3.

I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce 2302. Tuttavia i germi di cereali interi, schiacciati, in fiocchi o spezzati rientrano in ogni caso nella voce 1104.

B. I prodotti di cui trattasi che rientrano in questo capitolo per effetto delle suddette disposizioni sono da classificare nelle voci 1101 o 1102 se il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie corrispondente, secondo il caso, a quella indicata nelle colonne 4 o 5, è (in peso) uguale o superiore a quello indicato in corrispondenza del cereale.

In caso contrario, questi prodotti sono da classificare nelle voci 1103 o 1104.

Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Unità supple-mentari	Note	
				Importazione	Esportazione
1	2	3	4	5a	5b
1100 00 00	**00/80**	**PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO**			
1101 00 00	**00/80**	**Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:**			
1101 00 11	00/10	– di frumento (grano):			
1101 00 11	00/80	– – di frumento (grano) duro	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1101 00 15	00/80	– – di frumento (grano) tenero e di spelta	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1101 00 90	00/80	– di frumento segalato	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX

Natura del cereale	Tenore di amido	Tenore di ceneri	Tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di	
			315 micrometri (micron)	500 micrometri (micron)
1	2	3	4	5
Frumento e segala	45 %	2,5 %	80 %	—
Orzo	45 %	3 %	80 %	—
Avena	45 %	5 %	80 %	—
Granturco e sorgo a grani	45 %	2 %	—	90 %
Riso	45 %	1,6 %	80 %	—
Grano saraceno	45 %	4 %	80 %	—
Altri cereali	*45 %*	*2 %*	*50 %*	—

3. Ai sensi della voce 1103, sono considerati come «semole» e «semolini» i prodotti ottenuti dalla frantumazione dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alle seguenti condizioni:

   a) i prodotti ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso;

   b) i prodotti ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 1,25 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso.

Note complementari

1. Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo è:

a) per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

2. Ai sensi della voce 1106, si considerano «farine», «semolini» e «polveri» i prodotti ottenuti mediante macinatura o altro procedimento di frammentazione di ortaggi secchi a baccello della voce 0713, di sago o delle radici o tuberi della voce 0714 o dei prodotti contemplati dal capitolo 8, che soddisfano rispettivamente uno dei seguenti requisiti corrispondenti:

a) gli ortaggi secchi a baccello, il sago, le radici, i tuberi e i prodotti contemplati dal capitolo 8 (ad eccezione della frutta a guscio di cui alle voci 0801 e 0802) devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 95 %;

b) i frutti a guscio delle voci 0801 e 0802 devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2,5 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 50 %.

Codice Taric	Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione) (K = contingente)	Aliquota dei dazi particolari (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)			
		SPG	EFTA [EEA (IS, NO, LI), CH], EE, LT, LV, PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO	AD, SM	CY, FO, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MT, TR, BCMS, XC, XI
6	7	8	9	10	11
1101 00 11 00	236 Ecum/1000 kg	-	CZ,SK-K: 47.2 Ecum/1000 kg (09.4618) (TM149)	0	LOMB: 0
1101 00 15 00	236 Ecum/1000 kg	-	CZ,SK-K: 47.2 Ecum/1000 kg (09.4618) (TM149)	0	LOMB: 0
1101 00 90 00	236 Ecum/1000 kg	-	CZ,SK-K: 47.2 Ecum/1000 kg (09.4618) (TM149)	0	LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
1102 00 00	**00/80**	**Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:**			
1102 10 00	**00/80**	**– Farina di segala**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1102 20 00	**00/80**	**– Farina di granturco:**			
1102 20 10	00/80	– – avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1102 20 90	00/80	– – altra	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1102 30 00	**00/80**	**– Farina di riso**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1102 90 00	**00/80**	**– altre:**			
1102 90 10	00/80	– – di orzo	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1102 90 30	00/80	– – di avena	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1102 90 90	00/80	– – altre	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1103 00 00	**00/80**	**Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:**			
1103 11 00	**00/10**	**– Semole e semolini:**			
1103 11 00	**00/80**	**– – di frumento (grano):**			
1103 11 10	00/80	– – – di frumento (grano) duro	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1103 11 90	00/80	– – – di frumento (grano) tenero e di spelta	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1103 12 00	**00/80**	**– – di avena**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1103 13 00	**00/80**	**– – di granturco:**			
1103 13 10	00/80	– – – aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1103 13 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1103 14 00	**00/80**	**– – di riso**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1103 19 00	**00/80**	**– – di altri cereali:**			
1103 19 10	00/80	– – – di segala	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1103 19 30	00/80	– – – di orzo	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1103 19 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1103 21 00	**00/10**	**– Agglomerati in forma di pellets:**			
1103 21 00	**00/80**	**– – di frumento (grano)**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1103 29 00	**00/80**	**– – di altri cereali:**			
1103 29 10	00/80	– – – di segala	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1103 29 20	00/80	– – – di orzo	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1103 29 30	00/80	– – – di avena	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1103 29 40	00/80	– – – di granturco	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1103 29 50	00/80	– – – di riso	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1103 29 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)

6	7	8	9	10	11
1102 10 00 00	231.3 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMB: 0
1102 20 10 00	238.3 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 231.2 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1102 20 90 00	134.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 131 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1102 30 00 00	189.3 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 185.6 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1102 90 10 00	235 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 227.7 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1102 90 30 00	226 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 218.9 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1102 90 90 00	134.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 131 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1103 11 10 00	367 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMB: 0
1103 11 90 00	255.3 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMB: 0
1103 12 00 00	226 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 218.9 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1103 13 10 00	238.3 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 231.2 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1103 13 90 00	134.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 131 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1103 14 00 00	189.3 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 185.6 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1103 19 10 00	235 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 227.7 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1103 19 30 00	235 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 227.7 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1103 19 90 00	134.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 131 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1103 21 00 00	241 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 233.8 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1103 29 10 00	235 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 227.7 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1103 29 20 00	235 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 227.7 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1103 29 30 00	226 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 218.9 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1103 29 40 00	238.3 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 231.2 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1103 29 50 00	189.3 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 185.6 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1103 29 90 00	134.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 131 Ecua/1000 kg; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
1104 00 00	**00/80**	**Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germidi cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati :**			
1104 11 00	**00/10**	**- Cereali schiacciati o in fiocchi:**			
1104 11 00	**00/80**	**- - di orzo:**			
1104 11 10	00/80	- - - Cereali schiacciati	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1104 11 90	00/80	- - - Fiocchi	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1104 12 00	**00/80**	**- - di avena:**			
1104 12 10	00/80	- - - Cereali schiacciati	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1104 12 90	00/80	- - - Fiocchi	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1104 19 00	**00/80**	**- - di altri cereali:**			
1104 19 10	00/80	- - - di frumento (grano)	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1104 19 30	00/80	- - - di segala	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1104 19 50	00/80	- - - di granturco	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1104 19 91	00/10	- - - altri:			
1104 19 91	00/80	- - - - Fiocchi di riso	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1104 19 99	00/80	- - - - altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1104 21 00	**00/10**	**- altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):**			
1104 21 00	**00/80**	**- - di orzo:**			
1104 21 10	00/80	- - - mondati (decorticati o pilati)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1104 21 30	00/80	- - - mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1104 21 50	00/80	- - - perlati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1104 21 90	00/80	- - - soltanto spezzati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1104 21 99	00/80	- - - altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1104 22 00	**00/80**	**- - di avena:**			
1104 22 20	00/80	- - - mondati (decorticati o pilati)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1104 22 30	00/80	- - - mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1104 22 50	00/80	- - - perlati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1104 22 90	00/80	- - - soltanto spezzati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1104 22 92	00/80	- - - spuntati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1104 22 99	00/80	- - - altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)

6	7	8	9	10	11
1104 11 10 00	133 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 129.3 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 11 90 00	260.3 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 253.2 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 12 10 00	127.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 124 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 12 90 00	250.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 243.5 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 19 10 00	241 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 233.8 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 19 30 00	235 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 227.7 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 19 50 00	238.3 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 231.2 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 19 91 00	322 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 314.8 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 19 99 00	238.3 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 231.2 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 21 10 00	206.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 203.2 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 21 30 00	206.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 203.2 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 21 50 00	324.8 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 317.4 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 21 90 00	133 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 129.3 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 21 99 00	133 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 129.3 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 22 20 00	222.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 219 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 22 30 00	222.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 219 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 22 50 00	199 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 195.3 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 22 90 00	127.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 124 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 22 92 00	127.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 124 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 22 99 00	127.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 124 Ecua/1000 kg; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
1104 23 00	**00/80**	**– – di granturco:**			
1104 23 10	00/80	– – – mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1104 23 30	00/80	– – – perlati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1104 23 90	00/80	– – – soltanto spezzati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1104 23 99	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1104 29 00	**00/80**	**– – di altri cereali:**			
1104 29 11	00/10	– – – mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:			
1104 29 11	00/80	– – – – di frumento (grano)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1104 29 15	00/80	– – – – di segala	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1104 29 19	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1104 29 31	00/10	– – – perlati:			
1104 29 31	00/80	– – – – di frumento (grano)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1104 29 35	00/80	– – – – di segala	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1104 29 39	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1104 29 51	00/10	– – – soltanto spezzati:			
1104 29 51	00/80	– – – – di frumento (grano)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1104 29 55	00/80	– – – – di segala	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1104 29 59	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1104 29 81	00/10	– – – altri:			
1104 29 81	00/80	– – – – di frumento (grano)	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1104 29 85	00/80	– – – – di segala	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1104 29 89	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1104 30 00	**00/80**	**– Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:**			
1104 30 10	00/80	– – di frumento (grano)	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1104 30 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1105 00 00	**00/80**	**Farina, semolino, polveri, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate:**			
1105 10 00	**00/80**	**– Farina, semolino e polveri**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1105 20 00	**00/80**	**– Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1106 00 00	**00/80**	**Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:**			
1106 10 00	**00/80**	**– di legumi da granella secchi della voce 0713**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
1104 23 10 00	209.3 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 205.8 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 23 30 00	209.3 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 205.8 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 23 90 00	134.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 131 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 23 99 00	134.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 131 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 29 11 00	177 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 173.3 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 29 15 00	177 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 173.3 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 29 19 00	177 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 173.3 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 29 31 00	212 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 208.5 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 29 35 00	212 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 208.5 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 29 39 00	212 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 208.5 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 29 51 00	136.3 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 132.8 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 29 55 00	133 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 129.3 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 29 59 00	134.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 131 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 29 81 00	136.3 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 132.8 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 29 85 00	133 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 129.3 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 29 89 00	134.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 131 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 30 10 00	104 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 96.5 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1104 30 90 00	103 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 95.7 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1105 10 00 00	16.7	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1105 20 00 00	16.7	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1106 10 00 00	10.6	C: 0; SPGL,SPGM: 2	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
1106 20 00	**00/80**	**– di sago, di radici o tuberi della voce 0714:**			
1106 20 10	00/80	– – denaturati (NC001):			PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1106 20 10	*10/80*	*– – – di arrow-root*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1106 20 10	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1106 20 90	00/80	– – altri:			PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1106 20 90	*10/80*	*– – – di arrow-root*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1106 20 90	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1106 30 00	**00/80**	**– dei prodotti del capitolo 8:**			
1106 30 10	00/80	– – di banane	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1106 30 90	00/80	– – altri:			PRX-IQ (TM164)
1106 30 90	*10/80*	*– – – di castagne e di marroni*	-	PRO-IQ (TM163)	
1106 30 90	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1107 00 00	**00/80**	**Malto, anche torrefatto:**			
1107 10 00	**00/80**	**– non torrefatto:**			
1107 10 11	00/10	– – di frumento (grano):			
1107 10 11	00/80	– – – presentato in forma di farina	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1107 10 19	00/80	– – – altro	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1107 10 91	00/10	– – altro:			
1107 10 91	00/80	– – – presentato in forma di farina	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1107 10 99	00/80	– – – altro	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1107 20 00	**00/80**	**– torrefatto**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1108 00 00	**00/80**	**Amidi e fecole; inulina:**			
1108 11 00	**00/10**	**– Amidi e fecole:**			
1108 11 00	**00/80**	**– – Amido di frumento (grano)**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1108 12 00	**00/80**	**– – Amido di granturco**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1108 13 00	**00/80**	**– – Fecola di patate**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1108 14 00	**00/80**	**– – Fecola di manioca**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)

6	7	8	9	10	11
1106 20 10 10	130.3 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA,LOMB: 0
1106 20 10 90	130.3 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 122.2 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1106 20 90 10	228.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA,LOMB: 0
1106 20 90 90	228.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 199.6 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1106 30 10 00	15	SPG,SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1106 30 90 10	11.4	C: 0; SPGL,SPGM: 7.5	BG,RO: 6.6	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1106 30 90 90	11.4	C: 0; SPGL,SPGM: 2	RO: 1.7	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1107 10 11 00	243.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMB: 0
1107 10 19 00	184.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMB: 0
1107 10 91 00	237.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMB: 0; TR: 196.94 Ecum/1000 kg (TM309)
1107 10 99 00	180.3 Ecum/1000 kg	-	CZ,SK-K: 36 Ecum/1000 kg (09.4619) (TM149)	0	LOMB: 0
1107 20 00 00	208.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMB: 0; TR: 172.34 Ecum/1000 kg (TM309)
1108 11 00 00	308 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 283.2 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1108 12 00 00	228.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 204 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1108 13 00 00	228.7 Ecum/1000 kg	-	PL-K: 45.7 Ecum/1000 kg (09.4804) (TM147)	0	LOMA: 204 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1108 14 00 00	228.7 Ecum/1000 kg; K: 228.7 Ecum/1000 kg - 100 Ecua/1000 kg (09.4064) (TM390); K: 170.59 Ecua/1000 kg (09.4065) (TM390)	-	-	0	LOMA: 102 Ecua/1000 kg; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
1108 19 00	**00/80**	**– – altri amidi e fecole:**			
1108 19 10	00/80	– – – Amido di riso	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1108 19 90	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1108 19 90	*10/80*	– – – – *Fecola di arrow-root*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1108 19 90	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1108 20 00	**00/80**	**– Inulina**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1109 00 00	**00/80**	**Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX

(NC001) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(TM147) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alla disposizioni del regolamento (CE) N. 441/96 (GU n. L 61/4) modificato dal regolamento (CE) N. 1314/96 (GU N. L 170/18).

(TM149) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1218/96 (GU n. L 161/51).

(TM163) Questo divieto, previa autorizzazione preventiva all'importazione, non si applica ai prodotti originari dell'Irak, la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

6	7	8	9	10	11
1108 19 10 00	297.3 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 260.2 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1108 19 90 10	228.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA,LOMB: 0
1108 19 90 90	228.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 102 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
1108 20 00 00	26.4	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1109 00 00 00	704 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 485 Ecua/1000 kg; LOMB: 0

(TM164) Questo divieto non si applica:
- ai prodotti destinati esclusivamente ad usi medici,
- ai prodotti alimentari notificati al Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- ai materiali e forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza suindicato secondo la sua procedura semplificata ed accelerata «nessuna obiezione» a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(TM289) L'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione AGRIM conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 (GU n. L 331), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (GU n. L 214).

(TM290) L'esportazione è subordinata alla presentazione di un certificato di esportazione AGREX conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 (GU n. L 331), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (GU n. L 214).

(TM309) In base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1502/95 (GU n. L 147) questo dazio può essere soggetto a modifiche.

(TM390) L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3015/95 (GU n. L 314/95).

CAPITOLO 12

SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

Note

1. Ai sensi della voce 1207 sono considerati «semi oleosi» in particolare, le noci e le mandorle di palmisti, i semi di cotone, di ricino, di sesamo, di senapa, di cartamo, di papavero nero o bianco e di karité. Ne sono, invece, esclusi i prodotti delle voci 0801 o 0802 e le olive (capitoli 7 o 20).

2. La voce 1208 comprende non soltanto le farine non disoleate, ma anche le farine parzialmente disoleate oppure quelle che sono state disoleate e successivamente di nuovo oleate, interamente o parzialmente, con i loro oli iniziali. Ne sono, invece, esclusi i residui delle voci da 2304 a 2306.

3. I semi di barbabietole, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da bosco o da frutto, i semi di vecce (diversi da quelli della specie Vicia faba) o di lupini sono considerati come «semi da sementa» della voce 1209.

   Sono invece esclusi da questa voce, anche se destinati a servire di sementa:

   a) i legumi da granella ed il granturco dolce (capitolo 7);

   b) le spezie e gli altri prodotti del capitolo 9;

Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Unità supple-mentari	Note	
				Importazione	Esportazione
1	2	3	4	5a	5b
1200 00 00	**00/80**	**SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI**			
1201 00 00	**00/80**	**Fave di soia, anche frantumate:**			
1201 00 10	00/80	– destinate alla semina (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1201 00 90	00/80	– altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1202 00 00	**00/80**	**Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:**			
1202 10 00	**00/80**	**– con guscio:**			
1202 10 10	00/80	– – destinate alla semina (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1202 10 90	00/80	– – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1202 20 00	**00/80**	**– sgusciate, anche frantumate**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1203 00 00	**00/80**	**Copra**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1204 00 00	**00/80**	**Semi di lino, anche frantumati:**			
1204 00 10	00/80	– destinati alla semina (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1204 00 90	00/80	– altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1205 00 00	**00/80**	**Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati:**			
1205 00 10	00/80	– destinati alla semina (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1205 00 90	00/80	– altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1206 00 00	**00/80**	**Semi di girasole, anche frantumati:**			
1206 00 10	00/80	– destinati alla semina (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1206 00 91	00/10	– altri:			
1206 00 91	00/80	– – sgusciati; con guscio striato grigio e bianco	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1206 00 99	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

c) i cereali (capitolo 10);

d) i prodotti delle voci da 1201 a 1207 o della voce 1211.

4. La voce 1211 comprende, in particolare, le piante e le parti di piante delle seguenti specie: basilico, borragine, ginseng, issopo, liquirizia, le diverse specie di menta, rosmarino, ruta, salvia ed assenzio.

Ne sono invece esclusi:

a) i prodotti farmaceutici del capitolo 30;

b) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e le preparazioni cosmetiche del capitolo 33;

c) gli insetticidi, i fungicidi, gli erbicidi, i disinfettanti ed i prodotti simili della voce 3808.

5. Per l'applicazione della voce 1212, il termine «alghe» non comprende:

a) i microrganismi monocellulari morti della voce 2102;

b) le colture di microrganismi della voce 3002;

c) i concimi delle voci 3101 o 3105.

Codice Taric	Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione) (K = contingente)	Aliquota dei dazi particolari (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)			
		SPG	EFTA [EEA (IS, NO, LI), CH], EE, LT, LV, PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO	AD, SM	CY, FO, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MT, TR, BCMS, XC, XI
6	7	8	9	10	11
1201 00 10 00	0	-	-	-	-
1201 00 90 00	0	-	-	-	-
1202 10 10 00	0	-	-	-	-
1202 10 90 00	0	-	-	-	-
1202 20 00 00	0	-	-	-	-
1203 00 00 00	0	-	-	-	-
1204 00 10 00	0	-	-	-	-
1204 00 90 00	0	-	-	-	-
1205 00 10 00	0	-	-	-	-
1205 00 90 00	0	-	-	-	-
1206 00 10 00	0	-	-	-	-
1206 00 91 00	0	-	-	-	-
1206 00 99 00	0	-	-	-	-

1	2	3	4	5a	5b
1207 00 00	**00/80**	**Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:**			
1207 10 00	**00/80**	**– Noci e mandorle di palmisti:**			
1207 10 10	00/80	– – destinati alla semina (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1207 10 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1207 20 00	**00/80**	**– Semi di cotone:**			
1207 20 10	00/80	– – destinati alla semina (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1207 20 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1207 30 00	**00/80**	**– Semi di ricino:**			
1207 30 10	00/80	– – destinati alla semina (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1207 30 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1207 40 00	**00/80**	**– Semi di sesamo:**			
1207 40 10	00/80	– – destinati alla semina (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1207 40 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1207 50 00	**00/80**	**– Semi di senapa:**			
1207 50 10	00/80	– – destinati alla semina (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1207 50 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1207 60 00	**00/80**	**– Semi di cartamo:**			
1207 60 10	00/80	– – destinati alla semina (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1207 60 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1207 91 00	**00/10**	**– altri:**			
1207 91 00	**00/80**	**– – Semi di papavero nero o bianco:**			
1207 91 10	00/80	– – – destinati alla semina (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1207 91 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1207 92 00	**00/80**	**– – Semi di karité:**			
1207 92 10	00/80	– – – destinati alla semina (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1207 92 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1207 99 00	**00/80**	**– – altri:**			
1207 99 10	00/80	– – – destinati alla semina (NC001):			PRX-IQ (TM164)
1207 99 10	*10/80*	– – – – *Semi di canapa*	-	PRO-IQ (TM163); LPR	
1207 99 10	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1207 99 91	00/10	– – – altri:			
1207 99 91	00/80	– – – – Semi di canapa:			PRX-IQ (TM164)
1207 99 91	*10/80*	– – – – – *non frantumati*	-	PRO-IQ (TM163); LPR	
1207 99 91	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1207 99 99	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
1207 10 10 00	0	-	-	-	-
1207 10 90 00	0	-	-	-	-
1207 20 10 00	0	-	-	-	-
1207 20 90 00	0	-	-	-	-
1207 30 10 00	0	-	-	-	-
1207 30 90 00	0	-	-	-	-
1207 40 10 00	0	-	-	-	-
1207 40 90 00	0	-	-	-	-
1207 50 10 00	0	-	-	-	-
1207 50 90 00	0	-	-	-	-
1207 60 10 00	0	-	-	-	-
1207 60 90 00	0	-	-	-	-
1207 91 10 00	0	-	-	-	-
1207 91 90 00	0	-	-	-	-
1207 92 10 00	0	-	-	-	-
1207 92 90 00	0	-	-	-	-
1207 99 10 10	0	-	-	-	-
1207 99 10 90	0	-	-	-	-
1207 99 91 10	0	-	-	-	-
1207 99 91 90	0	-	-	-	-
1207 99 99 00	0	-	-	-	-

1	2	3	4	5a	5b
1208 00 00	**00/80**	**Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa:**			
1208 10 00	**00/80**	**– di fave di soia**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1208 90 00	**00/80**	**– altre**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1209 00 00	**00/80**	**Semi, frutti e spore da sementa:**			
1209 11 00	**00/10**	**– Semi di barbabietole:**			
1209 11 00	**00/80**	**– – Semi di barbabietole da zucchero**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1209 19 00	**00/80**	**– – altri**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1209 21 00	**00/10**	**– Semi da foraggio, diversi dai semi di barbabietole:**			
1209 21 00	**00/80**	**– – di erba medica**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1209 22 00	**00/80**	**– – di trifoglio (Trifolium spp.):**			
1209 22 10	00/80	– – – Trifoglio violetto (Trifolium pratense L.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1209 22 80	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1209 23 00	**00/80**	**– – di festuca:**			
1209 23 11	00/80	– – – Paleo (Festuca pratensis Huds.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1209 23 15	00/80	– – – Festuca rossa (Festuca rubra L.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1209 23 80	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1209 24 00	**00/80**	**– – di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.)**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1209 25 00	**00/80**	**– – di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):**			
1209 25 10	00/80	– – – Loglio d'Italia (Lolium multiflorum Lam.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1209 25 90	00/80	– – – Loglio inglese (Lolium perenne L.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1209 26 00	**00/80**	**– – di fleolo (coda di topo)**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1209 29 00	**00/80**	**– – altri:**			
1209 29 10	00/80	– – – Vecce; spannocchina (Poa trivialis L.) e fienarola da palude (Poa palustris L.); gramigna perenne (Dactylis glomerata L.); agrostide (Agrostides):			PRX-IQ (TM164)
1209 29 10	*10/80*	– – – – *Vecce della specie Vicia sativa L.*	-	PRO-IQ (TM163)	
1209 29 10	*90/80*	– – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
1209 29 50	00/80	– – – Semi di lupini	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1209 29 80	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
1209 29 80	*10/80*	– – – – *Loglio ibrido (Lolium x hybridum Hausskn.), gramigna dei boschi (Poa nemoralis L.) ed avena altissima Arrhenatherum elatius (L.) J. e C. Presl.*	-	PRO-IQ (TM163)	
1209 29 80	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1209 30 00	**00/80**	**– Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1209 91 00	**00/10**	**– altri:**			
1209 91 00	**00/80**	**– – Semi di ortaggi:**			

6	7	8	9	10	11
1208 10 00 00	6.2	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1208 90 00 00	0	-	-	-	-
1209 11 00 00	11.4	C,E: 0	-	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0
1209 19 00 00	11.4	C,E: 0	-	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0
1209 21 00 00	2.5	C,E: 0	HU: 1; BG-K: 0.5 (09.6271)	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0
1209 22 10 00	2	C,E: 0	BG-K: 0.4 (09.6271); PL-K: 0 (09.5599)	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0
1209 22 80 00	2	C,E: 0	PL-K: 0 (09.5599)	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0
1209 23 11 00	2	C,E: 0	HU: 1; PL-K: 0 (09.5599)	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0
1209 23 15 00	2	C,E: 0	HU: 1; PL-K: 0 (09.5599)	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0
1209 23 80 00	2.5	C,E: 0	HU: 1; PL-K: 0 (09.5599)	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0
1209 24 00 00	2	C,E: 0	HU: 1; PL-K: 0 (09.5599)	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0
1209 25 10 00	2	C,E: 0	HU: 1; PL-K: 0 (09.5599)	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0
1209 25 90 00	2	C,E: 0	HU: 1; BG-K: 0.4 (09.6271); PL-K: 0 (09.5599); RO-K: 0.4 (09.6133)	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0
1209 26 00 00	2	C,E: 0	HU: 1; PL-K: 0 (09.5599)	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0
1209 29 10 10	2	C,E: 0	HU: 1; BG-K: 0.4 (09.6271); PL-K: 0 (09.5599)	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0
1209 29 10 90	2	C,E: 0	HU: 1; BG-K: 0.4 (09.6271); PL-K: 0 (09.5599)	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0
1209 29 50 00	2.5	C,E: 0	HU: 1.2; PL-K: 0 (09.5599)	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0
1209 29 80 10	2.5	C,E: 0	HU: 1; BG-K: 0.5 (09.6271); PL-K: 0 (09.5599); RO-K: 0.5 (09.6133)	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0
1209 29 80 90	2.5	C,E: 0	HU: 1; BG-K: 0.5 (09.6271); PL-K: 0 (09.5599); RO-K: 0.5 (09.6133)	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0
1209 30 00 00	3	C,E: 0	-	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
1209 91 10	00/80	– – – Semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea, var. caulorapa e gongylodes L.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1209 91 90	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
1209 91 90	*10/80*	– – – – *Sementi (TN006)*	-	PRO-IQ (TM163)	
1209 91 90	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1209 99 00	**00/80**	**– – altri:**			
1209 99 10	00/80	– – – Semi da bosco	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1209 99 91	00/10	– – – altri:			
1209 99 91	00/80	– – – – Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30 00	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1209 99 99	00/80	– – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
1209 99 99	*10/80*	– – – – – *Sementi (TN006)*	-	PRO-IQ (TM163)	
1209 99 99	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1210 00 00	**00/80**	**Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina:**			
1210 10 00	**00/80**	**– Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM220)	PRX-IQ (TM164)
1210 20 00	**00/80**	**– Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina:**			
1210 20 10	00/80	– – Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets, arricchiti di luppolina; luppolina	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM220)	PRX-IQ (TM164)
1210 20 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM220)	PRX-IQ (TM164)
1211 00 00	**00/80**	**Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:**			
1211 10 00	**00/80**	**– Radici di liquirizia**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1211 20 00	**00/80**	**– Radici di ginseng**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1211 90 00	**00/80**	**– altri:**			
1211 90 10	00/80	– – Piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1211 90 30	00/80	– – Fave tonka	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1211 90 40	00/80	– – Menta (steli e foglie)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1211 90 60	00/80	– – Tiglio (fiore e foglie)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1211 90 65	00/80	– – Verbena (foglie e cime)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1211 90 70	00/80	– – Maggiorana volgare o origano (Origanum vulgare)(rami, steli e foglie)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1211 90 75	00/80	– – Salvia (Salvia officinalis)(fiore e foglie)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1211 90 80	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
1209 91 10 00	3	C,E: 0	HU: 1.5	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0
1209 91 90 10	3	C,E: 0	HU: 1.2; BG-K: 0.6 (09.6271); RO-K: 0.6 (09.6133)	0	BCMS,CY,EG,LOMA,LOMB,MA,SY,TN,TR: 0; DZ: 1.2; LB: 1.5
1209 91 90 90	3	C,E: 0	HU: 1.2; BG-K: 0.6 (09.6271); RO-K: 0.6 (09.6133)	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0
1209 99 10 00	0	-	-	-	-
1209 99 91 00	3	C,E: 0	RO-K: 0.6 (09.6133)	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0
1209 99 99 10	4	C,E: 0	BG-K: 0.8 (09.6271); RO-K: 0.8 (09.6133)	0	BCMS,CY,EG,LOMA,LOMB,MA,SY,TN,TR: 0; DZ: 1.6; LB: 2
1209 99 99 90	4	C,E: 0	BG-K: 0.8 (09.6271); RO-K: 0.8 (09.6133)	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0
1210 10 00 00	7.9	C: 0	BG-K: 1.5 (09.6269); CZ,SK-K: 1.5 (09.5171)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1210 20 10 00	7.9	C: 0	BG-K: 1.5 (09.6269); CZ,SK-K: 1.5 (09.5171)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1210 20 90 00	7.9	C: 0	BG-K: 1.5 (09.6269); CZ,SK-K: 1.5 (09.5171)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1211 10 00 00	1.3	SPG,SPGM: 0	BG: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,SY,TR: 0; EG,LB: 0.2
1211 20 00 00	0	-	-	-	-
1211 90 10 00	0	-	-	-	-
1211 90 30 00	3	SPG,SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; EG,LB,SY: 0.6
1211 90 40 00	0	-	-	-	-
1211 90 60 00	0	-	-	-	-
1211 90 65 00	0	-	-	-	-
1211 90 70 00	0	-	-	-	-
1211 90 75 00	0	-	-	-	-
1211 90 80 00	0	-	-	-	-

1	2	3	4	5a	5b
1212 00 00	**00/80**	**Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:**			
1212 10 00	**00/80**	**- Carrube, compresi i semi di carrube:**			
1212 10 10	00/80	- - Carrube	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1212 10 91	00/10	- - Semi di carrube:			
1212 10 91	00/80	- - - non sgusciati, né frantumati, né macinati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1212 10 99	00/80	- - - altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1212 20 00	**00/80**	**- Alghe**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1212 30 00	**00/80**	**- Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1212 91 00	**00/10**	**- altri:**			
1212 91 00	**00/80**	**- - Barbabietole da zucchero:**			
1212 91 20	00/80	- - - secche, anche polverizzate	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1212 91 80	00/80	- - - altre	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1212 92 00	**00/80**	**- - Canne da zucchero**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1212 99 00	**00/80**	**- - altri:**			
1212 99 10	00/80	- - - Radici di cicoria	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1212 99 90	00/80	- - - altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1213 00 00	**00/80**	**Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1214 00 00	**00/80**	**Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets:**			
1214 10 00	**00/80**	**- Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1214 90 00	**00/80**	**- altri:**			
1214 90 10	00/80	- - Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1214 90 91	00/10	- - altri:			
1214 90 91	00/80	- - - agglomerati in forma di pellets	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1214 90 99	00/80	- - - altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

(NC001) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(TM163) Questo divieto, previa autorizzazione preventiva all'importazione, non si applica ai prodotti originari dell'Irak, la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

(TM164) Questo divieto non si applica:
- ai prodotti destinati esclusivamente ad usi medici,
- ai prodotti alimentari notificati al Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- ai materiali e forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza suindicato secondo la sua procedura semplificata ed accelerata «nessuna obiezione» a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

6	7	8	9	10	11
1212 10 10 00	7	C: 0	-	0	CY,EG,LOMA,LOMB,MGB,SY,TR: 0; LB: 1.4
1212 10 91 00	1.3	SPG,SPGM: 0	-	0	CY,EG,LOMA,LOMB,MGB,MT,SY,TR: 0; LB: 0.2
1212 10 99 00	7.9	C: 0; SPGL,SPGM: 6	-	0	CY,EG,LOMA,LOMB,MGB,SY,TR: 0; LB: 1.5; MT: 6
1212 20 00 00	0	-	-	-	-
1212 30 00 00	2.7	SPG,SPGM: 0	BG: 0	0	EG,LOMA,LOMB,MGB,SY,TR: 0; LB: 0.5
1212 91 20 00	26.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
1212 91 80 00	7.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
1212 92 00 00	5.4 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
1212 99 10 00	1.3	C: 0	RO-K: 0.2 (09.6135)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1212 99 90 00	0	-	-	-	-
1213 00 00 00	0	-	-	-	-
1214 10 00 00	0	-	-	-	-
1214 90 10 00	7.9	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1214 90 91 00	0	-	-	-	-
1214 90 99 00	0	-	-	-	-

(TM220) Questa misura non si applica, entro il limite, per ogni pacco, di un chilogramma per il lupulo in coni e la polvere di lupulo, e destinato alla vendita al minuto per uso privato dell'acquirente o destinato alla sperimentazione scientifica e tecnica o destinato alle fiere che beneficiano del regime doganale all'uopo previsto (vedasi regolamento (CEE) n. 3076/78 - G.U. n. L 367/78, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2918/93 - G.U. n. L 264/93).

(TM289) L'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione AGRIM conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 (GU n. L 331), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (GU n. L 214).

(TM290) L'esportazione è subordinata alla presentazione di un certificato di esportazione AGREX conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 (GU n. L 331), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (GU n. L 214).

(TN006) Che rispondono alle disposizioni delle direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e delle piante.

CAPITOLO 13

GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

Nota

1. La voce 1302 comprende, in particolare, l'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe e l'oppio;

   Ne sono, invece, esclusi:

   a) gli estratti di liquirizia contenenti, in peso, più di 10 % di saccarosio o che presentano il carattere dei prodotti a base di zuccheri (voce 1704);

   b) gli estratti di malto (voce 1901);

Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Unità supple-mentari	Note	
				Importazione	Esportazione
1	2	3	4	5a	5b
1300 00 00	**00/80**	**GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI**			
1301 00 00	**00/80**	**Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali:**			
1301 10 00	**00/80**	**- Gomma lacca**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1301 20 00	**00/80**	**- Gomma arabica**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1301 90 00	**00/80**	**- altri:**			
1301 90 10	00/80	- - Prodotto detto «Mastice di Hios» (mastice dell'albero della specie Pistacia lentiscus)	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
1301 90 90	00/80	- - altri	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
1302 00 00	**00/80**	**Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:**			
1302 11 00	**00/10**	**- Succhi ed estratti vegetali:**			
1302 11 00	**00/80**	**- - Oppio**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1302 12 00	**00/80**	**- - di liquirizia**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1302 13 00	**00/80**	**- - di luppolo**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM221)	PRX-IQ (TM164)
1302 14 00	**00/80**	**- - di piretro o di radici delle piante da rotenone**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1302 19 00	**00/80**	**- - altri:**			
1302 19 05	00/80	- - - Oleoresina di vaniglia	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1302 19 10	00/80	- - - di «Quassia amara »; aloe e manna	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1302 19 30	00/80	- - - Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1302 19 91	00/10	- - - altri:			
1302 19 91	00/80	- - - - medicinali	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1302 19 99	00/80	- - - - altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

c) gli estratti di caffè, di tè o di mate (voce 2101);

d) i succhi e gli estratti vegetali costituenti bevande alcoliche (capitolo 22);

e) la canfora naturale e la glicirrizina e gli altri prodotti delle voci 2914 o 2938;

f) i medicamenti delle voci 3003 o 3004 e i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (voce 3006);

g) gli estratti per concia o per tinta (voci 3201 o 3203);

h) gli oli essenziali, liquidi o concreti, i resinoidi e le oleoresine di estrazione, nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali e le preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande (capitolo 33);

ij) la gomma naturale, la balata, la guttaperca, il guayule, il chicle e le gomme naturali simili (voe 4001).

Codice Taric	Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione) (K = contingente)	Aliquota dei dazi particolari (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)			
		SPG	EFTA [EEA (IS, NO, LI), CH], EE, LT, LV, PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO	AD, SM	CY, FO, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MT, TR, BCMS, XC, XI
6	7	8	9	10	11
1301 10 00 00	0	-	-	-	-
1301 20 00 00	0	-	-	-	-
1301 90 10 00	0	-	-	-	-
1301 90 90 00	0	-	-	-	-
1302 11 00 00	0	-	-	-	-
1302 12 00 00	4.4	C,SPGM: 0; SPGL: 0 (excl CN,CR,GT, HN,NI,PA,SV)	BG: 0; EEA: 0 (excl LI)	0	BCMS,CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR, XC,XI: 0
1302 13 00 00	4.4	C: 0	BG: 2.6; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
1302 14 00 00	0	-	-	-	-
1302 19 05 00	3	C,SPG,SPGM: 0	AELE,BG,PHC,RO: 0	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT, XC,XI: 0; TR: 0 (TM30.3)
1302 19 10 00	0	-	-	-	-
1302 19 30 00	0	-	-	-	-
1302 19 91 00	0	-	-	-	-
1302 19 99 00	0	-	-	-	-

1	2	3	4	5a	5b
1302 20 00	**00/80**	**– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:**			
1302 20 10	00/80	– – allo stato secco:			PRX-IQ (TM164)
1302 20 10	*11/10*	*– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore a 5%:*			
1302 20 10	*11/80*	*– – – – Pectati*	-	PRO-IQ (TM163)	
1302 20 10	*19/80*	*– – – – Pectinati*	-	PRO-IQ (TM163)	
1302 20 10	*21/10*	*– – – – altri:*			
1302 20 10	*21/80*	*– – – – – di mele, di pere e di cotogne*	-	PRO-IQ (TM163)	
1302 20 10	*29/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
1302 20 10	*81/10*	*– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5%:*			
1302 20 10	*81/80*	*– – – – Pectati*	-	PRO-IQ (TM163)	
1302 20 10	*89/80*	*– – – – Pectinati*	-	PRO-IQ (TM163)	
1302 20 10	*91/10*	*– – – – altri:*			
1302 20 10	*91/80*	*– – – – – di mele, di pere e di cotogne*	-	PRO-IQ (TM163)	
1302 20 10	*99/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
1302 20 90	00/80	– – altri:			PRX-IQ (TM164)
1302 20 90	*11/10*	*– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore a 5%:*			
1302 20 90	*11/80*	*– – – – Pectati*	-	PRO-IQ (TM163)	
1302 20 90	*19/80*	*– – – – Pectinati*	-	PRO-IQ (TM163)	
1302 20 90	*21/10*	*– – – – altri:*			
1302 20 90	*21/80*	*– – – – – di mele, di pere e di cotogne*	-	PRO-IQ (TM163)	
1302 20 90	*29/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
1302 20 90	*81/10*	*– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5%:*			
1302 20 90	*81/80*	*– – – – Pectati*	-	PRO-IQ (TM163)	
1302 20 90	*89/80*	*– – – – Pectinati*	-	PRO-IQ (TM163)	
1302 20 90	*91/10*	*– – – – altri:*			
1302 20 90	*91/80*	*– – – – – di mele, di pere e di cotogne*	-	PRO-IQ (TM163)	
1302 20 90	*99/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
1302 20 10 11	22.4	C: 0; SPGL: 12 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 12	BG: 8.3; EEA: 7.4; CH-K: 0 (09.0911)	0	BCMS,CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR, XC,XI: 0
1302 20 10 19	22.4	C: 0; SPGL: 12 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 12	BG: 8.3; EEA: 7.4; CH-K: 0 (09.0911)	0	MGB: 16.8; IL,LOMA,LOMB,TR: 0
1302 20 10 21	22.4	C: 0	BG: 8.3; EEA: 7.4; CH-K: 0 (09.0911)	0	MGB: 16.8; IL,LOMA,LOMB,TR: 0
1302 20 10 29	22.4	C: 0; SPGL: 12 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 12	BG: 8.3; EEA: 7.4; CH-K: 0 (09.0911)	0	MGB: 16.8; IL,LOMA,LOMB,TR: 0
1302 20 10 81	22.4	C: 0; SPGL: 12 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 12	BG: 8.3; CH-K: 0 (09.0911)	0	BCMS,CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR, XC,XI: 0
1302 20 10 89	22.4	C: 0; SPGL: 12 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 12	BG: 8.3; CH-K: 0 (09.0911)	0	MGB: 16.8; IL,LOMA,LOMB,TR: 0
1302 20 10 91	22.4	C: 0	BG: 8.3; CH-K: 0 (09.0911)	0	MGB: 16.8; IL,LOMA,LOMB,TR: 0
1302 20 10 99	22.4	C: 0; SPGL: 12 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 12	BG: 8.3; CH-K: 0 (09.0911)	0	MGB: 16.8; IL,LOMA,LOMB,TR: 0
1302 20 90 11	13.1	C: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 7	BG: 6.1; EEA: 4.3	0	BCMS,CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR, XC,XI: 0
1302 20 90 19	13.1	C: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 7	BG: 6.1; EEA: 4.3	0	MGB: 9.8; IL,LOMA,LOMB,TR: 0
1302 20 90 21	13.1	C: 0	BG: 6.1; EEA: 4.3	0	MGB: 9.8; IL,LOMA,LOMB,TR: 0
1302 20 90 29	13.1	C: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 7	BG: 6.1; EEA: 4.3	0	MGB: 9.8; IL,LOMA,LOMB,TR: 0
1302 20 90 81	13.1	C: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 7	BG: 6.1	0	BCMS,CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR, XC,XI: 0
1302 20 90 89	13.1	C: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 7	BG: 6.1	0	MGB: 9.8; IL,LOMA,LOMB,TR: 0
1302 20 90 91	13.1	C: 0	BG: 6.1	0	MGB: 9.8; IL,LOMA,LOMB,TR: 0
1302 20 90 99	13.1	C: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 7	BG: 6.1	0	MGB: 9.8; IL,LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
1302 31 00	**00/10**	**- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:**			
1302 31 00	**00/80**	**- - Agar-agar**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1302 32 00	**00/80**	**- - Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:**			
1302 32 10	00/80	- - - di carrube o di semi di carrube	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1302 32 90	00/80	- - - di semi di guar	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1302 39 00	**00/80**	**- - altri**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

(TM163) Questo divieto, previa autorizzazione preventiva all'importazione, non si applica ai prodotti originari dell'Irak, la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

(TM164) Questo divieto non si applica:
- ai prodotti destinati esclusivamente ad usi medici,
- ai prodotti alimentari notificati al Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- ai materiali e forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza suindicato secondo la sua procedura semplificata ed accelerata «nessuna obiezione» a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

6	7	8	9	10	11
1302 31 00 00	1.7	SPG,SPGM: 0	EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
1302 32 10 00	2	SPG,SPGM: 0	EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
1302 32 90 00	0	-	-	-	-
1302 39 00 00	0	-	-	-	-

(TM221) Questa misura non si applica, entro il limite, per ogni pacco, di 300 g per gli estratti di lupulo, e destinato alla vendita al minuto per uso privato dell'acquirente o destinato alla sperimentazione scientifica e tecnica o destinato alle fiere che beneficiano del regime doganale all'uopo previsto (vedasi regolamento (CEE) n. 3076/78 - G.U. n. L 367/78, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2918/93 - G.U. n. L 264/93).

(TM303) Se esiste una misura antidumping, essa va applicata anche alle merci originarie di paesi sottoposti alla suddetta misura, importate dalle Turchia.

CODICI ADDIZIONALI

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
13019010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
13019010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
13019090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
13019090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

(TM277) Il regolamento (CEE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/95 è ripreso all'allegato 2 della versione stampata della TARIC.

CAPITOLO 14

MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1. Sono escluse da questo capitolo e classificate nella sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessili, qualunque sia la loro preparazione, nonché le materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.

Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Unità supple-mentari	Note	
				Importazione	Esportazione
1	2	3	4	5a	5b
1400 00 00	**00/80**	**MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE**			
1401 00 00	**00/80**	**Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):**			
1401 10 00	**00/80**	**– Bambù**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1401 20 00	**00/80**	**– Canne d'India**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1401 90 00	**00/80**	**– altre**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1402 00 00	**00/80**	**Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie:**			
1402 10 00	**00/80**	**– Capoc:**			
1402 10 10	00/80	– – grezzo	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1402 10 91	00/10	– – altro:			
1402 10 91	00/80	– – – in strati con supporto di altre materie	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1402 10 99	00/80	– – – altro	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1402 90 00	**00/80**	**– altre**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1403 00 00	**00/80**	**Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci:**			
1403 10 00	**00/80**	**– Saggina per scope (Sorghum vulgare var. technicum)**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1403 90 00	**00/80**	**– altre**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1404 00 00	**00/80**	**Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:**			
1404 10 00	**00/80**	**– Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1404 20 00	**00/80**	**– Linters di cotone**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1404 90 00	**00/80**	**– altri**	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX

(TM163) Questo divieto, previa autorizzazione preventiva all'importazione, non si applica ai prodotti originari dell'Irak, la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

2. La voce 1401 comprende, in particolare, il bambù (anche spaccato, segato longitudinalmente, tagliato di lunghezza determinata, con estremità arrotondate, imbianchito, trattato per renderlo incombustibile, lucidato o tinto), le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate. Non rientrano in questa voce le stecche, strisce, lamelle o nastri di legno (voce 4404).

3. Non rientra nella voce 1402 la lana di legno (voce 4405).

4. Non rientrano nella voce 1403 le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

Codice Taric	Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione) (K = contingente)	Aliquota dei dazi particolari (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)			
		SPG	EFTA [EEA (IS, NO, LI), CH], EE, LT, LV, PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO	AD, SM	CY, FO, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MT, TR, BCMS, XC, XI
6	7	8	9	10	11
1401 10 00 00	0	-	-	-	-
1401 20 00 00	0	-	-	-	-
1401 90 00 00	0	-	-	-	-
1402 10 10 00	0	-	-	-	-
1402 10 91 00	0	-	-	-	-
1402 10 99 00	0	-	-	-	-
1402 90 00 00	0	-	-	-	-
1403 10 00 00	0	-	-	-	-
1403 90 00 00	0	-	-	-	-
1404 10 00 00	0	-	-	-	-
1404 20 00 00	0	-	-	-	-
1404 90 00 00	0	-	-	-	-

(TM164) Questo divieto non si applica:
- ai prodotti destinati esclusivamente ad usi medici,
- ai prodotti alimentari notificati al Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- ai materiali e forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza suindicato secondo la sua procedura semplificata ed accelerata «nessuna obiezione» a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

CODICI ADDIZIONALI

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
140490		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
140490		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

(TM277) Il regolamento (CEE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/95 è ripreso all'allegato 2 della versione stampata della TARIC.

SEZIONE III

GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

CAPITOLO 15

GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce 0209;

   b) il burro, il grasso e l'olio di cacao (voce 1804);

   c) le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più di 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21);

   d) i ciccioli (voce 2301) e i residui delle voci da 2304 a 2306;

   e) gli acidi grassi, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazione cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti della sezione VI;

   f) il fatturato (factis) per la gomma derivato dagli oli (voce 4002).

2. La voce 1509 non comprende gli oli ottenuti dalle olive mediante solventi (voce 1510).

3. La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.

4. Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522.

Note complementari

1. Per l'applicazione delle sottovoci 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 10, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 60 10, 1515 90 21, 1515 90 29 da 1515 90 40 a 1515 90 59 e 1518 00 31:

a) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi», quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti:

— decantazione entro i termini normali;

— centrifugazione o filtrazione, purché per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;

b) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi», quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione, né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;

c) sono da considerare ugualmente «oli greggi», l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gassipolo.

2. A. *Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche analitiche relative ai tenori in steroli e in acidi grassi non quelle di seguito riportate:*

Tabella I

Tenore in acidi grassi in % degli acidi grassi totali

Acidi	*Percentuali*
Acido miristico	*M 0,05*
Acido linolenico	*M 0,9*
Acido arachico	*M 0,6*
Acido eicosenoico	*M 0,4*
Acido beenico (1)	*M 0,3*
Acido lignocerico	*M 0,2*
M = massimo.	
(1) M 0,2 per gli oli che rientrano nelle voci 1509.	

Tabella II

Tenore in steroli in % degli steroli totali

Steroli	*Porcentuali*
Colesterolo	*M 0,5*
Brassicasterolo	*M 0,1*
Campesterolo	*M 4,0*
Stigmasterolo (1)	*< Campesterolo*
Betasitosterolo (2)	*m 93,0*
Delta-7-estigmastenolo	*M 0,5*
m = minimo.	
M = massimo.	
(1) Condizione non applicabile per gli oli d'oliva vergini lampanti (codice NC 1509 10 10) e per gli oli di sansa d'oliva greggi (codice NC 1510 00 10).	
(2) Delta-5,23-stigmastadienolo + chlerosterolo + betasitosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.	

Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato o di oli di diversa natura è determinata mediante i metodi descritti negli allegati V, VII, XA e XB del regolamento (CEE) n. 2568/91.

B. *Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti I e II, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, segnatamente termiche, tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli ottenuti dalle olive mediante solventi rientrano nel codice NC 1510.*

I. *È considerato «olio di oliva vergine lampante» ai sensi della sottovoce 1509 10 10 l'olio che, indipendentemente dalla sua acidità, presenti:*

a) tenore in cere non superiore a 350 mg/kg;

b) tenore in eritrodiolo + uvaolo non superiore a 4,5 %;

c) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,3 %;

d) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,10 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,10 %,

e

e) una o più delle seguenti caratteristiche:

1) il numero di perossidi superiore a 20 mEq di ossigeno attivo/kg;

2) tenore in solventi alogenati volatili totali superiore a 0,20 mg/kg e superiore a 0,10 mg/kg per almeno uno di essi;

3) coefficiente di estinzione K_{270} superiore a 0,250 e, dopo trattamento dell'olio su allumina attivata, non superiore a 0,11; in realtà, certi oli aventi tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, superiore a 3,3 g/100 g possono avere, dopo passaggio su allumina attivata conformemente al metodo descritto nell'allegato IX del regolamento (CEE) n. 2568/91, un coefficiente di estinzione K_{270} superiore a 0,10; in tal caso, dopo neutralizzazione e decolorazione effettuate in laboratorio conformemente al metodo descritto nell'allegato XIII del regolamento citato, essi debbono presentare le caratteristiche seguenti:

— *coefficiente di estinzione K_{270} non superiore a 1,20*

— *variazione (ΔK) del coefficiente di estinzione in prossimità di 270 nm superiore a 0,01 e non superiore a 0,16, è cioè:*

$\Delta K = K_m - 0,5\ (K_{m-4} + K_{m+4})$

K_m = *indica il coefficiente di estinzione alla lunghezza d'onda del massimo della curva di assorbimento in prossimità di 270 nm, e*

K_{m-4} *e* K_{m+4} = *indicano i coefficienti di estinzione alla lunghezza d'onda inferiore e superiore di 4 nm a quella di* K_m;

4) caratteristiche organolettiche che evidenzino difetti percepibili con un'intensità superiore al limite di accettabilità, con punteggio inferiore a 3,5 nell'analisi sensoriale di cui all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91;

5) tenore in stigmastadieni non superiore a 0,50 mg/kg.

II. È considerato «altro olio d'oliva vergine» ai sensi della sottovoce 1509 10 90 l'olio di oliva che presenti le seguenti caratteristiche:

a) acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 3,3 g/100 g;

b) numero di perossidi non superiore a 20 mEq di ossigeno attivo/kg:

c) tenore in cere non superiore a 250 mg/kg;

d) tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;

e) coefficiente di estinzione K_{270} non superiore a 0,25 e, dopo passaggio dell'olio su allumina attivata, non superiore a 0,10;

f) variazione (ΔK) del coefficiente di estinzione in prossimità di 270 nm non superiore a 0,01;

g) caratteristiche organolettiche che evidenzino anche difetti percepibili con un'intensità inferiore al limite di accettabilità, con punteggio pari o superiore a 3,5 nell'analisi sensoriale di cui all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91;

h) tenore in eritrodiolo + uvaolo non superiore a 4,5 %;

ij) contenuto in acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,3 %;

k) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,05 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,05 %;

l) tenore in stigmastadieni non superiore a 0,15 mg/kg.

C. Rientra nella sottovoce 1509 90 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 1509 10 10 e/o 1509 10 90, anche tagliato con olio d'oliva vergine, che presenti le seguenti caratteristiche:

a) acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 1,5 g/100 g;

b) tenore in cere non superiore a 350 mg/kg;

c) coefficiente di estinzione K_{270} non superiore a 1,0;

d) variazione del coefficiente di estinzione (ΔK) in prossimità di 270 nm non superiore a 0,13;

e) tenore in eritrodiolo + uvaolo non superiore a 4,5 %;

f) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 %;

g) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,30 %.

D. Sono considerati «oli greggi» ai sensi della sottovoce 1510 00 10 per gli oli, e particolarmente gli oli di sansa d'oliva, che presentano le seguenti caratteristiche:

a) acidità, espressa in acido oleico, pari o superiore a 2 g/100 g;

b) tenore in eritrodiolo + uvaolo pari o superiore a 12 %;

c) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigleceridi non superiore a 1,8 %;

d) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,10 %.

E. Rientrano nella sottovoce 1510 00 90 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 1510 00 10, anche tagliati con olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui alle note complementari 2.B, 2.C e 2.D. Gli oli di questo codice devono presentare un contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2,0 %, una somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,40 % e una somma degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore a 0,35 %.

3. Non rientrano nelle sottovoci 1522 00 31 e 1522 00 39:

a) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio, determinato secondo il metodo indicato all'allegato XVI del regolamento (CEE) n. 2568/91, inferiore a 70 o superiore a 100;

b) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie del picco corrispondente al tempo di ritenzione del betasitosterolo (1), determinata conformemente dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 2568/91, rappresenta meno del 93,0 % della superficie totale dei picchi degli steroli.

4. I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli descritti negli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91.

(1) *Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + betasistosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.*

Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Unità supple-mentari	Note	
				Importazione	Esportazione
1	2	3	4	5a	5b
1500 00 00	**00/80**	**GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE**			
1501 00 00	**00/80**	**Grassi di maiale (comprese lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:**			
1501 00 11	00/10	– Grassi di maiale (compresso lo strutto):			
1501 00 11	00/80	– – destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1501 00 19	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1501 00 90	00/80	– Grassi di volatili	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1502 00 00	**00/80**	**Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:**			
1502 00 10	00/80	– destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1502 00 90	00/80	– altri:			PRX-IQ (TM164)
1502 00 90	*10/80*	*– – della specie bovina*	-	PRO-IQ (TM163)	
1502 00 90	*90/80*	*– – Altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1503 00 00	**00/80**	**Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati:**			
1503 00 11	00/10	– Stearina solare e oleostearina:			
1503 00 11	00/80	– – destinate ad usi industriali (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1503 00 19	00/80	– – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1503 00 30	00/80	– Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1503 00 90	00/80	– altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1504 00 00	**00/80**	**Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:**			
1504 10 00	**00/80**	**– Oli di fegato di pesci e loro frazioni:**			
1504 10 10	00/80	– – aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
1504 10 91	00/10	– – altri:			
1504 10 91	00/80	– – – di ippoglossi	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
1504 10 99	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX

Codice Taric	Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione) (K = contingente)	Aliquota dei dazi particolari (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)			
		SPG	EFTA [EEA (IS, NO, LI), CH], EE, LT, LV, PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO	AD, SM	CY, FO, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MT, TR, BCMS, XC, XI
6	7	8	9	10	11
1501 00 11 00	2	-	BG-K: 0.4 (09.6273)	0	LOMB: 0
1501 00 19 00	23.6 Ecum/100 kg/net	-	HU-K: 164 Ecum/1000 kg (09.4727) (TM145)	0	LOMB: 0
1501 00 90 00	15.8	-	-	0	LOMB: 0
1502 00 10 00	0	-	-	-	-
1502 00 90 10	4.4	C: 0 (excl BO,CO,EC,PE,VE)	LT: 3.2	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1502 00 90 90	4.4	C: 0 (excl BO,CO,EC,PE,VE)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1503 00 11 00	0	-	-	-	-
1503 00 19 00	7	SPG,SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1503 00 30 00	2.7	SPG,SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1503 00 90 00	8.8	C: 0; SPGL,SPGM: 4	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1504 10 10 00	5.3	SPG,SPGM: 0	IS: 0; NO-K: 0 (09.0775)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1504 10 91 00	0 (TM005)	-	-	-	-
1504 10 99 00	0 (TM005)	-	-	-	-

1	2	3	4	5a	5b
1504 20 00	**00/80**	**– Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato:**			
1504 20 10	00/80	– – Frazioni solide:			PRX-IQ (TM164); ARX
1504 20 10	*10/80*	*– – – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
1504 20 10	*90/80*	*– – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
1504 20 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
1504 30 00	**00/80**	**– Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni:**			
1504 30 11	00/10	– – Frazioni solide:			
1504 30 11	00/80	– – – di balena o di capodoglio	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
1504 30 19	00/80	– – – altre:			PRX-IQ (TM164); ARX
1504 30 19	*10/80*	*– – – – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
1504 30 19	*90/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
1504 30 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
1505 00 00	**00/80**	**Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:**			
1505 10 00	**00/80**	**– Grasso di lana greggio**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1505 90 00	**00/80**	**– altri**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1506 00 00	**00/80**	**Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente**	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
1507 00 00	**00/80**	**Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:**			
1507 10 00	**00/80**	**– Olio greggio, anche depurato delle mucillagini:**			
1507 10 10	00/80	– – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1507 10 90	00/80	– – altro	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1507 90 00	**00/80**	**– altri:**			
1507 90 10	00/80	– – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1507 90 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1508 00 00	**00/80**	**Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:**			
1508 10 00	**00/80**	**– Olio greggio:**			
1508 10 10	00/80	– – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1508 10 90	00/80	– – altro	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
1504 20 10 10	15	C,E: 0; SPGL: 16 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV) (TM114); SPGM: 16 (TM114)	IS: 0; NO-K: 0 (09.0776)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1504 20 10 90	15	C,E: 0; SPGL: 11 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV); SPGM: 11	IS: 0; NO-K: 8.5 (09.0701); NO-K: 0 (09.0776)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1504 20 90 00	0	-	-	-	-
1504 30 11 00	15	-	IS: 0	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1504 30 19 10	15	C,E: 0; SPGL: 16 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV) (TM114); SPGM: 16 (TM114)	IS: 0	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1504 30 19 90	15	C,E: 0; SPGL: 11 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV); SPGM: 11	IS: 0; NO-K: 8.5 (09.0701)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1504 30 90 00	0	-	-	-	-
1505 10 00 00	4.4	SPG,SPGM: 0	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
1505 90 00 00	2.7	SPG,SPGM: 0	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
1506 00 00 00	1.3	SPG,SPGM: 0	RO: 0	0	BCMS,CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR, XC,XI: 0
1507 10 10 00	4.4 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 2.5	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1507 10 90 00	8.8	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1507 90 10 00	7 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1507 90 90 00	13.2	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1508 10 10 00	4.4	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1508 10 90 00	8.8	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
1508 90 00	**00/80**	**– altri:**			
1508 90 10	00/80	– – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1508 90 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1509 00 00	**00/80**	**Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:**			
1509 10 00	**00/80**	**– vergini:**			
1509 10 10	00/80	– – Olio d'oliva vergine lampante	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1509 10 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1509 90 00	**00/80**	**– altri**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1510 00 00	**00/80**	**Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 :**			
1510 00 10	00/80	– Oli greggi	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1510 00 90	00/80	– altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1511 00 00	**00/80**	**Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:**			
1511 10 00	**00/80**	**– Olio greggio:**			
1511 10 10	00/80	– – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1511 10 90	00/80	– – altro	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1511 90 00	**00/80**	**– altri:**			
1511 90 11	00/10	– – Frazioni solide:			
1511 90 11	00/80	– – – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1511 90 19	00/80	– – – altrimenti presentate	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1511 90 91	00/10	– – altri:			
1511 90 91	00/80	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1511 90 99	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
1508 90 10 00	7 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1508 90 90 00	13.2	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1509 10 10 00	75 Ecua/100 kg/net	-	-	0	MGB: 75 Ecua/100 kg/net - 0.725 Ecum/100 kg/net (TM323); LB: 75 Ecua/100 kg/net - 0.725 Ecum/100 kg/net (TM322); LOMB: 0; TR: 75 Ecua/100 kg/net - 0.725 Ecum/100 kg/net (TM321); TN-K: 7.81 Ecua/100 kg/net (09.4032) (TM239)
1509 10 90 00	76 Ecua/100 kg/net	-	-	0	MGB: 76 Ecua/100 kg/net - 0.725 Ecum/100 kg/net (TM323); LB: 76 Ecua/100 kg/net - 0.725 Ecum/100 kg/net (TM322); LOMB: 0; TR: 76 Ecua/100 kg/net - 0.725 Ecum/100 kg/net (TM321); TN-K: 7.81 Ecua/100 kg/net (09.4032) (TM239)
1509 90 00 00	87 Ecua/100 kg/net	-	-	0	MGB: 87 Ecua/100 kg/net - 4.661 Ecum/100 kg/net (TM323); LOMB: 0; TR: 87 Ecua/100 kg/net - 3.723 Ecum/100 kg/net (TM321)
1510 00 10 00	82 Ecua/100 kg/net	-	-	0	MGB: 82 Ecua/100 kg/net - 0.725 Ecum/100 kg/net (TM323); LB: 82 Ecua/100 kg/net - 0.725 Ecum/100 kg/net (TM322); LOMB: 0; TR: 82 Ecua/100 kg/net - 0.725 Ecum/100 kg/net (TM321)
1510 00 90 00	128 Ecua/100 kg/net	-	-	0	MGB: 128 Ecua/100 kg/net - 8.754 Ecum/100 kg/net (TM323); LOMB: 0; TR: 128 Ecua/100 kg/net - 7.003 Ecum/100 kg/net (TM321)
1511 10 10 00	2.7	C,SPGL,SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1511 10 90 00	5.3	C: 0; SPGL,SPGM: 4	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1511 90 11 00	17.6 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 16	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1511 90 19 00	15 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 11	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1511 90 91 00	7 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1511 90 99 00	12.3	C: 0; SPGL,SPGM: 12	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
1512 00 00	**00/80**	**Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:**			
1512 11 00	**00/10**	**– Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni:**			
1512 11 00	**00/80**	**– – Oli greggi:**			
1512 11 10	00/80	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001):			PRX-IQ (TM164)
1512 11 10	*10/80*	– – – – *di girasole*	-	PRO-IQ (TM163)	
1512 11 10	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1512 11 91	00/10	– – – altri:			
1512 11 91	00/80	– – – – di girasole	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1512 11 99	00/80	– – – – di cartamo	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1512 19 00	**00/80**	**– – altri:**			
1512 19 10	00/80	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1512 19 91	00/10	– – – altri:			
1512 19 91	00/80	– – – – di girasole	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1512 19 99	00/80	– – – – di cartamo	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1512 21 00	**00/10**	**– Olio di cotone e sue frazioni:**			
1512 21 00	**00/80**	**– – Olio greggio, anche depurato del gossipolo:**			
1512 21 10	00/80	– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1512 21 90	00/80	– – – altro	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1512 29 00	**00/80**	**– – altri:**			
1512 29 10	00/80	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1512 29 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1513 00 00	**00/80**	**Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:**			
1513 11 00	**00/10**	**– Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni:**			
1513 11 00	**00/80**	**– – Olio greggio:**			
1513 11 10	00/80	– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1513 11 91	00/10	– – – altro:			
1513 11 91	00/80	– – – – presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1513 11 99	00/80	– – – – altrimenti presentato	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
1512 11 10 10	4.4	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1512 11 10 90	4.4	C: 0; SPGL,SPGM: 2.5	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1512 11 91 00	8.8	C: 0	BG-K: 1.7 (09.6275); HU-K: 1.7 (09.5173); RO-K: 1.7 (09.6137)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1512 11 99 00	8.8 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1512 19 10 00	7 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1512 19 91 00	13.2	C: 0	RO-K: 2.6 (09.6137)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1512 19 99 00	13.2 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1512 21 10 00	4.4 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 2.5	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1512 21 90 00	8.8	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1512 29 10 00	7 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1512 29 90 00	13.2	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1513 11 10 00	4 (TM005)	C,SPGL,SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1513 11 91 00	17.6 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 18 (TM114)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1513 11 99 00	8.8	C: 0; SPGL,SPGM: 7	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
1513 19 00	**00/80**	**– – altri:**			
1513 19 11	00/10	– – – Frazioni solide:			
1513 19 11	00/80	– – – – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1513 19 19	00/80	– – – – altrimenti presentate	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1513 19 30	00/10	– – – altri:			
1513 19 30	00/80	– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1513 19 91	00/10	– – – – altri:			
1513 19 91	00/80	– – – – – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1513 19 99	00/80	– – – – – altrimenti presentati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1513 21 00	**00/10**	**– Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni:**			
1513 21 00	**00/80**	**– – Oli greggi:**			
1513 21 11	00/10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001):			
1513 21 11	00/80	– – – – di palmisti	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1513 21 19	00/80	– – – – di babassù	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1513 21 30	00/10	– – – altri:			
1513 21 30	00/80	– – – – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1513 21 90	00/80	– – – – altrimenti presentati:			PRX-IQ (TM164)
1513 21 90	*10/80*	– – – – – *di palmisti*	-	PRO-IQ (TM163)	
1513 21 90	*90/80*	– – – – – *di babassù*	-	PRO-IQ (TM163)	
1513 29 00	**00/80**	**– – altri:**			
1513 29 11	00/10	– – – Frazioni solide:			
1513 29 11	00/80	– – – – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1513 29 19	00/80	– – – – altrimenti presentate	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1513 29 30	00/10	– – – altri:			
1513 29 30	00/80	– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001):			PRX-IQ (TM164)
1513 29 30	*10/80*	– – – – – *di palmisti*	-	PRO-IQ (TM163)	
1513 29 30	*20/80*	– – – – – *di babassù*	-	PRO-IQ (TM163)	
1513 29 50	00/10	– – – – altri:			
1513 29 50	00/80	– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
1513 19 11 00	17.6 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 16	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1513 19 19 00	15 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 11	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1513 19 30 00	7 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 6.5	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1513 19 91 00	17.6 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 18 (TM114)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1513 19 99 00	13.2 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 13	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1513 21 11 00	4.4 (TM005)	C,SPGL,SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1513 21 19 00	4.4	C,SPGL,SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1513 21 30 00	17.6 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 18 (TM114)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1513 21 90 10	8.8 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 7	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1513 21 90 90	8.8 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1513 29 11 00	17.6 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 16	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1513 29 19 00	15 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 11	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1513 29 30 10	7 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 6.5	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1513 29 30 20	7	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1513 29 50 00	17.6 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 18	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
1513 29 91	00/10	– – – – – altrimenti presentati:			
1513 29 91	00/80	– – – – – – di palmisti	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1513 29 99	00/80	– – – – – – di babassù	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1514 00 00	**00/80**	**Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:**			
1514 10 00	**00/80**	**– Oli greggi:**			
1514 10 10	00/80	– – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001):			PRX-IQ (TM164)
1514 10 10	*10/80*	*– – – di ravizzone e di senapa*	-	PRO-IQ (TM163)	
1514 10 10	*20/80*	*– – – di colza*	-	PRO-IQ (TM163)	
1514 10 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1514 90 00	**00/80**	**– altri:**			
1514 90 10	00/80	– – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1514 90 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1515 00 00	**00/80**	**Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:**			
1515 11 00	**00/10**	**– Olio di lino e sue frazioni:**			
1515 11 00	**00/80**	**– – Olio greggio**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1515 19 00	**00/80**	**– – altri:**			
1515 19 10	00/80	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1515 19 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1515 21 00	**00/10**	**– Olio di granturco e sue frazioni:**			
1515 21 00	**00/80**	**– – Olio greggio:**			
1515 21 10	00/80	– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1515 21 90	00/80	– – – altro	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1515 29 00	**00/80**	**– – altri:**			
1515 29 10	00/80	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1515 29 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
1513 29 91 00	13.2 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 13	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1513 29 99 00	13.2 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1514 10 10 10	4.4 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 2.5	CZ,PL-K: 0 (09.5579)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1514 10 10 20	4.4	C: 0	CZ,PL-K: 0 (09.5579)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1514 10 90 00	8.8	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1514 90 10 00	7 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1514 90 90 00	13.2 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1515 11 00 00	4.4	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1515 19 10 00	7	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1515 19 90 00	13.2 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1515 21 10 00	4.4 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 2.5	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 2.5
1515 21 90 00	8.8 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1515 29 10 00	7 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1515 29 90 00	13.2 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
1515 30 00	**00/80**	**- Olio di ricino e sue frazioni:**			
1515 30 10	00/80	- - destinati alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1515 30 90	00/80	- - altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1515 40 00	**00/80**	**- Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1515 50 00	**00/80**	**- Olio di sesamo e sue frazioni:**			
1515 50 11	00/10	- - Olio greggio:			
1515 50 11	00/80	- - - destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1515 50 19	00/80	- - - altro	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1515 50 91	00/10	- - altri:			
1515 50 91	00/80	- - - destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1515 50 99	00/80	- - - altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1515 60 00	**00/80**	**- Olio di jojoba e sue frazioni:**			
1515 60 10	00/80	- - Olio greggio	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1515 60 90	00/80	- - altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1515 90 00	**00/80**	**- altri:**			
1515 90 10	00/80	- - Oli di oleococca, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1515 90 21	00/10	- - Olio di semi di tabacco e sue frazioni:			
1515 90 21	00/20	- - - Olio greggio:			
1515 90 21	00/80	- - - - destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1515 90 29	00/80	- - - - altro	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1515 90 31	00/10	- - - altri:			
1515 90 31	00/80	- - - - destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1515 90 39	00/80	- - - - altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1515 90 40	00/10	- - altri oli e loro frazioni:			
1515 90 40	00/20	- - - Oli greggi:			
1515 90 40	00/80	- - - - destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1515 90 51	00/10	- - - - altri:			
1515 90 51	00/80	- - - - - concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
1515 30 10 00	0	-	-	-	-
1515 30 90 00	7	C: 0; SPGL,SPGM: 6	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1515 40 00 00	2	SPG,SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1515 50 11 00	4.4 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 2.5	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1515 50 19 00	8.8 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1515 50 91 00	7 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1515 50 99 00	13.2 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1515 60 10 00	0	-	-	-	-
1515 60 90 00	2.7 (TM005)	SPG,SPGM: 0	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
1515 90 10 00	2 (TM005)	SPG,SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1515 90 21 00	0	-	-	-	-
1515 90 29 00	8.8 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1515 90 31 00	0	-	-	-	-
1515 90 39 00	13.2 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1515 90 40 00	4.4 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 2.5	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1515 90 51 00	17.6 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 18 (TM114)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
1515 90 59	00/80	– – – – – concreti, altrimenti presentati; fluidi:			PRX-IQ (TM164)
1515 90 59	*10/80*	– – – – – – *presentati in quantità inferiore a 1000 kg*	-	PRO-IQ (TM163)	
1515 90 59	*91/10*	– – – – – – *altri:*			
1515 90 59	*91/80*	– – – – – – – *Burro d'illipé, burro di karité, grasso e stearina di Shoerea robusta (sal), grasso di kokom grasso di dhupa e loro frazioni solide; olio di avocado, olio di borragine, olio di semi di ribes nero, olio di zucca, olio di noce del Queensland, olio di papavero, olio di enagra, olio di margosa olio di semi di passiflora, olio di pecan, olio di germi di riso, olio di noce olio digermi di frumento*	-	PRO-IQ (TM163)	
1515 90 59	*99/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM205)	
1515 90 60	00/10	– – – altri:			
1515 90 60	00/80	– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1515 90 91	00/10	– – – – altri:			
1515 90 91	00/80	– – – – – concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1515 90 99	00/80	– – – – – concreti, altrimenti presentati; fluidi:			PRX-IQ (TM164)
1515 90 99	*10/80*	– – – – – – *presentati in quantità inferiore a 1000 kg*	-	PRO-IQ (TM163)	
1515 90 99	*91/10*	– – – – – – *altri:*			
1515 90 99	*91/80*	– – – – – – – *Burro d'illipé, burro di karité, grasso e stearina di Shoerea robusta (sal), grasso di kokom grasso di dhupa e loro frazioni solide; olio di avocado, olio di borragine, olio di semi di ribes nero, olio di zucca, olio di noce del Queensland, olio di papavero, olio di enagra, olio di margosa olio di semi di passiflora, olio di pecan, olio di germi di riso, olio di noce olio digermi di frumento*	-	PRO-IQ (TM163)	
1515 90 99	*99/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM205)	
1516 00 00	**00/80**	**Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:**			
1516 10 00	**00/80**	**– Grassi e oli animali e loro frazioni:**			
1516 10 10	00/80	– – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			PRX-IQ (TM164); ARX
1516 10 10	*10/80*	– – – *di pesci e di mammiferi marini*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
1516 10 10	*90/80*	– – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
1516 10 90	00/80	– – altrimenti presentati:			PRX-IQ (TM164); ARX
1516 10 90	*11/10*	– – – *di pesci e di mammiferi marini:*			
1516 10 90	*11/80*	– – – – *di origine marina, diversi da quelli di balena o di capodoglio*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
1516 10 90	*19/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
1516 10 90	*90/80*	– – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	

6	7	8	9	10	11
1515 90 59 10	8.8 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1515 90 59 91	8.8 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1515 90 59 99	8.8 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1515 90 60 00	7 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1515 90 91 00	17.6 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 18 (TM114)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1515 90 99 10	13.2 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1515 90 99 91	13.2 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1515 90 99 99	13.2 (TM005)	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1516 10 10 10	17.6 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 16	IS: 0	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1516 10 10 90	17.6 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 16	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1516 10 90 11	15 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 11	IS: 0; NO-K: 8.5 (09.0701); NO-K: 0 (09.0777)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1516 10 90 19	15 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 11	IS: 0; NO-K: 0 (09.0777)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1516 10 90 90	15 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 11	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
1516 20 00	**00/80**	**- Grassi e oli vegetali e loro frazioni:**			
1516 20 10	00/80	- - Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1516 20 91	00/10	- - altri:			
1516 20 91	00/80	- - - presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1516 20 95	00/10	- - - altrimenti presentati:			
1516 20 95	00/80	- - - - Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1516 20 96	00/10	- - - - altri:			
1516 20 96	00/80	- - - - - Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore al 50 % in peso ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba:			PRX-IQ (TM164)
1516 20 96	*10/80*	- - - - - - *Oli di arachide, di cotone, di sola o di girasole*	-	PRO-IQ (TM163)	
1516 20 96	*90/80*	- - - - - - *Altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1516 20 98	00/80	- - - - - altri:			PRX-IQ (TM164)
1516 20 98	*10/80*	- - - - - - *altri oli, esclusi gli oli con tenore in acidi grassi liberi uguale o superiore al 50 % in peso ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di colza, di ravizzone o di copaiba*	-	PRO-IQ (TM163)	
1516 20 98	*90/80*	- - - - - - *Altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1517 00 00	**00/80**	**Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:**			
1517 10 00	**00/80**	**- Margarina, esclusa la margarina liquida:**			
1517 10 10	00/80	- - avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1517 10 90	00/80	- - altra	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1517 90 00	**00/80**	**- altre:**			
1517 90 10	00/80	- - aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1517 90 91	00/10	- - altre:			
1517 90 91	00/80	- - - Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mescolati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1517 90 93	00/80	- - - Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1517 90 99	00/80	- - - altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
1516 20 10 00	4.7	SPG,SPGM: 0	CH,LI: 0; EEA: 0 (excl LI); CZ-K: 0 (09.5641)	0	BCMS,CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR, XC,XI: 0
1516 20 91 00	17.6 (TM005)	C: 0; SPGL,SPGM: 16	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1516 20 95 00	7	C: 0; SPGL,SPGM: 11 (TM114)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1516 20 96 10	13.2	C: 0; SPGL,SPGM: 11	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1516 20 96 90	13.2	C: 0; SPGL,SPGM: 11	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1516 20 98 10	15	C: 0; SPGL,SPGM: 11	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1516 20 98 90	15	C: 0; SPGL,SPGM: 11	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1517 10 10 00	11.4 + 39.1 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 39.1 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,PL,RO,SK: 0 + 39.1 Ecum/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 7.819 Ecua/100 kg/net (09.5417)	0	BCMS,CY,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 39.1 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
1517 10 90 00	22	C: 0	NO-K: 0 (09.0765)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1517 90 10 00	11.4 + 39.1 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 39.1 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,PL,RO,SK: 0 + 39.1 Ecum/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 7.819 Ecua/100 kg/net (09.5417)	0	BCMS,CY,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 39.1 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
1517 90 91 00	13.2	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1517 90 93 00	4	SPG,SPGM: 0	-	0	BCMS,CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR, XC,XI: 0
1517 90 99 00	22	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
1518 00 00	**00/80**	**Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:**			
1518 00 10	00/80	– Linossina	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1518 00 31	00/10	– Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (NC001):			
1518 00 31	00/80	– – greggi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1518 00 39	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1518 00 91	00/10	– altri:			
1518 00 91	00/80	– – Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
1518 00 95	00/10	– – altri:			
1518 00 95	00/80	– – – Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
1518 00 99	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
1520 00 00	**00/80**	**Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1521 00 00	**00/80**	**Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:**			
1521 10 00	**00/80**	**– Cere vegetali:**			
1521 10 10	00/80	– – gregge	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1521 10 90	00/80	– – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1521 90 00	**00/80**	**– altri:**			
1521 90 10	00/80	– – Spermaceti, anche raffinati o colorati	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
1521 90 91	00/10	– – Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:			
1521 90 91	00/80	– – – gregge	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1521 90 99	00/80	– – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1522 00 00	**00/80**	**Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:**			
1522 00 10	00/80	– Degras	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1522 00 31	00/10	– Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:			
1522 00 31	00/20	– – contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva:			
1522 00 31	00/80	– – – Paste di saponificazione (soapstocks)	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
1522 00 39	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
1518 00 10 00	10.6	SPG,SPGM: 0	CH,LI: 0; EEA: 0 (excl LI)	0	BCMS,CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR, XC,XI: 0
1518 00 31 00	4.4	C: 0; SPGL,SPGM: 2.5	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1518 00 39 00	7	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1518 00 91 00	10.6	C: 0	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
1518 00 95 00	2	C,SPGL,SPGM: 0	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
1518 00 99 00	10.6	C: 0	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
1520 00 00 00	1	SPG,SPGM: 0	EEA: 0 (excl LI); HU: 0	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
1521 10 10 00	0	-	-	-	-
1521 10 90 00	2.7	SPG,SPGM: 0	EE: 0; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
1521 90 10 00	0	-	-	-	-
1521 90 91 00	0	-	-	-	-
1521 90 99 00	2.5	SPG,SPGM: 0	EE: 0; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
1522 00 10 00	5.3	SPG,SPGM: 0	EEA: 0 (excl LI)	0	BCMS,CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR, XC,XI: 0
1522 00 31 00	34.9 Ecum/100 kg/net	-	EEA: 0 (excl LI)	0	LOMB: 0
1522 00 39 00	55.8 Ecum/100 kg/net	-	EEA: 0 (excl LI)	0	LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
1522 00 91	00/10	- - altri:			
1522 00 91	00/80	- - - Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soapstocks)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1522 00 99	00/80	- - - altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

(NC001) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(TM005) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, la riscossione di un importo di compensazione.

(TM114) Il dazio paesi terzi è applicabile.

(TM145) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2698/93 (GU n. L 245/80) modificato per ultimo dal regolamento (CE) n. 1223/96 (GU n. L 161/63).

(TM163) Questo divieto, previa autorizzazione preventiva all'importazione, non si applica ai prodotti originari dell'Irak, la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

(TM164) Questo divieto non si applica:
- ai prodotti destinati esclusivamente ad usi medici,
- ai prodotti alimentari notificati al Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- ai materiali e forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza suindicato secondo la sua procedura semplificata ed accelerata «nessuna obiezione» a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(TM205) L'immissione in libera pratica è subordinata al rilascio di un esemplare di controllo T5 secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3566/92. Questa misura non trova applicazione se sono soddisfatte le condizioni di cui all'art.3, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2828/93 (GU n. L 258) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/95 (GU n. L 60).

6	7	8	9	10	11
1522 00 91 00	4.4	SPG,SPGM: 0	EEA: 0 (excl LI)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1522 00 99 00	1.3	SPG,SPGM: 0	EEA: 0 (excl LI); RO: 0	0	LOMA,LOMB,TR: 0

(TM239) La riduzione del dazio applicabile all'importazione è subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 666/96 (GU n. L 92/96, p. 9).

(TM289) L'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione AGRIM conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 (GU n. L 331), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (GU n. L 214).

(TM290) L'esportazione è subordinata alla presentazione di un certificato di esportazione AGREX conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 (GU n. L 331), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (GU n. L 214).

(TM321) Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2146/95 (GU n. 215, p.1), questa aliquota del dazio è applicabile soltanto qualora il prodotto sia stato interamente ottenuto in Turchia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità. L'aliquota del dazio applicabile viene inoltre diminuita di un importo pari alla tassa speciale (entro il limite di 13,14 ECU per 100 kg), riscossa dalla Turchia all'esportazione, per la quale l'importatore fornisca la prova che detta tassa speciale di esportazione è stata transferita sul prezzo all'importazione e che ha rimborsato all'esportatore la tassa suddetta.

(TM322) Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2146/95 (GU n. 215, p.1), questa aliquota del dazio è applicabile soltanto qualora il prodotto sia stato interamente ottenuto in Libano e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità. L'aliquota del dazio applicabile viene inoltre diminuita di un importo pari alla tassa speciale (entro il limite di 5,796 ECU per 100 kg), riscossa dal Libano all'esportazione, per la quale l'importatore fornisca la prova che detta tassa speciale di esportazione è stata transferita sul prezzo all'importazione e che ha rimborsato all'esportatore la tassa suddetta.

(TM323) Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2146/95 (GU n. 215, p.1), questa aliquota del dazio è applicabile soltanto qualora il prodotto sia stato interamente ottenuto in Algeria, Tunisia o Marocco e trasportato direttamente da tali paesi nella Comunità. L'aliquota del dazio applicabile viene inoltre diminuita di un importo pari alla tassa speciale (entro il limite di 14,60 ECU per 100 kg), riscossa da Algeria, Tunisia o Marocco all'esportazione, per la quale l'importatore fornisca la prova che detta tassa speciale di esportazione è stata transferita sul prezzo all'importazione e che ha rimborsato all'esportatore la tassa suddetta.

CODICI ADDIZIONALI

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
15041010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
15041010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
15041091		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
15041091		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
15041099		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
15041099		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
15042010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
1504201010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
1504201090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
15042090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
15042090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
15043011		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
15043011		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
15043019		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
1504301910		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
1504301990		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
15043090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
15043090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
1506		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
1506		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
15161010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
1516101010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
1516101090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
15161090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
1516109011		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
1516109019		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
1516109090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
15180091		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
15180091		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
15180095		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
15180095		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
15180099		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
15180099		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
15219010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
15219010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

(TM277) Il regolamento (CEE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/95 è ripreso all'allegato 2 della versione stampata della TARIC.

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

Nota

1. In questa sezione l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in proporzione non superiore a 3 % in peso.

CAPITOLO 16

PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Note

1. Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati mediante i processi previsti nei capitoli 2, 3 o nella voce 0504.

2. Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti, sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 1902, né alle preparazioni delle voci 2103 o 2104.

Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Unità supple-mentari	Note	
				Importazione	Esportazione
1	2	3	4	5a	5b
1600 00 00	**00/80**	**PREPARAZIONI DI CARNI, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI**			
1601 00 00	**00/80**	**Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:**			
1601 00 10	00/80	– di fegato:			PRX-IQ (TM164); REX
1601 00 10	*10/80*	*– – di ovini e di caprini*	-	PRO-IQ (TM163)	
1601 00 10	*90/80*	*– – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
1601 00 91	00/10	– altri (NC014):			
1601 00 91	00/80	– – Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti:			PRX-IQ (TM164); REX
1601 00 91	*10/80*	*– – – di ovini e di caprini*	-	PRO-IQ (TM163)	
1601 00 91	*80/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

Per le preparazioni che contengono fegato le disposizioni della seconda frase di cui sopra non si applicano per determinare le sottovoci all'interno delle voci 1601 e 1602.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 1602 10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di carne, di frattaglie o di sangue, finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di carne o di frattaglie. La sottovoce 1602 10 ha la priorità su tutte le altre sottovoci della voce 1602.

2. I pesci e i crostacei indicati nelle sottovoci delle voci 1604 o 1605 soltanto con il loro nome comune appartengono alle stesse specie di quelle indicate nel capitolo 3 con le stesse denominazioni.

Note complementari

1. *Ai sensi delle sottovoci 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 e 1602 90 74, sono considerati «non cotti» i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine delle carne in tutto il prodotto e che presentano quindi, nel caso delle sottovoci 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 e 1602 90 74, tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte più grossa.*

2. *Ai sensi delle sottovoci 1602 41 10, 1602 42 10 e da 1602 49 11 a 1602 49 15, l'espressione «e loro pezzi» si riferisce soltanto a preparazioni e conserve di carni che possono essere identificati in base alle dimensioni e caratteristiche del tessuto muscolare attinente, secondo i casi, come provenienti da prosciutti, lombate, collari o spalle di suini domestici.*

Codice Taric	Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione) (K = contingente)	Aliquota dei dazi particolari (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)			
		SPG	EFTA [EEA (IS, NO, LI), CH], EE, LT, LV, PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO	AD, SM	CY, FO, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MT, TR, BCMS, XC, XI
6	7	8	9	10	11
1601 00 10 10	21.1	-	EE-K: 9 (09.4539) (TM405)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 10.5 Ecum/100 kg/net (09.4028) (TM238)
1601 00 10 90	21.1	-	EE-K: 9 (09.4539) (TM405)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 10.5 Ecum/100 kg/net (09.4028) (TM238)
1601 00 91 10	205.4 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 87.7 Ecum/100 kg/net (09.4539) (TM405); HU-K: 41 Ecum/100 kg/net (09.4705) (TM145); HU-K: 1759 Ecum/1000 kg (09.4722) (TM145); LV-K: 87.7 Ecum/100 kg/net (09.4541) (TM406); PL-K: 41 Ecum/100 kg/net (09.4805) (TM145); RO-K: 41 Ecum/100 kg/net (09.4751) (TM230)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 102.7 Ecum/100 kg/net (09.4028) (TM238)
1601 00 91 80	205.4 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 87.7 Ecum/100 kg/net (09.4539) (TM405); HU-K: 41 Ecum/100 kg/net (09.4705) (TM145); HU-K: 1759 Ecum/1000 kg (09.4722) (TM145); LV-K: 87.7 Ecum/100 kg/net (09.4541) (TM406); PL-K: 41 Ecum/100 kg/net (09.4805) (TM145); RO-K: 41 Ecum/100 kg/net (09.4751) (TM230)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 102.7 Ecum/100 kg/net (09.4028) (TM238)

1	2	3	4	5a	5b
1601 00 99	00/80	– – altri:			PRX-IQ (TM164); REX
1601 00 99	*10/80*	*– – – di ovini e di caprini*	-	PRO-IQ (TM163)	
1601 00 99	*80/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1602 00 00	**00/80**	**Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:**			
1602 10 00	**00/80**	**– Preparazioni omogeneizzate:**			PRX-IQ (TM164); REX
1602 10 00	*10/80*	*– – di ovini e di caprini*	-	PRO-IQ (TM163)	
1602 10 00	*90/80*	*– – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
1602 20 00	**00/80**	**– di fegato di qualsiasi animale:**			
1602 20 11	00/10	– – di oca o di anatra:			
1602 20 11	00/80	– – – contenenti, in peso, 75 % o più di fegato grasso	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1602 20 19	00/80	– – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1602 20 90	00/80	– – altre:			PRX-IQ (TM164); REX
1602 20 90	*10/80*	*– – – di ovini e di caprini*	-	PRO-IQ (TM163)	
1602 20 90	*90/80*	*– – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
1602 31 00	**00/10**	**– di volatili della voce n. 0105:**			
1602 31 00	**00/80**	**– – di tacchino:**			
1602 31 11	00/10	– – – contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie (NC003):			
1602 31 11	00/80	– – – – contenenti unicamente carne di tacchino non cotta	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1602 31 19	00/80	– – – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1602 31 30	00/80	– – – contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie (NC003)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1602 31 90	00/80	– – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1602 32 00	**00/80**	**– – di galli e di galline:**			
1602 32 11	00/10	– – – contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie (NC003):			
1602 32 11	00/80	– – – – non cotte	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1602 32 19	00/80	– – – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1602 32 30	00/80	– – – contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie (NC003)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1602 32 90	00/80	– – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1602 39 00	**00/80**	**– – altre:**			
1602 39 21	00/10	– – – contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie (NC003):			

6	7	8	9	10	11
1601 00 99 10	138.2 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 59 Ecum/100 kg/net (09.4539) (TM405); PL-K: 27.6 Ecum/100 kg/net (09.4805) (TM145); RO-K: 27.6 Ecum/100 kg/net (09.4751) (TM230)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 69.1 Ecum/100 kg/net (09.4028) (TM238)
1601 00 99 80	138.2 Ecum/100 kg/net	-	EE-K: 59 Ecum/100 kg/net (09.4539) (TM405); PL-K: 27.6 Ecum/100 kg/net (09.4805) (TM145); RO-K: 27.6 Ecum/100 kg/net (09.4751) (TM230)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 69.1 Ecum/100 kg/net (09.4028) (TM238)
1602 10 00 10	22.9	-	-	0	LOMB: 0
1602 10 00 90	22.9	-	-	0	LOMB: 0
1602 20 11 00	14.1	C: 0; SPGL,SPGM: 11	BG,HU,PL,RO: 9.7	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1602 20 19 00	14.1	C: 0; SPGL,SPGM: 11	BG,HU,PL,RO: 9.7	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1602 20 90 10	22	-	-	0	LOMB: 0
1602 20 90 90	22	-	-	0	LOMB: 0
1602 31 11 00	14.2	-	BG-K: 2.8 (09.6277); RO-K: 2.8 (09.6139)	0	LOMB: 0; IL-K: 8.5 (09.1347); LOMA-K: 7.1 (09.4025) (TM237)
1602 31 19 00	14.2	-	-	0	LOMB: 0; IL-K: 8.5 (09.1347); LOMA-K: 7.1 (09.4025) (TM237)
1602 31 30 00	14.2	-	-	0	LOMB: 0; IL-K: 8.5 (09.1347); LOMA-K: 7.1 (09.4025) (TM237)
1602 31 90 00	14.2	-	-	0	LOMB: 0; IL-K: 8.5 (09.1347); LOMA-K: 7.1 (09.4025) (TM237)
1602 32 11 00	119.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 59.6 Ecum/100 kg/net (09.4025) (TM237)
1602 32 19 00	15	-	BG-K: 3 (09.6277)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 7.5 (09.4025) (TM237)
1602 32 30 00	15	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 7.5 (09.4025) (TM237)
1602 32 90 00	15	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 7.5 (09.4025) (TM237)

1	2	3	4	5a	5b
1602 39 21	00/80	- - - - non cotte	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1602 39 29	00/80	- - - - altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1602 39 40	00/80	- - - contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie (NC003)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1602 39 80	00/80	- - - altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1602 41 00	**00/10**	**- della specie suina:**			
1602 41 00	**00/80**	**- - Prosciutti e loro pezzi:**			
1602 41 10	00/80	- - - della specie suina domestica	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
1602 41 90	00/80	- - - altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1602 42 00	**00/80**	**- - Spalle e loro pezzi:**			
1602 42 10	00/80	- - - della specie suina domestica	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
1602 42 90	00/80	- - - altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1602 49 00	**00/80**	**- - altre, compresi i miscugli:**			
1602 49 11	00/10	- - - della specie suina domestica:			
1602 49 11	00/20	- - - - contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:			
1602 49 11	00/80	- - - - - Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
1602 49 13	00/80	- - - - - Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
1602 49 15	00/80	- - - - - altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
1602 49 19	00/80	- - - - - altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
1602 49 30	00/80	- - - - contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX

6	7	8	9	10	11
1602 39 21 00	119.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 59.6 Ecum/100 kg/net (09.4025) (TM237)
1602 39 29 00	15	-	BG-K: 3 (09.6277)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 7.5 (09.4025) (TM237)
1602 39 40 00	15	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 7.5 (09.4025) (TM237)
1602 39 80 00	15	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 7.5 (09.4025) (TM237)
1602 41 10 00	215.6 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 43.1 Ecum/100 kg/net (09.4620) (TM145); HU-K: 43.1 Ecum/100 kg/net (09.4706) (TM145); PL-K: 43.1 Ecum/100 kg/net (09.4806) (TM145); RO-K: 43.1 Ecum/100 kg/net (09.4752) (TM230)	0	LOMB: 0
1602 41 90 00	15	C: 0; SPGL,SPGM: 8	RO: 7	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1602 42 10 00	177.8 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 35.5 Ecum/100 kg/net (09.4620) (TM145); HU-K: 35.5 Ecum/100 kg/net (09.4706) (TM145); PL-K: 35.5 Ecum/100 kg/net (09.4806) (TM145); RO-K: 35.5 Ecum/100 kg/net (09.4752) (TM230)	0	LOMB: 0
1602 42 90 00	15	C: 0; SPGL,SPGM: 8	RO: 7	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1602 49 11 00	215.6 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 43.1 Ecum/100 kg/net (09.4620) (TM145); HU-K: 43.1 Ecum/100 kg/net (09.4706) (TM145); PL-K: 43.1 Ecum/100 kg/net (09.4806) (TM145); RO-K: 43.1 Ecum/100 kg/net (09.4752) (TM230)	0	LOMB: 0
1602 49 13 00	177.8 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 35.5 Ecum/100 kg/net (09.4620) (TM145); HU-K: 35.5 Ecum/100 kg/net (09.4706) (TM145); PL-K: 35.5 Ecum/100 kg/net (09.4806) (TM145); RO-K: 35.5 Ecum/100 kg/net (09.4752) (TM230)	0	LOMB: 0
1602 49 15 00	177.8 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 35.5 Ecum/100 kg/net (09.4620) (TM145); HU-K: 35.5 Ecum/100 kg/net (09.4706) (TM145); PL-K: 35.5 Ecum/100 kg/net (09.4806) (TM145); RO-K: 35.5 Ecum/100 kg/net (09.4752) (TM230)	0	LOMB: 0
1602 49 19 00	117.8 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 23.5 Ecum/100 kg/net (09.4620) (TM145); HU-K: 23.5 Ecum/100 kg/net (09.4706) (TM145); PL-K: 23.5 Ecum/100 kg/net (09.4806) (TM145); RO-K: 23.5 Ecum/100 kg/net (09.4752) (TM230)	0	LOMB: 0
1602 49 30 00	103.1 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 20.6 Ecum/100 kg/net (09.4620) (TM145); HU-K: 20.6 Ecum/100 kg/net (09.4706) (TM145); PL-K: 20.6 Ecum/100 kg/net (09.4806) (TM145); RO-K: 20.6 Ecum/100 kg/net (09.4752) (TM230)	0	LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
1602 49 50	00/80	– – – – contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
1602 49 90	00/80	– – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1602 50 00	**00/80**	**– della specie bovina:**			
1602 50 10	00/80	– – non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
1602 50 31	00/10	– – altre:			
1602 50 31	00/20	– – – in recipienti ermeticamente chiusi:			
1602 50 31	00/80	– – – – «Corned beef»	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
1602 50 39	00/80	– – – – altre:			PRX-IQ (TM164); REX
1602 50 39	*10/80*	– – – – – *Preparazioni e conserve di lingue*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1602 50 39	*90/80*	– – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1602 50 80	00/80	– – – altre:			PRX-IQ (TM164); REX
1602 50 80	*10/80*	– – – – *Preparazioni e conserve di lingue*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1602 50 80	*90/80*	– – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1602 90 00	**00/80**	**– altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:**			
1602 90 10	00/80	– – Preparazioni di sangue di qualsiasi animale:			PRX-IQ (TM164); REX
1602 90 10	*10/80*	– – – *di ovini e di caprini*	-	PRO-IQ (TM163)	
1602 90 10	*90/80*	– – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
1602 90 31	00/10	– – altre:			
1602 90 31	00/80	– – – di selvaggina o di coniglio:			PRX-IQ (TM164); ARX
1602 90 31	*10/80*	– – – – *di selvaggina*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
1602 90 31	*20/80*	– – – – *di coniglio*	-	PRO-IQ (TM163)	
1602 90 41	00/80	– – – di renne	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1602 90 51	00/10	– – – altre:			
1602 90 51	00/80	– – – – contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1602 90 61	00/10	– – – – altre:			
1602 90 61	00/20	– – – – – contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:			
1602 90 61	00/80	– – – – – – non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
1602 49 50 00	74.6 Ecum/100 kg/net	-	CZ,SK-K: 14.9 Ecum/100 kg/net (09.4620) (TM145); HU-K: 14.9 Ecum/100 kg/net (09.4706) (TM145); PL-K: 14.9 Ecum/100 kg/net (09.4806) (TM145); RO-K: 14.9 Ecum/100 kg/net (09.4752) (TM230)	0	LOMB: 0
1602 49 90 00	15	C: 0; SPGL,SPGM: 8	RO: 7; CZ,SK-K: 3 (09.4620) (TM145)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1602 50 10 00	417.1 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 0; LI: 0 + 417.1 Ecum/100 kg/net; LV-K: 178.2 Ecum/100 kg/net (09.4562) (TM403)	0	LOMA: 0 + 417.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 0 + 445.6 Ecum/100 kg/net
1602 50 31 00	22.9	C: 0	PL-K: 13 (09.4539) (TM150)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1602 50 39 10	22.9	C: 0; SPGL,SPGM: 17	RO: 14.8; PL-K: 13 (09.4539) (TM150)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1602 50 39 90	22.9	C: 0	PL-K: 13 (09.4539) (TM150)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1602 50 80 10	22.9	C: 0; SPGL,SPGM: 17	RO: 14.8	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1602 50 80 90	22.9	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1602 90 10 10	22.9	-	-	0	LOMB: 0
1602 90 10 90	22.9	-	-	0	LOMB: 0
1602 90 31 10	15	C: 0; SPGL,SPGM: 8	HU,PL,RO: 7	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1602 90 31 20	15	C: 0; SPGL,SPGM: 14	HU,PL: 12.3	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 14
1602 90 41 00	22.9	C: 0; SPGL,SPGM: 16	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1602 90 51 00	117.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
1602 90 61 00	417.1 Ecum/100 kg/net	BW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4052) (TM003); KE-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4054) (TM003); MG-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4051) (TM003); NA-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4056) (TM003); SZ-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4053) (TM003); ZW-K: 0 + 33.3 Ecum/100 kg/net (09.4055) (TM003)	CH: 0	0	LOMA: 0 + 417.1 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; TR: 0 + 445.6 Ecum/100 kg/net

1	2	3	4	5a	5b
1602 90 69	00/80	– – – – – – altre	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
1602 90 72	00/10	– – – – – altre:			
1602 90 72	00/20	– – – – – – di ovini e di caprini:			
1602 90 72	00/30	– – – – – – – non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte:			
1602 90 72	00/80	– – – – – – – – di ovini	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
1602 90 74	00/80	– – – – – – – – di caprini	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
1602 90 76	00/10	– – – – – – – altre:			
1602 90 76	00/80	– – – – – – – – di ovini	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
1602 90 78	00/80	– – – – – – – – di caprini	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
1602 90 98	00/80	– – – – – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1603 00 00	**00/80**	**Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici:**			
1603 00 10	00/80	– in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
1603 00 30	00/80	– in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore a 20 kg	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
1603 00 90	00/80	– altri	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
1604 00 00	**00/80**	**Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:**			
1604 11 00	**00/10**	**– Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:**			
1604 11 00	**00/80**	**– – Salmoni:**			PRX-IQ (TM164)
1604 11 00	*20/80*	*– – – Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 11 00	*30/80*	*– – – Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 11 00	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 12 00	**00/80**	**– – Aringhe:**			
1604 12 10	00/80	– – – Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell olio, congelati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1604 12 91	00/10	– – – altri:			
1604 12 91	00/80	– – – – in recipienti ermeticamente chiusi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1604 12 99	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1604 13 00	**00/80**	**– – Sardine, alacce e spratti:**			
1604 13 11	00/10	– – – Sardine:			
1604 13 11	00/80	– – – – sotto olio d'oliva:			PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
1602 90 69 00	22.9	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1602 90 72 00	17.6	C: 0; SPGL,SPGM: 18 (TM114)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1602 90 74 00	20	C: 0; SPGL,SPGM: 16	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1602 90 76 00	17.6	C: 0; SPGL,SPGM: 18 (TM114)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1602 90 78 00	20	C: 0; SPGL,SPGM: 16	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1602 90 98 00	22.9	C: 0; SPGL,SPGM: 16	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1603 00 10 00	17.6	C: 0; SPGL,SPGM: 5	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1603 00 30 00	2.7	SPG,SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1603 00 90 00	0	-	-	-	-
1604 11 00 20	5.5; S: 0	C,E: 0; SPGL: 4 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 4	NO-K: 0 (09.0739)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 11 00 30	5.5	C,E: 0; SPGL: 4 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 4	NO-K: 0 (09.0739)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0675) (TM049)
1604 11 00 90	5.5	C,E: 0; SPGL: 4 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 4	NO-K: 0 (09.0739)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 12 10 00	15	C,E: 0	IS: 0; PL-K: 0 (09.5655)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0677) (TM049)
1604 12 91 00	20	C,E: 0	IS: 10; RO: 18; IS-K: 0 (09.0797) (TM042); NO-K: 0 (09.0740); PL-K: 0 (09.5655)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-P: 0 (17.0033) (TM049)
1604 12 99 00	20	C,E: 0	IS: 10; RO: 18; IS-K: 0 (09.0797) (TM042); NO-K: 0 (09.0740); PL-K: 0 (09.5655)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-P: 0 (17.0033) (TM049)

1	2	3	4	5a	5b
1604 13 11	*11/10*	– – – – – *della specie Sardina pilchardus:*			
1604 13 11	*11/80*	– – – – – – *Conserve*	-	PRO-IQ (TM163); LPQ (TM165)	
1604 13 11	*19/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 13 11	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 13 19	00/80	– – – – altre:			PRX-IQ (TM164)
1604 13 19	*11/10*	– – – – – *della specie Sardina pilchardus:*			
1604 13 19	*11/80*	– – – – – – *Conserve*	-	PRO-IQ (TM163); LPQ (TM165)	
1604 13 19	*19/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 13 19	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 13 90	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
1604 13 90	*10/80*	– – – – *Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 13 90	*91/10*	– – – – *altri:*			
1604 13 90	*91/20*	– – – – – *Spratti (sprattus sprattus):*			
1604 13 90	*91/80*	– – – – – – *In scatole ermeticamente chiuse (TN018)*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 13 90	*92/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 13 90	*99/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 14 00	**00/80**	**– – Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.):**			
1604 14 12	00/10	– – – Tonni e palamite:			
1604 14 12	00/20	– – – – sotto olio vegetale:			
1604 14 12	00/80	– – – – – «Loins»:			PRX-IQ (TM164)
1604 14 12	*10/80*	– – – – – – *Conserve*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 14 12	*90/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 14 14	00/80	– – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
1604 14 14	*10/80*	– – – – – – *Conserve*	-	PRO-IQ (TM163); LPQ (TM165)	
1604 14 14	*90/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 14 16	00/10	– – – – altri:			
1604 14 16	00/80	– – – – – «Loins»:			PRX-IQ (TM164)
1604 14 16	*10/80*	– – – – – – *Conserve*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 14 16	*90/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
1604 13 11 11	20	C,E: 0	EEA: 8.8; RO: 22.5 (TM114)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MA: 6; MA-K: 0 (09.1101); TN-K: 0 (09.1201)
1604 13 11 19	20	C,E: 0	EEA: 8.8; RO: 22.5 (TM114)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MA: 6; MA-K: 0 (09.1101); TN-K: 0 (09.1201)
1604 13 11 90	20	C,E: 0	EEA: 8.8; RO: 22.5 (TM114)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1604 13 19 11	20	C,E: 0	EEA: 8.8; RO: 22.5 (TM114)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MA: 6; MA-K: 0 (09.1101); TN-K: 0 (09.1201)
1604 13 19 19	20	C,E: 0	EEA: 8.8; RO: 22.5 (TM114)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MA: 6; MA-K: 0 (09.1101); TN-K: 0 (09.1201)
1604 13 19 90	20	C,E: 0	EEA: 8.8; RO: 22.5 (TM114)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1604 13 90 10	15.5	C,E: 0; SPGL: 9 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 9	EEA: 6.8 (excl IS); IS: 4.4; RO: 9; NO-K: 0 (09.0741)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 13 90 91	15.5	C,E: 0; SPGL: 9 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 9	EEA: 6.8 (excl IS); IS: 4.4; NO: 5.2 (TM214); RO: 9; EE-K: 10 (09.6409); LV-K: 10 (09.6307); NO-K: 4.4 (09.0711) (TM042) (TM214); NO-K: 0 (09.0741)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 13 90 92	15.5	C,E: 0; SPGL: 9 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 9	EEA: 6.8 (excl IS); IS: 4.4; RO: 9; EE-K: 10 (09.6409); LV-K: 10 (09.6307); NO-K: 4.4 (09.0711) (TM042) (TM214); NO-K: 0 (09.0741)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 13 90 99	15.5	C,E: 0; SPGL: 9 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 9	EEA: 6.8 (excl IS); IS: 4.4; RO: 9; NO-K: 4.4 (09.0711) (TM042) (TM214); NO-K: 0 (09.0741)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 14 12 10	24	C,E: 0	EEA: 10.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 14 12 90	24	C,E: 0	EEA: 10.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 14 14 10	24	C,E: 0	EEA: 10.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 14 14 90	24	C,E: 0	EEA: 10.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 14 16 10	24	C,E: 0	EEA: 10.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 14 16 90	24	C,E: 0	EEA: 10.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
1604 14 18	00/80	– – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
1604 14 18	*10/80*	*– – – – – – Conserve*	-	PRO-IQ (TM163); LPQ (TM165)	
1604 14 18	*90/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 14 90	00/80	– – – Boniti (Sarda spp.)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1604 15 00	**00/80**	**– – Sgombri:**			
1604 15 11	00/10	– – – delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus:			
1604 15 11	00/80	– – – – Filetti:			PRX-IQ (TM164)
1604 15 11	*10/80*	*– – – – – della specie Scomber scombrus*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 15 11	*90/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 15 19	00/80	– – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
1604 15 19	*10/80*	*– – – – – della specie Scomber scombrus*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 15 19	*90/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 15 90	00/80	– – – della specie Scomber australasicus	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1604 16 00	**00/80**	**– – Acciughe**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1604 19 00	**00/80**	**– – altri:**			
1604 19 10	00/80	– – – Salmonidi, diversi dai salmoni:			PRX-IQ (TM164)
1604 19 10	*10/80*	*– – – – Trote (Oncorhynchus mykiss)*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 19 10	*90/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 19 31	00/10	– – – Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite (Euthynnus (Katsuwonus pelamis):			
1604 19 31	00/80	– – – – «Loins»:			PRX-IQ (TM164)
1604 19 31	*10/80*	*– – – – – Conserve*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 19 31	*90/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 19 39	00/80	– – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
1604 19 39	*10/80*	*– – – – – Conserve*	-	PRO-IQ (TM163); LPQ (TM165)	
1604 19 39	*90/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 19 50	00/80	– – – Pesci della specie Orcynopsis unicolor	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1604 19 91	00/10	– – – altri:			

6	7	8	9	10	11
1604 14 18 10	24	C,E: 0	EEA: 10.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 14 18 90	24	C,E: 0	EEA: 10.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 14 90 00	25	C,E: 0	EEA: 11	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 15 11 10	25	C,E: 0; SPGL: 19 (excl AM,AZ,BY,CR, GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU, SV,TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 19	RO: 19; NO-K: 0 (09.0742)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0677) (TM049)
1604 15 11 90	25	C,E: 0; SPGL: 19 (excl AM,AZ,BY,CR, GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU, SV,TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 19	RO: 19; NO-K: 0 (09.0742)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 15 19 10	25	C,E: 0; SPGL: 19 (excl AM,AZ,BY,CR, GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU, SV,TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 19	RO: 19; NO-K: 0 (09.0742)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0677) (TM049)
1604 15 19 90	25	C,E: 0; SPGL: 19 (excl AM,AZ,BY,CR, GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU, SV,TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 19	RO: 19; NO-K: 0 (09.0742)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 15 90 00	20	C,E: 0; SPGL: 9 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 9	RO: 9	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 16 00 00	25	C,E: 0	EEA: 11	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 19 10 10	7	C,E: 0; SPGL: 4 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 4	EEA: 3	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0675) (TM049)
1604 19 10 90	7	C,E: 0; SPGL: 4 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 4	EEA: 3	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 19 31 10	24	C,E: 0	EEA: 10.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 19 31 90	24	C,E: 0	EEA: 10.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 19 39 10	24	C,E: 0	EEA: 10.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 19 39 90	24	C,E: 0	EEA: 10.5	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 19 50 00	17.5	C,E: 0; SPGL: 19 (excl AM,AZ,BY,CR, GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU, SV,TJ,TM,UA,UZ) (TM114); SPGM: 19 (TM114)	EEA: 7.7	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
1604 19 91	00/80	– – – – Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell' olio, congelati:			PRX-IQ (TM164); ARX
1604 19 91	*10/80*	– – – – – *della specie Merluccius hubbsi*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 19 91	*20/80*	– – – – – *di merluzzi bianchi*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 19 91	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
1604 19 92	00/10	– – – – altri:			
1604 19 92	00/80	– – – – – Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus oga, Gadus macrocephalus)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1604 19 93	00/80	– – – – – Merluzzi carbonari (Pollachius virens):			PRX-IQ (TM164)
1604 19 93	*10/80*	– – – – – – *Conserve di liquos neri affumicati*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 19 93	*90/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 19 94	00/80	– – – – – Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.):			PRX-IQ (TM164)
1604 19 94	*10/80*	– – – – – – *Naselli (Merluccius spp.)*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 19 94	*90/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 19 95	00/80	– – – – – Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius):			PRX-IQ (TM164)
1604 19 95	*10/80*	– – – – – – *Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 19 95	*90/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 19 98	00/80	– – – – – altri:			PRX-IQ (TM164); ARX
1604 19 98	*10/80*	– – – – – – *lampreda di fiume*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 19 98	*90/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
1604 20 00	**00/80**	**– altre preparazioni e conserve di pesci:**			
1604 20 05	00/80	– – Preparazioni di surimi	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
1604 20 10	00/10	– – altri:			
1604 20 10	00/80	– – – di salmoni:			PRX-IQ (TM164)
1604 20 10	*20/80*	– – – – *Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di patè o di pasta da spalmare (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
1604 19 91 10	10	C,E: 0; SPGL: 10 (excl AM,AZ,BY,CR, GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU, SV,TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 10	EEA: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
1604 19 91 20	10.5	C,E: 0; SPGL: 10 (excl AM,AZ,BY,CR, GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU, SV,TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 10	EEA: 0; LT-K: 7.5 (09.6429)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
1604 19 91 90	10.5	C,E: 0; SPGL: 10 (excl AM,AZ,BY,CR, GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU, SV,TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 10	EEA: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO: 0 (TM049)
1604 19 92 00	20	C,E: 0; SPGL: 9 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 9	EEA: 8.8 (excl IS); IS: 4.4; LT-K: 10 (09.6431); NO-K: 4.4 (09.0711) (TM042) (TM214); NO-K: 0 (09.0743)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0681) (TM049)
1604 19 93 10	20	C,E: 0; SPGL: 9 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 9	EEA: 8.8 (excl IS); IS: 4.4; NO-K: 0 (09.0743)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0681) (TM049)
1604 19 93 90	20	C,E: 0; SPGL: 9 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 9	EEA: 8.8 (excl IS); IS: 4.4; NO-K: 4.4 (09.0711) (TM042) (TM214); NO-K: 0 (09.0743)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0681) (TM049)
1604 19 94 10	20	C,E: 0; SPGL: 9 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 9	EEA: 8.8 (excl IS); IS: 4.4; EE-K: 10 (09.6411); NO-K: 4.4 (09.0711) (TM042) (TM214); NO-K: 0 (09.0743)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0681) (TM049)
1604 19 94 90	20	C,E: 0; SPGL: 9 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 9	EEA: 8.8 (excl IS); IS: 4.4; NO-K: 4.4 (09.0711) (TM042) (TM214); NO-K: 0 (09.0743)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0681) (TM049)
1604 19 95 10	20	C,E: 0; SPGL: 9 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 9	EEA: 8.8 (excl IS); IS: 4.4; EE-K: 10 (09.6411); NO-K: 4.4 (09.0711) (TM042) (TM214); NO-K: 0 (09.0743)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0681) (TM049)
1604 19 95 90	20	C,E: 0; SPGL: 9 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 9	EEA: 8.8 (excl IS); IS: 4.4; NO-K: 4.4 (09.0711) (TM042) (TM214); NO-K: 0 (09.0743)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0681) (TM049)
1604 19 98 10	20	C,E: 0; SPGL: 9 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 9	EEA: 8.8 (excl IS); IS: 4.4; IS-K: 0 (09.0798) (TM042); LV-K: 10 (09.6307); NO-K: 4.4 (09.0711) (TM042) (TM214); NO-K: 0 (09.0743)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0681) (TM049)
1604 19 98 90	20	C,E: 0; SPGL: 9 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 9	EEA: 8.8 (excl IS); IS: 4.4; IS-K: 0 (09.0798) (TM042); NO-K: 4.4 (09.0711) (TM042) (TM214); NO-K: 0 (09.0743)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0681) (TM049)
1604 20 05 00	20	C,E: 0; SPGL: 9 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 9	EEA: 8.8 (excl IS); IS: 4.4	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0681) (TM049)
1604 20 10 20	5.5; S: 0	C,E: 0; SPGL: 4 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 4	EE-K: 0 (09.6438); NO-K: 0 (09.0744)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
1604 20 10	*30/80*	*- - - - Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 20 10	*40/80*	*- - - - Salmoni del Danubio (Hucho hucho)*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 20 10	*90/80*	*- - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 20 30	00/80	- - - di salmonidi, diversi dai salmoni:			PRX-IQ (TM164)
1604 20 30	*10/80*	*- - - - Trote (Oncorhynchus mykiss)*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 20 30	*90/80*	*- - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 20 40	00/80	- - - di acciughe	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1604 20 50	00/80	- - - di sardine, di boniti, di scombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor:			PRX-IQ (TM164)
1604 20 50	*13/10*	*- - - - di sardine:*			
1604 20 50	*13/20*	*- - - - - della specie Sardina pilchardus:*			
1604 20 50	*13/80*	*- - - - - - Conserve*	-	PRO-IQ (TM163); LPQ (TM165)	
1604 20 50	*15/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 20 50	*19/80*	*- - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 20 50	*20/80*	*- - - - di boniti (sarda spp.)*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 20 50	*40/80*	*- - - - di sgombri della specie Scomber scombrus*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 20 50	*50/80*	*- - - - di sgombri della specie Scomber japonicus*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 20 50	*90/80*	*- - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 20 70	00/80	- - - di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus:			PRX-IQ (TM164)
1604 20 70	*20/80*	*- - - - Conserve*	-	PRO-IQ (TM163); LPQ (TM165)	
1604 20 70	*80/80*	*- - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 20 90	00/80	- - - di altri pesci:			PRX-IQ (TM164); ARX
1604 20 90	*10/80*	*- - - - di aringhe*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 20 90	*20/80*	*- - - - Conserve di liquos neri affumicati*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 20 90	*30/10*	*- - - - Spratti (sprattus sprattus):*			
1604 20 90	*30/80*	*- - - - - In scatole ermeticamente chiuse (TN018)*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
1604 20 10 30	5.5	C,E: 0; SPGL: 4 (excl AM,AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 4	EE-K: 0 (09.6438); NO-K: 0 (09.0744)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0675) (TM049)
1604 20 10 40	5.5	C,E: 0; SPGL: 4 (excl AM,AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 4	RO: 4; EE-K: 0 (09.6438); NO-K: 0 (09.0744)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 20 10 90	5.5	C,E: 0; SPGL: 4 (excl AM,AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 4	EE-K: 0 (09.6438); NO-K: 0 (09.0744)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 20 30 10	7	C,E: 0; SPGL: 4 (excl AM,AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 4	EEA: 3	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0675) (TM049)
1604 20 30 90	7	C,E: 0; SPGL: 4 (excl AM,AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 4	EEA: 3	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 20 40 00	25	C,E: 0	EEA: 11	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 20 50 13	25	C,E: 0	EEA: 11	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MA: 6; MA-K: 0 (09.1101); TN-K: 0 (09.1201)
1604 20 50 15	25	C,E: 0	EEA: 11	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MA: 6; MA-K: 0 (09.1101); TN-K: 0 (09.1201)
1604 20 50 19	25	C,E: 0	EEA: 11	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1604 20 50 20	25	C,E: 0	EEA: 11	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 20 50 40	25	C,E: 0; SPGL: 19 (excl AM,AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 19	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0677) (TM049)
1604 20 50 50	25	C,E: 0; SPGL: 19 (excl AM,AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 19	RO: 19	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 20 50 90	25	C,E: 0; SPGL: 19 (excl AM,AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 19	EEA: 11	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 20 70 20	24	C,E: 0	EEA: 10.5; EE-K: 0 (09.6439)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 20 70 80	24	C,E: 0	EEA: 10.5; EE-K: 0 (09.6439)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 20 90 10	16.4	C,E: 0	IS: 10; EE-K: 0 (09.6440); NO-K: 0 (09.0743)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0677) (TM049)
1604 20 90 20	16.4	C,E: 0; SPGL: 9 (excl AM,AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 9	EEA: 7.2; EE-K: 0 (09.6440); IS-K: 0 (09.0798) (TM042); NO-K: 0 (09.0743)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0681) (TM049)
1604 20 90 30	16.4	C,E: 0; SPGL: 9 (excl AM,AZ,BY,CR,GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 9	EEA: 7.2 (excl IS); IS: 4.4; NO: 5.2 (TM214); EE-K: 0 (09.6440); IS-K: 0 (09.0798) (TM042); LV-K: 10 (09.6307); NO-K: 4.4 (09.0711) (TM042) (TM214); NO-K: 0 (09.0743)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0681) (TM049)

1	2	3	4	5a	5b
1604 20 90	*35/80*	*– – – – – Altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 20 90	*40/80*	*– – – – di sgombri (Scomber australasicus)*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 20 90	*50/80*	*– – – – lampreda di fiume*	-	PRO-IQ (TM163)	
1604 20 90	*90/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
1604 30 00	**00/80**	**– Caviale e suoi succedanei:**			
1604 30 10	00/80	– – Caviale (uova di storioni)	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
1604 30 90	00/80	– – Succedanei del caviale:			PRX-IQ (TM164); ARX
1604 30 90	*10/80*	*– – – Uova di pesci, lavate, senza parti interiori aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinata alla trasformazione (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
1604 30 90	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
1605 00 00	**00/80**	**Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:**			
1605 10 00	**00/80**	**– Granchi:**			PRX-IQ (TM164)
1605 10 00	*11/10*	*– – delle specie King (Paralithodes camchaticus), Hanasaki (Paralithodes brevipes), Kegani (Erimacrus isenbecki), Queen e Snow (Chionoecetes spp.), Red (Geryon quinquedens), Rough stone (Neolithodes asperrimus), Lithodes antarctica, Mud (Schylla serrata), Blue (Portunus spp.), semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più:*			
1605 10 00	*11/80*	*– – – in scatole metalliche ermeticamente chiuse (TN018)*	-	PRO-IQ (TM163)	
1605 10 00	*19/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1605 10 00	*91/10*	*– – altri:*			
1605 10 00	*91/80*	*– – – in scatole metalliche ermeticamente chiuse (TN018)*	-	PRO-IQ (TM163)	
1605 10 00	*99/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1605 20 00	**00/80**	**– Gamberetti:**			
1605 20 10	00/80	– – in recipienti ermeticamente chiusi:			PRX-IQ (TM164)
1605 20 10	*20/10*	*– – – grigi del genere Crangon:*			
1605 20 10	*20/80*	*– – – – congelati e sgusciati*	-	PRO-IQ (TM163)	
1605 20 10	*30/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
1604 20 90 35	16.4	C,E: 0; SPGL: 9 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 9	EEA: 7.2 (excl IS); IS: 4.4; EE-K: 0 (09.6440); IS-K: 0 (09.0798) (TM042); LV-K: 10 (09.6307); NO-K: 4.4 (09.0711) (TM042) (TM214); NO-K: 0 (09.0743)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0681) (TM049)
1604 20 90 40	16.4	C,E: 0; SPGL: 9 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 9	EE-K: 0 (09.6440); NO-K: 10 (09.0711) (TM042) (TM214); NO-K: 0 (09.0743)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0681) (TM049)
1604 20 90 50	16.4	C,E: 0; SPGL: 9 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 9	EEA: 7.2 (excl IS); IS: 4.4; EE-K: 0 (09.6440); IS-K: 0 (09.0798) (TM042); LV-K: 10 (09.6307); NO-K: 4.4 (09.0711) (TM042) (TM214); NO-K: 0 (09.0743)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0681) (TM049)
1604 20 90 90	16.4	C,E: 0; SPGL: 9 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 9	EEA: 7.2 (excl IS); IS: 4.4; EE-K: 0 (09.6440); IS-K: 0 (09.0798) (TM042); NO-K: 4.4 (09.0711) (TM042) (TM214); NO-K: 0 (09.0743)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0681) (TM049)
1604 30 10 00	24	C,E: 0; SPGL: 12 (excl AM,AZ,BY,CR, GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU, SV,TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 12	EEA: 10.5 (excl IS); IS: 0; RO: 12	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 30 90 10	24; S: 0	C,E: 0; SPGL: 14 (excl AM,AZ,BY,CR, GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU, SV,TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 14	EEA: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1604 30 90 90	24	C,E: 0; SPGL: 14 (excl AM,AZ,BY,CR, GE,GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU, SV,TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 14	EEA: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1605 10 00 11	11.2; S: 0	C: 0; SPGL: 6 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 6	EEA: 4.9 (excl IS); IS: 0; NO: 3.3 (TM214); NO-K: 0 (09.0748)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1605 10 00 19	11.2; S: 0	C: 0; SPGL: 6 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 6	EEA: 4.9 (excl IS); IS: 0; NO-K: 0 (09.0748)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1605 10 00 91	11.2	C: 0; SPGL: 6 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 6	EEA: 4.9 (excl IS); IS: 0; NO: 3.3 (TM214); NO-K: 0 (09.0748)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1605 10 00 99	11.2	C: 0; SPGL: 6 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 6	EEA: 4.9 (excl IS); IS: 0; NO-K: 0 (09.0748)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1605 20 10 20	20	C: 0	IS: 0; NO-K: 0 (09.0745)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; EG: 10; FO-K: 0 (09.0679) (TM049)
1605 20 10 30	20	C: 0	IS: 0; NO-K: 0 (09.0746)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; EG: 10; FO-K: 0 (09.0679) (TM049)

1	2	3	4	5a	5b
1605 20 10	*40/80*	*– – – Gamberetti della specie Pandalus borealis, cotti, sgusciati, e congelati, non altrimenti preparati*	-	PRO-IQ (TM163)	
1605 20 10	*91/10*	*– – – altri:*			
1605 20 10	*91/20*	*– – – – sgusciati:*			
1605 20 10	*91/80*	*– – – – – congelati*	-	PRO-IQ (TM163)	
1605 20 10	*96/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1605 20 10	*99/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1605 20 91	00/10	– – altri:			
1605 20 91	00/80	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg:			PRX-IQ (TM164)
1605 20 91	*20/10*	*– – – – grigi del genere Crangon:*			
1605 20 91	*20/80*	*– – – – – congelati e sgusciati*	-	PRO-IQ (TM163)	
1605 20 91	*30/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1605 20 91	*40/80*	*– – – – Gamberetti della specie Pandalus borealis, cotti, sgusciati, e congelati, non altrimenti preparati*	-	PRO-IQ (TM163)	
1605 20 91	*91/10*	*– – – – altri:*			
1605 20 91	*91/20*	*– – – – – sgusciati:*			
1605 20 91	*91/80*	*– – – – – – congelati*	-	PRO-IQ (TM163)	
1605 20 91	*96/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1605 20 91	*99/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1605 20 99	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
1605 20 99	*20/10*	*– – – – grigi del genere Crangon:*			
1605 20 99	*20/80*	*– – – – – congelati e sgusciati*	-	PRO-IQ (TM163)	
1605 20 99	*30/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1605 20 99	*40/80*	*– – – – Gamberetti della specie Pandalus borealis, cotti, sgusciati, e congelati, non altrimenti preparati*	-	PRO-IQ (TM163)	
1605 20 99	*91/10*	*– – – – altri:*			
1605 20 99	*91/20*	*– – – – – sgusciati:*			
1605 20 99	*91/80*	*– – – – – – congelati*	-	PRO-IQ (TM163)	
1605 20 99	*96/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1605 20 99	*99/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
1605 20 10 40	20; K: 0 (09.0047)	C: 0; SPGL: 6 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 6	IS: 0; NO: 7.5 (TM049); RO: 6; NO-K: 0 (09.0745)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; EG: 10; FO-K: 0 (09.0679) (TM049)
1605 20 10 91	20	C: 0; SPGL: 6 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 6	IS: 0; NO: 7.5 (TM049); RO: 6; NO-K: 0 (09.0745)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; EG: 10; FO-K: 0 (09.0679) (TM049)
1605 20 10 96	20	C: 0; SPGL: 6 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 6	IS: 0; RO: 6; NO-K: 0 (09.0746)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; EG: 10; FO-K: 0 (09.0679) (TM049)
1605 20 10 99	20	C: 0; SPGL: 6 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 6	IS: 0; RO: 6; NO-K: 0 (09.0746)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; EG: 10; FO-K: 0 (09.0679) (TM049)
1605 20 91 20	20	C: 0	IS: 0; NO-K: 0 (09.0745)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; EG: 10; FO-K: 0 (09.0679) (TM049)
1605 20 91 30	20	C: 0	IS: 0; NO-K: 0 (09.0746)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; EG: 10; FO-K: 0 (09.0679) (TM049)
1605 20 91 40	20; K: 0 (09.0047)	C: 0; SPGL: 6 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 6	IS: 0; NO: 7.5 (TM049); RO: 6; NO-K: 0 (09.0745)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; EG: 10; FO-K: 0 (09.0679) (TM049)
1605 20 91 91	20	C: 0; SPGL: 6 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 6	IS: 0; NO: 7.5 (TM049); RO: 6; NO-K: 0 (09.0745)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; EG: 10; FO-K: 0 (09.0679) (TM049)
1605 20 91 96	20	C: 0; SPGL: 6 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 6	IS: 0; RO: 6; NO-K: 0 (09.0746)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; EG: 10; FO-K: 0 (09.0679) (TM049)
1605 20 91 99	20	C: 0; SPGL: 6 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 6	IS: 0; RO: 6; NO-K: 0 (09.0746)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; EG: 10; FO-K: 0 (09.0679) (TM049)
1605 20 99 20	20	C: 0	IS: 0; NO-K: 0 (09.0745)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; EG: 10; FO-K: 0 (09.0679) (TM049)
1605 20 99 30	20	C: 0	IS: 0; NO-K: 0 (09.0746)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; EG: 10; FO-K: 0 (09.0679) (TM049)
1605 20 99 40	20; K: 0 (09.0047)	C: 0; SPGL: 6 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 6	IS: 0; NO: 7.5 (TM049); RO: 6; NO-K: 0 (09.0745)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; EG: 10; FO-K: 0 (09.0679) (TM049)
1605 20 99 91	20	C: 0; SPGL: 6 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 6	IS: 0; NO: 7.5 (TM049); RO: 6; NO-K: 0 (09.0745)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; EG: 10; FO-K: 0 (09.0679) (TM049)
1605 20 99 96	20	C: 0; SPGL: 6 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 6	IS: 0; RO: 6; NO-K: 0 (09.0746)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; EG: 10; FO-K: 0 (09.0679) (TM049)
1605 20 99 99	20	C: 0; SPGL: 6 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 6	IS: 0; RO: 6; NO-K: 0 (09.0746)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; EG: 10; FO-K: 0 (09.0679) (TM049)

1	2	3	4	5a	5b
1605 30 00	**00/80**	**– Astici:**			PRX-IQ (TM164)
1605 30 00	*10/80*	*– – Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
1605 30 00	*90/80*	*– – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1605 40 00	**00/80**	**– altri crostacei:**			PRX-IQ (TM164)
1605 40 00	*20/80*	*– – Scampi (Nephrops norvegicus)*	-	PRO-IQ (TM163)	
1605 40 00	*80/80*	*– – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1605 90 00	**00/80**	**– altri:**			
1605 90 11	00/10	– – Molluschi:			
1605 90 11	00/20	– – – Mitili (Mytilus spp., Perna spp.):			
1605 90 11	00/80	– – – – in recipienti ermeticamente chiusi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1605 90 19	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1605 90 30	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164); ARX
1605 90 30	*10/80*	*– – – – Lumache di terra*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
1605 90 30	*20/80*	*– – – – Ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus)*	-	PRO-IQ (TM163)	
1605 90 30	*90/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
1605 90 90	00/80	– – altri invertebrati acquatici	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX

(NC003) Per la determinazione della percentuale di carne di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(NC014) Il dazio applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

(TM003) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle dispozione del regolamento (CE) n. 589/96 (GU n. L 84/22).

(TM026) La sospensione non è tuttavia ammessa quando la lavorazione è effettuata da imprese di vendita al minuto o da imprese di ristoro.

(TM042) Il contingente tariffario si applica se il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità all'articolo 22 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3759/92 (GU n° L 388/92), è almeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti considerati.

(TM049) A condizione che il prezzo di riferimento fissato o da fissare sia rispettato.

(TM114) Il dazio paesi terzi è applicabile.

(TM145) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2698/93 (GU n. L 245/80) modificato per ultimo dal regolamento (CE) n. 1223/96 (GU n. L 161/63).

(TM150) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1221/96 (GU n. L 161/59).

(TM163) Questo divieto, previa autorizzazione preventiva all'importazione, non si applica ai prodotti originari dell'Irak, la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

(TM164) Questo divieto non si applica:
- ai prodotti destinati esclusivamente ad usi medici,
- ai prodotti alimentari notificati al Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- ai materiali e forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza suindicato secondo la sua procedura semplificata ed accelerata «nessuna obiezione» a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(TM165) La limitazione all' importazione è applicabile solo ai prodotti originari di paesi terzi non legati alla Comunità da un regime convenzionale preferenziale, ovvero di paesi terzi legati alla Comunità da un accordo che non comprende i suddetti prodotti.

6	7	8	9	10	11
1605 30 00 10	0; S: 0 (TM026)	C: 0; SPGL: 6 (excl AM,AZ,BY,GE,GL, KG,KZ,MD,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ) (TM114); SPGM: 6 (TM114)	EEA: 8.8 (excl IS); IS: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1605 30 00 90	20	C: 0; SPGL: 6 (excl AM,AZ,BY,GE,GL, KG,KZ,MD,RU,SV,TJ,TM,UA,UZ) (TM114); SPGM: 6 (TM114)	EEA: 8.8 (excl IS); IS: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1605 40 00 20	20	C: 0; SPGL: 6 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 6	IS: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; FO-K: 0 (09.0679) (TM049)
1605 40 00 80	20	C: 0; SPGL: 6 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 6	EEA: 8.8 (excl IS); IS: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1605 90 11 00	20	C: 0; SPGL: 6 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 6	EEA: 8.8 (excl IS); IS: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1605 90 19 00	20	C: 0; SPGL: 6 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 6	EEA: 8.8 (excl IS); IS: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1605 90 30 10	20	C: 0	EEA: 8.8 (excl IS); IS: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1605 90 30 20	20	C: 0; SPGL: 6 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 6	IS: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1605 90 30 90	20	C: 0; SPGL: 6 (excl AM,AZ,BY,CR,GE, GL,GT,HN,KG,KZ,MD,NI,PA,RU,SV, TJ,TM,UA,UZ); SPGM: 6	EEA: 8.8 (excl IS); IS: 0	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1605 90 90 00	26	C: 0; SPGL,SPGM: 16	EEA: 11.4	0	LOMA,LOMB,TR: 0

(TM214) A condizione che sia rispettato il prezzo di referimento fissato o da fissare. In caso contrario è applicabile il dazio previsto nell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (EEA).

(TM230) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1590/94 (GU n. L 167/16) modificato per ultimo dal Regolamento (CE) n. 1223/96 (GU n. L 161/63).

(TM237) L'ammissione al beneficio di questo contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 903/90 (GU n. L 93/20), modificato dal regolamento (CEE) n. 1741/90 (GU n. L 161/32).

(TM238) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del Regolamento (CEE) n. 904/90 (GU n. L 93/23), modificato per ultimo dal Regolamento (CEE) n. 1740/90 (GU. n. L 161/30).

(TM289) L'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione AGRIM conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 (GU n. L 331), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (GU n. L 214).

(TM403) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 542/96 (GU n. L 79/12)

(TM405) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2750/95 (GU n. L 287/19)

(TM406) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2305/95 (GU n. L 233/45)

(TN003) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(TN018) Per scatole metalliche ermeticamente chiuse si intendono quelle saldate o aggraffate in modo tale che non possano entrarvi né aria, né germi e possano essere aperte soltanto deteriorandole.

CODICI ADDIZIONALI

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
16029031		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
1602903110		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
16030010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
16030010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
16030030		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
16030030		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
16030090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
16030090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
16041991		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
1604199190		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
16041998		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
1604199890		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
16042005		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
16042005		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
16042090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
1604209090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
16043010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
16043010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
16043090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
1604309010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
1604309090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
16059030		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
1605903010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
1605903090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
16059090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
16059090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

(TM277) Il regolamento (CEE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/95 è ripreso all'allegato 2 della versione stampata della TARIC.

CAPITOLO 17

ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

Nota

1. Questo capitolo non comprende:

   a) i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao (voce 1806);

   b) gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal lattosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio) e gli altri prodotti della voce 2940;

   c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 1701 11 e 1701 12, si intende per «zucchero greggio» lo zucchero contenente, in peso, allo stato secco, una percentuale di saccarosio, corrispondente alla lettura del polarimetro, inferiore a 99,5 gradi.

Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Unità supple-mentari	Note	
				Importazione	Esportazione
1	2	3	4	5a	5b
1700 00 00	**00/80**	**ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI**			
1701 00 00	**00/80**	**Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:**			
1701 11 00	**00/10**	**– Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:**			
1701 11 00	**00/80**	**– – di canna:**			
1701 11 10	00/80	– – – destinati ad essere raffinati (NC001)	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1701 11 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1701 12 00	**00/80**	**– – di barbabietola:**			
1701 12 10	00/80	– – – destinati ad essere raffinati (NC001)	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1701 12 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1701 91 00	**00/10**	**– altri:**			
1701 91 00	**00/80**	**– – con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1701 99 00	**00/80**	**– – altri:**			
1701 99 10	00/80	– – – Zuccheri bianchi:			PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1701 99 10	*20/80*	– – – – *di canna*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1701 99 10	*80/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1701 99 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX

Note complementari

1. *Per l'applicazione delle sottovoci 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 e 1701 12 90 sono considerati «zuccheri greggi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.*

2. *Per l'applicazione della sottovoce 1701 99 10 sono considerati «zuccheri bianchi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di colori né d'altre sostanze contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.*

3. *È considerato «isoglucosio», ai sensi delle sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco almeno 10 % di fruttosio.*

4. *Per l'applicazione della sottovoce 1702 90 80 è considerato come «sciroppo di inulina» il prodotto, altro da quello della sottovoce 1702 60 90, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio.*

5. *Le merci della sottovoce 1704 90, presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.*

Codice Taric	Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione) (K = contingente)	Aliquota dei dazi particolari (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)			
		SPG	EFTA [EEA (IS, NO, LI), CH], EE, LT, LV, PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO	AD, SM	CY, FO, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MT, TR, BCMS, XC, XI
6	7	8	9	10	11
1701 11 10 00	39.6 Ecum/100 kg/net (TM292)	BB,BZ,CG,CI,FJ,GY,IN,JM,KE,KN,MG, MU,MW,SR,SZ,TT,TZ,UG,ZM,ZW: 0 (TM203)	-	0	LOMB: 0
1701 11 90 00	48.9 Ecum/100 kg/net	BB,BZ,CG,CI,FJ,GY,IN,JM,KE,KN,MG, MU,MW,SR,SZ,TT,TZ,UG,ZM,ZW: 0 (TM203)	-	0	LOMB: 0
1701 12 10 00	39.6 Ecum/100 kg/net (TM292)	-	-	0	LOMB: 0
1701 12 90 00	48.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
1701 91 00 00	48.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
1701 99 10 20	48.9 Ecum/100 kg/net	BB,BZ,CG,CI,FJ,GY,IN,JM,KE,KN,MG, MU,MW,SR,SZ,TT,TZ,UG,ZM,ZW: 0 (TM203)	-	0	LOMB: 0
1701 99 10 80	48.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
1701 99 90 00	48.9 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
1702 00 00	**00/80**	**Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:**			
1702 11 00	**00/10**	**- Lattosio e sciroppo di lattosio:**			
1702 11 00	**00/80**	**- - contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1702 19 00	**00/80**	**- - altri**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1702 20 00	**00/80**	**- Zucchero e sciroppo d'acero:**			
1702 20 10	00/80	- - Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1702 20 90	00/80	- - altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1702 30 00	**00/80**	**- Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio :**			
1702 30 10	00/80	- - Isoglucosio	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1702 30 51	00/10	- - altri:			
1702 30 51	00/20	- - - contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio (NC007):			
1702 30 51	00/80	- - - - in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
1702 30 59	00/80	- - - - altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
1702 30 91	00/10	- - - altri:			
1702 30 91	00/80	- - - - in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1702 30 99	00/80	- - - - altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1702 40 00	**00/80**	**- Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio :**			
1702 40 10	00/80	- - Isoglucosio	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1702 40 90	00/80	- - altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1702 50 00	**00/80**	**- Fruttosio chimicamente puro**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1702 60 00	**00/80**	**- altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio :**			
1702 60 10	00/80	- - Isoglucosio	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1702 60 90	00/80	- - altri:			PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1702 60 90	*10/80*	*- - - sciroppo di inulina*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1702 60 90	*90/80*	*- - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
1702 90 00	**00/80**	**- altri, compreso lo zucchero invertito:**			
1702 90 10	00/80	- - Maltosio chimicamente puro	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1702 90 30	00/80	- - Isoglucosio	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX

6	7	8	9	10	11
1702 11 00 00	19.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	IL,LOMB,MGB: 0
1702 19 00 00	19.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
1702 20 10 00	0.47 Ecum/100 kg/net (TM296)	-	-	0	LOMB: 0
1702 20 90 00	9.3	-	-	0	LOMB: 0
1702 30 10 00	59.2 Ecum/100 kg/net mas	-	-	0	LOMB: 0
1702 30 51 00	36.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 25.1 Ecua/100 kg/net; IL,LOMB,MGB: 0
1702 30 59 00	27.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 19.5 Ecua/100 kg/net; IL,LOMB,MGB: 0
1702 30 91 00	36.8 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 25.1 Ecua/100 kg/net; LOMB: 0
1702 30 99 00	27.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 19.5 Ecua/100 kg/net; LOMB: 0
1702 40 10 00	59.2 Ecum/100 kg/net mas	-	-	0	LOMB: 0
1702 40 90 00	27.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 19.5 Ecua/100 kg/net; LOMB: 0
1702 50 00 00	18.7 + 59.2 Ecum/100 kg/net mas; K: 19.3 (09.0091)	SPG,SPGM: 0	AELE: 8; HU: 0	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
1702 60 10 00	59.2 Ecum/100 kg/net mas	-	-	0	LOMB: 0
1702 60 90 10	0.47 Ecum/100 kg/net (TM296)	-	-	0	LOMB: 0
1702 60 90 90	0.47 Ecum/100 kg/net (TM296)	-	-	0	LOMB: 0
1702 90 10 00	17.6	SPG,SPGM: 0	CH,LI: 8; EEA: 4.8 (excl LI)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
1702 90 30 00	59.2 Ecum/100 kg/net mas	-	-	0	LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
1702 90 50	00/80	– – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1702 90 60	00/80	– – Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1702 90 71	00/10	– – Zuccheri e melassi, caramellati:			
1702 90 71	00/80	– – – contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1702 90 75	00/10	– – – altri:			
1702 90 75	00/80	– – – – in polvere, anche agglomerati	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1702 90 79	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1702 90 80	00/80	– – Sciroppo di inulina	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1702 90 99*	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
1703 00 00	**00/80**	**Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero:**			
1703 10 00	**00/80**	**– Melassi di canna**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1703 90 00	**00/80**	**– altri**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
1704 00 00	**00/80**	**Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):**			
1704 10 00	**00/80**	**– Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:**			
1704 10 11	00/10	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
1704 10 11	00/80	– – – sotto forma di strisce	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1704 10 19	00/80	– – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1704 10 91	00/10	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			

6	7	8	9	10	11
1702 90 50 00	27.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 19.5 Ecua/100 kg/net; LOMB: 0
1702 90 60 00	0.47 Ecum/100 kg/net (TM296)	-	-	0	LOMB: 0
1702 90 71 00	0.47 Ecum/100 kg/net (TM296)	-	-	0	LOMB: 0
1702 90 75 00	38.1 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 26.4 Ecua/100 kg/net; LOMB: 0
1702 90 79 00	26.4 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 18.4 Ecua/100 kg/net; LOMB: 0
1702 90 80 00	0.47 Ecum/100 kg/net (TM296)	-	-	0	LOMB: 0
1702 90 99 00	0.47 Ecum/100 kg/net (TM296)	-	-	0	LOMB: 0
1703 10 00 00	0.41 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0; LOMA-K: 0 (09.1631)
1703 90 00 00	0.41 Ecum/100 kg/net	-	HU,PL-K: 0 (09.5547)	0	LOMB: 0; LOMA-K: 0 (09.1631)
1704 10 11 00	7.4 + 32.2 Ecum/100 kg/net MAX 21.3	C: 0 + 32.2 Ecum/100 kg/net MAX 21.3; SPGL,SPGM: 2 + 32.2 Ecum/100 kg/net MAX 21.3	BG: 0 + 32.2 Ecum/100 kg/net MAX 21; CH: 0 + 31.152 Ecua/100 kg/net MAX 21.3; CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 32.2 Ecum/100 kg/net MAX 21.3; HU: 2 + 32.2 Ecum/100 kg/net MAX 21.3; BG-K: 0 + 21.11 Ecua/100 kg/net MAX 21 (09.5461); CZ,SK-K: 0 + 21.11 Ecua/100 kg/net MAX 21.3 (09.5417); EE-K: 0 + 21.11 Ecua/100 kg/net MAX 21.3 (09.6515); HU-K: 0 + 21.11 Ecua/100 kg/net MAX 21.3 (09.5213); PL-K: 0 + 21.11 Ecua/100 kg/net MAX 21.3 (09.5403); RO-K: 0 + 21.11 Ecua/100 kg/net MAX 21.3 (09.5431)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 32.2 Ecum/100 kg/net MAX 21.3; LOMB,XC: 0
1704 10 19 00	7.4 + 32.2 Ecum/100 kg/net MAX 21.3	C: 0 + 32.2 Ecum/100 kg/net MAX 21.3; SPGL,SPGM: 2 + 32.2 Ecum/100 kg/net MAX 21.3	BG: 0 + 32.2 Ecum/100 kg/net MAX 21; CH: 0 + 31.152 Ecua/100 kg/net MAX 21.3; CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 32.2 Ecum/100 kg/net MAX 21.3; HU: 2 + 32.2 Ecum/100 kg/net MAX 21.3; BG-K: 0 + 21.11 Ecua/100 kg/net MAX 21 (09.5461); CZ,SK-K: 0 + 21.11 Ecua/100 kg/net MAX 21.3 (09.5417); EE-K: 0 + 21.11 Ecua/100 kg/net MAX 21.3 (09.6515); HU-K: 0 + 21.11 Ecua/100 kg/net MAX 21.3 (09.5213); PL-K: 0 + 21.11 Ecua/100 kg/net MAX 21.3 (09.5403); RO-K: 0 + 21.11 Ecua/100 kg/net MAX 21.3 (09.5431)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 32.2 Ecum/100 kg/net MAX 21.3; LOMB,XC: 0

1	2	3	4	5a	5b
1704 10 91	00/80	– – – sotto forma di strisce	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1704 10 99	00/80	– – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1704 90 00	**00/80**	**– altri:**			
1704 90 10	00/80	– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1704 90 30	00/80	– – Preparazione detta «cioccolato bianco»	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1704 90 51	00/10	– – altri:			
1704 90 51	00/80	– – – Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg:			PRX-IQ (TM164)
1704 90 51	*11/10*	– – – – *Fondenti di zucchero, composti di saccarosio, sciroppo di glucosio (4/1) e acqua:*			
1704 90 51	*11/80*	– – – – – *aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-AD	
1704 90 51	*19/80*	– – – – – *aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-AD	
1704 90 51	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-AD	

6	7	8	9	10	11
1704 10 91 00	7.4 + 36.4 Ecum/100 kg/net MAX 21.4	C: 0 + 36.4 Ecum/100 kg/net MAX 21.4; SPGL,SPGM: 2 + 36.4 Ecum/100 kg/net MAX 21.4	BG: 0 + 36.4 Ecum/100 kg/net MAX 16; CH: 0 + 35.366 Ecua/100 kg/net MAX 21.4; CZ,PL,RO,SK: 0 + 36.4 Ecum/100 kg/net MAX 18; HU: 2 + 36.4 Ecum/100 kg/net MAX 18; IS,LI,NO: 0 + 36.4 Ecum/100 kg/net MAX 21.4; BG-K: 0 + 23.981 Ecua/100 kg/net MAX 16 (09.5461); CZ,SK-K: 0 + 23.981 Ecua/100 kg/net MAX 18 (09.5417); HU-K: 0 + 23.981 Ecua/100 kg/net MAX 18 (09.5213); PL-K: 0 + 23.981 Ecua/100 kg/net MAX 18 (09.5403); RO-K: 0 + 23.981 Ecua/100 kg/net MAX 18 (09.5431)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 36.4 Ecum/100 kg/net MAX 21.4; LOMB,XC: 0
1704 10 99 00	7.4 + 36.4 Ecum/100 kg/net MAX 21.4	C: 0 + 36.4 Ecum/100 kg/net MAX 21.4; SPGL,SPGM: 2 + 36.4 Ecum/100 kg/net MAX 21.4	BG: 0 + 36.4 Ecum/100 kg/net MAX 16; CH: 0 + 35.366 Ecua/100 kg/net MAX 21.4; CZ,PL,RO,SK: 0 + 36.4 Ecum/100 kg/net MAX 18; HU: 2 + 36.4 Ecum/100 kg/net MAX 18; IS,LI,NO: 0 + 36.4 Ecum/100 kg/net MAX 21.4; BG-K: 0 + 23.981 Ecua/100 kg/net MAX 16 (09.5461); CZ,SK-K: 0 + 23.981 Ecua/100 kg/net MAX 18 (09.5417); HU-K: 0 + 23.981 Ecua/100 kg/net MAX 18 (09.5213); PL-K: 0 + 23.981 Ecua/100 kg/net MAX 18 (09.5403); RO-K: 0 + 23.981 Ecua/100 kg/net MAX 18 (09.5431)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 36.4 Ecum/100 kg/net MAX 21.4; LOMB,XC: 0
1704 90 10 00	18.5	C: 0; SPGL,SPGM: 9	BG,PHC,RO: 7.9; AELE: 12	0	BCMS: 9; CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
1704 90 30 00	11.7 + 58 Ecum/100 kg/net MAX 24.3 + 21.2 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 58 Ecum/100 kg/net MAX 24.3 + 21.2 Ecum/100 kg/net; SPGL,SPGM: 4 + 58 Ecum/100 kg/net MAX 24.3 + 21.2 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 58 Ecum/100 kg/net MAX 24.3 + 21.2 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 57.469 Ecua/100 kg/net MAX 24.3 + 21.2 Ecua/100 kg/net; HU: 4 + 58 Ecum/100 kg/net MAX 24.3 + 21.2 Ecum/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 21.828 Ecua/100 kg/net MAX 24.3 + 14.654 Ecum/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 39.763 Ecua/100 kg/net MAX 24.3 + 14.654 Ecum/100 kg/net (09.5213); PL-K: 0 + 21.828 Ecua/100 kg/net MAX 24.3 + 14.654 Ecum/100 kg/net (09.5403); RO-K: 0 + 39.763 Ecua/100 kg/net MAX 24.3 + 14.654 Ecum/100 kg/net (09.5431)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 58 Ecum/100 kg/net MAX 24.3 + 21.2 Ecum/100 kg/net; LOMA,LOMB,XC: 0; MT: 4 + 58 Ecum/100 kg/net MAX 24.3 + 21.2 Ecum/100 kg/net; IL-K: 0 + 42.84 Ecua/100 kg/net MAX 24.3 + 15.68 Ecua/100 kg/net (09.1355)
1704 90 51 11	11.7 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL, SPGM: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CZ,SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5213); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5431)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMB,XC: 0; MT: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ
1704 90 51 19	11.7 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL, SPGM: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CZ,SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); HU-K: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ (09.5213)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMB,XC: 0; MT: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ
1704 90 51 90	11.7 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL, SPGM: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CZ,SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5213); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5431)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMB,XC: 0; MT: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ

1	2	3	4	5a	5b
1704 90 55	00/80	– – – Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1704 90 61	00/80	– – – Confetti e prodotti simili confettati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1704 90 65	00/10	– – – altri:			
1704 90 65	00/80	– – – – Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1704 90 71	00/80	– – – – Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1704 90 75	00/80	– – – – Caramelle	-	PRO-IQ (TM163); SUR-AD	PRX-IQ (TM164)
1704 90 81	00/10	– – – – altri:			
1704 90 81	00/80	– – – – – ottenuti per compressione	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1704 90 99	00/80	– – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
1704 90 99	*10/80*	– – – – – – *aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)*	-	PRO-IQ (TM163)	
1704 90 99	*90/80*	– – – – – – *aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
1704 90 55 00	11.7 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL, SPGM: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CZ,SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5213); PL-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5403); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5431)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMB,XC: 0; MT: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ
1704 90 61 00	11.7 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL, SPGM: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CZ,SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5213); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5431)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMB,XC: 0; MT: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ
1704 90 65 00	11.7 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL, SPGM: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CZ,SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5213); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5431)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMB,XC: 0; MT: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ
1704 90 71 00	11.7 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL, SPGM: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,LT,LV,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CZ,SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6515); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5213); LT-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6501); LV-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6526); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5431)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMB,XC: 0; MT: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ
1704 90 75 00	11.7 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL, SPGM: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,LT,LV,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CZ,SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6515); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5213); LT-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6501); LV-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6505); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5431)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMB,XC: 0; MT: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ
1704 90 81 00	11.7 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL, SPGM: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CZ,SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5213); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5431)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMB,XC: 0; MT: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ
1704 90 99 10	11.7 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL, SPGM: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CZ,SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5213); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5431)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMB,XC: 0; MT: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ
1704 90 99 90	11.7 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL, SPGM: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CZ,SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); HU-K: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ (09.5213)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMB,XC: 0; MT: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ

(NC001) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(NC007) Il regime stabilito per il glucosio e la sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 99 è esteso al glucosio e allo sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 51 e 1702 30 59.

(TM163) Questo divieto, previa autorizzazione preventiva all'importazione, non si applica ai prodotti originari dell'Irak, la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

(TM164) Questo divieto non si applica:
- ai prodotti destinati esclusivamente ad usi medici,
- ai prodotti alimentari notificati al Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- ai materiali e forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza suindicato secondo la sua procedura semplificata ed accelerata «nessuna obiezione» a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(TM203) Con riserva di cui alle disposizioni del Regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione (GU n. L 318/76).

(TM289) L'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione AGRIM conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 (GU n. L 331), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (GU n. L 214).

(TM290) L'esportazione è subordinata alla presentazione di un certificato di esportazione AGREX conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 (GU n. L 331), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (GU n. L 214).

(TM292) Questa aliquota si applia allo zucchero greggio con una resa del 92 %.

(TM296) Per 1% in peso di saccarosio.

CAPITOLO 18

CACAO E SUE PREPARAZIONI

Note

1. Questo capitolo non comprende le preparazioni delle voci 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 e 3004.

2. La voce 1806 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.

Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Unità supple-mentari	Note	
				Importazione	Esportazione
1	2	3	4	5a	5b
1800 00 00	**00/80**	**CACAO E SUE PREPARAZIONI**			
1801 00 00	**00/80**	**Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1802 00 00	**00/80**	**Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1803 00 00	**00/80**	**Pasta di cacao, anche sgrassata:**			
1803 10 00	**00/80**	**- non sgrassata**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1803 20 00	**00/80**	**- completamente o parzialmente sgrassata**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1804 00 00	**00/80**	**Burro, grasso e olio di cacao**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1805 00 00	**00/80**	**Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1806 00 00	**00/80**	**Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:**			
1806 10 00	**00/80**	**- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:**			
1806 10 15	00/80	- - non contenente o contenente in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio:			PRX-IQ (TM164)
1806 10 15	*10/80*	*- - - semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio*	-	PRO-IQ (TM163)	
1806 10 15	*90/80*	*- - - altro*	-	PRO-IQ (TM163)	
1806 10 20	00/80	- - avente tenore, in peso, di saccarosio (comprese lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %:			PRX-IQ (TM164)
1806 10 20	*10/80*	*- - - semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio*	-	PRO-IQ (TM163)	
1806 10 20	*90/80*	*- - - altro*	-	PRO-IQ (TM163)	

Note complementari

1. *Le merci delle sottovoci 1806 20, 1806 31, 1806 32 e 1806 90, presentate in forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.*

2. *Le sottovoci 1806 90 11 e 1806 90 19 non comprendono i prodotti costituiti esclusivamente di un solo tipo di cioccolato.*

Codice Taric	Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione) (K = contingente)	Aliquota dei dazi particolari (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)			
		SPG	EFTA [EEA (IS, NO, LI), CH], EE, LT, LV, PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO	AD, SM	CY, FO, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MT, TR, BCMS, XC, XI
6	7	8	9	10	11
1801 00 00 00	2	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
1802 00 00 00	0	-	-	-	-
1803 10 00 00	12	C,E: 0; SPGL: 11 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV); SPGM: 11	BG,CZ,PL,RO,SK: 0; EEA: 0 (excl LI); HU: 11; HU-K: 0 (09.5215)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
1803 20 00 00	12	C,E: 0; SPGL: 11 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV); SPGM: 11	BG,CZ,PL,RO,SK: 0; EEA: 0 (excl LI); HU: 11; HU-K: 0 (09.5215)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
1804 00 00 00	9	C,E: 0; SPGL: 8 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 8	BG,CZ,PL,RO,SK: 0; EEA: 0 (excl LI); HU: 8; HU-K: 0 (09.5217)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
1805 00 00 00	12	C: 0; SPGL,SPGM: 9	BG,CZ,EE,PL,RO,SK: 0; EEA: 0 (excl LI); HU: 9; EE-K: 0 (09.6530); HU-K: 0 (09.5219)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
1806 10 15 10	9.3	C,E: 0; SPGL: 3 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 3	AELE,BG,CZ,EE,PL,RO,SK: 0; HU: 3; EE-K: 0 (09.6517); HU-K: 0 (09.5221)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT, TR,XC,XI: 0
1806 10 15 90	9.3	C,E: 0	AELE,BG,CZ,EE,PL,RO,SK: 0; EE-K: 0 (09.6517); HU-K: 0 (09.5221)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT, TR,XC,XI: 0
1806 10 20 10	9.3 + 29.4 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 29.4 Ecum/100 kg/net; SPGL: 3 + 29.4 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV); SPGM: 3 + 29.4 Ecum/ 100 kg/net	CH: 0 + 28.8 Ecua/100 kg/net; BG,CZ, IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 29.4 Ecum/ 100 kg/net; EE: 0 + 30.5 Ecum/100 kg/ net; HU: 3 + 29.4 Ecum/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 19.539 Ecua/100 kg/net (09.5417); EE-K: 0 + 19.539 Ecua/100 kg/net (09.6517); HU-K: 0 + 19.539 Ecua/100 kg/net (09.5221); RO-K: 0 + 19.539 Ecua/100 kg/net (09.5433)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 29.4 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + 25.93 Ecua/100 kg/net (09.1356)
1806 10 20 90	9.3 + 29.4 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 29.4 Ecum/100 kg/net	CH: 0 + 28.8 Ecua/100 kg/net; BG,CZ, IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 29.4 Ecum/ 100 kg/net; EE: 0 + 30.5 Ecum/100 kg/ net; CZ,SK-K: 0 + 19.539 Ecua/100 kg/ net (09.5417); EE-K: 0 + 19.539 Ecua/ 100 kg/net (09.6517); HU-K: 0 + 19.539 Ecua/100 kg/net (09.5221); RO-K: 0 + 19.539 Ecua/100 kg/net (09.5433)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 29.4 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + 25.93 Ecua/100 kg/net (09.1356)

1	2	3	4	5a	5b
1806 10 30	00/80	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % :			PRX-IQ (TM164)
1806 10 30	*10/80*	*– – – semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio*	-	PRO-IQ (TM163)	
1806 10 30	*90/80*	*– – – altro*	-	PRO-IQ (TM163)	
1806 10 90	00/80	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compresso lo zucherro invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 % :			PRX-IQ (TM164)
1806 10 90	*10/80*	*– – – semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio*	-	PRO-IQ (TM163)	
1806 10 90	*90/80*	*– – – altro*	-	PRO-IQ (TM163)	
1806 20 00	**00/80**	**– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg :**			
1806 20 10	00/80	– – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1806 20 30	00/80	– – aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1806 20 50	00/10	– – altre:			
1806 20 50	00/80	– – – aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1806 20 70	00/80	– – – Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
1806 10 30 10	9.3 + 36.7 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 36.7 Ecum/100 kg/net; SPGL: 3 + 36.7 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 3 + 36.7 Ecum/100 kg/net	CH: 0 + 36 Ecua/100 kg/net; BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 36.7 Ecum/100 kg/net; EE: 0 + 38 Ecum/100 kg/net; HU: 3 + 36.7 Ecum/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 24.424 Ecua/100 kg/net (09.5417); EE-K: 0 + 24.424 Ecua/100 kg/net (09.6517); HU-K: 0 + 24.424 Ecua/100 kg/net (09.5221); RO-K: 0 + 24.424 Ecua/100 kg/net (09.5433)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 36.7 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + 32.3 Ecua/100 kg/net (09.1356)
1806 10 30 90	9.3 + 36.7 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 36.7 Ecum/100 kg/net	CH: 0 + 36 Ecua/100 kg/net; BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 36.7 Ecum/100 kg/net; EE: 0 + 38 Ecum/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 24.424 Ecua/100 kg/net (09.5417); EE-K: 0 + 24.424 Ecua/100 kg/net (09.6517); HU-K: 0 + 24.424 Ecua/100 kg/net (09.5221); RO-K: 0 + 24.424 Ecua/100 kg/net (09.5433)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 36.7 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + 32.3 Ecua/100 kg/net (09.1356)
1806 10 90 10	9.3 + 48.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 48.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 3 + 48.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 3 + 48.9 Ecum/100 kg/net	CH: 0 + 48 Ecua/100 kg/net; BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 48.9 Ecum/100 kg/net; EE: 0 + 50.7 Ecum/100 kg/net; HU: 3 + 48.9 Ecum/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 32.565 Ecua/100 kg/net (09.5417); EE-K: 0 + 32.565 Ecua/100 kg/net (09.6517); HU-K: 0 + 32.565 Ecua/100 kg/net (09.5221); RO-K: 0 + 32.565 Ecua/100 kg/net (09.5433)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 48.9 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + 43.1 Ecua/100 kg/net (09.1356)
1806 10 90 90	9.3 + 48.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 48.9 Ecum/100 kg/net	CH: 0 + 48 Ecua/100 kg/net; BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 48.9 Ecum/100 kg/net; EE: 0 + 50.7 Ecum/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 32.565 Ecua/100 kg/net (09.5417); EE-K: 0 + 32.565 Ecua/100 kg/net (09.6517); HU-K: 0 + 32.565 Ecua/100 kg/net (09.5221); RO-K: 0 + 32.565 Ecua/100 kg/net (09.5433)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 48.9 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + 43.1 Ecua/100 kg/net (09.1356)
1806 20 10 00	10.8 + EA MAX 24.2 + ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 + ADSZ; SPGL: 9 + EA MAX 24.2 + ADSZ (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 9 + EA MAX 24.2 + ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 + ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 + ADSZR; HU: 9 + EA MAX 24.2 + ADSZ; BG-K: 0 + EAR MAX 24.2 + ADSZR (09.5463); CZ,SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 + ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 + ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 + ADSZR (09.5221); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 + ADSZR (09.5433)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 + ADSZ; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 + ADSZR (09.1356)
1806 20 30 00	10.8 + EA MAX 24.2 + ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 + ADSZ; SPGL: 9 + EA MAX 24.2 + ADSZ (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 9 + EA MAX 24.2 + ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 + ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 + ADSZR; HU: 9 + EA MAX 24.2 + ADSZ; CZ,SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 + ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 + ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 + ADSZR (09.5221); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 + ADSZR (09.5433)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 + ADSZ; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 + ADSZR (09.1356)
1806 20 50 00	10.8 + EA MAX 24.2 + ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 + ADSZ; SPGL: 9 + EA MAX 24.2 + ADSZ (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 9 + EA MAX 24.2 + ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 + ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 + ADSZR; HU: 9 + EA MAX 24.2 + ADSZ; CZ,SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 + ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 + ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 + ADSZR (09.5221); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 + ADSZR (09.5433)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 + ADSZ; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 + ADSZR (09.1356)
1806 20 70 00	19 + EA	C,E: 0 + EA	BG,CZ,EE,PL,RO,SK: 0 + EA; CH: 6 + EAR; IS,LI,NO: 6 + EA; CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); EE-K: 0 + EAR (09.6517); HU-K: 0 + EAR (09.5221)	0	BCMS: 6 + EA; CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1356)

1	2	3	4	5a	5b
1806 20 80	00/80	– – – Glassatura al cacao:			PRX-IQ (TM164)
1806 20 80	*10/80*	– – – – *aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)*	-	PRO-IQ (TM163)	
1806 20 80	*90/80*	– – – – *aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)*	-	PRO-IQ (TM163)	
1806 20 95	00/80	– – – altre:			PRX-IQ (TM164)
1806 20 95	*10/80*	– – – – *aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)*	-	PRO-IQ (TM163)	
1806 20 95	*90/80*	– – – – *aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)*	-	PRO-IQ (TM163)	
1806 31 00	**00/10**	**– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:**			
1806 31 00	**00/80**	**– – ripiene:**			PRX-IQ (TM164)
1806 31 00	*10/80*	– – – *Paste di mandorle ricoperte di cioccolato*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-AD	
1806 31 00	*90/80*	– – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
1806 32 00	**00/80**	**– – non ripiene:**			
1806 32 10	00/80	– – – con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
1806 20 80 10	10.8 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ (excl CR, GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CZ,SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5221); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5433)	0	BCMS,CY,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.1356)
1806 20 80 90	10.8 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ (excl CR, GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CZ,SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ (09.5221)	0	BCMS,CY,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.1356)
1806 20 95 10	10.8 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ (excl CR, GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CZ,SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5221); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5433)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.1356)
1806 20 95 90	10.8 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ (excl CR, GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CZ,SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ (09.5221)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.1356)
1806 31 00 10	10.8 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ (excl CR, GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,LV,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ; BG-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5463); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5221); LV-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6507); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5433)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.1356)
1806 31 00 90	10.8 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ (excl CR, GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,LV,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ; BG-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5463); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5221); LV-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6507); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5433)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.1356)
1806 32 10 00	10.8 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ (excl CR, GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,LV,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ; BG-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5463); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5221); LV-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6509); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5433)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.1356)

1	2	3	4	5a	5b
1806 32 90	00/80	– – – altre:			PRX-IQ (TM164)
1806 32 90	*11/10*	– – – – *Prodotti detti «ganache»:*			
1806 32 90	*11/80*	– – – – – *avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 3 % e inferiore al 6 %*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-AD	
1806 32 90	*19/80*	– – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-AD	
1806 32 90	*91/10*	– – – – *altre:*			
1806 32 90	*91/80*	– – – – – *avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 3 % e inferiore al 6 %*	-	PRO-IQ (TM163)	
1806 32 90	*99/80*	– – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
1806 90 00	**00/80**	**– altre:**			
1806 90 11	00/10	– – Cioccolata e prodotti di cioccolata:			
1806 90 11	00/20	– – – cioccolatini (praline), anche ripieni:			
1806 90 11	00/80	– – – – contenenti alcole	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1806 90 19	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1806 90 31	00/10	– – – altri:			

6	7	8	9	10	11
1806 32 90 11	10.8 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ (excl CR, GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ; BG-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5463); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5221); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5433)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.1356)
1806 32 90 19	10.8 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ (excl CR, GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ; BG-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5463); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5221); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5433)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.1356)
1806 32 90 91	10.8 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ (excl CR, GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ; BG-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5463); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5221); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5433)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.1356)
1806 32 90 99	10.8 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ (excl CR, GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ; BG-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5463); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5221); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5433)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.1356)
1806 90 11 00	10.8 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ (excl CR, GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,LT,LV,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ; BG-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5463); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5221); LT-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6503); LV-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6511); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5433)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.1356)
1806 90 19 00	10.8 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ (excl CR, GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,LT,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ; BG-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5463); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5221); LT-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6503); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5433)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.1356)

1	2	3	4	5a	5b
1806 90 31	00/80	- - - - ripieni	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1806 90 39	00/80	- - - - non ripieni	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1806 90 50	00/80	- - Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1806 90 60	00/80	- - Pasta da spalmare contenente cacao:			PRX-IQ (TM164)
1806 90 60	*10/80*	- - - *in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg*	-	PRO-IQ (TM163)	
1806 90 60	*90/80*	- - - *altra*	-	PRO-IQ (TM163)	
1806 90 70	00/80	- - Preparazioni per bevande, contenenti cacao:			PRX-IQ (TM164)
1806 90 70	*10/80*	- - - *in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg*	-	PRO-IQ (TM163)	
1806 90 70	*90/80*	- - - *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
1806 90 31 00	10.8 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ (excl CR, GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,LT,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ; BG-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5463); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5221); LT-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6503); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5433)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.1356)
1806 90 39 00	10.8 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ (excl CR, GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,LT,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ; BG-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5463); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5221); LT-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6503); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5433)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.1356)
1806 90 50 00	10.8 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; SPGL: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ (excl CR, GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,LT,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; HU: 9 + EA MAX 24.2 +ADSZ; BG-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5463); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5221); LT-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6503); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5433)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.1356)
1806 90 60 10	10.8 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,LT,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; BG-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5463); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5221); LT-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6503); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5433)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.1356)
1806 90 60 90	10.8 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,EE,LT,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 6 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; IS,LI,NO: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ; BG-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5463); CZ,SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5221); LT-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6503); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5433)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.1356)
1806 90 70 10	10.8 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,LT,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; BG-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5463); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5221); LT-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6503); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5433)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.1356)
1806 90 70 90	10.8 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,EE,LT,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 6 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; IS,LI,NO: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ; BG-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5463); CZ,SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5221); LT-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6503); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5433)	0	BCMS: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CY,FO,IL, LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.1356)

1	2	3	4	5a	5b
1806 90 90	00/80	– – altre:			PRX-IQ (TM164)
1806 90 90	*11/10*	*– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:*			
1806 90 90	*11/80*	*– – – – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)*	-	PRO-IQ (TM163)	
1806 90 90	*19/80*	*– – – – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)*	-	PRO-IQ (TM163)	
1806 90 90	*91/10*	*– – – altre:*			
1806 90 90	*91/80*	*– – – – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)*	-	PRO-IQ (TM163)	
1806 90 90	*99/80*	*– – – – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)*	-	PRO-IQ (TM163)	

(TM163) Questo divieto, previa autorizzazione preventiva all'importazione, non si applica ai prodotti originari dell'Irak, la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

6	7	8	9	10	11
1806 90 90 11	10.8 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,LT,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; BG-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5463); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5221); LT-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6503); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5433)	0	BCMS: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CY,FO,IL, LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.1356)
1806 90 90 19	10.8 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,LT,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; BG-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5463); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ (09.5221); LT-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6503)	0	BCMS: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CY,FO,IL, LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.1356)
1806 90 90 91	10.8 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,EE,LT,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 6 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; IS,LI,NO: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ; BG-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5463); CZ,SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5221); LT-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6503); RO-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5433)	0	BCMS: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CY,FO,IL, LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.1356)
1806 90 90 99	10.8 + EA MAX 24.2 +ADSZ	C,E: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ	BG,CZ,EE,LT,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CH: 6 + EAR MAX 24.2 +ADSZR; IS,LI,NO: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ; BG-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5463); CZ,SK-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6517); HU-K: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ (09.5221); LT-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.6503)	0	BCMS: 6 + EA MAX 24.2 +ADSZ; CY,FO,IL, LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 24.2 +ADSZ; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 24.2 +ADSZR (09.1356)

(TM164) Questo divieto non si applica:
- ai prodotti destinati esclusivamente ad usi medici,
- ai prodotti alimentari notificati al Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- ai materiali e forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza suindicato secondo la sua procedura semplificata ed accelerata «nessuna obiezione» a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

CAPITOLO 19

PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

Note

1. Queste capitolo non comprende:

a) ad eccezione dei prodotti farciti della voce 1902, le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

b) i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (voce 2309);

c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.

2. Ai fini della voce 1901, per «farine» e «semolini» si intendono:

a) le farine e i semolini di cereali del capitolo 11;

b) le farine, i semolini e le polveri di origine vegetale, qualunque sia il capitolo nel quale rientrano, diversi dalle farine, dai semolini o dalle polveri di ortaggi o legumi secchi (voce 0712), di patate (voce 1105) o di legumi da granella secchi (voce 1106).

Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Unità supple-mentari	Note	
				Importazione	Esportazione
1	2	3	4	5a	5b
1900 00 00	**00/80**	**PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA**			
1901 00 00	**00/80**	**Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:**			
1901 10 00	**00/80**	**- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto:**			PRX-IQ (TM164)
1901 10 00	*21/10*	*- - contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30 %:*			
1901 10 00	*21/20*	*- - - contenenti cacao:*			
1901 10 00	*21/30*	*- - - - Latti preparati in polvere:*			
1901 10 00	*21/80*	*- - - - - non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di grassi del latte, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%*	-	PRO-IQ (TM163)	
1901 10 00	*23/80*	*- - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1901 10 00	*25/10*	*- - - - altri:*			
1901 10 00	*25/80*	*- - - - - non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di grassi del latte, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%*	-	PRO-IQ (TM163)	

3. La voce 1904 non comprende le preparazioni contenenti, in peso, più di 6 % di cacao calcolato su una base completamente sgrassata o ricoperte di cioccolata o di altre preparazioni alimentari contenenti cacao della voce 1806.

4. Per l'applicazione della voce 1904, l'espressione «altrimenti preparati» significa che i cereali sono stati sottoposti ad una preparazione più spinta di quelle previste nelle voci o nelle note dei capitoli 10 e 11.

Note complementari

1. *Le merci delle sottovoci 1905 30, 1905 40 e 1905 90 presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.*

2. *Ai sensi della sottovoce 1905 30, sono considerati come «biscotti con aggiunta di dolcificanti» soltanto i prodotti della specie che hanno, in peso, un tenore in acqua non superiore a 12 % e un tenore in materie grasse non superiore a 35 %. (Le materie utilizzate per riempire o ricoprire i biscotti non sono prese in considerazione per il calcolo dei suddetti tenori.)*

3. *La sottovoce 1905 30 non comprende le cialde e le cialdine che hanno, in peso, un tenore in acqua superiore a 10 % (sottovoce 1905 90 40).*

Codice Taric	Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione) (K = contingente)	Aliquota dei dazi particolari (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)			
		SPG	EFTA [EEA (IS, NO, LI), CH], EE, LT, LV, PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO	AD, SM	CY, FO, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MT, TR, BCMS, XC, XI
6	7	8	9	10	11
1901 10 00 21	9.9 + EA	SPG,SPGM: 0 + EA	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5465); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5223)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
1901 10 00 23	9.9 + EA	SPG,SPGM: 0 + EA	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5465); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5223)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
1901 10 00 25	9.9 + EA	SPG,SPGM: 0 + EA	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5465); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5223)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)

1	2	3	4	5a	5b
1901 10 00	*27/80*	*- - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1901 10 00	*31/10*	*- - - altri:*			
1901 10 00	*31/20*	*- - - - Latti preparati in polvere:*			
1901 10 00	*31/80*	*- - - - - non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di grassi del latte, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%*	-	PRO-IQ (TM163)	
1901 10 00	*33/80*	*- - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1901 10 00	*35/10*	*- - - - altri:*			
1901 10 00	*35/80*	*- - - - - non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di grassi del latte, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%*	-	PRO-IQ (TM163)	
1901 10 00	*37/80*	*- - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1901 10 00	*41/10*	*- - altri:*			
1901 10 00	*41/20*	*- - - contenenti cacao:*			
1901 10 00	*41/30*	*- - - - Latti preparati in polvere:*			
1901 10 00	*41/80*	*- - - - - non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di grassi del latte, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%*	-	PRO-IQ (TM163)	
1901 10 00	*43/80*	*- - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1901 10 00	*45/10*	*- - - - altri:*			
1901 10 00	*45/80*	*- - - - - non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di grassi del latte, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%*	-	PRO-IQ (TM163)	
1901 10 00	*47/80*	*- - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1901 10 00	*81/10*	*- - - altri:*			
1901 10 00	*81/20*	*- - - - Latti preparati in polvere:*			
1901 10 00	*81/80*	*- - - - - non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di grassi del latte, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%*	-	PRO-IQ (TM163)	
1901 10 00	*83/80*	*- - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1901 10 00	*85/10*	*- - - - altri:*			
1901 10 00	*85/80*	*- - - - - non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di grassi del latte, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
1901 10 00 27	9.9 + EA	SPG,SPGM: 0 + EA	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5465); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5223)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
1901 10 00 31	9.9 + EA	SPG,SPGM: 0 + EA	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5465); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5223)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
1901 10 00 33	9.9 + EA	SPG,SPGM: 0 + EA	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5465); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5223)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
1901 10 00 35	9.9 + EA	SPG,SPGM: 0 + EA	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5465); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5223)	0	CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMA, LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
1901 10 00 37	9.9 + EA	SPG,SPGM: 0 + EA	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5465); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5223)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
1901 10 00 41	9.9 + EA	SPG,SPGM: 0 + EA	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5465); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5223)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
1901 10 00 43	9.9 + EA	SPG,SPGM: 0 + EA	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5465); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5223)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
1901 10 00 45	9.9 + EA	SPG,SPGM: 0 + EA	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5465); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5223)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
1901 10 00 47	9.9 + EA	SPG,SPGM: 0 + EA	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5465); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5223)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
1901 10 00 81	9.9 + EA	SPG,SPGM: 0 + EA	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5465); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5223)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
1901 10 00 83	9.9 + EA	SPG,SPGM: 0 + EA	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5465); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5223)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
1901 10 00 85	9.9 + EA	SPG,SPGM: 0 + EA	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5465); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5223)	0	CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMA, LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)

1	2	3	4	5a	5b
1901 10 00	*87/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1901 20 00	**00/80**	**– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 :**			PRX-IQ (TM164)
1901 20 00	*10/80*	*– – non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di grassi del latte, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 50% e inferiore a 75%*	-	PRO-IQ (TM163)	
1901 20 00	*90/80*	*– – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1901 90 00	**00/80**	**– altri:**			
1901 90 11	00/10	– – Estratti di malto:			
1901 90 11	00/80	– – – aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1901 90 19	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1901 90 91	00/10	– – altri:			
1901 90 91	00/80	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, non contenenti preparazioni alimentari in polvere provenienti da prodotti delle voci da 0401 a 0404:			PRX-IQ (TM164)
1901 90 91	*10/10*	*– – – – contenenti cacao:*			
1901 90 91	*10/80*	*– – – – – Preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata «papad»*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1901 90 91	*20/80*	*– – – – – Grani di granturco frantumati, cotti nell'acqua sotto pressione, con aggiunta di estratti di malto, di zucchero e di sale ed essiccati, da utilizzare come prodotti intermedi per la fabbricazione di cornflakes e di preparazioni similari*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1901 90 91	*30/80*	*– – – – – Preparazioni per usi dietetici o di cucina*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1901 90 91	*40/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1901 90 91	*50/10*	*– – – – altri:*			
1901 90 91	*50/80*	*– – – – – Preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata «papad»*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1901 90 91	*60/80*	*– – – – – Grani di granturco frantumati, cotti nell'acqua sotto pressione, con aggiunta di estratti di malto, di zucchero e di sale ed essiccati, da utilizzare come prodotti intermedi per la fabbricazione di cornflakes e di preparazioni similari*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1901 90 91	*70/80*	*– – – – – Preparazioni per usi dietetici o di cucina*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1901 90 91	*90/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1901 90 99	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
1901 10 00 87	9.9 + EA	SPG,SPGM: 0 + EA	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5465); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5223)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
1901 20 00 10	9.9 + EA	SPG,SPGM: 0 + EA	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; CH: 0 + EAR; CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5225)	0	CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMA, LOMB,XC: 0
1901 20 00 90	9.9 + EA	SPG,SPGM: 0 + EA	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; CH: 0 + EAR; CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5225)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0
1901 90 11 00	7 + 24.8 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 24.8 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 24.8 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 24.8 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 4.875 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 17.064 Ecua/100 kg/net (09.5227)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
1901 90 19 00	7 + 20.2 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 20.2 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 20.2 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 20.2 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 3.975 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 13.914 Ecua/100 kg/net (09.5227)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 20.2 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
1901 90 91 10	17.6	SPG,SPGM: 0	AELE,BG,PHC,RO: 0; HU-K: 0 (09.5227)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT, TR,XC,XI: 0
1901 90 91 20	17.6	C,SPGL,SPGM: 0	AELE,BG,PHC,RO: 0; HU-K: 0 (09.5227)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT, TR,XC,XI: 0
1901 90 91 30	17.6	C,SPGL,SPGM: 0	AELE,BG,PHC,RO: 0; HU-K: 0 (09.5227)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT, TR,XC,XI: 0
1901 90 91 40	17.6	C,SPGL,SPGM: 0	AELE,BG,PHC,RO: 0; HU-K: 0 (09.5227)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT, TR,XC,XI: 0
1901 90 91 50	17.6	SPG,SPGM: 0	AELE,BG,PHC,RO: 0; HU-K: 0 (09.5227)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC, XI: 0
1901 90 91 60	17.6	C,SPGL,SPGM: 0	AELE,BG,PHC,RO: 0; HU-K: 0 (09.5227)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC, XI: 0
1901 90 91 70	17.6	C,SPGL,SPGM: 0	AELE,BG,PHC,RO: 0; HU-K: 0 (09.5227)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC, XI: 0
1901 90 91 90	17.6	C,SPGL,SPGM: 0	AELE,BG,PHC,RO: 0; HU-K: 0 (09.5227)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC, XI: 0

1	2	3	4	5a	5b
1901 90 99	*11/10*	*– – – – contenenti cacao:*			
1901 90 99	*11/20*	*– – – – – non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di grassi del latte, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 50% e inferiore a 75%:*			
1901 90 99	*11/80*	*– – – – – – Preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata «papad»*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1901 90 99	*13/80*	*– – – – – – Grani di granturco frantumati, cotti nell'acqua sotto pressione, con aggiunta di estratti di malto, di zucchero e di sale ed essiccati, da utilizzare come prodotti intermedi per la fabbricazione di cornflakes e di preparazioni similari*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1901 90 99	*15/10*	*– – – – – – Preparazioni per usi dietetici o di cucina:*			
1901 90 99	*15/80*	*– – – – – – – Latti prepatati in polvere*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1901 90 99	*17/80*	*– – – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1901 90 99	*19/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1901 90 99	*21/10*	*– – – – – altri:*			
1901 90 99	*21/80*	*– – – – – – Preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata «papad»*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1901 90 99	*23/80*	*– – – – – – Grani di granturco frantumati, cotti nell'acqua sotto pressione, con aggiunta di estratti di malto, di zucchero e di sale ed essiccati, da utilizzare come prodotti intermedi per la fabbricazione di cornflakes e di preparazioni similari*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1901 90 99	*25/10*	*– – – – – – Preparazioni per usi dietetici o di cucina:*			
1901 90 99	*25/80*	*– – – – – – – Latti prepatati in polvere*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1901 90 99	*27/80*	*– – – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1901 90 99	*29/80*	*– – – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1901 90 99	*51/10*	*– – – – altri:*			
1901 90 99	*51/20*	*– – – – – non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di grassi del latte, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 50% e inferiore a 75%:*			
1901 90 99	*51/80*	*– – – – – – Preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata «papad»*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1901 90 99	*53/80*	*– – – – – – Grani di granturco frantumati, cotti nell'acqua sotto pressione, con aggiunta di estratti di malto, di zucchero e di sale ed essiccati, da utilizzare come prodotti intermedi per la fabbricazione di cornflakes e di preparazioni similari*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	

6	7	8	9	10	11
1901 90 99 11	9.9 + EA	SPG,SPGM: 0	BG,PHC,RO: 0; CH: 0 + EAR; IS,LI, NO: 0 + EA; HU-K: 0 (09.5227)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMA,LOMB,XC: 0
1901 90 99 13	9.9 + EA	C,SPGL,SPGM: 0 + EA	CH: 0 + EAR; BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; BG-K: 0 + EAR (09.5467); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5227)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMA,LOMB,XC: 0
1901 90 99 15	9.9 + EA	C,SPGL,SPGM: 0 + EA	CH: 0 + EAR; BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; BG-K: 0 + EAR (09.5467); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5227)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
1901 90 99 17	9.9 + EA	C,SPGL,SPGM: 0 + EA	CH: 0 + EAR; BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; BG-K: 0 + EAR (09.5467); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5227)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
1901 90 99 19	9.9 + EA	C,SPGL,SPGM: 0 + EA	CH: 0 + EAR; BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; BG-K: 0 + EAR (09.5467); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5227)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
1901 90 99 21	9.9 + EA	SPG,SPGM: 0	BG,PHC,RO: 0; CH: 0 + EAR; IS,LI, NO: 0 + EA; HU-K: 0 (09.5227)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0
1901 90 99 23	9.9 + EA	C,SPGL,SPGM: 0 + EA	CH: 0 + EAR; BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; BG-K: 0 + EAR (09.5467); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5227)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0
1901 90 99 25	9.9 + EA	C,SPGL,SPGM: 0 + EA	CH: 0 + EAR; BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; BG-K: 0 + EAR (09.5467); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5227)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
1901 90 99 27	9.9 + EA	C,SPGL,SPGM: 0 + EA	CH: 0 + EAR; BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; BG-K: 0 + EAR (09.5467); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5227)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
1901 90 99 29	9.9 + EA	C,SPGL,SPGM: 0 + EA	CH: 0 + EAR; BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; BG-K: 0 + EAR (09.5467); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5227)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
1901 90 99 51	9.9 + EA	SPG,SPGM: 0	BG,PHC,RO: 0; CH: 0 + EAR; IS,LI, NO: 0 + EA; HU-K: 0 (09.5227)	0	CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMA, LOMB,XC: 0
1901 90 99 53	9.9 + EA	C,SPGL,SPGM: 0 + EA	CH: 0 + EAR; BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; BG-K: 0 + EAR (09.5467); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5227)	0	CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMA, LOMB,XC: 0

1	2	3	4	5a	5b
1901 90 99	*55/10*	*- - - - - - Preparazioni per usi dietetici o di cucina:*			
1901 90 99	*55/80*	*- - - - - - - Latti prepatati in polvere*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1901 90 99	*57/80*	*- - - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1901 90 99	*59/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1901 90 99	*91/10*	*- - - - - altri:*			
1901 90 99	*91/80*	*- - - - - - Preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata «papad»*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1901 90 99	*93/80*	*- - - - - - Grani di granturco frantumati, cotti nell'acqua sotto pressione, con aggiunta di estratti di malto, di zucchero e di sale ed essiccati, da utilizzare come prodotti intermedi per la fabbricazione di cornflakes e di preparazioni similari*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1901 90 99	*95/10*	*- - - - - - Preparazioni per usi dietetici o di cucina:*			
1901 90 99	*95/80*	*- - - - - - - Latti prepatati in polvere*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1901 90 99	*97/80*	*- - - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1901 90 99	*99/80*	*- - - - - - altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS-CN	
1902 00 00	**00/80**	**Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:**			
1902 11 00	**00/10**	**- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:**			
1902 11 00	**00/80**	**- - contenenti uova**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1902 19 00	**00/80**	**- - altre:**			
1902 19 10	00/80	- - - non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1902 19 90	00/80	- - - altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
1901 90 99 55	9.9 + EA	C,SPGL,SPGM: 0 + EA	CH: 0 + EAR; BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; BG-K: 0 + EAR (09.5467); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5227)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
1901 90 99 57	9.9 + EA	C,SPGL,SPGM: 0 + EA	CH: 0 + EAR; BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; BG-K: 0 + EAR (09.5467); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5227)	0	CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMA, LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
1901 90 99 59	9.9 + EA	C,SPGL,SPGM: 0 + EA	CH: 0 + EAR; BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; BG-K: 0 + EAR (09.5467); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5227)	0	CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMA, LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
1901 90 99 91	9.9 + EA	SPG: 0; SPGM: 0 + EA	BG,PHC,RO: 0; CH: 0 + EAR; IS,LI, NO: 0 + EA; HU-K: 0 (09.5227)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0
1901 90 99 93	9.9 + EA	C,SPGL,SPGM: 0 + EA	CH: 0 + EAR; BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; BG-K: 0 + EAR (09.5467); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5227)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0
1901 90 99 95	9.9 + EA	C,SPGL,SPGM: 0 + EA	CH: 0 + EAR; BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; BG-K: 0 + EAR (09.5467); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5227)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
1901 90 99 97	9.9 + EA	C,SPGL,SPGM: 0 + EA	CH: 0 + EAR; BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; BG-K: 0 + EAR (09.5467); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5227)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
1901 90 99 99	9.9 + EA	C,SPGL,SPGM: 0 + EA	CH: 0 + EAR; BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + EA; BG-K: 0 + EAR (09.5467); CZ, SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5227)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
1902 11 00 00	10.6 + 33.9 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 33.9 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 33.9 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 25.331 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 23.712 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 6.775 Ecua/100 kg/net (09.5228); PL-K: 0 + 23.712 Ecua/100 kg/net (09.5405); RO-K: 0 + 23.712 Ecua/100 kg/net (09.5435)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 33.9 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
1902 19 10 00	10.6 + 33.9 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 33.9 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 33.9 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 25.331 Ecua/100 kg/net; BG-K: 0 + 23.712 Ecua/100 kg/net (09.5469); CZ,SK-K: 0 + 23.712 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 6.775 Ecua/100 kg/net (09.5228); PL-K: 0 + 23.712 Ecua/100 kg/net (09.5405); RO-K: 0 + 23.712 Ecua/100 kg/net (09.5435)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 33.9 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
1902 19 90 00	10.6 + 29 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 29 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 29 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 21.715 Ecua/100 kg/net; BG-K: 0 + 15.95 Ecua/100 kg/net (09.5469); CZ,SK-K: 0 + 20.328 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 5.808 Ecua/100 kg/net (09.5228); PL-K: 0 + 20.328 Ecua/100 kg/net (09.5405); RO-K: 0 + 15.95 Ecua/100 kg/net (09.5435)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 29 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0

1	2	3	4	5a	5b
1902 20 00	**00/80**	**– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):**			
1902 20 10	00/80	– – contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1902 20 30	00/80	– – contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
1902 20 91	00/10	– – altre:			
1902 20 91	00/80	– – – cotte	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1902 20 99	00/80	– – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1902 30 00	**00/80**	**– altre paste alimentari:**			
1902 30 10	00/80	– – secche	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1902 30 90	00/80	– – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1902 40 00	**00/80**	**– Cuscus:**			
1902 40 10	00/80	– – non preparato	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1902 40 90	00/80	– – altro	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1903 00 00	**00/80**	**Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili:**			PRX-IQ (TM164)
1903 00 00	*10/80*	*– Tapioca di fecola di patate*	-	PRO-IQ (TM163)	
1903 00 00	*90/80*	*– altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
1902 20 10 00	11.9	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
1902 20 30 00	74.6 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
1902 20 91 00	11.4 + 8.4 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 8.4 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 8.4 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 6.219 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 5.822 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 (09.5228); PL-K: 0 + 5.822 Ecua/100 kg/net (09.5405); RO-K: 0 + 5.822 Ecua/100 kg/net (09.5435)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 8.4 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
1902 20 99 00	11.4 + 23.5 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 23.5 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 23.5 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 17.595 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 16.471 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 4.706 Ecua/100 kg/net (09.5228); PL-K: 0 + 16.471 Ecua/100 kg/net (09.5405); RO-K: 0 + 16.471 Ecua/100 kg/net (09.5437)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 23.5 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
1902 30 10 00	8.8 + 33.9 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 33.9 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 33.9 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 25.331 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 23.712 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 6.775 Ecua/100 kg/net (09.5228); PL-K: 0 + 23.712 Ecua/100 kg/net (09.5405); RO-K: 0 + 23.712 Ecua/100 kg/net (09.5437)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 33.9 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
1902 30 90 00	8.8 + 13.4 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 13.4 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 13.4 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 10.011 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 9.371 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 2.677 Ecua/100 kg/net (09.5228); PL-K: 0 + 9.371 Ecua/100 kg/net (09.5405); RO-K: 0 + 9.371 Ecua/100 kg/net (09.5437)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 13.4 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
1902 40 10 00	10.6 + 33.9 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 33.9 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 33.9 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 25.331 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 23.712 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 6.775 Ecua/100 kg/net (09.5228); PL-K: 0 + 23.712 Ecua/100 kg/net (09.5405); RO-K: 0 + 23.712 Ecua/100 kg/net (09.5437)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 33.9 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
1902 40 90 00	8.8 + 13.4 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 13.4 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 13.4 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 10.011 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 9.371 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 2.677 Ecua/100 kg/net (09.5228); PL-K: 0 + 9.371 Ecua/100 kg/net (09.5405); RO-K: 0 + 9.371 Ecua/100 kg/net (09.5437)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 13.4 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
1903 00 00 10	8.8 + 20.8 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 20.8 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 20.8 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 17.774 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 11.927 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 11.927 Ecua/100 kg/net (09.5229); PL-K: 0 + 11.927 Ecua/100 kg/net (09.5407)	0	CY,FO,IL,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 20.8 Ecum/100 kg/net; LOMA,LOMB,XC: 0
1903 00 00 90	8.8 + 20.8 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 20.8 Ecum/100 kg/net; SPGL, SPGM: 2 + 20.8 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 20.8 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 17.774 Ecua/100 kg/net; HU: 2 + 20.8 Ecum/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 11.927 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 11.927 Ecua/100 kg/net (09.5229); PL-K: 0 + 11.927 Ecua/100 kg/net (09.5407)	0	CY,FO,IL,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 20.8 Ecum/100 kg/net; LOMA,LOMB,XC: 0

1	2	3	4	5a	5b
1904 00 00	**00/80**	**Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:**			
1904 10 00	**00/80**	**– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:**			
1904 10 10	00/80	– – a base di granturco	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1904 10 30	00/80	– – a base di riso	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1904 10 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1904 20 00	**00/80**	**– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:**			
1904 20 10	00/80	– – Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1904 20 91	00/10	– – altri:			
1904 20 91	00/80	– – – a base di granturco	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1904 20 95	00/80	– – – a base di riso	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1904 20 99	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1904 90 00	**00/80**	**– altri:**			
1904 90 10	00/80	– – Riso	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
1904 10 10 00	5.3 + 27.5 Ecum/100 kg/net	SPG,SPGM: 0 + 27.5 Ecum/100 kg/net	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + 27.5 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 23.515 Ecua/100 kg/net; BG-K: 0 + 15.779 Ecua/100 kg/net (09.5471); CZ,SK-K: 0 + 15.779 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 15.779 Ecua/100 kg/net (09.5231); RO-K: 0 + 15.779 Ecua/100 kg/net (09.5437)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 27.5 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + 20.58 Ecua/100 kg/net (09.1358)
1904 10 30 00	7 + 63.3 Ecum/100 kg/net	SPG,SPGM: 0 + 63.3 Ecum/100 kg/net	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + 63.3 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 63.239 Ecua/100 kg/net; BG-K: 0 + 44.267 Ecua/100 kg/net (09.5471); CZ,SK-K: 0 + 44.267 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 44.267 Ecua/100 kg/net (09.5231); RO-K: 0 + 44.267 Ecua/100 kg/net (09.5437)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 63.3 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + 47.32 Ecua/100 kg/net (09.1358)
1904 10 90 00	7 + 46.2 Ecum/100 kg/net	SPG,SPGM: 0 + 46.2 Ecum/100 kg/net	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + 46.2 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 39.902 Ecua/100 kg/net; BG-K: 0 + 29.573 Ecua/100 kg/net (09.5471); CZ,SK-K: 0 + 26.26 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 24.198 Ecua/100 kg/net (09.5231); RO-K: 0 + 29.573 Ecua/100 kg/net (09.5437)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 46.2 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + 34.58 Ecua/100 kg/net (09.1358)
1904 20 10 00	11.7 + EA	C,E: 0 + EA	CH: 0 + EAR; CZ,IS,LI,NO,PL,SK: 0 + EA; CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417)	0	BCMS,CY,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1358)
1904 20 91 00	5.3 + 27.5 Ecum/100 kg/net	SPG,SPGM: 0	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + 27.5 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 23.515 Ecua/100 kg/net; BG-K: 0 + 15.779 Ecua/100 kg/net (09.5471); CZ,SK-K: 0 + 15.779 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 15.779 Ecua/100 kg/net (09.5231); RO-K: 0 + 15.779 Ecua/100 kg/net (09.5437)	0	BCMS,CY,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 27.5 Ecum/100 kg/net; FO: 0 + 29.4 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + 20.58 Ecua/100 kg/net (09.1358)
1904 20 95 00	7 + 63.3 Ecum/100 kg/net	SPG,SPGM: 0	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + 63.3 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 63.239 Ecua/100 kg/net; BG-K: 0 + 44.267 Ecua/100 kg/net (09.5471); CZ,SK-K: 0 + 44.267 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 44.267 Ecua/100 kg/net (09.5231); RO-K: 0 + 44.267 Ecua/100 kg/net (09.5437)	0	BCMS,CY,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 63.3 Ecum/100 kg/net; FO: 0 + 67.6 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + 47.32 Ecua/100 kg/net (09.1358)
1904 20 99 00	7 + 46.2 Ecum/100 kg/net	SPG,SPGM: 0	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + 46.2 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 39.902 Ecua/100 kg/net; BG-K: 0 + 29.573 Ecua/100 kg/net (09.5471); CZ,SK-K: 0 + 26.26 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 24.198 Ecua/100 kg/net (09.5231); RO-K: 0 + 29.573 Ecua/100 kg/net (09.5437)	0	BCMS,CY,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 46.2 Ecum/100 kg/net; FO: 0 + 49.4 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + 34.58 Ecua/100 kg/net (09.1358)
1904 90 10 00	11.4 + 63.3 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 63.3 Ecum/100 kg/net; SPGL, SPGM: 3 + 63.3 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 63.3 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 63.239 Ecua/100 kg/net; HU: 3 + 63.3 Ecum/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 44.267 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 44.267 Ecua/100 kg/net (09.5231); RO-K: 0 + 44.267 Ecua/100 kg/net (09.5437)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 63.3 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0; MT: 3 + 63.3 Ecum/100 kg/net; IL-K: 44.3 Ecum/100 kg/net (09.1358)

1	2	3	4	5a	5b
1904 90 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1905 00 00	**00/80**	**Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:**			
1905 10 00	**00/80**	**– Pane croccante detto «Knäckebrot»**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1905 20 00	**00/80**	**– Pane con spezie (panpepato):**			
1905 20 10	00/80	– – avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1905 20 30	00/80	– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1905 20 90	00/80	– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1905 30 00	**00/80**	**– Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini:**			
1905 30 11	00/10	– – interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:			
1905 30 11	00/80	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g:			PRX-IQ (TM164)
1905 30 11	*30/80*	– – – – *Biscotti*	-	PRO-IQ (TM163)	
1905 30 11	*80/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1905 30 19	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
1904 90 90 00	11.4 + 35.3 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 35.3 Ecum/100 kg/net; SPGL, SPGM: 2 + 35.3 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 35.3 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 26.392 Ecua/100 kg/net; HU: 2 + 35.3 Ecum/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 24.706 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 7.059 Ecua/100 kg/net (09.5231); RO-K: 0 + 24.706 Ecua/100 kg/net (09.5437)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 35.3 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0; MT: 2 + 35.3 Ecum/100 kg/net; IL-K: 24.7 Ecum/100 kg/net (09.1358)
1905 10 00 00	7.9 + 17.9 Ecum/100 kg/net	SPG,SPGM: 0 + 17.9 Ecum/100 kg/net	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + 17.9 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 17.828 Ecua/100 kg/net; EE: 0 + 19.1 Ecum/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 12.479 Ecua/100 kg/net (09.5417); EE-K: 0 + 12.479 Ecua/100 kg/net (09.6519); HU-K: 0 + 12.479 Ecua/100 kg/net (09.5233); RO-K: 0 + 12.479 Ecua/100 kg/net (09.5439)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 17.9 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + 13.37 Ecua/100 kg/net (09.1359)
1905 20 10 00	11.8 + 23 Ecum/100 kg/net	SPG,SPGM: 0 + 23 Ecum/100 kg/net	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + 23 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 21.393 Ecua/100 kg/net; EE: 0 + 24.2 Ecum/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 15.732 Ecua/100 kg/net (09.5417); EE-K: 0 + 15.732 Ecua/100 kg/net (09.6519); HU-K: 0 + 12.857 Ecua/100 kg/net (09.5233); RO-K: 0 + 12.857 Ecua/100 kg/net (09.5439)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 23 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + 16.94 Ecua/100 kg/net (09.1359)
1905 20 30 00	11.9 + 30.1 Ecum/100 kg/net	SPG,SPGM: 0 + 30.1 Ecum/100 kg/net	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + 30.1 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 28.645 Ecua/100 kg/net; EE: 0 + 31.4 Ecum/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 20.347 Ecua/100 kg/net (09.5417); EE-K: 0 + 20.347 Ecua/100 kg/net (09.6519); HU-K: 0 + 18.191 Ecua/100 kg/net (09.5233); RO-K: 0 + 18.191 Ecua/100 kg/net (09.5439)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 30.1 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + 21.98 Ecua/100 kg/net (09.1359)
1905 20 90 00	12 + 37.3 Ecum/100 kg/net	SPG,SPGM: 0 + 37.3 Ecum/100 kg/net	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + 37.3 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 35.896 Ecua/100 kg/net; EE: 0 + 38.7 Ecum/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 24.963 Ecua/100 kg/net (09.5417); EE-K: 0 + 24.963 Ecua/100 kg/net (09.6519); HU-K: 0 + 23.525 Ecua/100 kg/net (09.5233); RO-K: 0 + 23.525 Ecua/100 kg/net (09.5439)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 37.3 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + 27.09 Ecua/100 kg/net (09.1359)
1905 30 11 30	11.7 + EA MAX 31.4 + ADSZ	C: 0 + EA MAX 31.4 + ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 31.4 + ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 31.4 + ADSZR; BG-K: 0 + EAR MAX 31.4 + ADSZR (09.5473); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 31.4 + ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 31.4 + ADSZR (09.6519); HU-K: 0 + EAR MAX 31.4 + ADSZR (09.5233); RO-K: 0 + EAR MAX 31.4 + ADSZR (09.5439)	0	CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 31.4 + ADSZ; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 31.4 + ADSZR (09.1359)
1905 30 11 80	11.7 + EA MAX 31.4 + ADSZ	C: 0 + EA MAX 31.4 + ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 31.4 + ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 31.4 + ADSZR; BG-K: 0 + EAR MAX 31.4 + ADSZR (09.5473); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 31.4 + ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 31.4 + ADSZR (09.6519); HU-K: 0 + EAR MAX 31.4 + ADSZR (09.5233); RO-K: 0 + EAR MAX 31.4 + ADSZR (09.5439)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 31.4 + ADSZ; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 31.4 + ADSZR (09.1359)

1	2	3	4	5a	5b
1905 30 19	*30/80*	- - - - *Biscotti*	-	PRO-IQ (TM163)	
1905 30 19	*80/80*	- - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1905 30 30	00/10	- - altri:			
1905 30 30	00/20	- - - biscotti con aggiunta di dolcificanti:			
1905 30 30	00/80	- - - - aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 8 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1905 30 51	00/10	- - - - altri:			
1905 30 51	00/80	- - - - - doppio biscotto con ripieno	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1905 30 59	00/80	- - - - - altri:			PRX-IQ (TM164)
1905 30 59	*10/80*	- - - - - - *Biscotti con aggiunta di dolcificanti, detti «maddalene»*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-AD	
1905 30 59	*90/80*	- - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
1905 30 91	00/10	- - - Cialde e cialdine:			
1905 30 91	00/80	- - - - salate, anche ripiene	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
1905 30 19 30	11.7 + EA MAX 31.4 +ADSZ	C: 0 + EA MAX 31.4 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 31.4 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR; BG-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5473); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.6519); HU-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5233); RO-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5439)	0	CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 31.4 +ADSZ; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.1359)
1905 30 19 80	11.7 + EA MAX 31.4 +ADSZ	C: 0 + EA MAX 31.4 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 31.4 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR; BG-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5473); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.6519); HU-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5233); RO-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5439)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 31.4 +ADSZ; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.1359)
1905 30 30 00	11.7 + EA MAX 31.4 +ADSZ	C: 0 + EA MAX 31.4 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 31.4 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR; BG-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5473); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.6519); HU-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5233); RO-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5439)	0	CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 31.4 +ADSZ; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.1359)
1905 30 51 00	11.7 + EA MAX 31.4 +ADSZ	C: 0 + EA MAX 31.4 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 31.4 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR; BG-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5473); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.6519); HU-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5233); RO-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5439)	0	CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 31.4 +ADSZ; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.1359)
1905 30 59 10	11.7 + EA MAX 31.4 +ADSZ	C: 0 + EA MAX 31.4 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 31.4 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR; BG-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5473); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.6519); HU-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5233); RO-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5439)	0	CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 31.4 +ADSZ; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.1359)
1905 30 59 90	11.7 + EA MAX 31.4 +ADSZ	C: 0 + EA MAX 31.4 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 31.4 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR; BG-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5473); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.6519); HU-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5233); RO-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5439)	0	CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 31.4 +ADSZ; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.1359)
1905 30 91 00	11.7 + EA MAX 26.9 +ADFM	C: 0 + EA MAX 26.9 +ADFM	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 26.9 +ADFM; CH: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR; BG-K: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR (09.5473); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR (09.6519); HU-K: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR (09.5233); RO-K: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR (09.5439)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 26.9 +ADFM; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR (09.1359)

1	2	3	4	5a	5b
1905 30 99	00/80	– – – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1905 40 00	**00/80**	**– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:**			
1905 40 10	00/80	– – Fette biscottate	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1905 40 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1905 90 00	**00/80**	**– altri:**			
1905 90 10	00/80	– – Pane azimo (mazoth)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1905 90 20	00/80	– – Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1905 90 30	00/10	– – altri:			
1905 90 30	00/80	– – – Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5%, in peso, sulla materia secca	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1905 90 40	00/80	– – – Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1905 90 45	00/80	– – – Biscotti	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1905 90 55	00/80	– – – prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
1905 30 99 00	11.7 + EA MAX 31.4 +ADSZ	C: 0 + EA MAX 31.4 +ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 31.4 +ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR; BG-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5473); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.6519); HU-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5233); RO-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.5439)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 31.4 +ADSZ; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 31.4 +ADSZR (09.1359)
1905 40 10 00	12.6 + EA	C: 0 + EA	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA; CH: 0 + EAR; HU: 4 + EA; CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); EE-K: 0 + EAR (09.6519); HU-K: 0 + EAR (09.5233); RO-K: 0 + EAR (09.5439)	0	CY,FO,IL,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA; LOMA, LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1359)
1905 40 90 00	12.6 + EA	C: 0 + EA	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA; CH: 0 + EAR; HU: 4 + EA; CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); EE-K: 0 + EAR (09.6519); HU-K: 0 + EAR (09.5233); RO-K: 0 + EAR (09.5439)	0	CY,FO,IL,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA; LOMA, LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1359)
1905 90 10 00	5.3 + 21.9 Ecum/100 kg/net	SPG,SPGM: 0 + 21.9 Ecum/100 kg/net	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + 21.9 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 16.415 Ecua/100 kg/net; EE: 0 + 23.4 Ecum/100 kg/net; BG-K: 0 + 4.391 Ecua/100 kg/net (09.5473); CZ,SK-K: 0 + 15.368 Ecua/100 kg/net (09.5417); EE-K: 0 + 15.368 Ecua/100 kg/net (09.6519); HU-K: 0 + 4.391 Ecua/100 kg/net (09.5233); RO-K: 0 + 4.391 Ecua/100 kg/net (09.5439)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 21.9 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + 16.38 Ecua/100 kg/net (09.1359)
1905 90 20 00	6.2 + 83.2 Ecum/100 kg/net	SPG,SPGM: 0 + 83.2 Ecum/100 kg/net	BG,IS,LI,NO,PHC,RO: 0 + 83.2 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 71.098 Ecua/100 kg/net; EE: 0 + 88.8 Ecum/100 kg/net; BG-K: 0 + 47.708 Ecua/100 kg/net (09.5473); CZ,SK-K: 0 + 47.708 Ecua/100 kg/net (09.5417); EE-K: 0 + 47.708 Ecua/100 kg/net (09.6519); HU-K: 0 + 47.708 Ecua/100 kg/net (09.5233); RO-K: 0 + 47.708 Ecua/100 kg/net (09.5439)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 83.2 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + 62.16 Ecua/100 kg/net (09.1359)
1905 90 30 00	12.6 + EA	C: 0 + EA; SPGL,SPGM: 4 + EA	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA; CH: 0 + EAR; HU: 4 + EA; BG-K: 0 + EAR (09.5473); CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); EE-K: 0 + EAR (09.6519); HU-K: 0 + EAR (09.5233); RO-K: 0 + EAR (09.5439)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; MT: 4 + EA; IL-K: 0 + EAR (09.1359)
1905 90 40 00	11.7 + EA MAX 26.9 +ADFM	C: 0 + EA MAX 26.9 +ADFM	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 26.9 +ADFM; CH: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR; BG-K: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR (09.5473); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR (09.6519); HU-K: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR (09.5233); RO-K: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR (09.5439)	0	CY,FO,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 26.9 +ADFM; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR (09.1359)
1905 90 45 00	11.7 + EA MAX 26.9 +ADFM	C: 0 + EA MAX 26.9 +ADFM	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 26.9 +ADFM; CH: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR; BG-K: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR (09.5473); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR (09.6519); HU-K: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR (09.5233); RO-K: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR (09.5439)	0	CY,FO,IL,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 26.9 +ADFM; LOMA,LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR (09.1359)
1905 90 55 00	11.7 + EA MAX 26.9 +ADFM	C: 0 + EA MAX 26.9 +ADFM	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 26.9 +ADFM; CH: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR; BG-K: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR (09.5473); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR (09.6519); HU-K: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR (09.5233); RO-K: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR (09.5439)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 26.9 +ADFM; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 26.9 +ADFMR (09.1359)

1	2	3	4	5a	5b
1905 90 60	00/10	– – – altri:			
1905 90 60	00/80	– – – – con aggiunta di dolcificanti	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
1905 90 90	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

(TM163) Questo divieto, previa autorizzazione preventiva all'importazione, non si applica ai prodotti originari dell'Irak, la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

(TM164) Questo divieto non si applica:
- ai prodotti destinati esclusivamente ad usi medici,
- ai prodotti alimentari notificati al Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- ai materiali e forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza suindicato secondo la sua procedura semplificata ed accelerata «nessuna obiezione» a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

6	7	8	9	10	11
1905 90 60 00	11.7 + EA MAX 31.4 + ADSZ	C: 0 + EA MAX 31.4 + ADSZ	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 31.4 + ADSZ; CH: 0 + EAR MAX 31.4 + ADSZR; BG-K: 0 + EAR MAX 31.4 + ADSZR (09.5473); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 31.4 + ADSZR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 31.4 + ADSZR (09.6519); HU-K: 0 + EAR MAX 31.4 + ADSZR (09.5233); RO-K: 0 + EAR MAX 31.4 + ADSZR (09.5439)	0	CY,FO,IL,JO,LB,LOMA,MGB,MT,SY,TR,XI: 0 + EA MAX 31.4 + ADSZ; EG: 0 + EA MAX 31.4 + ADFM; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 31.4 + ADSZR (09.1359)
1905 90 90 00	11.7 + EA MAX 26.9 + ADFM	C: 0 + EA MAX 26.9 + ADFM	BG,CZ,EE,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA MAX 26.9 + ADFM; CH: 0 + EAR MAX 26.9 + ADFMR; BG-K: 0 + EAR MAX 26.9 + ADFMR (09.5473); CZ, SK-K: 0 + EAR MAX 26.9 + ADFMR (09.5417); EE-K: 0 + EAR MAX 26.9 + ADFMR (09.6519); HU-K: 0 + EAR MAX 26.9 + ADFMR (09.5233); RO-K: 0 + EAR MAX 26.9 + ADFMR (09.5439)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA MAX 26.9 + ADFM; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR MAX 26.9 + ADFMR (09.1359)

(TM383) Questo contingente tariffario si applica soltanto a prodotti per l'alimentazione dei bambini lattanti contenente latte e derivati del latte.

CAPITOLO 20

PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) gli ortaggi, i legumi e le frutta, preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11;

   b) le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

   c) le preparazioni alimentari composte omogeneizzate della voce 2104.

2. Non rientrano nelle voci 2007 e 2008 le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria (voce 1704) o i prodotti di cioccolato (voce 1806).

3. Le voci 2001, 2004 e 2005 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci 1105 o 1106 (diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8), che sono stati preparati o conservati con metodi diversi da quelli previsti alla nota 1 a).

4. I succhi di pomodoro, il cui tenore in estratto secco sia di 7 % o più, in peso, rientrano nella voce 2002.

5. Ai sensi della voce 2009 per «succhi non fermentati, senza aggiunta di alcole», si intendono i succhi il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) non supera 0,5 % vol.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2005 10, per «ortaggi o legumi omogeneizzati» si intendono le preparazioni di ortaggi o legumi finemente omogeneizzati, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di ortaggi di legumi. La sottovoce 2005 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2005.

2. Ai sensi della sottovoce 2007 10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di frutta finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di frutta. La sottovoce 2007 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2007.

Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Unità supple-mentari	Note	
				Importazione	Esportazione
1	2	3	4	5a	5b
2000 00 00	**00/80**	**PREPARAZIONI DI ORTAGGI E LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE**			
2001 00 00	**00/80**	**Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:**			
2001 10 00	**00/80**	**– Cetrioli e cetriolini:**			PRX-IQ (TM164)
2001 10 00	*11/10*	*– – Cetrioli:*			

Note complementari

1. *Sono considerati come prodotti della voce 2001 solo gli ortaggi e legumi, la frutta ed altre parti commestibili di piante preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, o aventi un tenore di acido volatile libero, calcolato in acido acetico, pari o superiore a 0,5 % in peso.*

2. *Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio («tenore di zuccheri»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 — e moltiplicato per il fattore:*

   — *0,93 per i prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99,*

   — *0,95 per i prodotti delle altre voci.*

3. *I prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99 sono considerati «con aggiunta di zuccheri» quando il loro «tenore di zuccheri» è superiore, in peso, ad una delle percentuali sotto indicate, secondo la specie delle frutta o parti commestibli di piante:*

   — *ananassi, uve: 13 %,*

   — *altre frutta, compresi i miscugli di frutta o parti commestibili di piante: 9 %.*

4. *Per l'applicazione delle sottovoci da 2008 30 11 a 2008 30 39, da 2008 40 11 a 2008 40 39, da 2008 50 11 a 2008 50 59, da 2008 60 11 a 2008 60 39, da 2008 70 11 a 2008 70 59, da 2008 80 11 a 2008 80 39, da 2008 92 12 a 2008 92 38 e da 2008 99 11 a 2008 99 40 si intende per:*

   — *«titolo alcolometrico massico effettivo» il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto,*

   — *«% mas» il simbolo del titolo alcolometrico massico.*

5. *Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce 2009 corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sotto indicate, secondo le specie dei succhi:*

   — *succo di limone o di pomodoro: 3,*

   — *succo di mela: 11,*

   — *succo di uva: 15,*

   — *succo di altre frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli di succhi: 13.*

6. *Per «succo di uva (compreso il mosto di uva) concentrato» (sottovoci 2009 60 51 e 2009 60 71) si intende il succo (compreso il mosto) di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93, non è inferiore a 50,9 %.*

7. *Ai sensi delle sottovoci 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 59, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94, 2008 92 97, 2008 99 36, 2008 99 38, 2009 80 36, 2009 80 73, 2009 80 88, 2009 80 97, 2009 90 92, 2009 90 95 e 2009 90 97, si considerano come «frutta tropicali» le guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.*

8. *Ai sensi delle sottovoci 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 51, 2008 19 59, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94 e 2008 92 97, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.*

Codice Taric	Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione) (K = contingente)	Aliquota dei dazi particolari (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)			
		SPG	EFTA [EEA (IS, NO, LI), CH], EE, LT, LV, PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO	AD, SM	CY, FO, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MT, TR, BCMS, XC, XI
6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5a	5b
2001 10 00	*11/80*	*– – – senza aggiunta di zuccheri*	kg/net eda	PRO-IQ (TM163)	
2001 10 00	*19/80*	*– – – altri*	kg/net eda	PRO-IQ (TM163)	
2001 10 00	*90/80*	*– – Cetriolini*	kg/net eda	PRO-IQ (TM163)	
2001 20 00	**00/80**	**– Cipolle:**			PRX-IQ (TM164)
2001 20 00	*11/10*	*– – senza aggiunta di zuccheri:*			
2001 20 00	*11/80*	*– – – «Cipolline» di un diametro non eccedente 30 mm*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 20 00	*19/80*	*– – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 20 00	*91/10*	*– – altre:*			
2001 20 00	*91/80*	*– – – «Cipolline» di un diametro non eccedente 30 mm*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 20 00	*99/80*	*– – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 90 00	**00/80**	**– altri:**			
2001 90 10	00/80	– – «Chutney» di manghi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2001 90 20	00/80	– – Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni:			PRX-IQ (TM164)
2001 90 20	*10/80*	*– – – dal 15 novembre al 30 aprile*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 90 20	*20/80*	*– – – dal 1° maggio al 14 novembre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 90 30	00/80	– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2001 90 40	00/80	– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % :			PRX-IQ (TM164)
2001 90 40	*10/80*	*– – – Patate dolci per l'alimentazione umana, preparate o conservate ma senza aggiunta di zuccheri né di sciroppo*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 90 40	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 90 50	00/80	– – Funghi:			PRX-IQ (TM164)
2001 90 50	*10/80*	*– – – senza aggiunta di zuccheri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2001 90 50	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2001 90 60	00/80	– – Cuori di palma	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2001 90 65	00/80	– – Olive:			PRX-IQ (TM164)
2001 90 65	*10/80*	*– – – senza aggiunta di zuccheri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 90 65	*90/80*	*– – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
2001 10 00 11	20.5	C,E: 0	BG-K: 4.1 (09.6279); CZ-K: 0 (09.5537); HU,PL-K: 4.1 (09.5175); RO-K: 4.1 (09.6141)	0	BCMS: 0 (TM066); LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
2001 10 00 19	20.5	C,E: 0	BG-K: 4.1 (09.6279); CZ-K: 0 (09.5537); HU,PL-K: 4.1 (09.5175); RO-K: 4.1 (09.6141)	0	BCMS: 0 (TM066); LOMA,LOMB,TR: 0
2001 10 00 90	20.5	C,E: 0	BG-K: 4.1 (09.6279); CZ-K: 0 (09.5537); HU-K: 4.1 (09.5175); RO-K: 4.1 (09.6141)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2001 20 00 11	18.7	C,E: 0; SPGL: 14 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 14	-	0	IL,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 14
2001 20 00 19	18.7	C,E: 0; SPGL: 14 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 14	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 14
2001 20 00 91	18.7	C,E: 0; SPGL: 14 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 14	-	0	IL,LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 14
2001 20 00 99	18.7	C,E: 0; SPGL: 14 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 14	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 14
2001 90 10 00	0	-	-	-	-
2001 90 20 10	7.5	C,E: 0; SPGL: 5 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 5	BG,PHC: 3.7; HU-K: 0 (09.5583)	0	CY,EG,IL,JO,LOMA,LOMB,MGB,TR,XI: 0
2001 90 20 20	7.5	C,E: 0; SPGL: 5 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 5	BG,PHC: 3.7; HU-K: 0 (09.5583)	0	CY,EG,JO,LOMA,LOMB,MGB,TR,XI: 0
2001 90 30 00	7 + 12.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 12.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 3 + 12.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 3 + 12.9 Ecum/100 kg/net	BG,IS,LI,NO,RO: 0 + 12.9 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 11.04 Ecua/100 kg/net eda; HU: 3 + 12.9 Ecum/100 kg/net; HU-K: 0 + 7.408 Ecua/100 kg/net eda (09.5235)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 12.9 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + 9.66 Ecua/100 kg/net (09.1354)
2001 90 40 10	11.4 + 5.2 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 5.2 Ecum/100 kg/net	BG,PL,RO: 0 + 5.2 Ecum/100 kg/net; PL-K: 0 + 2.963 Ecua/100 kg/net (09.5409)	0	BCMS,CY,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 5.2 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
2001 90 40 90	11.4 + 5.2 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 5.2 Ecum/100 kg/net	BG,PL,RO: 0 + 5.2 Ecum/100 kg/net; PL-K: 0 + 2.963 Ecua/100 kg/net (09.5409)	0	BCMS,CY,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 5.2 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
2001 90 50 10	18.7	C,E: 0; SPGL: 14 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 14	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 14
2001 90 50 90	18.7	C,E: 0; SPGL: 14 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 14	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 14
2001 90 60 00	15	C,E: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 7	RO-K: 3 (09.6141)	0	BCMS,CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR, XC,XI: 0
2001 90 65 10	18.7	C,E: 0; SPGL: 14 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 14	RO-K: 3.7 (09.6141)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 14
2001 90 65 90	18.7	C,E: 0; SPGL: 14 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 14	RO-K: 3.7 (09.6141)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 14

1	2	3	4	5a	5b
2001 90 70	00/80	– – Peperoni:			PRX-IQ (TM164)
2001 90 70	*10/80*	*– – – senza aggiunta di zuccheri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 90 70	*90/80*	*– – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 90 75	00/80	– – Barbabietole rosse da insalata (Bea vulgaris var. conditiva):			PRX-IQ (TM164)
2001 90 75	*10/80*	*– – – senza aggiunta di zuccheri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 90 75	*90/80*	*– – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 90 85	00/80	– – Cavoli rossi:			PRX-IQ (TM164)
2001 90 85	*10/80*	*– – – senza aggiunta di zuccheri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 90 85	*90/80*	*– – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 90 91	00/80	– – Frutta tropicali e noci tropicali:			PRX-IQ (TM164)
2001 90 91	*11/10*	*– – – Papaya-Chutney:*			
2001 90 91	*11/80*	*– – – – senza aggiunta di zuccheri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 90 91	*19/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 90 91	*91/10*	*– – – altri:*			
2001 90 91	*91/80*	*– – – – senza aggiunta di zuccheri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 90 91	*99/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 90 96	00/80	– – altri:			PRX-IQ (TM164)
2001 90 96	*11/10*	*– – – «Mixed pickles»:*			
2001 90 96	*11/80*	*– – – – senza aggiunta di zuccheri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 90 96	*19/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 90 96	*21/10*	*– – – Cavolfiori:*			
2001 90 96	*21/80*	*– – – – senza aggiunta di zuccheri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 90 96	*29/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 90 96	*30/80*	*– – – Foglie di vite, germogli di luppolo e parti commestibili simili di piante*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 90 96	*41/10*	*– – – Abelmosco (Hibiscus esculentus Lo Abelmoschus esculentus L.Moench):*			
2001 90 96	*41/80*	*– – – – senza aggiunta di zuccheri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 90 96	*49/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 90 96	*91/10*	*– – – altri:*			
2001 90 96	*91/80*	*– – – – senza aggiunta di zuccheri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2001 90 96	*99/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
2001 90 70 10	18.7	C,E: 0	HU-K: 0 (09.5583); RO-K: 3.7 (09.6141)	0	BCMS,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
2001 90 70 90	18.7	C,E: 0	HU-K: 0 (09.5583); RO-K: 3.7 (09.6141)	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0
2001 90 75 10	18.7	C,E: 0; SPGL: 14 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 14	RO-K: 3.7 (09.6141)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 14
2001 90 75 90	18.7	C,E: 0; SPGL: 14 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 14	RO-K: 3.7 (09.6141)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 14
2001 90 85 10	18.7	C,E: 0; SPGL: 14 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 14	RO-K: 3.7 (09.6141)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 14
2001 90 85 90	18.7	C,E: 0; SPGL: 14 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 14	RO-K: 3.7 (09.6141)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 14
2001 90 91 11	16.7	C,E: 0; SPGL: 9 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 9	HU-K: 7 (09.5585); RO-K: 3.3 (09.6141)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 9
2001 90 91 19	16.7	C,E: 0; SPGL: 9 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 9	HU-K: 7 (09.5585); RO-K: 3.3 (09.6141)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 9
2001 90 91 91	16.7	C,E: 0; SPGL: 14 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 14	HU-K: 7 (09.5585); RO-K: 3.3 (09.6141)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 14
2001 90 91 99	16.7	C,E: 0; SPGL: 14 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 14	HU-K: 7 (09.5585); RO-K: 3.3 (09.6141)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 14
2001 90 96 11	18.7	C,E: 0	HU-K: 7 (09.5585); RO-K: 3.7 (09.6141)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
2001 90 96 19	18.7	C,E: 0	HU-K: 7 (09.5585); RO-K: 3.7 (09.6141)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2001 90 96 21	18.7	C,E: 0; SPGL: 14 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 14	HU-K: 7 (09.5585); RO-K: 3.7 (09.6141)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 14
2001 90 96 29	18.7	C,E: 0; SPGL: 14 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 14	HU-K: 7 (09.5585); RO-K: 3.7 (09.6141)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 14
2001 90 96 30	18.7	C,E: 0; SPGL: 14 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 14	HU-K: 7 (09.5585); RO-K: 3.7 (09.6141)	0	BCMS,CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,TR,XC,XI: 0; MT: 14
2001 90 96 41	18.7	C,E: 0; SPGL: 14 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 14	HU-K: 7 (09.5585); RO-K: 3.7 (09.6141)	0	IL,LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 14
2001 90 96 49	18.7	C,E: 0; SPGL: 14 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 14	HU-K: 7 (09.5585); RO-K: 3.7 (09.6141)	0	IL,LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 14
2001 90 96 91	18.7	C,E: 0; SPGL: 14 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 14	HU-K: 7 (09.5585); RO-K: 3.7 (09.6141)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 14
2001 90 96 99	18.7	C,E: 0; SPGL: 14 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 14	HU-K: 7 (09.5585); RO-K: 3.7 (09.6141)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 14

1	2	3	4	5a	5b
2002 00 00	**00/80**	**Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:**			
2002 10 00	**00/80**	**- Pomodori, interi o in pezzi:**			
2002 10 10	00/80	- - pelati	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
2002 10 90	00/80	- - altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2002 90 00	**00/80**	**- altri:**			
2002 90 11	00/10	- - aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %:			
2002 90 11	00/80	- - - in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2002 90 19	00/80	- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2002 90 31	00/10	- - aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %:			
2002 90 31	00/80	- - - in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2002 90 39	00/80	- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2002 90 91	00/10	- - aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %:			
2002 90 91	00/80	- - - in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2002 90 99	00/80	- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2003 00 00	**00/80**	**Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:**			
2003 10 00	**00/80**	**- Funghi:**			
2003 10 20	00/10	- - del genere Agaricus:			
2003 10 20	00/80	- - - conservati temporaneamente, completamente cotti	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2003 10 30	00/80	- - - altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2003 10 80	00/80	- - altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2003 20 00	**00/80**	**- Tartufi**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2004 00 00	**00/80**	**Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:**			
2004 10 00	**00/80**	**- Patate:**			
2004 10 10	00/80	- - semplicemente cotte	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2004 10 91	00/10	- - altre:			
2004 10 91	00/80	- - - sotto forma di farina, semolino o fiocchi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2004 10 99	00/80	- - - altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
2002 10 10 00	16.8	C: 0	BG-K: 3.3 (09.6281)	0	DZ,IL: 11.7; LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0; IL-K: 0 (09.1307)
2002 10 90 00	16.8	C: 0	BG-K: 3.3 (09.6281)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2002 90 11 00	16.8	C: 0	EEA: 0 (excl LI); BG-K: 3.3 (09.6283); SK-K: 0 (09.5601)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2002 90 19 00	16.8	C: 0	EEA: 0 (excl LI); BG-K: 3.3 (09.6283); SK-K: 0 (09.5601)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2002 90 31 00	16.8	C: 0	EEA: 0 (excl LI); BG-K: 3.3 (09.6283); HU-K: 3.3 (09.5177); RO-K: 3.3 (09.6143); SK-K: 0 (09.5601)	0	DZ: 11.7; LOMA,LOMB,TR: 0
2002 90 39 00	16.8	C: 0	EEA: 0 (excl LI); BG-K: 3.3 (09.6283); HU-K: 3.3 (09.5177); RO-K: 3.3 (09.6143); SK-K: 0 (09.5601)	0	DZ: 11.7; LOMA,LOMB,TR: 0
2002 90 91 00	16.8	C: 0	EEA: 0 (excl LI); BG-K: 3.3 (09.6283); HU-K: 3.3 (09.5179); RO-K: 3.3 (09.6143); SK-K: 0 (09.5601)	0	DZ: 11.7; LOMA,LOMB,TR: 0
2002 90 99 00	16.8	C: 0	EEA: 0 (excl LI); BG-K: 3.3 (09.6283); HU-K: 3.3 (09.5179); RO-K: 3.3 (09.6143); SK-K: 0 (09.5601)	0	DZ: 11.7; LOMA,LOMB,TR: 0
2003 10 20 00	21.5 + 223 Ecum/100 kg/ net eda; K: 23 (09.4063) (TM153)	C: 0	BG-K: 8.4 (09.4725) (TM153); BG,RO-K: 0 (09.5545); PL-K: 8.4 (09.4821) (TM153); RO-K: 8.4 (09.4726) (TM153)	0	DZ: 10.7; LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0
2003 10 30 00	21.5 + 259 Ecum/100 kg/ net; K: 23 (09.4063) (TM153)	C: 0	BG-K: 8.4 (09.4725) (TM153); BG,RO-K: 0 (09.5545); PL-K: 8.4 (09.4821) (TM153); RO-K: 8.4 (09.4726) (TM153)	0	DZ: 10.7; LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0
2003 10 80 00	21.5	C: 0	BG-K: 0 (09.5615)	0	DZ: 8.6; LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0
2003 20 00 00	16.8	C: 0; SPGL: 14 (excl ZA); SPGM: 14	-	0	DZ,TN: 5; LOMA,LOMB,MA,TR: 0
2004 10 10 00	16.8	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2004 10 91 00	9.9 + EA	C,E: 0 + EA	BG,IS,LI,NO,PL,RO: 0 + EA; CH: 0 + EAR; PL-K: 0 + EAR (09.5409)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0
2004 10 99 00	20.5	C,E: 0	-	0	DZ: 10.2; LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
2004 90 00	**00/80**	**– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:**			
2004 90 10	00/80	– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2004 90 30	00/80	– – Crauti, capperi e olive:			PRX-IQ (TM164)
2004 90 30	*10/80*	*– – – Crauti*	-	PRO-IQ (TM163)	
2004 90 30	*20/80*	*– – – Capperi*	-	PRO-IQ (TM163)	
2004 90 30	*30/80*	*– – – Olive*	-	PRO-IQ (TM163)	
2004 90 50	00/80	– – Piselli (Pisum sativum) e fagiolini	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2004 90 91	00/10	– – altri, compresi i miscugli:			
2004 90 91	00/80	– – – Cipolle, semplicemente cotte	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2004 90 98	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2004 90 98	*11/10*	*– – – – Miscugli:*			
2004 90 98	*11/80*	*– – – – – Miscugli detti «Türlü» comprendenti fagiolini, melanzane, zucchine e vari altri ortaggi e piante mangerecce*	-	PRO-IQ (TM163)	
2004 90 98	*12/80*	*– – – – – Prodotto denominato «AJVAR» a base di peperoni, con aggiunta di spezie, estratti di spezie o distillati di spezie naturali e, eventualmente di melanzane o pomodori, con tenore globale di estratti secchi pari o superiore a 9 %, utilizzato principalmente come insalata*	-	PRO-IQ (TM163)	
2004 90 98	*19/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2004 90 98	*20/80*	*– – – – Carote*	-	PRO-IQ (TM163)	
2004 90 98	*30/80*	*– – – – Asparagi*	-	PRO-IQ (TM163)	
2004 90 98	*40/80*	*– – – – «Moringa oleifera (drumsticks)»*	-	PRO-IQ (TM163)	
2004 90 98	*50/80*	*– – – – Abelmosco, sedani-rape, cavoli (diversi dai cavolfiori)*	-	PRO-IQ (TM163)	
2004 90 98	*60/80*	*– – – – Germogli di bambù*	-	PRO-IQ (TM163)	
2004 90 98	*90/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2005 00 00	**00/80**	**Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:**			
2005 10 00	**00/80**	**– Ortaggi e legumi omogeneizzati:**			PRX-IQ (TM164)
2005 10 00	*10/80*	*– – Miscugli*	-	PRO-IQ (TM163)	
2005 10 00	*20/80*	*– – Carote*	-	PRO-IQ (TM163)	
2005 10 00	*30/80*	*– – Abelmosco, sedani-rape, cavoli (diversi dai cavolfiori)*	-	PRO-IQ (TM163)	
2005 10 00	*90/80*	*– – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
2004 90 10 00	7 + 12.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 12.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 3 + 12.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 3 + 12.9 Ecum/100 kg/net	CH: 0 + 11.04 Ecua/100 kg/net eda; HU: 3 + 12.9 Ecum/100 kg/net; IS,LI, NO,RO: 0 + 12.9 Ecum/100 kg/net; HU-K: 0 + 7.408 Ecua/100 kg/net eda (09.5235)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 12.9 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + 9.66 Ecua/100 kg/net (09.1353)
2004 90 30 10	18.7	C,E: 0; SPGL: 15 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 15	HU-K: 8 (09.5587)	0	BCMS: 0 (TM066); LOMA,LOMB,TR: 0
2004 90 30 20	18.7	C,E: 0; SPGL: 12 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 12	HU-K: 8 (09.5587)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 12
2004 90 30 30	18.7	C,E: 0	HU-K: 8 (09.5587)	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
2004 90 50 00	22.4	C,E: 0	HU-K: 8 (09.5587)	0	DZ,LOMA,LOMB,TR: 0; MA,TN: 17.9; MA-K: 0 (09.1119)
2004 90 91 00	16.8	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2004 90 98 11	20.5	SPG: 0 (excl ZA)	-	0	DZ: 16.4; LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0; IL-K: 0 (09.1348)
2004 90 98 12	20.5	SPG: 0 (excl ZA); SPGM: 0	-	0	BCMS,LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0; DZ: 16.4; IL-K: 0 (09.1348)
2004 90 98 19	20.5	C,E: 0	-	0	DZ: 16.4; LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0; IL-K: 0 (09.1348)
2004 90 98 20	20.5	C,E: 0	-	0	DZ: 16.4; LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0; IL-K: 0 (09.1348)
2004 90 98 30	20.5	C,E: 0; SPGL: 20 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 20	-	0	DZ,TN: 16.4; LOMA,LOMB,MA,TR: 0; IL-K: 0 (09.1348)
2004 90 98 40	20.5	SPG: 0 (excl ZA); SPGM: 0	-	0	DZ: 10.2; LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0; IL-K: 0 (09.1348)
2004 90 98 50	20.5	C,E: 0	-	0	DZ: 10.2; IL,LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0; IL-K: 0 (09.1348)
2004 90 98 60	20.5	C,E: 0; SPGL: 11 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 11	-	0	DZ: 10.2; LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0; IL-K: 0 (09.1348)
2004 90 98 90	20.5	C,E: 0	-	0	DZ: 10.2; LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0; IL-K: 0 (09.1348)
2005 10 00 10	20.5	C,E: 0	-	0	DZ: 16.4; LOMB,MA,TN,TR: 0
2005 10 00 20	20.5	C,E: 0	-	0	DZ: 16.4; LOMB,MA,TN,TR: 0
2005 10 00 30	20.5	C,E: 0	-	0	DZ: 10.2; IL,LOMB,MA,TN,TR: 0
2005 10 00 90	20.5	C,E: 0	-	0	DZ: 10.2; LOMB,MA,TN,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
2005 20 00	**00/80**	**– Patate:**			
2005 20 10	00/80	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2005 20 20	00/10	– – altri:			
2005 20 20	00/80	– – – a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nelle stato in cui sono presentate	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2005 20 80	00/80	– – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2005 40 00	**00/80**	**– Piselli (Pisum sativum)**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2005 51 00	**00/10**	**– Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):**			
2005 51 00	**00/80**	**– – Fagioli in grani**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2005 59 00	**00/80**	**– – altri:**			PRX-IQ (TM164)
2005 59 00	*10/80*	*– – – Fagiolini*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2005 59 00	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2005 60 00	**00/80**	**– Asparagi**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2005 70 00	**00/80**	**– Olive:**			
2005 70 10	00/80	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg	kg/net eda	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2005 70 90	00/80	– – altre	kg/net eda	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2005 80 00	**00/80**	**– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2005 90 00	**00/80**	**– altri ortaggi e miscugli di ortaggi:**			
2005 90 10	00/80	– – Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni:			PRX-IQ (TM164)
2005 90 10	*10/80*	*– – – dal 15 novembre al 30 aprile*	-	PRO-IQ (TM163)	
2005 90 10	*20/80*	*– – – dal 1° maggio al 14 novembre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2005 90 30	00/80	– – Capperi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2005 90 50	00/80	– – Carciofi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2005 90 60	00/80	– – Carote	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2005 90 70	00/80	– – Miscugli di ortaggi:			PRX-IQ (TM164)
2005 90 70	*10/80*	*– – – Miscugli detti «Türlü» comprendenti fagiolini, melanzane, zucchine e vari altri ortaggi e piante mangerecce*	-	PRO-IQ (TM163)	
2005 90 70	*20/80*	*– – – Prodotto denominato «AJVAR» a base di peperoni, con aggiunta di spezie, estratti di spezie o distillati di spezie naturali e, di melanzao pomodori, c on tenore globale di estratti secchi pari o superiore a 9 %, utilizzato principalmente come insalata*	-	PRO-IQ (TM163)	
2005 90 70	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
2005 20 10 00	10.3 + EA	C,E: 0 + EA	BG,IS,LI,NO,PL,RO: 0 + EA; CH: 0 + EAR; PL-K: 0 + EAR (09.5409)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0
2005 20 20 00	19.4	C,E: 0	-	0	DZ: 9.7; LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0
2005 20 80 00	19.4	C,E: 0	-	0	DZ: 9.7; LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0
2005 40 00 00	22.4	C,E: 0	HU-K: 0 (09.5521); PL-K: 4.4 (09.5183); RO-K: 4.4 (09.6145)	0	DZ,LOMA,LOMB,TR: 0; MA,TN: 17.9; MA-K: 0 (09.1119)
2005 51 00 00	20.5	C,E: 0	-	0	DZ: 10.2; LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0
2005 59 00 10	22.4	C,E: 0	HU-K: 0 (09.5521); PL-K: 4.4 (09.5185)	0	DZ,LOMA,LOMB,TR: 0; MA,TN: 17.9; MA-K: 0 (09.1119)
2005 59 00 90	22.4	C,E: 0	HU-K: 0 (09.5521); PL-K: 4.4 (09.5185)	0	DZ,LOMA,LOMB,TR: 0; MA,TN: 17.9; MA-K: 0 (09.1119)
2005 60 00 00	20.5	C,E: 0; SPGL: 20 (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 20	-	0	DZ,TN: 16.4; LOMA,LOMB,MA,TR: 0
2005 70 10 00	17.6	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
2005 70 90 00	17.6	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0
2005 80 00 00	7 + 12.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 12.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 3 + 12.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 3 + 12.9 Ecum/100 kg/net	BG,IS,LI,NO,RO: 0 + 12.9 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 11.04 Ecua/100 kg/net eda; HU: 3 + 12.9 Ecum/100 kg/net; HU-K: 0 + 7.408 Ecua/100 kg/net eda (09.5235)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 12.9 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + 9.66 Ecua/100 kg/net (09.1354)
2005 90 10 10	8.8	C,E: 0; SPGL: 5 (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 5	BG,HU,PL: 4.4	0	CY,EG,IL,JO,LOMA,LOMB,MGB,TR,XI: 0
2005 90 10 20	8.8	C,E: 0; SPGL: 5 (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 5	BG,HU,PL: 4.4	0	CY,EG,JO,LOMA,LOMB,MGB,TR,XI: 0
2005 90 30 00	18.7	C,E: 0; SPGL: 12 (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 12	-	0	LOMA,LOMB,MGB,TR: 0; MT: 12
2005 90 50 00	20.5	C,E: 0	-	0	DZ: 10.2; LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0
2005 90 60 00	20.5	C,E: 0	-	0	DZ: 16.4; LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0
2005 90 70 10	20.5	C,E: 0	-	0	DZ: 16.4; LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0
2005 90 70 20	20.5	C,E: 0	-	0	DZ: 16.4; BCMS,LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0
2005 90 70 90	20.5	C,E: 0	HU-K: 4.1 (09.5187)	0	DZ: 16.4; LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
2005 90 75	00/80	– – Crauti	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2005 90 80	00/80	– – altri:			PRX-IQ (TM164)
2005 90 80	*10/80*	*– – – «Moringa oleifera (drumsticks)»*	-	PRO-IQ (TM163)	
2005 90 80	*20/80*	*– – – Abelmosco, sedani-rape, cavoli (diversi dai cavolfiori)*	-	PRO-IQ (TM163)	
2005 90 80	*30/80*	*– – – Germogli di bambù*	-	PRO-IQ (TM163)	
2005 90 80	*40/80*	*– – – Pimenti del genere «Pimenta»*	-	PRO-IQ (TM163)	
2005 90 80	*50/80*	*– – – Prodotto denominato «AJVAR» a base di peperoni, con aggiunta di spezie, estratti di spezie o distillati di spezie naturali con tenore globale di estratti secchi pari o superiore a 9 %, utilizzato principalmente come insalata*	-	PRO-IQ (TM163)	
2005 90 80	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2006 00 00	**00/80**	**Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):**			
2006 00 10	00/80	- Zenzero	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2006 00 31	00/10	- altre:			
2006 00 31	00/20	– – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:			
2006 00 31	00/80	– – – Ciliege	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164); REX
2006 00 35	00/80	– – – Frutta tropicali e noci tropicali:			PRX-IQ (TM164)
2006 00 35	*10/80*	*– – – – Frutta delle voci e sottovoci 0801, 0804 50, 0807 20, 0810 90 30 e 0810 90 40*	-	PRO-IQ (TM163)	
2006 00 35	*90/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2006 00 38	00/80	– – – altre:			PRX-IQ (TM164)
2006 00 38	*10/80*	*– – – – Frutta delle voci e sottovoci 0803, 0804 10, 0804 40, 0805 40, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 50 00 e 0810 90 85*	-	PRO-IQ (TM163)	
2006 00 38	*90/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2006 00 91	00/10	– – altre:			
2006 00 91	00/80	– – – Frutta tropicali e noci tropicali:			PRX-IQ (TM164)
2006 00 91	*10/80*	*– – – – Frutta delle voci e sottovoci 0801, 0804 50, 0807 20, 0810 90 30 e 0810 90 40*	-	PRO-IQ (TM163)	
2006 00 91	*90/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2006 00 99	00/80	– – – altre:			PRX-IQ (TM164); REX
2006 00 99	*10/80*	*– – – – Frutta delle voci e sottovoci 0803, 0804 10, 0804 40, 0805 40, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 50 00 e 0810 90 85*	-	PRO-IQ (TM163)	
2006 00 99	*90/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2007 00 00	**00/80**	**Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:**			

6	7	8	9	10	11
2005 90 75 00	18.7	C,E: 0; SPGL: 15 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 15	EE: 15; HU-K: 3.7 (09.5181)	0	BCMS: 0 (TM066); LOMA,LOMB,TR: 0
2005 90 80 10	20.5	C,SPGM: 0; SPGL: 0 (excl ZA)	-	0	DZ: 10.2; LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0
2005 90 80 20	20.5	C,E: 0	-	0	DZ: 10.2; IL,LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0
2005 90 80 30	20.5	C,E: 0; SPGL: 11 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV); SPGM: 11	-	0	DZ: 10.2; LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0
2005 90 80 40	20.5	C,E: 0	HU-K: 4.1 (09.5187)	0	DZ: 10.2; LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0
2005 90 80 50	20.5	C,E: 0	-	0	DZ: 10.2; BCMS,LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0
2005 90 80 90	20.5	C,E: 0	-	0	DZ: 10.2; LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0
2006 00 10 00	0	-	-	-	-
2006 00 31 00	23.3 + 27.9 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 27.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 27.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2006 00 35 10	20.8 + 24.9 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 24.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 6 + 24.9 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 6 + 24.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 24.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MT: 6
2006 00 35 90	20.8 + 24.9 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 24.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 24.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2006 00 38 10	23.3 + 27.9 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 27.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 6 + 27.9 Ecum/100 kg/net (excl ZA); SPGM: 6 + 27.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 27.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MT: 6 + 27.9 Ecu/100 kg/net
2006 00 38 90	23.3 + 27.9 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 27.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 27.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2006 00 91 10	20.8	C: 0; SPGL: 6 (excl ZA); SPGM: 6	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 6
2006 00 91 90	20.8	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2006 00 99 10	23.3	C: 0; SPGL: 6 (excl ZA); SPGM: 6	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 6
2006 00 99 90	23.3	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
2007 10 00	**00/80**	**– Preparazioni omogeneizzate:**			
2007 10 10	00/80	– – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :			PRX-IQ (TM164)
2007 10 10	*10/80*	*– – – di frutta delle voci e sottovoci 0801, 0803, 0804 10, 0804 40, 0804 50, 0807 20, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, e 0810 90*	-	PRO-IQ (TM163)	
2007 10 10	*90/80*	*– – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2007 10 91	00/10	– – altre:			
2007 10 91	00/80	– – – di frutta tropicali	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2007 10 99	00/80	– – – Altre:			PRX-IQ (TM164)
2007 10 99	*10/80*	*– – – – di frutta delle voci e sottovoci 0801, 0803, 0804 10, 0804 40, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 50 00 e 0810 90 85*	-	PRO-IQ (TM163)	
2007 10 99	*90/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2007 91 00	**00/10**	**– altre:**			
2007 91 00	**00/80**	**– – di agrumi:**			
2007 91 10	00/80	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 % :			PRX-IQ (TM164)
2007 91 10	*11/10*	*– – – – Confetture e marmellate:*			
2007 91 10	*11/80*	*– – – – – di arance*	-	PRO-IQ (TM163)	
2007 91 10	*19/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2007 91 10	*90/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2007 91 30	00/80	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 % :			PRX-IQ (TM164)
2007 91 30	*11/10*	*– – – – Confetture e marmellate:*			
2007 91 30	*11/80*	*– – – – – di arance*	-	PRO-IQ (TM163)	
2007 91 30	*19/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2007 91 30	*90/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2007 91 90	00/80	– – – altre:			PRX-IQ (TM164)
2007 91 90	*11/10*	*– – – – Confetture e marmellate:*			
2007 91 90	*11/80*	*– – – – – di arance*	-	PRO-IQ (TM163)	
2007 91 90	*19/80*	*– – – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2007 91 90	*90/80*	*– – – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2007 99 00	**00/80**	**– – altre:**			
2007 99 10	00/10	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:			

6	7	8	9	10	11
2007 10 10 10	28 + 4.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 8 + 4.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 8 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,LOMB: 0; MT: 8 + 4.9 Ecu/100 kg/net; TR: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net
2007 10 10 90	28 + 4.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net
2007 10 91 00	25	C,E: 0; SPGL: 8 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 8	-	0	DZ,TN: 12.5; LOMA,LOMB,MA,TR: 0; MT: 8
2007 10 99 10	28	C,E: 0; SPGL: 8 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 8	-	0	DZ,TN: 14; LOMA,LOMB,MA,TR: 0; MT: 8
2007 10 99 90	28	C,E: 0	-	0	DZ,TN: 14; LOMA,LOMB,MA,TR: 0
2007 91 10 11	23.3 + 26.9 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 26.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 26.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2007 91 10 19	23.3 + 26.9 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 26.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 18 + 26.9 Ecum/100 kg/net (excl CR, GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 18 + 26.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 26.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MT: 18 + 26.9 Ecu/100 kg/net
2007 91 10 90	23.3 + 26.9 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 26.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 26.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2007 91 30 11	23.3 + 4.9 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2007 91 30 19	23.3 + 4.9 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 18 + 4.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 18 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MT: 18 + 4.9 Ecu/100 kg/net
2007 91 30 90	23.3 + 4.9 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2007 91 90 11	25.2	C,E: 0	-	0	DZ,TN: 12.6; LOMA,LOMB,MA,TR: 0
2007 91 90 19	25.2	C,E: 0; SPGL: 19 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 19	RO: 17.6	0	DZ,TN: 12.6; LOMA,LOMB,MA,TR: 0; MT: 19
2007 91 90 90	25.2	C,E: 0; SPGL: 19 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 19	RO: 17.6	0	DZ,TN: 12.6; LOMA,LOMB,MA,TR: 0; MT: 19

1	2	3	4	5a	5b
2007 99 10	00/80	- - - - Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale (NC001)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2007 99 20	00/80	- - - - Puree e paste di marroni	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2007 99 31	00/10	- - - - altre:			
2007 99 31	00/80	- - - - - di ciliege:			PRX-IQ (TM164)
2007 99 31	*10/80*	- - - - - - *di ciliege acide*	-	PRO-IQ (TM163)	
2007 99 31	*90/80*	- - - - - - *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2007 99 33	00/80	- - - - - di fragole	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2007 99 35	00/80	- - - - - di lamponi	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2007 99 39	00/80	- - - - - altre:			PRX-IQ (TM164)
2007 99 39	*10/80*	- - - - - - *di frutta delle voci e sottovoci 0801, 0803, 0804 10, 0804 40, 0804 50, 0807 20, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90 e 0810 90*	-	PRO-IQ (TM163)	
2007 99 39	*90/80*	- - - - - - *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2007 99 51	00/10	- - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %:			
2007 99 51	00/80	- - - - Puree e paste di marroni	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2007 99 55	00/80	- - - - Puree di mele	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2007 99 58	00/80	- - - - altre:			PRX-IQ (TM164)
2007 99 58	*10/80*	- - - - - *di frutta delle voci e sottovoci 0801, 0803, 0804 10, 0804 40, 0804 50, 0807 20, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90*	-	PRO-IQ (TM163)	
2007 99 58	*20/80*	- - - - - *di lamponi*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2007 99 58	*30/80*	- - - - - *di fragole*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2007 99 58	*90/80*	- - - - - *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2007 99 91	00/10	- - - altre:			
2007 99 91	00/80	- - - - Puree di mele	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2007 99 93	00/80	- - - - di frutta tropicali e noci tropicali:			PRX-IQ (TM164)
2007 99 93	*10/80*	- - - - - *di frutta delle voci e sottovoci 0801, 0804 50, 0807 20, 0810 90 30 e 0810 90 40*	-	PRO-IQ (TM163)	
2007 99 93	*90/80*	- - - - - *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2007 99 98	00/80	- - - - altre:			PRX-IQ (TM164)
2007 99 98	*10/80*	- - - - - *di frutta delle voci e sottovoci 0803, 0804 10, 0804 40, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 50 00 e 0810 90 85*	-	PRO-IQ (TM163)	
2007 99 98	*20/80*	- - - - - *di lamponi*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

6	7	8	9	10	11
2007 99 10 00	26.1	C,E: 0; SPGL: 24 (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 24	BG,CZ,HU,RO,SK: 22.4	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2007 99 20 00	28 + 23 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 23 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 23 Ecum/100 kg/net
2007 99 31 10	28 + 26.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 26.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 25 + 26.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 25 + 26.9 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,HU,RO,SK: 23.2 + 26.9 Ecum/100 kg/net; HU,PL-K: 5.6 + 26.9 Ecum/100 kg/net (09.5189)	0	LOMA,LOMB: 0; MT: 25; TR: 0 + 26.9 Ecum/100 kg/net
2007 99 31 90	28 + 26.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 26.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 25 + 26.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 25 + 26.9 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,HU,RO,SK: 23.2 + 26.9 Ecum/100 kg/net	0	LOMA,LOMB: 0; MT: 25; TR: 0 + 26.9 Ecum/100 kg/net
2007 99 33 00	28 + 26.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 26.9 Ecum/100 kg/net	BG-K: 5.6 + 26.9 Ecum/100 kg/net (09.6285); HU,PL-K: 5.6 + 26.9 Ecum/100 kg/net (09.5189)	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 26.9 Ecum/100 kg/net
2007 99 35 00	28 + 26.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 26.9 Ecum/100 kg/net	HU,PL-K: 5.6 + 26.9 Ecum/100 kg/net (09.5189)	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 26.9 Ecum/100 kg/net
2007 99 39 10	28 + 26.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 26.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 8 + 26.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 8 + 26.9 Ecum/100 kg/net	BG,HU,PL,RO: 7.5 + 26.9 Ecum/100 kg/net	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 26.9 Ecum/100 kg/net
2007 99 39 90	28 + 26.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 26.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 26.9 Ecum/100 kg/net
2007 99 51 00	28 + 4.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net
2007 99 55 00	28 + 4.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net
2007 99 58 10	28 + 4.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 8 + 4.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 8 + 4.9 Ecum/100 kg/net	BG: 7.5 + 4.9 Ecum/100 kg/net	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net
2007 99 58 20	28 + 4.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net
2007 99 58 30	28 + 4.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net
2007 99 58 90	28 + 4.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net
2007 99 91 00	28	C,E: 0	-	0	DZ,TN: 14; LOMA,LOMB,MA,TR: 0
2007 99 93 10	25	C,E: 0; SPGL: 8 (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 8	BG,HU: 6.7	0	DZ,TN: 12.5; LOMA,LOMB,MA,TR: 0; MT: 8
2007 99 93 90	25	C,E: 0	-	0	DZ,TN: 12.5; LOMA,LOMB,MA,TR: 0
2007 99 98 10	28	C,E: 0; SPGL: 8 (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 8	BG,HU: 7.5; PL: 6	0	DZ,TN: 14; LOMA,LOMB,MA,TR: 0; MT: 8
2007 99 98 20	28	C,E: 0	-	0	DZ,TN: 14; LOMA,LOMB,MA,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
2007 99 98	*30/80*	– – – – – *di fragole*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2007 99 98	*90/80*	– – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 00 00	**00/80**	**Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:**			
2008 11 00	**00/10**	**– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:**			
2008 11 00	**00/80**	**– – Arachidi:**			
2008 11 10	00/80	– – – Burro di arachidi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 11 92	00/10	– – – altre, in imballaggi immediati di contenuto netto:			
2008 11 92	00/20	– – – – superiore ad 1 kg:			
2008 11 92	00/80	– – – – – tostate	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 11 94	00/80	– – – – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 11 96	00/10	– – – – uguale o inferiore ad 1 kg:			
2008 11 96	00/80	– – – – – tostate	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 11 98	00/80	– – – – – Altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 19 00	**00/80**	**– – altre, compresi i miscugli:**			
2008 19 11	00/10	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:			
2008 19 11	00/80	– – – – Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 19 13	00/10	– – – – Altre:			
2008 19 13	00/80	– – – – – Mandorle e pistacchi, tostati:			PRX-IQ (TM164)
2008 19 13	*10/80*	– – – – – – *Mandorle*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 19 13	*90/80*	– – – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 19 19	00/80	– – – – – altre:			PRX-IQ (TM164); REX
2008 19 19	*10/80*	– – – – – – *Mandorle, noci comuni e nocciole*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 19 19	*90/80*	– – – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 19 51	00/10	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:			
2008 19 51	00/20	– – – – Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali:			
2008 19 51	00/80	– – – – – Noci tropicali tostate	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 19 59	00/80	– – – – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 19 93	00/10	– – – – altre:			
2008 19 93	00/20	– – – – – Frutta a guscio tostate:			

6	7	8	9	10	11
2007 99 98 30	28	C,E: 0	-	0	DZ,TN: 14; LOMA,LOMB,MA,TR: 0
2007 99 98 90	28	C,E: 0	-	0	DZ,TN: 14; LOMA,LOMB,MA,TR: 0
2008 11 10 00	17.6	C,E: 0	BG,PL,RO: 7.2	0	CY,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2008 11 92 00	12	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	-	0	IL,LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 6
2008 11 94 00	13.1	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	-	0	IL,LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 6
2008 11 96 00	12	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 6
2008 11 98 00	14.9	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 6
2008 19 11 00	11.7	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 6
2008 19 13 10	12.3	C,E: 0; SPGL: 12 (excl CN,CR,GT,HN, NI,PA,SV,ZA); SPGM: 12	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 19 13 90	12.3	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 6
2008 19 19 10	13.1	C,E: 0; SPGL: 12 (excl CN,CR,GT,HN, NI,PA,SV,ZA); SPGM: 12	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 19 19 90	13.1	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 6
2008 19 51 00	12	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 19 59 00	13.3	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
2008 19 93	00/80	– – – – – – Mandorle e pistacchi:			PRX-IQ (TM164)
2008 19 93	*10/80*	– – – – – – – *Mandorle*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 19 93	*90/80*	– – – – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 19 95	00/80	– – – – – – altre:			PRX-IQ (TM164)
2008 19 95	*10/80*	– – – – – – – *Noci comuni e nocciole*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 19 95	*90/80*	– – – – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 19 99	00/80	– – – – – altre:			PRX-IQ (TM164); REX
2008 19 99	*10/80*	– – – – – – *Mandorle, noci comuni e nocciole*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 19 99	*90/80*	– – – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 20 00	**00/80**	**– Ananassi:**			
2008 20 11	00/10	– – con aggiunta di alcole:			
2008 20 11	00/20	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:			
2008 20 11	00/80	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 20 19	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 20 31	00/10	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:			
2008 20 31	00/80	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 20 39	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 20 51	00/10	– – senza aggiunta di alcole:			
2008 20 51	00/20	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:			
2008 20 51	00/80	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %:			PRX-IQ (TM164)
2008 20 51	*10/80*	– – – – – *in fette, semifette e spirali*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 20 51	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 20 59	00/80	– – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2008 20 59	*10/80*	– – – – – *in fette, semifette e spirali*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 20 59	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
2008 19 93 10	12	C,E: 0; SPGL: 11.5 (excl CN,CR,GT,HN, NI,PA,SV,ZA); SPGM: 11.5	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 19 93 90	12	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 19 95 10	12	C,E: 0; SPGL: 11.5 (excl CN,CR,GT,HN, NI,PA,SV,ZA); SPGM: 11.5	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 19 95 90	12	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 19 99 10	14.9	C,E: 0; SPGL: 11.5 (excl CN,CR,GT,HN, NI,PA,SV,ZA); SPGM: 11.5	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 19 99 90	14.9	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 20 11 00	29.9 + 2.9 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 2.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 10 + 2.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV); SPGM: 10 + 2.9 Ecum/ 100 kg/net	-	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 2.9 Ecum/100 kg/net
2008 20 19 00	29.9	C,E: 0; SPGL: 10 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 10	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 20 31 00	29.9 + 2.9 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 2.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 10 + 2.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 10 + 2.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 2.9 Ecum/100 kg/net
2008 20 39 00	29.9	C,E: 0; SPGL: 10 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 10	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 20 51 10	22.4	C,E: 0; SPGL-K: 15 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA) (50.0015); SPGM-K: 15 (50.0015)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 20 51 90	22.4	C,E: 0; SPGL-K: 12 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA) (50.0025); SPGM-K: 12 (50.0025)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 20 59 10	20.5	C,E: 0; SPGL-K: 15 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA) (50.0015); SPGM-K: 15 (50.0015)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 20 59 90	20.5	C,E: 0; SPGL-K: 12 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA) (50.0025); SPGM-K: 12 (50.0025)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
2008 20 71	00/10	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:			
2008 20 71	00/80	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %:			PRX-IQ (TM164)
2008 20 71	*10/80*	– – – – – *in fette, semifette e spirali*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 20 71	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 20 79	00/80	– – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2008 20 79	*10/80*	– – – – – *in fette, semifette e spirali*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 20 79	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 20 91	00/10	– – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:			
2008 20 91	00/80	– – – – superiore o uguale a 4,5 kg:			PRX-IQ (TM164)
2008 20 91	*10/80*	– – – – – *in fette, semifette e spirali*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 20 91	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 20 99	00/80	– – – – inferiore a 4,5 kg:			PRX-IQ (TM164)
2008 20 99	*10/80*	– – – – – *in fette, semifette e spirali*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 20 99	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 30 00	**00/80**	**– Agrumi:**			
2008 30 11	00/10	– – con aggiunta di alcole:			
2008 30 11	00/20	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:			
2008 30 11	00/80	– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:			PRX-IQ (TM164)
2008 30 11	*10/80*	– – – – – *Segmenti di pompelmi e di pomeli*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 30 11	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 30 19	00/80	– – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2008 30 19	*10/80*	– – – – – *Segmenti di pompelmi e di pomeli*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 30 19	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 30 31	00/10	– – – altri:			
2008 30 31	00/80	– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
2008 20 71 10	24.3	C,E: 0; SPGL-K: 15 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA) (50.0015); SPGM-K: 15 (50.0015)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 20 71 90	24.3	C,E: 0; SPGL-K: 12 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA) (50.0025); SPGM-K: 12 (50.0025)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 20 79 10	22.4	C,E: 0; SPGL-K: 15 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA) (50.0015); SPGM-K: 15 (50.0015)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 20 79 90	22.4	C,E: 0; SPGL-K: 12 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA) (50.0025); SPGM-K: 12 (50.0025)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 20 91 10	21.5	C,E: 0; SPGL-K: 15 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA) (50.0015); SPGM-K: 15 (50.0015)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 20 91 90	21.5	C,E: 0; SPGL-K: 12 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA) (50.0025); SPGM-K: 12 (50.0025)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 20 99 10	21.5	C,E: 0; SPGL-K: 15 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA) (50.0015); SPGM-K: 15 (50.0015)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 20 99 90	21.5	C,E: 0; SPGL-K: 12 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA) (50.0025); SPGM-K: 12 (50.0025)	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 30 11 10	29.9	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 30 11 90	29.9	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 30 19 10	29.9 + 4.9 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 25 + 4.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 25 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net
2008 30 19 90	29.9 + 4.9 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 25 + 4.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 25 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMB: 0; LOMA,TR: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net
2008 30 31 00	28	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
2008 30 39	00/80	- - - - altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 30 51	00/10	- - senza aggiunta di alcole:			
2008 30 51	00/20	- - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:			
2008 30 51	00/80	- - - - Segmenti di pompelmi e di pomeli	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 30 55	00/80	- - - - Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi:			PRX-IQ (TM164)
2008 30 55	*10/80*	- - - - - *finemente tritati*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 30 55	*20/80*	- - - - - *Segmenti di mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), in scatole*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 30 55	*90/80*	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 30 59	00/80	- - - - altri:			PRX-IQ (TM164)
2008 30 59	*10/80*	- - - - - *Pompelmi e pomeli*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 30 59	*20/80*	- - - - - *Arance e limoni finemente tritati*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 30 59	*90/80*	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 30 71	00/10	- - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:			
2008 30 71	00/80	- - - - Segmenti di pompelmi e di pomeli	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 30 75	00/80	- - - - Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi:			PRX-IQ (TM164)
2008 30 75	*10/80*	- - - - - *finemente tritati*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 30 75	*90/80*	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 30 79	00/80	- - - - altri:			PRX-IQ (TM164)
2008 30 79	*10/80*	- - - - - *Pompelmi e pomeli*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 30 79	*20/80*	- - - - - *Arance e limoni, finemente tritati*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 30 79	*90/80*	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 30 91	00/10	- - - senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:			
2008 30 91	00/80	- - - - superiore o uguale a 4,5 kg:			PRX-IQ (TM164)
2008 30 91	*11/10*	- - - - - *Pompelmi e pomeli:*			
2008 30 91	*11/80*	- - - - - - *Segmenti*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 30 91	*12/80*	- - - - - - *Polpe*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 30 91	*13/80*	- - - - - - *finemente tritati*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 30 91	*19/80*	- - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 30 91	*91/10*	- - - - - *altri:*			
2008 30 91	*91/80*	- - - - - - *Polpe*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 30 91	*92/80*	- - - - - - *finemente tritati*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 30 91	*99/80*	- - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
2008 30 39 00	29.9	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 30 51 00	17.7	C,E: 0; SPGL: 9 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 9	-	0	CY,LOMA,LOMB,TR: 0; MGB: 3.5; IL: 0 (TM066)
2008 30 55 10	21.5	C,E: 0; SPGL: 19 (excl CN,CR,GT,HN, NI,PA,SV,ZA); SPGM: 19	-	0	DZ,IL,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; TN: 4.3
2008 30 55 20	21.5	C,E: 0; SPGL: 19 (excl CN,CR,GT,HN, NI,PA,SV,ZA); SPGM: 19	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 30 55 90	21.5	C,E: 0; SPGL: 19 (excl CN,CR,GT,HN, NI,PA,SV,ZA); SPGM: 19	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 30 59 10	20.5	C,E: 0	-	0	CY: 4.1; IL,LOMA,LOMB,TR: 0
2008 30 59 20	20.5	C,E: 0	-	0	DZ,IL,LOMA,LOMB,TR: 0; MA,TN: 4.1
2008 30 59 90	20.5	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 30 71 00	17.7	C,E: 0; SPGL: 9 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 9	-	0	CY,LOMA,LOMB,TR: 0; MGB: 3.5; IL: 0 (TM066)
2008 30 75 10	20.5	C,E: 0; SPGL: 18 (excl CN,CR,GT,HN, NI,PA,SV,ZA); SPGM: 18	-	0	MGB: 4.1; IL,LOMA,LOMB,TR: 0
2008 30 75 90	20.5	C,E: 0; SPGL: 18 (excl CN,CR,GT,HN, NI,PA,SV,ZA); SPGM: 18	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 30 79 10	24.3	C,E: 0	-	0	CY: 4.8; IL: 0 (TM066); LOMA,LOMB,TR: 0
2008 30 79 20	24.3	C,E: 0	-	0	MGB: 4.8; IL,LOMA,LOMB,TR: 0
2008 30 79 90	24.3	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 30 91 11	21.5	C,E: 0	-	0	CY,LOMA,LOMB,TR: 0; MGB: 4.3; IL: 0 (TM066)
2008 30 91 12	21.5	C,E: 0	-	0	CY: 4.3; MGB: 12.9; IL: 0 (TM066); LOMA,LOMB, TR: 0
2008 30 91 13	21.5	C,E: 0	-	0	CY,MGB: 4.3; IL: 0 (TM066); LOMA,LOMB,TR: 0
2008 30 91 19	21.5	C,E: 0	-	0	CY: 4.3; IL: 0 (TM066); LOMA,LOMB,TR: 0
2008 30 91 91	21.5	C,E: 0	-	0	MGB: 12.9; IL: 0 (TM066); LOMA,LOMB,TR: 0
2008 30 91 92	21.5	C,E: 0	-	0	MGB: 4.3; IL: 0 (TM066); LOMA,LOMB,TR: 0
2008 30 91 99	21.5	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
2008 30 99	00/80	– – – – inferiore a 4,5 kg:			PRX-IQ (TM164)
2008 30 99	*11/10*	– – – – – *Pompelmi e pomeli:*			
2008 30 99	*11/80*	– – – – – – *Segmenti*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 30 99	*12/80*	– – – – – – *finemente tritati*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 30 99	*19/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 30 99	*91/10*	– – – – – *altri:*			
2008 30 99	*91/80*	– – – – – – *finemente tritati*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 30 99	*99/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 40 00	**00/80**	**– Pere:**			
2008 40 11	00/10	– – con aggiunta di alcole:			
2008 40 11	00/20	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:			
2008 40 11	00/30	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:			
2008 40 11	00/80	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 40 19	00/80	– – – – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 40 21	00/10	– – – – altre:			
2008 40 21	00/80	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 40 29	00/80	– – – – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 40 31	00/10	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:			
2008 40 31	00/80	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 40 39	00/80	– – – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 40 51	00/10	– – senza aggiunta di alcole:			
2008 40 51	00/20	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:			
2008 40 51	00/80	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2008 40 59	00/80	– – – – altre	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2008 40 71	00/10	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:			
2008 40 71	00/80	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %:			PRX-IQ (TM164)
2008 40 71	*10/80*	– – – – – *in fette, fritte*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2008 40 71	*90/80*	– – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2008 40 79	00/80	– – – – altre	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
2008 30 99 11	21.5	C,E: 0	-	0	CY,LOMA,LOMB,TR: 0; MGB: 4.3; IL: 0 (TM066)
2008 30 99 12	21.5	C,E: 0	-	0	CY,IL,MGB: 4.3; LOMA,LOMB,TR: 0
2008 30 99 19	21.5	C,E: 0	-	0	CY,IL: 4.3; LOMA,LOMB,TR: 0
2008 30 99 91	21.5	C,E: 0	-	0	IL,MGB: 4.3; LOMA,LOMB,TR: 0
2008 30 99 99	21.5	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 40 11 00	29.9	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 40 19 00	29.9 + 4.9 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 25 + 4.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 25 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net
2008 40 21 00	28	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 40 29 00	29.9	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 40 31 00	29.9 + 4.9 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 25 + 4.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 25 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net
2008 40 39 00	29.9	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 40 51 00	20.5	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 40 59 00	18.7	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 40 71 10	22.4	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1349)
2008 40 71 90	22.4	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 40 79 00	20.5	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
2008 40 91	00/10	– – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:			
2008 40 91	00/80	– – – – superiore o uguale a 4,5 kg	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2008 40 99	00/80	– – – – inferiore a 4,5 kg	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2008 50 00	**00/80**	**– Albicocche:**			
2008 50 11	00/10	– – con aggiunta d'alcole:			
2008 50 11	00/20	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:			
2008 50 11	00/30	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:			
2008 50 11	00/80	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 50 19	00/80	– – – – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 50 31	00/10	– – – – altre:			
2008 50 31	00/80	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 50 39	00/80	– – – – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 50 51	00/10	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:			
2008 50 51	00/80	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 50 59	00/80	– – – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 50 61	00/10	– – senza aggiunta di alcole:			
2008 50 61	00/20	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:			
2008 50 61	00/80	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2008 50 69	00/80	– – – – altre	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2008 50 71	00/10	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:			
2008 50 71	00/80	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %:			PRX-IQ (TM164)
2008 50 71	*10/80*	– – – – – *in fette, fritte*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2008 50 71	*90/80*	– – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2008 50 79	00/80	– – – – altre	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2008 50 92	00/10	– – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:			

6	7	8	9	10	11
2008 40 91 00	19.6	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 40 99 00	19.6	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 50 11 00	29.9	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 50 19 00	29.9 + 4.9 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 25 + 4.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 25 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2008 50 31 00	28	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 50 39 00	29.9	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 50 51 00	29.9 + 4.9 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 25 + 4.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 25 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2008 50 59 00	29.9	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 50 61 00	22.4	C,E: 0	-	0	IL,LOMA,LOMB,TN,TR: 0; MA: 0 (TM066)
2008 50 69 00	20.5	C,E: 0	-	0	IL,LOMA,LOMB,TN,TR: 0; MA: 0 (TM066)
2008 50 71 10	24.3	C,E: 0	BG-K: 4.8 (09.6287)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1349)
2008 50 71 90	24.3	C,E: 0	BG-K: 4.8 (09.6287)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 50 79 00	22.4	C,E: 0	BG-K: 4.4 (09.6287)	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
2008 50 92	00/80	– – – – superiore o uguale a 5 kg:			PRX-IQ (TM164)
2008 50 92	*10/80*	– – – – – *mezze albicocche*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2008 50 92	*20/80*	– – – – – *Polpe di albicocche*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2008 50 92	*90/80*	– – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2008 50 94	00/80	– – – – uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg:			PRX-IQ (TM164)
2008 50 94	*10/80*	– – – – – *mezze albicocche*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2008 50 94	*20/80*	– – – – – *Polpe di albicocche*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2008 50 94	*90/80*	– – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2008 50 99	00/80	– – – – inferiore a 4,5 kg:			PRX-IQ (TM164)
2008 50 99	*10/80*	– – – – – *mezze albicocche*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2008 50 99	*90/80*	– – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2008 60 00	**00/80**	**– Ciliege:**			
2008 60 11	00/10	– – con aggiunta di alcole:			
2008 60 11	00/20	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:			
2008 60 11	00/80	– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 60 19	00/80	– – – – altre:			PRX-IQ (TM164)
2008 60 19	*10/80*	– – – – – *Ciliege dolci, di diametro inferiore o uguale a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 60 19	*20/80*	– – – – – *Ciliege acide,(Prunus cerasus), di diametro inferiore o uguale a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 60 19	*90/80*	– – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 60 31	00/10	– – – altre:			
2008 60 31	00/80	– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 60 39	00/80	– – – – altre:			PRX-IQ (TM164)
2008 60 39	*11/10*	– – – – – *Ciliege dolci, conservate in alcole, di diametro inferioreo ugale a 19,9 m m, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (TN003):*			
2008 60 39	*11/80*	– – – – – – *a polpa chiara e di diametro inferiore o uguale a 18,9 mm*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 60 39	*19/80*	– – – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 60 39	*20/80*	– – – – – *Ciliege acide (Prunus cerasus), di diametro non superiore a 19,9 mm, senza nocciolo, destinati alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 60 39	*90/80*	– – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
2008 50 92 10	15.9	C,E: 0	BG-K: 3.1 (09.6287)	0	DZ: 7.9; IL,LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0
2008 50 92 20	15.9	C,E: 0	BG-K: 3.1 (09.6287)	0	LOMA,LOMB: 0; IL-K: 0 (09.1301); TN-K: 0 (09.1203); TR-K: 0 (09.0203)
2008 50 92 90	15.9	C,E: 0	BG-K: 3.1 (09.6287)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 50 94 10	17	C,E: 0	BG-K: 3.4 (09.6287)	0	DZ: 8.5; IL,LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0
2008 50 94 20	17	C,E: 0	BG-K: 3.4 (09.6287)	0	LOMA,LOMB: 0; IL-K: 0 (09.1301); MA-K: 0 (09.1105); TN-K: 0 (09.1203); TR-K: 0 (09.0203)
2008 50 94 90	17	C,E: 0	BG-K: 3.4 (09.6287)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 50 99 10	21.5	C,E: 0	-	0	DZ,LOMA,LOMB,TN,TR: 0; MA: 0 (TM066)
2008 50 99 90	21.5	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 60 11 00	29.9	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 60 19 10	29.9 + 4.9 Ecum/100 kg/net; K: 10 + 5 Ecum/100 kg/net (09.2713)	C,E: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2008 60 19 20	29.9 + 4.9 Ecum/100 kg/net; K: 10 + 5 Ecum/100 kg/net (09.2719)	C,E: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2008 60 19 90	29.9 + 4.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2008 60 31 00	28	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 60 39 11	29.9; K: 10 (09.2713)	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; BCMS-K: 0 (09.1517)
2008 60 39 19	29.9; K: 10 (09.2713)	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 60 39 20	29.9; K: 10 (09.2719)	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 60 39 90	29.9	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
2008 60 51	00/10	– – senza aggiunta di alcole:			
2008 60 51	00/20	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:			
2008 60 51	00/80	– – – – Ciliege acide (Prunus cerasus)	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC (TM397)	PRX-IQ (TM164)
2008 60 59	00/80	– – – – altre	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC (TM397)	PRX-IQ (TM164)
2008 60 61	00/10	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:			
2008 60 61	00/80	– – – – Ciliege acide (Prunus cerasus)	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC (TM397)	PRX-IQ (TM164)
2008 60 69	00/80	– – – – altre	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC (TM397)	PRX-IQ (TM164)
2008 60 71	00/10	– – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:			
2008 60 71	00/20	– – – – superiore o uguale a 4,5 kg:			
2008 60 71	00/80	– – – – – Ciliege acide (Prunus cerasus)	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC (TM397)	PRX-IQ (TM164)
2008 60 79	00/80	– – – – – altre	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC (TM397)	PRX-IQ (TM164)
2008 60 91	00/10	– – – – inferiore a 4,5 kg:			
2008 60 91	00/80	– – – – – Ciliege acide (Prunus cerasus)	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC (TM397)	PRX-IQ (TM164)
2008 60 99	00/80	– – – – – altre	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); TC (TM397)	PRX-IQ (TM164)
2008 70 00	**00/80**	**– Pesche:**			
2008 70 11	00/10	– – con aggiunta di alcole:			
2008 70 11	00/20	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:			
2008 70 11	00/30	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:			
2008 70 11	00/80	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 70 19	00/80	– – – – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 70 31	00/10	– – – – altre:			
2008 70 31	00/80	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 70 39	00/80	– – – – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 70 51	00/10	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:			
2008 70 51	00/80	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 70 59	00/80	– – – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
2008 60 51 00	20.5	C,E: 0	HU-K: 18 (09.5549)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMA,LOMB,TR: 0
2008 60 59 00	20.5	C,E: 0	HU-K: 18 (09.5549)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 60 61 00	24.3	C,E: 0; SPGL: 18 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 18	BG,HU,RO: 17; HU-K: 18 (09.5549)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMA,LOMB,TR: 0
2008 60 69 00	24.3	C,E: 0	BG-K: 4.8 (09.6289); HU-K: 18 (09.5549)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 60 71 00	21.5	C,E: 0	HU-K: 18 (09.5549)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMA,LOMB,TR: 0
2008 60 79 00	21.5	C,E: 0	HU-K: 18 (09.5549)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 60 91 00	21.5	C,E: 0	HU-K: 18 (09.5549)	0	BCMS: 0 (TM157); LOMA,LOMB,TR: 0
2008 60 99 00	21.5	C,E: 0	HU-K: 18 (09.5549)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 70 11 00	29.9	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 70 19 00	29.9 + 4.9 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 25 + 4.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 25 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2008 70 31 00	28	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 70 39 00	29.9	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 70 51 00	29.9 + 4.9 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 25 + 4.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 25 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2008 70 59 00	29.9	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
2008 70 61	00/10	– – senza aggiunta di alcole:			
2008 70 61	00/20	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:			
2008 70 61	00/80	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2008 70 69	00/80	– – – – altre	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2008 70 71	00/10	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:			
2008 70 71	00/80	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %:			PRX-IQ (TM164)
2008 70 71	*10/80*	– – – – – *in fette, fritte*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2008 70 71	*90/80*	– – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2008 70 79	00/80	– – – – altre	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2008 70 92	00/10	– – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:			
2008 70 92	00/80	– – – – superiore o uguale a 5 kg:			PRX-IQ (TM164)
2008 70 92	*10/80*	– – – – – *mezze pesche (comprese le pesche noci)*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 70 92	*90/80*	– – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 70 94	00/80	– – – – uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg:			PRX-IQ (TM164)
2008 70 94	*10/80*	– – – – – *mezze pesche (comprese le pesche noci)*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 70 94	*90/80*	– – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 70 99	00/80	– – – – inferiore a 4,5 kg:			PRX-IQ (TM164)
2008 70 99	*10/80*	– – – – – *mezze pesche (comprese le pesche noci)*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 70 99	*90/80*	– – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 80 00	**00/80**	**– Fragole:**			
2008 80 11	00/10	– – con aggiunta di alcole:			
2008 80 11	00/20	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:			
2008 80 11	00/80	– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 80 19	00/80	– – – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 80 31	00/10	– – – altre:			
2008 80 31	00/80	– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 80 39	00/80	– – – – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 80 50	00/10	– – senza aggiunta di alcole:			
2008 80 50	00/80	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2008 80 70	00/80	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
2008 70 61 00	22.4	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 70 69 00	20.5	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 70 71 10	22.4	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1349)
2008 70 71 90	22.4	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 70 79 00	20.5	C,E: 0	BG-K: 4.1 (09.6291)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 70 92 10	17.7	C,E: 0	-	0	MGB: 8.8; LOMA,LOMB,TR: 0
2008 70 92 90	17.7	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 70 94 10	19	C,E: 0	-	0	MGB: 9.5; LOMA,LOMB,TR: 0
2008 70 94 90	19	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 70 99 10	21.5	C,E: 0	-	0	DZ,LOMA,LOMB,TN,TR: 0; MA: 0 (TM066)
2008 70 99 90	21.5	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 80 11 00	29.9	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 80 19 00	29.9 + 4.9 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 25 + 4.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 25 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net
2008 80 31 00	28	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 80 39 00	29.9	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 80 50 00	20.5	C,E: 0	PL-K: 4.1 (09.5191)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 80 70 00	24.3	C,E: 0	BG-K: 4.8 (09.6293); PL-K: 4.8 (09.5193)	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
2008 80 91	00/10	– – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:			
2008 80 91	00/80	– – – – superiore o uguale a 4,5 kg	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2008 80 99	00/80	– – – – inferiore a 4,5 kg	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2008 91 00	**00/10**	**– altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:**			
2008 91 00	**00/80**	**– – Cuori di palma**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 92 00	**00/80**	**– – Miscugli:**			
2008 92 12	00/10	– – – con aggiunta di alcole:			
2008 92 12	00/20	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:			
2008 92 12	00/30	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:			
2008 92 12	00/80	– – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicali e di noci tropicali):			PRX-IQ (TM164)
2008 92 12	*10/80*	– – – – – – – *Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 12	*90/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 14	00/80	– – – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2008 92 14	*10/80*	– – – – – – – *Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 14	*90/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 16	00/10	– – – – – altri:			
2008 92 16	00/80	– – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicali e di noci tropicali):			PRX-IQ (TM164)
2008 92 16	*10/80*	– – – – – – – *Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 16	*90/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 18	00/80	– – – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2008 92 18	*10/80*	– – – – – – – *Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 18	*90/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 32	00/10	– – – – altri:			
2008 92 32	00/20	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:			

6	7	8	9	10	11
2008 80 91 00	21.5	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 80 99 00	21.5	C,E: 0	PL-K: 4.3 (09.5195)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 91 00 00	16	C,E: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 7	BG,PL,RO: 5.8; EEA: 0 (excl LI)	0	BCMS: 9; CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2008 92 12 10	26.7	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 92 12 90	26.7	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 92 14 10	29.9	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 92 14 90	29.9	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 92 16 10	26.7 + 4.3 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 4.3 Ecum/100 kg/net; SPGL: 25 + 4.3 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 25 + 4.3 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 4.3 Ecum/100 kg/net
2008 92 16 90	26.7 + 4.3 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 4.3 Ecum/100 kg/net; SPGL: 25 + 4.3 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 25 + 4.3 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMB: 0; LOMA,TR: 0 + 4.3 Ecum/100 kg/net
2008 92 18 10	29.9 + 4.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 25 + 4.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 25 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net
2008 92 18 90	29.9 + 4.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 25 + 4.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 25 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMB: 0; LOMA,TR: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net

1	2	3	4	5a	5b
2008 92 32	00/80	– – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 92 34	00/80	– – – – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 92 36	00/10	– – – – – altri:			
2008 92 36	00/80	– – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 92 38	00/80	– – – – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 92 51	00/10	– – – senza aggiunta di alcole:			
2008 92 51	00/20	– – – – con aggiunta di zuccheri:			
2008 92 51	00/30	– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:			
2008 92 51	00/80	– – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicali e di noci tropicali):			PRX-IQ (TM164)
2008 92 51	*11/10*	– – – – – – – *Miscugli di frutta delle voci e sottovoci 0801, 0803, 0804 10, 0804 30, 0804 40, 0804 50, 0807 20, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, e 0810 90:*			
2008 92 51	*11/20*	– – – – – – – – *nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta:*			
2008 92 51	*11/80*	– – – – – – – – – *Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 51	*12/80*	– – – – – – – – – *Macedonie di frutta*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 51	*19/80*	– – – – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 51	*21/10*	– – – – – – – – *altri:*			
2008 92 51	*21/80*	– – – – – – – – – *Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 51	*22/80*	– – – – – – – – – *Macedonie di frutta*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 51	*29/80*	– – – – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 51	*30/80*	– – – – – – – *Macedonie di frutta*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 51	*90/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 59	00/80	– – – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2008 92 59	*11/10*	– – – – – – – *Miscugli di frutta delle voci e sottovoci 0801, 0803, 0804 10, 0804 30, 0804 40, 0804 50, 0807 20, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, e 0810 90:*			
2008 92 59	*11/20*	– – – – – – – – *nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta:*			
2008 92 59	*11/80*	– – – – – – – – – *Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 59	*12/80*	– – – – – – – – – *Macedonie di frutta*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 59	*19/80*	– – – – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
2008 92 32 00	25	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 92 34 00	28	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 92 36 00	26.7	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 92 38 00	29.9	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 92 51 11	18.3	C,E: 0; SPGL: 9 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 9	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 51 12	18.3	C,E: 0; SPGL: 9 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 9	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0; DZ: 8.2; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 51 19	18.3	C,E: 0; SPGL: 9 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 9	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 51 21	18.3	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 51 22	18.3	C,E: 0	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0; DZ: 8.2; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 51 29	18.3	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 51 30	18.3	C,E: 0	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0; DZ: 8.2; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 51 90	18.3	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 59 11	20.5	C,E: 0; SPGL: 9 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 9	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 59 12	20.5	C,E: 0; SPGL: 9 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 9	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0; DZ: 9.2; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 59 19	20.5	C,E: 0; SPGL: 9 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 9	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1350)

1	2	3	4	5a	5b
2008 92 59	*21/10*	– – – – – – – – *altri:*			
2008 92 59	*21/80*	– – – – – – – – – *Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 59	*22/80*	– – – – – – – – – *Macedonie di frutta*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 59	*29/80*	– – – – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 59	*30/80*	– – – – – – – *Macedonie di frutta*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 59	*90/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 72	00/10	– – – – – altri:			
2008 92 72	00/20	– – – – – – Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti:			
2008 92 72	00/80	– – – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicali e di noci tropicali):			PRX-IQ (TM164)
2008 92 72	*11/10*	– – – – – – – – *Miscugli di frutta delle voci e sottovoci 0801, 0803, 0804 10, 0804 30, 0804 40, 0804 50, 0807 20, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90 e 0810 90:*			
2008 92 72	*11/80*	– – – – – – – – – *Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 72	*12/80*	– – – – – – – – – *Macedonie di frutta*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 72	*19/80*	– – – – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 72	*20/80*	– – – – – – – – *Macedonie di frutta*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 72	*90/80*	– – – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 74	00/80	– – – – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2008 92 74	*11/10*	– – – – – – – – *Miscugli di frutta delle voci e sottovoci 0801, 0803, 0804 10, 0804 30, 0804 40, 0804 50, 0807 20, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90 e 0810 90:*			
2008 92 74	*11/80*	– – – – – – – – – *Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 74	*12/80*	– – – – – – – – – *Macedonie di frutta*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 74	*13/80*	– – – – – – – – – *in fette, fritte*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 74	*19/80*	– – – – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 74	*20/80*	– – – – – – – – *Macedonie di frutta*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 74	*90/80*	– – – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 76	00/10	– – – – – – altri:			
2008 92 76	00/80	– – – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicali e di noci tropicali):			PRX-IQ (TM164)
2008 92 76	*10/80*	– – – – – – – – *Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
2008 92 59 21	20.5	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 59 22	20.5	C,E: 0	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0; DZ: 9.2; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 59 29	20.5	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 59 30	20.5	C,E: 0	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MA,TN,TR: 0; DZ: 9.2; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 59 90	20.5	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 72 11	14.2	C,E: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 7	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 72 12	14.2	C,E: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 7	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; DZ,TN: 6.3; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 72 19	14.2	C,E: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 7	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 72 20	14.2	C,E: 0	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; DZ,TN: 6.3; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 72 90	14.2	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 74 11	15.9	C,E: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 7	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 74 12	15.9	C,E: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 7	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; DZ,TN: 7.1; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 74 13	15.9	C,E: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 7	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1349); IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 74 19	15.9	C,E: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 7	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 74 20	15.9	C,E: 0	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; DZ,TN: 7.1; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 74 90	15.9	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 76 10	20	C,E: 0	-	0	LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1350)

1	2	3	4	5a	5b
2008 92 76	*20/80*	– – – – – – – – *Macedonie di frutta*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 76	*90/80*	– – – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 78	00/80	– – – – – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2008 92 78	*10/80*	– – – – – – – – *Miscugli di ananassi, di papaie e di granadiglie*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 78	*20/80*	– – – – – – – – *Macedonie di frutta*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 78	*30/80*	– – – – – – – – *in fette, fritte*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 78	*90/80*	– – – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 92	00/10	– – – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:			
2008 92 92	00/20	– – – – – superiore o uguale a 5 kg:			
2008 92 92	00/80	– – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicali e di noci tropicali):			PRX-IQ (TM164)
2008 92 92	*10/80*	– – – – – – – – *Miscugli di frutta delle voci e sottovoci 0801, 0803, 0804 10, 0804 30, 0804 40, 0804 50, 0807 20, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90 e 0810 90, nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, in peso, 50 % del totale delle frutta*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 92	*90/80*	– – – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 93	00/80	– – – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2008 92 93	*10/80*	– – – – – – – – *Miscugli di frutta delle voci e sottovoci 0801, 0803, 0804 10, 0804 30, 0804 40, 0804 50, 0807 20, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90 e 0810 90, nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, in peso, 50 % del totale delle frutta*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 93	*90/80*	– – – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 94	00/10	– – – – – uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg:			
2008 92 94	00/80	– – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicali e di noci tropicali):			PRX-IQ (TM164)
2008 92 94	*10/80*	– – – – – – – – *Miscugli di frutta delle voci e sottovoci 0801, 0803, 0804 10, 0804 30, 0804 40, 0804 50, 0807 20, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90 e 0810 90, nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, in peso, 50 % del totale delle frutta*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 94	*90/80*	– – – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 96	00/80	– – – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2008 92 96	*10/80*	– – – – – – – – *Miscugli di frutta delle voci e sottovoci 0801, 0803, 0804 10, 0804 30, 0804 40, 0804 50, 0807 20, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90 e 0810 90, nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, in peso, 50 % del totale delle frutta*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 96	*90/80*	– – – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 97	00/10	– – – – – inferiore a 4,5 kg:			
2008 92 97	00/80	– – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicali e di noci tropicali):			PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
2008 92 76 20	20	C,E: 0	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; DZ,TN: 9; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 76 90	20	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 78 10	22.4	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 78 20	22.4	C,E: 0	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; DZ,TN: 10; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 78 30	22.4	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1349); IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 78 90	22.4	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1350)
2008 92 92 10	19.2	C,E: 0; SPGL: 9 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 9	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 92 92 90	19.2	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 92 93 10	21.5	C,E: 0; SPGL: 9 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 9	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 92 93 90	21.5	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 92 94 10	19.2	C,E: 0; SPGL: 9 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 9	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 92 94 90	19.2	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 92 96 10	21.5	C,E: 0; SPGL: 9 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 9	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 92 96 90	21.5	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
2008 92 97	*10/80*	– – – – – – – *Miscugli di frutta delle voci e sottovoci 0801, 0803, 0804 10, 0804 30, 0804 40, 0804 50, 0807 20, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90 e 0810 90, nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 97	*90/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 98	00/80	– – – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2008 92 98	*10/80*	– – – – – – – *Miscugli di frutta delle voci e sottovoci 0801, 0803, 0804 10, 0804 30, 0804 40, 0804 50, 0807 20, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90 e 0810 90, nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 92 98	*90/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 99 00	**00/80**	**– – altri:**			
2008 99 11	00/10	– – – con aggiunta di alcole:			
2008 99 11	00/20	– – – – Zenzero:			
2008 99 11	00/80	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 99 19	00/80	– – – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 99 21	00/10	– – – – Uva:			
2008 99 21	00/80	– – – – – avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 99 23	00/80	– – – – – altra	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 99 25	00/10	– – – – altri:			
2008 99 25	00/20	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:			
2008 99 25	00/30	– – – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas:			
2008 99 25	00/80	– – – – – – – Frutti della passione e guaiave	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 99 26	00/80	– – – – – – – Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 99 28	00/80	– – – – – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 99 32	00/10	– – – – – – altri:			
2008 99 32	00/80	– – – – – – – Frutti della passione e guaiave	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 99 33	00/80	– – – – – – – Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 99 34	00/80	– – – – – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
2008 92 97 10	19.2	C,E: 0; SPGL: 10 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 10	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 92 97 90	19.2	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 92 98 10	21.5	C,E: 0; SPGL: 10 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 10	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 92 98 90	21.5	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 11 00	16	C,E: 0; SPGL: 10 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 10	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 19 00	24	C,E: 0; SPGL: 10 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 10	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 21 00	29.9 + 4.4 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 4.4 Ecum/100 kg/net; SPGL: 25 + 4.4 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 25 + 4.4 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 4.4 Ecum/100 kg/net
2008 99 23 00	29.9	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 25 00	22	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 26 00	26.7	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 28 00	29.9	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 32 00	20 + 4.3 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 4.3 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 4.3 Ecum/100 kg/net
2008 99 33 00	26.7 + 4.3 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 4.3 Ecum/100 kg/net; SPGL: 25 + 4.3 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 25 + 4.3 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 4.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2008 99 34 00	29.9 + 4.9 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 25 + 4.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 25 + 4.9 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 4.9 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
2008 99 36	00/10	- - - - - altri:			
2008 99 36	00/20	- - - - - - con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:			
2008 99 36	00/80	- - - - - - - Frutta tropicali	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 99 37	00/80	- - - - - - - altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 99 38	00/10	- - - - - - altri:			
2008 99 38	00/80	- - - - - - - Frutta tropicali	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 99 40	00/80	- - - - - - - altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 99 41	00/10	- - - senza aggiunta di alcole:			
2008 99 41	00/20	- - - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:			
2008 99 41	00/80	- - - - - Zenzero	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 99 43	00/80	- - - - - Uva	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 99 45	00/80	- - - - - Prugne:			PRX-IQ (TM164)
2008 99 45	*10/80*	- - - - - - *mezze prugne nello sciroppo, in scatola*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 99 45	*90/80*	- - - - - - *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 99 46	00/80	- - - - - Frutti della passione, guaiave e tamarindi:			PRX-IQ (TM164)
2008 99 46	*10/80*	- - - - - - *Tamarindi (baccelli, polpe)*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 99 46	*90/80*	- - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 99 47	00/80	- - - - - Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 99 49	00/80	- - - - - altri:			PRX-IQ (TM164)
2008 99 49	*11/10*	- - - - - - *Frutta delle voci e sottovoci 0803, 0804 10, 0804 40, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 50 00 e 0810 90 85:*			
2008 99 49	*11/80*	- - - - - - - *Uva spina*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 99 49	*19/80*	- - - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 99 49	*20/80*	- - - - - - *Lamponi*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2008 99 49	*30/80*	- - - - - - *Mele*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 99 49	*90/80*	- - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 99 51	00/10	- - - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:			
2008 99 51	00/80	- - - - - Zenzero	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 99 53	00/80	- - - - - Uva	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 99 55	00/80	- - - - - Prugne	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 99 61	00/80	- - - - - Frutti della passione e guaiave	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
2008 99 36 00	25	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 37 00	28	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 38 00	26.7	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 40 00	29.9	C,E: 0; SPGL: 25 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 25	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 41 00	0	-	-	-	-
2008 99 43 00	22.4	C,E: 0; SPGL: 18 (excl CN,CR,GT,HN, NI,PA,SV,ZA); SPGM: 18	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; CY-K: 0 (09.1429)
2008 99 45 10	20.5	C,E: 0	HU-K: 4.1 (09.5199)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 45 90	20.5	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 46 10	12	C,E: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 7	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 46 90	12	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 47 00	18.3	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 49 11	20.5	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	HU-K: 4.1 (09.5199)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 49 19	20.5	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 49 20	20.5	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 49 30	20.5	C,E: 0	HU-K: 4.1 (09.5199)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 49 90	20.5	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 51 00	0	-	-	-	-
2008 99 53 00	24.3	C,E: 0; SPGL: 19 (excl CN,CR,GT,HN, NI,PA,SV,ZA); SPGM: 19	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; CY-K: 0 (09.1429)
2008 99 55 00	24.3	C,E: 0	BG-K: 4.8 (09.6295)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 61 00	14	C,E: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 7	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
2008 99 62	00/80	– – – – – Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 99 68	00/80	– – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2008 99 68	*10/80*	– – – – – – *Frutta delle voci e sottovoci 0803, 0804 10, 0804 40, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 50 00 e 0810 90 85*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 99 68	*20/80*	– – – – – – *Lamponi*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2008 99 68	*30/80*	– – – – – – *Fette di mela, fritte*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 99 68	*90/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 99 72	00/10	– – – – senza aggiunta di zuccheri:			
2008 99 72	00/20	– – – – – Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto:			
2008 99 72	00/80	– – – – – – superiore o uguale a 5 kg	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 99 74	00/80	– – – – – – uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 99 79	00/80	– – – – – – inferiore a 4,5 kg	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 99 85	00/80	– – – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2008 99 91	00/80	– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % :			PRX-IQ (TM164)
2008 99 91	*10/80*	– – – – – – *Patate dolci per l'alimentazione umana*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 99 91	*90/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 99 99	00/80	– – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2008 99 99	*21/10*	– – – – – – *in imballaggi immediati di contentuto netto superiore o uguale a 4,5 kg:*			
2008 99 99	*21/20*	– – – – – – – *Frutta delle voci e sottovoci 0803, 0804 10, 0804 40, 0804 50, 0807 20, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90 e 0810 90:*			
2008 99 99	*21/80*	– – – – – – – – *Uva spina*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 99 99	*23/80*	– – – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 99 99	*25/80*	– – – – – – – *Lamponi*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2008 99 99	*27/80*	– – – – – – – *Foglie di vite, germogli di luppolo e parti commestibili simili di piante*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 99 99	*29/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 99 99	*81/10*	– – – – – – *altri:*			
2008 99 99	*81/20*	– – – – – – – *Frutta delle voci e sottovoci 0803, 0804 10, 0804 40, 0804 50, 0807 20, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90 e 0810 90:*			
2008 99 99	*81/80*	– – – – – – – – *Uva spina*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 99 99	*83/80*	– – – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
2008 99 62 00	21.7	C,E: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 7	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 68 10	24.3	C,E: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 7	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 68 20	24.3	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 68 30	24.3	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1349)
2008 99 68 90	24.3	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 72 00	17.7	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 74 00	19	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 79 00	21.5	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 85 00	7 + 12.9 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 12.9 Ecum/100 kg/net; SPGL: 3 + 12.9 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 3 + 12.9 Ecum/100 kg/net	BG,IS,LI,NO,RO: 0 + 12.9 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 11.04 Ecua/100 kg/net eda; HU-K: 0 + 7.408 Ecua/100 kg/net (09.5617)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 12.9 Ecum/100 kg/net; LOMA,LOMB,XC: 0
2008 99 91 10	11.4 + 5.2 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 5.2 Ecum/100 kg/net	BG,PL,RO: 0 + 5.2 Ecum/100 kg/net; HU-K: 0 + 2.963 Ecua/100 kg/net (09.5617); PL-K: 0 + 2.963 Ecua/100 kg/net (09.5409)	0	BCMS,CY,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 5.2 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
2008 99 91 90	11.4 + 5.2 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 5.2 Ecum/100 kg/net	BG,PL,RO: 0 + 5.2 Ecum/100 kg/net; HU-K: 0 + 2.963 Ecua/100 kg/net (09.5617); PL-K: 0 + 2.963 Ecua/100 kg/net (09.5409)	0	BCMS,CY,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 5.2 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
2008 99 99 21	21.5	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	PL: 5.5; HU-K: 4.3 (09.5201)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 99 23	21.5	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	PL: 5.5	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 99 25	21.5	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 99 27	21.5	C,E: 0	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2008 99 99 29	21.5	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 99 81	21.5	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	PL: 5.5; HU-K: 4.3 (09.5201)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 99 83	21.5	C,E: 0; SPGL: 6 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 6	PL: 5.5	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
2008 99 99	*85/80*	– – – – – – – *Lamponi*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2008 99 99	*87/80*	– – – – – – – *Foglie di vite, germogli di luppolo e parti commestibili simili di piante*	-	PRO-IQ (TM163)	
2008 99 99	*89/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 00 00	**00/80**	**Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:**			
2009 11 00	**00/10**	**– Succhi di arancia:**			
2009 11 00	**00/80**	**– – congelati:**			
2009 11 11	00/10	– – – di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:			
2009 11 11	00/80	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto :			PRX-IQ (TM164)
2009 11 11	*10/80*	– – – – – *in imballaggi di 2 litri o meno*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM236)	
2009 11 11	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM236)	
2009 11 19	00/80	– – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2009 11 19	*10/80*	– – – – – *in imballaggi di 2 litri o meno*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM236)	
2009 11 19	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM236)	
2009 11 91	00/10	– – – di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm³ a 20 °C:			
2009 11 91	00/80	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % :			PRX-IQ (TM164)
2009 11 91	*10/80*	– – – – – *in imballaggi di 2 litri o meno*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 11 91	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 11 99	00/80	– – – – altri:			PRX-IQ (TM164); REX
2009 11 99	*10/80*	– – – – – *con un grado di concentrazione fino a 50 gradi Brix, in imballaggi di 2 litri o meno, non contenenti succhi d'arance sanguigne*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM236)	
2009 11 99	*91/10*	– – – – – *altri:*			
2009 11 99	*91/80*	– – – – – – *in imballaggi di 2 litri o meno*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM236)	
2009 11 99	*99/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM236)	
2009 19 00	**00/80**	**– – altri:**			
2009 19 11	00/10	– – – di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:			
2009 19 11	00/80	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto :			PRX-IQ (TM164)
2009 19 11	*10/80*	– – – – – *in imballaggi di 2 litri o meno*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM236)	

6	7	8	9	10	11
2008 99 99 85	21.5	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2008 99 99 87	21.5	C,E: 0	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2008 99 99 89	21.5	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 11 11 10	39.2 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,DZ,LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; IL,MA,TN: 11.7 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; IL-K: 0 + 24 Ecum/100 kg/net (09.1333); MA-K: 0 + 24 Ecum/100 kg/net (09.1124)
2009 11 11 90	39.2 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,DZ,LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; IL,MA,TN: 11.7 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; IL-K: 0 + 24 Ecum/100 kg/net (09.1331); MA-K: 0 + 24 Ecum/100 kg/net (09.1123)
2009 11 19 10	39.2	C,E: 0	-	0	CY,DZ,LOMA,LOMB,TR: 0; IL,MA,TN: 11.7; IL-K: 0 (09.1333); MA-K: 0 (09.1124)
2009 11 19 90	39.2	C,E: 0	-	0	CY,DZ,LOMA,LOMB,TR: 0; IL,MA,TN: 11.7; IL-K: 0 (09.1331); MA-K: 0 (09.1123)
2009 11 91 10	17.7 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,DZ,LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; IL,MA,TN: 5.3 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; IL-K: 0 + 24 Ecum/100 kg/net (09.1333); MA-K: 0 + 24 Ecum/100 kg/net (09.1124)
2009 11 91 90	17.7 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,DZ,LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; IL,MA,TN: 5.3 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; IL-K: 0 + 24 Ecum/100 kg/net (09.1331); MA-K: 0 + 24 Ecum/100 kg/net (09.1123)
2009 11 99 10	17.7; K: 13 (09.0033) (TM402)	C,E: 0	-	0	CY,DZ,LOMA,LOMB,TR: 0; IL,MA,TN: 5.3; IL-K: 0 (09.1333); MA-K: 0 (09.1124)
2009 11 99 91	17.7	C,E: 0	-	0	CY,DZ,LOMA,LOMB,TR: 0; IL,MA,TN: 5.3; IL-K: 0 (09.1333); MA-K: 0 (09.1124)
2009 11 99 99	17.7	C,E: 0	-	0	CY,DZ,LOMA,LOMB,TR: 0; IL,MA,TN: 5.3; IL-K: 0 (09.1331); MA-K: 0 (09.1123)
2009 19 11 10	39.2 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,DZ,LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; IL,MA,TN: 11.7 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; IL-K: 0 + 24 Ecum/100 kg/net (09.1333); MA-K: 0 + 24 Ecum/100 kg/net (09.1124)

1	2	3	4	5a	5b
2009 19 11	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM236)	
2009 19 19	00/80	– – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2009 19 19	*10/80*	– – – – – *in imballaggi di 2 litri o meno*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM236)	
2009 19 19	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM236)	
2009 19 91	00/10	– – – di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm³ a 20 °C:			
2009 19 91	00/80	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % :			PRX-IQ (TM164)
2009 19 91	*10/80*	– – – – – *in imballaggi di 2 litri o meno*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 19 91	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 19 99	00/80	– – – – altri:			PRX-IQ (TM164); REX
2009 19 99	*10/80*	– – – – – *in imballaggi di 2 litri o meno*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 19 99	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 20 00	**00/80**	**- Succhi di pompelmo o di pomelo:**			
2009 20 11	00/10	– – di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:			
2009 20 11	00/80	– – – di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 20 19	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 20 91	00/10	– – di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:			
2009 20 91	00/80	– – – di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 20 99	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 30 00	**00/80**	**- Succhi di altri agrumi:**			
2009 30 11	00/10	– – di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:			
2009 30 11	00/80	– – – di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 30 19	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 30 31	00/10	– – di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:			
2009 30 31	00/20	– – – di valore superiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto:			
2009 30 31	00/80	– – – – contenenti zuccheri addizionati:			PRX-IQ (TM164)
2009 30 31	*10/80*	– – – – – *di limoni*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 30 31	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
2009 19 11 90	39.2 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,DZ,LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; IL,MA,TN: 11.7 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; IL-K: 0 + 24 Ecum/100 kg/net (09.1331); MA-K: 0 + 24 Ecum/100 kg/net (09.1123)
2009 19 19 10	39.2	C,E: 0	-	0	CY,DZ,LOMA,LOMB,TR: 0; IL,MA,TN: 11.7; IL-K: 0 (09.1333); MA-K: 0 (09.1124)
2009 19 19 90	39.2	C,E: 0	-	0	CY,DZ,LOMA,LOMB,TR: 0; IL,MA,TN: 11.7; IL-K: 0 (09.1331); MA-K: 0 (09.1123)
2009 19 91 10	17.7 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,DZ,LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; IL,MA,TN: 5.3 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; IL-K: 0 + 24 Ecum/100 kg/net (09.1333); MA-K: 0 + 24 Ecum/100 kg/net (09.1124)
2009 19 91 90	17.7 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,DZ,LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; IL,MA,TN: 5.3 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; IL-K: 0 + 24 Ecum/100 kg/net (09.1331); MA-K: 0 + 24 Ecum/100 kg/net (09.1123)
2009 19 99 10	16.7	C,E: 0	-	0	CY,DZ,LOMA,LOMB,TR: 0; IL: 5.3; MA,TN: 5; IL-K: 0 (09.1333); MA-K: 0 (09.1124)
2009 19 99 90	16.7	C,E: 0	-	0	CY,DZ,LOMA,LOMB,TR: 0; IL: 5.3; MA,TN: 5; IL-K: 0 (09.1331); MA-K: 0 (09.1123)
2009 20 11 00	39.2 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; SPGL: 28 + 24 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 28 + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,IL,MA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; DZ,TN: 11.7 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMA,LOMB: 0; MT: 28 + 24 Ecu/100 kg/net
2009 20 19 00	39.2	C,E: 0; SPGL: 28 (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 28	-	0	CY,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; DZ,TN: 11.7; IL: 0 (TM066); MT: 28
2009 20 91 00	14 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; SPGL: 7 + 24 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 7 + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	CY,MA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; DZ,IL,TN: 4.2 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMA,LOMB: 0; MT: 7 + 24 Ecu/100 kg/net
2009 20 99 00	12	C,E: 0; SPGL: 7 (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 7	-	0	CY,LOMA,LOMB,TR: 0; DZ,TN: 3.6; IL,MA: 0 (TM066); MT: 7
2009 30 11 00	39.2 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	DZ,TN: 15.6 + 24 Ecum/100 kg/net; IL,LOMA,MA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2009 30 19 00	39.2	C,E: 0	-	0	DZ,IL,TN: 15.6; LOMA,LOMB,MA,TR: 0
2009 30 31 10	16.8	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 30 31 90	16.8	C,E: 0; SPGL: 13 (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 13	-	0	DZ,TN: 6.7; IL,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; MT: 13

1	2	3	4	5a	5b
2009 30 39	00/80	– – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2009 30 39	*10/80*	– – – – – *di limoni*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 30 39	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 30 51	00/10	– – – di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:			
2009 30 51	00/20	– – – – di limoni:			
2009 30 51	00/80	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 30 55	00/80	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 30 59	00/80	– – – – – senza zuccheri addizionati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 30 91	00/10	– – – – di altri agrumi:			
2009 30 91	00/80	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 30 95	00/80	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 30 99	00/80	– – – – – senza zuccheri addizionati:			PRX-IQ (TM164)
2009 30 99	*10/80*	– – – – – – *Succhi di lime (citrus aurantifolia var. Lumio e limette var. Limetta)*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 30 99	*90/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 40 00	**00/80**	**– Succhi di ananasso:**			
2009 40 11	00/10	– – di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:			
2009 40 11	00/80	– – – di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 40 19	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 40 30	00/10	– – di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:			
2009 40 30	00/80	– – – di valore superiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 40 91	00/10	– – – altri:			
2009 40 91	00/80	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 40 93	00/80	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 40 99	00/80	– – – – senza zuccheri addizionati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 50 00	**00/80**	**– Succhi di pomodoro:**			
2009 50 10	00/80	– – con zuccheri addizionati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 50 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 60 00	**00/80**	**– Succhi di uva (compresi i mosti di uva):**			
2009 60 11	00/10	– – di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:			

6	7	8	9	10	11
2009 30 39 10	17.7	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 30 39 90	17.7	C,E: 0; SPGL: 13 (excl CN,CR,GT,HN, NI,PA,SV,ZA); SPGM: 13	-	0	DZ,TN: 7; IL,LOMA,LOMB,MA,TR: 0; MT: 13
2009 30 51 00	16.8 + 24 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2009 30 55 00	16.8	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 30 59 00	17.7	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 30 91 00	16.8 + 24 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; SPGL: 14 + 24 Ecum/100 kg/net (excl CN,CR, GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 14 + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; MT: 14 + 24 Ecu/100 kg/net
2009 30 95 00	16.8	C,E: 0; SPGL: 14 (excl CN,CR,GT,HN, NI,PA,SV,ZA); SPGM: 14	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 14
2009 30 99 10	17.7	C,E: 0; SPGL: 13 (excl CN,CR,GT,HN, NI,PA,SV,ZA); SPGM: 13	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 30 99 90	17.7	C,E: 0; SPGL: 15 (excl CN,CR,GT,HN, NI,PA,SV); SPGM: 15	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 40 11 00	39.2 + 24 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net
2009 40 19 00	39.2	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 40 30 00	17.7	C,E: 0; SPGL: 17 (excl CN,CR,GT,HN, NI,PA,SV); SPGM: 17	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 17
2009 40 91 00	17.7 + 24 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; SPGL: 17 + 24 Ecum/100 kg/net (excl CN,CR, GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 17 + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,LOMB: 0; MT: 17 + 24 Ecu/100 kg/net; TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net
2009 40 93 00	17.7	C,E: 0; SPGL: 17 (excl CN,CR,GT,HN, NI,PA,SV,ZA); SPGM: 17	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 40 99 00	18.7	C,E: 0; SPGL: 17 (excl CN,CR,GT,HN, NI,PA,SV,ZA); SPGM: 17	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 50 10 00	18.7	C,E: 0	-	0	IL: 7.4; LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1319)
2009 50 90 00	19.6	C,E: 0	-	0	IL: 7.8; LOMA,LOMB,TR: 0; IL-K: 0 (09.1319)

1	2	3	4	5a	5b
2009 60 11	00/80	- - - di valore inferiore o uguale a 22 ECU per 100 kg di peso netto:			PRX-IQ (TM164); REX
2009 60 11	*10/80*	*- - - - dal 1 gennaio al 31 agosto*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 11	*90/80*	*- - - - dal 1 settembre al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 19	00/80	- - - altri:			PRX-IQ (TM164); REX
2009 60 19	*11/10*	*- - - - dal 1 gennaio al 31 agosto:*			
2009 60 19	*11/20*	*- - - - - con un prezzo d'entrata, per hl:*			
2009 60 19	*11/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 237,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 19	*12/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 232,7 ECU ma inferiore a 237,4 Ecu*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 19	*13/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 227,9 ECU ma inferiore a 232,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 19	*14/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 223,2 ECU ma inferiore a 227,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 19	*15/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 218,4 ECU ma inferiore a 223,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 19	*16/80*	*- - - - - - inferiore a 218,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 19	*51/10*	*- - - - dal 1 settembre al 31 dicembre:*			
2009 60 19	*51/20*	*- - - - - con un prezzo d'entrata, per hl:*			
2009 60 19	*51/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 232,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 19	*52/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 227,8 ECU ma inferiore a 232,4 Ecu*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 19	*53/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 223,1 ECU ma inferiore a 227,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 19	*54/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 218,5 ECU ma inferiore a 223,1 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 19	*55/80*	*- - - - - - uguale o superiore a 213,8 ECU ma inferiore a 218,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 19	*56/80*	*- - - - - - inferiore a 213,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 51	00/10	- - di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:			
2009 60 51	00/20	- - - di valore superiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto:			
2009 60 51	00/80	- - - - concentrati:			PRX-IQ (TM164); REX
2009 60 51	*11/10*	*- - - - - dal 1 gennaio al 31 agosto:*			
2009 60 51	*11/20*	*- - - - - - con un prezzo d'entrata, per hl:*			
2009 60 51	*11/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 236,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 51	*12/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 232,2 ECU ma inferiore a 236,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 51	*13/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 227,4 ECU ma inferiore a 232,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

6	7	8	9	10	11
2009 60 11 10	48.3 + 146 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net; K: 48.3 + 24.8 Ecum/100 kg/net (09.4006) (TM385)	C: 0 + 146 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 146 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2009 60 11 90	46.7 + 141 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net; K: 46.7 + 24 Ecum/100 kg/net (09.4006) (TM385)	C: 0 + 141 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 141 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2009 60 19 11	48.3	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 60 19 12	48.3 + 4.7 Ecum/hlt; K: 48.3 (09.4006) (TM385)	C,E: 4.7 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 4.7 Ecum/hlt; LOMB: 0
2009 60 19 13	48.3 + 9.5 Ecum/hlt; K: 48.3 (09.4006) (TM385)	C,E: 9.5 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 9.5 Ecum/hlt; LOMB: 0
2009 60 19 14	48.3 + 14.2 Ecum/hlt; K: 48.3 (09.4006) (TM385)	C,E: 14.2 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 14.2 Ecum/hlt; LOMB: 0
2009 60 19 15	48.3 + 19 Ecum/hlt; K: 48.3 (09.4006) (TM385)	C,E: 19 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 19 Ecum/hlt; LOMB: 0
2009 60 19 16	48.3 + 146 Ecum/hlt; K: 48.3 (09.4006) (TM385)	C,E: 146 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 146 Ecum/hlt; LOMB: 0
2009 60 19 51	46.7	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 60 19 52	46.7 + 4.6 Ecum/hlt; K: 48.3 (09.4006) (TM385)	C,E: 0 + 4.6 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 0 + 4.6 Ecum/hlt; LOMB: 0
2009 60 19 53	46.7 + 4.6 Ecum/hlt; K: 48.3 (09.4006) (TM385)	C,E: 0 + 9.3 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 0 + 9.3 Ecum/hlt; LOMB: 0
2009 60 19 54	46.7 + 4.6 Ecum/hlt; K: 48.3 (09.4006) (TM385)	C,E: 0 + 13.9 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 0 + 13.9 Ecum/hlt; LOMB: 0
2009 60 19 55	46.7 + 4.6 Ecum/hlt; K: 48.3 (09.4006) (TM385)	C,E: 0 + 18.6 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 0 + 18.6 Ecum/hlt; LOMB: 0
2009 60 19 56	46.7 + 4.6 Ecum/hlt; K: 48.3 (09.4006) (TM385)	C,E: 0 + 141 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 0 + 141 Ecum/hlt; LOMB: 0
2009 60 51 11	27.1	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; CY-K: 0 (09.1421)
2009 60 51 12	27.1 + 4.7 Ecum/hlt; K: 27.1 (09.4006) (TM385)	C,E: 4.7 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 4.7 Ecum/hlt; LOMB: 0; CY-K: 0 + 4.7 Ecum/hlt (09.1421)
2009 60 51 13	27.1 + 9.5 Ecum/hlt; K: 27.1 (09.4006) (TM385)	C,E: 9.5 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 9.5 Ecum/hlt; LOMB: 0; CY-K: 0 + 9.5 Ecum/hlt (09.1421)

1	2	3	4	5a	5b
2009 60 51	*14/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 222,7 ECU ma inferiore a 227,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 51	*15/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 217,9 ECU ma inferiore a 222,7 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 51	*16/80*	*– – – – – – – inferiore a 217,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 51	*51/10*	*– – – – – dal 1 settembre al 31 dicembre:*			
2009 60 51	*51/20*	*– – – – – – con un prezzo d'entrata, per hl:*			
2009 60 51	*51/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 231,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 51	*52/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 226,8 ECU ma inferiore a 231,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 51	*53/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 222,1 ECU ma inferiore a 226,8 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 51	*54/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 217,5 ECU ma inferiore a 222,1 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 51	*55/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 212,9 ECU ma inferiore a 217,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 51	*56/80*	*– – – – – – – inferiore a 212,9 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 59	00/80	– – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2009 60 59	*11/10*	*– – – – – dal 1 gennaio al 31 agosto:*			
2009 60 59	*11/20*	*– – – – – – con un prezzo d'entrata, per hl:*			
2009 60 59	*11/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 48,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 59	*12/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 47,4 ECU ma inferiore a 48,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 59	*13/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 46,5 ECU ma inferiore a 47,4 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 59	*14/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 45,5 ECU ma inferiore a 46,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 59	*15/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 44,5 ECU ma inferiore a 45,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 59	*16/80*	*– – – – – – – inferiore a 44,5 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 59	*51/10*	*– – – – – dal 1 settembre al 31 dicembre:*			
2009 60 59	*51/20*	*– – – – – – con un prezzo d'entrata, per hl:*			
2009 60 59	*51/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 47,1 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 59	*52/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 46,2 ECU ma inferiore a 47,1 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 59	*53/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 45,2 ECU ma inferiore a 46,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 59	*54/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 44,3 ECU ma inferiore a 45,2 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 59	*55/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 43,3 ECU ma inferiore a 44,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 59	*56/80*	*– – – – – – – inferiore a 43,3 ECU*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

6	7	8	9	10	11
2009 60 51 14	27.1 + 14.2 Ecum/hlt; K: 27.1 (09.4006) (TM385)	C,E: 14.2 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 14.2 Ecum/hlt; LOMB: 0; CY-K: 0 + 14.2 Ecum/hlt (09.1421)
2009 60 51 15	27.1 + 19 Ecum/hlt; K: 27.1 (09.4006) (TM385)	C,E: 19 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 19 Ecum/hlt; LOMB: 0; CY-K: 0 + 19 Ecum/hlt (09.1421)
2009 60 51 16	27.1 + 158.5 Ecum/hlt; K: 27.1 (09.4006) (TM385)	C,E: 158.5 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 158.5 Ecum/hlt; LOMB: 0; CY-K: 0 + 158.5 Ecum/hlt (09.1421)
2009 60 51 51	26.1	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0; CY-K: 0 (09.1421)
2009 60 51 52	26.1 + 4.6 Ecum/hlt; K: 26.1 (09.4006) (TM385)	C,E: 0 + 4.6 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 0 + 4.6 Ecum/hlt; LOMB: 0; CY-K: 0 + 4.6 Ecum/hlt (09.1421)
2009 60 51 53	26.1 + 9.3 Ecum/hlt; K: 26.1 (09.4006) (TM385)	C,E: 0 + 9.3 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 0 + 9.3 Ecum/hlt; LOMB: 0; CY-K: 0 + 9.3 Ecum/hlt (09.1421)
2009 60 51 54	26.1 + 13.9 Ecum/hlt; K: 26.1 (09.4006) (TM385)	C,E: 0 + 13.9 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 0 + 13.9 Ecum/hlt; LOMB: 0; CY-K: 0 + 13.9 Ecum/hlt (09.1421)
2009 60 51 55	26.1 + 18.5 Ecum/hlt; K: 26.1 (09.4006) (TM385)	C,E: 0 + 18.5 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 0 + 18.5 Ecum/hlt; LOMB: 0; CY-K: 0 + 18.5 Ecum/hlt (09.1421)
2009 60 51 56	26.1 + 153 Ecum/hlt; K: 26.1 (09.4006) (TM385)	C,E: 0 + 153 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 0 + 153 Ecum/hlt; LOMB: 0; CY-K: 0 + 153 Ecum/hlt (09.1421)
2009 60 59 11	27.1	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 60 59 12	27.1 + 1 Ecum/hlt; K: 27.1 (09.4006) (TM385)	C,E: 1 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 1 Ecum/hlt; LOMB: 0
2009 60 59 13	27.1 + 1.9 Ecum/hlt; K: 27.1 (09.4006) (TM385)	C,E: 1.9 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 1.9 Ecum/hlt; LOMB: 0
2009 60 59 14	27.1 + 2.9 Ecum/hlt; K: 27.1 (09.4006) (TM385)	C,E: 2.9 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 2.9 Ecum/hlt; LOMB: 0
2009 60 59 15	27.1 + 3.9 Ecum/hlt; K: 27.1 (09.4006) (TM385)	C,E: 3.9 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 3.9 Ecum/hlt; LOMB: 0
2009 60 59 16	27.1 + 32.9 Ecum/hlt; K: 27.1 (09.4006) (TM385)	C,E: 32.9 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 32.9 Ecum/hlt; LOMB: 0
2009 60 59 51	26.1	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 60 59 52	26.1 + 0.9 Ecum/hlt; K: 26.1 (09.4006) (TM385)	C,E: 0 + 0.9 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 0 + 0.9 Ecum/hlt; LOMB: 0
2009 60 59 53	26.1 + 1.9 Ecum/hlt; K: 26.1 (09.4006) (TM385)	C,E: 0 + 1.9 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 0 + 1.9 Ecum/hlt; LOMB: 0
2009 60 59 54	26.1 + 2.8 Ecum/hlt; K: 26.1 (09.4006) (TM385)	C,E: 0 + 2.8 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 0 + 2.8 Ecum/hlt; LOMB: 0
2009 60 59 55	26.1 + 3.8 Ecum/hlt; K: 26.1 (09.4006) (TM385)	C,E: 0 + 3.8 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 0 + 3.8 Ecum/hlt; LOMB: 0
2009 60 59 56	26.1 + 31.7 Ecum/hlt; K: 26.1 (09.4006) (TM385)	C,E: 0 + 31.7 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 0 + 31.7 Ecum/hlt; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
2009 60 71	00/10	– – – di valore uguale o inferiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto:			
2009 60 71	00/20	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:			
2009 60 71	00/80	– – – – – concentrati:			PRX-IQ (TM164); REX
2009 60 71	*10/80*	– – – – – – *dal 1 gennaio al 31 agosto*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 71	*90/80*	– – – – – – *dal 1 settembre al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 79	00/80	– – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2009 60 79	*10/80*	– – – – – – *dal 1 gennaio al 31 agosto*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 79	*90/80*	– – – – – – *dal 1 settembre al 31 dicembre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 90	00/80	– – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2009 60 90	*11/10*	– – – – – *dal 1 gennaio al 31 agosto:*			
2009 60 90	*11/80*	– – – – – – *concentrati*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 90	*19/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 90	*91/10*	– – – – – *dal 1 settembre al 31 dicembre:*			
2009 60 90	*91/80*	– – – – – – *concentrati*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 60 90	*99/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 70 00	**00/80**	**– Succhi di mela:**			
2009 70 11	00/10	– – di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:			
2009 70 11	00/80	– – – di valore inferiore o uguale a 22 ECU per 100 kg di peso netto	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 70 19	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 70 30	00/10	– – di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:			
2009 70 30	00/80	– – – di valore superiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 70 91	00/10	– – – altri:			
2009 70 91	00/80	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 70 93	00/80	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 70 99	00/80	– – – – senza zuccheri addizionati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
2009 60 71 10	27.1 + 158.5 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net; K: 27.1 + 24.8 Ecum/100 kg/net (09.4006) (TM385)	C,E: 158.5 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 158.5 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; CY-K: 0 + 158.5 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net (09.1421)
2009 60 71 90	26.1 + 153 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net; K: 26.1 + 24 Ecum/100 kg/net (09.4006) (TM385)	C,E: 0 + 153 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 153 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; CY-K: 0 + 153 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net (09.1421)
2009 60 79 10	27.1 + 32.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net; K: 27.1 + 24.8 Ecum/100 kg/net (09.4006) (TM385)	C,E: 32.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 32.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2009 60 79 90	26.1 + 31.7 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net; K: 26.1 + 24 Ecum/100 kg/net (09.4006) (TM385)	C,E: 0 + 31.7 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 31.7 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2009 60 90 11	27.1 + 32.9 Ecum/hlt; K: 27.1 (09.4006) (TM385)	C,E: 32.9 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 32.9 Ecum/hlt; LOMB: 0; CY-K: 0 + 32.9 Ecum/hlt (09.1421)
2009 60 90 19	27.1 + 32.9 Ecum/hlt; K: 27.1 (09.4006) (TM385)	C,E: 32.9 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 32.9 Ecum/hlt; LOMB: 0
2009 60 90 91	26.1 + 31.7 Ecum/hlt; K: 26.1 (09.4006) (TM385)	C,E: 0 + 31.7 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 0 + 31.7 Ecum/hlt; LOMB: 0; CY-K: 0 + 31.7 Ecum/hlt (09.1421)
2009 60 90 99	26.1 + 31.7 Ecum/hlt; K: 26.1 (09.4006) (TM385)	C,E: 0 + 31.7 Ecum/hlt	-	0	LOMA,TR: 0 + 31.7 Ecum/hlt; LOMB: 0
2009 70 11 00	30 + 23.3 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 23.3 Ecum/100 kg/net	CZ,SK-K: 0 + 23.3 Ecum/100 kg/net (09.5539)	0	LOMA,TR: 0 + 23.3 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2009 70 19 00	30	C,E: 0	BG-K: 6 (09.6297); CZ,SK-K: 0 (09.5539); HU,PL-K: 6 (09.5203); RO-K: 6 (09.6147)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 70 30 00	18	C,E: 0; SPGL: 12 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 12	BG,HU,PL: 8.6; EE,LT,LV: 12; CZ,SK-K: 0 (09.5539)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 70 91 00	18 + 23.6 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 23.6 Ecum/100 kg/net	CZ,SK-K: 0 + 23.6 Ecum/100 kg/net (09.5539)	0	LOMA,TR: 0 + 23.6 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2009 70 93 00	18	C,E: 0; SPGL: 12 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 12	BG,HU,PL: 8.6; EE,LT,LV: 12; CZ,SK-K: 0 (09.5539)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 70 99 00	18	C,E: 0; SPGL: 12 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 12	BG,HU,PL: 8.6; EE,LT,LV: 12; CZ,SK-K: 0 (09.5539)	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
2009 80 00	**00/80**	**– Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi:**			
2009 80 11	00/10	– – di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:			
2009 80 11	00/20	– – – Succhi di pera:			
2009 80 11	00/80	– – – – di valore inferiore o uguale a 22 ECU per 100 kg di peso netto	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 80 19	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 80 32	00/10	– – – altri:			
2009 80 32	00/20	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto:			
2009 80 32	00/80	– – – – – di frutti della passione e guaiave	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 80 33	00/80	– – – – – Succhi di manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 80 35	00/80	– – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2009 80 35	*10/80*	– – – – – – *di frutta delle voci e sottovoci 0801, 0803, 0804 10, 0804 40, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 50 00 e 0810 90 85*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 80 35	*20/80*	– – – – – – *di ribes nero (cassis)*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM	
2009 80 35	*30/80*	– – – – – – *di ciliegie*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 80 35	*90/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 80 36	00/10	– – – – altri:			
2009 80 36	00/80	– – – – – Succhi di frutta tropicali	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 80 38	00/80	– – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2009 80 38	*10/80*	– – – – – – *di frutta delle voci e sottovoci 0801, 0803, 0804 40, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 50 00 e 0810 90 85*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 80 38	*20/80*	– – – – – – *di ribes nero (cassis)*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM	
2009 80 38	*30/80*	– – – – – – *di ciliege*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 80 38	*40/80*	– – – – – – *di datteri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 80 38	*90/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 80 50	00/10	– – di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:			
2009 80 50	00/20	– – – Succhi di pera:			
2009 80 50	00/80	– – – – di valore superiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 80 61	00/10	– – – – altri:			
2009 80 61	00/80	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 80 63	00/80	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 80 69	00/80	– – – – – senza zuccheri addizionati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
2009 80 11 00	39.2 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net	HU-K: 7.8 + 24 Ecum/100 kg/net (09.5205)	0	LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2009 80 19 00	39.2	C,E: 0	HU-K: 7.8 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 80 32 00	21 + 21.4 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 21.4 Ecum/100 kg/net; SPGL: 8 + 21.4 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 8 + 21.4 Ecum/100 kg/net	HU-K: 4.2 + 21.4 Ecum/100 kg/net (09.5205)	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 21.4 Ecum/100 kg/net
2009 80 33 00	35 + 21.4 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 21.4 Ecum/100 kg/net; SPGL: 8 + 21.4 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 8 + 21.4 Ecum/100 kg/net	HU-K: 7 + 21.4 Ecum/100 kg/net (09.5205)	0	LOMA,TR: 0 + 21.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2009 80 35 10	39.2 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; SPGL: 8 + 24 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 8 + 24 Ecum/100 kg/net	HU-K: 7.8 + 24 Ecum/100 kg/net (09.5205)	0	LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2009 80 35 20	39.2 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net	HU-K: 7.8 + 24 Ecum/100 kg/net (09.5205)	0	LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2009 80 35 30	39.2 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net	HU-K: 7.8 + 24 Ecum/100 kg/net (09.5205)	0	LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2009 80 35 90	39.2 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net	HU-K: 7.8 + 24 Ecum/100 kg/net (09.5205)	0	LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2009 80 36 00	35	C,E: 0; SPGL: 8 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 8	HU-K: 7 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 80 38 10	39.2	C,E: 0; SPGL: 8 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 8	HU-K: 7.8 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 80 38 20	39.2	C,E: 0	HU-K: 7.8 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 80 38 30	39.2	C,E: 0	HU-K: 7.8 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 80 38 40	39.2	SPG,SPGM: 0	HU-K: 7.8 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,MT,TR: 0
2009 80 38 90	39.2	C: 0	HU-K: 7.8 (09.5205)	0	BCMS,LOMA,LOMB,TR: 0
2009 80 50 00	22.4	C,E: 0	HU-K: 4.4 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 80 61 00	22.4 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net	HU-K: 4.4 + 24 Ecum/100 kg/net (09.5205)	0	LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2009 80 63 00	22.4	C,E: 0	HU-K: 4.4 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 80 69 00	23.3	C,E: 0	HU-K: 4.6 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
2009 80 71	00/10	– – – altri:			
2009 80 71	00/20	– – – – di valore superiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati:			
2009 80 71	00/80	– – – – – Succhi di ciliege	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2009 80 73	00/80	– – – – – Succhi di frutta tropicali	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 80 79	00/80	– – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2009 80 79	*10/80*	– – – – – – *di frutta delle voci e sottovoci 0801, 0803, 0804 10, 0804 40, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 50 00 e 0810 90 85*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 80 79	*20/80*	– – – – – – *di ribes nero (cassis)*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM	
2009 80 79	*30/80*	– – – – – – *di albicocche e di pesche*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 80 79	*90/80*	– – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 80 83	00/10	– – – – altri:			
2009 80 83	00/20	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:			
2009 80 83	00/80	– – – – – – di frutti della passione e guaiave	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 80 84	00/80	– – – – – – Succhi di manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 80 86	00/80	– – – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2009 80 86	*10/80*	– – – – – – – *di frutta delle voci e sottovoci 0801, 0803, 0804 10, 0804 40, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 50 00 e 0810 90 85*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 80 86	*20/80*	– – – – – – – *di ribes nero (cassis)*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM	
2009 80 86	*30/80*	– – – – – – – *di ciliegie*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 80 86	*40/80*	– – – – – – – *di albicocche e di pesche*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 80 86	*90/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 80 88	00/10	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %:			
2009 80 88	00/80	– – – – – – Succhi di frutta tropicali	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
2009 80 71 00	19.6	C,E: 0; SPGL: 17 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV); SPGM: 17	HU-K: 3.9 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 80 73 00	17.5	C,E: 0; SPGL: 8 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 8	HU-K: 3.5 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 80 79 10	19.6	C,E: 0; SPGL: 8 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 8	HU-K: 3.9 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 80 79 20	19.6	C,E: 0; SPGL: 17 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 17	HU-K: 3.9 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 80 79 30	19.6	C,E: 0	HU-K: 3.9 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 80 79 90	19.6	C,E: 0; SPGL: 17 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 17	HU-K: 3.9 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 80 83 00	15 + 21.4 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 21.4 Ecum/100 kg/net; SPGL: 8 + 21.4 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 8 + 21.4 Ecum/100 kg/net	HU-K: 3 + 21.4 Ecum/100 kg/net (09.5205)	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 21.4 Ecum/100 kg/net
2009 80 84 00	17.5 + 21.4 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 23.6 Ecum/100 kg/net; E: 0 + 21.4 Ecum/100 kg/net; SPGL: 8 + 21.4 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 8 + 21.4 Ecum/100 kg/net	HU-K: 3.5 + 21.4 Ecum/100 kg/net (09.5205)	0	LOMA,TR: 0 + 21.4 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2009 80 86 10	19.6 + 24 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 24.8 Ecum/100 kg/net; E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; SPGL: 8 + 24 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 8 + 24 Ecum/100 kg/net	HU-K: 3.9 + 24 Ecum/100 kg/net (09.5205)	0	LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2009 80 86 20	19.6 + 24 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 24.8 Ecum/100 kg/net; E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; SPGL: 17 + 24 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 17 + 24 Ecum/100 kg/net	HU-K: 3.9 + 24 Ecum/100 kg/net (09.5205)	0	LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2009 80 86 30	19.6 + 24 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 24.8 Ecum/100 kg/net; E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; SPGL: 17 + 24 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 17 + 24 Ecum/100 kg/net	HU-K: 3.9 + 24 Ecum/100 kg/net (09.5205)	0	LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2009 80 86 40	19.6 + 24 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 24.8 Ecum/100 kg/net; E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net	HU-K: 3.9 + 24 Ecum/100 kg/net (09.5205)	0	LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2009 80 86 90	19.6 + 24 Ecum/100 kg/ net	C: 0 + 24.8 Ecum/100 kg/net; E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; SPGL: 17 + 24 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 17 + 24 Ecum/100 kg/net	HU-K: 3.9 + 24 Ecum/100 kg/net (09.5205)	0	LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2009 80 88 00	17.5	C,E: 0; SPGL: 8 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 8	HU-K: 3.5 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
2009 80 89	00/80	– – – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2009 80 89	*10/80*	– – – – – – – *di frutta delle voci e sottovoci 0801, 0803, 0804 10, 0804 40, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 50 00 e 0810 90 85*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 80 89	*20/80*	– – – – – – – *di ribes nero (cassis)*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM	
2009 80 89	*30/80*	– – – – – – – *di ciliegie*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2009 80 89	*40/80*	– – – – – – – *di albicocche e di pesche*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 80 89	*90/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 80 95	00/10	– – – – – senza zuccheri addizionati:			
2009 80 95	00/80	– – – – – – Succo di frutta della specie Vaccinium macrocarpon	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 80 96	00/80	– – – – – – Succhi di ciliege	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2009 80 97	00/80	– – – – – – Succhi di frutta tropicali	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 80 99	00/80	– – – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2009 80 99	*10/80*	– – – – – – – *di frutta delle voci e sottovoci 0801, 0803, 0804 10, 0804 40, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50 (esclusi i frutti del Vaccinium macrocarpon), 0810 40 90, 0810 50 00 e 0810 90 85*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 80 99	*20/80*	– – – – – – – *di ribes nero (cassis)*	-	PRO-IQ (TM163); SUR-BCMS, BG,PHC,RO,YSM	
2009 80 99	*30/80*	– – – – – – – *di albicocche e di pesche*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 80 99	*90/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 90 00	**00/80**	**– Miscugli di succhi:**			
2009 90 11	00/10	– – di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:			
2009 90 11	00/20	– – – Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:			
2009 90 11	00/80	– – – – di valore inferiore o uguale a 22 ECU per 100 kg di peso netto	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 90 19	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 90 21	00/10	– – – altri:			
2009 90 21	00/80	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto :			PRX-IQ (TM164)
2009 90 21	*10/80*	– – – – – *Miscugli di succhi di ananassi, di papaie e di granadiglie*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 90 21	*20/80*	– – – – – *di frutta delle voci e sottovoci 0801, 0803, 0804 10, 0804 40, 0804 50, 0807 20, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 90 21	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 90 29	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 90 31	00/10	– – di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:			

6	7	8	9	10	11
2009 80 89 10	19.6	C,E: 0; SPGL: 8 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 8	HU-K: 3.9 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 80 89 20	19.6	C,E: 0; SPGL: 17 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 17	HU-K: 3.9 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 80 89 30	19.6	C,E: 0; SPGL: 17 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 17	HU-K: 3.9 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 80 89 40	19.6	C,E: 0	HU-K: 3.9 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 80 89 90	19.6	C,E: 0; SPGL: 17 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 17	HU-K: 3.9 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 80 95 00	14	C,E: 0; SPGL: 8 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 8	HU-K: 2.8 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 80 96 00	20.5	C,E: 0; SPGL: 18 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 18	HU-K: 4.1 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 80 97 00	18.3	C,E: 0; SPGL: 8 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 8	HU-K: 3.6 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 80 99 10	20.5	C,E: 0; SPGL: 8 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV,ZA); SPGM: 8	HU-K: 4.1 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 80 99 20	20.5	C,E: 0; SPGL: 18 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 18	HU-K: 4.1 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 80 99 30	20.5	C,E: 0	HU-K: 4.1 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 80 99 90	20.5	C,E: 0; SPGL: 18 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV,ZA); SPGM: 18	HU-K: 4.1 (09.5205)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 90 11 00	39.2 + 24 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2009 90 19 00	39.2	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 90 21 10	39.2 + 24 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net
2009 90 21 20	39.2 + 24 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; SPGL: 8 + 24 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 8 + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMB: 0; LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net
2009 90 21 90	39.2 + 24 Ecum/100 kg/ net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMB: 0; LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net
2009 90 29 00	39.2	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
2009 90 31	00/20	– – – Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:			
2009 90 31	00/80	– – – – di valore inferiore o uguale a 18 ECU per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 90 39	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 90 41	00/10	– – – altri:			
2009 90 41	00/20	– – – – di valore superiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto:			
2009 90 41	00/30	– – – – – Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:			
2009 90 41	00/80	– – – – – – con zuccheri addizionati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 90 49	00/80	– – – – – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 90 51	00/10	– – – – – altri:			
2009 90 51	00/80	– – – – – – con zuccheri addizionati:			PRX-IQ (TM164)
2009 90 51	*10/80*	– – – – – – – *Miscugli contenenti isolatamente o insieme, più di 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 90 51	*90/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 90 59	00/80	– – – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2009 90 59	*10/80*	– – – – – – – *Miscugli contenenti isolatamente o insieme, più di 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 90 59	*90/80*	– – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 90 71	00/10	– – – – di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto:			
2009 90 71	00/20	– – – – – Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:			
2009 90 71	00/80	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 90 73	00/80	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 90 79	00/80	– – – – – – senza zuccheri addizionati	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2009 90 92	00/10	– – – – – altri:			
2009 90 92	00/20	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:			
2009 90 92	00/80	– – – – – – – Miscugli di succhi di frutta tropicali:			PRX-IQ (TM164)
2009 90 92	*11/10*	– – – – – – – – *Miscugli contenenti isolatamente o insieme, più di 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche:*			
2009 90 92	*11/80*	– – – – – – – – – *Miscugli di succhi di ananassi, di papaie e di granadiglie*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 90 92	*19/80*	– – – – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 90 92	*91/10*	– – – – – – – – *altri:*			
2009 90 92	*91/80*	– – – – – – – – – *Miscugli di succhi di ananassi, di papaie e di granadiglie*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
2009 90 31 00	23.3 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2009 90 39 00	23.3	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 90 41 00	17.7	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 90 49 00	18.7	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 90 51 10	19.6	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 90 51 90	19.6	C,E: 0; SPGL: 17 (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 17	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 90 59 10	20.5	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 90 59 90	20.5	C,E: 0; SPGL: 18 (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 18	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 90 71 00	17.7 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2009 90 73 00	17.7	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 90 79 00	18.7	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 90 92 11	17.5 + 21.4 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 21.4 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 21.4 Ecum/100 kg/net
2009 90 92 19	17.5 + 21.4 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 21.4 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMB: 0; LOMA,TR: 0 + 21.4 Ecum/100 kg/net
2009 90 92 91	17.5 + 21.4 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 21.4 Ecum/100 kg/net; SPGL: 17 + 21.4 Ecum/100 kg/net (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 17 + 21.4 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 21.4 Ecum/100 kg/net

1	2	3	4	5a	5b
2009 90 92	*99/80*	– – – – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 90 94	00/80	– – – – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2009 90 94	*11/10*	– – – – – – – – *Miscugli contenenti isolatamente o insieme, più di 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche:*			
2009 90 94	*11/80*	– – – – – – – – – *Miscugli di succhi di ananassi, di papaie e di granadiglie*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 90 94	*19/80*	– – – – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 90 94	*91/10*	– – – – – – – – *altri:*			
2009 90 94	*91/80*	– – – – – – – – – *Miscugli di succhi di ananassi, di papaie e di granadiglie*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 90 94	*99/80*	– – – – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 90 95	00/10	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %:			
2009 90 95	00/80	– – – – – – – Miscugli di succhi di frutta tropicali:			PRX-IQ (TM164)
2009 90 95	*10/80*	– – – – – – – – *Miscugli contenenti isolatamente o insieme, più di 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 90 95	*90/80*	– – – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 90 96	00/80	– – – – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2009 90 96	*10/80*	– – – – – – – – *Miscugli contenenti isolatamente o insieme, più di 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 90 96	*90/80*	– – – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 90 97	00/10	– – – – – – senza succheri addizionati:			
2009 90 97	00/80	– – – – – – – Miscugli di succhi di frutta tropicali:			PRX-IQ (TM164)
2009 90 97	*10/80*	– – – – – – – – *Miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più di 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 90 97	*90/80*	– – – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 90 98	00/80	– – – – – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2009 90 98	*10/80*	– – – – – – – – *Miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più di 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche*	-	PRO-IQ (TM163)	
2009 90 98	*90/80*	– – – – – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
2009 90 92 99	17.5 + 21.4 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 21.4 Ecum/100 kg/net; SPGL: 17 + 21.4 Ecum/100 kg/net (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 17 + 21.4 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMB: 0; LOMA,TR: 0 + 21.4 Ecum/100 kg/net
2009 90 94 11	19.6 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net
2009 90 94 19	19.6 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMB: 0; TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net
2009 90 94 91	19.6 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; SPGL: 17 + 24 Ecum/100 kg/net (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 17 + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,LOMB: 0; TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net
2009 90 94 99	19.6 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 24 Ecum/100 kg/net; SPGL: 17 + 24 Ecum/100 kg/net (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 17 + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMB: 0; LOMA,TR: 0 + 24 Ecum/100 kg/net
2009 90 95 10	17.5	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 90 95 90	17.5	C,E: 0; SPGL: 17 (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 17	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 90 96 10	19.6	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 90 96 90	19.6	C,E: 0; SPGL: 17 (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 17	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 90 97 10	18.3	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 90 97 90	18.3	C,E: 0; SPGL: 18 (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 18	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 90 98 10	20.5	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2009 90 98 90	20.5	C,E: 0; SPGL: 18 (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA); SPGM: 18	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

(NC001) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(TM066) Prodotti sottoposti ad un quantitativo di riferimento.

(TM153) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alla disposizioni del regolamento (CE) N. 2125/95 (GU n. L 212/16) modificato dal regolamento (CE) N. 2723/95 (GU N. L 283/12).

(TM157) Nel limite di un massimale comunitario annuo.

(TM163) Questo divieto, previa autorizzazione preventiva all'importazione, non si applica ai prodotti originari dell'Irak, la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

(TM164) Questo divieto non si applica:
- ai prodotti destinati esclusivamente ad usi medici,
- ai prodotti alimentari notificati al Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- ai materiali e forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza suindicato secondo la sua procedura semplificata ed accelerata «nessuna obiezione» a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(TM236) L'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

(TM289) L'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione AGRIM conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 (GU n. L 331), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (GU n. L 214).

(TM385) L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 109/96 (GU n. L 19).

(TM397) Qualora il prezzo all'importazione sia inferiore al prezzo minimo indicato nel regolamento (CE) n. 851/96 (L 115/12), viene riscossa una tassa compensativa pari alla differenza tra questi due prezzi.

(TM402) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordiata alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato dall'autorità competente del paese di origine (R95/1808 - GU n. L 176).

(TN003) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

CAPITOLO 21

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

Note

1. Questo capitolo non comprende:

a) le miscele di ortaggi o di legumi della voce 0712;

b) i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (voce 0901);

c) il tè aromatizzato (voce 0902);

d) le spezie e gli altri prodotti delle voci da 0904 a 0910;

e) le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci 2103 o 2104, contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

f) i lieviti condizionati come medicamenti e gli altri prodotti delle voci 3003 o 3004;

g) gli enzimi preparati della voce 3507.

Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Unità supple-mentari	Note	
				Importazione	Esportazione
1	2	3	4	5a	5b
2100 00 00	**00/80**	**PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE**			
2101 00 00	**00/80**	**Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:**			
2101 11 00	**00/10**	**– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:**			
2101 11 00	**00/80**	**– – Estratti, essenze e concentrati:**			
2101 11 11	00/80	– – – con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %:			PRX-IQ (TM164)
2101 11 11	*11/10*	*– – – – aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5% di proteine del latte uguale o superiore a 5% di zuccheri o uguale o superiore a 5% di amido e fecola:*			
2101 11 11	*11/80*	*– – – – – Estratti ottenuti per estrazione acquosa dal caffè torrefatto, presentati in polvere, in granuli, in pagliuzze, in tavolette o in una forma solida simile*	-	PRO-IQ (TM163)	
2101 11 11	*15/80*	*– – – – – Essenze di caffè*	-	PRO-IQ (TM163)	
2101 11 11	*19/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2101 11 11	*91/10*	*– – – – altri:*			
2101 11 11	*91/80*	*– – – – – Estratti ottenuti per estrazione acquosa dal caffè torrefatto, presentati in polvere, in granuli, in pagliuzze, in tavolette o in una forma solida simile*	-	PRO-IQ (TM163)	
2101 11 11	*95/80*	*– – – – – Essenze di caffè*	-	PRO-IQ (TM163)	
2101 11 11	*99/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

2. Gli estratti dei succedanei previsti dalla nota 1 b) rientrano nella voce 2101.

3. Ai sensi della voce 2104, per «preparazioni alimentari composte omogeneizzate» si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantità, frammenti visibili.

Note complementari

1. *Il termine «amido o fecola» di cui alle sottovoci 2106 10 20 e 2106 90 92 comprende i prodotti di degradazione dell'amido o della fecola.*

2. *Ai sensi della sottovoce 2106 90 10 per preparazioni dette «fondute» si intendono le preparazioni aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % ed inferiore a 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente formaggi Emmental e Gruyère, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliegie (kirsch), fecola e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno.*

   L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.

3. *Per «isoglucosio», ai sensi della sottovoce 2106 90 30 si intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno il 10 % di fruttosio.*

Codice Taric	Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione) (K = contingente)	Aliquota dei dazi particolari (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)			
		SPG	EFTA [EEA (IS, NO, LI), CH], EE, LT, LV, PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO	AD, SM	CY, FO, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MT, TR, BCMS, XC, XI
6	7	8	9	10	11
2101 11 11 11	15	C,E: 0; SPGL-K: 9 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV) (50.0030); SPGM-K: 9 (50.0030)	BG: 5.3; CH-K: 0 (09.0912)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2101 11 11 15	15	C,E: 0; SPGL: 9 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 9	BG: 5.3; CH-K: 0 (09.0912)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2101 11 11 19	15	C,E: 0	BG: 5.3; CH-K: 0 (09.0912)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2101 11 11 91	15	C,E: 0; SPGL-K: 9 (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV) (50.0030); SPGM-K: 9 (50.0030)	BG: 5.3; EEA: 0 (excl LI); CH-K: 0 (09.0912)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2101 11 11 95	15	C,E: 0; SPGL: 9 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 9	BG: 5.3; EEA: 0 (excl LI); CH-K: 0 (09.0912)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2101 11 11 99	15	C,E: 0	BG: 5.3; EEA: 0 (excl LI); CH-K: 0 (09.0912)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0

1	2	3	4	5a	5b
2101 11 19	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2101 11 19	*11/10*	– – – – *aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5% di proteine del latte uguale o superiore a 5% di zuccheri o uguale o superiore a 5% di amido e fecola:*			
2101 11 19	*11/80*	– – – – – *Essenze di caffè*	-	PRO-IQ (TM163)	
2101 11 19	*19/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2101 11 19	*91/10*	– – – – *altri:*			
2101 11 19	*91/80*	– – – – – *Essenze di caffè*	-	PRO-IQ (TM163)	
2101 11 19	*99/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2101 12 00	**00/80**	**– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:**			
2101 12 92	00/80	– – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè:			PRX-IQ (TM164)
2101 12 92	*20/80*	– – – – *non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola*	-	PRO-IQ (TM163)	
2101 12 92	*91/10*	– – – – *altri:*			
2101 12 92	*91/80*	– – – – – *aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5% di proteine del latte uguale o superiore a 5% di zuccheri o uguale o superiore a 5% di amido e fecola*	-	PRO-IQ (TM163)	
2101 12 92	*99/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2101 12 98	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2101 12 98	*20/80*	– – – – *non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola*	-	PRO-IQ (TM163)	
2101 12 98	*91/10*	– – – – *altri:*			
2101 12 98	*91/80*	– – – – – *aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5% di proteine del latte uguale o superiore a 5% di zuccheri o uguale o superiore a 5% di amido e fecola*	-	PRO-IQ (TM163)	
2101 12 98	*99/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2101 20 00	**00/80**	**– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:**			
2101 20 20	00/80	– – Estratti, essenze e concentrati:			PRX-IQ (TM164)
2101 20 20	*10/80*	– – – *non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
2101 11 19 11	15	C,E: 0; SPGL: 9 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 9	BG: 5.3	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2101 11 19 19	15	C,E: 0	BG: 5.3	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2101 11 19 91	15	C,E: 0; SPGL: 9 (excl CR,GT,HN,NI,PA, SV); SPGM: 9	BG: 5.3; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2101 11 19 99	15	C,E: 0	BG: 5.3; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2101 12 92 20	15.8	C,E: 0	BG: 6.8; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,XC,XI: 0
2101 12 92 91	15.8	C,E: 0	BG: 6.8; AELE,CZ,PL,RO,SK: 0	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,XC,XI: 0
2101 12 92 99	15.8	C,E: 0	BG: 6.8; AELE,CZ,PL,RO,SK: 0; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,XC,XI: 0
2101 12 98 20	11.7 + EA	-	BG: 7.7; CH: 0 + EAR; EEA: 0 (excl LI); IS,NO: 0 + EA; BG-K: 0 + EAR (09.5475); CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5237); PL-K: 0 + EAR (09.5411)	0	BCMS,CY,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0
2101 12 98 91	11.7 + EA	-	CH: 0 + EAR; BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO, SK: 0 + EA; BG-K: 0 + EAR (09.5475); CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5237); PL-K: 0 + EAR (09.5411)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0
2101 12 98 99	11.7 + EA	-	CH: 0 + EAR; EEA: 0 (excl LI); BG,CZ, IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA; BG-K: 0 + EAR (09.5475); CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5237); PL-K: 0 + EAR (09.5411)	0	BCMS,CY,FO,IL,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0
2101 20 20 10	6	SPG,SPGM: 0	BG,CZ,PL,RO,SK: 0; EEA: 0 (excl LI); CH-K: 0 (09.0913); HU-K: 0 (09.5237)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,XC,XI: 0

1	2	3	4	5a	5b
2101 20 20	*91/10*	*– – – altri:*			
2101 20 20	*91/80*	*– – – – aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5% di proteine del latte uguale o superiore a 5% di zuccheri o uguale o superiore a 5% di amido e fecola*	-	PRO-IQ (TM163)	
2101 20 20	*99/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2101 20 92	00/10	– – Preparazioni:			
2101 20 92	00/80	– – – a basi di estratti, di essenzi o di concentrati a base di tè o di mate:			PRX-IQ (TM164)
2101 20 92	*10/80*	*– – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola*	-	PRO-IQ (TM163)	
2101 20 92	*91/10*	*– – – – altri:*			
2101 20 92	*91/80*	*– – – – – aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5% di proteine del latte uguale o superiore a 5% di zuccheri o uguale o superiore a 5% di amido e fecola*	-	PRO-IQ (TM163)	
2101 20 92	*99/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2101 20 98	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2101 20 98	*10/80*	*– – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola*	-	PRO-IQ (TM163)	
2101 20 98	*91/10*	*– – – – altri:*			
2101 20 98	*91/80*	*– – – – – aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5% di proteine del latte uguale o superiore a 5% di zuccheri o uguale o superiore a 5% di amido e fecola*	-	PRO-IQ (TM163)	
2101 20 98	*99/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2101 30 00	**00/80**	**– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:**			
2101 30 11	00/10	– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:			
2101 30 11	00/80	– – – Cicoria torrefatta	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2101 30 19	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2101 30 91	00/10	– – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:			
2101 30 91	00/80	– – – di cicoria torrefatta	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2101 30 99	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
2101 20 20 91	6	C,E: 0	AELE,BG,CZ,PL,RO,SK: 0; CH-K: 0 (09.0913); HU-K: 0 (09.5237)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMB,MCH,MGB,MT,XC,XI: 0
2101 20 20 99	6	C,E: 0	AELE,BG,CZ,PL,RO,SK: 0; CH-K: 0 (09.0913); HU-K: 0 (09.5237)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMB,MCH,MGB,MT,XC,XI: 0
2101 20 92 10	6	SPG,SPGM: 0	BG,CZ,PL,RO,SK: 3.7; EEA: 0 (excl LI); HU-K: 3.7 (09.5237)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2101 20 92 91	6	C,E: 0	BG,CZ,PL,RO,SK: 3.7; AELE: 0; HU-K: 3.7 (09.5237)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2101 20 92 99	6	C,E: 0	BG,CZ,PL,RO,SK: 3.7; AELE: 0; HU-K: 3.7 (09.5237)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2101 20 98 10	10.8 + EA	-	BG,PHC,RO: 0; CH: 0 + EAR; EEA: 0 (excl LI); IS,NO: 0 + EA; CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5237); PL-K: 0 + EAR (09.5411)	0	CY,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0
2101 20 98 91	10.8 + EA	-	CH: 0 + EAR; BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO, SK: 0 + EA; CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5237); PL-K: 0 + EAR (09.5411)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0
2101 20 98 99	10.8 + EA	-	CH: 0 + EAR; BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO, SK: 0 + EA; CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5237); PL-K: 0 + EAR (09.5411)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0
2101 30 11 00	15.8	C,E: 0	BG,CZ,PL,RO,SK: 6.8; EEA: 0 (excl LI); HU-K: 6.8 (09.5239)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2101 30 19 00	7 + 17.4 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 17.4 Ecum/100 kg/net; E: 0 + 17.6 Ecum/100 kg/net; SPGL: 2 + 17.4 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT,HN,NI, PA,SV); SPGM: 2 + 17.4 Ecum/100 kg/ net	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 17.4 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 17.4 Ecua/ 100 kg/net; HU: 2 + 17.4 Ecum/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 3.425 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 11.988 Ecua/100 kg/net (09.5239); PL-K: 0 + 11.988 Ecua/100 kg/net (09.5413); RO-K: 0 + 11.988 Ecua/100 kg/net (09.5441)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 17.4 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
2101 30 91 00	19.4	C,E: 0	BG,CZ,PL,RO,SK: 7.6; EEA: 0 (excl LI); HU-K: 7.6 (09.5239)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2101 30 99 00	14 + 35.5 Ecum/100 kg/ net MAX 14.9 + 31.2 Ecum/100 kg/net	C,E: 0 + 31.2 Ecum/100 kg/net; SPGL: 2 + 35.5 Ecum/100 kg/net MAX 14.9 + 31.2 Ecum/100 kg/net (excl CR,GT, HN,NI,PA,SV); SPGM: 2 + 35.5 Ecum/ 100 kg/net MAX 14.9 + 31.2 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + 31.2 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 31.198 Ecua/100 kg/net; HU: 2 + 31.2 Ecum/ 100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 6.125 Ecua/ 100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 21.439 Ecua/100 kg/net (09.5239); PL-K: 0 + 21.439 Ecua/100 kg/net (09.5413); RO-K: 0 + 21.439 Ecua/100 kg/net (09.5441)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 31.2 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0

1	2	3	4	5a	5b
2102 00 00	**00/80**	**Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:**			
2102 10 00	**00/80**	**– Lieviti vivi:**			
2102 10 10	00/80	– – Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura):			PRX-IQ (TM164)
2102 10 10	*10/80*	*– – – dei tipi utilizati per l'alimentazione degli animali*	-	PRO-IQ (TM163)	
2102 10 10	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2102 10 31	00/10	– – Lieviti di panificazione:			
2102 10 31	00/80	– – – secchi	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2102 10 39	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2102 10 90	00/80	– – altri:			PRX-IQ (TM164)
2102 10 90	*10/80*	*– – – dei tipi utilizati per l'alimentazione degli animali*	-	PRO-IQ (TM163)	
2102 10 90	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2102 20 00	**00/80**	**– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:**			
2102 20 11	00/10	– – Lieviti morti:			
2102 20 11	00/80	– – – in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:			PRX-IQ (TM164)
2102 20 11	*10/80*	*– – – – dei tipi utilizati per l'alimentazione degli animali*	-	PRO-IQ (TM163)	
2102 20 11	*90/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2102 20 19	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2102 20 19	*10/80*	*– – – – dei tipi utilizati per l'alimentazione degli animali*	-	PRO-IQ (TM163)	
2102 20 19	*90/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2102 20 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2102 30 00	**00/80**	**– Lieviti in polvere preparati**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2103 00 00	**00/80**	**Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:**			
2103 10 00	**00/80**	**– Salsa di soia:**			PRX-IQ (TM164)
2103 10 00	*10/80*	*– – a base di olio vegetale*	-	PRO-IQ (TM163)	
2103 10 00	*90/80*	*– – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2103 20 00	**00/80**	**– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro:**			PRX-IQ (TM164)
2103 20 00	*10/80*	*– – salse a base di purè di pomodoro*	-	PRO-IQ (TM163)	
2103 20 00	*90/80*	*– – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
2102 10 10 10	15	C: 0; SPGL,SPGM: 8	BG,CZ,PL,RO,SK: 6.5	0	BCMS: 8; CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR, XC,XI: 0
2102 10 10 90	15	C: 0; SPGL,SPGM: 8	BG,CZ,PL,RO,SK: 6.5	0	BCMS: 8; CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR, XC,XI: 0
2102 10 31 00	15 MAX 14 + 57.4 Ecum/ 100 kg/net	C: 0; SPGL,SPGM: 4 + 57.4 Ecum/100 kg/net	AELE,BG,CZ,RO,SK: 0; BG-K: 0 + 0 Ecua/100 kg/net (09.5477); CZ,SK-K: 0 + 0 Ecua/100 kg/net (09.5417)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,XC,XI: 0; MT: 4 + 57.4 Ecum/100 kg/net
2102 10 39 00	15 MAX 14 + 16.9 Ecum/ 100 kg/net	C: 0; SPGL,SPGM: 4 + 16.9 Ecum/100 kg/net	AELE,BG,CZ,EE,RO,SK: 0; BG-K: 0 + 0 Ecua/100 kg/net (09.5477); CZ,SK-K: 0 + 0 Ecua/100 kg/net (09.5417); EE-K: 0 (09.6521)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,TR, XC,XI: 0; MT: 4 + 16.9 Ecum/100 kg/net
2102 10 90 10	20.2	C: 0; SPGL,SPGM: 10	BG: 5.3; CZ,PL,RO,SK: 7.7	0	BCMS: 10; CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT, TR,XC,XI: 0
2102 10 90 90	20.2	C: 0; SPGL,SPGM: 10	BG: 5.3; CZ,PL,RO,SK: 7.7	0	BCMS: 10; CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT, TR,XC,XI: 0
2102 20 11 10	11.4	C: 0; SPGL,SPGM: 6	BG,CZ,PL,RO,SK: 2.6; AELE: 4; HU-K: 2.8 (09.5619)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC, XI: 0
2102 20 11 90	11.4	C: 0; SPGL,SPGM: 6	BG,CZ,PL,RO,SK: 2.6; AELE: 4; HU-K: 2.8 (09.5619)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC, XI: 0
2102 20 19 10	7	SPG,SPGM: 0	BG: 3.5; AELE: 4; CZ,SK: 0; HU-K: 2.8 (09.5619)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC, XI: 0
2102 20 19 90	7	SPG,SPGM: 0	BG: 3.5; AELE: 4; CZ,SK: 0; HU-K: 2.8 (09.5619)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC, XI: 0
2102 20 90 00	1.3	SPG,SPGM: 0	BG,CZ,SK: 0	0	BCMS,LOMA,LOMB,MT,TR,XC,XI: 0
2102 30 00 00	8.4	C: 0; SPGL,SPGM: 3	BG,CZ,PL,RO,SK: 2.6; NO-K: 0 (09.0766)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2103 10 00 10	10.6	C: 0	BG,CZ,PL,RO,SK: 3.9; CH,LI: 0; EEA: 0 (excl LI); HU-K: 3.9 (09.5241)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC, XI: 0
2103 10 00 90	10.6	C: 0; SPGL,SPGM: 5	BG,CZ,PL,RO,SK: 3.9; CH,LI: 0; EEA: 0 (excl LI); HU: 5; HU-K: 3.9 (09.5241)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC, XI: 0
2103 20 00 10	14.1	C: 0; SPGL,SPGM: 6	BG,CZ,PL,RO,SK: 5.3; CH,LI: 0; HU: 6; IS,NO: 10; HU-K: 5.3 (09.5241)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC, XI: 0
2103 20 00 90	14.1	C: 0	BG,CZ,PL,RO,SK: 5.3; CH,LI: 0; IS,NO: 10; HU-K: 5.3 (09.5241)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC, XI: 0

1	2	3	4	5a	5b
2103 30 00	**00/80**	**– Farina di senapa e senapa preparata:**			
2103 30 10	00/80	– – Farina di senapa	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2103 30 90	00/80	– – Senapa preparata:			PRX-IQ (TM164)
2103 30 90	*10/80*	*– – – Non contenenti zucchero addizionato o aventi tenore, in peso, de zucchero addizionato inferiore al 5%*	-	PRO-IQ (TM163)	
2103 30 90	*90/80*	*– – – Aventi tenore, in peso, di zucchero addizionato uguale o superiore al 5%*	-	PRO-IQ (TM163)	
2103 90 00	**00/80**	**– altri:**			
2103 90 10	00/80	– – «Chutney» di mango liquido	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2103 90 30	00/80	– – Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri	1 alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2103 90 90	00/80	– – altri:			PRX-IQ (TM164)
2103 90 90	*11/10*	*– – – contenenti pomodori:*			
2103 90 90	*11/80*	*– – – – a base di ketchup di pomodoro*	-	PRO-IQ (TM163)	
2103 90 90	*19/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2103 90 90	*92/10*	*– – – altri:*			
2103 90 90	*92/20*	*– – – – a base di olio vegetale:*			
2103 90 90	*92/80*	*– – – – – Mayonnaise*	-	PRO-IQ (TM163)	
2103 90 90	*98/80*	*– – – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2103 90 90	*99/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2104 00 00	**00/80**	**Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:**			
2104 10 00	**00/80**	**– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:**			
2104 10 10	00/80	– – secchi o disseccati:			PRX-IQ (TM164); ARX
2104 10 10	*10/80*	*– – – contenenti pomodori*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
2104 10 10	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
2104 10 90	00/80	– – altri:			PRX-IQ (TM164); ARX
2104 10 90	*10/80*	*– – – contenenti pomodori*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
2104 10 90	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	
2104 20 00	**00/80**	**– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate**	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX

6	7	8	9	10	11
2103 30 10 00	2.7	SPG,SPGM: 0	EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2103 30 90 10	12.3	C: 0; SPGL,SPGM: 7	BG,CZ,PL,RO,SK: 5.7; EEA: 0 (excl LI); HU: 7; HU-K: 5.7 (09.5241)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2103 30 90 90	12.3	C: 0; SPGL,SPGM: 7	BG,CZ,PL,RO,SK: 5.7; HU: 7; HU-K: 5.7 (09.5241)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2103 90 10 00	0	-	-	-	-
2103 90 30 00	0	-	-	-	-
2103 90 90 11	10.6	C: 0; SPGL,SPGM: 7	BG,CZ,PL,RO,SK: 4.4; CH,LI: 0; HU: 7; IS,NO: 10; HU-K: 4.4 (09.5241); NO-K: 0 (09.0767)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC, XI: 0
2103 90 90 19	10.6	C: 0	BG,CZ,PL,RO,SK: 4.4; CH,LI: 0; IS,NO: 10; HU-K: 4.4 (09.5241); NO-K: 0 (09.0767)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC, XI: 0
2103 90 90 92	10.6	C: 0	BG,CZ,PL,RO,SK: 4.4; CH,LI: 0; IS,NO: 6; HU-K: 4.4 (09.5241)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC, XI: 0
2103 90 90 98	10.6	C: 0	BG,CZ,PL,RO,SK: 4.4; CH,LI: 0; IS,NO: 6; HU-K: 4.4 (09.5241); NO-K: 0 (09.0767)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC, XI: 0
2103 90 90 99	10.6	C: 0; SPGL,SPGM: 5	BG,CZ,PL,RO,SK: 4.4; CH,LI: 0; HU: 5; IS,NO: 6; HU-K: 4.4 (09.5241); NO-K: 0 (09.0767)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC, XI: 0
2104 10 10 10	15.8	C: 0; SPGL,SPGM: 11	BG,CZ,RO,SK: 6.2; CH,LI: 0; HU: 11; IS, NO: 10; LV: 7; HU-K: 6.2 (09.5243); LV-K: 6.6 (09.6527); NO-K: 0 (09.0768)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,TR,XC,XI: 0; MT: 5.4
2104 10 10 90	15.8	C: 0; SPGL,SPGM: 11	BG,CZ,RO,SK: 6.2; CH,LI: 0; HU: 11; IS, NO: 6; LV: 7; HU-K: 6.2 (09.5243); LV-K: 6.6 (09.6527); NO-K: 0 (09.0768)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,TR,XC,XI: 0; MT: 5.4
2104 10 90 10	15.8	C: 0; SPGL,SPGM: 11	BG,CZ,RO,SK: 6.2; CH,LI: 0; HU: 11; IS, NO: 10; LV: 7; HU-K: 6.2 (09.5243); LV-K: 6.6 (09.6527); NO-K: 0 (09.0768)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,TR,XC,XI: 0; MT: 5.4
2104 10 90 90	15.8	C: 0; SPGL,SPGM: 11	BG,CZ,RO,SK: 6.2; CH,LI: 0; HU: 11; IS, NO: 6; LV: 7; HU-K: 6.2 (09.5243); LV-K: 6.6 (09.6527); NO-K: 0 (09.0768)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,TR,XC,XI: 0; MT: 5.4
2104 20 00 00	19.4	C: 0; SPGL,SPGM: 17	BG,CZ,RO,SK: 7.6; HU: 17; HU-K: 7.6 (09.5243)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0

1	2	3	4	5a	5b
2105 00 00	**00/80**	**Gelati, anche contenenti cacao:**			
2105 00 10	00/80	– non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte :			PRX-IQ (TM164)
2105 00 10	*10/80*	*– – contenenti cacao*	-	PRO-IQ (TM163)	
2105 00 10	*90/80*	*– – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2105 00 91	00/10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
2105 00 91	00/80	– – uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % :			PRX-IQ (TM164)
2105 00 91	*10/80*	*– – – contenenti cacao*	-	PRO-IQ (TM163)	
2105 00 91	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
2105 00 10 10	10.9 + 25.4 Ecum/100 kg/net MAX 24.5 + 11.9 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 25.4 Ecum/100 kg/net MAX 24.5 + 11.9 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,EE,IS,LI,LV,NO,PL,RO,SK: 0 + 25.4 Ecum/100 kg/net MAX 24.5 + 11.9 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 25.4 Ecua/100 kg/net MAX 24.5 + 11.9 Ecua/100 kg/net; BG-K: 0 + 17.744 Ecua/100 kg/net MAX 24.5 + 8.141 Ecua/100 kg/net (09.5479); CZ,SK-K: 0 + 10.885 Ecua/100 kg/net MAX 24.5 + 8.141 Ecum/100 kg/net (09.5417); EE-K: 0 + 10.885 Ecua/100 kg/net MAX 24.5 + 8.141 Ecua/100 kg/net (09.6523); HU-K: 0 + 17.744 Ecua/100 kg/net MAX 24.5 + 8.141 Ecua/100 kg/net (09.5245); LV-K: 0 + 10.885 Ecua/100 kg/net MAX 24.5 + 8.141 Ecua/100 kg/net (09.6513); RO-K: 0 + 17.744 Ecua/100 kg/net MAX 24.5 + 8.141 Ecua/100 kg/net (09.5443)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 25.4 Ecum/100 kg/net MAX 24.5 + 11.9 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
2105 00 10 90	10.9 + 25.4 Ecum/100 kg/net MAX 24.5 + 11.9 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 25.4 Ecum/100 kg/net MAX 24.5 + 11.9 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,EE,IS,LI,LV,NO,PL,RO,SK: 0 + 25.4 Ecum/100 kg/net MAX 24.5 + 11.9 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 25.4 Ecua/100 kg/net MAX 24.5 + 11.9 Ecua/100 kg/net; BG-K: 0 + 17.744 Ecua/100 kg/net MAX 24.5 + 8.141 Ecua/100 kg/net (09.5479); CZ,SK-K: 0 + 10.885 Ecua/100 kg/net MAX 24.5 + 8.141 Ecum/100 kg/net (09.5417); EE-K: 0 + 10.885 Ecua/100 kg/net MAX 24.5 + 8.141 Ecua/100 kg/net (09.6523); HU-K: 0 + 17.744 Ecua/100 kg/net MAX 24.5 + 8.141 Ecua/100 kg/net (09.5245); LV-K: 0 + 10.885 Ecua/100 kg/net MAX 24.5 + 8.141 Ecua/100 kg/net (09.6513); RO-K: 0 + 17.744 Ecua/100 kg/net MAX 24.5 + 8.141 Ecua/100 kg/net (09.5443)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 25.4 Ecum/100 kg/net MAX 24.5 + 11.9 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
2105 00 91 10	10.7 + 51.1 Ecum/100 kg/net MAX 24 + 9.3 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 51.1 Ecum/100 kg/net MAX 24 + 9.3 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,EE,IS,LI,LV,NO,PL,RO,SK: 0 + 51.1 Ecum/100 kg/net MAX 24 + 9.3 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 50.849 Ecua/100 kg/net MAX 24 + 9.3 Ecua/100 kg/net; BG-K: 0 + 35.387 Ecua/100 kg/net MAX 24 + 6.513 Ecua/100 kg/net (09.5479); CZ,SK-K: 0 + 14.763 Ecua/100 kg/net MAX 24 + 6.513 Ecum/100 kg/net (09.5417); EE-K: 0 + 14.763 Ecua/100 kg/net MAX 25.5 + 6.513 Ecua/100 kg/net (09.6523); HU-K: 0 + 35.387 Ecua/100 kg/net MAX 24 + 6.513 Ecua/100 kg/net (09.5245); LV-K: 0 + 14.763 Ecua/100 kg/net MAX 24 + 6.513 Ecua/100 kg/net (09.6513); RO-K: 0 + 35.387 Ecua/100 kg/net MAX 24 + 6.513 Ecua/100 kg/net (09.5443)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 51.1 Ecum/100 kg/net MAX 24 + 9.3 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
2105 00 91 90	10.7 + 51.1 Ecum/100 kg/net MAX 24 + 9.3 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 51.1 Ecum/100 kg/net MAX 24 + 9.3 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,EE,IS,LI,LV,NO,PL,RO,SK: 0 + 51.1 Ecum/100 kg/net MAX 24 + 9.3 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 50.849 Ecua/100 kg/net MAX 24 + 9.3 Ecua/100 kg/net; BG-K: 0 + 35.387 Ecua/100 kg/net MAX 24 + 6.513 Ecua/100 kg/net (09.5479); CZ,SK-K: 0 + 14.763 Ecua/100 kg/net MAX 24 + 6.513 Ecum/100 kg/net (09.5417); EE-K: 0 + 14.763 Ecua/100 kg/net MAX 25.5 + 6.513 Ecua/100 kg/net (09.6523); HU-K: 0 + 35.387 Ecua/100 kg/net MAX 24 + 6.513 Ecua/100 kg/net (09.5245); LV-K: 0 + 14.763 Ecua/100 kg/net MAX 24 + 6.513 Ecua/100 kg/net (09.6513); RO-K: 0 + 35.387 Ecua/100 kg/net MAX 24 + 6.513 Ecua/100 kg/net (09.5443)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 51.1 Ecum/100 kg/net MAX 24 + 9.3 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0

1	2	3	4	5a	5b
2105 00 99	00/80	– – uguale o superiore a 7 % :			PRX-IQ (TM164)
2105 00 99	*10/80*	*– – – contenenti cacao*	-	PRO-IQ (TM163)	
2105 00 99	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2106 00 00	**00/80**	**Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:**			
2106 10 00	**00/80**	**– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:**			
2106 10 20	00/80	– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2106 10 80	00/80	– – altri:			PRX-IQ (TM164)
2106 10 80	*10/80*	*– – – Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 15%*	-	PRO-IQ (TM163)	
2106 10 80	*90/80*	*– – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2106 90 00	**00/80**	**– altre:**			
2106 90 10	00/80	– – Preparazioni dette «fondute» (NC001):			PRX-IQ (TM164)
2106 90 10	*10/80*	*– – – Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 15%*	-	PRO-IQ (TM163)	
2106 90 10	*90/80*	*– – – altre*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
2105 00 99 10	10.6 + 72.5 Ecum/100 kg/net MAX 23.9 + 9.3 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 72.5 Ecum/100 kg/net MAX 23.9 + 9.3 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,EE,IS,LI,LV,NO,PL,RO,SK: 0 + 72.5 Ecum/100 kg/net MAX 23.9 + 9.3 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 72.37 Ecua/100 kg/net MAX 23.9 + 9.3 Ecua/100 kg/net; BG-K: 0 + 50.452 Ecua/100 kg/net MAX 23.9 + 6.513 Ecua/100 kg/net (09.5479); CZ,SK-K: 0 + 19.067 Ecua/100 kg/net MAX 23.9 + 6.513 Ecum/100 kg/net (09.5417); EE-K: 0 + 19.067 Ecua/100 kg/net MAX 25.5 + 6.513 Ecua/100 kg/net (09.6523); HU-K: 0 + 50.452 Ecua/100 kg/net MAX 23.9 + 6.513 Ecua/100 kg/net (09.5245); LV-K: 0 + 19.067 Ecua/100 kg/net MAX 23.9 + 6.513 Ecua/100 kg/net (09.6513); RO-K: 0 + 50.452 Ecua/100 kg/net MAX 23.9 + 6.513 Ecua/100 kg/net (09.5443)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,MT,TR,XI: 0 + 72.5 Ecum/100 kg/net MAX 23.9 + 9.3 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
2105 00 99 90	10.6 + 72.5 Ecum/100 kg/net MAX 23.9 + 9.3 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 72.5 Ecum/100 kg/net MAX 23.9 + 9.3 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,EE,IS,LI,LV,NO,PL,RO,SK: 0 + 72.5 Ecum/100 kg/net MAX 23.9 + 9.3 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 72.37 Ecua/100 kg/net MAX 23.9 + 9.3 Ecua/100 kg/net; BG-K: 0 + 50.452 Ecua/100 kg/net MAX 23.9 + 6.513 Ecua/100 kg/net (09.5479); CZ,SK-K: 0 + 19.067 Ecua/100 kg/net MAX 23.9 + 6.513 Ecum/100 kg/net (09.5417); EE-K: 0 + 19.067 Ecua/100 kg/net MAX 25.5 + 6.513 Ecua/100 kg/net (09.6523); HU-K: 0 + 50.452 Ecua/100 kg/net MAX 23.9 + 6.513 Ecua/100 kg/net (09.5245); LV-K: 0 + 19.067 Ecua/100 kg/net MAX 23.9 + 6.513 Ecua/100 kg/net (09.6513); RO-K: 0 + 50.452 Ecua/100 kg/net MAX 23.9 + 6.513 Ecua/100 kg/net (09.5443)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 72.5 Ecum/100 kg/net MAX 23.9 + 9.3 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
2106 10 20 00	17.6	C,E: 0	BG,CZ,PL,RO,SK: 7.2; HU-K: 7.2 (09.5247)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2106 10 80 10	11.7 + EA	C,E: 0 + EA	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5481); CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5247); RO-K: 0 + EAR (09.5445)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
2106 10 80 90	11.7 + EA	C,E: 0 + EA	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5481); CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5247); RO-K: 0 + EAR (09.5445)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
2106 90 10 10	35 Ecum/100 kg/net	C,E: 35 Ecum/100 kg/net (TM114)	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 25 Ecum/100 kg/net; CH: 25 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 21.521 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 25 Ecua/100 kg/net (09.5249); PL-K: 0 + 21.521 Ecua/100 kg/net (09.5415); RO-K: 0 + 25 Ecua/100 kg/net (09.5445)	0	CY,IL,LOMA,TR,XI: 35 Ecum/100 kg/net (TM114); MCH,MGB: 35 Ecum/100 kg/net; FO: 25 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
2106 90 10 90	35 Ecum/100 kg/net	C,E: 35 Ecum/100 kg/net (TM114)	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 25 Ecum/100 kg/net; CH: 25 Ecua/100 kg/net; CZ,SK-K: 0 + 21.521 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 25 Ecua/100 kg/net (09.5249); PL-K: 0 + 21.521 Ecua/100 kg/net (09.5415); RO-K: 0 + 25 Ecua/100 kg/net (09.5445)	0	CY,IL,LOMA,TR,XI: 35 Ecum/100 kg/net (TM114); MCH,MGB: 35 Ecum/100 kg/net; FO: 25 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0

1	2	3	4	5a	5b
2106 90 20	00/80	– – Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	1 alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2106 90 30	00/10	– – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:			
2106 90 30	00/80	– – – di isoglucosio	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
2106 90 51	00/10	– – – altri:			
2106 90 51	00/80	– – – – di lattosio	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2106 90 55	00/80	– – – – di glucosio o di maltodestrina	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
2106 90 59	00/80	– – – – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
2106 90 92	00/10	– – altre:			
2106 90 92	00/80	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:			PRX-IQ (TM164)
2106 90 92	*10/80*	– – – – *Idrolisciti di proteine; autolisciti di lievito*	-	PRO-IQ (TM163)	
2106 90 92	*90/80*	– – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2106 90 98	00/80	– – – altre:			PRX-IQ (TM164)
2106 90 98	*11/10*	– – – – *Preparazioni alimentari consistenti in miele naturale arricchito con «gelatina reale di api»:*			
2106 90 98	*11/20*	– – – – – *Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 15%:*			
2106 90 98	*11/80*	– – – – – – *aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)*	-	PRO-IQ (TM163)	
2106 90 98	*13/80*	– – – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2106 90 98	*15/10*	– – – – – *altre:*			
2106 90 98	*15/80*	– – – – – – *aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)*	-	PRO-IQ (TM163)	
2106 90 98	*19/80*	– – – – – – *altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2106 90 98	*22/10*	– – – – *altre:*			
2106 90 98	*22/20*	– – – – – *aventi tenore, in peso, di materie grasse proveniente dal latte uguale o superiore a 26 %:*			
2106 90 98	*22/30*	– – – – – – *in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:*			
2106 90 98	*22/80*	– – – – – – – *aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)*	-	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
2106 90 20 00	23.8 MIN 1.4 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	CZ,SK: 16.72 MIN 0.96 Ecum/% vol/hl	0	CY,DZ,IL,LOMA,LOMB,TN,TR,XC,XI: 0
2106 90 30 00	49.8 Ecum/100 kg/net mas	-	-	0	LOMB: 0
2106 90 51 00	19.2 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMB: 0
2106 90 55 00	27.5 Ecum/100 kg/net	-	-	0	LOMA: 19.5 Ecua/100 kg/net; LOMB: 0
2106 90 59 00	0.47 Ecum/100 kg/net (TM296)	-	-	0	LOMB: 0
2106 90 92 10	17.6	C,E: 0	BG,CZ,PL,RO,SK: 3.9; AELE: 6; CH-K: 0 (09.0914); HU-K: 3.9 (09.5249); NO-K: 0 (09.0769)	0	BCMS: 6; CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2106 90 92 90	17.6	C,E: 0	BG,CZ,PL,RO,SK: 3.9; CH-K: 0 (09.0914); HU-K: 3.9 (09.5249); NO-K: 0 (09.0769)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2106 90 98 11	11.7 + EA	C,E: 0 + EA	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5481); CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5249); RO-K: 0 + EAR (09.5445)	0	BCMS,CY,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
2106 90 98 13	11.7 + EA	C,E: 0 + EA	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5481); CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EA (09.5249)	0	BCMS,CY,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
2106 90 98 15	11.7 + EA	C,E: 0 + EA	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5481); CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5249); RO-K: 0 + EAR (09.5445)	0	BCMS,CY,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
2106 90 98 19	11.7 + EA	C,E: 0 + EA	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5481); CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EA (09.5249)	0	BCMS,CY,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
2106 90 98 22	11.7 + EA	C,E: 0 + EA	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5481); CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5249); RO-K: 0 + EAR (09.5445)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)

1	2	3	4	5a	5b
2106 90 98	*26/80*	*- - - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2106 90 98	*31/10*	*- - - - - - altre:*			
2106 90 98	*31/80*	*- - - - - - - aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)*	-	PRO-IQ (TM163)	
2106 90 98	*34/80*	*- - - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2106 90 98	*42/10*	*- - - - - aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 15% e inferiore a 26%:*			
2106 90 98	*42/80*	*- - - - - - aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)*	-	PRO-IQ (TM163)	
2106 90 98	*44/80*	*- - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163)	
2106 90 98	*92/10*	*- - - - - altre:*			
2106 90 98	*92/80*	*- - - - - - aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)*	-	PRO-IQ (TM163)	
2106 90 98	*96/80*	*- - - - - - altre*	-	PRO-IQ (TM163)	

(NC001) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(TM114) Il dazio paesi terzi è applicabile.

(TM163) Questo divieto, previa autorizzazione preventiva all'importazione, non si applica ai prodotti originari dell'Irak, la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

(TM164) Questo divieto non si applica:
- ai prodotti destinati esclusivamente ad usi medici,
- ai prodotti alimentari notificati al Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- ai materiali e forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza suindicato secondo la sua procedura semplificata ed accelerata «nessuna obiezione» a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

6	7	8	9	10	11
2106 90 98 26	11.7 + EA	C,E: 0 + EA	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5481); CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EA (09.5249)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
2106 90 98 31	11.7 + EA	C,E: 0 + EA	BG,CZ,PL,RO,SK: 0 + EA; CH: 0 + EAR; IS,LI,NO: 6 + EA; BG-K: 0 + EAR (09.5481); CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5249); RO-K: 0 + EAR (09.5445)	0	BCMS: 6 + EA; CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR, XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
2106 90 98 34	11.7 + EA	C,E: 0 + EA	BG,CZ,PL,RO,SK: 0 + EA; CH: 0 + EAR; IS,LI,NO: 6 + EA; BG-K: 0 + EAR (09.5481); CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EA (09.5249)	0	BCMS: 6 + EA; CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR, XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
2106 90 98 42	11.7 + EA	C,E: 0 + EA	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5481); CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5249); RO-K: 0 + EAR (09.5445)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
2106 90 98 44	11.7 + EA	C,E: 0 + EA	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5481); CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EA (09.5249)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
2106 90 98 92	11.7 + EA	C,E: 0 + EA	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5481); CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EAR (09.5249); RO-K: 0 + EAR (09.5445)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)
2106 90 98 96	11.7 + EA	C,E: 0 + EA	BG,CZ,IS,LI,NO,PL,RO,SK: 0 + EA; CH: 0 + EAR; BG-K: 0 + EAR (09.5481); CZ,SK-K: 0 + EAR (09.5417); HU-K: 0 + EA (09.5249)	0	BCMS,CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + EA; LOMB,XC: 0; IL-K: 0 + EAR (09.1357) (TM383)

(TM289) L'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione AGRIM conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 (GU n. L 331), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (GU n. L 214).

(TM290) L'esportazione è subordinata alla presentazione di un certificato di esportazione AGREX conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 (GU n. L 331), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (GU n. L 214).

(TM296) Per 1% in peso di saccarosio.

(TM383) Questo contingente tariffario si applica soltanto a prodotti per l'alimentazione dei bambini lattanti contenente latte e derivati del latte.

CODICI ADDIZIONALI

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
21041010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
2104101010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
2104101090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
21041090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
2104109010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
2104109090		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
210420		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
210420		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

(TM277) Il regolamento (CEE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/95 è ripreso all'allegato 2 della versione stampata della TARIC.

CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) i prodotti di questo capitolo (diversi da quelli della voce 2209) preparati per fini culinari e resi così impropri al consumo come bevande (generalmente voce 2103);

   b) l'acqua di mare (voce 2501);

   c) le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (voce 2851);

   d) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % di acido acetico (voce 2915);

   e) i medicamenti delle voci 3003 o 3004;

   f) i prodotti per profumeria e per toletta (capitolo 33).

2. Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il «titolo alcolometrico volumico» è determinato alla temperatura di 20 °C.
3. Ai sensi della voce 2202 per «bevande non alcoliche» si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208.

Nota di sottovoce

1. Ai sensi della sottovoce 2204 10, per «vino spumante» si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 °C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar.

Note complementari

1. Per l'applicazione delle voci 2204, 2205 e 2206 00 10, secondo il caso, si intende per:

a) titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;

b) titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;

c) titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;

d) titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento.

e) % vol: il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico.

2. Per l'applicazione della sottovoce 2204 30 10, si considera come mosto di uva parzialmente fermentato, il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uva e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.

3. Per l'applicazione delle sottovoci 2204 21 e 2204 29:

A. Si intende per «estratto secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in conduzioni fisiche determinate.

La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il metodo densimetrico.

B. a) Non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nelle sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 99 e da 2204 29 12 a 2204 29 99 delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie I, II, III e IV:

I. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo di 13 % vol o meno: 90 g o meno di estratto secco totale per litro;

II. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;

III. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;

IV. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol: 330 g o meno di estratto secco totale per litro.

I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nelle sottovoci 2204 21 99 e 2204 29 99;

b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci 2204 21 93, 2204 21 97, 2204 29 93 e 2204 29 97.

4. Le sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 99 e da 2204 29 12 a 2204 29 99 comprendono in particolare:

a) il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto:

— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo uguale o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol, e

— ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol;

b) il vino alcolizzato, cioè il prodotto:

— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol,

— ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e

— avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l;

c) il vino liquoroso, cioè il prodotto:

— avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol, e

— ottenuto da mosto di uve da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol:

— mediante concentrazione a freddo, o

— mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione:

— di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino, o

— di mosto di uve concentrato, per taluni vini liquorosi di qualità, compresi in un elenco da stabilire e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezion fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato, o

— di una miscela di tali prodotti.

Tuttavia, taluni vini liquorosi di qualità compresi in un elenco da stabilire possono essere ottenuti da mosto di uve fresche non fermentato, senza che debba avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.

5. Per l'applicazione delle sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 78, 2204 21 81, 2204 21 82, da 2204 29 12 a 2204 29 58, 2204 29 81 e 2204 29 82, si considerano come «vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)» i vini originari della Comunità europea conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che fissa le disposizioni relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59) e a quelle adottate in applicazione del medesimo regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali.

6. Per «mosto di uva concentrato» (sottovoci 2204 30 92 e 2204 30 96) si intende il mosto di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93, è uguale o superiore a 50,9 %.

7. Sono considerati prodotti della voce 2205 unicamente i vermut e gli altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 7 % vol.

8. Per l'applicazione della sottovoce 2206 00 10, si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

9. Per l'applicazione delle sottovoci 2206 00 31 e 2206 00 39, si considerano come spumanti:

— le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o da legacci;

— le bevande fermentate presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1,5 bar misurata a 20 °C.

10. Per l'applicazione delle sottovoci 2209 00 11 e 2209 00 19, si considera come «aceto di vino» l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa, in acido acetico, uguale o superiore a 60 g/l.

Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Unità supple-mentari	Note	
				Importazione	Esportazione
1	2	3	4	5a	5b
2200 00 00	**00/80**	**BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI**			
2201 00 00	**00/80**	**Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:**			
2201 10 00	**00/80**	**- Acque minerali e acque gassate:**			
2201 10 11	00/10	- - Acque minerali naturali:			
2201 10 11	00/80	- - - senza diossido di carbonio	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2201 10 19	00/80	- - - altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2201 10 91	00/10	- - altre:			
2201 10 91	00/80	- - - senza diossido di carbonio	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2201 10 99	00/80	- - - altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2201 90 00	**00/80**	**- altre**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2202 00 00	**00/80**	**Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:**			
2202 10 00	**00/80**	**- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti**	1	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2202 90 00	**00/80**	**- altre:**			
2202 90 10	00/80	- - non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:			PRX-IQ (TM164)
2202 90 10	*10/80*	*- - - contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)*	1	PRO-IQ (TM163)	
2202 90 10	*90/80*	*- - - altre*	1	PRO-IQ (TM163)	
2202 90 91	00/10	- - altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:			
2202 90 91	00/80	- - - inferiore a 0,2 %	1	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2202 90 95	00/80	- - - uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	1	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2202 90 99	00/80	- - - uguale o superiore a 2 %	1	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

Codice Taric	Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione) (K = contingente)	Aliquota dei dazi particolari (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)			
		SPG	EFTA [EEA (IS, NO, LI), CH], EE, LT, LV, PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO	AD, SM	CY, FO, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MT, TR, BCMS, XC, XI
6	7	8	9	10	11
2201 10 11 00	2.7	SPG,SPGM: 0	EEA: 0 (excl LI); HU,LV: 0	0	BCMS,CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR, XC,XI: 0
2201 10 19 00	2.7	SPG,SPGM: 0	EEA: 0 (excl LI); EE,HU,LV: 0	0	BCMS,CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR, XC,XI: 0
2201 10 91 00	2.7	SPG,SPGM: 0	EEA: 0 (excl LI); HU,LV: 0	0	BCMS,CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR, XC,XI: 0
2201 10 99 00	2.7	SPG,SPGM: 0	EEA: 0 (excl LI); HU,LV: 0	0	BCMS,CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR, XC,XI: 0
2201 90 00 00	0	-	-	-	-
2202 10 00 00	13.2	C: 0; SPGL,SPGM: 6	BG: 2.6; AELE,CZ,EE,RO,SK: 0; HU: 6; HU-K: 0 (09.5251)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC, XI: 0
2202 90 10 10	13.2	C: 0; SPGL,SPGM: 6	BG,RO: 5.3; AELE: 0; CZ,SK: 3.9; HU: 6; HU-K: 3.9 (09.5251)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC, XI: 0
2202 90 10 90	13.2	C: 0; SPGL,SPGM: 6	BG,RO: 5.3; CZ,SK: 3.9	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2202 90 91 00	7.5 + 16 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 16 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,IS,LI,NO,RO,SK: 0 + 16 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 15.775 Ecua/100 kg/net; BG-K: 0 + 10.939 Ecua/100 kg/net (09.5483); CZ,SK-K: 0 + 5.451 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 10.939 Ecua/100 kg/net (09.5251); RO-K: 0 + 10.939 Ecua/100 kg/net (09.5447)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 16 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
2202 90 95 00	7.2 + 15.7 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 15.7 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,IS,LI,NO,RO,SK: 0 + 15.7 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 15.561 Ecua/100 kg/net; BG-K: 0 + 10.789 Ecua/100 kg/net (09.5483); CZ,SK-K: 0 + 5.409 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 10.789 Ecua/100 kg/net (09.5251); RO-K: 0 + 10.789 Ecua/100 kg/net (09.5447)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 15.7 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0
2202 90 99 00	7.1 + 28.2 Ecum/100 kg/net	C: 0 + 28.2 Ecum/100 kg/net	BG,CZ,IS,LI,NO,RO,SK: 0 + 28.2 Ecum/100 kg/net; CH: 0 + 28.115 Ecua/100 kg/net; BG-K: 0 + 19.577 Ecua/100 kg/net (09.5483); CZ,SK-K: 0 + 7.919 Ecua/100 kg/net (09.5417); HU-K: 0 + 19.577 Ecua/100 kg/net (09.5251); RO-K: 0 + 19.577 Ecua/100 kg/net (09.5447)	0	CY,FO,IL,LOMA,MCH,MGB,TR,XI: 0 + 28.2 Ecum/100 kg/net; LOMB,XC: 0

1	2	3	4	5a	5b
2203 00 00	**00/80**	**Birra di malto:**			
2203 00 01	00/10	– in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri:			
2203 00 01	00/80	– – presentata in bottiglie	1	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2203 00 09	00/80	– – altra	1	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2203 00 10	00/80	– in recipienti di capacità superiore a 10 litri:			PRX-IQ (TM164)
2203 00 10	*10/80*	– – *avente tenore di mosto originario inferiore al 20 %*	1	PRO-IQ (TM163)	
2203 00 10	*90/80*	– – *altra*	1	PRO-IQ (TM163)	
2204 00 00	**00/80**	**Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:**			
2204 10 00	**00/80**	**– Vini spumanti:**			
2204 10 11	00/10	– – con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 8,5 % vol:			
2204 10 11	00/80	– – – Champagne	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 10 19	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2204 10 19	*10/80*	– – – – *Vini spumanti di qualità prodotti in determinate regioni (v.q.p.r.d.) (TN047)*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 10 19	*91/10*	– – – – *altri:*			
2204 10 19	*91/80*	– – – – – *in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 10 19	*99/80*	– – – – – *altri*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 10 91	00/10	– – altri:			
2204 10 91	00/80	– – – Asti spumante	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 10 99	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2204 10 99	*10/80*	– – – – *Vini spumanti di qualità prodotti in determinate regioni (v.q.p.r.d.) (TN047)*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 10 99	*91/10*	– – – – *altri:*			
2204 10 99	*91/80*	– – – – – *in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 10 99	*99/80*	– – – – – *altri*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

6	7	8	9	10	11
2203 00 01 00	18	C: 0; SPGL,SPGM: 14	BG,CZ,PL,SK: 5.3; AELE: 10; EE,LV: 7; HU: 14; EE-K: 6.1 (09.6531); HU-K: 5.3 (09.5253); LV-K: 6.1 (09.6528); NO-K: 0 (09.0770)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0; MT: 7.2; MT-K: 0 (09.1451)
2203 00 09 00	18	C: 0; SPGL,SPGM: 14	BG,CZ,PL,SK: 5.3; AELE: 10; EE,LV: 7; HU: 14; EE-K: 6.1 (09.6531); HU-K: 5.3 (09.5253); LV-K: 6.1 (09.6528); NO-K: 0 (09.0770)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0; MT: 7.2; MT-K: 0 (09.1451)
2203 00 10 10	18	C: 0; SPGL,SPGM: 14	BG,CZ,PL,SK: 5.3; AELE: 10; EE,LV: 7; HU: 14; EE-K: 6.1 (09.6531); HU-K: 5.3 (09.5253); LV-K: 6.1 (09.6528); NO-K: 0 (09.0770)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0; MT: 7.2; MT-K: 0 (09.1451)
2203 00 10 90	18	C: 0; SPGL,SPGM: 14	BG,CZ,PL,SK: 5.3; AELE: 10; EE,LV: 7; HU: 14; EE-K: 6.1 (09.6531); HU-K: 5.3 (09.5253); LV-K: 6.1 (09.6528); NO-K: 0 (09.0770)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0; MT: 7.2; MT-K: 0 (09.1451)
2204 10 11 00	37.3 Ecum/hlt	-	-	0	LOMB,TR: 0; MA,TN: 7.7 Ecum/hlt
2204 10 19 10	37.3 Ecum/hlt	-	-	0	MGB: 7.4 Ecum/hlt; LOMB: 0; DZ-K: 0 (09.1003); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 10 19 91	37.3 Ecum/hlt	-	BG-K: 14.9 Ecum/hlt (09.7001) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 14.9 Ecum/hlt (09.7009) (TM104); RO-K: 14.9 Ecum/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 7.4 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; DZ-K: 0 (09.1003); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 10 19 99	37.3 Ecum/hlt	-	CZ-K: 0 (09.5609); RO-K: 14.9 Ecu/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 7.4 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; DZ-K: 0 (09.1003); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 10 91 00	37.3 Ecum/hlt	-	-	0	LOMB: 0; MA,TN: 7.7 Ecum/hlt
2204 10 99 10	37.3 Ecum/hlt	-	-	0	MGB: 7.4 Ecum/hlt; LOMB: 0; DZ-K: 0 (09.1003); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 10 99 91	37.3 Ecum/hlt	-	BG-K: 14.9 Ecum/hlt (09.7001) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 14.9 Ecum/hlt (09.7009) (TM104); RO-K: 14.9 Ecu/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 7.4 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; DZ-K: 0 (09.1003); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 10 99 99	37.3 Ecum/hlt	-	CZ-K: 0 (09.5609); RO-K: 14.9 Ecu/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 7.4 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; DZ-K: 0 (09.1003); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)

1	2	3	4	5a	5b
2204 21 00	**00/10**	**– altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle):**			
2204 21 00	**00/80**	**– – in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:**			
2204 21 10	00/80	– – – Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 11	00/10	– – – altri:			
2204 21 11	00/20	– – – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:			
2204 21 11	00/30	– – – – – Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.):			
2204 21 11	00/40	– – – – – – Vini bianchi:			
2204 21 11	00/80	– – – – – – – Alsace	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 12	00/80	– – – – – – – Bordeaux	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 13	00/80	– – – – – – – Bourgogne	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 17	00/80	– – – – – – – Val de Loire (Valle della Loira)	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 18	00/80	– – – – – – – Mosel-Saar-Ruwer	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 19	00/80	– – – – – – – Pfalz	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 22	00/80	– – – – – – – Rheinhessen	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 24	00/80	– – – – – – – Lazio	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 26	00/80	– – – – – – – Toscana	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 27	00/80	– – – – – – – Trentino-Alto Adige e Friuli	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 28	00/80	– – – – – – – Veneto	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 32	00/80	– – – – – – – Vinho Verde	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 34	00/80	– – – – – – – Penedés	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 36	00/80	– – – – – – – Rioja	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 37	00/80	– – – – – – – Valencia	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 38	00/80	– – – – – – – altri	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 42	00/10	– – – – – – altri:			
2204 21 42	00/80	– – – – – – – Bordeaux	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 43	00/80	– – – – – – – Bourgogne	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 44	00/80	– – – – – – – Beaujolais	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 46	00/80	– – – – – – – Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 47	00/80	– – – – – – – Languedoc-Roussillon	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 48	00/80	– – – – – – – Val de Loire (Valle della Loira)	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 62	00/80	– – – – – – – Piemonte	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 66	00/80	– – – – – – – Toscana	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 67	00/80	– – – – – – – Trentino e Alto Adige	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
2204 21 10 00	37.3 Ecum/hlt	-	-	0	MGB: 7.4 Ecum/hlt; LOMB: 0; DZ-K: 0 (09.1003); IL-K: 0 (09.1352); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 21 11 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 12 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 13 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 17 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 18 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 19 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 22 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 24 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 26 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 27 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 28 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 32 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 34 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 36 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 37 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 38 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 42 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 43 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 44 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 46 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 47 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 48 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 62 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 66 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 67 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-

1	2	3	4	5a	5b
2204 21 68	00/80	- - - - - - - Veneto	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 69	00/80	- - - - - - - Dão, Bairrada e Douro	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 71	00/80	- - - - - - - Navarra	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 74	00/80	- - - - - - - Penedés	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 76	00/80	- - - - - - - Rioja	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 77	00/80	- - - - - - - Valdepeñas	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 78	00/80	- - - - - - - altri	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 79	00/10	- - - - - altri:			
2204 21 79	00/80	- - - - - - Vini bianchi:			PRX-IQ (TM164); REX
2204 21 79	*71/10*	- - - - - - - *con denominazione di origine:*			
2204 21 79	*71/80*	- - - - - - - - *Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 79	*72/80*	- - - - - - - - *Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 79	*73/80*	- - - - - - - - *Coteaux d'Utique, Kelibia, Thibar, Mornag*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 79	*79/80*	- - - - - - - - *altri*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 79	*80/80*	- - - - - - - *altri*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 80	00/80	- - - - - - altri:			PRX-IQ (TM164); REX
2204 21 80	*71/10*	- - - - - - - *Vino di uve fresche:*			
2204 21 80	*71/20*	- - - - - - - - *con denominazione di origine:*			
2204 21 80	*71/80*	- - - - - - - - - *Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 80	*72/80*	- - - - - - - - - *Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 80	*73/80*	- - - - - - - - - *Coteaux de Tebourba, Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Thibar, Mornag, grand cru Mornag*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 80	*79/80*	- - - - - - - - - *altri*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 80	*80/80*	- - - - - - - - *altri*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 80	*90/80*	- - - - - - - *altri*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 81	00/10	- - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:			

6	7	8	9	10	11
2204 21 68 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 69 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 71 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 74 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 76 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 77 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 78 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 79 71	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	DZ: 3 Ecum/hlt; DZ-K: 0 (09.1001) (TM041); DZ-K: 0 (09.1003)
2204 21 79 72	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	MA: 3 Ecum/hlt; MA-K: 0 (09.1107) (TM041); MA-K: 0 (09.1131)
2204 21 79 73	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	TN: 3 Ecum/hlt; TN-K: 0 (09.1205) (TM041); TN-K: 0 (09.1209)
2204 21 79 79	15.3 Ecum/hlt	-	BG-K: 6.1 Ecum/hlt (09.7003) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 6.1 Ecum/hlt (09.7011) (TM104); RO-K: 6.1 Ecu/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 3 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; MT: 3.8 Ecum/hlt; BCMS-K: 0 (09.1515); CY-K: 0 (09.1415); DZ-K: 0 (09.1003); IL-K: 0 (09.1352); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 21 79 80	15.3 Ecum/hlt	-	BG-K: 6.1 Ecum/hlt (09.7003) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 6.1 Ecum/hlt (09.7011) (TM104); RO-K: 6.1 Ecu/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 3 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; MT: 3.8 Ecum/hlt; BCMS-K: 0 (09.1515); CY-K: 0 (09.1415); DZ-K: 0 (09.1003); IL-K: 0 (09.1352); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 21 80 71	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	DZ: 3 Ecum/hlt; DZ-K: 0 (09.1001) (TM041); DZ-K: 0 (09.1003)
2204 21 80 72	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	MA: 3 Ecum/hlt; MA-K: 0 (09.1107) (TM041); MA-K: 0 (09.1131)
2204 21 80 73	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	TN: 3 Ecum/hlt; TN-K: 0 (09.1205) (TM041); TN-K: 0 (09.1209)
2204 21 80 79	15.3 Ecum/hlt	-	BG-K: 6.1 Ecum/hlt (09.7003) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 6.1 Ecum/hlt (09.7011) (TM104); RO-K: 6.1 Ecu/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 3 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; MT: 3.8 Ecum/hlt; BCMS-K: 0 (09.1515); CY-K: 0 (09.1415); DZ-K: 0 (09.1003); IL-K: 0 (09.1352); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 21 80 80	15.3 Ecum/hlt	-	BG-K: 6.1 Ecum/hlt (09.7003) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 6.1 Ecum/hlt (09.7011) (TM104); RO-K: 6.1 Ecu/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 3 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; MT: 3.8 Ecum/hlt; BCMS-K: 0 (09.1515); CY-K: 0 (09.1415); DZ-K: 0 (09.1003); IL-K: 0 (09.1352); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 21 80 90	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
2204 21 81	00/20	- - - - - Vini di qualità, prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.):			
2204 21 81	00/80	- - - - - - Vini bianchi	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 82	00/80	- - - - - - altri	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 83	00/10	- - - - - altri:			
2204 21 83	00/80	- - - - - - Vini bianchi:			PRX-IQ (TM164); REX
2204 21 83	*10/80*	- - - - - - - *Vini liquorosi*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 83	*71/10*	- - - - - - - *altri vini:*			
2204 21 83	*71/20*	- - - - - - - - *con denominazione di origine:*			
2204 21 83	*71/80*	- - - - - - - - - *Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 83	*72/80*	- - - - - - - - - *Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 83	*73/80*	- - - - - - - - - *Coteaux d'Utique, Kelibia, Thibar, Mornag*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 83	*79/80*	- - - - - - - - - *altri*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 83	*80/80*	- - - - - - - - *altri*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 84	00/80	- - - - - - altri:			PRX-IQ (TM164); REX
2204 21 84	*10/10*	- - - - - - - *di uve fresche:*			
2204 21 84	*10/80*	- - - - - - - - *Vini liquorosi*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 84	*71/10*	- - - - - - - - *altri vini:*			
2204 21 84	*71/20*	- - - - - - - - - *con denominazione di origine:*			
2204 21 84	*71/80*	- - - - - - - - - - *Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 84	*72/80*	- - - - - - - - - - *Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 84	*73/80*	- - - - - - - - - - *Coteaux de Tebourba, Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Thibar, Mornag, grand cru Mornag*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 84	*79/80*	- - - - - - - - - - *altri*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 84	*80/80*	- - - - - - - - - *altri*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 84	*90/80*	- - - - - - - *altri*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

6	7	8	9	10	11
2204 21 81 00	17.9 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 82 00	17.9 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 83 10	17.9 Ecum/hlt	-	BG-K: 7.1 Ecum/hlt (09.7003) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 7.1 Ecum/hlt (09.7011) (TM104); RO-K: 7.1 Ecu/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 3.5 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; BCMS-K: 0 (09.1515); CY-K: 0 (09.1417) (TM060); DZ-K: 0 (09.1003); IL-K: 0 (09.1352); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 21 83 71	17.9 Ecum/hlt	-	-	0	DZ: 3.5 Ecum/hlt; DZ-K: 0 (09.1001) (TM041); DZ-K: 0 (09.1003)
2204 21 83 72	17.9 Ecum/hlt	-	-	0	MA: 3.5 Ecum/hlt; MA-K: 0 (09.1107) (TM041); MA-K: 0 (09.1131)
2204 21 83 73	17.9 Ecum/hlt	-	-	0	TN: 3.5 Ecum/hlt; TN-K: 0 (09.1205) (TM041); TN-K: 0 (09.1209)
2204 21 83 79	17.9 Ecum/hlt	-	BG-K: 7.1 Ecum/hlt (09.7003) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 7.1 Ecum/hlt (09.7011) (TM104); RO-K: 7.1 Ecu/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 3.5 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; MT: 4.4 Ecum/hlt; BCMS-K: 0 (09.1515); CY-K: 0 (09.1415); DZ-K: 0 (09.1003); IL-K: 0 (09.1352); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 21 83 80	17.9 Ecum/hlt	-	BG-K: 7.1 Ecum/hlt (09.7003) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 7.1 Ecum/hlt (09.7011) (TM104); RO-K: 7.1 Ecu/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 3.5 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; MT: 4.4 Ecum/hlt; BCMS-K: 0 (09.1515); CY-K: 0 (09.1415); DZ-K: 0 (09.1003); IL-K: 0 (09.1352); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 21 84 10	17.9 Ecum/hlt	-	BG-K: 7.1 Ecum/hlt (09.7003) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 7.1 Ecum/hlt (09.7011) (TM104); RO-K: 7.1 Ecum/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 3.5 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; BCMS-K: 0 (09.1515); CY-K: 0 (09.1417) (TM060); DZ-K: 0 (09.1003); IL-K: 0 (09.1352); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 21 84 71	17.9 Ecum/hlt	-	-	0	DZ: 3.5 Ecum/hlt; DZ-K: 0 (09.1001) (TM041); DZ-K: 0 (09.1003)
2204 21 84 72	17.9 Ecum/hlt	-	-	0	MA: 3.5 Ecum/hlt; MA-K: 0 (09.1107) (TM041); MA-K: 0 (09.1131)
2204 21 84 73	17.9 Ecum/hlt	-	-	0	TN: 3.5 Ecum/hlt; TN-K: 0 (09.1205) (TM041); TN-K: 0 (09.1209)
2204 21 84 79	17.9 Ecum/hlt	-	BG-K: 7.1 Ecum/hlt (09.7003) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 7.1 Ecum/hlt (09.7011) (TM104); RO-K: 7.1 Ecum/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 3.5 Ecum/hlt; LOMB: 0; MT: 4.4 Ecum/hlt; BCMS-K: 0 (09.1515); CY-K: 0 (09.1415); DZ-K: 0 (09.1003); IL-K: 0 (09.1352); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 21 84 80	17.9 Ecum/hlt	-	BG-K: 7.1 Ecum/hlt (09.7003) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 7.1 Ecum/hlt (09.7011) (TM104); RO-K: 7.1 Ecum/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 3.5 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; MT: 4.4 Ecum/hlt; BCMS-K: 0 (09.1515); CY-K: 0 (09.1415); DZ-K: 0 (09.1003); IL-K: 0 (09.1352); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 21 84 90	17.9 Ecum/hlt	-	-	0	LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
2204 21 87	00/10	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol:			
2204 21 87	00/80	– – – – – Vino di Marsala	l	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 88	00/80	– – – – – Vino di Samos e moscato di Lemnos	l	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 89	00/80	– – – – – Vino di Porto	l	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 91	00/80	– – – – – Vino di Madera e moscatello di Setúbal	l	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 92	00/80	– – – – – Vino di Xeres	l	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 93	00/80	– – – – – Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) (NC001)	l	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 94	00/80	– – – – – altri:			PRX-IQ (TM164); REX
2204 21 94	*10/10*	– – – – – – *di uve fresche:*			
2204 21 94	*10/80*	– – – – – – – *liquorosi*	l	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 94	*80/80*	– – – – – – – *altri vini*	l	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 94	*90/80*	– – – – – – *altri*	l	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 95	00/10	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:			
2204 21 95	00/80	– – – – – Vino di Porto	l	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 96	00/80	– – – – – Vini di Madera, di Xeres e moscatello de Setúbal	l	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 97	00/80	– – – – – Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) (NC001)	l	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 21 98	00/80	– – – – – altri:			PRX-IQ (TM164); REX
2204 21 98	*10/10*	– – – – – – *di uve fresche:*			
2204 21 98	*10/80*	– – – – – – – *liquorosi*	l	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 98	*80/80*	– – – – – – – *altri vini*	l	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 98	*90/80*	– – – – – – *altri*	l	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 99	00/80	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol:			PRX-IQ (TM164)
2204 21 99	*80/80*	– – – – – *di uve fresche*	l	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 21 99	*90/80*	– – – – – *altri*	l	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 29 00	**00/80**	**– – altri:**			
2204 29 10	00/80	– – – Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	l	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 29 12	00/10	– – – altri:			

6	7	8	9	10	11
2204 21 87 00	17.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 88 00	21.8 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 89 00	17.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 91 00	17.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 92 00	17.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 93 00	17.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 94 10	21.8 Ecum/hlt	-	BG-K: 8.7 Ecum/hlt (09.7003) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 8.7 Ecum/hlt (09.7011) (TM104); RO-K: 8.7 Ecum/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 4.3 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; MT: 5.4 Ecum/hlt; CY-K: 0 (09.1417) (TM060); DZ-K: 0 (09.1003); IL-K: 0 (09.1352); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 21 94 80	21.8 Ecum/hlt	-	BG-K: 8.7 Ecum/hlt (09.7003) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 8.7 Ecum/hlt (09.7011) (TM104); RO-K: 8.7 Ecum/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 4.3 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; MT: 5.4 Ecum/hlt; DZ-K: 0 (09.1003); IL-K: 0 (09.1352); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 21 94 90	21.8 Ecum/hlt	-	-	0	LOMB,TR: 0
2204 21 95 00	18.5 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 96 00	18.5 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 97 00	18.5 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 21 98 10	24.4 Ecum/hlt	-	BG-K: 9.7 Ecum/hlt (09.7003) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 9.7 Ecum/hlt (09.7011) (TM104); RO-K: 9.7 Ecum/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 4.8 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; MT: 6.1 Ecum/hlt; CY-K: 0 (09.1417) (TM060); DZ-K: 0 (09.1003); IL-K: 0 (09.1352); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 21 98 80	24.4 Ecum/hlt	-	BG-K: 9.7 Ecum/hlt (09.7003) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 9.7 Ecum/hlt (09.7011) (TM104); RO-K: 9.7 Ecum/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 4.8 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; MT: 6.1 Ecum/hlt; DZ-K: 0 (09.1003); IL-K: 0 (09.1352); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 21 98 90	24.4 Ecum/hlt	-	-	0	LOMB,TR: 0
2204 21 99 80	2.04 Ecum/% vol/hl	-	BG-K: 0.8 Ecu/% vol/hl (09.7003) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 0.8 Ecum/% vol/hl (09.7011) (TM104); RO-K: 0.8 Ecum/% vol/hl (09.7013) (TM104)	0	MGB: 0.4 Ecum/% vol/hl; LOMB,TR: 0; DZ-K: 0 (09.1003); IL-K: 0 (09.1352); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 21 99 90	2.04 Ecum/% vol/hl	-	-	0	LOMB,TR: 0
2204 29 10 00	37.3 Ecum/hlt	-	-	0	MGB: 7.4 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; DZ-K: 0 (09.1003); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)

1	2	3	4	5a	5b
2204 29 12	00/20	- - - - con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:			
2204 29 12	00/30	- - - - - Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.):			
2204 29 12	00/40	- - - - - - Vini bianchi:			
2204 29 12	00/80	- - - - - - - Bordeaux	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 29 13	00/80	- - - - - - - Bourgogne	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 29 17	00/80	- - - - - - - Val de Loire (Valle della Loira)	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 29 18	00/80	- - - - - - - altri	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 29 42	00/10	- - - - - - altri:			
2204 29 42	00/80	- - - - - - - Bordeaux	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 29 43	00/80	- - - - - - - Bourgogne	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 29 44	00/80	- - - - - - - Beaujolais	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 29 46	00/80	- - - - - - - Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 29 47	00/80	- - - - - - - Languedoc-Roussillon	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 29 48	00/80	- - - - - - - Val de Loire (Valle della Loira)	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 29 58	00/80	- - - - - - - altri	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 29 62	00/10	- - - - - altri:			
2204 29 62	00/20	- - - - - - Vini bianchi:			
2204 29 62	00/80	- - - - - - - Sicilia	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
2204 29 64	00/80	- - - - - - - Veneto	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
2204 29 65	00/80	- - - - - - - altri	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
2204 29 71	00/10	- - - - - - altri:			
2204 29 71	00/80	- - - - - - - Puglia	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
2204 29 72	00/80	- - - - - - - Sicilia	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
2204 29 75	00/80	- - - - - - - altri:			PRX-IQ (TM164); REX
2204 29 75	*80/80*	- - - - - - - - *di uve fresche*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 29 75	*90/80*	- - - - - - - - *altri*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 29 81	00/10	- - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:			
2204 29 81	00/20	- - - - - Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.):			
2204 29 81	00/80	- - - - - - Vini bianchi	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 29 82	00/80	- - - - - - altri	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
2204 29 12 00	11.6 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 29 13 00	11.6 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 29 17 00	11.6 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 29 18 00	11.6 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 29 42 00	11.6 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 29 43 00	11.6 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 29 44 00	11.6 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 29 46 00	11.6 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 29 47 00	11.6 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 29 48 00	11.6 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 29 58 00	11.6 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 29 62 00	11.6 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 29 64 00	11.6 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 29 65 00	11.6 Ecum/hlt	-	BG-K: 4.6 Ecum/hlt (09.7005) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 4.6 Ecum/hlt (09.7007) (TM104); RO-K: 4.6 Ecum/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 2.3 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; BCMS-K: 0 (09.1515); CY-K: 0 (09.1423); DZ-K: 0 (09.1003); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 29 71 00	11.6 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 29 72 00	11.6 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 29 75 80	11.6 Ecum/hlt	-	BG-K: 4.6 Ecum/hlt (09.7005) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 4.6 Ecum/hlt (09.7007) (TM104); RO-K: 4.6 Ecum/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 2.3 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; BCMS-K: 0 (09.1515); CY-K: 0 (09.1423); DZ-K: 0 (09.1003); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 29 75 90	11.6 Ecum/hlt	-	-	0	LOMB,TR: 0
2204 29 81 00	14.1 Ecum/hlt	-	-	0	-

1	2	3	4	5a	5b
2204 29 83	00/10	– – – – – altri:			
2204 29 83	00/80	– – – – – – Vini bianchi:			PRX-IQ (TM164); REX
2204 29 83	*10/80*	– – – – – – – *Vini liquorosi*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 29 83	*80/80*	– – – – – – – *altri vini*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 29 84	00/80	– – – – – – altri:			PRX-IQ (TM164); REX
2204 29 84	*10/10*	– – – – – – – *di uve fresche:*			
2204 29 84	*10/80*	– – – – – – – – *Vini liquorosi*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 29 84	*80/80*	– – – – – – – – *altri vini*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 29 84	*90/80*	– – – – – – – *altri*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 29 87	00/10	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol:			
2204 29 87	00/80	– – – – – Vino di Marsala	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 29 88	00/80	– – – – – Vino di Samos e moscato di Lemnos	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 29 89	00/80	– – – – – Vino de Porto	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 29 91	00/80	– – – – – Vino di Madera e moscatello di Setúbal	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 29 92	00/80	– – – – – Vino di Xeres	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 29 93	00/80	– – – – – Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) (NC001)	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 29 94	00/80	– – – – – altri:			PRX-IQ (TM164); REX
2204 29 94	*10/10*	– – – – – – *di uve fresche:*			
2204 29 94	*10/80*	– – – – – – – *Vini liquorosi*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 29 94	*80/80*	– – – – – – – *altri vini*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 29 94	*90/80*	– – – – – – *altri*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 29 95	00/10	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:			
2204 29 95	00/80	– – – – – Vino di Porto	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 29 96	00/80	– – – – – Vini di Madera, di Xeres e moscatello de Setúbal	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 29 97	00/80	– – – – – Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) (NC001)	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 29 98	00/80	– – – – – altri:			PRX-IQ (TM164); REX
2204 29 98	*10/10*	– – – – – – *di uve fresche:*			

6	7	8	9	10	11
2204 29 83 10	14.1 Ecum/hlt	-	BG-K: 5.6 Ecum/hlt (09.7005) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); RO-K: 5.6 Ecum/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 2.8 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; BCMS-K: 0 (09.1515); CY-K: 0 (09.1417) (TM060); DZ-K: 0 (09.1003); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 29 83 80	14.1 Ecum/hlt	-	BG-K: 5.6 Ecum/hlt (09.7005) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 5.6 Ecum/hlt (09.7007) (TM104); RO-K: 5.6 Ecum/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 2.8 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; BCMS-K: 0 (09.1515); CY-K: 0 (09.1423); DZ-K: 0 (09.1003); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 29 84 10	14.1 Ecum/hlt	-	BG-K: 5.6 Ecum/hlt (09.7005) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 5.6 Ecum/hlt (09.7007) (TM104); RO-K: 5.6 Ecum/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 2.8 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; BCMS-K: 0 (09.1515); CY-K: 0 (09.1417) (TM060); DZ-K: 0 (09.1003); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 29 84 80	14.1 Ecum/hlt	-	BG-K: 5.6 Ecum/hlt (09.7005) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 5.6 Ecum/hlt (09.7007) (TM104); RO-K: 5.6 Ecum/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 2.8 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; BCMS-K: 0 (09.1515); CY-K: 0 (09.1423); DZ-K: 0 (09.1003); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 29 84 90	14.1 Ecum/hlt	-	-	0	LOMB,TR: 0
2204 29 87 00	17.9 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 29 88 00	17.9 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 29 89 00	14.1 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 29 91 00	14.1 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 29 92 00	14.1 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 29 93 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 29 94 10	17.9 Ecum/hlt	-	BG-K: 7.1 Ecum/hlt (09.7005) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 7.1 Ecum/hlt (09.7007) (TM104); RO-K: 7.1 Ecum/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 3.5 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; CY-K: 0 (09.1417) (TM060); DZ-K: 0 (09.1003); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 29 94 80	17.9 Ecum/hlt	-	BG-K: 7.1 Ecum/hlt (09.7005) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 7.1 Ecum/hlt (09.7007) (TM104); RO-K: 7.1 Ecum/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 3.5 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; DZ-K: 0 (09.1003); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 29 94 90	17.9 Ecum/hlt	-	-	0	LOMB,TR: 0
2204 29 95 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 29 96 00	15.3 Ecum/hlt	-	-	0	-
2204 29 97 00	16.6 Ecum/hlt	-	-	0	-

1	2	3	4	5a	5b
2204 29 98	*10/80*	*- - - - - - - Vini liquorosi*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 29 98	*80/80*	*- - - - - - - altri vini*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 29 98	*90/80*	*- - - - - - altri*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 29 99	00/80	- - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol:			PRX-IQ (TM164)
2204 29 99	*80/80*	*- - - - - di uve fresche*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 29 99	*90/80*	*- - - - - altri*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 00	**00/80**	**- altri mosti di uva:**			
2204 30 10	00/80	- - parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2204 30 92	00/10	- - altri:			
2204 30 92	00/20	- - - con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol:			
2204 30 92	00/80	- - - - concentrati:			PRX-IQ (TM164); REX
2204 30 92	*11/10*	*- - - - - dal 1 gennaio al 31 agosto:*			
2204 30 92	*11/20*	*- - - - - - con un prezzo d'entrata, per hl:*			
2204 30 92	*11/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 236,9 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 92	*12/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 232,2 ECU ma infeirore a 236,9 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 92	*13/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 227,4 ECU ma inferiore a 232,2 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 92	*14/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 222,7 ECU ma inferiore a 227,4 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 92	*15/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 217,9 ECU ma inferiore a 222,7 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 92	*16/80*	*- - - - - - - inferiore a 217,9 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 92	*51/10*	*- - - - - dal 1 settembre al 31 dicembre:*			
2204 30 92	*51/20*	*- - - - - - con un prezzo d'entrata, per hl:*			
2204 30 92	*51/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 231,4 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 92	*52/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 226,8 ECU ma infeirore a 231,4 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 92	*53/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 222,1 ECU ma inferiore a 226,8 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

6	7	8	9	10	11
2204 29 98 10	24.4 Ecum/hlt	-	BG-K: 9.7 Ecum/hlt (09.7005) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 9.7 Ecum/hlt (09.7007) (TM104); RO-K: 9.7 Ecum/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 4.8 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; CY-K: 0 (09.1417) (TM060); DZ-K: 0 (09.1003); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 29 98 80	24.4 Ecum/hlt	-	BG-K: 9.7 Ecum/hlt (09.7005) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 9.7 Ecum/hlt (09.7007) (TM104); RO-K: 9.7 Ecum/hlt (09.7013) (TM104)	0	MGB: 4.8 Ecum/hlt; LOMB,TR: 0; DZ-K: 0 (09.1003); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 29 98 90	24.4 Ecum/hlt	-	-	0	LOMB,TR: 0
2204 29 99 80	2.04 Ecum/% vol/hl	-	BG-K: 0.8 Ecum/% vol/hl (09.7005) (TM104); CZ-K: 0 (09.5609); HU-K: 0.8 Ecum/% vol/hl (09.7007) (TM104); RO-K: 0.8 Ecum/% vol/hl (09.7013) (TM104)	0	MGB: 0.4 Ecum/% vol/hl; LOMB,TR: 0; DZ-K: 0 (09.1003); MA-K: 0 (09.1131); TN-K: 0 (09.1209)
2204 29 99 90	2.04 Ecum/% vol/hl	-	-	0	LOMB,TR: 0
2204 30 10 00	37.3	-	-	0	LOMB,TR: 0
2204 30 92 11	27.1 + 24.8 Ecum/100 kg/net	C,E: 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; CY-K: 0 + 24.8 Ecum/100 kg/net (09.1421)
2204 30 92 12	27.1 + 4.7 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	C,E: 4.7 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 4.7 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; CY-K: 0 + 4.7 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net (09.1421)
2204 30 92 13	27.1 + 9.5 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	C,E: 9.5 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 9.5 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; CY-K: 0 + 9.5 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net (09.1421)
2204 30 92 14	27.1 + 14.2 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	C,E: 14.2 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 14.2 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; CY-K: 0 + 14.2 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net (09.1421)
2204 30 92 15	27.1 + 19 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	C,E: 19 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 19 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; CY-K: 0 + 19 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net (09.1421)
2204 30 92 16	27.1 + 158.5 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	C,E: 158.5 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 158.5 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; CY-K: 0 + 158.5 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net (09.1421)
2204 30 92 51	26.1 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; CY-K: 0 + 24 Ecum/100 kg/net (09.1421)
2204 30 92 52	26.1 + 4.6 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 4.6 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 4.6 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; CY-K: 0 + 4.6 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net (09.1421)
2204 30 92 53	26.1 + 9.3 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 9.3 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 9.3 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; CY-K: 0 + 9.3 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net (09.1421)

1	2	3	4	5a	5b
2204 30 92	*54/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 217,5 ECU ma inferiore a 222,1 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 92	*55/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 212,9 ECU ma inferiore a 217,5 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 92	*56/80*	*– – – – – – – inferiore a 212,9 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 94	00/80	– – – – altri:			PRX-IQ (TM164); REX
2204 30 94	*11/10*	*– – – – – dal 1 gennaio al 31 agosto:*			
2204 30 94	*11/20*	*– – – – – – con un prezzo d'entrata, per hl:*			
2204 30 94	*11/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 48,4 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 94	*12/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 47,4 ECU ma inferiore a 48,4 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 94	*13/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 46,5 ECU ma inferiore a 47,4 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 94	*14/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 45,5 ECU ma inferiore a 46,5 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 94	*15/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 44,5 ECU ma inferiore a 45,5 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 94	*16/80*	*– – – – – – – inferiore a 44,5 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 94	*51/10*	*– – – – – dal 1 settembre al 31 dicembre:*			
2204 30 94	*51/20*	*– – – – – – con un prezzo d'entrata, per hl:*			
2204 30 94	*51/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 47,1 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 94	*52/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 46,2 ECU ma inferiore a 47,1 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 94	*53/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 45,2 ECU ma inferiore a 46,2 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 94	*54/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 44,3 ECU ma inferiore a 45,2 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 94	*55/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 43,3 ECU ma inferiore a 44,3 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 94	*56/80*	*– – – – – – – inferiore a 43,3 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 96	00/10	– – – altri:			
2204 30 96	00/80	– – – – concentrati:			PRX-IQ (TM164); REX
2204 30 96	*11/10*	*– – – – – dal 1 gennaio al 31 agosto:*			
2204 30 96	*11/20*	*– – – – – – con un prezzo d'entrata, per hl:*			
2204 30 96	*11/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 237,4 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 96	*12/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 232,7 ECU ma inferiore a 237,4 Ecu*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 96	*13/80*	*– – – – – – – uguale o superiore a 227,9 ECU ma inferiore a 232,7 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

6	7	8	9	10	11
2204 30 92 54	26.1 + 13.9 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 13.9 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 13.9 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; CY-K: 0 + 13.9 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net (09.1421)
2204 30 92 55	26.1 + 18.5 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 18.5 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 18.5 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; CY-K: 0 + 18.5 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net (09.1421)
2204 30 92 56	26.1 + 153 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 153 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 153 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0; CY-K: 0 + 153 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net (09.1421)
2204 30 94 11	27.1 + 24.8 Ecum/100 kg/net	C,E: 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 94 12	27.1 + 1 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	C,E: 1 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 1 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 94 13	27.1 + 1.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	C,E: 1.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 1.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 94 14	27.1 + 2.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	C,E: 2.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 2.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 94 15	27.1 + 3.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	C,E: 3.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 3.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 94 16	27.1 + 32.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	C,E: 32.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 32.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 94 51	26.1 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 94 52	26.1 + 0.9 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 0.9 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0.9 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 94 53	26.1 + 1.9 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 1.9 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 1.9 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 94 54	26.1 + 2.8 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 2.8 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 2.8 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 94 55	26.1 + 3.8 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 3.8 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 3.8 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 94 56	26.1 + 31.7 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 31.7 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 31.7 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 96 11	48.3 + 24.8 Ecum/100 kg/net	C,E: 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 96 12	48.3 + 4.7 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	C,E: 4.7 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 4.7 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 96 13	48.3 + 9.5 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	C,E: 9.5 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 9.5 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
2204 30 96	*14/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 223,2 ECU ma inferiore a 227,9 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 96	*15/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 218,4 ECU ma inferiore a 223,2 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 96	*16/80*	*- - - - - - - inferiore a 218,4 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 96	*51/10*	*- - - - - dal 1 settembre al 31 dicembre:*			
2204 30 96	*51/20*	*- - - - - - con un prezzo d'entrata, per hl:*			
2204 30 96	*51/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 232,4 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 96	*52/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 227,8 ECU ma inferiore a 232,4 Ecu*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 96	*53/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 223,1 ECU ma inferiore a 227,8 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 96	*54/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 218,5 ECU ma inferiore a 223,1 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 96	*55/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 213,8 ECU ma inferiore a 218,5 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 96	*56/80*	*- - - - - - - inferiore a 213,8 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 98	00/80	- - - - altri:			PRX-IQ (TM164); REX
2204 30 98	*11/10*	*- - - - - dal 1 gennaio al 31 agosto:*			
2204 30 98	*11/20*	*- - - - - - con un prezzo d'entrata, per hl:*			
2204 30 98	*11/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 48,4 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 98	*12/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 47,4 ECU ma inferiore a 48,4 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 98	*13/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 46,5 ECU ma inferiore a 47,4 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 98	*14/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 45,5 ECU ma inferiore a 46,5 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 98	*15/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 44,5 ECU ma inferiore a 45,5 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 98	*16/80*	*- - - - - - - inferiore a 44,5 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 98	*51/10*	*- - - - - dal 1 settembre al 31 dicembre:*			
2204 30 98	*51/20*	*- - - - - - con un prezzo d'entrata, per hl:*			
2204 30 98	*51/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 47,1 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 98	*52/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 46,2 ECU ma inferiore a 47,1 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 98	*53/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 45,2 ECU ma inferiore a 46,2 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 98	*54/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 44,3 ECU ma inferiore a 45,2 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 98	*55/80*	*- - - - - - - uguale o superiore a 43,3 ECU ma inferiore a 44,3 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2204 30 98	*56/80*	*- - - - - - - inferiore a 43,3 ECU*	1	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

6	7	8	9	10	11
2204 30 96 14	48.3 + 14.2 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	C,E: 14.2 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 14.2 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 96 15	48.3 + 19 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	C,E: 19 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 19 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 96 16	48.3 + 146 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	C,E: 146 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 146 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 96 51	46.7 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 96 52	46.7 + 4.6 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 4.6 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 4.6 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 96 53	46.7 + 9.3 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 9.3 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 9.3 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 96 54	46.7 + 13.9 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 13.9 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 13.9 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 96 55	46.7 + 18.6 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 18.6 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 18.6 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 96 56	46.7 + 141 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 141 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 141 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 98 11	48.3 + 24.8 Ecum/100 kg/net	C,E: 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 98 12	48.3 + 1 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	C,E: 1 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 1 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 98 13	48.3 + 1.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	C,E: 1.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 1.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 98 14	48.3 + 2.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	C,E: 2.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 2.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 98 15	48.3 + 3.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	C,E: 3.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 3.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 98 16	48.3 + 32.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	C,E: 32.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 32.9 Ecum/hlt + 24.8 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 98 51	46.7 + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 98 52	46.7 + 0.9 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 0.9 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 0.9 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 98 53	46.7 + 1.9 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 1.9 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 1.9 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 98 54	46.7 + 2.8 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 2.8 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 2.8 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 98 55	46.7 + 3.8 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 3.8 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 3.8 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0
2204 30 98 56	46.7 + 31.7 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	C,E: 31.7 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net	-	0	LOMA,TR: 31.7 Ecum/hlt + 24 Ecum/100 kg/net; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
2205 00 00	**00/80**	**Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:**			
2205 10 00	**00/80**	**– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:**			
2205 10 10	00/80	– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	1	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2205 10 90	00/80	– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	1	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2205 90 00	**00/80**	**– altri:**			
2205 90 10	00/80	– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	1	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2205 90 90	00/80	– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	1	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2206 00 00	**00/80**	**Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:**			
2206 00 10	00/80	– Vinello	1	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2206 00 31	00/10	– altri:			
2206 00 31	00/20	– – spumanti:			
2206 00 31	00/80	– – – Sidro e sidro di pere	1	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2206 00 39	00/80	– – – altri	1	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2206 00 51	00/10	– – non spumanti, presentati in recipienti di capacità:			
2206 00 51	00/20	– – – inferiore o uguale a 2 litri:			
2206 00 51	00/80	– – – – Sidro e sidro di pere	1	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2206 00 59	00/80	– – – – altri	1	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2206 00 81	00/10	– – – superiore a 2 litri:			
2206 00 81	00/80	– – – – Sidro e sidro di pere	1	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2206 00 89	00/80	– – – – altri	1	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2207 00 00	**00/80**	**Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:**			
2207 10 00	**00/80**	**– Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol:**			PRX-IQ (TM164)
2207 10 00	*10/80*	*– – ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE*	1	PRO-IQ (TM163)	
2207 10 00	*90/80*	*– – altro*	1	PRO-IQ (TM163)	
2207 20 00	**00/80**	**– Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:**			PRX-IQ (TM164)
2207 20 00	*10/80*	*– – ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE*	1	PRO-IQ (TM163)	
2207 20 00	*90/80*	*– – altro*	1	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
2205 10 10 00	15 Ecum/hlt	C: 0	BG: 7 Ecum/hlt; AELE,CZ,PL,SK: 0; HU-K: 0 (09.5255)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2205 10 90 00	1.2 Ecum/% vol/hl + 8.8 Ecum/hlt	C: 0	AELE,BG,CZ,PL,SK: 0; HU-K: 0 (09.5255)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2205 90 10 00	12.3 Ecum/hlt	C: 0	BG: 4.4 Ecum/hlt; AELE,CZ,SK: 0; HU-K: 0 (09.5255)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2205 90 90 00	1.2 Ecum/% vol/hl	C: 0	AELE,BG,CZ,SK: 0; HU-K: 0 (09.5255)	0	CY,FO,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2206 00 10 00	1.5 Ecum/% vol/hl MIN 8.4 Ecum/hlt	-	-	0	LOMB,TR: 0
2206 00 31 00	26.4 Ecum/hlt	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2206 00 39 00	26.4 Ecum/hlt	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2206 00 51 00	10.6 Ecum/hlt	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2206 00 59 00	10.6 Ecum/hlt	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2206 00 81 00	7.92 Ecum/hlt	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2206 00 89 00	7.92 Ecum/hlt	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2207 10 00 10	26.4 Ecum/hlt	C: 0	NO-K: 0 (09.0771)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2207 10 00 90	26.4 Ecum/hlt	C: 0	NO-K: 0 (09.0771)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2207 20 00 10	14.1 Ecum/hlt	C: 0	NO-K: 0 (09.0772)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2207 20 00 90	14.1 Ecum/hlt	C: 0	NO-K: 0 (09.0772)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0

1	2	3	4	5a	5b
2208 00 00	**00/80**	**Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:**			
2208 20 00	**00/80**	**- Acquaviti di vino o di vinacce:**			
2208 20 12	00/10	- - presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:			
2208 20 12	00/80	- - - Cognac	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 20 14	00/80	- - - Armagnac	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 20 26	00/80	- - - Grappa	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 20 27	00/80	- - - Brandy de Jerez	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 20 29	00/80	- - - altri	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 20 40	00/10	- - presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri:			
2208 20 40	00/80	- - - Distillato greggio	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 20 62	00/10	- - - altri:			
2208 20 62	00/80	- - - - Cognac	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 20 64	00/80	- - - - Armagnac	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 20 86	00/80	- - - - Grappa	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 20 87	00/80	- - - - Brandy de Jerez	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 20 89	00/80	- - - - altri	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 30 00	**00/80**	**- Whisky:**			
2208 30 11	00/10	- - Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:			
2208 30 11	00/80	- - - inferiore o uguale a 2 litri (NC001)	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 30 19	00/80	- - - superiore a 2 litri (NC001)	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 30 32	00/10	- - Whisky detto «Scotch»:			
2208 30 32	00/20	- - - Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:			
2208 30 32	00/80	- - - - inferiore o uguale a 2 litri	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 30 38	00/80	- - - - superiore a 2 litri	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 30 52	00/10	- - - Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:			
2208 30 52	00/80	- - - - inferiore o uguale a 2 litri	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 30 58	00/80	- - - - superiore a 2 litri	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
2208 20 12 00	1.28 Ecum/% vol/hl + 8 Ecum/hlt	C,E: 0	CZ,SK: 0.88 Ecum/% vol/hl + 5.6 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 20 14 00	1.28 Ecum/% vol/hl + 8 Ecum/hlt	C,E: 0	CZ,SK: 0.88 Ecum/% vol/hl + 5.6 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 20 26 00	1.28 Ecum/% vol/hl + 8 Ecum/hlt	C,E: 0	CZ,SK: 0.88 Ecum/% vol/hl + 5.6 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 20 27 00	1.28 Ecum/% vol/hl + 8 Ecum/hlt	C,E: 0	CZ,SK: 0.88 Ecum/% vol/hl + 5.6 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 20 29 00	1.28 Ecum/% vol/hl + 8 Ecum/hlt	C,E: 0	CZ,SK: 0.88 Ecum/% vol/hl + 5.6 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 20 40 00	1.28 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	CZ,SK: 0.88 Ecum/% vol/hl; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 20 62 00	1.28 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	CZ,SK: 0.88 Ecum/% vol/hl; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 20 64 00	1.28 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	CZ,SK: 0.88 Ecum/% vol/hl; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 20 86 00	1.28 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	CZ,SK: 0.88 Ecum/% vol/hl; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 20 87 00	1.28 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	CZ,SK: 0.88 Ecum/% vol/hl; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 20 89 00	1.28 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	CZ,SK: 0.88 Ecum/% vol/hl; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 30 11 00	0.2 Ecum/% vol/hl + 1.5 Ecum/hlt	C,E: 0	CZ,SK: 0.05 Ecum/% vol/hl + 0.5 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 30 19 00	0.2 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	CZ,SK: 0.05 Ecum/% vol/hl; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 30 32 00	0.32 Ecum/% vol/hl + 2.4 Ecum/hlt	C,E: 0	CZ,SK: 0.24 Ecum/% vol/hl + 1.68 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 30 38 00	0.32 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	CZ,SK: 0.24 Ecum/% vol/hl; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 30 52 00	0.32 Ecum/% vol/hl + 2.4 Ecum/hlt	C,E: 0	CZ,SK: 0.24 Ecum/% vol/hl + 1.68 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 30 58 00	0.32 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	CZ,SK: 0.24 Ecum/% vol/hl; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0

1	2	3	4	5a	5b
2208 30 72	00/10	– – – altri, presentati in recipienti di capacità:			
2208 30 72	00/80	– – – – inferiore o uguale a 2 litri	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 30 78	00/80	– – – – superiore a 2 litri	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 30 82	00/10	– – altri, presentati in recipienti di capacità:			
2208 30 82	00/80	– – – inferiore o uguale a 2 litri	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 30 88	00/80	– – – superiore a 2 litri	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 40 00	**00/80**	**– Rum e tafia:**			
2208 40 10	00/80	– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:			PRX-IQ (TM164)
2208 40 10	*10/80*	– – – *Rum avente tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico pari o superiore a 225 g per ettolitro di alcol puro con una tolleranza del 10%*	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	
2208 40 10	*90/80*	– – – *altri*	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	
2208 40 90	00/80	– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:			PRX-IQ (TM164)
2208 40 90	*10/80*	– – – *Rum avente tenore de sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico pari o superiore a 225 g per ettolitro di alcol puro con una tolleranza del 10%*	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	
2208 40 90	*90/80*	– – – *altri*	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	
2208 50 00	**00/80**	**– Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):**			
2208 50 11	00/10	– – Gin, presentato in recipienti di capacità:			
2208 50 11	00/80	– – – inferiore o uguale a 2 litri	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 50 19	00/80	– – – superiore a 2 litri	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 50 91	00/10	– – Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:			
2208 50 91	00/80	– – – inferiore o uguale a 2 litri	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 50 99	00/80	– – – superiore a 2 litri	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 60 00	**00/80**	**– Vodka:**			
2208 60 11	00/10	– – con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità:			
2208 60 11	00/80	– – – inferiore o uguale a 2 litri	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 60 19	00/80	– – – superiore a 2 litri	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 60 91	00/10	– – con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità:			
2208 60 91	00/80	– – – inferiore o uguale a 2 litri	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 60 99	00/80	– – – superiore a 2 litri	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
2208 30 72 00	0.32 Ecum/% vol/hl + 2.4 Ecum/hlt	C,E: 0	CZ,SK: 0.24 Ecum/% vol/hl + 1.68 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 30 78 00	0.32 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	CZ,SK: 0.24 Ecum/% vol/hl; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 30 82 00	0.32 Ecum/% vol/hl + 2.4 Ecum/hlt	C,E: 0	CZ,SK: 0.24 Ecum/% vol/hl + 1.68 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 30 88 00	0.32 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	CZ,SK: 0.24 Ecum/% vol/hl; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 40 10 10	0.9 Ecum/% vol/hl + 4.4 Ecum/hlt	E: 0	CZ,SK: 0.61 Ecum/% vol/hl + 3.08 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0; LOMA-K: 0 (09.1617)
2208 40 10 90	0.9 Ecum/% vol/hl + 4.4 Ecum/hlt	E: 0	CZ,SK: 0.61 Ecum/% vol/hl + 3.08 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 40 90 10	0.9 Ecum/% vol/hl	-	CZ,SK: 0.61 Ecum/% vol/hl; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0; LOMA-K: 0 (09.1617)
2208 40 90 90	0.9 Ecum/% vol/hl	-	CZ,SK: 0.61 Ecum/% vol/hl; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 50 11 00	0.9 Ecum/% vol/hl + 4.4 Ecum/hlt	C,E: 0	CZ,SK: 0.61 Ecum/% vol/hl + 3.08 Ecum/hlt	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 50 19 00	0.9 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	CZ,SK: 0.61 Ecum/% vol/hl	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 50 91 00	1.4 Ecum/% vol/hl + 8.8 Ecum/hlt	C,E: 0	CZ,SK: 0.96 Ecum/% vol/hl + 6.16 Ecum/hlt	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 50 99 00	1.4 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	CZ,SK: 0.96 Ecum/% vol/hl	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 60 11 00	1.1 Ecum/% vol/hl + 4.4 Ecum/hlt	C,E: 0	CZ,SK: 0.78 Ecum/% vol/hl + 3.08 Ecum/hlt; EE,LT,LV: 0.9 Ecum/% vol/hl + 3.5 Ecum/hlt; EE-K: 0.85 Ecum/% vol/hl + 3.3 Ecum/hlt (09.6525); LT, LV-K: 0.85 Ecu/% vol/hl + 3.3 Ecu/hlt (09.6525)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 60 19 00	1.1 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	CZ,SK: 0.78 Ecum/% vol/hl	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 60 91 00	1.4 Ecum/% vol/hl + 8.8 Ecum/hlt	C,E: 0	CZ,SK: 0.96 Ecum/% vol/hl + 6.16 Ecum/hlt	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 60 99 00	1.4 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	CZ,SK: 0.96 Ecum/% vol/hl	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0

1	2	3	4	5a	5b
2208 70 00	**00/80**	**– Liquori:**			
2208 70 10	00/80	– – presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:			PRX-IQ (TM164)
2208 70 10	*11/10*	*– – – contenenti uova o giallo d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito):*			
2208 70 10	*11/80*	*– – – – aventi tenore, in peso, di zueeheri addizionati superiore a 5 %*	1 alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	
2208 70 10	*19/80*	*– – – – altre*	1 alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	
2208 70 10	*90/80*	*– – – altre*	1 alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	
2208 70 90	00/80	– – presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri:			PRX-IQ (TM164)
2208 70 90	*11/10*	*– – – contenenti uova o giallo d'uova e/o zucchero (saccarosio o zuchero invertito):*			
2208 70 90	*11/80*	*– – – – aventi tenore, in peso, di zueeheri addizionati superiore a 5 %*	1 alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	
2208 70 90	*19/80*	*– – – – altre*	1 alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	
2208 70 90	*90/80*	*– – – altre*	1 alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	
2208 90 00	**00/80**	**– altri:**			
2208 90 11	00/10	– – Arak, presentato in recipienti di capacità:			
2208 90 11	00/80	– – – inferiore o uguale a 2 litri	1 alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 90 19	00/80	– – – superiore a 2 litri	1 alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 90 33	00/10	– – Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità:			
2208 90 33	00/80	– – – inferiore o uguale a 2 litri:			PRX-IQ (TM164)
2208 90 33	*10/80*	*– – – – di prugne, denominate «Sljivovica»*	1 alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	
2208 90 33	*90/80*	*– – – – altre*	1 alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	
2208 90 38	00/80	– – – superiore a 2 litri	1 alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 90 41	00/10	– – altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:			
2208 90 41	00/20	– – – inferiore o uguale a 2 litri:			
2208 90 41	00/80	– – – – Ouzo	1 alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
2208 70 10 11	1.4 Ecum/% vol/hl + 8.8 Ecum/hlt	C,E: 0	AELE: 1 Ecum/% vol/hl + 6 Ecum/hlt; CZ,SK: 0.96 Ecum/% vol/hl + 6.16 Ecum/hlt; EE,LV: 1.1 Ecum/% vol/hl + 7 Ecum/hlt; EE-K: 1 Ecum/% vol/hl + 6.6 Ecum/hlt (09.6529); LV-K: 1 Ecu/% vol/hl + 6.6 Ecu/hlt (09.6529)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0; FO: 1 Ecum/% vol/hl + 6 Ecum/hlt
2208 70 10 19	1.4 Ecum/% vol/hl + 8.8 Ecum/hlt	C,E: 0	CH,LI: 1 Ecum/% vol/hl + 6 Ecum/hlt; CZ,SK: 0.96 Ecum/% vol/hl + 6.16 Ecum/hlt; EE,LV: 1.1 Ecum/% vol/hl + 7 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI); EE-K: 1 Ecum/% vol/hl + 6.6 Ecum/hlt (09.6529); LV-K: 1 Ecu/% vol/hl + 6.6 Ecu/hlt (09.6529)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0; FO: 1 Ecum/% vol/hl + 6 Ecum/hlt
2208 70 10 90	1.4 Ecum/% vol/hl + 8.8 Ecum/hlt	C,E: 0	CZ,SK: 0.96 Ecum/% vol/hl + 6.16 Ecum/hlt; EE,LV: 1.1 Ecum/% vol/hl + 7 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI); EE-K: 1 Ecum/% vol/hl + 6.6 Ecum/hlt (09.6529); LV-K: 1 Ecu/% vol/hl + 6.6 Ecu/hlt (09.6529)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 70 90 11	1.4 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	AELE: 1 Ecum/% vol/hl; CZ,SK: 0.96 Ecum/% vol/hl	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0; FO: 1 Ecum/% vol/hl
2208 70 90 19	1.4 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	CH,LI: 1 Ecum/% vol/hl; CZ,SK: 0.96 Ecum/% vol/hl; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0; FO: 1 Ecum/% vol/hl
2208 70 90 90	1.4 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	CZ,SK: 0.96 Ecum/% vol/hl; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 90 11 00	0.9 Ecum/% vol/hl + 4.4 Ecum/hlt	-	CZ,SK: 0.61 Ecum/% vol/hl + 3.08 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 90 19 00	0.9 Ecum/% vol/hl	-	CZ,SK: 0.61 Ecum/% vol/hl; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 90 33 10	1.04 Ecum/% vol/hl + 4 Ecum/hlt	C,E: 0	CZ,SK: 0.72 Ecum/% vol/hl + 2.8 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0; BCMS-K: 0 (09.1503) (TM039)
2208 90 33 90	1.04 Ecum/% vol/hl + 4 Ecum/hlt	C,E: 0	CZ,SK: 0.72 Ecum/% vol/hl + 2.8 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 90 38 00	1.1 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	CZ,SK: 0.78 Ecum/% vol/hl; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 90 41 00	1.4 Ecum/% vol/hl + 8.8 Ecum/hlt	C,E: 0	CZ,SK: 0.96 Ecum/% vol/hl + 6.16 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0

1	2	3	4	5a	5b
2208 90 45	00/10	– – – – altri:			
2208 90 45	00/20	– – – – – Acquaviti:			
2208 90 45	00/30	– – – – – – di frutta:			
2208 90 45	00/80	– – – – – – – Calvados	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 90 48	00/80	– – – – – – – altre:			PRX-IQ (TM164)
2208 90 48	*10/80*	– – – – – – – – *Pisco e Singani*	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	
2208 90 48	*90/80*	– – – – – – – – *altre*	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	
2208 90 52	00/10	– – – – – – altre:			
2208 90 52	00/80	– – – – – – – Korn	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 90 57	00/80	– – – – – – – altre:			PRX-IQ (TM164)
2208 90 57	*10/80*	– – – – – – – – *Tequila*	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	
2208 90 57	*20/80*	– – – – – – – – *Acquavite*	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	
2208 90 57	*90/80*	– – – – – – – – *altre*	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	
2208 90 69	00/80	– – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione:			PRX-IQ (TM164)
2208 90 69	*10/80*	– – – – – – *contenenti uova o giallo d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)*	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	
2208 90 69	*90/80*	– – – – – – *altre*	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	
2208 90 71	00/10	– – – superiore a 2 litri:			
2208 90 71	00/20	– – – – Acquaviti:			
2208 90 71	00/80	– – – – – di frutta	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2208 90 74	00/80	– – – – – altre:			PRX-IQ (TM164)
2208 90 74	*20/80*	– – – – – – *Aquavite*	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	
2208 90 74	*90/80*	– – – – – – *altre*	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	
2208 90 78	00/80	– – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione:			PRX-IQ (TM164)
2208 90 78	*10/80*	– – – – – *contenenti uova o giallo d'uova e/o zucchero (saccarosio o zuchero invertito)*	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	
2208 90 78	*90/80*	– – – – – *altri*	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	

6	7	8	9	10	11
2208 90 45 00	1.28 Ecum/% vol/hl + 8 Ecum/hlt	C,E: 0	CZ,SK: 0.88 Ecum/% vol/hl + 5.6 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 90 48 10	1.28 Ecum/% vol/hl + 8 Ecum/hlt	C,E: 0; SPGL: 1.3 Ecum/% vol/hl + 5 Ecum/hlt (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 1.3 Ecum/% vol/hl + 5 Ecum/hlt	CZ,SK: 0.88 Ecum/% vol/hl + 5.6 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 90 48 90	1.28 Ecum/% vol/hl + 8 Ecum/hlt	C,E: 0	CZ,SK: 0.88 Ecum/% vol/hl + 5.6 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 90 52 00	1.4 Ecum/% vol/hl + 8.8 Ecum/hlt	C,E: 0	CZ,SK: 0.96 Ecum/% vol/hl + 6.16 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 90 57 10	1.4 Ecum/% vol/hl + 8.8 Ecum/hlt	C,E: 0; SPGL: 1.3 Ecum/% vol/hl + 5 Ecum/hlt (excl CR,GT,HN,NI,PA,SV) (TM132); SPGM: 1.3 Ecum/% vol/hl + 5 Ecum/hlt	CZ,SK: 0.96 Ecum/% vol/hl + 6.16 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI); NO-K: 0 (09.0773)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 90 57 20	1.4 Ecum/% vol/hl + 8.8 Ecum/hlt	C,E: 0	CZ,SK: 0.96 Ecum/% vol/hl + 6.16 Ecum/hlt; NO-K: 0 (09.0773)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 90 57 90	1.4 Ecum/% vol/hl + 8.8 Ecum/hlt	C,E: 0	CZ,SK: 0.96 Ecum/% vol/hl + 6.16 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI); NO-K: 0 (09.0773)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 90 69 10	1.4 Ecum/% vol/hl + 8.8 Ecum/hlt	C,E: 0	CH,LI: 1 Ecum/% vol/hl + 6 Ecum/hlt; CZ,SK: 0.96 Ecum/% vol/hl + 6.16 Ecum/hlt; EE: 1.1 Ecum/% vol/hl + 7 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI); EE-K: 1 Ecum/% vol/hl + 6.6 Ecum/hlt (09.6532)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0; FO: 1 Ecum/% vol/hl + 6 Ecum/hlt
2208 90 69 90	1.4 Ecum/% vol/hl + 8.8 Ecum/hlt	C,E: 0	CZ,SK: 0.96 Ecum/% vol/hl + 6.16 Ecum/hlt; EE: 1.1 Ecum/% vol/hl + 7 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI); EE-K: 1 Ecum/% vol/hl + 6.6 Ecum/hlt (09.6532)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 90 71 00	1.28 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	CZ,SK: 0.88 Ecum/% vol/hl; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 90 74 20	1.4 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	CZ,SK: 0.96 Ecum/% vol/hl	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 90 74 90	1.4 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	CZ,SK: 0.96 Ecum/% vol/hl; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0
2208 90 78 10	1.4 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	CH,LI: 1 Ecum/% vol/hl; CZ,SK: 0.96 Ecum/% vol/hl; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0; FO: 1 Ecum/% vol/hl
2208 90 78 90	1.4 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	CZ,SK: 0.96 Ecum/% vol/hl; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MGB,TR,XC,XI: 0

1	2	3	4	5a	5b
2208 90 91	00/10	– – Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:			
2208 90 91	00/80	– – – inferiore o uguale a 2 litri:			PRX-IQ (TM164)
2208 90 91	*10/80*	– – – – *ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE*	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	
2208 90 91	*90/80*	– – – – *altro*	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	
2208 90 99	00/80	– – – superiore a 2 litri:			PRX-IQ (TM164)
2208 90 99	*10/80*	– – – – *ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE*	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	
2208 90 99	*90/80*	– – – – *altro*	l alc. 100%	PRO-IQ (TM163)	
2209 00 00	**00/80**	**Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:**			
2209 00 11	00/10	– Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità:			
2209 00 11	00/80	– – inferiore o uguale a 2 litri	l	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2209 00 19	00/80	– – superiore a 2 litri	l	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2209 00 91	00/10	– altri, presentati in recipienti di capacità:			
2209 00 91	00/80	– – inferiore o uguale a 2 litri	l	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2209 00 99	00/80	– – superiore a 2 litri	l	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

(NC001) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(TM039) L'ammissione al beneficio di tale regime preferenziale è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato dalle competenti autorità.

(TM041) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un certificato di denominazione di origine rilasciato dalle autorità competenti o in via derogativa da un documento VI 1 o da un estratto VI 2 annotato in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85.

(TM060) L'ammissione di tali vini al beneficio del contingente tariffario è subordinata alla condizione che essi siano designati come «vini liquorosi» nel documento V.I.1, o nell'estratto V.I.2 previsti dal regolamento (CEE) n. 3590/85 (GU n. L 343 del 20.12.1985).

(TM104) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un documento V.I.1 o di un estratto V.I.2 rilasciato e attestato dalle competenti autorità.

(TM132) L'ammissione a beneficiare del regime preferenziale è subordinata alla presentazione di un attestato di autenticità figurante nel certificato di origine e redatto secondo la procedura definita dal regolamento (CEE) n. 693/88.

6	7	8	9	10	11
2208 90 91 10	1.4 Ecum/% vol/hl + 8.8 Ecum/hlt	C,E: 0	CZ,SK: 0.96 Ecum/% vol/hl + 6.16 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2208 90 91 90	1.4 Ecum/% vol/hl + 8.8 Ecum/hlt	C,E: 0	CZ,SK: 0.96 Ecum/% vol/hl + 6.16 Ecum/hlt; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2208 90 99 10	1.4 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	CZ,SK: 0.96 Ecum/% vol/hl; EEA: 0 (excl LI)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2208 90 99 90	1.4 Ecum/% vol/hl	C,E: 0	CZ,SK: 0.96 Ecum/% vol/hl; EEA: 0 (excl LI)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2209 00 11 00	7.47 Ecum/hlt	C: 0	-	0	LOMB,TR: 0
2209 00 19 00	5.6 Ecum/hlt	C: 0	-	0	LOMB,TR: 0
2209 00 91 00	7.04 Ecum/hlt	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2209 00 99 00	5.28 Ecum/hlt	C: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0

(TM163) Questo divieto, previa autorizzazione preventiva all'importazione, non si applica ai prodotti originari dell'Irak, la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

(TM164) Questo divieto non si applica:
- ai prodotti destinati esclusivamente ad usi medici,
- ai prodotti alimentari notificati al Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- ai materiali e forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza suindicato secondo la sua procedura semplificata ed accelerata «nessuna obiezione» a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(TM289) L'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione AGRIM conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 (GU n. L 331), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (GU n. L 214).

(TN047) Per l'applicazione delle sottovoci 2204 10 19 10 e 2204 10 99 10 si considerano come «vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (v.m.q.p.r.d.)» i vini originari della Comunità Economica Europea conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che fissa le disposizioni relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU n. L 84/87) e a quelle adottate in applicazione del medesimo regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali.

CAPITOLO 23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

Nota

1. Rientrano nella voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.

Note complementari

1. Sono classificati nella sottovoci 2303 10 11 e 2303 10 19 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida. Tuttavia questi prodotti possono contenere dei residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida.

Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Unità supple-mentari	Note	
				Importazione	Esportazione
1	2	3	4	5a	5b
2300 00 00	**00/80**	**RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI**			
2301 00 00	**00/80**	**Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:**			
2301 10 00	**00/80**	**– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli**	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
2301 20 00	**00/80**	**– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici**	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
2302 00 00	**00/80**	**Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:**			
2302 10 00	**00/80**	**– di granturco:**			
2302 10 10	00/80	– – aventi tenore, in peso,di amido inferiore o uguale a 35 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
2302 10 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
2302 20 00	**00/80**	**– di riso:**			
2302 20 10	00/80	– – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
2302 20 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
2302 30 00	**00/80**	**– di frumento:**			
2302 30 10	00/80	– – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
2302 30 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)

Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo figurante nell'allegato I, punto 1 della direttiva 72/199/CEE della Commissione, ed il tenore in materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, sul secco, secondo il metodo A ripreso nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione.

2. *Sono classificati nella sottovoce 2306 70 00 soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco, ad esclusione dei prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo.*

3. *Per l'applicazione delle sottovoci 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 90 11 e 2308 90 19, si intende per:*

— *«titolo alcolometrico massico effettivo», il numero di chilogrammi di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto;*

— *«titolo alcolometrico massico potenziale», il numero di kg di alcole puro che possono essere prodotti dalla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto;*

— *«titolo alcolometrico massico totale», la somma dei titoli alcolometrici massici effettivi e potenziale;*

— *«% mas», il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.*

4. *Per l'applicazione delle sottovoci da 2309 10 11 a 2309 10 70 e da 2309 90 31 a 2309 90 70, sono considerati come «prodotti lattiero-caseari», i prodotti che rientrano nelle voci 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 e nelle sottovoci da 0403 10 11 a 0403 10 39, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 e 2106 90 51.*

Codice Taric	Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione) (K = contingente)	Aliquota dei dazi particolari (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)			
		SPG	EFTA [EEA (IS, NO, LI), CH], EE, LT, LV, PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO	AD, SM	CY, FO, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MT, TR, BCMS, XC, XI
6	7	8	9	10	11
2301 10 00 00	0	-	-	-	-
2301 20 00 00	0	-	-	-	-
2302 10 10 00	60 Ecum/1000 kg	-	-	0	EG: 38.5 Ecum/1000 kg (TM248); LOMA: 52.6 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
2302 10 90 00	122.3 Ecum/1000 kg	-	-	0	EG: 76.4 Ecum/1000 kg (TM248); LOMA: 115.1 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
2302 20 10 00	60 Ecum/1000 kg	-	-	0	EG: 38.5 Ecum/1000 kg (TM248); LOMA: 52.6 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
2302 20 90 00	122.3 Ecum/1000 kg	-	-	0	EG: 76.4 Ecum/1000 kg (TM248); LOMA: 115.1 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
2302 30 10 00	60 Ecum/1000 kg; K: 30.6 Ecua/1000 kg (09.4050) (TM259)	-	-	0	MGB: 21.1 Ecum/1000 kg (TM248); EG: 24 Ecum/1000 kg (TM248); LOMA: 52.6 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
2302 30 90 00	122.3 Ecum/1000 kg; K: 62.2 Ecua/1000 kg (09.4050) (TM259)	-	-	0	MGB: 46 Ecum/1000 kg (TM248); EG: 48.9 Ecum/1000 kg (TM248); LOMA: 115.1 Ecua/1000 kg; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
2302 40 00	**00/80**	**- di altri cereali:**			
2302 40 10	00/80	- - aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
2302 40 90	00/80	- - altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
2302 50 00	**00/80**	**- di legumi**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2303 00 00	**00/80**	**Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:**			
2303 10 00	**00/80**	**- Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili:**			
2303 10 11	00/10	- - Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:			
2303 10 11	00/80	- - - superiore a 40 % in peso	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
2303 10 19	00/80	- - - uguale o inferiore a 40 % in peso	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289); LPS-US (TM273)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
2303 10 90	00/80	- - altri	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
2303 20 00	**00/80**	**- Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero:**			
2303 20 11	00/10	- - Polpe di barbabietole aventi tenore, in peso, di materie secche:			
2303 20 11	00/80	- - - uguale o superiore a 87 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2303 20 18	00/80	- - - inferiore a 87 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2303 20 90	00/80	- - altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2303 30 00	**00/80**	**- Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
2304 00 00	**00/80**	**Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2305 00 00	**00/80**	**Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2306 00 00	**00/80**	**Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:**			
2306 10 00	**00/80**	**- di cotone**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2306 20 00	**00/80**	**- di lino**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2306 30 00	**00/80**	**- di girasole**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2306 40 00	**00/80**	**- di ravizzone o di colza**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2306 50 00	**00/80**	**- di noce di cocco o di copra**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2306 60 00	**00/80**	**- di noci o di mandorle di palmisti**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2306 70 00	**00/80**	**- di germi di granturco**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
2302 40 10 00	60 Ecum/1000 kg; K: 30.6 Ecua/1000 kg (09.4050) (TM259)	-	-	0	DZ: 46 Ecum/1000 kg (TM248); EG: 24 Ecum/1000 kg (TM248); LOMA: 52.6 Ecua/1000 kg; LOMB: 0; MA,TN: 21.1 Ecum/1000 kg (TM248)
2302 40 90 00	122.3 Ecum/1000 kg; K: 62.2 Ecua/1000 kg (09.4050) (TM259)	-	-	0	MGB: 46 Ecum/1000 kg (TM248); EG: 48.9 Ecum/1000 kg (TM248); LOMA: 115.1 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
2302 50 00 00	7	C: 0; SPGL,SPGM: 3	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2303 10 11 00	440 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 221 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
2303 10 19 00	0	-	-	-	-
2303 10 90 00	0	-	-	-	-
2303 20 11 00	0	-	-	-	-
2303 20 18 00	0	-	-	-	-
2303 20 90 00	0	-	-	-	-
2303 30 00 00	0	-	-	-	-
2304 00 00 00	0	-	-	-	-
2305 00 00 00	0	-	-	-	-
2306 10 00 00	0	-	-	-	-
2306 20 00 00	0	-	-	-	-
2306 30 00 00	0	-	-	-	-
2306 40 00 00	0	-	-	-	-
2306 50 00 00	0	-	-	-	-
2306 60 00 00	0	-	-	-	-
2306 70 00 00	0	-	-	-	-

1	2	3	4	5a	5b
2306 90 00	**00/80**	**– altri:**			
2306 90 11	00/10	– – Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva:			
2306 90 11	00/80	– – – aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale a 3 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2306 90 19	00/80	– – – aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2306 90 93	00/10	– – altri:			
2306 90 93	00/80	– – – di sesamo	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2306 90 99	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2307 00 00	**00/80**	**Fecce di vino; tartaro greggio:**			
2307 00 11	00/10	– Fecce di vino:			
2307 00 11	00/80	– – aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 25 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2307 00 19	00/80	– – altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2307 00 90	00/80	– Tartaro greggio	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2308 00 00	**00/80**	**Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:**			
2308 10 00	**00/80**	**– Ghiande di quercia e castagne d'India**	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
2308 90 00	**00/80**	**– altri:**			
2308 90 11	00/10	– – Vinaccia:			
2308 90 11	00/80	– – – aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2308 90 19	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2308 90 30	00/80	– – Residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290)
2308 90 90	00/80	– – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2309 00 00	**00/80**	**Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:**			
2309 10 00	**00/80**	**– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:**			
2309 10 11	00/10	– – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:			
2309 10 11	00/20	– – – contenenti amido o fecola, o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina:			
2309 10 11	00/30	– – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:			
2309 10 11	00/80	– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
2309 10 13	00/80	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
2309 10 15	00/80	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
2309 10 19	00/80	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX

6	7	8	9	10	11
2306 90 11 00	0	-	-	-	-
2306 90 19 00	56 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMB: 0
2306 90 93 00	0	-	-	-	-
2306 90 99 00	0	-	-	-	-
2307 00 11 00	0	-	-	-	-
2307 00 19 00	1.89 Ecum/kg/tot/alc	-	-	0	LOMB,TR: 0
2307 00 90 00	0	-	-	-	-
2308 10 00 00	0	-	-	-	-
2308 90 11 00	0	-	-	-	-
2308 90 19 00	1.89 Ecum/kg/tot/alc	-	-	0	LOMB,TR: 0
2308 90 30 00	0	-	-	-	-
2308 90 90 00	1.9	SPG,SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2309 10 11 00	0	-	-	-	-
2309 10 13 00	684.7 Ecum/1000 kg	-	HU-K: 136.9 Ecum/1000 kg (09.4723) (TM374)	0	LOMA: 673.7 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
2309 10 15 00	1004 Ecum/1000 kg	-	HU-K: 200.8 Ecum/1000 kg (09.4723) (TM374)	0	LOMB: 0
2309 10 19 00	1304 Ecum/1000 kg	-	HU-K: 260.8 Ecum/1000 kg (09.4723) (TM374)	0	LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
2309 10 31	00/10	- - - - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:			
2309 10 31	00/80	- - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
2309 10 33	00/80	- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
2309 10 39	00/80	- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2309 10 51	00/10	- - - - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:			
2309 10 51	00/80	- - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
2309 10 53	00/80	- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
2309 10 59	00/80	- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2309 10 70	00/80	- - - non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né malto-destrina o sciroppo di malto-destrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
2309 10 90	00/80	- - altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2309 90 00	**00/80**	**- altri:**			
2309 90 10	00/80	- - Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini	-	PRO-IQ (TM163); ALPR	PRX-IQ (TM164); ARX
2309 90 31	00/10	- - altri:			
2309 90 31	00/20	- - - contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:			
2309 90 31	00/30	- - - - contenenti amido o fecola o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina:			
2309 90 31	00/40	- - - - - non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %:			
2309 90 31	00/80	- - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % :			PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
2309 90 31	*05/80*	- - - - - - - *Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2309 90 31	*10/10*	- - - - - - - *Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 %:*			
2309 90 31	*10/80*	- - - - - - - - *avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 %*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2309 90 31	*15/80*	- - - - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2309 90 31	*20/80*	- - - - - - - *Miscele di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenute in presenza di umidità, aventi tenore, in peso, calcolato sulla materia secca, di proteine, inferiore o uguale a 40% e, di materie grasse, inferiore o uguale a 4,5% (TN049)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2309 90 31	*80/80*	- - - - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	

6	7	8	9	10	11
2309 10 31 00	0	-	-	-	-
2309 10 33 00	728.7 Ecum/1000 kg	-	HU-K: 145.7 Ecum/1000 kg (09.4723) (TM374)	0	LOMA: 717.7 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
2309 10 39 00	1220.7 Ecum/1000 kg	-	HU-K: 244.1 Ecum/1000 kg (09.4723) (TM374)	0	LOMB: 0
2309 10 51 00	140 Ecum/1000 kg	-	HU-K: 28 Ecum/1000 kg (09.4723) (TM374)	0	LOMA: 129.02 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
2309 10 53 00	793.7 Ecum/1000 kg	-	HU-K: 158.7 Ecum/1000 kg (09.4723) (TM374)	0	LOMA: 782.9 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
2309 10 59 00	1003.3 Ecum/1000 kg	-	HU-K: 200.6 Ecum/1000 kg (09.4723) (TM374)	0	LOMB: 0
2309 10 70 00	1304 Ecum/1000 kg	-	HU-K: 260.8 Ecum/1000 kg (09.4723) (TM374)	0	LOMB: 0
2309 10 90 00	13.2	C: 0; SPGL,SPGM: 3	HU-K: 2.6 (09.4723) (TM374)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; MT: 3
2309 90 10 00	5.3	SPG,SPGM: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2309 90 31 05	0	-	-	-	-
2309 90 31 10	31.7 Ecum/1000 kg; K: 0 (09.2903); K: 0 (09.2905)	-	BG-K: 6.3 Ecum/1000 kg (09.4658) (TM312); NO-K: 0 (09.4017)	0	LOMA: 20.8 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
2309 90 31 15	31.7 Ecum/1000 kg; K: 0 (09.2905)	-	BG-K: 6.3 Ecum/1000 kg (09.4658) (TM312); NO-K: 0 (09.4017)	0	LOMA: 20.8 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
2309 90 31 20	31.7 Ecum/1000 kg	-	BG-K: 6.3 Ecum/1000 kg (09.4658) (TM312); NO-K: 0 (09.4017)	0	LOMA: 20.8 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
2309 90 31 80	31.7 Ecum/1000 kg	-	BG-K: 6.3 Ecum/1000 kg (09.4658) (TM312); NO-K: 0 (09.4017)	0	LOMA: 20.8 Ecua/1000 kg; LOMB: 0

1	2	3	4	5a	5b
2309 90 33	00/80	- - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
2309 90 35	00/80	- - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
2309 90 39	00/80	- - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
2309 90 41	00/10	- - - - - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:			
2309 90 41	00/80	- - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % :			PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
2309 90 41	*20/80*	- - - - - - - *Alimenti per pesci*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2309 90 41	*25/80*	- - - - - - - *Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2309 90 41	*30/80*	- - - - - - - *Miscele di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenute in presenza di umidità, aventi tenore, in peso, calcolato sulla materia secca, di amido, inferiore o uguale a 28%, di proteine, inferiore o uguale a 40%, e di materie grasse, inferiore o uguale a 4,5% (TN049)*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2309 90 41	*40/10*	- - - - - - - *Preparazione costituita da un miscuglio composto di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 % e tenore di amido, in peso, non superiore a 28 %:*			
2309 90 41	*40/80*	- - - - - - - - *avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 % e tenore di amido, in peso, non superiore a 23 %*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2309 90 41	*50/80*	- - - - - - - - *altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2309 90 41	*80/80*	- - - - - - - *altre*	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	
2309 90 43	00/80	- - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
2309 90 49	00/80	- - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 50 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2309 90 51	00/10	- - - - - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:			
2309 90 51	00/80	- - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
2309 90 53	00/80	- - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); SPX (TM290); REX
2309 90 59	00/80	- - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164)
2309 90 70	00/80	- - - - non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né malto-destrina o sciroppo di malto-destrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	-	PRO-IQ (TM163); LPS (TM289)	PRX-IQ (TM164); REX
2309 90 91	00/10	- - - altri:			
2309 90 91	00/80	- - - - Polpe di barbabietole melassate	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2309 90 93	00/80	- - - - Premiscele	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2309 90 98	00/80	- - - - altre	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
2309 90 33 00	684.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 673.7 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
2309 90 35 00	1004 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMB: 0
2309 90 39 00	1304 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMB: 0
2309 90 41 20	75.7 Ecum/1000 kg	-	BG-K: 15.1 Ecum/1000 kg (09.4658) (TM312)	0	LOMA: 64.8 Ecua/1000 kg; LOMB: 0; FO-K: 0 (09.4516) (TM328)
2309 90 41 25	0	-	-	-	-
2309 90 41 30	75.7 Ecum/1000 kg	-	BG-K: 15.1 Ecum/1000 kg (09.4658) (TM312)	0	LOMA: 64.8 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
2309 90 41 40	75.7 Ecum/1000 kg; K: 0 (09.2903); K: 0 (09.2905)	-	BG-K: 15.1 Ecum/1000 kg (09.4658) (TM312)	0	LOMA: 64.8 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
2309 90 41 50	75.7 Ecum/1000 kg; K: 0 (09.2905)	-	BG-K: 15.1 Ecum/1000 kg (09.4658) (TM312)	0	LOMA: 64.8 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
2309 90 41 80	75.7 Ecum/1000 kg	-	BG-K: 15.1 Ecum/1000 kg (09.4658) (TM312)	0	LOMA: 64.8 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
2309 90 43 00	728.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 717.7 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
2309 90 49 00	1220.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMB: 0
2309 90 51 00	140 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 129 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
2309 90 53 00	793.7 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMA: 783.9 Ecua/1000 kg; LOMB: 0
2309 90 59 00	1003.3 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMB: 0
2309 90 70 00	1304 Ecum/1000 kg	-	-	0	LOMB: 0
2309 90 91 00	14	C: 0; SPGL,SPGM: 3	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2309 90 93 00	13.2	C: 0; SPGL,SPGM: 3	-	0	LOMB,TR: 0
2309 90 98 00	13.2	C: 0; SPGL,SPGM: 3	-	0	LOMB,TR: 0

(TM163) Questo divieto, previa autorizzazione preventiva all'importazione, non si applica ai prodotti originari dell'Irak, la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

(TM164) Questo divieto non si applica:
- ai prodotti destinati esclusivamente ad usi medici,
- ai prodotti alimentari notificati al Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- ai materiali e forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza suindicato secondo la sua procedura semplificata ed accelerata «nessuna obiezione» a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(TM248) L'ammissione al beneficio del dazio ridotto all'importazione è subordinata alla prova che la tassa all'esportazione è stata percepita dal paese esportatore. L'avvenuta applicazione di detta tassa è comprovata dalla presentazione del certificato di circolazione recante l'indicazione relativa nella rubrica «osservazioni».

(TM259) L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1897/94 (GU n. L 194/94), e olel regolamento (CE) n. 1335/95 (GU n. L 129/95).

(TM273) L'immissione in libera pratica è subordinata o alla presentazione dei certificati di cui al regolamento della Commissione (CE) n. 2019/94 (GU n. L 203, p.5) o all'analisi di laboratorio, qualora le spedixioni non siano scortate da questo certificati.

(TM289) L'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione AGRIM conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 (GU n. L 331), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (GU n. L 214).

(TM290) L'esportazione è subordinata alla presentazione di un certificato di esportazione AGREX conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 (GU n. L 331), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (GU n. L 214).

(TM312) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/96 (GU n. L 167/5).

(TM328) L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1646/95 (GU n. L 156).

(TM374) L'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1139/96 (GU n. L 151/4), modificato dal regolamento (CE) n. 1303/96 (GU n. L 167/10).

(TN049) Tenore in materie grasse, in conformità del metodo A di cui all'allegato I della direttiva 84/4/CEE de la Commissione (GU n. L 15 del 18.1.1984, p. 28).

CODICI ADDIZIONALI

Codice Taric	Paese d'origine	Codice addizionale	Ditte/Dazi
230110		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
230110		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
230120		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
230120		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
23099010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)
23099010		3400	Importazioni/Esportazioni sottoposte alla Convenzione di Washington [Regolamento del Consiglio (CCE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 558/95] (TM277)

(TM277) Il regolamento (CEE) n. 3626/82, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/95 è ripreso all'allegato 2 della versione stampata della TARIC.

CAPITOLO 24

TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

Nota

1. Questo capitolo non comprende le sigarette medicinali (capitolo 30).

Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Unità supple-mentari	Note	
				Importazione	Esportazione
1	2	3	4	5a	5b
2400 00 00	**00/80**	**TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI**			
2401 00 00	**00/80**	**Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:**			
2401 10 00	**00/80**	**- Tabacchi non scostolati:**			
2401 10 10	00/10	- - Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured» (NC001):			
2401 10 10	00/80	- - - Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2401 10 20	00/80	- - - Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2401 10 30	00/80	- - - Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2401 10 41	00/10	- - - Tabacchi «fire cured»:			
2401 10 41	00/80	- - - - del tipo Kentucky:			PRX-IQ (TM164)
2401 10 41	*10/80*	- - - - - *anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 ECU/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella produzione dei prodotti della sottovoce 2402 10 00 (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
2401 10 41	*90/80*	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2401 10 49	00/80	- - - - altri:			PRX-IQ (TM164)
2401 10 49	*10/80*	- - - - - *anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 ECU/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella produzione dei prodotti della sottovoce 2402 10 00 (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
2401 10 49	*90/80*	- - - - - *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2401 10 50	00/10	- - altri:			
2401 10 50	00/80	- - - Tabacchi «light air cured»:			PRX-IQ (TM164)
2401 10 50	*10/80*	- - - - *anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 ECU/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella produzione dei prodotti della sottovoce 2402 10 00 (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	

Codice Taric	Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione) (K = contingente)	Aliquota dei dazi particolari (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)			
		SPG	EFTA [EEA (IS, NO, LI), CH], EE, LT, LV, PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO	AD, SM	CY, FO, IL, LOMAB (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MT, TR, BCMS, XC, XI
6	7	8	9	10	11
2401 10 10 00	21.5 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net	C: 0; E: 0 (TM039); SPGL-K: 6 MIN 16 Ecum/100 kg/net MAX 27 Ecum/100 kg/net (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA) (50.0040) (TM039); SPGM-K: 6 MIN 16 Ecum/100 kg/net MAX 27 Ecum/100 kg/net (50.0040)	HU-K: 4.3 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net (09.5207)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 10 20 00	21.5 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net	C,E: 0	HU-K: 4.3 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net (09.5207)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 10 30 00	21.5 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net	C,E: 0	HU-K: 4.3 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net (09.5207)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 10 41 10	21.5 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.2913)	C,E: 0	HU-K: 4.3 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net (09.5207)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 10 41 90	21.5 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net	C,E: 0	HU-K: 4.3 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net (09.5207)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 10 49 10	21.5 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.2913)	C,E: 0	HU-K: 4.3 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net (09.5207)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 10 49 90	21.5 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net	C,E: 0	HU-K: 4.3 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net (09.5207)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 10 50 10	13.1 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.2913)	C,E: 0; SPGL-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA) (50.0050) (TM114); SPGM-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (50.0050)	HU-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.5207)	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
2401 10 50	*90/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2401 10 60	00/80	– – – Tabacchi «sun cured» del tipo orientale:			PRX-IQ (TM164)
2401 10 60	*10/80*	*– – – – del tipo Prilep*	-	PRO-IQ (TM163)	
2401 10 60	*90/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2401 10 70	00/80	– – – Tabacchi «dark air cured»:			PRX-IQ (TM164)
2401 10 70	*10/80*	*– – – – anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 ECU/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella produzione dei prodotti della sottovoce 2402 10 00 (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
2401 10 70	*90/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2401 10 80	00/80	– – – Tabacchi «flue cured»	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2401 10 90	00/80	– – – altri tabacchi:			PRX-IQ (TM164)
2401 10 90	*10/80*	*– – – – anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 ECU/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella produzione dei prodotti della sottovoce 2402 10 00 (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
2401 10 90	*90/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2401 20 00	**00/80**	**– Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:**			
2401 20 10	00/10	– – Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured» (NC001):			
2401 20 10	00/80	– – – Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2401 20 20	00/80	– – – Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2401 20 30	00/80	– – – Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2401 20 41	00/10	– – – Tabacchi «fire cured»:			

6	7	8	9	10	11
2401 10 50 90	13.1 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net	C,E: 0; SPGL-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA) (50.0050) (TM114); SPGM-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (50.0050)	HU-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.5207)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 10 60 10	13.1 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net	C,E: 0	BG-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.6299); HU-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.5207); RO-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.6149)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; BCMS-K: 0 (09.1505) (TM039)
2401 10 60 90	13.1 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net	C,E: 0	BG-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.6299); HU-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.5207); RO-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.6149)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 10 70 10	13.1 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.2913)	C,E: 0; SPGL-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA) (50.0050) (TM114); SPGM-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (50.0050)	BG-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.6299); HU-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.5207); RO-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.6149)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 10 70 90	13.1 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net	C,E: 0; SPGL-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA) (50.0050) (TM114); SPGM-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (50.0050)	BG-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.6299); HU-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.5207); RO-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.6149)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 10 80 00	13.1 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net	C,E: 0; SPGL-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA) (50.0050) (TM114); SPGM-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (50.0050)	HU-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.5207)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 10 90 10	13.1 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.2913)	C,E: 0; SPGL-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA) (50.0050) (TM114); SPGM-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (50.0050)	HU-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.5207)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 10 90 90	13.1 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net	C,E: 0; SPGL-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA) (50.0050) (TM114); SPGM-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (50.0050)	HU-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.5207)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 20 10 00	21.5 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net	C: 0; E: 0 (TM039); SPGL-K: 6 MIN 16 Ecum/100 kg/net MAX 27 Ecum/100 kg/net (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA) (50.0040) (TM039); SPGM-K: 6 MIN 16 Ecum/100 kg/net MAX 27 Ecum/100 kg/net (50.0040)	HU-K: 4.3 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net (09.5207)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 20 20 00	21.5 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net	C,E: 0	HU-K: 4.3 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net (09.5207)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 20 30 00	21.5 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net	C,E: 0	HU-K: 4.3 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net (09.5207)	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
2401 20 41	00/80	– – – – del tipo Kentucky:			PRX-IQ (TM164)
2401 20 41	*10/80*	– – – – – *anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 ECU/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella produzione dei prodotti della sottovoce 2402 10 00 (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
2401 20 41	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2401 20 49	00/80	– – – – altri:			PRX-IQ (TM164)
2401 20 49	*10/80*	– – – – – *anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 ECU/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella produzione dei prodotti della sottovoce 2402 10 00 (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
2401 20 49	*90/80*	– – – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2401 20 50	00/10	– – altri:			
2401 20 50	00/80	– – – Tabacchi «light air cured»:			PRX-IQ (TM164)
2401 20 50	*10/80*	– – – – *anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 ECU/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella produzione dei prodotti della sottovoce 2402 10 00 (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
2401 20 50	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2401 20 60	00/80	– – – Tabacchi «sun cured» del tipo orientale:			PRX-IQ (TM164)
2401 20 60	*10/80*	– – – – *del tipo Prilep*	-	PRO-IQ (TM163)	
2401 20 60	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2401 20 70	00/80	– – – Tabacchi «dark air cured»:			PRX-IQ (TM164)
2401 20 70	*10/80*	– – – – *anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 ECU/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella produzione dei prodotti della sottovoce 2402 10 00 (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
2401 20 70	*90/80*	– – – – *altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2401 20 80	00/80	– – – Tabacchi «flue cured»	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2401 20 90	00/80	– – – altri tabacchi:			PRX-IQ (TM164)

6	7	8	9	10	11
2401 20 41 10	21.5 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.2913)	C,E: 0	HU-K: 4.3 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net (09.5207)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 20 41 90	21.5 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net	C,E: 0	HU-K: 4.3 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net (09.5207)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 20 49 10	21.5 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.2913)	C,E: 0	HU-K: 4.3 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net (09.5207)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 20 49 90	21.5 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net	C,E: 0	HU-K: 4.3 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 28 Ecum/100 kg/net (09.5207)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 20 50 10	13.1 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.2913)	C,E: 0; SPGL-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA) (50.0050) (TM114); SPGM-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (50.0050)	HU-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.5207)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 20 50 90	13.1 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net	C,E: 0; SPGL-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA) (50.0050) (TM114); SPGM-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (50.0050)	HU-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.5207)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 20 60 10	13.1 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net	C,E: 0	BG-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.6299); HU-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.5207); RO-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.6149)	0	LOMA,LOMB,TR: 0; BCMS-K: 0 (09.1505) (TM039)
2401 20 60 90	13.1 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net	C,E: 0	BG-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.6299); HU-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.5207); RO-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.6149)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 20 70 10	13.1 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.2913)	C,E: 0; SPGL-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA) (50.0050) (TM114); SPGM-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (50.0050)	BG-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.6299); HU-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.5207); RO-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.6149)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 20 70 90	13.1 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net	C,E: 0; SPGL-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA) (50.0050) (TM114); SPGM-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (50.0050)	BG-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.6299); HU-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.5207); RO-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.6149)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 20 80 00	13.1 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net	C,E: 0; SPGL-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA) (50.0050) (TM114); SPGM-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (50.0050)	HU-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.5207)	0	LOMA,LOMB,TR: 0

1	2	3	4	5a	5b
2401 20 90	*10/80*	*– – – – anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 ECU/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella produzione dei prodotti della sottovoce 2402 10 00 (TN003)*	-	PRO-IQ (TM163)	
2401 20 90	*90/80*	*– – – – altri*	-	PRO-IQ (TM163)	
2401 30 00	**00/80**	**– Cascami di tabacco**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2402 00 00	**00/80**	**Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:**			
2402 10 00	**00/80**	**– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco**	1000 p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2402 20 00	**00/80**	**– Sigarette contenenti tabacco:**			
2402 20 10	00/80	– – contenenti garofano	1000 p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2402 20 90	00/80	– – altre	1000 p/st	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2402 90 00	**00/80**	**– altri**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2403 00 00	**00/80**	**Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:**			
2403 10 00	**00/80**	**– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:**			
2403 10 10	00/80	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2403 10 90	00/80	– – altro	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2403 91 00	**00/10**	**– altri:**			
2403 91 00	**00/80**	**– – Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»**	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2403 99 00	**00/80**	**– – altri:**			
2403 99 10	00/80	– – – Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)
2403 99 90	00/80	– – – altri	-	PRO-IQ (TM163)	PRX-IQ (TM164)

(NC001) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(TM039) L'ammissione al beneficio di tale regime preferenziale è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato dalle competenti autorità.

(TM114) Il dazio paesi terzi è applicabile.

(TM163) Questo divieto, previa autorizzazione preventiva all'importazione, non si applica ai prodotti originari dell'Irak, la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

6	7	8	9	10	11
2401 20 90 10	13.1 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net; K: 0 (09.2913)	C,E: 0; SPGL-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA) (50.0050) (TM114); SPGM-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (50.0050)	HU-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.5207)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 20 90 90	13.1 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net	C,E: 0; SPGL-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV,ZA) (50.0050) (TM114); SPGM-K: 14 MIN 28 Ecum/100 kg/net MAX 31 Ecum/100 kg/net (50.0050)	HU-K: 2.6 MIN 11 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net (09.5207)	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2401 30 00 00	13.1 MIN 26 Ecum/100 kg/net MAX 65 Ecum/100 kg/net	C,E: 0	-	0	LOMA,LOMB,TR: 0
2402 10 00 00	43	C,E: 0; SPGL: 30 (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 30	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2402 20 10 00	63.3	C,E: 0; SPGL: 60 (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 60	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2402 20 90 00	79.2	C,E: 0; SPGL: 60 (excl CN,CR,GT,HN,NI,PA,SV); SPGM: 60	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2402 90 00 00	79.2	C,E: 0	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2403 10 10 00	103	C: 0; SPGL: 90 (excl CN); SPGM: 90	NO-K: 0 (09.0774)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2403 10 90 00	103	C: 0; SPGL: 90 (excl CN); SPGM: 90	NO-K: 0 (09.0774)	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2403 91 00 00	22.9	C: 0; SPGL: 18 (excl CN); SPGM: 18	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2403 99 10 00	57.2	C: 0; SPGL: 45 (excl CN); SPGM: 45	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0
2403 99 90 00	22.9	C: 0; SPGL: 18 (excl CN); SPGM: 18	-	0	CY,IL,LOMA,LOMB,MCH,MGB,MT,TR,XC,XI: 0

(TM164) Questo divieto non si applica:
- ai prodotti destinati esclusivamente ad usi medici,
- ai prodotti alimentari notificati al Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- ai materiali e forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza suindicato secondo la sua procedura semplificata ed accelerata «nessuna obiezione» a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(TN003) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

ALLEGATO

— **CODICI ADDIZIONALI PER GLI ELEMENTI AGRICOLI**

— **CODICI ADDIZIONALI E DAZI ADDIZIONALI SULLO ZUCCHERO E SULLA FARINA**

CODICI ADDIZIONALI PER

TABELLA DEI CAPI

Codice di composizione (codice addizionale) di ta

Codice NC		Materie grasse provenienti dal latte (% in peso)	Proteine del latte (% in peso) (1)	⩾0 < 5				
				⩾0 <5	⩾5 <30	⩾30 <50	⩾50 <70	⩾70
0405 20 10	1905 30 11	⩾0 < 1,5	⩾0 < 2,5	7000	7001	7002	7003	7004
0405 20 30	1905 30 19		⩾2,5 < 6	7020	7021	7022	7023	7024
	1905 30 30		⩾6 < 18	7040	7041	7042	7043	7044
1704 90 51	1905 30 51		⩾18 < 30	7060	7061	7062	7063	7064
1704 90 55	1905 30 59		⩾30 < 60	7080	7081	7082	7083	7084
1704 90 61	1905 30 91		⩾60	7800	7801	7802	×	×
1704 90 65	1905 30 99							
1704 90 71	1905 40 10	⩾1,5 < 3	⩾0 < 2,5	7100	7101	7102	7103	7104
1704 90 75	1905 40 90		⩾2,5 < 6	7120	7121	7122	7123	7124
1704 90 81	1905 90 30		⩾6 < 18	7140	7141	7142	7143	7144
1704 90 99	1905 90 40		⩾18 < 30	7160	7161	7162	7163	7164
	1905 90 45		⩾30 < 60	7180	7181	7182	7183	×
1806 20 10	1905 90 55		⩾60	7820	7821	7822	×	×
1806 20 30	1905 90 60							
1806 20 50	1905 90 90	⩾3 < 6	⩾0 < 2,5	7840	7841	7842	7843	7844
1806 20 70			⩾2,5 < 12	7200	7201	7202	7203	7204
1806 20 80	2004 10 91		⩾12	7260	7261	7262	7263	7264
1806 20 95	2005 20 10							
1806 31 00		⩾6 < 9	⩾0 < 4	7860	7861	7862	7863	7864
1806 32 10	2101 12 98		⩾4 < 15	7300	7301	7302	7303	7304
1806 32 90	2101 20 98		⩾15	7360	7361	7362	7363	7364
1806 90 11	2106 10 80							
1806 90 19	2106 90 98	⩾9 < 12	⩾0 < 6	7900	7901	7902	7903	7904
1806 90 31			⩾6 < 18	7400	7401	7402	7403	7404
1806 90 39			⩾18	7460	7461	7462	7463	7464
1806 90 50								
1806 90 60		⩾12 < 18	⩾0 < 6	7940	7941	7942	7943	7944
1806 90 70			⩾6 < 18	7500	7501	7502	7503	7504
1806 90 90			⩾18	7560	7561	7562	7563	7564
1901 10 00		⩾18 < 26	⩾0 < 6	7960	7961	7962	7963	7964
1901 20 00			⩾6	7600	7601	7602	7603	7604
1901 90 99								
1904 20 10		⩾26 < 40	⩾0 < 6	7980	7981	7982	7983	7984
			⩾6	7700	7701	7702	7703	×
		⩾40 < 55		7720	7721	7722	7723	×
		⩾55 < 70		7740	7741	7742	×	×
		⩾70 < 85		7760	7761	7762	×	×
		⩾85		7780	7781	×	×	×

(1) Le caseine e/o i caseinati presenti nella composizione del prodotto non sono considerati proteine del latte se il prodotto non contiene altri componenti di origine lattica.

Il grasso butirrico contenuto nel prodotto in tenore inferiore a 1 % e il lattosio in tenore inferiore al 1 %, in peso, non sono considerati come altri componenti di origine lattica.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare, nella dichiarazione prevista a tal fine: «solo ingrediente lattico: caseina/caseinato», se del caso.

(2) Il tenore in amido o fecola della merce (allo stato in cui si trova), i suoi prodotti di degradazione — compresi tutti i polimeri del glucosio — e il glucosio eventualmente presente, determinati come glucosio ed espressi in amido (sostanza secca, purezza 100 %; fattore di conversione del glucosio in amido: 0,9).

Nel caso in cui venga dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce una miscela di glucosio e di fruttosio, ai fini di tale calcolo il glucosio verrà preso in considerazione soltanto per la percentuale eccedente la quantità di fruttosio.

(3) Il tenore in saccarosio della merce (allo stato in cui si trova), addizionato del saccarosio risultante dal calcolo in saccarosio di qualsiasi miscela di glucosio o fruttosio (somma aritmetica delle quantità dei due zuccheri multiplicata per 0,95) che viene dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce.

Però, se il fruttosio è presente in quantità inferiore a quella del glucosio, quest'ultimo è considerato nel calcolo di cui sopra sino ad un valore in peso pari al tenore in fruttosio.

NB: In ogni caso e quando sia dichiarata la presenza di un idrolizzato del lattosio e/o venga determinata fra gli zuccheri una quantità di galattosio, prima di effettuare qualsiasi calcolo si detrae dalla quantità totale di glucosio quella equivalente al galattosio.

GLI ELEMENTI AGRICOLI

TOLI 14-17-18-19-20-21

lune merci di cui al regolamento (CE) n. 3448/93

Amido-Fecola / Glucosio (% in peso) (2)													
≥ 5 < 25					≥ 25 < 50				≥ 50 < 75			≥ 75	
Saccarosio / Zucchero invertito / Isoglucosio (% in peso) (3)													
≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50 < 70	≥ 70	≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50	≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30	≥ 0 < 5	≥ 5
7005	7006	7007	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016	7017	7758	7759
7025	7026	7027	7028	7029	7030	7031	7032	7033	7035	7036	7037	7768	7769
7045	7046	7047	7048	7049	7050	7051	7052	7053	7055	7056	7057	7778	7779
7065	7066	7067	7068	7069	7070	7071	7072	7073	7075	7076	7077	7788	7789
7085	7086	7087	7088	×	7090	7091	7092	×	7095	7096	×	×	×
7805	7806	7807	×	×	7810	7811	×	×	×	×	×	×	×
7105	7106	7107	7108	7109	7110	7111	7112	7113	7115	7116	7117	7798	7799
7125	7126	7127	7128	7129	7130	7131	7132	7133	7135	7136	7137	7808	7809
7145	7146	7147	7148	7149	7150	7151	7152	7153	7155	7156	7157	7818	7819
7165	7166	7167	7168	7169	7170	7171	7172	7173	7175	7176	7177	7828	7829
7185	7186	7187	7188	×	7190	7191	7192	×	7195	7196	×	×	×
7825	7826	7827	×	×	7830	7831	×	×	×	×	×	×	×
7845	7846	7847	7848	7849	7850	7851	7852	7853	7855	7856	7857	7858	7859
7205	7206	7207	7208	7209	7210	7211	7212	7213	7215	7216	7217	7220	7221
7265	7266	7267	7268	7269	7270	7271	7272	7273	7275	7276	×	7838	×
7865	7866	7867	7868	7869	7870	7871	7872	7873	7875	7876	7877	7878	7879
7305	7306	7307	7308	7309	7310	7311	7312	7313	7315	7316	7317	7320	7321
7365	7366	7367	7368	7369	7370	7371	7372	7373	7375	7376	×	7378	×
7905	7906	7907	7908	7909	7910	7911	7912	7913	7915	7916	7917	7918	7919
7405	7406	7407	7408	7409	7410	7411	7412	7413	7415	7416	7417	7420	7421
7465	7466	7467	7468	×	7470	7471	7472	×	7475	7476	×	×	×
7945	7946	7947	7948	7949	7950	7951	7952	7953	7955	7956	7957	7958	7959
7505	7506	7507	7508	7509	7510	7511	7512	7513	7515	7516	7517	7520	7521
7565	7566	7567	7568	×	7570	7571	7572	×	7575	7576	×	×	×
7965	7966	7967	7968	7969	7970	7971	7972	7973	7975	7976	7977	7978	7979
7605	7606	7607	7608	7609	7610	7611	7612	7613	7615	7616	×	7620	×
7985	7986	7987	7988	×	7990	7991	7992	×	7995	7996	×	×	×
7705	7706	7707	7708	×	7710	7711	7712	×	7715	7716	×	×	×
7725	7726	7727	7728	×	7730	7731	7732	×	7735	7736	×	×	×
7745	7746	7747	×	×	7750	7751	×	×	×	×	×	×	×
7765	7766	×	×	×	7770	7771	×	×	×	×	×	×	×
7785	7786	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

CODICI ADDIZIONALI E DAZI ADDIZIONALI SULLO ZUCCHERO E SULLA FARINA

ERGA OMNES-CEE

0405 20 10 00	1704 90 75 00	1806 20 80 00	1901 90 99 00	1905 30 99 00	2004 10 91 00	3302 10 29 00
0405 20 30 00	1704 90 81 00	1806 20 95 00	1904 20 10 00	1905 40 00 00	2005 20 10 00	1704 90 99 00
1806 31 00 00	1905 30 11 00	1905 90 30 00	1704 90 51 00	1806 32 00 00	1905 30 19 00	1905 90 40 00
2101 12 98 00	1704 90 55 00	1806 20 10 00	1806 90 00 00	1905 30 30 00	1905 90 45 00	2101 20 98 00
1704 90 61 00	1806 20 30 00	1905 30 51 00	1905 90 55 00	2106 10 80 00	1704 90 65 00	1806 20 50 00
1901 10 00 00	1905 30 59 00	1905 90 60 00	2106 90 98 00	1704 90 71 00	1806 20 70 00	1901 20 00 00
1905 30 91 00	1905 90 90 00					

Codice addizionale	EA	AD S/Z	AD F/M
	Ecum/100 kg/net	Ecum/100 kg/net	Ecum/100 kg/net
7000	0	0	0
7001	11.74	11.74	0
7002	22.01	22.01	0
7003	31.8	31.8	0
7004	45.49	45.49	0
7005	5.72	0	5.72
7006	17.46	11.74	5.72
7007	27.73	22.01	5.72
7008	37.51	31.8	5.72
7009	51.21	45.49	5.72
7010	12.21	0	12.21
7011	23.96	11.74	12.21
7012	34.22	22.01	12.21
7013	44.01	31.8	12.21
7015	19.23	0	19.23
7016	30.97	11.74	19.23
7017	41.24	22.01	19.23
7020	19.4	0	0
7021	31.14	11.74	0
7022	41.41	22.01	0
7023	50.1	31.8	0
7024	63.79	45.49	0
7025	25.12	0	5.72
7026	36.86	11.74	5.72
7027	47.13	22.01	5.72
7028	55.81	31.8	5.72
7029	69.51	45.49	5.72
7030	31.62	0	12.21
7031	43.36	11.74	12.21
7032	53.63	22.01	12.21
7033	62.31	31.8	12.21
7035	37.52	0	19.23
7036	49.26	11.74	19.23
7037	59.54	22.01	19.23
7040	58.21	0	0
7041	69.95	11.74	0
7042	80.22	22.01	0
7043	86.68	31.8	0
7044	100.38	45.49	0
7045	63.93	0	5.72
7046	75.68	11.74	5.72
7047	85.94	22.01	5.72
7048	92.4	31.8	5.72

Codice addizionale	EA	AD S/Z	AD F/M
	Ecum/100 kg/net	Ecum/100 kg/net	Ecum/100 kg/net
7049	106.1	45.49	5.72
7050	70.43	0	12.21
7051	82.16	11.74	12.21
7052	92.44	22.01	12.21
7053	98.89	31.8	12.21
7055	74.11	0	19.23
7056	85.86	11.74	19.23
7057	96.13	22.01	19.23
7060	103.95	0	0
7061	115.69	11.74	0
7062	125.97	22.01	0
7063	123.21	31.8	0
7064	143.5	45.49	0
7065	109.67	0	5.72
7066	121.41	11.74	5.72
7067	131.68	22.01	5.72
7068	135.52	31.8	5.72
7069	149.22	45.49	5.72
7070	116.16	0	12.21
7071	127.91	11.74	12.21
7072	138.17	22.01	12.21
7073	142.03	31.8	12.21
7075	117.25	0	19.23
7076	128.98	11.74	19.23
7077	139.24	22.01	19.23
7080	202.36	0	0
7081	214.1	11.74	0
7082	224.37	22.01	0
7083	222.59	31.8	0
7084	236.27	45.49	0
7085	208.07	0	5.72
7086	219.81	11.74	5.72
7087	230.08	22.01	5.72
7088	228.3	31.8	5.72
7090	214.56	0	12.21
7091	226.32	11.74	12.21
7092	236.58	22.01	12.21
7095	210.02	0	19.23
7096	221.77	11.74	19.23
7100	7.82	0	0
7101	19.56	11.74	0
7102	29.83	22.01	0
7103	39.61	31.8	0

Codice addizionale	EA	AD S/Z	AD F/M
	Ecum/100 kg/net	Ecum/100 kg/net	Ecum/100 kg/net
7104	53.31	45.49	0
7105	13.53	0	5.72
7106	25.28	11.74	5.72
7107	35.55	22.01	5.72
7108	45.33	31.8	5.72
7109	59.03	45.49	5.72
7110	20.03	0	12.21
7111	31.77	11.74	12.21
7112	42.05	22.01	12.21
7113	51.83	31.8	12.21
7115	27.05	0	19.23
7116	38.79	11.74	19.23
7117	49.06	22.01	19.23
7120	27.23	0	0
7121	38.96	11.74	0
7122	49.24	22.01	0
7123	57.91	31.8	0
7124	71.61	45.49	0
7125	32.94	0	5.72
7126	44.68	11.74	5.72
7127	54.95	22.01	5.72
7128	63.63	31.8	5.72
7129	77.32	45.49	5.72
7130	39.43	0	12.21
7131	51.17	11.74	12.21
7132	61.45	22.01	12.21
7133	70.12	31.8	12.21
7135	45.35	0	19.23
7136	57.09	11.74	19.23
7137	67.36	22.01	19.23
7140	66.03	0	0
7141	77.77	11.74	0
7142	88.04	22.01	0
7143	94.5	31.8	0
7144	108.2	45.49	0
7145	71.74	0	5.72
7146	83.49	11.74	5.72
7147	93.76	22.01	5.72
7148	100.22	31.8	5.72
7149	113.91	45.49	5.72
7150	78.24	0	12.21
7151	89.98	11.74	12.21
7152	106.27	22.01	12.21
7153	106.72	31.8	12.21
7155	81.94	0	19.23
7156	93.68	11.74	19.23
7157	103.94	22.01	19.23
7160	111.77	0	0
7161	123.51	11.74	0
7162	133.78	22.01	0
7163	137.63	31.8	0
7164	151.31	45.49	0
7165	117.49	0	5.72
7166	129.34	11.74	5.72
7167	139.5	22.01	5.72
7168	143.34	31.8	5.72
7169	157.05	45.49	5.72
7170	123.99	0	12.21
7171	135.73	11.74	12.21
7172	146	22.01	12.21
7173	149.84	31.8	12.21
7175	125.06	0	19.23
7176	136.79	11.74	19.23
7177	147.07	22.01	19.23
7180	210.17	0	0
7181	221.9	11.74	0
7182	232.18	22.01	0
7183	230.41	31.8	0
7185	215.87	0	5.72
7186	227.63	11.74	5.72
7187	237.9	22.01	5.72
7188	236.12	31.8	5.72
7190	222.39	0	12.21
7191	234.12	11.74	12.21
7192	244.4	22.01	12.21
7195	217.84	0	19.23
7196	229.59	11.74	19.23
7200	51.55	0	0
7201	63.29	11.74	0
7202	73.56	22.01	0
7203	83.34	31.8	0
7204	97.04	45.49	0
7205	57.27	0	5.72
7206	69.01	11.74	5.72
7207	79.28	22.01	5.72
7208	89.06	31.8	5.72
7209	102.76	45.49	5.72
7210	63.77	0	12.21
7211	75.51	11.74	12.21
7212	85.77	22.01	12.21
7213	95.56	31.8	12.21
7215	70.78	0	19.23
7216	82.52	11.74	19.23
7217	92.79	22.01	19.23
7220	77.8	0	26.25
7221	89.54	11.74	26.25
7260	108.42	0	0
7261	120.16	11.74	0
7262	130.44	22.01	0
7263	140.22	31.8	0
7264	153.91	45.49	0
7265	114.14	0	5.72
7266	125.88	11.74	5.72
7267	136.16	22.01	5.72
7268	145.93	31.8	5.72
7269	159.63	45.49	5.72
7270	120.64	0	12.21
7271	132.37	11.74	12.21
7272	142.64	22.01	12.21
7273	152.42	31.8	12.21
7275	127.66	0	19.23
7276	139.39	11.74	19.23
7300	70.46	0	0
7301	82.19	11.74	0
7302	92.47	22.01	0

Codice addizionale	EA	AD S/Z	AD F/M
	Ecum/100 kg/net	Ecum/100 kg/net	Ecum/100 kg/net
7303	102.25	31.8	0
7304	115.95	45.49	0
7305	76.18	0	5.72
7306	87.91	11.74	5.72
7307	98.19	22.01	5.72
7308	107.96	31.8	5.72
7309	121.67	45.49	5.72
7310	82.67	0	12.21
7311	94.41	11.74	12.21
7312	104.68	22.01	12.21
7313	114.47	31.8	12.21
7315	89.69	0	19.23
7316	101.42	11.74	19.23
7317	111.7	22.01	19.23
7320	96.7	0	26.25
7321	108.44	11.74	26.25
7360	118.84	0	0
7361	130.58	11.74	0
7362	140.85	22.01	0
7363	150.65	31.8	0
7364	164.35	45.49	0
7365	124.56	0	5.72
7366	136.3	11.74	5.72
7367	146.59	22.01	5.72
7368	156.35	31.8	5.72
7369	170.06	45.49	5.72
7370	131.07	0	12.21
7371	142.79	11.74	12.21
7372	153.08	22.01	12.21
7373	162.85	31.8	12.21
7375	138.08	0	19.23
7376	149.81	11.74	19.23
7378	145.09	0	26.25
7400	88.88	0	0
7401	100.62	11.74	0
7402	110.89	22.01	0
7403	120.68	31.8	0
7404	134.37	45.49	0
7405	94.6	0	5.72
7406	106.33	11.74	5.72
7407	116.6	22.01	5.72
7408	126.39	31.8	5.72
7409	140.09	45.49	5.72
7410	101.09	0	12.21
7411	112.84	11.74	12.21
7412	123.1	22.01	12.21
7413	132.89	31.8	12.21
7415	108.1	0	19.23
7416	119.85	11.74	19.23
7417	130.13	22.01	19.23
7420	115.13	0	26.25
7421	126.87	11.74	26.25
7460	127.97	0	0
7461	139.71	11.74	0
7462	149.98	22.01	0
7463	159.76	31.8	0
7464	173.45	45.49	0
7465	133.68	0	5.72
7466	145.42	11.74	5.72
7467	155.69	22.01	5.72
7468	165.48	31.8	5.72
7470	140.18	0	12.21
7471	151.92	11.74	12.21
7472	162.18	22.01	12.21
7475	147.19	0	19.23
7476	158.93	11.74	19.23
7500	105.64	0	0
7501	117.39	11.74	0
7502	127.67	22.01	0
7503	137.44	31.8	0
7504	151.14	45.49	0
7505	111.36	0	5.72
7506	123.11	11.74	5.72
7507	133.39	22.01	5.72
7508	143.16	31.8	5.72
7509	156.85	45.49	5.72
7510	117.87	0	12.21
7511	129.61	11.74	12.21
7512	139.88	22.01	12.21
7513	149.66	31.8	12.21
7515	124.88	0	19.23
7516	136.62	11.74	19.23
7517	146.89	22.01	19.23
7520	131.89	0	26.25
7521	143.64	11.74	26.25
7560	137.07	0	0
7561	148.8	11.74	0
7562	159.08	22.01	0
7563	168.87	31.8	0
7564	182.57	45.49	0
7565	142.79	0	5.72
7566	154.53	11.74	5.72
7567	164.8	22.01	5.72
7568	174.58	31.8	5.72
7570	149.28	0	12.21
7571	161.03	11.74	12.21
7572	171.3	22.01	12.21
7575	156.3	0	19.23
7576	168.04	11.74	19.23
7600	140.92	0	0
7601	152.67	11.74	0
7602	162.95	22.01	0
7603	172.72	31.8	0
7604	186.43	45.49	0
7605	146.64	0	5.72
7606	158.39	11.74	5.72
7607	168.67	22.01	5.72
7608	178.45	31.8	5.72
7609	192.13	45.49	5.72
7610	153.15	0	12.21
7611	164.88	11.74	12.21
7612	175.15	22.01	12.21
7613	184.94	31.8	12.21
7615	160.16	0	19.23
7616	171.9	11.74	19.23

Codice addizionale	EA	AD S/Z	AD F/M
	Ecum/100 kg/net	Ecum/100 kg/net	Ecum/100 kg/net
7620	167.17	0	0
7700	166.95	0	0
7701	178.68	11.74	0
7702	188.97	22.01	0
7703	198.73	31.8	0
7705	172.67	0	5.72
7706	184.42	11.74	5.72
7707	194.69	22.01	5.72
7708	204.46	31.8	5.72
7710	179.16	0	12.21
7711	190.9	11.74	12.21
7712	201.18	22.01	12.21
7715	186.18	0	19.23
7716	197.92	11.74	19.23
7720	164.2	0	0
7721	175.95	11.74	0
7722	186.21	22.01	0
7723	196.01	31.8	0
7725	169.92	0	5.72
7726	181.66	11.74	5.72
7727	191.94	22.01	5.72
7728	201.71	31.8	5.72
7730	176.43	0	12.21
7731	188.17	11.74	12.21
7732	198.44	22.01	12.21
7735	183.44	0	19.23
7736	195.18	11.74	19.23
7740	211.12	0	0
7741	222.86	11.74	0
7742	233.14	22.01	0
7745	216.84	0	5.72
7746	228.58	11.74	5.72
7747	238.85	22.01	5.72
7750	223.34	0	12.21
7751	235.07	11.74	12.21
7758	26.25	0	26.25
7759	37.98	11.74	26.25
7760	258.05	0	0
7761	269.78	11.74	0
7762	280.05	22.01	0
7765	263.75	0	5.72
7766	275.48	11.74	5.72
7768	44.54	0	26.25
7769	56.28	11.74	26.25
7770	270.26	0	12.21
7771	281.99	11.74	12.21
7778	81.13	0	26.25
7779	92.87	11.74	26.25
7780	304.96	0	0
7781	316.7	11.74	0
7785	310.67	0	5.72
7786	322.42	11.74	5.72
7788	124.26	0	26.25
7789	135.99	11.74	26.25
7798	34.07	0	26.25
7799	45.81	11.74	26.25
7800	288.28	0	0
7801	300.03	11.74	0
7802	310.3	22.01	0
7805	294	0	5.72
7806	305.75	11.74	5.72
7807	316.03	22.01	5.72
7808	52.36	0	26.25
7809	64.1	11.74	26.25
7810	300.51	0	12.21
7811	312.24	11.74	12.21
7818	88.95	0	26.25
7819	100.69	11.74	26.25
7820	296.11	0	0
7821	307.84	11.74	0
7822	318.13	22.01	0
7825	301.83	0	5.72
7826	313.56	11.74	5.72
7827	323.85	22.01	5.72
7828	132.08	0	26.25
7829	143.81	11.74	26.25
7830	308.32	0	12.21
7831	320.07	11.74	12.21
7838	134.67	0	26.25
7840	15.64	0	0
7841	27.38	11.74	0
7842	37.65	22.01	0
7843	47.44	31.8	0
7844	61.13	45.49	0
7845	21.36	0	5.72
7846	33.1	11.74	5.72
7847	43.37	22.01	5.72
7848	53.15	31.8	5.72
7849	66.85	45.49	5.72
7850	27.85	0	12.21
7851	39.59	11.74	12.21
7852	49.87	22.01	12.21
7853	59.65	31.8	12.21
7855	34.87	0	19.23
7856	46.61	11.74	19.23
7857	56.89	22.01	19.23
7858	41.89	0	26.25
7859	53.63	11.74	26.25
7860	26.07	0	0
7861	37.81	11.74	0
7862	48.07	22.01	0
7863	57.87	31.8	0
7864	71.56	45.49	0
7865	31.78	0	5.72
7866	43.52	11.74	5.72
7867	53.79	22.01	5.72
7868	63.58	31.8	5.72
7869	77.28	45.49	5.72
7870	38.28	0	12.21
7871	50.02	11.74	12.21
7872	60.29	22.01	12.21
7873	70.07	31.8	12.21
7875	45.29	0	19.23
7876	57.03	11.74	19.23
7877	67.31	22.01	19.23

Codice addizionale	EA	AD S/Z	AD F/M
	Ecum/100 kg/net	Ecum/100 kg/net	Ecum/100 kg/net
7878	52.31	0	26.25
7879	64.05	11.74	26.25
7900	36.49	0	0
7901	48.23	11.74	0
7902	58.5	22.01	0
7903	68.28	31.8	0
7904	81.98	45.49	0
7905	42.21	0	5.72
7906	53.95	11.74	5.72
7907	64.22	22.01	5.72
7908	74.01	31.8	5.72
7909	87.7	45.49	5.72
7910	48.71	0	12.21
7911	60.44	11.74	12.21
7912	70.72	22.01	12.21
7913	80.5	31.8	12.21
7915	55.72	0	19.23
7916	67.47	11.74	19.23
7917	77.73	22.01	19.23
7918	62.73	0	26.25
7919	74.48	11.74	26.25
7940	52.13	0	0
7941	63.87	11.74	0
7942	74.14	22.01	0
7943	83.92	31.8	0
7944	97.62	45.49	0
7945	57.85	0	5.72
7946	69.58	11.74	5.72
7947	79.86	22.01	5.72
7948	89.64	31.8	5.72
7949	103.34	45.49	5.72
7950	64.34	0	12.21
7951	76.08	11.74	12.21
7952	86.35	22.01	12.21
7953	96.14	31.8	12.21
7955	71.36	0	19.23
7956	83.1	11.74	19.23

Codice addizionale	EA	AD S/Z	AD F/M
	Ecum/100 kg/net	Ecum/100 kg/net	Ecum/100 kg/net
7957	93.37	22.01	19.23
7958	78.38	0	26.25
7959	90.11	11.74	26.25
7960	75.59	0	0
7961	87.33	11.74	0
7962	97.6	22.01	0
7963	107.38	31.8	0
7964	121.09	45.49	0
7965	81.3	0	5.72
7966	93.05	11.74	5.72
7967	103.32	22.01	5.72
7968	113.1	31.8	5.72
7969	126.8	45.49	5.72
7970	87.8	0	12.21
7971	99.55	11.74	12.21
7972	109.81	22.01	12.21
7973	119.6	31.8	12.21
7975	94.82	0	19.23
7976	106.56	11.74	19.23
7977	116.83	22.01	19.23
7978	101.83	0	26.25
7979	113.57	11.74	26.25
7980	117.29	0	0
7981	129.04	11.74	0
7982	139.3	22.01	0
7983	149.09	31.8	0
7984	162.78	45.49	0
7985	123.01	0	5.72
7986	134.75	11.74	5.72
7987	145.02	22.01	5.72
7988	154.81	31.8	5.72
7990	129.5	0	12.21
7991	141.25	11.74	12.21
7992	151.51	22.01	12.21
7995	136.52	0	19.23
7996	148.26	11.74	19.23

BG

0405 20 10 00	1806 20 10 00	1806 90 19 00	1901 90 99 15	1901 90 99 95	1905 90 40 00	0405 20 30 00
1806 90 31 00	1901 90 99 17	1901 90 99 97	1905 90 45 00	1806 90 39 00	1901 90 99 19	1901 90 99 99
1905 90 55 00	2106 10 80 00	1806 90 50 00	1901 90 99 23	1905 30 11 00	1905 90 60 00	2106 90 98 00
1806 90 60 10	1901 90 99 25	1905 30 19 00	1905 90 90 00	1806 90 60 90	1901 90 99 27	1905 30 30 00
3302 10 29 00	1806 31 00 00	1806 90 70 00	1901 90 99 29	1905 30 51 00	1806 90 90 00	1901 90 99 53
1905 30 59 00	1806 32 10 00	1901 90 99 55	1905 30 91 00	1806 32 90 00	1901 10 00 00	1901 90 99 57
1905 30 99 00	2101 12 98 00	1901 90 99 59	1806 90 11 00	1901 90 99 13	1901 90 99 93	1905 90 30 00

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7000	0	0	0
7001	7.816	7.816	0
7002	14.654	14.654	0
7003	21.168	21.168	0
7004	30.286	30.286	0
7005	0	0	0
7006	10.02	7.816	0
7007	16.859	14.654	0
7008	23.372	21.168	0
7009	32.491	30.286	0
7010	4.71	0	4.71
7011	12.526	7.816	4.71
7012	19.365	14.654	4.71
7013	25.878	21.168	4.71
7015	7.416	0	7.416
7016	15.232	7.816	7.416
7017	22.07	14.654	7.416
7020	13.444	0	0
7021	21.26	7.816	0
7022	28.098	14.654	0
7023	34.611	21.168	0
7024	43.73	30.286	0
7025	15.649	0	0
7026	23.464	7.816	0
7027	30.303	14.654	0
7028	36.816	21.168	0
7029	45.934	30.286	0
7030	18.154	0	4.71
7031	25.97	7.816	4.71
7032	32.808	14.654	4.71
7033	39.322	21.168	4.71
7035	20.86	0	7.416
7036	28.676	7.816	7.416
7037	35.514	14.654	7.416
7040	40.332	0	0
7041	48.147	7.816	0
7042	54.986	14.654	0
7043	61.499	21.168	0
7044	70.617	30.286	0
7045	42.536	0	0
7046	50.352	7.816	0
7047	57.191	14.654	0
7048	63.704	21.168	0
7049	72.822	30.286	0
7050	45.042	0	4.71
7051	52.857	7.816	4.71
7052	59.696	14.654	4.71
7053	66.209	21.168	4.71
7055	47.748	0	7.416
7056	55.563	7.816	7.416
7057	62.402	14.654	7.416
7060	72.021	0	0
7061	79.836	7.816	0
7062	86.675	14.654	0
7063	93.188	21.168	0
7064	102.306	30.286	0
7065	74.225	0	0
7066	82.041	7.816	0
7067	88.88	14.654	0
7068	95.393	21.168	0
7069	104.511	30.286	0
7070	76.731	0	4.71
7071	84.546	7.816	4.71
7072	91.385	14.654	4.71
7073	97.898	21.168	4.71
7075	79.437	0	7.416
7076	87.252	7.816	7.416
7077	94.091	14.654	7.416
7080	140.2	0	0
7081	148.016	7.816	0
7082	154.854	14.654	0
7083	161.368	21.168	0
7084	170.486	30.286	0
7085	142.405	0	0
7086	150.22	7.816	0
7087	157.059	14.654	0
7088	163.572	21.168	0
7090	144.91	0	4.71
7091	152.726	7.816	4.71
7092	159.565	14.654	4.71
7095	147.616	0	7.416
7096	155.432	7.816	7.416
7100	5.474	0	0
7101	13.289	7.816	0
7102	20.128	14.654	0
7103	26.641	21.168	0
7104	35.759	30.286	0
7105	7.678	0	0
7106	15.494	7.816	0
7107	22.333	14.654	0
7108	28.846	21.168	0
7109	37.964	30.286	0
7110	10.184	0	4.71
7111	17.999	7.816	4.71

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7112	24.838	14.654	4.71
7113	31.351	21.168	4.71
7115	12.89	0	7.416
7116	20.705	7.816	7.416
7117	27.544	14.654	7.416
7120	18.917	0	0
7121	26.733	7.816	0
7122	33.572	14.654	0
7123	40.085	21.168	0
7124	49.203	30.286	0
7125	21.122	0	0
7126	28.938	7.816	0
7127	35.777	14.654	0
7128	42.29	21.168	0
7129	51.408	30.286	0
7130	23.628	0	4.71
7131	31.443	7.816	4.71
7132	38.282	14.654	4.71
7133	44.795	21.168	4.71
7135	26.333	0	7.416
7136	34.149	7.816	7.416
7137	40.988	14.654	7.416
7140	45.805	0	0
7141	53.621	7.816	0
7142	60.46	14.654	0
7143	66.973	21.168	0
7144	76.091	30.286	0
7145	48.01	0	0
7146	55.826	7.816	0
7147	62.664	14.654	0
7148	69.177	21.168	0
7149	78.296	30.286	0
7150	50.515	0	4.71
7151	58.331	7.816	4.71
7152	65.17	14.654	4.71
7153	71.683	21.168	4.71
7155	53.221	0	7.416
7156	61.037	7.816	7.416
7157	67.876	14.654	7.416
7160	77.494	0	0
7161	85.31	7.816	0
7162	92.149	14.654	0
7163	98.662	21.168	0
7164	107.78	30.286	0
7165	79.699	0	0
7166	87.515	7.816	0
7167	94.353	14.654	0
7168	100.866	21.168	0
7169	109.985	30.286	0
7170	82.204	0	4.71
7171	90.02	7.816	4.71
7172	96.859	14.654	4.71
7173	103.372	21.168	4.71
7175	84.91	0	7.416
7176	92.726	7.816	7.416
7177	99.565	14.654	7.416
7180	145.674	0	0
7181	153.489	7.816	0
7182	160.328	14.654	0
7183	166.841	21.168	0
7185	147.878	0	0
7186	155.694	7.816	0
7187	162.533	14.654	0
7188	169.046	21.168	0
7190	150.384	0	4.71
7191	158.199	7.816	4.71
7192	165.038	14.654	4.71
7195	153.09	0	7.416
7196	160.905	7.816	7.416
7200	36.631	0	0
7201	44.447	7.816	0
7202	51.286	14.654	0
7203	57.799	21.168	0
7204	66.917	30.286	0
7205	38.836	0	0
7206	46.652	7.816	0
7207	53.491	14.654	0
7208	60.004	21.168	0
7209	69.122	30.286	0
7210	41.342	0	4.71
7211	49.157	7.816	4.71
7212	55.996	14.654	4.71
7213	62.509	21.168	4.71
7215	44.048	0	7.416
7216	51.863	7.816	7.416
7217	58.702	14.654	7.416
7220	46.753	0	10.122
7221	54.569	7.816	10.122
7260	79.127	0	0
7261	86.942	7.816	0
7262	93.781	14.654	0
7263	100.294	21.168	0
7264	109.412	30.286	0
7265	81.331	0	0
7266	89.147	7.816	0
7267	95.986	14.654	0
7268	102.499	21.168	0
7269	111.617	30.286	0
7270	83.837	0	4.71
7271	91.653	7.816	4.71
7272	98.491	14.654	4.71
7273	105.004	21.168	4.71
7275	86.543	0	7.416
7276	94.358	7.816	7.416
7300	49.776	0	0
7301	57.591	7.816	0
7302	64.43	14.654	0
7303	70.943	21.168	0
7304	80.062	30.286	0
7305	51.981	0	0
7306	59.796	7.816	0
7307	66.635	14.654	0
7308	73.148	21.168	0
7309	82.266	30.286	0
7310	54.486	0	4.71

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7311	62.302	7.816	4.71
7312	69.14	14.654	4.71
7313	75.654	21.168	4.71
7315	57.192	0	7.416
7316	65.008	7.816	7.416
7317	71.846	14.654	7.416
7320	59.898	0	10.122
7321	67.713	7.816	10.122
7360	86.425	0	0
7361	94.24	7.816	0
7362	101.079	14.654	0
7363	107.592	21.168	0
7364	116.711	30.286	0
7365	88.63	0	0
7366	96.445	7.816	0
7367	103.284	14.654	0
7368	109.797	21.168	0
7369	118.915	30.286	0
7370	91.135	0	4.71
7371	98.951	7.816	4.71
7372	105.789	14.654	4.71
7373	112.302	21.168	4.71
7375	93.841	0	7.416
7376	101.656	7.816	7.416
7378	96.547	0	10.122
7400	62.625	0	0
7401	70.441	7.816	0
7402	77.279	14.654	0
7403	83.793	21.168	0
7404	92.911	30.286	0
7405	64.83	0	0
7406	72.645	7.816	0
7407	79.484	14.654	0
7408	85.997	21.168	0
7409	95.116	30.286	0
7410	67.335	0	4.71
7411	75.151	7.816	4.71
7412	81.99	14.654	4.71
7413	88.503	21.168	4.71
7415	70.041	0	7.416
7416	77.857	7.816	7.416
7417	84.695	14.654	7.416
7420	72.747	0	10.122
7421	80.563	7.816	10.122
7460	92.763	0	0
7461	100.578	7.816	0
7462	107.417	14.654	0
7463	113.93	21.168	0
7464	123.048	30.286	0
7465	94.967	0	0
7466	102.783	7.816	0
7467	109.622	14.654	0
7468	116.135	21.168	0
7470	97.473	0	4.71
7471	105.288	7.816	4.71
7472	112.127	14.654	4.71
7475	100.179	0	7.416
7476	107.994	7.816	7.416

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7500	73.952	0	0
7501	81.768	7.816	0
7502	88.606	14.654	0
7503	95.119	21.168	0
7504	104.238	30.286	0
7505	76.157	0	0
7506	83.972	7.816	0
7507	90.811	14.654	0
7508	97.324	21.168	0
7509	106.443	30.286	0
7510	78.662	0	4.71
7511	86.478	7.816	4.71
7512	93.317	14.654	4.71
7513	99.83	21.168	4.71
7515	81.368	0	7.416
7516	89.184	7.816	7.416
7517	96.022	14.654	7.416
7520	84.074	0	10.122
7521	91.89	7.816	10.122
7560	98.908	0	0
7561	106.724	7.816	0
7562	113.563	14.654	0
7563	120.076	21.168	0
7564	129.194	30.286	0
7565	101.113	0	0
7566	108.929	7.816	0
7567	115.768	14.654	0
7568	122.281	21.168	0
7570	103.619	0	4.71
7571	111.434	7.816	4.71
7572	118.273	14.654	4.71
7575	106.324	0	7.416
7576	114.14	7.816	7.416
7600	100.925	0	0
7601	108.741	7.816	0
7602	115.579	14.654	0
7603	122.093	21.168	0
7604	131.211	30.286	0
7605	103.13	0	0
7606	110.946	7.816	0
7607	117.784	14.654	0
7608	124.297	21.168	0
7609	133.416	30.286	0
7610	105.635	0	4.71
7611	113.451	7.816	4.71
7612	120.29	14.654	4.71
7613	126.803	21.168	4.71
7615	108.341	0	7.416
7616	116.157	7.816	7.416
7620	111.047	0	10.122
7700	118.594	0	0
7701	126.41	7.816	0
7702	133.249	14.654	0
7703	139.762	21.168	0
7705	120.799	0	0
7706	128.615	7.816	0
7707	135.453	14.654	0

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7708	141.967	21.168	0
7710	123.304	0	4.71
7711	131.12	7.816	4.71
7712	137.959	14.654	4.71
7715	126.01	0	7.416
7716	133.826	7.816	7.416
7720	114.945	0	0
7721	122.761	7.816	0
7722	129.6	14.654	0
7723	136.113	21.168	0
7725	117.15	0	0
7726	124.966	7.816	0
7727	131.805	14.654	0
7728	138.318	21.168	0
7730	119.656	0	4.71
7731	127.471	7.816	4.71
7732	134.31	14.654	4.71
7735	122.361	0	7.416
7736	130.177	7.816	7.416
7740	147.787	0	0
7741	155.603	7.816	0
7742	162.441	14.654	0
7745	149.992	0	0
7746	157.807	7.816	0
7747	164.646	14.654	0
7750	152.497	0	4.71
7751	160.313	7.816	4.71
7758	10.122	0	10.122
7759	17.938	7.816	10.122
7760	180.628	0	0
7761	188.444	7.816	0
7762	195.283	14.654	0
7765	182.833	0	0
7766	190.649	7.816	0
7768	23.566	0	10.122
7769	31.381	7.816	10.122
7770	185.339	0	4.71
7771	193.154	7.816	4.71
7778	50.453	0	10.122
7779	58.269	7.816	10.122
7780	213.47	0	0
7781	221.286	7.816	0
7785	215.675	0	0
7786	223.49	7.816	0
7788	82.142	0	10.122
7789	89.958	7.816	10.122
7798	15.596	0	10.122
7799	23.411	7.816	10.122
7800	199.737	0	0
7801	207.553	7.816	0
7802	214.391	14.654	0
7805	201.942	0	0
7806	209.757	7.816	0
7807	216.596	14.654	0
7808	29.039	0	10.122
7809	36.855	7.816	10.122
7810	204.447	0	4.71
7811	212.263	7.816	4.71
7818	55.927	0	10.122
7819	63.743	7.816	10.122
7820	205.211	0	0
7821	213.026	7.816	0
7822	219.865	14.654	0
7825	207.415	0	0
7826	215.231	7.816	0
7827	222.07	14.654	0
7828	87.616	0	10.122
7829	95.432	7.816	10.122
7830	209.921	0	4.71
7831	217.736	7.816	4.71
7838	89.249	0	10.122
7840	10.947	0	0
7841	18.763	7.816	0
7842	25.602	14.654	0
7843	32.115	21.168	0
7844	41.233	30.286	0
7845	13.152	0	0
7846	20.968	7.816	0
7847	27.806	14.654	0
7848	34.319	21.168	0
7849	43.438	30.286	0
7850	15.657	0	4.71
7851	23.473	7.816	4.71
7852	30.312	14.654	4.71
7853	36.825	21.168	4.71
7855	18.363	0	7.416
7856	26.179	7.816	7.416
7857	33.018	14.654	7.416
7858	21.069	0	10.122
7859	28.885	7.816	10.122
7860	18.245	0	0
7861	26.061	7.816	0
7862	32.9	14.654	0
7863	39.413	21.168	0
7864	48.531	30.286	0
7865	20.45	0	0
7866	28.266	7.816	0
7867	35.104	14.654	0
7868	41.618	21.168	0
7869	50.736	30.286	0
7870	22.955	0	4.71
7871	30.771	7.816	4.71
7872	37.61	14.654	4.71
7873	44.123	21.168	4.71
7875	25.661	0	7.416
7876	33.477	7.816	7.416
7877	40.316	14.654	7.416
7878	28.367	0	10.122
7879	36.183	7.816	10.122
7900	25.543	0	0
7901	33.359	7.816	0
7902	40.198	14.654	0
7903	46.711	21.168	0
7904	55.829	30.286	0
7905	27.748	0	0

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7906	35.564	7.816	0
7907	42.403	14.654	0
7908	48.916	21.168	0
7909	58.034	30.286	0
7910	30.254	0	4.71
7911	38.069	7.816	4.71
7912	44.908	14.654	4.71
7913	51.421	21.168	4.71
7915	32.959	0	7.416
7916	40.775	7.816	7.416
7917	47.614	14.654	7.416
7918	35.665	0	10.122
7919	43.481	7.816	10.122
7940	36.491	0	0
7941	44.306	7.816	0
7942	51.145	14.654	0
7943	57.658	21.168	0
7944	66.776	30.286	0
7945	38.695	0	0
7946	46.511	7.816	0
7947	53.35	14.654	0
7948	59.863	21.168	0
7949	68.981	30.286	0
7950	41.201	0	4.71
7951	49.016	7.816	4.71
7952	55.855	14.654	4.71
7953	62.368	21.168	4.71
7955	43.907	0	7.416
7956	51.722	7.816	7.416
7957	58.561	14.654	7.416
7958	46.612	0	10.122
7959	54.428	7.816	10.122
7960	52.911	0	0

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7961	60.727	7.816	0
7962	67.566	14.654	0
7963	74.079	21.168	0
7964	83.197	30.286	0
7965	55.116	0	0
7966	62.932	7.816	0
7967	69.771	14.654	0
7968	76.284	21.168	0
7969	85.402	30.286	0
7970	57.622	0	4.71
7971	65.437	7.816	4.71
7972	72.276	14.654	4.71
7973	78.789	21.168	4.71
7975	60.327	0	7.416
7976	68.143	7.816	7.416
7977	74.982	14.654	7.416
7978	63.033	0	10.122
7979	70.849	7.816	10.122
7980	82.104	0	0
7981	89.92	7.816	0
7982	96.758	14.654	0
7983	103.271	21.168	0
7984	112.39	30.286	0
7985	84.309	0	0
7986	92.124	7.816	0
7987	98.963	14.654	0
7988	105.476	21.168	0
7990	86.814	0	4.71
7991	94.63	7.816	4.71
7992	101.468	14.654	4.71
7995	89.52	0	7.416
7996	97.336	7.816	7.416

CH

0405 20 10 10	1704 90 75 00	1806 31 00 00	1806 90 70 10	1904 20 10 00	1905 90 40 00	2101 20 98 00
0405 20 10 80	1704 90 81 00	1806 32 10 00	1806 90 70 90	1905 30 11 00	1905 90 45 00	2106 10 80 00
0405 20 30 10	1704 90 99 00	1806 32 90 00	1806 90 90 11	1905 30 19 00	1905 90 55 00	2106 90 98 00
0405 20 30 80	1806 90 11 00	1806 90 90 19	1905 30 30 00	1905 90 60 00	1806 20 10 00	1806 90 19 00
1806 90 90 91	1905 30 51 00	1905 90 90 00	3302 10 29 00	1704 90 51 00	1806 20 30 00	1806 90 31 00
1806 90 90 99	1905 30 59 00	1704 90 55 00	1806 20 50 00	1806 90 39 00	1905 30 91 00	2004 10 91 00
1704 90 61 00	1806 20 70 00	1806 90 50 00	1901 10 00 00	1905 30 99 00	2005 20 10 00	1704 90 65 00
1806 20 80 00	1806 90 60 10	1901 20 00 00	1905 40 00 00	1704 90 71 00	1806 20 95 00	1806 90 60 90
1901 90 99 00	1905 90 30 00	2101 12 98 00				

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7000	0	0	0
7001	11.52	11.52	0
7002	21.6	21.6	0
7003	31.2	31.2	0
7004	44.64	44.64	0
7005	4.578	0	4.578
7006	16.098	11.52	4.578
7007	26.178	21.6	4.578
7008	35.778	31.2	4.578
7009	49.218	44.64	4.578
7010	9.781	0	9.781
7011	21.301	11.52	9.781
7012	31.381	21.6	9.781
7013	40.981	31.2	9.781
7015	15.4	0	15.4
7016	26.92	11.52	15.4
7017	37	21.6	15.4
7020	19.205	0	0
7021	30.725	11.52	0
7022	40.805	21.6	0
7023	50.1	31.2	0
7024	63.79	44.64	0
7025	23.784	0	4.578
7026	35.304	11.52	4.578
7027	45.384	21.6	4.578
7028	54.984	31.2	4.578
7029	68.424	44.64	4.578
7030	28.987	0	9.781
7031	40.507	11.52	9.781
7032	50.587	21.6	9.781
7033	60.187	31.2	9.781
7035	34.606	0	15.4
7036	46.126	11.52	15.4
7037	56.206	21.6	15.4
7040	57.616	0	0
7041	69.136	11.52	0
7042	79.216	21.6	0
7043	86.68	31.2	0
7044	100.38	44.64	0
7045	62.195	0	4.578
7046	73.715	11.52	4.578
7047	83.795	21.6	4.578
7048	92.4	31.2	4.578
7049	106.1	44.64	4.578
7050	67.398	0	9.781

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7051	78.918	11.52	9.781
7052	88.998	21.6	9.781
7053	98.598	31.2	9.781
7055	73.017	0	15.4
7056	84.537	11.52	15.4
7057	94.617	21.6	15.4
7060	102.887	0	0
7061	114.407	11.52	0
7062	124.487	21.6	0
7063	123.21	31.2	0
7064	143.5	44.64	0
7065	107.465	0	4.578
7066	118.985	11.52	4.578
7067	129.065	21.6	4.578
7068	135.52	31.2	4.578
7069	149.22	44.64	4.578
7070	112.668	0	9.781
7071	124.188	11.52	9.781
7072	134.268	21.6	9.781
7073	142.03	31.2	9.781
7075	117.25	0	15.4
7076	128.98	11.52	15.4
7077	139.24	21.6	15.4
7080	200.286	0	0
7081	211.806	11.52	0
7082	221.886	21.6	0
7083	222.59	31.2	0
7084	236.27	44.64	0
7085	204.864	0	4.578
7086	216.384	11.52	4.578
7087	226.464	21.6	4.578
7088	228.3	31.2	4.578
7090	210.067	0	9.781
7091	221.587	11.52	9.781
7092	231.667	21.6	9.781
7095	210.02	0	15.4
7096	221.77	11.52	15.4
7100	7.819	0	0
7101	19.339	11.52	0
7102	29.419	21.6	0
7103	39.019	31.2	0
7104	52.459	44.64	0
7105	12.398	0	4.578
7106	23.918	11.52	4.578
7107	33.998	21.6	4.578

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7108	43.598	31.2	4.578
7109	57.038	44.64	4.578
7110	17.601	0	9.781
7111	29.121	11.52	9.781
7112	39.201	21.6	9.781
7113	48.801	31.2	9.781
7115	23.22	0	15.4
7116	34.74	11.52	15.4
7117	44.82	21.6	15.4
7120	27.025	0	0
7121	38.545	11.52	0
7122	48.625	21.6	0
7123	57.91	31.2	0
7124	71.61	44.64	0
7125	31.603	0	4.578
7126	43.123	11.52	4.578
7127	53.203	21.6	4.578
7128	62.803	31.2	4.578
7129	76.243	44.64	4.578
7130	36.806	0	9.781
7131	48.326	11.52	9.781
7132	58.406	21.6	9.781
7133	68.006	31.2	9.781
7135	42.425	0	15.4
7136	53.945	11.52	15.4
7137	64.025	21.6	15.4
7140	65.436	0	0
7141	76.956	11.52	0
7142	87.036	21.6	0
7143	94.5	31.2	0
7144	108.2	44.64	0
7145	70.014	0	4.578
7146	81.534	11.52	4.578
7147	91.614	21.6	4.578
7148	100.22	31.2	4.578
7149	113.91	44.64	4.578
7150	75.217	0	9.781
7151	86.737	11.52	9.781
7152	96.817	21.6	9.781
7153	106.417	31.2	9.781
7155	80.836	0	15.4
7156	92.356	11.52	15.4
7157	102.436	21.6	15.4
7160	110.706	0	0
7161	122.226	11.52	0
7162	132.306	21.6	0
7163	137.63	31.2	0
7164	151.31	44.64	0
7165	115.284	0	4.578
7166	126.804	11.52	4.578
7167	136.884	21.6	4.578
7168	143.34	31.2	4.578
7169	157.05	44.64	4.578
7170	120.487	0	9.781
7171	132.007	11.52	9.781
7172	142.087	21.6	9.781
7173	149.84	31.2	9.781
7175	125.06	0	15.4
7176	136.79	11.52	15.4
7177	147.07	21.6	15.4
7180	208.105	0	0
7181	219.625	11.52	0
7182	229.705	21.6	0
7183	230.41	31.2	0
7185	212.684	0	4.578
7186	224.204	11.52	4.578
7187	234.284	21.6	4.578
7188	236.12	31.2	4.578
7190	217.886	0	9.781
7191	229.406	11.52	9.781
7192	239.486	21.6	9.781
7195	217.84	0	15.4
7196	229.59	11.52	15.4
7200	51.55	0	0
7201	63.29	11.52	0
7202	73.56	21.6	0
7203	83.34	31.2	0
7204	96.971	44.64	0
7205	56.909	0	4.578
7206	68.429	11.52	4.578
7207	78.509	21.6	4.578
7208	88.109	31.2	4.578
7209	101.549	44.64	4.578
7210	62.112	0	9.781
7211	73.632	11.52	9.781
7212	83.712	21.6	9.781
7213	93.312	31.2	9.781
7215	67.731	0	15.4
7216	79.251	11.52	15.4
7217	89.331	21.6	15.4
7220	73.35	0	21.019
7221	84.87	11.52	21.019
7260	108.42	0	0
7261	120.16	11.52	0
7262	130.44	21.6	0
7263	140.22	31.2	0
7264	153.91	44.64	0
7265	114.14	0	4.578
7266	125.88	11.52	4.578
7267	136.16	21.6	4.578
7268	145.93	31.2	4.578
7269	159.63	44.64	4.578
7270	120.64	0	9.781
7271	132.37	11.52	9.781
7272	142.64	21.6	9.781
7273	152.42	31.2	9.781
7275	127.66	0	15.4
7276	139.39	11.52	15.4
7300	70.46	0	0
7301	82.19	11.52	0
7302	92.47	21.6	0
7303	102.25	31.2	0
7304	115.748	44.64	0
7305	75.687	0	4.578
7306	87.207	11.52	4.578

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7307	97.287	21.6	4.578
7308	106.887	31.2	4.578
7309	120.327	44.64	4.578
7310	80.889	0	9.781
7311	92.409	11.52	9.781
7312	102.489	21.6	9.781
7313	112.089	31.2	9.781
7315	86.508	0	15.4
7316	98.028	11.52	15.4
7317	108.108	21.6	15.4
7320	92.127	0	21.019
7321	103.647	11.52	21.019
7360	118.84	0	0
7361	130.58	11.52	0
7362	140.85	21.6	0
7363	150.65	31.2	0
7364	164.35	44.64	0
7365	124.56	0	4.578
7366	136.3	11.52	4.578
7367	146.59	21.6	4.578
7368	156.35	31.2	4.578
7369	170.06	44.64	4.578
7370	131.07	0	9.781
7371	142.79	11.52	9.781
7372	153.08	21.6	9.781
7373	162.85	31.2	9.781
7375	138.08	0	15.4
7376	149.81	11.52	15.4
7378	144.483	0	21.019
7400	88.88	0	0
7401	100.62	11.52	0
7402	110.89	21.6	0
7403	120.664	31.2	0
7404	134.104	44.64	0
7405	94.043	0	4.578
7406	105.563	11.52	4.578
7407	115.643	21.6	4.578
7408	125.243	31.2	4.578
7409	138.683	44.64	4.578
7410	99.245	0	9.781
7411	110.765	11.52	9.781
7412	120.845	21.6	9.781
7413	130.445	31.2	9.781
7415	104.864	0	15.4
7416	116.384	11.52	15.4
7417	126.464	21.6	15.4
7420	110.483	0	21.019
7421	122.003	11.52	21.019
7460	127.97	0	0
7461	139.71	11.52	0
7462	149.98	21.6	0
7463	159.76	31.2	0
7464	173.45	44.64	0
7465	133.68	0	4.578
7466	145.42	11.52	4.578
7467	155.69	21.6	4.578
7468	165.48	31.2	4.578
7470	140.18	0	9.781
7471	151.92	11.52	9.781
7472	162.18	21.6	9.781
7475	147.19	0	15.4
7476	158.93	11.52	15.4
7500	105.64	0	0
7501	117.166	11.52	0
7502	127.246	21.6	0
7503	136.846	31.2	0
7504	150.286	44.64	0
7505	110.224	0	4.578
7506	121.744	11.52	4.578
7507	131.824	21.6	4.578
7508	141.424	31.2	4.578
7509	154.864	44.64	4.578
7510	115.427	0	9.781
7511	126.947	11.52	9.781
7512	137.027	21.6	9.781
7513	146.627	31.2	9.781
7515	121.046	0	15.4
7516	132.566	11.52	15.4
7517	142.646	21.6	15.4
7520	126.665	0	21.019
7521	138.185	11.52	21.019
7560	137.07	0	0
7561	148.8	11.52	0
7562	159.08	21.6	0
7563	168.87	31.2	0
7564	182.57	44.64	0
7565	142.79	0	4.578
7566	154.53	11.52	4.578
7567	164.8	21.6	4.578
7568	174.58	31.2	4.578
7570	149.28	0	9.781
7571	161.03	11.52	9.781
7572	171.3	21.6	9.781
7575	156.3	0	15.4
7576	168.04	11.52	15.4
7600	140.92	0	0
7601	152.67	11.52	0
7602	162.95	21.6	0
7603	172.72	31.2	0
7604	186.43	44.64	0
7605	146.64	0	4.578
7606	158.39	11.52	4.578
7607	168.67	21.6	4.578
7608	178.45	31.2	4.578
7609	192.13	44.64	4.578
7610	153.15	0	9.781
7611	164.88	11.52	9.781
7612	175.15	21.6	9.781
7613	184.94	31.2	9.781
7615	159.579	0	15.4
7616	171.099	11.52	15.4
7620	165.198	0	21.019
7700	166.95	0	0
7701	178.68	11.52	0
7702	188.97	21.6	0

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7703	198.73	31.2	0
7705	172.67	0	4.578
7706	184.42	11.52	4.578
7707	194.69	21.6	4.578
7708	204.46	31.2	4.578
7710	179.16	0	9.781
7711	190.721	11.52	9.781
7712	200.801	21.6	9.781
7715	184.82	0	15.4
7716	196.34	11.52	15.4
7720	164.2	0	0
7721	175.728	11.52	0
7722	185.808	21.6	0
7723	195.408	31.2	0
7725	168.786	0	4.578
7726	180.306	11.52	4.578
7727	190.386	21.6	4.578
7728	199.986	31.2	4.578
7730	173.989	0	9.781
7731	185.509	11.52	9.781
7732	195.589	21.6	9.781
7735	179.608	0	15.4
7736	191.128	11.52	15.4
7740	211.12	0	0
7741	222.644	11.52	0
7742	232.724	21.6	0
7745	215.702	0	4.578
7746	227.222	11.52	4.578
7747	237.302	21.6	4.578
7750	220.905	0	9.781
7751	232.425	11.52	9.781
7758	21.019	0	21.019
7759	32.539	11.52	21.019
7760	258.041	0	0
7761	269.561	11.52	0
7762	279.641	21.6	0
7765	262.619	0	4.578
7766	274.139	11.52	4.578
7768	40.225	0	21.019
7769	51.745	11.52	21.019
7770	267.822	0	9.781
7771	279.342	11.52	9.781
7778	78.636	0	21.019
7779	90.156	11.52	21.019
7780	304.957	0	0
7781	316.477	11.52	0
7785	309.535	0	4.578
7786	321.055	11.52	4.578
7788	123.906	0	21.019
7789	135.426	11.52	21.019
7798	28.839	0	21.019
7799	40.359	11.52	21.019
7800	285.339	0	0
7801	296.859	11.52	0
7802	306.939	21.6	0
7805	289.917	0	4.578
7806	301.437	11.52	4.578
7807	311.517	21.6	4.578
7808	48.044	0	21.019
7809	59.564	11.52	21.019
7810	295.12	0	9.781
7811	306.64	11.52	9.781
7818	86.455	0	21.019
7819	97.975	11.52	21.019
7820	293.158	0	0
7821	304.678	11.52	0
7822	314.758	21.6	0
7825	297.736	0	4.578
7826	309.256	11.52	4.578
7827	319.336	21.6	4.578
7828	131.725	0	21.019
7829	143.245	11.52	21.019
7830	302.939	0	9.781
7831	314.459	11.52	9.781
7838	134.057	0	21.019
7840	15.639	0	0
7841	27.159	11.52	0
7842	37.239	21.6	0
7843	46.839	31.2	0
7844	60.279	44.64	0
7845	20.217	0	4.578
7846	31.737	11.52	4.578
7847	41.817	21.6	4.578
7848	51.417	31.2	4.578
7849	64.857	44.64	4.578
7850	25.42	0	9.781
7851	36.94	11.52	9.781
7852	47.02	21.6	9.781
7853	56.62	31.2	9.781
7855	31.039	0	15.4
7856	42.559	11.52	15.4
7857	52.639	21.6	15.4
7858	36.658	0	21.019
7859	48.178	11.52	21.019
7860	26.065	0	0
7861	37.585	11.52	0
7862	47.665	21.6	0
7863	57.265	31.2	0
7864	70.705	44.64	0
7865	30.643	0	4.578
7866	42.163	11.52	4.578
7867	52.243	21.6	4.578
7868	61.843	31.2	4.578
7869	75.283	44.64	4.578
7870	35.846	0	9.781
7871	47.366	11.52	9.781
7872	57.446	21.6	9.781
7873	67.046	31.2	9.781
7875	41.465	0	15.4
7876	52.985	11.52	15.4
7877	63.065	21.6	15.4
7878	47.084	0	21.019
7879	58.604	11.52	21.019
7900	36.49	0	0
7901	48.011	11.52	0

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7902	58.091	21.6	0
7903	67.691	31.2	0
7904	81.131	44.64	0
7905	41.069	0	4.578
7906	52.589	11.52	4.578
7907	62.669	21.6	4.578
7908	72.269	31.2	4.578
7909	85.709	44.64	4.578
7910	46.272	0	9.781
7911	57.792	11.52	9.781
7912	67.872	21.6	9.781
7913	77.472	31.2	9.781
7915	51.891	0	15.4
7916	63.411	11.52	15.4
7917	73.491	21.6	15.4
7918	57.51	0	21.019
7919	69.03	11.52	21.019
7940	52.129	0	0
7941	63.649	11.52	0
7942	73.729	21.6	0
7943	83.329	31.2	0
7944	96.769	44.64	0
7945	56.708	0	4.578
7946	68.228	11.52	4.578
7947	78.308	21.6	4.578
7948	87.908	31.2	4.578
7949	101.348	44.64	4.578
7950	61.911	0	9.781
7951	73.431	11.52	9.781
7952	83.511	21.6	9.781
7953	93.111	31.2	9.781
7955	67.53	0	15.4
7956	79.05	11.52	15.4
7957	89.13	21.6	15.4
7958	73.149	0	21.019
7959	84.669	11.52	21.019
7960	75.588	0	0
7961	87.108	11.52	0
7962	97.188	21.6	0
7963	106.788	31.2	0
7964	120.228	44.64	0
7965	80.166	0	4.578
7966	91.686	11.52	4.578
7967	101.766	21.6	4.578
7968	111.366	31.2	4.578
7969	124.806	44.64	4.578
7970	85.369	0	9.781
7971	96.889	11.52	9.781
7972	106.969	21.6	9.781
7973	116.569	31.2	9.781
7975	90.988	0	15.4
7976	102.508	11.52	15.4
7977	112.588	21.6	15.4
7978	96.607	0	21.019
7979	108.127	11.52	21.019
7980	117.29	0	0
7981	128.811	11.52	0
7982	138.891	21.6	0
7983	148.491	31.2	0
7984	161.931	44.64	0
7985	121.87	0	4.578
7986	133.39	11.52	4.578
7987	143.47	21.6	4.578
7988	153.07	31.2	4.578
7990	127.072	0	9.781
7991	138.592	11.52	9.781
7992	148.672	21.6	9.781
7995	132.691	0	15.4
7996	144.211	11.52	15.4

CZ

0405 20 10 00	1704 90 99 00	1806 90 31 00	1901 90 99 23	1905 30 11 00	1905 90 90 00	0405 20 30 00
1806 90 39 00	1901 90 99 25	1905 30 19 00	1806 20 10 00	1806 90 50 00	1901 90 99 27	1905 30 30 00
2101 12 98 00	1806 20 30 00	1806 90 60 00	1901 90 99 29	1905 30 51 00	1704 90 51 11	1806 20 50 00
1806 90 70 00	1901 90 99 53	1905 30 59 00	1704 90 51 19	1806 20 70 00	1806 90 90 00	1901 90 99 55
1905 30 91 00	2101 20 98 00	1704 90 51 90	1806 20 80 00	1901 90 99 57	1905 30 99 00	1704 90 55 00
1806 20 95 00	1901 10 00 00	1901 90 99 59	1905 40 00 00	1704 90 61 00	1806 31 00 00	1901 20 00 00
1901 90 99 93	1905 90 30 00	2106 10 80 00	1704 90 65 00	1806 32 00 00	1901 90 99 13	1901 90 99 95
1905 90 40 00	2106 90 98 00	1704 90 71 00	1901 90 99 15	1901 90 99 97	1905 90 45 00	3302 10 29 00
1704 90 75 00	1806 90 11 00	1901 90 99 17	1901 90 99 99	1905 90 55 00	1704 90 81 00	1806 90 19 00
1901 90 99 19	1905 90 60 00					

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7000	0	0	0
7001	7.816	7.816	0
7002	14.654	14.654	0
7003	21.168	21.168	0
7004	30.286	30.286	0
7005	3.642	0	3.642
7006	11.458	7.816	3.642
7007	18.297	14.654	3.642
7008	24.81	21.168	3.642
7009	33.928	30.286	3.642
7010	7.781	0	7.781
7011	15.597	7.816	7.781
7012	22.436	14.654	7.781
7013	28.949	21.168	7.781
7015	12.251	0	12.251
7016	20.067	7.816	12.251
7017	26.906	14.654	12.251
7020	3.841	0	0
7021	11.657	7.816	0
7022	18.496	14.654	0
7023	25.009	21.168	0
7024	34.127	30.286	0
7025	7.483	0	3.642
7026	15.299	7.816	3.642
7027	22.138	14.654	3.642
7028	28.651	21.168	3.642
7029	37.769	30.286	3.642
7030	11.622	0	7.781
7031	19.438	7.816	7.781
7032	26.277	14.654	7.781
7033	32.79	21.168	7.781
7035	16.092	0	12.251
7036	23.908	7.816	12.251
7037	30.747	14.654	12.251
7040	11.523	0	0
7041	19.339	7.816	0
7042	26.178	14.654	0
7043	32.691	21.168	0
7044	41.809	30.286	0
7045	15.166	0	3.642
7046	22.981	7.816	3.642
7047	29.82	14.654	3.642
7048	36.333	21.168	3.642
7049	45.451	30.286	3.642
7050	19.304	0	7.781

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7051	27.12	7.816	7.781
7052	33.959	14.654	7.781
7053	40.472	21.168	7.781
7055	23.775	0	12.251
7056	31.59	7.816	12.251
7057	38.429	14.654	12.251
7060	20.577	0	0
7061	28.393	7.816	0
7062	35.232	14.654	0
7063	41.745	21.168	0
7064	50.863	30.286	0
7065	24.22	0	3.642
7066	32.035	7.816	3.642
7067	38.874	14.654	3.642
7068	45.387	21.168	3.642
7069	54.505	30.286	3.642
7070	28.358	0	7.781
7071	36.174	7.816	7.781
7072	43.013	14.654	7.781
7073	49.526	21.168	7.781
7075	32.829	0	12.251
7076	40.644	7.816	12.251
7077	47.483	14.654	12.251
7080	40.057	0	0
7081	47.873	7.816	0
7082	54.712	14.654	0
7083	61.225	21.168	0
7084	70.343	30.286	0
7085	43.699	0	3.642
7086	51.515	7.816	3.642
7087	58.354	14.654	3.642
7088	64.867	21.168	3.642
7090	47.838	0	7.781
7091	55.654	7.816	7.781
7092	62.493	14.654	7.781
7095	52.308	0	12.251
7096	60.124	7.816	12.251
7100	0	0	0
7101	9.38	7.816	0
7102	16.218	14.654	0
7103	22.731	21.168	0
7104	31.85	30.286	0
7105	5,206	0	3.642
7106	13.022	7.816	3.642
7107	19.861	14.654	3.642

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7108	26.374	21.168	3.642
7109	35.492	30.286	3.642
7110	9.345	0	7.781
7111	17.161	7.816	7.781
7112	23.999	14.654	7.781
7113	30.513	21.168	7.781
7115	13.815	0	12.251
7116	21.631	7.816	12.251
7117	28.47	14.654	12.251
7120	5.405	0	0
7121	13.221	7.816	0
7122	20.059	14.654	0
7123	26.572	21.168	0
7124	35.691	30.286	0
7125	9.047	0	3.642
7126	16.863	7.816	3.642
7127	23.702	14.654	3.642
7128	30.215	21.168	3.642
7129	39.333	30.286	3.642
7130	13.186	0	7.781
7131	21.002	7.816	7.781
7132	27.841	14.654	7.781
7133	34.354	21.168	7.781
7135	17.656	0	12.251
7136	25.472	7.816	12.251
7137	32.311	14.654	12.251
7140	13.087	0	0
7141	20.903	7.816	0
7142	27.742	14.654	0
7143	34.255	21.168	0
7144	43.373	30.286	0
7145	16.729	0	3.642
7146	24.545	7.816	3.642
7147	31.384	14.654	3.642
7148	37.897	21.168	3.642
7149	47.015	30.286	3.642
7150	20.868	0	7.781
7151	28.684	7.816	7.781
7152	35.523	14.654	7.781
7153	42.036	21.168	7.781
7155	25.338	0	12.251
7156	33.154	7.816	12.251
7157	39.993	14.654	12.251
7160	22.141	0	0
7161	29.957	7.816	0
7162	36.796	14.654	0
7163	43.309	21.168	0
7164	52.427	30.286	0
7165	25.783	0	3.642
7166	33.599	7.816	3.642
7167	40.438	14.654	3.642
7168	46.951	21.168	3.642
7169	56.069	30.286	3.642
7170	29.922	0	7.781
7171	37.738	7.816	7.781
7172	44.577	14.654	7.781
7173	51.09	21.168	7.781
7175	34.392	0	12.251
7176	42.208	7.816	12.251
7177	49.047	14.654	12.251
7180	41.621	0	0
7181	49.437	7.816	0
7182	56.275	14.654	0
7183	62.789	21.168	0
7185	45.263	0	3.642
7186	53.079	7.816	3.642
7187	59.918	14.654	3.642
7188	66.431	21.168	3.642
7190	49.402	0	7.781
7191	57.218	7.816	7.781
7192	64.057	14.654	7.781
7195	53.872	0	12.251
7196	61.688	7.816	12.251
7200	10.466	0	0
7201	18.282	7.816	0
7202	25.121	14.654	0
7203	31.634	21.168	0
7204	40.752	30.286	0
7205	14.108	0	3.642
7206	21.924	7.816	3.642
7207	28.763	14.654	3.642
7208	35.276	21.168	3.642
7209	44.394	30.286	3.642
7210	18.247	0	7.781
7211	26.063	7.816	7.781
7212	32.902	14.654	7.781
7213	39.415	21.168	7.781
7215	22.717	0	12.251
7216	30.533	7.816	12.251
7217	37.372	14.654	12.251
7220	27.187	0	16.721
7221	35.003	7.816	16.721
7260	22.608	0	0
7261	30.423	7.816	0
7262	37.262	14.654	0
7263	43.775	21.168	0
7264	52.893	30.286	0
7265	26.25	0	3.642
7266	34.066	7.816	3.642
7267	40.904	14.654	3.642
7268	47.417	21.168	3.642
7269	56.536	30.286	3.642
7270	30.389	0	7.781
7271	38.204	7.816	7.781
7272	45.043	14.654	7.781
7273	51.556	21.168	7.781
7275	34.859	0	12.251
7276	42.675	7.816	12.251
7300	14.222	0	0
7301	22.037	7.816	0
7302	28.876	14.654	0
7303	35.389	21.168	0
7304	44.507	30.286	0
7305	17.864	0	3.642
7306	25.68	7.816	3.642

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7307	32.518	14.654	3.642
7308	39.031	21.168	3.642
7309	48.15	30.286	3.642
7310	22.003	0	7.781
7311	29.819	7.816	7.781
7312	36.657	14.654	7.781
7313	43.17	21.168	7.781
7315	26.473	0	12.251
7316	34.289	7.816	12.251
7317	41.127	14.654	12.251
7320	30.943	0	16.721
7321	38.759	7.816	16.721
7360	24.693	0	0
7361	32.508	7.816	0
7362	39.347	14.654	0
7363	45.86	21.168	0
7364	54.979	30.286	0
7365	28.335	0	3.642
7366	36.151	7.816	3.642
7367	42.989	14.654	3.642
7368	49.503	21.168	3.642
7369	58.621	30.286	3.642
7370	32.474	0	7.781
7371	40.29	7.816	7.781
7372	47.128	14.654	7.781
7373	53.641	21.168	7.781
7375	36.944	0	12.251
7376	44.76	7.816	12.251
7378	41.414	0	16.721
7400	17.893	0	0
7401	25.709	7.816	0
7402	32.547	14.654	0
7403	39.06	21.168	0
7404	48.179	30.286	0
7405	21.535	0	3.642
7406	29.351	7.816	3.642
7407	36.19	14.654	3.642
7408	42.703	21.168	3.642
7409	51.821	30.286	3.642
7410	25.674	0	7.781
7411	33.49	7.816	7.781
7412	40.328	14.654	7.781
7413	46.842	21.168	7.781
7415	30.144	0	12.251
7416	37.96	7.816	12.251
7417	44.799	14.654	12.251
7420	34.614	0	16.721
7421	42.43	7.816	16.721
7460	26.504	0	0
7461	34.319	7.816	0
7462	41.158	14.654	0
7463	47.671	21.168	0
7464	56.789	30.286	0
7465	30.146	0	3.642
7466	37.962	7.816	3.642
7467	44.8	14.654	3.642
7468	51.313	21.168	3.642
7470	34.285	0	7.781

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7471	42.1	7.816	7.781
7472	48.939	14.654	7.781
7475	38.755	0	12.251
7476	46.571	7.816	12.251
7500	21.129	0	0
7501	28.945	7.816	0
7502	35.784	14.654	0
7503	42.297	21.168	0
7504	51.415	30.286	0
7505	24.771	0	3.642
7506	32.587	7.816	3.642
7507	39.426	14.654	3.642
7508	45.939	21.168	3.642
7509	55.057	30.286	3.642
7510	28.91	0	7.781
7511	36.726	7.816	7.781
7512	43.565	14.654	7.781
7513	50.078	21.168	7.781
7515	33.38	0	12.251
7516	41.196	7.816	12.251
7517	48.035	14.654	12.251
7520	37.85	0	16.721
7521	45.666	7.816	16.721
7560	28.26	0	0
7561	36.075	7.816	0
7562	42.914	14.654	0
7563	49.427	21.168	0
7564	58.545	30.286	0
7565	31.902	0	3.642
7566	39.717	7.816	3.642
7567	46.556	14.654	3.642
7568	53.069	21.168	3.642
7570	36.041	0	7.781
7571	43.856	7.816	7.781
7572	50.695	14.654	7.781
7575	40.511	0	12.251
7576	48.326	7.816	12.251
7600	28.836	0	0
7601	36.651	7.816	0
7602	43.49	14.654	0
7603	50.003	21.168	0
7604	59.122	30.286	0
7605	32.478	0	3.642
7606	40.294	7.816	3.642
7607	47.132	14.654	3.642
7608	53.645	21.168	3.642
7609	62.764	30.286	3.642
7610	36.617	0	7.781
7611	44.433	7.816	7.781
7612	51.271	14.654	7.781
7613	57.784	21.168	7.781
7615	41.087	0	12.251
7616	48.903	7.816	12.251
7620	45.557	0	16.721
7700	33.884	0	0
7701	41.7	7.816	0
7702	48.538	14.654	0

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7703	55.052	21.168	0
7705	37.526	0	3.642
7706	45.342	7.816	3.642
7707	52.181	14.654	3.642
7708	58.694	21.168	3.642
7710	41.665	0	7.781
7711	49.481	7.816	7.781
7712	56.32	14.654	7.781
7715	46.135	0	12.251
7716	53.951	7.816	12.251
7720	32.842	0	0
7721	40.657	7.816	0
7722	47.496	14.654	0
7723	54.009	21.168	0
7725	36.484	0	3.642
7726	44.299	7.816	3.642
7727	51.138	14.654	3.642
7728	57.651	21.168	3.642
7730	40.623	0	7.781
7731	48.438	7.816	7.781
7732	55.277	14.654	7.781
7735	45.093	0	12.251
7736	52.908	7.816	12.251
7740	42.225	0	0
7741	50.041	7.816	0
7742	56.879	14.654	0
7745	45.867	0	3.642
7746	53.683	7.816	3.642
7747	60.521	14.654	3.642
7750	50.006	0	7.781
7751	57.822	7.816	7.781
7758	16.721	0	16.721
7759	24.537	7.816	16.721
7760	51.608	0	0
7761	59.424	7.816	0
7762	66.263	14.654	0
7765	55.25	0	3.642
7766	63.066	7.816	3.642
7768	20.562	0	16.721
7769	28.378	7.816	16.721
7770	59.389	0	7.781
7771	67.205	7.816	7.781
7778	28.245	0	16.721
7779	36.06	7.816	16.721
7780	60.991	0	0
7781	68.807	7.816	0
7785	64.634	0	3.642
7786	72.449	7.816	3.642
7788	37.299	0	16.721
7789	45.114	7.816	16.721
7798	18.285	0	16.721
7799	26.101	7.816	16.721
7800	57.068	0	0
7801	64.883	7.816	0
7802	71.722	14.654	0
7805	60.71	0	3.642
7806	68.526	7.816	3.642
7807	75.364	14.654	3.642
7808	22.126	0	16.721
7809	29.942	7.816	16.721
7810	64.849	0	7.781
7811	72.665	7.816	7.781
7818	29.808	0	16.721
7819	37.624	7.816	16.721
7820	58.632	0	0
7821	66.447	7.816	0
7822	73.286	14.654	0
7825	62.274	0	3.642
7826	70.09	7.816	3.642
7827	76.928	14.654	3.642
7828	38.862	0	16.721
7829	46.678	7.816	16.721
7830	66.413	0	7.781
7831	74.228	7.816	7.781
7838	39.329	0	16.721
7840	3.128	0	0
7841	10.943	7.816	0
7842	17.782	14.654	0
7843	24.295	21.168	0
7844	33.414	30.286	0
7845	6.77	0	3.642
7846	14.586	7.816	3.642
7847	21.424	14.654	3.642
7848	27.938	21.168	3.642
7849	37.056	30.286	3.642
7850	10.909	0	7.781
7851	18.725	7.816	7.781
7852	25.563	14.654	7.781
7853	32.076	21.168	7.781
7855	15.379	0	12.251
7856	23.195	7.816	12.251
7857	30.033	14.654	12.251
7858	19.849	0	16.721
7859	27.665	7.816	16.721
7860	5.213	0	0
7861	13.029	7.816	0
7862	19.867	14.654	0
7863	26.38	21.168	0
7864	35.499	30.286	0
7865	8.855	0	3.642
7866	16.671	7.816	3.642
7867	23.51	14.654	3.642
7868	30.023	21.168	3.642
7869	39.141	30.286	3.642
7870	12.994	0	7.781
7871	20.81	7.816	7.781
7872	27.649	14.654	7.781
7873	34.162	21.168	7.781
7875	17.464	0	12.251
7876	25.28	7.816	12.251
7877	32.119	14.654	12.251
7878	21.934	0	16.721
7879	29.75	7.816	16.721
7900	7.298	0	0
7901	15.114	7.816	0

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7902	21.953	14.654	0
7903	28.466	21.168	0
7904	37.584	30.286	0
7905	10.94	0	3.642
7906	18.756	7.816	3.642
7907	25.595	14.654	3.642
7908	32.108	21.168	3.642
7909	41.226	30.286	3.642
7910	15.079	0	7.781
7911	22.895	7.816	7.781
7912	29.734	14.654	7.781
7913	36.247	21.168	7.781
7915	19.549	0	12.251
7916	27.365	7.816	12.251
7917	34.204	14.654	12.251
7918	24.019	0	16.721
7919	31.835	7.816	16.721
7940	10.426	0	0
7941	18.242	7.816	0
7942	25.08	14.654	0
7943	31.593	21.168	0
7944	40.712	30.286	0
7945	14.068	0	3.642
7946	21.884	7.816	3.642
7947	28.723	14.654	3.642
7948	35.236	21.168	3.642
7949	44.354	30.286	3.642
7950	18.207	0	7.781
7951	26.023	7.816	7.781
7952	32.861	14.654	7.781
7953	39.375	21.168	7.781
7955	22.677	0	12.251
7956	30.493	7.816	12.251
7957	37.332	14.654	12.251
7958	27.147	0	16.721

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7959	34.963	7.816	16.721
7960	15.118	0	0
7961	22.933	7.816	0
7962	29.772	14.654	0
7963	36.285	21.168	0
7964	45.403	30.286	0
7965	18.76	0	3.642
7966	26.575	7.816	3.642
7967	33.414	14.654	3.642
7968	39.927	21.168	3.642
7969	49.046	30.286	3.642
7970	22.899	0	7.781
7971	30.714	7.816	7.781
7972	37.553	14.654	7.781
7973	44.066	21.168	7.781
7975	27.369	0	12.251
7976	35.184	7.816	12.251
7977	42.023	14.654	12.251
7978	31.839	0	16.721
7979	39.654	7.816	16.721
7980	23.458	0	0
7981	31.274	7.816	0
7982	38.113	14.654	0
7983	44.626	21.168	0
7984	53.744	30.286	0
7985	27.1	0	3.642
7986	34.916	7.816	3.642
7987	41.755	14.654	3.642
7988	48.268	21.168	3.642
7990	31.239	0	7.781
7991	39.055	7.816	7.781
7992	45.894	14.654	7.781
7995	35.709	0	12.251
7996	43.525	7.816	12.251

EE

1704 90 71 00	1806 20 50 00	1806 32 00 00	1806 90 50 00	1905 30 11 00	1905 30 91 00	1905 90 45 00
1704 90 75 00	1806 20 70 00	1806 90 11 00	1806 90 60 00	1905 30 19 00	1905 30 99 00	1905 90 55 00
1806 20 80 00	1806 90 19 00	1806 90 70 00	1905 30 30 00	1905 40 00 00	1905 90 60 00	1806 20 10 00
1806 20 95 00	1806 90 31 00	1806 90 90 00	1905 30 51 00	1905 90 30 00	1905 90 90 00	1806 20 30 00
1806 31 00 00	1806 90 39 00	1905 30 59 00	1905 90 40 00			

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7000	0	0	0
7001	7.816	7.816	0
7002	14.654	14.654	0
7003	21.168	21.168	0
7004	30.286	30.286	0
7005	3.642	0	3.642
7006	11.458	7.816	3.642
7007	18.297	14.654	3.642
7008	24.81	21.168	3.642
7009	33.928	30.286	3.642
7010	7.781	0	7.781
7011	15.597	7.816	7.781
7012	22.436	14.654	7.781
7013	28.949	21.168	7.781
7015	12.251	0	12.251
7016	20.067	7.816	12.251
7017	26.906	14.654	12.251
7020	3.841	0	0
7021	11.657	7.816	0
7022	18.496	14.654	0
7023	25.009	21.168	0
7024	34.127	30.286	0
7025	7.483	0	3.642
7026	15.299	7.816	3.642
7027	22.138	14.654	3.642
7028	28.651	21.168	3.642
7029	37.769	30.286	3.642
7030	11.622	0	7.781
7031	19.438	7.816	7.781
7032	26.277	14.654	7.781
7033	32.79	21.168	7.781
7035	16.092	0	12.251
7036	23.908	7.816	12.251
7037	30.747	14.654	12.251
7040	11.523	0	0
7041	19.339	7.816	0
7042	26.178	14.654	0
7043	32.691	21.168	0
7044	41.809	30.286	0
7045	15.166	0	3.642
7046	22.981	7.816	3.642
7047	29.82	14.654	3.642
7048	36.333	21.168	3.642
7049	45.451	30.286	3.642
7050	19.304	0	7.781
7051	27.12	7.816	7.781
7052	33.959	14.654	7.781
7053	40.472	21.168	7.781
7055	23.775	0	12.251
7056	31.59	7.816	12.251
7057	38.429	14.654	12.251
7060	20.577	0	0
7061	28.393	7.816	0
7062	35.232	14.654	0
7063	41.745	21.168	0
7064	50.863	30.286	0
7065	24.22	0	3.642
7066	32.035	7.816	3.642
7067	38.874	14.654	3.642
7068	45.387	21.168	3.642
7069	54.505	30.286	3.642
7070	28.358	0	7.781
7071	36.174	7.816	7.781
7072	43.013	14.654	7.781
7073	49.526	21.168	7.781
7075	32.829	0	12.251
7076	40.644	7.816	12.251
7077	47.483	14.654	12.251
7080	40.057	0	0
7081	47.873	7.816	0
7082	54.712	14.654	0
7083	61.225	21.168	0
7084	70.343	30.286	0
7085	43.699	0	3.642
7086	51.515	7.816	3.642
7087	58.354	14.654	3.642
7088	64.867	21.168	3.642
7090	47.838	0	7.781
7091	55.654	7.816	7.781
7092	62.493	14.654	7.781
7095	52.308	0	12.251
7096	60.124	7.816	12.251
7100	0	0	0
7101	9.38	7.816	0
7102	16.218	14.654	0
7103	22.731	21.168	0
7104	31.85	30.286	0
7105	5.206	0	3.642
7106	13.022	7.816	3.642
7107	19.861	14.654	3.642
7108	26.374	21.168	3.642
7109	35.492	30.286	3.642
7110	9.345	0	7.781
7111	17.161	7.816	7.781
7112	23.999	14.654	7.781
7113	30.513	21.168	7.781
7115	13.815	0	12.251
7116	21.631	7.816	12.251

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7117	28.47	14.654	12.251
7120	5.405	0	0
7121	13.221	7.816	0
7122	20.059	14.654	0
7123	26.572	21.168	0
7124	35.691	30.286	0
7125	9.047	0	3.642
7126	16.863	7.816	3.642
7127	23.702	14.654	3.642
7128	30.215	21.168	3.642
7129	39.333	30.286	3.642
7130	13.186	0	7.781
7131	21.002	7.816	7.781
7132	27.841	14.654	7.781
7133	34.354	21.168	7.781
7135	17.656	0	12.251
7136	25.472	7.816	12.251
7137	32.311	14.654	12.251
7140	13.087	0	0
7141	20.903	7.816	0
7142	27.742	14.654	0
7143	34.255	21.168	0
7144	43.373	30.286	0
7145	16.729	0	3.642
7146	24.545	7.816	3.642
7147	31.384	14.654	3.642
7148	37.897	21.168	3.642
7149	47.015	30.286	3.642
7150	20.868	0	7.781
7151	28.684	7.816	7.781
7152	35.523	14.654	7.781
7153	42.036	21.168	7.781
7155	25.338	0	12.251
7156	33.154	7.816	12.251
7157	39.993	14.654	12.251
7160	22.141	0	0
7161	29.957	7.816	0
7162	36.796	14.654	0
7163	43.309	21.168	0
7164	52.427	30.286	0
7165	25.783	0	3.642
7166	33.599	7.816	3.642
7167	40.438	14.654	3.642
7168	46.951	21.168	3.642
7169	56.069	30.286	3.642
7170	29.922	0	7.781
7171	37.738	7.816	7.781
7172	44.577	14.654	7.781
7173	51.09	21.168	7.781
7175	34.392	0	12.251
7176	42.208	7.816	12.251
7177	49.047	14.654	12.251
7180	41.621	0	0
7181	49.437	7.816	0
7182	56.275	14.654	0
7183	62.789	21.168	0
7185	45.263	0	3.642
7186	53.079	7.816	3.642
7187	59.918	14.654	3.642
7188	66.431	21.168	3.642
7190	49.402	0	7.781
7191	57.218	7.816	7.781
7192	64.057	14.654	7.781
7195	53.872	0	12.251
7196	61.688	7.816	12.251
7200	10.466	0	0
7201	18.282	7.816	0
7202	25.121	14.654	0
7203	31.634	21.168	0
7204	40.752	30.286	0
7205	14.108	0	3.642
7206	21.924	7.816	3.642
7207	28.763	14.654	3.642
7208	35.276	21.168	3.642
7209	44.394	30.286	3.642
7210	18.247	0	7.781
7211	26.063	7.816	7.781
7212	32.902	14.654	7.781
7213	39.415	21.168	7.781
7215	22.717	0	12.251
7216	30.533	7.816	12.251
7217	37.372	14.654	12.251
7220	27.187	0	16.721
7221	35.003	7.816	16.721
7260	22.608	0	0
7261	30.423	7.816	0
7262	37.262	14.654	0
7263	43.775	21.168	0
7264	52.893	30.286	0
7265	26.25	0	3.642
7266	34.066	7.816	3.642
7267	40.904	14.654	3.642
7268	47.417	21.168	3.642
7269	56.536	30.286	3.642
7270	30.389	0	7.781
7271	38.204	7.816	7.781
7272	45.043	14.654	7.781
7273	51.556	21.168	7.781
7275	34.859	0	12.251
7276	42.675	7.816	12.251
7300	14.222	0	0
7301	22.037	7.816	0
7302	28.876	14.654	0
7303	35.389	21.168	0
7304	44.507	30.286	0
7305	17.864	0	3.642
7306	25.68	7.816	3.642
7307	32.518	14.654	3.642
7308	39.031	21.168	3.642
7309	48.15	30.286	3.642
7310	22.003	0	7.781
7311	29.819	7.816	7.781
7312	36.657	14.654	7.781
7313	43.17	21.168	7.781
7315	26.473	0	12.251

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7316	34.289	7.816	12.251
7317	41.127	14.654	12.251
7320	30.943	0	16.721
7321	38.759	7.816	16.721
7360	24.693	0	0
7361	32.508	7.816	0
7362	39.347	14.654	0
7363	45.86	21.168	0
7364	54.979	30.286	0
7365	28.335	0	3.642
7366	36.151	7.816	3.642
7367	42.989	14.654	3.642
7368	49.503	21.168	3.642
7369	58.621	30.286	3.642
7370	32.474	0	7.781
7371	40.29	7.816	7.781
7372	47.128	14.654	7.781
7373	53.641	21.168	7.781
7375	36.944	0	12.251
7376	44.76	7.816	12.251
7378	41.414	0	16.721
7400	17.893	0	0
7401	25.709	7.816	0
7402	32.547	14.654	0
7403	39.06	21.168	0
7404	48.179	30.286	0
7405	21.535	0	3.642
7406	29.351	7.816	3.642
7407	36.19	14.654	3.642
7408	42.703	21.168	3.642
7409	51.821	30.286	3.642
7410	25.674	0	7.781
7411	33.49	7.816	7.781
7412	40.328	14.654	7.781
7413	46.842	21.168	7.781
7415	30.144	0	12.251
7416	37.96	7.816	12.251
7417	44.799	14.654	12.251
7420	34.614	0	16.721
7421	42.43	7.816	16.721
7460	26.504	0	0
7461	34.319	7.816	0
7462	41.158	14.654	0
7463	47.671	21.168	0
7464	56.789	30.286	0
7465	30.146	0	3.642
7466	37.962	7.816	3.642
7467	44.8	14.654	3.642
7468	51.313	21.168	3.642
7470	34.285	0	7.781
7471	42.1	7.816	7.781
7472	48.939	14.654	7.781
7475	38.755	0	12.251
7476	46.571	7.816	12.251
7500	21.129	0	0
7501	28.945	7.816	0
7502	35.784	14.654	0
7503	42.297	21.168	0
7504	51.415	30.286	0
7505	24.771	0	3.642
7506	32.587	7.816	3.642
7507	39.426	14.654	3.642
7508	45.939	21.168	3.642
7509	55.057	30.286	3.642
7510	28.91	0	7.781
7511	36.726	7.816	7.781
7512	43.565	14.654	7.781
7513	50.078	21.168	7.781
7515	33.38	0	12.251
7516	41.196	7.816	12.251
7517	48.035	14.654	12.251
7520	37.85	0	16.721
7521	45.666	7.816	16.721
7560	28.26	0	0
7561	36.075	7.816	0
7562	42.914	14.654	0
7563	49.427	21.168	0
7564	58.545	30.286	0
7565	31.902	0	3.642
7566	39.717	7.816	3.642
7567	46.556	14.654	3.642
7568	53.069	21.168	3.642
7570	36.041	0	7.781
7571	43.856	7.816	7.781
7572	50.695	14.654	7.781
7575	40.511	0	12.251
7576	48.326	7.816	12.251
7600	28.836	0	0
7601	36.651	7.816	0
7602	43.49	14.654	0
7603	50.003	21.168	0
7604	59.122	30.286	0
7605	32.478	0	3.642
7606	40.294	7.816	3.642
7607	47.132	14.654	3.642
7608	53.645	21.168	3.642
7609	62.764	30.286	3.642
7610	36.617	0	7.781
7611	44.433	7.816	7.781
7612	51.271	14.654	7.781
7613	57.784	21.168	7.781
7615	41.087	0	12.251
7616	48.903	7.816	12.251
7620	45.557	0	16.721
7700	33.884	0	0
7701	41.7	7.816	0
7702	48.538	14.654	0
7703	55.052	21.168	0
7705	37.526	0	3.642
7706	45.342	7.816	3.642
7707	52.181	14.654	3.642
7708	58.694	21.168	3.642
7710	41.665	0	7.781
7711	49.481	7.816	7.781
7712	56.32	14.654	7.781

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7715	46.135	0	12.251
7716	53.951	7.816	12.251
7720	32.842	0	0
7721	40.657	7.816	0
7722	47.496	14.654	0
7723	54.009	21.168	0
7725	36.484	0	3.642
7726	44.299	7.816	3.642
7727	51.138	14.654	3.642
7728	57.651	21.168	3.642
7730	40.623	0	7.781
7731	48.438	7.816	7.781
7732	55.277	14.654	7.781
7735	45.093	0	12.251
7736	52.908	7.816	12.251
7740	42.225	0	0
7741	50.041	7.816	0
7742	56.879	14.654	0
7745	45.867	0	3.642
7746	53.683	7.816	3.642
7747	60.521	14.654	3.642
7750	50.006	0	7.781
7751	57.822	7.816	7.781
7758	16.721	0	16.721
7759	24.537	7.816	16.721
7760	51.608	0	0
7761	59.424	7.816	0
7762	66.263	14.654	0
7765	55.25	0	3.642
7766	63.066	7.816	3.642
7768	20.562	0	16.721
7769	28.378	7.816	16.721
7770	59.389	0	7.781
7771	67.205	7.816	7.781
7778	28.245	0	16.721
7779	36.06	7.816	16.721
7780	60.991	0	0
7781	68.807	7.816	0
7785	64.634	0	3.642
7786	72.449	7.816	3.642
7788	37.299	0	16.721
7789	45.114	7.816	16.721
7798	18.285	0	16.721
7799	26.101	7.816	16.721
7800	57.068	0	0
7801	64.883	7.816	0
7802	71.722	14.654	0
7805	60.71	0	3.642
7806	68.526	7.816	3.642
7807	75.364	14.654	3.642
7808	22.126	0	16.721
7809	29.942	7.816	16.721
7810	64.849	0	7.781
7811	72.665	7.816	7.781
7818	29.808	0	16.721
7819	37.624	7.816	16.721
7820	58.632	0	0
7821	66.447	7.816	0
7822	73.286	14.654	0
7825	62.274	0	3.642
7826	70.09	7.816	3.642
7827	76.928	14.654	3.642
7828	38.862	0	16.721
7829	46.678	7.816	16.721
7830	66.413	0	7.781
7831	74.228	7.816	7.781
7838	39.329	0	16.721
7840	3.128	0	0
7841	10.943	7.816	0
7842	17.782	14.654	0
7843	24.295	21.168	0
7844	33.414	30.286	0
7845	6.77	0	3.642
7846	14.586	7.816	3.642
7847	21.424	14.654	3.642
7848	27.938	21.168	3.642
7849	37.056	30.286	3.642
7850	10.909	0	7.781
7851	18.725	7.816	7.781
7852	25.563	14.654	7.781
7853	32.076	21.168	7.781
7855	15.379	0	12.251
7856	23.195	7.816	12.251
7857	30.033	14.654	12.251
7858	19.849	0	16.721
7859	27.665	7.816	16.721
7860	5.213	0	0
7861	13.029	7.816	0
7862	19.867	14.654	0
7863	26.38	21.168	0
7864	35.499	30.286	0
7865	8.855	0	3.642
7866	16.671	7.816	3.642
7867	23.51	14.654	3.642
7868	30.023	21.168	3.642
7869	39.141	30.286	3.642
7870	12.994	0	7.781
7871	20.81	7.816	7.781
7872	27.649	14.654	7.781
7873	34.162	21.168	7.781
7875	17.464	0	12.251
7876	25.28	7.816	12.251
7877	32.119	14.654	12.251
7878	21.934	0	16.721
7879	29.75	7.816	16.721
7900	7.298	0	0
7901	15.114	7.816	0
7902	21.953	14.654	0
7903	28.466	21.168	0
7904	37.584	30.286	0
7905	10.94	0	3.642
7906	18.756	7.816	3.642
7907	25.595	14.654	3.642
7908	32.108	21.168	3.642
7909	41.226	30.286	3.642

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7910	15.079	0	7.781
7911	22.895	7.816	7.781
7912	29.734	14.654	7.781
7913	36.247	21.168	7.781
7915	19.549	0	12.251
7916	27.365	7.816	12.251
7917	34.204	14.654	12.251
7918	24.019	0	16.721
7919	31.835	7.816	16.721
7940	10.426	0	0
7941	18.242	7.816	0
7942	25.08	14.654	0
7943	31.593	21.168	0
7944	40.712	30.286	0
7945	14.068	0	3.642
7946	21.884	7.816	3.642
7947	28.723	14.654	3.642
7948	35.236	21.168	3.642
7949	44.354	30.286	3.642
7950	18.207	0	7.781
7951	26.023	7.816	7.781
7952	32.861	14.654	7.781
7953	39.375	21.168	7.781
7955	22.677	0	12.251
7956	30.493	7.816	12.251
7957	37.332	14.654	12.251
7958	27.147	0	16.721
7959	34.963	7.816	16.721
7960	15.118	0	0
7961	22.933	7.816	0
7962	29.772	14.654	0

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7963	36.285	21.168	0
7964	45.403	30.286	0
7965	18.76	0	3.642
7966	26.575	7.816	3.642
7967	33.414	14.654	3.642
7968	39.927	21.168	3.642
7969	49.046	30.286	3.642
7970	22.899	0	7.781
7971	30.714	7.816	7.781
7972	37.553	14.654	7.781
7973	44.066	21.168	7.781
7975	27.369	0	12.251
7976	35.184	7.816	12.251
7977	42.023	14.654	12.251
7978	31.839	0	16.721
7979	39.654	7.816	16.721
7980	23.458	0	0
7981	31.274	7.816	0
7982	38.113	14.654	0
7983	44.626	21.168	0
7984	53.744	30.286	0
7985	27.1	0	3.642
7986	34.916	7.816	3.642
7987	41.755	14.654	3.642
7988	48.268	21.168	3.642
7990	31.239	0	7.781
7991	39.055	7.816	7.781
7992	45.894	14.654	7.781
7995	35.709	0	12.251
7996	43.525	7.816	12.251

HU

0405 20 10 00	1704 90 99 10	1806 32 00 00	1901 10 00 00	1901 90 99 59	1905 90 30 00	0405 20 30 00
1806 90 11 00	1901 20 00 00	1901 90 99 93	1905 90 40 00	2106 90 98 22	1806 90 19 00	1901 90 99 13
1901 90 99 95	1905 90 45 00	1704 90 51 11	1806 20 10 00	1806 90 31 00	1901 90 99 15	1901 90 99 97
1905 90 55 00	2106 90 98 31	1704 90 51 19	1806 20 30 00	1806 90 39 00	1901 90 99 17	1901 90 99 99
1905 90 60 00	1704 90 51 90	1806 20 50 00	1806 90 50 00	1901 90 99 19	1905 30 11 00	1905 90 90 00
2106 90 98 42	1704 90 55 00	1806 20 70 00	1806 90 60 00	1901 90 99 23	1905 30 19 00	1704 90 61 00
1806 20 80 10	1806 90 70 00	1901 90 99 25	1905 30 30 00	2101 12 98 00	2106 90 98 92	1704 90 65 00
1806 90 90 11	1901 90 99 27	1905 30 51 00	2101 20 98 00	1704 90 71 00	1901 90 99 29	1905 30 59 00
2106 10 80 00	1704 90 75 00	1806 20 95 10	1806 90 90 91	1901 90 99 53	1905 30 91 00	2106 90 98 11
3302 10 29 00	1704 90 81 00	1901 90 99 55	1905 30 99 00	1806 31 00 00	1901 90 99 57	1905 40 00 00
2106 90 98 15						

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7000	0	0	0
7001	7.816	7.816	0
7002	14.654	14.654	0
7003	21.168	21.168	0
7004	30.286	30.286	0
7005	0	0	0
7006	10.02	7.816	0
7007	16.859	14.654	0
7008	23.372	21.168	0
7009	32.491	30.286	0
7010	4.71	0	4.71
7011	12.526	7.816	4.71
7012	19.365	14.654	4.71
7013	25.878	21.168	4.71
7015	7.416	0	7.416
7016	15.232	7.816	7.416
7017	22.07	14.654	7.416
7020	13.444	0	0
7021	21.26	7.816	0
7022	28.098	14.654	0
7023	34.611	21.168	0
7024	43.73	30.286	0
7025	15.649	0	0
7026	23.464	7.816	0
7027	30.303	14.654	0
7028	36.816	21.168	0
7029	45.934	30.286	0
7030	18.154	0	4.71
7031	25.97	7.816	4.71
7032	32.808	14.654	4.71
7033	39.322	21.168	4.71
7035	20.86	0	7.416
7036	28.676	7.816	7.416
7037	35.514	14.654	7.416
7040	40.332	0	0
7041	48.147	7.816	0
7042	54.986	14.654	0
7043	61.499	21.168	0
7044	70.617	30.286	0
7045	42.536	0	0
7046	50.352	7.816	0
7047	57.191	14.654	0
7048	63.704	21.168	0
7049	72.822	30.286	0

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7050	45.042	0	4.71
7051	52.857	7.816	4.71
7052	59.696	14.654	4.71
7053	66.209	21.168	4.71
7055	47.748	0	7.416
7056	55.563	7.816	7.416
7057	62.402	14.654	7.416
7060	72.021	0	0
7061	79.836	7.816	0
7062	86.675	14.654	0
7063	93.188	21.168	0
7064	102.306	30.286	0
7065	74.225	0	0
7066	82.041	7.816	0
7067	88.88	14.654	0
7068	95.393	21.168	0
7069	104.511	30.286	0
7070	76.731	0	4.71
7071	84.546	7.816	4.71
7072	91.385	14.654	4.71
7073	97.898	21.168	4.71
7075	79.437	0	7.416
7076	87.252	7.816	7.416
7077	94.091	14.654	7.416
7080	140.2	0	0
7081	148.016	7.816	0
7082	154.854	14.654	0
7083	161.368	21.168	0
7084	170.486	30.286	0
7085	142.405	0	0
7086	150.22	7.816	0
7087	157.059	14.654	0
7088	163.572	21.168	0
7090	144.91	0	4.71
7091	152.726	7.816	4.71
7092	159.565	14.654	4.71
7095	147.616	0	7.416
7096	155.432	7.816	7.416
7100	5.474	0	0
7101	13.289	7.816	0
7102	20.128	14.654	0
7103	26.641	21.168	0
7104	35.759	30.286	0
7105	7.678	0	0

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7106	15.494	7.816	0
7107	22.333	14.654	0
7108	28.846	21.168	0
7109	37.964	30.286	0
7110	10.184	0	4.71
7111	17.999	7.816	4.71
7112	24.838	14.654	4.71
7113	31.351	21.168	4.71
7115	12.89	0	7.416
7116	20.705	7.816	7.416
7117	27.544	14.654	7.416
7120	18.917	0	0
7121	26.733	7.816	0
7122	33.572	14.654	0
7123	40.085	21.168	0
7124	49.203	30.286	0
7125	21.122	0	0
7126	28.938	7.816	0
7127	35.777	14.654	0
7128	42.29	21.168	0
7129	51.408	30.286	0
7130	23.628	0	4.71
7131	31.443	7.816	4.71
7132	38.282	14.654	4.71
7133	44.795	21.168	4.71
7135	26.333	0	7.416
7136	34.149	7.816	7.416
7137	40.988	14.654	7.416
7140	45.805	0	0
7141	53.621	7.816	0
7142	60.46	14.654	0
7143	66.973	21.168	0
7144	76.091	30.286	0
7145	48.01	0	0
7146	55.826	7.816	0
7147	62.664	14.654	0
7148	69.177	21.168	0
7149	78.296	30.286	0
7150	50.515	0	4.71
7151	58.331	7.816	4.71
7152	65.17	14.654	4.71
7153	71.683	21.168	4.71
7155	53.221	0	7.416
7156	61.037	7.816	7.416
7157	67.876	14.654	7.416
7160	77.494	0	0
7161	85.31	7.816	0
7162	92.149	14.654	0
7163	98.662	21.168	0
7164	107.78	30.286	0
7165	79.699	0	0
7166	87.515	7.816	0
7167	94.353	14.654	0
7168	100.866	21.168	0
7169	109.985	30.286	0
7170	82.204	0	4.71
7171	90.02	7.816	4.71
7172	96.859	14.654	4.71
7173	103.372	21.168	4.71
7175	84.91	0	7.416
7176	92.726	7.816	7.416
7177	99.565	14.654	7.416
7180	145.674	0	0
7181	153.489	7.816	0
7182	160.328	14.654	0
7183	166.841	21.168	0
7185	147.878	0	0
7186	155.694	7.816	0
7187	162.533	14.654	0
7188	169.046	21.168	0
7190	150.384	0	4.71
7191	158.199	7.816	4.71
7192	165.038	14.654	4.71
7195	153.09	0	7.416
7196	160.905	7.816	7.416
7200	36.631	0	0
7201	44.447	7.816	0
7202	51.286	14.654	0
7203	57.799	21.168	0
7204	66.917	30.286	0
7205	38.836	0	0
7206	46.652	7.816	0
7207	53.491	14.654	0
7208	60.004	21.168	0
7209	69.122	30.286	0
7210	41.342	0	4.71
7211	49.157	7.816	4.71
7212	55.996	14.654	4.71
7213	62.509	21.168	4.71
7215	44.048	0	7.416
7216	51.863	7.816	7.416
7217	58.702	14.654	7.416
7220	46.753	0	10.122
7221	54.569	7.816	10.122
7260	79.127	0	0
7261	86.942	7.816	0
7262	93.781	14.654	0
7263	100.294	21.168	0
7264	109.412	30.286	0
7265	81.331	0	0
7266	89.147	7.816	0
7267	95.986	14.654	0
7268	102.499	21.168	0
7269	111.617	30.286	0
7270	83.837	0	4.71
7271	91.653	7.816	4.71
7272	98.491	14.654	4.71
7273	105.004	21.168	4.71
7275	86.543	0	7.416
7276	94.358	7.816	7.416
7300	49.776	0	0
7301	57.591	7.816	0
7302	64.43	14.654	0
7303	70.943	21.168	0
7304	80.062	30.286	0

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7305	51.981	0	0
7306	59.796	7.816	0
7307	66.635	14.654	0
7308	73.148	21.168	0
7309	82.266	30.286	0
7310	54.486	0	4.71
7311	62.302	7.816	4.71
7312	69.14	14.654	4.71
7313	75.654	21.168	4.71
7315	57.192	0	7.416
7316	65.008	7.816	7.416
7317	71.846	14.654	7.416
7320	59.898	0	10.122
7321	67.713	7.816	10.122
7360	86.425	0	0
7361	94.24	7.816	0
7362	101.079	14.654	0
7363	107.592	21.168	0
7364	116.711	30.286	0
7365	88.63	0	0
7366	96.445	7.816	0
7367	103.284	14.654	0
7368	109.797	21.168	0
7369	118.915	30.286	0
7370	91.135	0	4.71
7371	98.951	7.816	4.71
7372	105.789	14.654	4.71
7373	112.302	21.168	4.71
7375	93.841	0	7.416
7376	101.656	7.816	7.416
7378	96.547	0	10.122
7400	62.625	0	0
7401	70.441	7.816	0
7402	77.279	14.654	0
7403	83.793	21.168	0
7404	92.911	30.286	0
7405	64.83	0	0
7406	72.645	7.816	0
7407	79.484	14.654	0
7408	85.997	21.168	0
7409	95.116	30.286	0
7410	67.335	0	4.71
7411	75.151	7.816	4.71
7412	81.99	14.654	4.71
7413	88.503	21.168	4.71
7415	70.041	0	7.416
7416	77.857	7.816	7.416
7417	84.695	14.654	7.416
7420	72.747	0	10.122
7421	80.563	7.816	10.122
7460	92.763	0	0
7461	100.578	7.816	0
7462	107.417	14.654	0
7463	113.93	21.168	0
7464	123.048	30.286	0
7465	94.967	0	0
7466	102.783	7.816	0
7467	109.622	14.654	0
7468	116.135	21.168	0
7470	97.473	0	4.71
7471	105.288	7.816	4.71
7472	112.127	14.654	4.71
7475	100.179	0	7.416
7476	107.994	7.816	7.416
7500	73.952	0	0
7501	81.768	7.816	0
7502	88.606	14.654	0
7503	95.119	21.168	0
7504	104.238	30.286	0
7505	76.157	0	0
7506	83.972	7.816	0
7507	90.811	14.654	0
7508	97.324	21.168	0
7509	106.443	30.286	0
7510	78.662	0	4.71
7511	86.478	7.816	4.71
7512	93.317	14.654	4.71
7513	99.83	21.168	4.71
7515	81.368	0	7.416
7516	89.184	7.816	7.416
7517	96.022	14.654	7.416
7520	84.074	0	10.122
7521	91.89	7.816	10.122
7560	98.908	0	0
7561	106.724	7.816	0
7562	113.563	14.654	0
7563	120.076	21.168	0
7564	129.194	30.286	0
7565	101.113	0	0
7566	108.929	7.816	0
7567	115.768	14.654	0
7568	122.281	21.168	0
7570	103.619	0	4.71
7571	111.434	7.816	4.71
7572	118.273	14.654	4.71
7575	106.324	0	7.416
7576	114.14	7.816	7.416
7600	100.925	0	0
7601	108.741	7.816	0
7602	115.579	14.654	0
7603	122.093	21.168	0
7604	131.211	30.286	0
7605	103.13	0	0
7606	110.946	7.816	0
7607	117.784	14.654	0
7608	124.297	21.168	0
7609	133.416	30.286	0
7610	105.635	0	4.71
7611	113.451	7.816	4.71
7612	120.29	14.654	4.71
7613	126.803	21.168	4.71
7615	108.341	0	7.416
7616	116.157	7.816	7.416
7620	111.047	0	10.122
7700	118.594	0	0

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7701	126.41	7.816	0
7702	133.249	14.654	0
7703	139.762	21.168	0
7705	120.799	0	0
7706	128.615	7.816	0
7707	135.453	14.654	0
7708	141.967	21.168	0
7710	123.304	0	4.71
7711	131.12	7.816	4.71
7712	137.959	14.654	4.71
7715	126.01	0	7.416
7716	133.826	7.816	7.416
7720	114.945	0	0
7721	122.761	7.816	0
7722	129.6	14.654	0
7723	136.113	21.168	0
7725	117.15	0	0
7726	124.966	7.816	0
7727	131.805	14.654	0
7728	138.318	21.168	0
7730	119.656	0	4.71
7731	127.471	7.816	4.71
7732	134.31	14.654	4.71
7735	122.361	0	7.416
7736	130.177	7.816	7.416
7740	147.787	0	0
7741	155.603	7.816	0
7742	162.441	14.654	0
7745	149.992	0	0
7746	157.807	7.816	0
7747	164.646	14.654	0
7750	152.497	0	4.71
7751	160.313	7.816	4.71
7758	10.122	0	10.122
7759	17.938	7.816	10.122
7760	180.628	0	0
7761	188.444	7.816	0
7762	195.283	14.654	0
7765	182.833	0	0
7766	190.649	7.816	0
7768	23.566	0	10.122
7769	31.381	7.816	10.122
7770	185.339	0	4.71
7771	193.154	7.816	4.71
7778	50.453	0	10.122
7779	58.269	7.816	10.122
7780	213.47	0	0
7781	221.286	7.816	0
7785	215.675	0	0
7786	223.49	7.816	0
7788	82.142	0	10.122
7789	89.958	7.816	10.122
7798	15.596	0	10.122
7799	23.411	7.816	10.122
7800	199.737	0	0
7801	207.553	7.816	0
7802	214.391	14.654	0
7805	201.942	0	0
7806	209.757	7.816	0
7807	216.596	14.654	0
7808	29.039	0	10.122
7809	36.855	7.816	10.122
7810	204.447	0	4.71
7811	212.263	7.816	4.71
7818	55.927	0	10.122
7819	63.743	7.816	10.122
7820	205.211	0	0
7821	213.026	7.816	0
7822	219.865	14.654	0
7825	207.415	0	0
7826	215.231	7.816	0
7827	222.07	14.654	0
7828	87.616	0	10.122
7829	95.432	7.816	10.122
7830	209.921	0	4.71
7831	217.736	7.816	4.71
7838	89.249	0	10.122
7840	10.947	0	0
7841	18.763	7.816	0
7842	25.602	14.654	0
7843	32.115	21.168	0
7844	41.233	30.286	0
7845	13.152	0	0
7846	20.968	7.816	0
7847	27.806	14.654	0
7848	34.319	21.168	0
7849	43.438	30.286	0
7850	15.657	0	4.71
7851	23.473	7.816	4.71
7852	30.312	14.654	4.71
7853	36.825	21.168	4.71
7855	18.363	0	7.416
7856	26.179	7.816	7.416
7857	33.018	14.654	7.416
7858	21.069	0	10.122
7859	28.885	7.816	10.122
7860	18.245	0	0
7861	26.061	7.816	0
7862	32.9	14.654	0
7863	39.413	21.168	0
7864	48.531	30.286	0
7865	20.45	0	0
7866	28.266	7.816	0
7867	35.104	14.654	0
7868	41.618	21.168	0
7869	50.736	30.286	0
7870	22.955	0	4.71
7871	30.771	7.816	4.71
7872	37.61	14.654	4.71
7873	44.123	21.168	4.71
7875	25.661	0	7.416
7876	33.477	7.816	7.416
7877	40.316	14.654	7.416
7878	28.367	0	10.122
7879	36.183	7.816	10.122

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7900	25.543	0	0
7901	33.359	7.816	0
7902	40.198	14.654	0
7903	46.711	21.168	0
7904	55.829	30.286	0
7905	27.748	0	0
7906	35.564	7.816	0
7907	42.403	14.654	0
7908	48.916	21.168	0
7909	58.034	30.286	0
7910	30.254	0	4.71
7911	38.069	7.816	4.71
7912	44.908	14.654	4.71
7913	51.421	21.168	4.71
7915	32.959	0	7.416
7916	40.775	7.816	7.416
7917	47.614	14.654	7.416
7918	35.665	0	10.122
7919	43.481	7.816	10.122
7940	36.491	0	0
7941	44.306	7.816	0
7942	51.145	14.654	0
7943	57.658	21.168	0
7944	66.776	30.286	0
7945	38.695	0	0
7946	46.511	7.816	0
7947	53.35	14.654	0
7948	59.863	21.168	0
7949	68.981	30.286	0
7950	41.201	0	4.71
7951	49.016	7.816	4.71
7952	55.855	14.654	4.71
7953	62.368	21.168	4.71
7955	43.907	0	7.416
7956	51.722	7.816	7.416
7957	58.561	14.654	7.416
7958	46.612	0	10.122
7959	54.428	7.816	10.122
7960	52.911	0	0
7961	60.727	7.816	0
7962	67.566	14.654	0
7963	74.079	21.168	0
7964	83.197	30.286	0
7965	55.116	0	0
7966	62.932	7.816	0
7967	69.771	14.654	0
7968	76.284	21.168	0
7969	85.402	30.286	0
7970	57.622	0	4.71
7971	65.437	7.816	4.71
7972	72.276	14.654	4.71
7973	78.789	21.168	4.71
7975	60.327	0	7.416
7976	68.143	7.816	7.416
7977	74.982	14.654	7.416
7978	63.033	0	10.122
7979	70.849	7.816	10.122
7980	82.104	0	0
7981	89.92	7.816	0
7982	96.758	14.654	0
7983	103.271	21.168	0
7984	112.39	30.286	0
7985	84.309	0	0
7986	92.124	7.816	0
7987	98.963	14.654	0
7988	105.476	21.168	0
7990	86.814	0	4.71
7991	94.63	7.816	4.71
7992	101.468	14.654	4.71
7995	89.52	0	7.416
7996	97.336	7.816	7.416

IL

1901 10 00 23	1901 10 00 83	1905 30 99 00	1901 10 00 25	1901 10 00 85	1905 40 00 00	1901 10 00 27
1901 10 00 87	1905 90 30 00	2106 10 80 00	1901 10 00 31	1905 90 40 00	2106 90 98 00	1901 10 00 33
1901 90 99 00	1905 90 45 00	1901 10 00 35	1904 20 10 00	1905 90 55 00	1901 10 00 37	1905 30 11 00
1905 90 60 00	1901 10 00 41	1905 30 19 00	1905 90 90 00	1901 10 00 43	1905 30 30 00	1901 10 00 45
1905 30 51 00	1901 10 00 47	1905 30 59 00	1901 10 00 21	1901 10 00 81	1905 30 91 00	

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7000	0	0	0
7001	8.22	8.22	0
7002	15.41	15.41	0
7003	22.26	22.26	0
7004	31.84	31.84	0
7005	4	0	4
7006	12.22	8.22	4
7007	19.41	15.41	4
7008	26.26	22.26	4
7009	35.85	31.84	4
7010	8.55	0	8.55
7011	16.77	8.22	8.55
7012	23.95	15.41	8.55
7013	30.81	22.26	8.55
7015	13.46	0	13.46
7016	21.68	8.22	13.46
7017	28.87	15.41	13.46
7020	13.58	0	0
7021	21.8	8.22	0
7022	28.99	15.41	0
7023	35.07	22.26	0
7024	44.65	31.84	0
7025	17.58	0	4
7026	25.8	8.22	4
7027	32.99	15.41	4
7028	39.07	22.26	4
7029	48.66	31.84	4
7030	22.13	0	8.55
7031	30.35	8.22	8.55
7032	37.54	15.41	8.55
7033	43.62	22.26	8.55
7035	26.26	0	13.46
7036	34.48	8.22	13.46
7037	41.68	15.41	13.46
7040	40.75	0	0
7041	48.97	8.22	0
7042	56.15	15.41	0
7043	60.68	22.26	0
7044	70.27	31.84	0
7045	44.75	0	4
7046	52.98	8.22	4
7047	60.16	15.41	4
7048	64.68	22.26	4
7049	74.27	31.84	4
7050	49.3	0	8.55
7051	57.51	8.22	8.55
7052	64.71	15.41	8.55
7053	69.22	22.26	8.55
7055	51.88	0	13.46
7056	60.1	8.22	13.46
7057	67.29	15.41	13.46
7060	72.77	0	0
7061	80.98	8.22	0
7062	88.18	15.41	0
7063	86.25	22.26	0
7064	100.45	31.84	0
7065	76.77	0	4
7066	84.99	8.22	4
7067	92.18	15.41	4
7068	94.86	22.26	4
7069	104.45	31.84	4
7070	81.31	0	8.55
7071	89.54	8.22	8.55
7072	96.72	15.41	8.55
7073	99.42	22.26	8.55
7075	82.08	0	13.46
7076	90.29	8.22	13.46
7077	97.47	15.41	13.46
7080	141.65	0	0
7081	149.87	8.22	0
7082	157.06	15.41	0
7083	155.81	22.26	0
7084	165.39	31.84	0
7085	145.65	0	4
7086	153.87	8.22	4
7087	161.06	15.41	4
7088	159.81	22.26	4
7090	150.19	0	8.55
7091	158.42	8.22	8.55
7092	165.61	15.41	8.55
7095	147.01	0	13.46
7096	155.24	8.22	13.46
7100	5.47	0	0
7101	13.69	8.22	0
7102	20.88	15.41	0
7103	27.73	22.26	0
7104	37.32	31.84	0
7105	9.47	0	4
7106	17.7	8.22	4
7107	24.89	15.41	4
7108	31.73	22.26	4
7109	41.32	31.84	4
7110	14.02	0	8.55
7111	22.24	8.22	8.55
7112	29.44	15.41	8.55
7113	36.28	22.26	8.55
7115	18.94	0	13.46
7116	27.15	8.22	13.46

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7117	34.34	15.41	13.46
7120	19.06	0	0
7121	27.27	8.22	0
7122	34.47	15.41	0
7123	40.54	22.26	0
7124	50.13	31.84	0
7125	23.06	0	4
7126	31.28	8.22	4
7127	38.47	15.41	4
7128	44.54	22.26	4
7129	54.12	31.84	4
7130	27.6	0	8.55
7131	35.82	8.22	8.55
7132	43.02	15.41	8.55
7133	49.08	22.26	8.55
7135	31.75	0	13.46
7136	39.96	8.22	13.46
7137	47.15	15.41	13.46
7140	46.22	0	0
7141	54.44	8.22	0
7142	61.63	15.41	0
7143	66.15	22.26	0
7144	75.74	31.84	0
7145	50.22	0	4
7146	58.44	8.22	4
7147	65.63	15.41	4
7148	70.15	22.26	4
7149	79.74	31.84	4
7150	54.77	0	8.55
7151	62.99	8.22	8.55
7152	74.39	15.41	8.55
7153	74.7	22.26	8.55
7155	57.36	0	13.46
7156	65.58	8.22	13.46
7157	72.76	15.41	13.46
7160	78.24	0	0
7161	86.46	8.22	0
7162	93.65	15.41	0
7163	96.34	22.26	0
7164	105.92	31.84	0
7165	82.24	0	4
7166	90.54	8.22	4
7167	97.65	15.41	4
7168	100.34	22.26	4
7169	109.94	31.84	4
7170	86.79	0	8.55
7171	95.01	8.22	8.55
7172	102.2	15.41	8.55
7173	104.89	22.26	8.55
7175	87.54	0	13.46
7176	95.75	8.22	13.46
7177	102.95	15.41	13.46
7180	147.12	0	0
7181	155.33	8.22	0
7182	162.53	15.41	0
7183	161.29	22.26	0
7185	151.11	0	4
7186	159.34	8.22	4

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7187	166.53	15.41	4
7188	165.28	22.26	4
7190	155.67	0	8.55
7191	163.88	8.22	8.55
7192	171.08	15.41	8.55
7195	152.49	0	13.46
7196	160.71	8.22	13.46
7200	36.09	0	0
7201	44.3	8.22	0
7202	51.49	15.41	0
7203	58.34	22.26	0
7204	67.93	31.84	0
7205	40.09	0	4
7206	48.31	8.22	4
7207	55.5	15.41	4
7208	62.34	22.26	4
7209	71.93	31.84	4
7210	44.64	0	8.55
7211	52.86	8.22	8.55
7212	60.04	15.41	8.55
7213	66.89	22.26	8.55
7215	49.55	0	13.46
7216	57.76	8.22	13.46
7217	64.95	15.41	13.46
7220	54.46	0	18.38
7221	62.68	8.22	18.38
7260	75.89	0	0
7261	84.11	8.22	0
7262	91.31	15.41	0
7263	98.15	22.26	0
7264	107.74	31.84	0
7265	79.9	0	4
7266	88.12	8.22	4
7267	95.31	15.41	4
7268	102.15	22.26	4
7269	111.74	31.84	4
7270	84.45	0	8.55
7271	92.66	8.22	8.55
7272	99.85	15.41	8.55
7273	106.69	22.26	8.55
7275	89.36	0	13.46
7276	97.57	8.22	13.46
7300	49.32	0	0
7301	57.53	8.22	0
7302	64.73	15.41	0
7303	71.58	22.26	0
7304	81.17	31.84	0
7305	53.33	0	4
7306	61.54	8.22	4
7307	68.73	15.41	4
7308	75.57	22.26	4
7309	85.17	31.84	4
7310	57.87	0	8.55
7311	66.09	8.22	8.55
7312	73.28	15.41	8.55
7313	80.13	22.26	8.55
7315	62.78	0	13.46

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7316	70.99	8.22	13.46
7317	78.19	15.41	13.46
7320	67.69	0	18.38
7321	75.91	8.22	18.38
7360	83.19	0	0
7361	91.41	8.22	0
7362	98.6	15.41	0
7363	105.46	22.26	0
7364	115.05	31.84	0
7365	87.19	0	4
7366	95.41	8.22	4
7367	102.61	15.41	4
7368	109.45	22.26	4
7369	119.04	31.84	4
7370	91.75	0	8.55
7371	99.95	8.22	8.55
7372	107.16	15.41	8.55
7373	114	22.26	8.55
7375	96.66	0	13.46
7376	104.87	8.22	13.46
7378	101.56	0	18.38
7400	62.22	0	0
7401	70.43	8.22	0
7402	77.62	15.41	0
7403	84.48	22.26	0
7404	94.06	31.84	0
7405	66.22	0	4
7406	74.43	8.22	4
7407	81.62	15.41	4
7408	88.47	22.26	4
7409	98.06	31.84	4
7410	70.76	0	8.55
7411	78.99	8.22	8.55
7412	86.17	15.41	8.55
7413	93.02	22.26	8.55
7415	75.67	0	13.46
7416	83.9	8.22	13.46
7417	91.09	15.41	13.46
7420	80.59	0	18.38
7421	88.81	8.22	18.38
7460	89.58	0	0
7461	97.8	8.22	0
7462	104.99	15.41	0
7463	111.83	22.26	0
7464	121.42	31.84	0
7465	93.58	0	4
7466	101.79	8.22	4
7467	108.98	15.41	4
7468	115.84	22.26	4
7470	98.13	0	8.55
7471	106.34	8.22	8.55
7472	113.53	15.41	8.55
7475	103.03	0	13.46
7476	111.25	8.22	13.46
7500	73.95	0	0
7501	82.17	8.22	0
7502	89.37	15.41	0
7503	96.21	22.26	0
7504	105.8	31.84	0
7505	77.95	0	4
7506	86.18	8.22	4
7507	93.37	15.41	4
7508	100.21	22.26	4
7509	109.8	31.84	4
7510	82.51	0	8.55
7511	90.73	8.22	8.55
7512	97.92	15.41	8.55
7513	104.76	22.26	8.55
7515	87.42	0	13.46
7516	95.63	8.22	13.46
7517	102.82	15.41	13.46
7520	92.32	0	18.38
7521	100.55	8.22	18.38
7560	95.95	0	0
7561	104.16	8.22	0
7562	111.36	15.41	0
7563	118.21	22.26	0
7564	127.8	31.84	0
7565	99.95	0	4
7566	108.17	8.22	4
7567	115.36	15.41	4
7568	122.21	22.26	4
7570	104.5	0	8.55
7571	112.72	8.22	8.55
7572	119.91	15.41	8.55
7575	109.41	0	13.46
7576	117.63	8.22	13.46
7600	98.64	0	0
7601	106.87	8.22	0
7602	114.07	15.41	0
7603	120.9	22.26	0
7604	130.5	31.84	0
7605	102.65	0	4
7606	110.87	8.22	4
7607	118.07	15.41	4
7608	124.92	22.26	4
7609	134.49	31.84	4
7610	107.21	0	8.55
7611	115.42	8.22	8.55
7612	122.61	15.41	8.55
7613	129.46	22.26	8.55
7615	112.11	0	13.46
7616	120.33	8.22	13.46
7620	117.02	0	18.38
7700	116.87	0	0
7701	125.08	8.22	0
7702	132.28	15.41	0
7703	139.11	22.26	0
7705	120.87	0	4
7706	129.09	8.22	4
7707	136.28	15.41	4
7708	143.12	22.26	4
7710	125.41	0	8.55
7711	133.63	8.22	8.55
7712	140.83	15.41	8.55

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7715	130.33	0	13.46
7716	138.54	8.22	13.46
7720	114.94	0	0
7721	123.17	8.22	0
7722	130.35	15.41	0
7723	137.21	22.26	0
7725	118.94	0	4
7726	127.16	8.22	4
7727	134.36	15.41	4
7728	141.2	22.26	4
7730	123.5	0	8.55
7731	131.72	8.22	8.55
7732	138.91	15.41	8.55
7735	128.41	0	13.46
7736	136.63	8.22	13.46
7740	147.78	0	0
7741	156	8.22	0
7742	163.2	15.41	0
7745	151.79	0	4
7746	160.01	8.22	4
7747	167.2	15.41	4
7750	156.34	0	8.55
7751	164.55	8.22	8.55
7758	18.38	0	18.38
7759	26.59	8.22	18.38
7760	180.64	0	0
7761	188.85	8.22	0
7762	196.04	15.41	0
7765	184.63	0	4
7766	192.84	8.22	4
7768	31.18	0	18.38
7769	39.4	8.22	18.38
7770	189.18	0	8.55
7771	197.39	8.22	8.55
7778	56.79	0	18.38
7779	65.01	8.22	18.38
7780	213.47	0	0
7781	221.69	8.22	0
7785	217.47	0	4
7786	225.69	8.22	4
7788	86.98	0	18.38
7789	95.19	8.22	18.38
7798	23.85	0	18.38
7799	32.07	8.22	18.38
7800	201.8	0	0
7801	210.02	8.22	0
7802	217.21	15.41	0
7805	205.8	0	4
7806	214.03	8.22	4
7807	221.22	15.41	4
7808	36.65	0	18.38
7809	44.87	8.22	18.38
7810	210.36	0	8.55
7811	218.57	8.22	8.55
7818	62.27	0	18.38
7819	70.48	8.22	18.38
7820	207.28	0	0
7821	215.49	8.22	0
7822	222.69	15.41	0
7825	211.28	0	4
7826	219.49	8.22	4
7827	226.7	15.41	4
7828	92.46	0	18.38
7829	100.67	8.22	18.38
7830	215.82	0	8.55
7831	224.05	8.22	8.55
7838	94.27	0	18.38
7840	10.95	0	0
7841	19.17	8.22	0
7842	26.36	15.41	0
7843	33.21	22.26	0
7844	42.79	31.84	0
7845	14.95	0	4
7846	23.17	8.22	4
7847	30.36	15.41	4
7848	37.21	22.26	4
7849	46.8	31.84	4
7850	19.5	0	8.55
7851	27.71	8.22	8.55
7852	34.91	15.41	8.55
7853	41.76	22.26	8.55
7855	24.41	0	13.46
7856	32.63	8.22	13.46
7857	39.82	15.41	13.46
7858	29.32	0	18.38
7859	37.54	8.22	18.38
7860	18.25	0	0
7861	26.47	8.22	0
7862	33.65	15.41	0
7863	40.51	22.26	0
7864	50.09	31.84	0
7865	22.25	0	4
7866	30.46	8.22	4
7867	37.65	15.41	4
7868	44.51	22.26	4
7869	54.1	31.84	4
7870	26.8	0	8.55
7871	35.01	8.22	8.55
7872	42.2	15.41	8.55
7873	49.05	22.26	8.55
7875	31.7	0	13.46
7876	39.92	8.22	13.46
7877	47.12	15.41	13.46
7878	36.62	0	18.38
7879	44.84	8.22	18.38
7900	25.54	0	0
7901	33.76	8.22	0
7902	40.95	15.41	0
7903	47.8	22.26	0
7904	57.39	31.84	0
7905	29.55	0	4
7906	37.77	8.22	4
7907	44.95	15.41	4
7908	51.81	22.26	4
7909	61.39	31.84	4

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7910	34.1	0	8.55
7911	42.31	8.22	8.55
7912	49.5	15.41	8.55
7913	56.35	22.26	8.55
7915	39	0	13.46
7916	47.23	8.22	13.46
7917	54.41	15.41	13.46
7918	43.91	0	18.38
7919	52.14	8.22	18.38
7940	36.49	0	0
7941	44.71	8.22	0
7942	51.9	15.41	0
7943	58.74	22.26	0
7944	68.33	31.84	0
7945	40.5	0	4
7946	48.71	8.22	4
7947	55.9	15.41	4
7948	62.75	22.26	4
7949	72.34	31.84	4
7950	45.04	0	8.55
7951	53.26	8.22	8.55
7952	60.45	15.41	8.55
7953	67.3	22.26	8.55
7955	49.95	0	13.46
7956	58.17	8.22	13.46
7957	65.36	15.41	13.46
7958	54.87	0	18.38
7959	63.08	8.22	18.38
7960	52.91	0	0
7961	61.13	8.22	0
7962	68.32	15.41	0
7963	75.17	22.26	0
7964	84.76	31.84	0
7965	56.91	0	4
7966	65.14	8.22	4
7967	72.32	15.41	4
7968	79.17	22.26	4
7969	88.76	31.84	4
7970	61.46	0	8.55
7971	69.69	8.22	8.55
7972	76.87	15.41	8.55
7973	83.72	22.26	8.55
7975	66.37	0	13.46
7976	74.59	8.22	13.46
7977	81.78	15.41	13.46
7978	71.28	0	18.38
7979	79.5	8.22	18.38
7980	82.1	0	0
7981	90.33	8.22	0
7982	97.51	15.41	0
7983	104.36	22.26	0
7984	113.95	31.84	0
7985	86.11	0	4
7986	94.33	8.22	4
7987	101.51	15.41	4
7988	108.37	22.26	4
7990	90.65	0	8.55
7991	98.88	8.22	8.55
7992	106.06	15.41	8.55
7995	95.56	0	13.46
7996	103.78	8.22	13.46

IL

1806 20 10 00 1806 20 50 00 1806 20 80 00 1806 31 00 00 1806 90 00 00 1806 20 30 00 1806 20 70 00
1806 20 95 00 1806 32 00 00

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7000	0	0	
7001	9.98	9.98	
7002	18.71	18.71	
7003	27.03	27.03	
7004	38.67	38.67	
7005	4.86	0	
7006	14.84	9.98	
7007	23.57	18.71	
7008	31.88	27.03	
7009	43.53	38.67	
7010	10.38	0	
7011	20.37	9.98	
7012	29.09	18.71	
7013	37.41	27.03	
7015	16.35	0	
7016	26.32	9.98	
7017	35.05	18.71	
7020	16.49	0	
7021	26.47	9.98	
7022	35.2	18.71	
7023	42.59	27.03	
7024	54.22	38.67	
7025	21.35	0	
7026	31.33	9.98	
7027	40.06	18.71	
7028	47.44	27.03	
7029	59.08	38.67	
7030	26.88	0	
7031	36.86	9.98	
7032	45.59	18.71	
7033	52.96	27.03	
7035	31.89	0	
7036	41.87	9.98	
7037	50.61	18.71	
7040	49.48	0	
7041	59.46	9.98	
7042	68.19	18.71	
7043	73.68	27.03	
7044	85.32	38.67	
7045	54.34	0	
7046	64.33	9.98	
7047	73.05	18.71	
7048	78.54	27.03	
7049	90.19	38.67	
7050	59.87	0	
7051	69.84	9.98	
7052	78.57	18.71	
7053	84.06	27.03	
7055	62.99	0	
7056	72.98	9.98	
7057	81.71	18.71	
7060	88.36	0	
7061	98.34	9.98	
7062	107.07	18.71	
7063	104.73	27.03	
7064	121.98	38.67	
7065	93.22	0	
7066	103.2	9.98	
7067	111.93	18.71	
7068	115.19	27.03	
7069	126.84	38.67	
7070	98.74	0	
7071	108.72	9.98	
7072	117.44	18.71	
7073	120.73	27.03	
7075	99.66	0	
7076	109.63	9.98	
7077	118.35	18.71	
7080	172.01	0	
7081	181.99	9.98	
7082	190.71	18.71	
7083	189.2	27.03	
7084	200.83	38.67	
7085	176.86	0	
7086	186.84	9.98	
7087	195.57	18.71	
7088	194.06	27.03	
7090	182.38	0	
7091	192.37	9.98	
7092	201.09	18.71	
7095	178.52	0	
7096	188.5	9.98	
7100	6.65	0	
7101	16.63	9.98	
7102	25.36	18.71	
7103	33.67	27.03	
7104	45.31	38.67	
7105	11.5	0	
7106	21.49	9.98	
7107	30.22	18.71	
7108	38.53	27.03	
7109	50.18	38.67	
7110	17.03	0	
7111	27	9.98	
7112	35.74	18.71	
7113	44.06	27.03	
7115	22.99	0	
7116	32.97	9.98	
7117	41.7	18.71	
7120	23.15	0	
7121	33.12	9.98	
7122	41.85	18.71	
7123	49.22	27.03	
7124	60.87	38.67	

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7125	28	0	
7126	37.98	9.98	
7127	46.71	18.71	
7128	54.09	27.03	
7129	65.72	38.67	
7130	33.52	0	
7131	43.49	9.98	
7132	52.23	18.71	
7133	59.6	27.03	
7135	38.55	0	
7136	48.53	9.98	
7137	57.26	18.71	
7140	56.13	0	
7141	66.1	9.98	
7142	74.83	18.71	
7143	80.33	27.03	
7144	91.97	38.67	
7145	60.98	0	
7146	70.97	9.98	
7147	79.7	18.71	
7148	85.19	27.03	
7149	96.82	38.67	
7150	66.5	0	
7151	76.48	9.98	
7152	90.33	18.71	
7153	90.71	27.03	
7155	69.65	0	
7156	79.63	9.98	
7157	88.35	18.71	
7160	95	0	
7161	104.98	9.98	
7162	113.71	18.71	
7163	116.99	27.03	
7164	128.61	38.67	
7165	99.87	0	
7166	109.94	9.98	
7167	118.58	18.71	
7168	121.84	27.03	
7169	133.49	38.67	
7170	105.39	0	
7171	115.37	9.98	
7172	124.1	18.71	
7173	127.36	27.03	
7175	106.3	0	
7176	116.27	9.98	
7177	125.01	18.71	
7180	178.64	0	
7181	188.62	9.98	
7182	197.35	18.71	
7183	195.85	27.03	
7185	183.49	0	
7186	193.49	9.98	
7187	202.22	18.71	
7188	200.7	27.03	
7190	189.03	0	
7191	199	9.98	
7192	207.74	18.71	
7195	185.16	0	
7196	195.15	9.98	
7200	43.82	0	
7201	53.8	9.98	
7202	62.53	18.71	
7203	70.84	27.03	
7204	82.48	38.67	
7205	48.68	0	
7206	58.66	9.98	
7207	67.39	18.71	
7208	75.7	27.03	
7209	87.35	38.67	
7210	54.2	0	
7211	64.18	9.98	
7212	72.9	18.71	
7213	81.23	27.03	
7215	60.16	0	
7216	70.14	9.98	
7217	78.87	18.71	
7220	66.13	0	
7221	76.11	9.98	
7260	92.16	0	
7261	102.14	9.98	
7262	110.87	18.71	
7263	119.19	27.03	
7264	130.82	38.67	
7265	97.02	0	
7266	107	9.98	
7267	115.74	18.71	
7268	124.04	27.03	
7269	135.69	38.67	
7270	102.54	0	
7271	112.51	9.98	
7272	121.24	18.71	
7273	129.56	27.03	
7275	108.51	0	
7276	118.48	9.98	
7300	59.89	0	
7301	69.86	9.98	
7302	78.6	18.71	
7303	86.91	27.03	
7304	98.56	38.67	
7305	64.75	0	
7306	74.72	9.98	
7307	83.46	18.71	
7308	91.77	27.03	
7309	103.42	38.67	
7310	70.27	0	
7311	80.25	9.98	
7312	88.98	18.71	
7313	97.3	27.03	
7315	76.24	0	
7316	86.21	9.98	
7317	94.95	18.71	
7320	82.2	0	
7321	92.17	9.98	
7360	101.01	0	
7361	110.99	9.98	

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7362	119.72	18.71	
7363	128.05	27.03	
7364	139.7	38.67	
7365	105.88	0	
7366	115.86	9.98	
7367	124.6	18.71	
7368	132.9	27.03	
7369	144.55	38.67	
7370	111.41	0	
7371	121.37	9.98	
7372	130.12	18.71	
7373	138.42	27.03	
7375	117.37	0	
7376	127.34	9.98	
7378	123.33	0	
7400	75.55	0	
7401	85.53	9.98	
7402	94.26	18.71	
7403	102.58	27.03	
7404	114.21	38.67	
7405	80.41	0	
7406	90.38	9.98	
7407	99.11	18.71	
7408	107.43	27.03	
7409	119.08	38.67	
7410	85.93	0	
7411	95.91	9.98	
7412	104.64	18.71	
7413	112.96	27.03	
7415	91.89	0	
7416	101.87	9.98	
7417	110.61	18.71	
7420	97.86	0	
7421	107.84	9.98	
7460	108.77	0	
7461	118.75	9.98	
7462	127.48	18.71	
7463	135.8	27.03	
7464	147.43	38.67	
7465	113.63	0	
7466	123.61	9.98	
7467	132.34	18.71	
7468	140.66	27.03	
7470	119.15	0	
7471	129.13	9.98	
7472	137.85	18.71	
7475	125.11	0	
7476	135.09	9.98	
7500	89.79	0	
7501	99.78	9.98	
7502	108.52	18.71	
7503	116.82	27.03	
7504	128.47	38.67	
7505	94.66	0	
7506	104.64	9.98	
7507	113.38	18.71	
7508	121.69	27.03	
7509	133.32	38.67	

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7510	100.19	0	
7511	110.17	9.98	
7512	118.9	18.71	
7513	127.21	27.03	
7515	106.15	0	
7516	116.13	9.98	
7517	124.86	18.71	
7520	112.11	0	
7521	122.09	9.98	
7560	116.51	0	
7561	126.48	9.98	
7562	135.22	18.71	
7563	143.54	27.03	
7564	155.18	38.67	
7565	121.37	0	
7566	131.35	9.98	
7567	140.08	18.71	
7568	148.39	27.03	
7570	126.89	0	
7571	136.88	9.98	
7572	145.61	18.71	
7575	132.86	0	
7576	142.83	9.98	
7600	119.78	0	
7601	129.77	9.98	
7602	138.51	18.71	
7603	146.81	27.03	
7604	158.47	38.67	
7605	124.64	0	
7606	134.63	9.98	
7607	143.37	18.71	
7608	151.68	27.03	
7609	163.31	38.67	
7610	130.18	0	
7611	140.15	9.98	
7612	148.88	18.71	
7613	157.2	27.03	
7615	136.14	0	
7616	146.12	9.98	
7620	142.09	0	
7700	141.91	0	
7701	151.88	9.98	
7702	160.62	18.71	
7703	168.92	27.03	
7705	146.77	0	
7706	156.76	9.98	
7707	165.49	18.71	
7708	173.79	27.03	
7710	152.29	0	
7711	162.27	9.98	
7712	171	18.71	
7715	158.25	0	
7716	168.23	9.98	
7720	139.57	0	
7721	149.56	9.98	
7722	158.28	18.71	
7723	166.61	27.03	

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7725	144.43	0	
7726	154.41	9.98	
7727	163.15	18.71	
7728	171.45	27.03	
7730	149.97	0	
7731	159.94	9.98	
7732	168.67	18.71	
7735	155.92	0	
7736	165.9	9.98	
7740	179.45	0	
7741	189.43	9.98	
7742	198.17	18.71	
7745	184.31	0	
7746	194.29	9.98	
7747	203.02	18.71	
7750	189.84	0	
7751	199.81	9.98	
7758	22.31	0	
7759	32.28	9.98	
7760	219.34	0	
7761	229.31	9.98	
7762	238.04	18.71	
7765	224.19	0	
7766	234.16	9.98	
7768	37.86	0	
7769	47.84	9.98	
7770	229.72	0	
7771	239.69	9.98	
7778	68.96	0	
7779	78.94	9.98	
7780	259.22	0	
7781	269.2	9.98	
7785	264.07	0	
7786	274.06	9.98	
7788	105.62	0	
7789	115.59	9.98	
7798	28.96	0	
7799	38.94	9.98	
7800	245.04	0	
7801	255.03	9.98	
7802	263.76	18.71	
7805	249.9	0	
7806	259.89	9.98	
7807	268.63	18.71	
7808	44.51	0	
7809	54.49	9.98	
7810	255.43	0	
7811	265.4	9.98	
7818	75.61	0	
7819	85.59	9.98	
7820	251.69	0	
7821	261.66	9.98	
7822	270.41	18.71	
7825	256.56	0	
7826	266.53	9.98	
7827	275.27	18.71	
7828	112.27	0	
7829	122.24	9.98	
7830	262.07	0	
7831	272.06	9.98	
7838	114.47	0	
7840	13.29	0	
7841	23.27	9.98	
7842	32	18.71	
7843	40.32	27.03	
7844	51.96	38.67	
7845	18.16	0	
7846	28.14	9.98	
7847	36.86	18.71	
7848	45.18	27.03	
7849	56.82	38.67	
7850	23.67	0	
7851	33.65	9.98	
7852	42.39	18.71	
7853	50.7	27.03	
7855	29.64	0	
7856	39.62	9.98	
7857	48.36	18.71	
7858	35.61	0	
7859	45.59	9.98	
7860	22.16	0	
7861	32.14	9.98	
7862	40.86	18.71	
7863	49.19	27.03	
7864	60.83	38.67	
7865	27.01	0	
7866	36.99	9.98	
7867	45.72	18.71	
7868	54.04	27.03	
7869	65.69	38.67	
7870	32.54	0	
7871	42.52	9.98	
7872	51.25	18.71	
7873	59.56	27.03	
7875	38.5	0	
7876	48.48	9.98	
7877	57.21	18.71	
7878	44.46	0	
7879	54.44	9.98	
7900	31.02	0	
7901	41	9.98	
7902	49.73	18.71	
7903	58.04	27.03	
7904	69.68	38.67	
7905	35.88	0	
7906	45.86	9.98	
7907	54.59	18.71	
7908	62.91	27.03	
7909	74.55	38.67	
7910	41.4	0	
7911	51.37	9.98	
7912	60.11	18.71	
7913	68.43	27.03	
7915	47.36	0	
7916	57.35	9.98	

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7917	66.07	18.71	
7918	53.32	0	
7919	63.31	9.98	
7940	44.31	0	
7941	54.29	9.98	
7942	63.02	18.71	
7943	71.33	27.03	
7944	82.98	38.67	
7945	49.17	0	
7946	59.14	9.98	
7947	67.88	18.71	
7948	76.19	27.03	
7949	87.84	38.67	
7950	54.69	0	
7951	64.67	9.98	
7952	73.4	18.71	
7953	81.72	27.03	
7955	60.66	0	
7956	70.64	9.98	
7957	79.36	18.71	
7958	66.62	0	
7959	76.59	9.98	
7960	64.25	0	
7961	74.23	9.98	
7962	82.96	18.71	
7963	91.27	27.03	
7964	102.93	38.67	
7965	69.11	0	

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7966	79.09	9.98	
7967	87.82	18.71	
7968	96.14	27.03	
7969	107.78	38.67	
7970	74.63	0	
7971	84.62	9.98	
7972	93.34	18.71	
7973	101.66	27.03	
7975	80.6	0	
7976	90.58	9.98	
7977	99.31	18.71	
7978	86.56	0	
7979	96.53	9.98	
7980	99.7	0	
7981	109.68	9.98	
7982	118.41	18.71	
7983	126.73	27.03	
7984	138.36	38.67	
7985	104.56	0	
7986	114.54	9.98	
7987	123.27	18.71	
7988	131.59	27.03	
7990	110.08	0	
7991	120.06	9.98	
7992	128.78	18.71	
7995	116.04	0	
7996	126.02	9.98	

LT

1704 90 71 00 1806 90 11 00 1806 90 31 00 1806 90 50 00 1806 90 70 00 1704 90 75 00 1806 90 19 00
1806 90 39 00 1806 90 60 00 1806 90 90 00

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7000	0	0	
7001	7.816	7.816	
7002	14.654	14.654	
7003	21.168	21.168	
7004	30.286	30.286	
7005	3.642	0	
7006	11.458	7.816	
7007	18.297	14.654	
7008	24.81	21.168	
7009	33.928	30.286	
7010	7.781	0	
7011	15.597	7.816	
7012	22.436	14.654	
7013	28.949	21.168	
7015	12.251	0	
7016	20.067	7.816	
7017	26.906	14.654	
7020	3.841	0	
7021	11.657	7.816	
7022	18.496	14.654	
7023	25.009	21.168	
7024	34.127	30.286	
7025	7.483	0	
7026	15.299	7.816	
7027	22.138	14.654	
7028	28.651	21.168	
7029	37.769	30.286	
7030	11.622	0	
7031	19.438	7.816	
7032	26.277	14.654	
7033	32.79	21.168	
7035	16.092	0	
7036	23.908	7.816	
7037	30.747	14.654	
7040	11.523	0	
7041	19.339	7.816	
7042	26.178	14.654	
7043	32.691	21.168	
7044	41.809	30.286	
7045	15.166	0	
7046	22.981	7.816	
7047	29.82	14.654	
7048	36.333	21.168	
7049	45.451	30.286	
7050	19.304	0	
7051	27.12	7.816	
7052	33.959	14.654	
7053	40.472	21.168	
7055	23.775	0	
7056	31.59	7.816	
7057	38.429	14.654	
7060	20.577	0	
7061	28.393	7.816	
7062	35.232	14.654	
7063	41.745	21.168	
7064	50.863	30.286	
7065	24.22	0	
7066	32.035	7.816	
7067	38.874	14.654	
7068	45.387	21.168	
7069	54.505	30.286	
7070	28.358	0	
7071	36.174	7.816	
7072	43.013	14.654	
7073	49.526	21.168	
7075	32.829	0	
7076	40.644	7.816	
7077	47.483	14.654	
7080	40.057	0	
7081	47.873	7.816	
7082	54.712	14.654	
7083	61.225	21.168	
7084	70.343	30.286	
7085	43.699	0	
7086	51.515	7.816	
7087	58.354	14.654	
7088	64.867	21.168	
7090	47.838	0	
7091	55.654	7.816	
7092	62.493	14.654	
7095	52.308	0	
7096	60.124	7.816	
7100	0	0	
7101	9.38	7.816	
7102	16.218	14.654	
7103	22.731	21.168	
7104	31.85	30.286	
7105	5.206	0	
7106	13.022	7.816	
7107	19.861	14.654	
7108	26.374	21.168	
7109	35.492	30.286	
7110	9.345	0	
7111	17.161	7.816	
7112	23.999	14.654	
7113	30.513	21.168	
7115	13.815	0	
7116	21.631	7.816	
7117	28.47	14.654	
7120	5.405	0	

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7121	13.221	7.816	
7122	20.059	14.654	
7123	26.572	21.168	
7124	35.691	30.286	
7125	9.047	0	
7126	16.863	7.816	
7127	23.702	14.654	
7128	30.215	21.168	
7129	39.333	30.286	
7130	13.186	0	
7131	21.002	7.816	
7132	27.841	14.654	
7133	34.354	21.168	
7135	17.656	0	
7136	25.472	7.816	
7137	32.311	14.654	
7140	13.087	0	
7141	20.903	7.816	
7142	27.742	14.654	
7143	34.255	21.168	
7144	43.373	30.286	
7145	16.729	0	
7146	24.545	7.816	
7147	31.384	14.654	
7148	37.897	21.168	
7149	47.015	30.286	
7150	20.868	0	
7151	28.684	7.816	
7152	35.523	14.654	
7153	42.036	21.168	
7155	25.338	0	
7156	33.154	7.816	
7157	39.993	14.654	
7160	22.141	0	
7161	29.957	7.816	
7162	36.796	14.654	
7163	43.309	21.168	
7164	52.427	30.286	
7165	25.783	0	
7166	33.599	7.816	
7167	40.438	14.654	
7168	46.951	21.168	
7169	56.069	30.286	
7170	29.922	0	
7171	37.738	7.816	
7172	44.577	14.654	
7173	51.09	21.168	
7175	34.392	0	
7176	42.208	7.816	
7177	49.047	14.654	
7180	41.621	0	
7181	49.437	7.816	
7182	56.275	14.654	
7183	62.789	21.168	
7185	45.263	0	
7186	53.079	7.816	
7187	59.918	14.654	
7188	66.431	21.168	
7190	49.402	0	
7191	57.218	7.816	
7192	64.057	14.654	
7195	53.872	0	
7196	61.688	7.816	
7200	10.466	0	
7201	18.282	7.816	
7202	25.121	14.654	
7203	31.634	21.168	
7204	40.752	30.286	
7205	14.108	0	
7206	21.924	7.816	
7207	28.763	14.654	
7208	35.276	21.168	
7209	44.394	30.286	
7210	18.247	0	
7211	26.063	7.816	
7212	32.902	14.654	
7213	39.415	21.168	
7215	22.717	0	
7216	30.533	7.816	
7217	37.372	14.654	
7220	27.187	0	
7221	35.003	7.816	
7260	22.608	0	
7261	30.423	7.816	
7262	37.262	14.654	
7263	43.775	21.168	
7264	52.893	30.286	
7265	26.25	0	
7266	34.066	7.816	
7267	40.904	14.654	
7268	47.417	21.168	
7269	56.536	30.286	
7270	30.389	0	
7271	38.204	7.816	
7272	45.043	14.654	
7273	51.556	21.168	
7275	34.859	0	
7276	42.675	7.816	
7300	14.222	0	
7301	22.037	7.816	
7302	28.876	14.654	
7303	35.389	21.168	
7304	44.507	30.286	
7305	17.864	0	
7306	25.68	7.816	
7307	32.518	14.654	
7308	39.031	21.168	
7309	48.15	30.286	
7310	22.003	0	
7311	29.819	7.816	
7312	36.657	14.654	
7313	43.17	21.168	
7315	26.473	0	
7316	34.289	7.816	
7317	41.127	14.654	

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7320	30.943	0	
7321	38.759	7.816	
7360	24.693	0	
7361	32.508	7.816	
7362	39.347	14.654	
7363	45.86	21.168	
7364	54.979	30.286	
7365	28.335	0	
7366	36.151	7.816	
7367	42.989	14.654	
7368	49.503	21.168	
7369	58.621	30.286	
7370	32.474	0	
7371	40.29	7.816	
7372	47.128	14.654	
7373	53.641	21.168	
7375	36.944	0	
7376	44.76	7.816	
7378	41.414	0	
7400	17.893	0	
7401	25.709	7.816	
7402	32.547	14.654	
7403	39.06	21.168	
7404	48.179	30.286	
7405	21.535	0	
7406	29.351	7.816	
7407	36.19	14.654	
7408	42.703	21.168	
7409	51.821	30.286	
7410	25.674	0	
7411	33.49	7.816	
7412	40.328	14.654	
7413	46.842	21.168	
7415	30.144	0	
7416	37.96	7.816	
7417	44.799	14.654	
7420	34.614	0	
7421	42.43	7.816	
7460	26.504	0	
7461	34.319	7.816	
7462	41.158	14.654	
7463	47.671	21.168	
7464	56.789	30.286	
7465	30.146	0	
7466	37.962	7.816	
7467	44.8	14.654	
7468	51.313	21.168	
7470	34.285	0	
7471	42.1	7.816	
7472	48.939	14.654	
7475	38.755	0	
7476	46.571	7.816	
7500	21.129	0	
7501	28.945	7.816	
7502	35.784	14.654	
7503	42.297	21.168	
7504	51.415	30.286	
7505	24.771	0	
7506	32.587	7.816	
7507	39.426	14.654	
7508	45.939	21.168	
7509	55.057	30.286	
7510	28.91	0	
7511	36.726	7.816	
7512	43.565	14.654	
7513	50.078	21.168	
7515	33.38	0	
7516	41.196	7.816	
7517	48.035	14.654	
7520	37.85	0	
7521	45.666	7.816	
7560	28.26	0	
7561	36.075	7.816	
7562	42.914	14.654	
7563	49.427	21.168	
7564	58.545	30.286	
7565	31.902	0	
7566	39.717	7.816	
7567	46.556	14.654	
7568	53.069	21.168	
7570	36.041	0	
7571	43.856	7.816	
7572	50.695	14.654	
7575	40.511	0	
7576	48.326	7.816	
7600	28.836	0	
7601	36.651	7.816	
7602	43.49	14.654	
7603	50.003	21.168	
7604	59.122	30.286	
7605	32.478	0	
7606	40.294	7.816	
7607	47.132	14.654	
7608	53.645	21.168	
7609	62.764	30.286	
7610	36.617	0	
7611	44.433	7.816	
7612	51.271	14.654	
7613	57.784	21.168	
7615	41.087	0	
7616	48.903	7.816	
7620	45.557	0	
7700	33.884	0	
7701	41.7	7.816	
7702	48.538	14.654	
7703	55.052	21.168	
7705	37.526	0	
7706	45.342	7.816	
7707	52.181	14.654	
7708	58.694	21.168	
7710	41.665	0	
7711	49.481	7.816	
7712	56.32	14.654	
7715	46.135	0	
7716	53.951	7.816	

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7720	32.842	0	
7721	40.657	7.816	
7722	47.496	14.654	
7723	54.009	21.168	
7725	36.484	0	
7726	44.299	7.816	
7727	51.138	14.654	
7728	57.651	21.168	
7730	40.623	0	
7731	48.438	7.816	
7732	55.277	14.654	
7735	45.093	0	
7736	52.908	7.816	
7740	42.225	0	
7741	50.041	7.816	
7742	56.879	14.654	
7745	45.867	0	
7746	53.683	7.816	
7747	60.521	14.654	
7750	50.006	0	
7751	57.822	7.816	
7758	16.721	0	
7759	24.537	7.816	
7760	51.608	0	
7761	59.424	7.816	
7762	66.263	14.654	
7765	55.25	0	
7766	63.066	7.816	
7768	20.562	0	
7769	28.378	7.816	
7770	59.389	0	
7771	67.205	7.816	
7778	28.245	0	
7779	36.06	7.816	
7780	60.991	0	
7781	68.807	7.816	
7785	64.634	0	
7786	72.449	7.816	
7788	37.299	0	
7789	45.114	7.816	
7798	18.285	0	
7799	26.101	7.816	
7800	57.068	0	
7801	64.883	7.816	
7802	71.722	14.654	
7805	60.71	0	
7806	68.526	7.816	
7807	75.364	14.654	
7808	22.126	0	
7809	29.942	7.816	
7810	64.849	0	
7811	72.665	7.816	
7818	29.808	0	
7819	37.624	7.816	
7820	58.632	0	
7821	66.447	7.816	
7822	73.286	14.654	
7825	62.274	0	
7826	70.09	7.816	
7827	76.928	14.654	
7828	38.862	0	
7829	46.678	7.816	
7830	66.413	0	
7831	74.228	7.816	
7838	39.329	0	
7840	3.128	0	
7841	10.943	7.816	
7842	17.782	14.654	
7843	24.295	21.168	
7844	33.414	30.286	
7845	6.77	0	
7846	14.586	7.816	
7847	21.424	14.654	
7848	27.938	21.168	
7849	37.056	30.286	
7850	10.909	0	
7851	18.725	7.816	
7852	25.563	14.654	
7853	32.076	21.168	
7855	15.379	0	
7856	23.195	7.816	
7857	30.033	14.654	
7858	19.849	0	
7859	27.665	7.816	
7860	5.213	0	
7861	13.029	7.816	
7862	19.867	14.654	
7863	26.38	21.168	
7864	35.499	30.286	
7865	8.855	0	
7866	16.671	7.816	
7867	23.51	14.654	
7868	30.023	21.168	
7869	39.141	30.286	
7870	12.994	0	
7871	20.81	7.816	
7872	27.649	14.654	
7873	34.162	21.168	
7875	17.464	0	
7876	25.28	7.816	
7877	32.119	14.654	
7878	21.934	0	
7879	29.75	7.816	
7900	7.298	0	
7901	15.114	7.816	
7902	21.953	14.654	
7903	28.466	21.168	
7904	37.584	30.286	
7905	10.94	0	
7906	18.756	7.816	
7907	25.595	14.654	
7908	32.108	21.168	
7909	41.226	30.286	
7910	15.079	0	
7911	22.895	7.816	

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7912	29.734	14.654	
7913	36.247	21.168	
7915	19.549	0	
7916	27.365	7.816	
7917	34.204	14.654	
7918	24.019	0	
7919	31.835	7.816	
7940	10.426	0	
7941	18.242	7.816	
7942	25.08	14.654	
7943	31.593	21.168	
7944	40.712	30.286	
7945	14.068	0	
7946	21.884	7.816	
7947	28.723	14.654	
7948	35.236	21.168	
7949	44.354	30.286	
7950	18.207	0	
7951	26.023	7.816	
7952	32.861	14.654	
7953	39.375	21.168	
7955	22.677	0	
7956	30.493	7.816	
7957	37.332	14.654	
7958	27.147	0	
7959	34.963	7.816	
7960	15.118	0	
7961	22.933	7.816	
7962	29.772	14.654	
7963	36.285	21.168	
7964	45.403	30.286	
7965	18.76	0	
7966	26.575	7.816	
7967	33.414	14.654	
7968	39.927	21.168	
7969	49.046	30.286	
7970	22.899	0	
7971	30.714	7.816	
7972	37.553	14.654	
7973	44.066	21.168	
7975	27.369	0	
7976	35.184	7.816	
7977	42.023	14.654	
7978	31.839	0	
7979	39.654	7.816	
7980	23.458	0	
7981	31.274	7.816	
7982	38.113	14.654	
7983	44.626	21.168	
7984	53.744	30.286	
7985	27.1	0	
7986	34.916	7.816	
7987	41.755	14.654	
7988	48.268	21.168	
7990	31.239	0	
7991	39.055	7.816	
7992	45.894	14.654	
7995	35.709	0	
7996	43.525	7.816	

LV

1704 90 71 00 1704 90 75 00 1806 31 00 00 1806 32 10 00 1806 90 11 00

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7000	0	0	0
7001	7.816	7.816	0
7002	14.654	14.654	0
7003	21.168	21.168	0
7004	30.286	30.286	0
7005	3.642	0	3.642
7006	11.458	7.816	3.642
7007	18.297	14.654	3.642
7008	24.81	21.168	3.642
7009	33.928	30.286	3.642
7010	7.781	0	7.781
7011	15.597	7.816	7.781
7012	22.436	14.654	7.781
7013	28.949	21.168	7.781
7015	12.251	0	12.251
7016	20.067	7.816	12.251
7017	26.906	14.654	12.251
7020	3.841	0	0
7021	11.657	7.816	0
7022	18.496	14.654	0
7023	25.009	21.168	0
7024	34.127	30.286	0
7025	7.483	0	3.642
7026	15.299	7.816	3.642
7027	22.138	14.654	3.642
7028	28.651	21.168	3.642
7029	37.769	30.286	3.642
7030	11.622	0	7.781
7031	19.438	7.816	7.781
7032	26.277	14.654	7.781
7033	32.79	21.168	7.781
7035	16.092	0	12.251
7036	23.908	7.816	12.251
7037	30.747	14.654	12.251
7040	11.523	0	0
7041	19.339	7.816	0
7042	26.178	14.654	0
7043	32.691	21.168	0
7044	41.809	30.286	0
7045	15.166	0	3.642
7046	22.981	7.816	3.642
7047	29.82	14.654	3.642
7048	36.333	21.168	3.642
7049	45.451	30.286	3.642
7050	19.304	0	7.781
7051	27.12	7.816	7.781
7052	33.959	14.654	7.781
7053	40.472	21.168	7.781
7055	23.775	0	12.251
7056	31.59	7.816	12.251
7057	38.429	14.654	12.251
7060	20.577	0	0
7061	28.393	7.816	0
7062	35.232	14.654	0
7063	41.745	21.168	0
7064	50.863	30.286	0
7065	24.22	0	3.642
7066	32.035	7.816	3.642
7067	38.874	14.654	3.642
7068	45.387	21.168	3.642
7069	54.505	30.286	3.642
7070	28.358	0	7.781
7071	36.174	7.816	7.781
7072	43.013	14.654	7.781
7073	49.526	21.168	7.781
7075	32.829	0	12.251
7076	40.644	7.816	12.251
7077	47.483	14.654	12.251
7080	40.057	0	0
7081	47.873	7.816	0
7082	54.712	14.654	0
7083	61.225	21.168	0
7084	70.343	30.286	0
7085	43.699	0	3.642
7086	51.515	7.816	3.642
7087	58.354	14.654	3.642
7088	64.867	21.168	3.642
7090	47.838	0	7.781
7091	55.654	7.816	7.781
7092	62.493	14.654	7.781
7095	52.308	0	12.251
7096	60.124	7.816	12.251
7100	0	0	0
7101	9.38	7.816	0
7102	16.218	14.654	0
7103	22.731	21.168	0
7104	31.85	30.286	0
7105	5.206	0	3.642
7106	13.022	7.816	3.642
7107	19.861	14.654	3.642
7108	26.374	21.168	3.642
7109	35.492	30.286	3.642
7110	9.345	0	7.781
7111	17.161	7.816	7.781
7112	23.999	14.654	7.781
7113	30.513	21.168	7.781
7115	13.815	0	12.251
7116	21.631	7.816	12.251
7117	28.47	14.654	12.251
7120	5.405	0	0
7121	13.221	7.816	0
7122	20.059	14.654	0
7123	26.572	21.168	0
7124	35.691	30.286	0
7125	9.047	0	3.642
7126	16.863	7.816	3.642

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7127	23.702	14.654	3.642
7128	30.215	21.168	3.642
7129	39.333	30.286	3.642
7130	13.186	0	7.781
7131	21.002	7.816	7.781
7132	27.841	14.654	7.781
7133	34.354	21.168	7.781
7135	17.656	0	12.251
7136	25.472	7.816	12.251
7137	32.311	14.654	12.251
7140	13.087	0	0
7141	20.903	7.816	0
7142	27.742	14.654	0
7143	34.255	21.168	0
7144	43.373	30.286	0
7145	16.729	0	3.642
7146	24.545	7.816	3.642
7147	31.384	14.654	3.642
7148	37.897	21.168	3.642
7149	47.015	30.286	3.642
7150	20.868	0	7.781
7151	28.684	7.816	7.781
7152	35.523	14.654	7.781
7153	42.036	21.168	7.781
7155	25.338	0	12.251
7156	33.154	7.816	12.251
7157	39.993	14.654	12.251
7160	22.141	0	0
7161	29.957	7.816	0
7162	36.796	14.654	0
7163	43.309	21.168	0
7164	52.427	30.286	0
7165	25.783	0	3.642
7166	33.599	7.816	3.642
7167	40.438	14.654	3.642
7168	46.951	21.168	3.642
7169	56.069	30.286	3.642
7170	29.922	0	7.781
7171	37.738	7.816	7.781
7172	44.577	14.654	7.781
7173	51.09	21.168	7.781
7175	34.392	0	12.251
7176	42.208	7.816	12.251
7177	49.047	14.654	12.251
7180	41.621	0	0
7181	49.437	7.816	0
7182	56.275	14.654	0
7183	62.789	21.168	0
7185	45.263	0	3.642
7186	53.079	7.816	3.642
7187	59.918	14.654	3.642
7188	66.431	21.168	3.642
7190	49.402	0	7.781
7191	57.218	7.816	7.781
7192	64.057	14.654	7.781
7195	53.872	0	12.251
7196	61.688	7.816	12.251
7200	10.466	0	0

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7201	18.282	7.816	0
7202	25.121	14.654	0
7203	31.634	21.168	0
7204	40.752	30.286	0
7205	14.108	0	3.642
7206	21.924	7.816	3.642
7207	28.763	14.654	3.642
7208	35.276	21.168	3.642
7209	44.394	30.286	3.642
7210	18.247	0	7.781
7211	26.063	7.816	7.781
7212	32.902	14.654	7.781
7213	39.415	21.168	7.781
7215	22.717	0	12.251
7216	30.533	7.816	12.251
7217	37.372	14.654	12.251
7220	27.187	0	16.721
7221	35.003	7.816	16.721
7260	22.608	0	0
7261	30.423	7.816	0
7262	37.262	14.654	0
7263	43.775	21.168	0
7264	52.893	30.286	0
7265	26.25	0	3.642
7266	34.066	7.816	3.642
7267	40.904	14.654	3.642
7268	47.417	21.168	3.642
7269	56.536	30.286	3.642
7270	30.389	0	7.781
7271	38.204	7.816	7.781
7272	45.043	14.654	7.781
7273	51.556	21.168	7.781
7275	34.859	0	12.251
7276	42.675	7.816	12.251
7300	14.222	0	0
7301	22.037	7.816	0
7302	28.876	14.654	0
7303	35.389	21.168	0
7304	44.507	30.286	0
7305	17.864	0	3.642
7306	25.68	7.816	3.642
7307	32.518	14.654	3.642
7308	39.031	21.168	3.642
7309	48.15	30.286	3.642
7310	22.003	0	7.781
7311	29.819	7.816	7.781
7312	36.657	14.654	7.781
7313	43.17	21.168	7.781
7315	26.473	0	12.251
7316	34.289	7.816	12.251
7317	41.127	14.654	12.251
7320	30.943	0	16.721
7321	38.759	7.816	16.721
7360	24.693	0	0
7361	32.508	7.816	0
7362	39.347	14.654	0
7363	45.86	21.168	0

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7364	54.979	30.286	0
7365	28.335	0	3.642
7366	36.151	7.816	3.642
7367	42.989	14.654	3.642
7368	49.503	21.168	3.642
7369	58.621	30.286	3.642
7370	32.474	0	7.781
7371	40.29	7.816	7.781
7372	47.128	14.654	7.781
7373	53.641	21.168	7.781
7375	36.944	0	12.251
7376	44.76	7.816	12.251
7378	41.414	0	16.721
7400	17.893	0	0
7401	25.709	7.816	0
7402	32.547	14.654	0
7403	39.06	21.168	0
7404	48.179	30.286	0
7405	21.535	0	3.642
7406	29.351	7.816	3.642
7407	36.19	14.654	3.642
7408	42.703	21.168	3.642
7409	51.821	30.286	3.642
7410	25.674	0	7.781
7411	33.49	7.816	7.781
7412	40.328	14.654	7.781
7413	46.842	21.168	7.781
7415	30.144	0	12.251
7416	37.96	7.816	12.251
7417	44.799	14.654	12.251
7420	34.614	0	16.721
7421	42.43	7.816	16.721
7460	26.504	0	0
7461	34.319	7.816	0
7462	41.158	14.654	0
7463	47.671	21.168	0
7464	56.789	30.286	0
7465	30.146	0	3.642
7466	37.962	7.816	3.642
7467	44.8	14.654	3.642
7468	51.313	21.168	3.642
7470	34.285	0	7.781
7471	42.1	7.816	7.781
7472	48.939	14.654	7.781
7475	38.755	0	12.251
7476	46.571	7.816	12.251
7500	21.129	0	0
7501	28.945	7.816	0
7502	35.784	14.654	0
7503	42.297	21.168	0
7504	51.415	30.286	0
7505	24.771	0	3.642
7506	32.587	7.816	3.642
7507	39.426	14.654	3.642
7508	45.939	21.168	3.642
7509	55.057	30.286	3.642
7510	28.91	0	7.781
7511	36.726	7.816	7.781
7512	43.565	14.654	7.781
7513	50.078	21.168	7.781
7515	33.38	0	12.251
7516	41.196	7.816	12.251
7517	48.035	14.654	12.251
7520	37.85	0	16.721
7521	45.666	7.816	16.721
7560	28.26	0	0
7561	36.075	7.816	0
7562	42.914	14.654	0
7563	49.427	21.168	0
7564	58.545	30.286	0
7565	31.902	0	3.642
7566	39.717	7.816	3.642
7567	46.556	14.654	3.642
7568	53.069	21.168	3.642
7570	36.041	0	7.781
7571	43.856	7.816	7.781
7572	50.695	14.654	7.781
7575	40.511	0	12.251
7576	48.326	7.816	12.251
7600	28.836	0	0
7601	36.651	7.816	0
7602	43.49	14.654	0
7603	50.003	21.168	0
7604	59.122	30.286	0
7605	32.478	0	3.642
7606	40.294	7.816	3.642
7607	47.132	14.654	3.642
7608	53.645	21.168	3.642
7609	62.764	30.286	3.642
7610	36.617	0	7.781
7611	44.433	7.816	7.781
7612	51.271	14.654	7.781
7613	57.784	21.168	7.781
7615	41.087	0	12.251
7616	48.903	7.816	12.251
7620	45.557	0	16.721
7700	33.884	0	0
7701	41.7	7.816	0
7702	48.538	14.654	0
7703	55.052	21.168	0
7705	37.526	0	3.642
7706	45.342	7.816	3.642
7707	52.181	14.654	3.642
7708	58.694	21.168	3.642
7710	41.665	0	7.781
7711	49.481	7.816	7.781
7712	56.32	14.654	7.781
7715	46.135	0	12.251
7716	53.951	7.816	12.251
7720	32.842	0	0
7721	40.657	7.816	0
7722	47.496	14.654	0
7723	54.009	21.168	0
7725	36.484	0	3.642
7726	44.299	7.816	3.642

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7727	51.138	14.654	3.642
7728	57.651	21.168	3.642
7730	40.623	0	7.781
7731	48.438	7.816	7.781
7732	55.277	14.654	7.781
7735	45.093	0	12.251
7736	52.908	7.816	12.251
7740	42.225	0	0
7741	50.041	7.816	0
7742	56.879	14.654	0
7745	45.867	0	3.642
7746	53.683	7.816	3.642
7747	60.521	14.654	3.642
7750	50.006	0	7.781
7751	57.822	7.816	7.781
7758	16.721	0	16.721
7759	24.537	7.816	16.721
7760	51.608	0	0
7761	59.424	7.816	0
7762	66.263	14.654	0
7765	55.25	0	3.642
7766	63.066	7.816	3.642
7768	20.562	0	16.721
7769	28.378	7.816	16.721
7770	59.389	0	7.781
7771	67.205	7.816	7.781
7778	28.245	0	16.721
7779	36.06	7.816	16.721
7780	60.991	0	0
7781	68.807	7.816	0
7785	64.634	0	3.642
7786	72.449	7.816	3.642
7788	37.299	0	16.721
7789	45.114	7.816	16.721
7798	18.285	0	16.721
7799	26.101	7.816	16.721
7800	57.068	0	0
7801	64.883	7.816	0
7802	71.722	14.654	0
7805	60.71	0	3.642
7806	68.526	7.816	3.642
7807	75.364	14.654	3.642
7808	22.126	0	16.721
7809	29.942	7.816	16.721
7810	64.849	0	7.781
7811	72.665	7.816	7.781
7818	29.808	0	16.721
7819	37.624	7.816	16.721
7820	58.632	0	0
7821	66.447	7.816	0
7822	73.286	14.654	0
7825	62.274	0	3.642
7826	70.09	7.816	3.642
7827	76.928	14.654	3.642
7828	38.862	0	16.721
7829	46.678	7.816	16.721
7830	66.413	0	7.781
7831	74.228	7.816	7.781
7838	39.329	0	16.721
7840	3.128	0	0
7841	10.943	7.816	0
7842	17.782	14.654	0
7843	24.295	21.168	0
7844	33.414	30.286	0
7845	6.77	0	3.642
7846	14.586	7.816	3.642
7847	21.424	14.654	3.642
7848	27.938	21.168	3.642
7849	37.056	30.286	3.642
7850	10.909	0	7.781
7851	18.725	7.816	7.781
7852	25.563	14.654	7.781
7853	32.076	21.168	7.781
7855	15.379	0	12.251
7856	23.195	7.816	12.251
7857	30.033	14.654	12.251
7858	19.849	0	16.721
7859	27.665	7.816	16.721
7860	5.213	0	0
7861	13.029	7.816	0
7862	19.867	14.654	0
7863	26.38	21.168	0
7864	35.499	30.286	0
7865	8.855	0	3.642
7866	16.671	7.816	3.642
7867	23.51	14.654	3.642
7868	30.023	21.168	3.642
7869	39.141	30.286	3.642
7870	12.994	0	7.781
7871	20.81	7.816	7.781
7872	27.649	14.654	7.781
7873	34.162	21.168	7.781
7875	17.464	0	12.251
7876	25.28	7.816	12.251
7877	32.119	14.654	12.251
7878	21.934	0	16.721
7879	29.75	7.816	16.721
7900	7.298	0	0
7901	15.114	7.816	0
7902	21.953	14.654	0
7903	28.466	21.168	0
7904	37.584	30.286	0
7905	10.94	0	3.642
7906	18.756	7.816	3.642
7907	25.595	14.654	3.642
7908	32.108	21.168	3.642
7909	41.226	30.286	3.642
7910	15.079	0	7.781
7911	22.895	7.816	7.781
7912	29.734	14.654	7.781
7913	36.247	21.168	7.781
7915	19.549	0	12.251
7916	27.365	7.816	12.251
7917	34.204	14.654	12.251
7918	24.019	0	16.721

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7919	31.835	7.816	16.721
7940	10.426	0	0
7941	18.242	7.816	0
7942	25.08	14.654	0
7943	31.593	21.168	0
7944	40.712	30.286	0
7945	14.068	0	3.642
7946	21.884	7.816	3.642
7947	28.723	14.654	3.642
7948	35.236	21.168	3.642
7949	44.354	30.286	3.642
7950	18.207	0	7.781
7951	26.023	7.816	7.781
7952	32.861	14.654	7.781
7953	39.375	21.168	7.781
7955	22.677	0	12.251
7956	30.493	7.816	12.251
7957	37.332	14.654	12.251
7958	27.147	0	16.721
7959	34.963	7.816	16.721
7960	15.118	0	0
7961	22.933	7.816	0
7962	29.772	14.654	0
7963	36.285	21.168	0
7964	45.403	30.286	0
7965	18.76	0	3.642
7966	26.575	7.816	3.642

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7967	33.414	14.654	3.642
7968	39.927	21.168	3.642
7969	49.046	30.286	3.642
7970	22.899	0	7.781
7971	30.714	7.816	7.781
7972	37.553	14.654	7.781
7973	44.066	21.168	7.781
7975	27.369	0	12.251
7976	35.184	7.816	12.251
7977	42.023	14.654	12.251
7978	31.839	0	16.721
7979	39.654	7.816	16.721
7980	23.458	0	0
7981	31.274	7.816	0
7982	38.113	14.654	0
7983	44.626	21.168	0
7984	53.744	30.286	0
7985	27.1	0	3.642
7986	34.916	7.816	3.642
7987	41.755	14.654	3.642
7988	48.268	21.168	3.642
7990	31.239	0	7.781
7991	39.055	7.816	7.781
7992	45.894	14.654	7.781
7995	35.709	0	12.251
7996	43.525	7.816	12.251

PL

2004 10 91 00 2005 20 10 00 2101 12 98 00 2101 20 98 00

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7000	0	0	
7001	7.816	7.816	
7002	14.654	14.654	
7003	21.168	21.168	
7004	30.286	30.286	
7005	3.642	0	
7006	11.458	7.816	
7007	18.297	14.654	
7008	24.81	21.168	
7009	33.928	30.286	
7010	7.781	0	
7011	15.597	7.816	
7012	22.436	14.654	
7013	28.949	21.168	
7015	12.251	0	
7016	20.067	7.816	
7017	26.906	14.654	
7020	3.841	0	
7021	11.657	7.816	
7022	18.496	14.654	
7023	25.009	21.168	
7024	34.127	30.286	
7025	7.483	0	
7026	15.299	7.816	
7027	22.138	14.654	
7028	28.651	21.168	
7029	37.769	30.286	
7030	11.622	0	
7031	19.438	7.816	
7032	26.277	14.654	
7033	32.79	21.168	
7035	16.092	0	
7036	23.908	7.816	
7037	30.747	14.654	
7040	11.523	0	
7041	19.339	7.816	
7042	26.178	14.654	
7043	32.691	21.168	
7044	41.809	30.286	
7045	15.166	0	
7046	22.981	7.816	
7047	29.82	14.654	
7048	36.333	21.168	
7049	45.451	30.286	
7050	19.304	0	
7051	27.12	7.816	
7052	33.959	14.654	
7053	40.472	21.168	
7055	23.775	0	
7056	31.59	7.816	
7057	38.429	14.654	
7060	20.577	0	
7061	28.393	7.816	
7062	35.232	14.654	
7063	41.745	21.168	
7064	50.863	30.286	
7065	24.22	0	
7066	32.035	7.816	
7067	38.874	14.654	
7068	45.387	21.168	
7069	54.505	30.286	
7070	28.358	0	
7071	36.174	7.816	
7072	43.013	14.654	
7073	49.526	21.168	
7075	32.829	0	
7076	40.644	7.816	
7077	47.483	14.654	
7080	40.057	0	
7081	47.873	7.816	
7082	54.712	14.654	
7083	61.225	21.168	
7084	70.343	30.286	
7085	43.699	0	
7086	51.515	7.816	
7087	58.354	14.654	
7088	64.867	21.168	
7090	47.838	0	
7091	55.654	7.816	
7092	62.493	14.654	
7095	52.308	0	
7096	60.124	7.816	
7100	0	0	
7101	9.38	7.816	
7102	16.218	14.654	
7103	22.731	21.168	
7104	31.85	30.286	
7105	5.206	0	
7106	13.022	7.816	
7107	19.861	14.654	
7108	26.374	21.168	
7109	35.492	30.286	
7110	9.345	0	
7111	17.161	7.816	
7112	23.999	14.654	
7113	30.513	21.168	
7115	13.815	0	
7116	21.631	7.816	
7117	28.47	14.654	
7120	5.405	0	
7121	13.221	7.816	
7122	20.059	14.654	
7123	26.572	21.168	
7124	35.691	30.286	
7125	9.047	0	
7126	16.863	7.816	

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7127	23.702	14.654	
7128	30.215	21.168	
7129	39.333	30.286	
7130	13.186	0	
7131	21.002	7.816	
7132	27.841	14.654	
7133	34.354	21.168	
7135	17.656	0	
7136	25.472	7.816	
7137	32.311	14.654	
7140	13.087	0	
7141	20.903	7.816	
7142	27.742	14.654	
7143	34.255	21.168	
7144	43.373	30.286	
7145	16.729	0	
7146	24.545	7.816	
7147	31.384	14.654	
7148	37.897	21.168	
7149	47.015	30.286	
7150	20.868	0	
7151	28.684	7.816	
7152	35.523	14.654	
7153	42.036	21.168	
7155	25.338	0	
7156	33.154	7.816	
7157	39.993	14.654	
7160	22.141	0	
7161	29.957	7.816	
7162	36.796	14.654	
7163	43.309	21.168	
7164	52.427	30.286	
7165	25.783	0	
7166	33.599	7.816	
7167	40.438	14.654	
7168	46.951	21.168	
7169	56.069	30.286	
7170	29.922	0	
7171	37.738	7.816	
7172	44.577	14.654	
7173	51.09	21.168	
7175	34.392	0	
7176	42.208	7.816	
7177	49.047	14.654	
7180	41.621	0	
7181	49.437	7.816	
7182	56.275	14.654	
7183	62.789	21.168	
7185	45.263	0	
7186	53.079	7.816	
7187	59.918	14.654	
7188	66.431	21.168	
7190	49.402	0	
7191	57.218	7.816	
7192	64.057	14.654	
7195	53.872	0	
7196	61.688	7.816	
7200	10.466	0	

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7201	18.282	7.816	
7202	25.121	14.654	
7203	31.634	21.168	
7204	40.752	30.286	
7205	14.108	0	
7206	21.924	7.816	
7207	28.763	14.654	
7208	35.276	21.168	
7209	44.394	30.286	
7210	18.247	0	
7211	26.063	7.816	
7212	32.902	14.654	
7213	39.415	21.168	
7215	22.717	0	
7216	30.533	7.816	
7217	37.372	14.654	
7220	27.187	0	
7221	35.003	7.816	
7260	22.608	0	
7261	30.423	7.816	
7262	37.262	14.654	
7263	43.775	21.168	
7264	52.893	30.286	
7265	26.25	0	
7266	34.066	7.816	
7267	40.904	14.654	
7268	47.417	21.168	
7269	56.536	30.286	
7270	30.389	0	
7271	38.204	7.816	
7272	45.043	14.654	
7273	51.556	21.168	
7275	34.859	0	
7276	42.675	7.816	
7300	14.222	0	
7301	22.037	7.816	
7302	28.876	14.654	
7303	35.389	21.168	
7304	44.507	30.286	
7305	17.864	0	
7306	25.68	7.816	
7307	32.518	14.654	
7308	39.031	21.168	
7309	48.15	30.286	
7310	22.003	0	
7311	29.819	7.816	
7312	36.657	14.654	
7313	43.17	21.168	
7315	26.473	0	
7316	34.289	7.816	
7317	41.127	14.654	
7320	30.943	0	
7321	38.759	7.816	
7360	24.693	0	
7361	32.508	7.816	
7362	39.347	14.654	
7363	45.86	21.168	

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7364	54.979	30.286	
7365	28.335	0	
7366	36.151	7.816	
7367	42.989	14.654	
7368	49.503	21.168	
7369	58.621	30.286	
7370	32.474	0	
7371	40.29	7.816	
7372	47.128	14.654	
7373	53.641	21.168	
7375	36.944	0	
7376	44.76	7.816	
7378	41.414	0	
7400	17.893	0	
7401	25.709	7.816	
7402	32.547	14.654	
7403	39.06	21.168	
7404	48.179	30.286	
7405	21.535	0	
7406	29.351	7.816	
7407	36.19	14.654	
7408	42.703	21.168	
7409	51.821	30.286	
7410	25.674	0	
7411	33.49	7.816	
7412	40.328	14.654	
7413	46.842	21.168	
7415	30.144	0	
7416	37.96	7.816	
7417	44.799	14.654	
7420	34.614	0	
7421	42.43	7.816	
7460	26.504	0	
7461	34.319	7.816	
7462	41.158	14.654	
7463	47.671	21.168	
7464	56.789	30.286	
7465	30.146	0	
7466	37.962	7.816	
7467	44.8	14.654	
7468	51.313	21.168	
7470	34.285	0	
7471	42.1	7.816	
7472	48.939	14.654	
7475	38.755	0	
7476	46.571	7.816	
7500	21.129	0	
7501	28.945	7.816	
7502	35.784	14.654	
7503	42.297	21.168	
7504	51.415	30.286	
7505	24.771	0	
7506	32.587	7.816	
7507	39.426	14.654	
7508	45.939	21.168	
7509	55.057	30.286	
7510	28.91	0	
7511	36.726	7.816	
7512	43.565	14.654	
7513	50.078	21.168	
7515	33.38	0	
7516	41.196	7.816	
7517	48.035	14.654	
7520	37.85	0	
7521	45.666	7.816	
7560	28.26	0	
7561	36.075	7.816	
7562	42.914	14.654	
7563	49.427	21.168	
7564	58.545	30.286	
7565	31.902	0	
7566	39.717	7.816	
7567	46.556	14.654	
7568	53.069	21.168	
7570	36.041	0	
7571	43.856	7.816	
7572	50.695	14.654	
7575	40.511	0	
7576	48.326	7.816	
7600	28.836	0	
7601	36.651	7.816	
7602	43.49	14.654	
7603	50.003	21.168	
7604	59.122	30.286	
7605	32.478	0	
7606	40.294	7.816	
7607	47.132	14.654	
7608	53.645	21.168	
7609	62.764	30.286	
7610	36.617	0	
7611	44.433	7.816	
7612	51.271	14.654	
7613	57.784	21.168	
7615	41.087	0	
7616	48.903	7.816	
7620	45.557	0	
7700	33.884	0	
7701	41.7	7.816	
7702	48.538	14.654	
7703	55.052	21.168	
7705	37.526	0	
7706	45.342	7.816	
7707	52.181	14.654	
7708	58.694	21.168	
7710	41.665	0	
7711	49.481	7.816	
7712	56.32	14.654	
7715	46.135	0	
7716	53.951	7.816	
7720	32.842	0	
7721	40.657	7.816	
7722	47.496	14.654	
7723	54.009	21.168	
7725	36.484	0	
7726	44.299	7.816	

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7727	51.138	14.654	
7728	57.651	21.168	
7730	40.623	0	
7731	48.438	7.816	
7732	55.277	14.654	
7735	45.093	0	
7736	52.908	7.816	
7740	42.225	0	
7741	50.041	7.816	
7742	56.879	14.654	
7745	45.867	0	
7746	53.683	7.816	
7747	60.521	14.654	
7750	50.006	0	
7751	57.822	7.816	
7758	16.721	0	
7759	24.537	7.816	
7760	51.608	0	
7761	59.424	7.816	
7762	66.263	14.654	
7765	55.25	0	
7766	63.066	7.816	
7768	20.562	0	
7769	28.378	7.816	
7770	59.389	0	
7771	67.205	7.816	
7778	28.245	0	
7779	36.06	7.816	
7780	60.991	0	
7781	68.807	7.816	
7785	64.634	0	
7786	72.449	7.816	
7788	37.299	0	
7789	45.114	7.816	
7798	18.285	0	
7799	26.101	7.816	
7800	57.068	0	
7801	64.883	7.816	
7802	71.722	14.654	
7805	60.71	0	
7806	68.526	7.816	
7807	75.364	14.654	
7808	22.126	0	
7809	29.942	7.816	
7810	64.849	0	
7811	72.665	7.816	
7818	29.808	0	
7819	37.624	7.816	
7820	58.632	0	
7821	66.447	7.816	
7822	73.286	14.654	
7825	62.274	0	
7826	70.09	7.816	
7827	76.928	14.654	
7828	38.862	0	
7829	46.678	7.816	
7830	66.413	0	
7831	74.228	7.816	

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7838	39.329	0	
7840	3.128	0	
7841	10.943	7.816	
7842	17.782	14.654	
7843	24.295	21.168	
7844	33.414	30.286	
7845	6.77	0	
7846	14.586	7.816	
7847	21.424	14.654	
7848	27.938	21.168	
7849	37.056	30.286	
7850	10.909	0	
7851	18.725	7.816	
7852	25.563	14.654	
7853	32.076	21.168	
7855	15.379	0	
7856	23.195	7.816	
7857	30.033	14.654	
7858	19.849	0	
7859	27.665	7.816	
7860	5.213	0	
7861	13.029	7.816	
7862	19.867	14.654	
7863	26.38	21.168	
7864	35.499	30.286	
7865	8.855	0	
7866	16.671	7.816	
7867	23.51	14.654	
7868	30.023	21.168	
7869	39.141	30.286	
7870	12.994	0	
7871	20.81	7.816	
7872	27.649	14.654	
7873	34.162	21.168	
7875	17.464	0	
7876	25.28	7.816	
7877	32.119	14.654	
7878	21.934	0	
7879	29.75	7.816	
7900	7.298	0	
7901	15.114	7.816	
7902	21.953	14.654	
7903	28.466	21.168	
7904	37.584	30.286	
7905	10.94	0	
7906	18.756	7.816	
7907	25.595	14.654	
7908	32.108	21.168	
7909	41.226	30.286	
7910	15.079	0	
7911	22.895	7.816	
7912	29.734	14.654	
7913	36.247	21.168	
7915	19.549	0	
7916	27.365	7.816	
7917	34.204	14.654	
7918	24.019	0	

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7919	31.835	7.816	
7940	10.426	0	
7941	18.242	7.816	
7942	25.08	14.654	
7943	31.593	21.168	
7944	40.712	30.286	
7945	14.068	0	
7946	21.884	7.816	
7947	28.723	14.654	
7948	35.236	21.168	
7949	44.354	30.286	
7950	18.207	0	
7951	26.023	7.816	
7952	32.861	14.654	
7953	39.375	21.168	
7955	22.677	0	
7956	30.493	7.816	
7957	37.332	14.654	
7958	27.147	0	
7959	34.963	7.816	
7960	15.118	0	
7961	22.933	7.816	
7962	29.772	14.654	
7963	36.285	21.168	
7964	45.403	30.286	
7965	18.76	0	
7966	26.575	7.816	
7967	33.414	14.654	
7968	39.927	21.168	
7969	49.046	30.286	
7970	22.899	0	
7971	30.714	7.816	
7972	37.553	14.654	
7973	44.066	21.168	
7975	27.369	0	
7976	35.184	7.816	
7977	42.023	14.654	
7978	31.839	0	
7979	39.654	7.816	
7980	23.458	0	
7981	31.274	7.816	
7982	38.113	14.654	
7983	44.626	21.168	
7984	53.744	30.286	
7985	27.1	0	
7986	34.916	7.816	
7987	41.755	14.654	
7988	48.268	21.168	
7990	31.239	0	
7991	39.055	7.816	
7992	45.894	14.654	
7995	35.709	0	
7996	43.525	7.816	

RO

0405 20 10 00	1806 20 10 00	1806 90 50 00	1905 30 11 00	2106 90 98 31	0405 20 30 00	1806 20 30 00
1806 90 60 00	1905 30 19 00	1806 20 50 00	1806 90 60 10	1905 30 30 00	2106 90 98 42	1704 90 51 11
1806 90 60 90	1905 30 51 00	1806 20 80 10	1806 90 70 00	1905 30 59 00	2106 90 98 92	1704 90 51 90
1806 90 90 11	1905 30 91 00	1704 90 55 00	1806 20 95 10	1905 30 99 00	1704 90 61 00	1806 90 90 91
1905 40 00 00	2106 10 80 00	3302 10 29 00	1704 90 65 00	1806 31 00 00	1905 90 30 00	2106 90 98 11
1704 90 71 00	1806 32 00 00	1905 90 40 00	1704 90 75 00	1806 90 11 00	1905 90 45 00	2106 90 98 15
1704 90 81 00	1806 90 19 00	1905 90 55 00	1704 90 99 10	1806 90 31 00	1905 90 60 00	2106 90 98 22
1806 90 39 00	1905 90 90 00					

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7000	0	0	0
7001	7.816	7.816	0
7002	14.654	14.654	0
7003	21.168	21.168	0
7004	30.286	30.286	0
7005	0	0	0
7006	10.02	7.816	0
7007	16.859	14.654	0
7008	23.372	21.168	0
7009	32.491	30.286	0
7010	4.71	0	4.71
7011	12.526	7.816	4.71
7012	19.365	14.654	4.71
7013	25.878	21.168	4.71
7015	7.416	0	7.416
7016	15.232	7.816	7.416
7017	22.07	14.654	7.416
7020	13.444	0	0
7021	21.26	7.816	0
7022	28.098	14.654	0
7023	34.611	21.168	0
7024	43.73	30.286	0
7025	15.649	0	0
7026	23.464	7.816	0
7027	30.303	14.654	0
7028	36.816	21.168	0
7029	45.934	30.286	0
7030	18.154	0	4.71
7031	25.97	7.816	4.71
7032	32.808	14.654	4.71
7033	39.322	21.168	4.71
7035	20.86	0	7.416
7036	28.676	7.816	7.416
7037	35.514	14.654	7.416
7040	40.332	0	0
7041	48.147	7.816	0
7042	54.986	14.654	0
7043	61.499	21.168	0
7044	70.617	30.286	0
7045	42.536	0	0
7046	50.352	7.816	0
7047	57.191	14.654	0
7048	63.704	21.168	0
7049	72.822	30.286	0
7050	45.042	0	4.71
7051	52.857	7.816	4.71
7052	59.696	14.654	4.71
7053	66.209	21.168	4.71
7055	47.748	0	7.416
7056	55.563	7.816	7.416
7057	62.402	14.654	7.416

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7060	72.021	0	0
7061	79.836	7.816	0
7062	86.675	14.654	0
7063	93.188	21.168	0
7064	102.306	30.286	0
7065	74.225	0	0
7066	82.041	7.816	0
7067	88.88	14.654	0
7068	95.393	21.168	0
7069	104.511	30.286	0
7070	76.731	0	4.71
7071	84.546	7.816	4.71
7072	91.385	14.654	4.71
7073	97.898	21.168	4.71
7075	79.437	0	7.416
7076	87.252	7.816	7.416
7077	94.091	14.654	7.416
7080	140.2	0	0
7081	148.016	7.816	0
7082	154.854	14.654	0
7083	161.368	21.168	0
7084	170.486	30.286	0
7085	142.405	0	0
7086	150.22	7.816	0
7087	157.059	14.654	0
7088	163.572	21.168	0
7090	144.91	0	4.71
7091	152.726	7.816	4.71
7092	159.565	14.654	4.71
7095	147.616	0	7.416
7096	155.432	7.816	7.416
7100	5.474	0	0
7101	13.289	7.816	0
7102	20.128	14.654	0
7103	26.641	21.168	0
7104	35.759	30.286	0
7105	7.678	0	0
7106	15.494	7.816	0
7107	22.333	14.654	0
7108	28.846	21.168	0
7109	37.964	30.286	0
7110	10.184	0	4.71
7111	17.999	7.816	4.71
7112	24.838	14.654	4.71
7113	31.351	21.168	4.71
7115	12.89	0	7.416
7116	20.705	7.816	7.416
7117	27.544	14.654	7.416
7120	18.917	0	0
7121	26.733	7.816	0
7122	33.572	14.654	0

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7123	40.085	21.168	0
7124	49.203	30.286	0
7125	21.122	0	0
7126	28.938	7.816	0
7127	35.777	14.654	0
7128	42.29	21.168	0
7129	51.408	30.286	0
7130	23.628	0	4.71
7131	31.443	7.816	4.71
7132	38.282	14.654	4.71
7133	44.795	21.168	4.71
7135	26.333	0	7.416
7136	34.149	7.816	7.416
7137	40.988	14.654	7.416
7140	45.805	0	0
7141	53.621	7.816	0
7142	60.46	14.654	0
7143	66.973	21.168	0
7144	76.091	30.286	0
7145	48.01	0	0
7146	55.826	7.816	0
7147	62.664	14.654	0
7148	69.177	21.168	0
7149	78.296	30.286	0
7150	50.515	0	4.71
7151	58.331	7.816	4.71
7152	65.17	14.654	4.71
7153	71.683	21.168	4.71
7155	53.221	0	7.416
7156	61.037	7.816	7.416
7157	67.876	14.654	7.416
7160	77.494	0	0
7161	85.31	7.816	0
7162	92.149	14.654	0
7163	98.662	21.168	0
7164	107.78	30.286	0
7165	79.699	0	0
7166	87.515	7.816	0
7167	94.353	14.654	0
7168	100.866	21.168	0
7169	109.985	30.286	0
7170	82.204	0	4.71
7171	90.02	7.816	4.71
7172	96.859	14.654	4.71
7173	103.372	21.168	4.71
7175	84.91	0	7.416
7176	92.726	7.816	7.416
7177	99.565	14.654	7.416
7180	145.674	0	0
7181	153.489	7.816	0
7182	160.328	14.654	0
7183	166.841	21.168	0
7185	147.878	0	0
7186	155.694	7.816	0
7187	162.533	14.654	0
7188	169.046	21.168	0
7190	150.384	0	4.71
7191	158.199	7.816	4.71
7192	165.038	14.654	4.71
7195	153.09	0	7.416
7196	160.905	7.816	7.416
7200	36.631	0	0
7201	44.447	7.816	0
7202	51.286	14.654	0
7203	57.799	21.168	0
7204	66.917	30.286	0
7205	38.836	0	0
7206	46.652	7.816	0
7207	53.491	14.654	0
7208	60.004	21.168	0
7209	69.122	30.286	0
7210	41.342	0	4.71
7211	49.157	7.816	4.71
7212	55.996	14.654	4.71
7213	62.509	21.168	4.71
7215	44.048	0	7.416
7216	51.863	7.816	7.416
7217	58.702	14.654	7.416
7220	46.753	0	10.122
7221	54.569	7.816	10.122
7260	79.127	0	0
7261	86.942	7.816	0
7262	93.781	14.654	0
7263	100.294	21.168	0
7264	109.412	30.286	0
7265	81.331	0	0
7266	89.147	7.816	0
7267	95.986	14.654	0
7268	102.499	21.168	0
7269	111.617	30.286	0
7270	83.837	0	4.71
7271	91.653	7.816	4.71
7272	98.491	14.654	4.71
7273	105.004	21.168	4.71
7275	86.543	0	7.416
7276	94.358	7.816	7.416
7300	49.776	0	0
7301	57.591	7.816	0
7302	64.43	14.654	0
7303	70.943	21.168	0
7304	80.062	30.286	0
7305	51.981	0	0
7306	59.796	7.816	0
7307	66.635	14.654	0
7308	73.148	21.168	0
7309	82.266	30.286	0
7310	54.486	0	4.71
7311	62.302	7.816	4.71
7312	69.14	14.654	4.71
7313	75.654	21.168	4.71
7315	57.192	0	7.416
7316	65.008	7.816	7.416
7317	71.846	14.654	7.416
7320	59.898	0	10.122
7321	67.713	7.816	10.122
7360	86.425	0	0
7361	94.24	7.816	0
7362	101.079	14.654	0
7363	107.592	21.168	0
7364	116.711	30.286	0
7365	88.63	0	0
7366	96.445	7.816	0
7367	103.284	14.654	0
7368	109.797	21.168	0
7369	118.915	30.286	0

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7370	91.135	0	4.71
7371	98.951	7.816	4.71
7372	105.789	14.654	4.71
7373	112.302	21.168	4.71
7375	93.841	0	7.416
7376	101.656	7.816	7.416
7378	96.547	0	10.122
7400	62.625	0	0
7401	70.441	7.816	0
7402	77.279	14.654	0
7403	83.793	21.168	0
7404	92.911	30.286	0
7405	64.83	0	0
7406	72.645	7.816	0
7407	79.484	14.654	0
7408	85.997	21.168	0
7409	95.116	30.286	0
7410	67.335	0	4.71
7411	75.151	7.816	4.71
7412	81.99	14.654	4.71
7413	88.503	21.168	4.71
7415	70.041	0	7.416
7416	77.857	7.816	7.416
7417	84.695	14.654	7.416
7420	72.747	0	10.122
7421	80.563	7.816	10.122
7460	92.763	0	0
7461	100.578	7.816	0
7462	107.417	14.654	0
7463	113.93	21.168	0
7464	123.048	30.286	0
7465	94.967	0	0
7466	102.783	7.816	0
7467	109.622	14.654	0
7468	116.135	21.168	0
7470	97.473	0	4.71
7471	105.288	7.816	4.71
7472	112.127	14.654	4.71
7475	100.179	0	7.416
7476	107.994	7.816	7.416
7500	73.952	0	0
7501	81.768	7.816	0
7502	88.606	14.654	0
7503	95.119	21.168	0
7504	104.238	30.286	0
7505	76.157	0	0
7506	83.972	7.816	0
7507	90.811	14.654	0
7508	97.324	21.168	0
7509	106.443	30.286	0
7510	78.662	0	4.71
7511	86.478	7.816	4.71
7512	93.317	14.654	4.71
7513	99.83	21.168	4.71
7515	81.368	0	7.416
7516	89.184	7.816	7.416
7517	96.022	14.654	7.416
7520	84.074	0	10.122
7521	91.89	7.816	10.122
7560	98.908	0	0
7561	106.724	7.816	0
7562	113.563	14.654	0
7563	120.076	21.168	0
7564	129.194	30.286	0
7565	101.113	0	0
7566	108.929	7.816	0
7567	115.768	14.654	0
7568	122.281	21.168	0
7570	103.619	0	4.71
7571	111.434	7.816	4.71
7572	118.273	14.654	4.71
7575	106.324	0	7.416
7576	114.14	7.816	7.416
7600	100.925	0	0
7601	108.741	7.816	0
7602	115.579	14.654	0
7603	122.093	21.168	0
7604	131.211	30.286	0
7605	103.13	0	0
7606	110.946	7.816	0
7607	117.784	14.654	0
7608	124.297	21.168	0
7609	133.416	30.286	0
7610	105.635	0	4.71
7611	113.451	7.816	4.71
7612	120.29	14.654	4.71
7613	126.803	21.168	4.71
7615	108.341	0	7.416
7616	116.157	7.816	7.416
7620	111.047	0	10.122
7700	118.594	0	0
7701	126.41	7.816	0
7702	133.249	14.654	0
7703	139.762	21.168	0
7705	120.799	0	0
7706	128.615	7.816	0
7707	135.453	14.654	0
7708	141.967	21.168	0
7710	123.304	0	4.71
7711	131.12	7.816	4.71
7712	137.959	14.654	4.71
7715	126.01	0	7.416
7716	133.826	7.816	7.416
7720	114.945	0	0
7721	122.761	7.816	0
7722	129.6	14.654	0
7723	136.113	21.168	0
7725	117.15	0	0
7726	124.966	7.816	0
7727	131.805	14.654	0
7728	138.318	21.168	0
7730	119.656	0	4.71
7731	127.471	7.816	4.71
7732	134.31	14.654	4.71
7735	122.361	0	7.416
7736	130.177	7.816	7.416
7740	147.787	0	0
7741	155.603	7.816	0
7742	162.441	14.654	0
7745	149.992	0	0
7746	157.807	7.816	0
7747	164.646	14.654	0
7750	152.497	0	4.71
7751	160.313	7.816	4.71
7758	10.122	0	10.122

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7759	17.938	7.816	10.122
7760	180.628	0	0
7761	188.444	7.816	0
7762	195.283	14.654	0
7765	182.833	0	0
7766	190.649	7.816	0
7768	23.566	0	10.122
7769	31.381	7.816	10.122
7770	185.339	0	4.71
7771	193.154	7.816	4.71
7778	50.453	0	10.122
7779	58.269	7.816	10.122
7780	213.47	0	0
7781	221.286	7.816	0
7785	215.675	0	0
7786	223.49	7.816	0
7788	82.142	0	10.122
7789	89.958	7.816	10.122
7798	15.596	0	10.122
7799	23.411	7.816	10.122
7800	199.737	0	0
7801	207.553	7.816	0
7802	214.391	14.654	0
7805	201.942	0	0
7806	209.757	7.816	0
7807	216.596	14.654	0
7808	29.039	0	10.122
7809	36.855	7.816	10.122
7810	204.447	0	4.71
7811	212.263	7.816	4.71
7818	55.927	0	10.122
7819	63.743	7.816	10.122
7820	205.211	0	0
7821	213.026	7.816	0
7822	219.865	14.654	0
7825	207.415	0	0
7826	215.231	7.816	0
7827	222.07	14.654	0
7828	87.616	0	10.122
7829	95.432	7.816	10.122
7830	209.921	0	4.71
7831	217.736	7.816	4.71
7838	89.249	0	10.122
7840	10.947	0	0
7841	18.763	7.816	0
7842	25.602	14.654	0
7843	32.115	21.168	0
7844	41.233	30.286	0
7845	13.152	0	0
7846	20.968	7.816	0
7847	27.806	14.654	0
7848	34.319	21.168	0
7849	43.438	30.286	0
7850	15.657	0	4.71
7851	23.473	7.816	4.71
7852	30.312	14.654	4.71
7853	36.825	21.168	4.71
7855	18.363	0	7.416
7856	26.179	7.816	7.416
7857	33.018	14.654	7.416
7858	21.069	0	10.122
7859	28.885	7.816	10.122
7860	18.245	0	0

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7861	26.061	7.816	0
7862	32.9	14.654	0
7863	39.413	21.168	0
7864	48.531	30.286	0
7865	20.45	0	0
7866	28.266	7.816	0
7867	35.104	14.654	0
7868	41.618	21.168	0
7869	50.736	30.286	0
7870	22.955	0	4.71
7871	30.771	7.816	4.71
7872	37.61	14.654	4.71
7873	44.123	21.168	4.71
7875	25.661	0	7.416
7876	33.477	7.816	7.416
7877	40.316	14.654	7.416
7878	28.367	0	10.122
7879	36.183	7.816	10.122
7900	25.543	0	0
7901	33.359	7.816	0
7902	40.198	14.654	0
7903	46.711	21.168	0
7904	55.829	30.286	0
7905	27.748	0	0
7906	35.564	7.816	0
7907	42.403	14.654	0
7908	48.916	21.168	0
7909	58.034	30.286	0
7910	30.254	0	4.71
7911	38.069	7.816	4.71
7912	44.908	14.654	4.71
7913	51.421	21.168	4.71
7915	32.959	0	7.416
7916	40.775	7.816	7.416
7917	47.614	14.654	7.416
7918	35.665	0	10.122
7919	43.481	7.816	10.122
7940	36.491	0	0
7941	44.306	7.816	0
7942	51.145	14.654	0
7943	57.658	21.168	0
7944	66.776	30.286	0
7945	38.695	0	0
7946	46.511	7.816	0
7947	53.35	14.654	0
7948	59.863	21.168	0
7949	68.981	30.286	0
7950	41.201	0	4.71
7951	49.016	7.816	4.71
7952	55.855	14.654	4.71
7953	62.368	21.168	4.71
7955	43.907	0	7.416
7956	51.722	7.816	7.416
7957	58.561	14.654	7.416
7958	46.612	0	10.122
7959	54.428	7.816	10.122
7960	52.911	0	0
7961	60.727	7.816	0
7962	67.566	14.654	0
7963	74.079	21.168	0
7964	83.197	30.286	0
7965	55.116	0	0

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7966	62.932	7.816	0
7967	69.771	14.654	0
7968	76.284	21.168	0
7969	85.402	30.286	0
7970	57.622	0	4.71
7971	65.437	7.816	4.71
7972	72.276	14.654	4.71
7973	78.789	21.168	4.71
7975	60.327	0	7.416
7976	68.143	7.816	7.416
7977	74.982	14.654	7.416
7978	63.033	0	10.122
7979	70.849	7.816	10.122
7980	82.104	0	0

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7981	89.92	7.816	0
7982	96.758	14.654	0
7983	103.271	21.168	0
7984	112.39	30.286	0
7985	84.309	0	0
7986	92.124	7.816	0
7987	98.963	14.654	0
7988	105.476	21.168	0
7990	86.814	0	4.71
7991	94.63	7.816	4.71
7992	101.468	14.654	4.71
7995	89.52	0	7.416
7996	97.336	7.816	7.416

SK

0405 20 10 00	1704 90 99 00	1806 90 31 00	1901 90 99 23	1905 30 11 00	1905 90 90 00	2106 90 98 19
0405 20 30 00	1806 90 39 00	1901 90 99 25	1905 30 19 00	2106 90 98 22	1806 20 10 00	1806 90 50 00
1901 90 99 27	1905 30 30 00	2101 12 98 00	2106 90 98 26	1704 90 51 00	1806 20 30 00	1806 90 60 00
1901 90 99 29	1905 30 51 00	2106 90 98 31	1806 20 50 00	1806 90 70 00	1901 90 99 53	1905 30 59 00
2106 90 98 34	1806 20 70 00	1806 90 90 00	1901 90 99 55	1905 30 91 00	2101 20 98 00	2106 90 98 42
1806 20 80 00	1901 90 99 57	1905 30 99 00	2106 90 98 44	1704 90 55 00	1806 20 95 00	1901 10 00 00
1901 90 99 59	1905 40 00 00	2106 90 98 92	1704 90 61 00	1806 31 00 00	1901 20 00 00	1901 90 99 93
1905 90 30 00	2106 10 80 00	2106 90 98 96	1704 90 65 00	1806 32 00 00	1901 90 99 13	1901 90 99 95
1905 90 40 00	1704 90 71 00	1901 90 99 15	1901 90 99 97	1905 90 45 00	2106 90 98 11	3302 10 29 00
1704 90 75 00	1806 90 11 00	1901 90 99 17	1901 90 99 99	1905 90 55 00	2106 90 98 13	1704 90 81 00
1806 90 19 00	1901 90 99 19	1905 90 60 00	2106 90 98 15			

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7000	0	0	0
7001	7.816	7.816	0
7002	14.654	14.654	0
7003	21.168	21.168	0
7004	30.286	30.286	0
7005	3.642	0	3.642
7006	11.458	7.816	3.642
7007	18.297	14.654	3.642
7008	24.81	21.168	3.642
7009	33.928	30.286	3.642
7010	7.781	0	7.781
7011	15.597	7.816	7.781
7012	22.436	14.654	7.781
7013	28.949	21.168	7.781
7015	12.251	0	12.251
7016	20.067	7.816	12.251
7017	26.906	14.654	12.251
7020	3.841	0	0
7021	11.657	7.816	0
7022	18.496	14.654	0
7023	25.009	21.168	0
7024	34.127	30.286	0
7025	7.483	0	3.642
7026	15.299	7.816	3.642
7027	22.138	14.654	3.642
7028	28.651	21.168	3.642
7029	37.769	30.286	3.642
7030	11.622	0	7.781
7031	19.438	7.816	7.781
7032	26.277	14.654	7.781
7033	32.79	21.168	7.781
7035	16.092	0	12.251
7036	23.908	7.816	12.251
7037	30.747	14.654	12.251
7040	11.523	0	0
7041	19.339	7.816	0
7042	26.178	14.654	0
7043	32.691	21.168	0
7044	41.809	30.286	0
7045	15.166	0	3.642
7046	22.981	7.816	3.642
7047	29.82	14.654	3.642
7048	36.333	21.168	3.642
7049	45.451	30.286	3.642

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7050	19.304	0	7.781
7051	27.12	7.816	7.781
7052	33.959	14.654	7.781
7053	40.472	21.168	7.781
7055	23.775	0	12.251
7056	31.59	7.816	12.251
7057	38.429	14.654	12.251
7060	20.577	0	0
7061	28.393	7.816	0
7062	35.232	14.654	0
7063	41.745	21.168	0
7064	50.863	30.286	0
7065	24.22	0	3.642
7066	32.035	7.816	3.642
7067	38.874	14.654	3.642
7068	45.387	21.168	3.642
7069	54.505	30.286	3.642
7070	28.358	0	7.781
7071	36.174	7.816	7.781
7072	43.013	14.654	7.781
7073	49.526	21.168	7.781
7075	32.829	0	12.251
7076	40.644	7.816	12.251
7077	47.483	14.654	12.251
7080	40.057	0	0
7081	47.873	7.816	0
7082	54.712	14.654	0
7083	61.225	21.168	0
7084	70.343	30.286	0
7085	43.699	0	3.642
7086	51.515	7.816	3.642
7087	58.354	14.654	3.642
7088	64.867	21.168	3.642
7090	47.838	0	7.781
7091	55.654	7.816	7.781
7092	62.493	14.654	7.781
7095	52.308	0	12.251
7096	60.124	7.816	12.251
7100	0	0	0
7101	9.38	7.816	0
7102	16.218	14.654	0
7103	22.731	21.168	0
7104	31.85	30.286	0
7105	5.206	0	3.642

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7106	13.022	7.816	3.642
7107	19.861	14.654	3.642
7108	26.374	21.168	3.642
7109	35.492	30.286	3.642
7110	9.345	0	7.781
7111	17.161	7.816	7.781
7112	23.999	14.654	7.781
7113	30.513	21.168	7.781
7115	13.815	0	12.251
7116	21.631	7.816	12.251
7117	28.47	14.654	12.251
7120	5.405	0	0
7121	13.221	7.816	0
7122	20.059	14.654	0
7123	26.572	21.168	0
7124	35.691	30.286	0
7125	9.047	0	3.642
7126	16.863	7.816	3.642
7127	23.702	14.654	3.642
7128	30.215	21.168	3.642
7129	39.333	30.286	3.642
7130	13.186	0	7.781
7131	21.002	7.816	7.781
7132	27.841	14.654	7.781
7133	34.354	21.168	7.781
7135	17.656	0	12.251
7136	25.472	7.816	12.251
7137	32.311	14.654	12.251
7140	13.087	0	0
7141	20.903	7.816	0
7142	27.742	14.654	0
7143	34.255	21.168	0
7144	43.373	30.286	0
7145	16.729	0	3.642
7146	24.545	7.816	3.642
7147	31.384	14.654	3.642
7148	37.897	21.168	3.642
7149	47.015	30.286	3.642
7150	20.868	0	7.781
7151	28.684	7.816	7.781
7152	35.523	14.654	7.781
7153	42.036	21.168	7.781
7155	25.338	0	12.251
7156	33.154	7.816	12.251
7157	39.993	14.654	12.251
7160	22.141	0	0
7161	29.957	7.816	0
7162	36.796	14.654	0
7163	43.309	21.168	0
7164	52.427	30.286	0
7165	25.783	0	3.642
7166	33.599	7.816	3.642
7167	40.438	14.654	3.642
7168	46.951	21.168	3.642
7169	56.069	30.286	3.642
7170	29.922	0	7.781
7171	37.738	7.816	7.781
7172	44.577	14.654	7.781

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7173	51.09	21.168	7.781
7175	34.392	0	12.251
7176	42.208	7.816	12.251
7177	49.047	14.654	12.251
7180	41.621	0	0
7181	49.437	7.816	0
7182	56.275	14.654	0
7183	62.789	21.168	0
7185	45.263	0	3.642
7186	53.079	7.816	3.642
7187	59.918	14.654	3.642
7188	66.431	21.168	3.642
7190	49.402	0	7.781
7191	57.218	7.816	7.781
7192	64.057	14.654	7.781
7195	53.872	0	12.251
7196	61.688	7.816	12.251
7200	10.466	0	0
7201	18.282	7.816	0
7202	25.121	14.654	0
7203	31.634	21.168	0
7204	40.752	30.286	0
7205	14.108	0	3.642
7206	21.924	7.816	3.642
7207	28.763	14.654	3.642
7208	35.276	21.168	3.642
7209	44.394	30.286	3.642
7210	18.247	0	7.781
7211	26.063	7.816	7.781
7212	32.902	14.654	7.781
7213	39.415	21.168	7.781
7215	22.717	0	12.251
7216	30.533	7.816	12.251
7217	37.372	14.654	12.251
7220	27.187	0	16.721
7221	35.003	7.816	16.721
7260	22.608	0	0
7261	30.423	7.816	0
7262	37.262	14.654	0
7263	43.775	21.168	0
7264	52.893	30.286	0
7265	26.25	0	3.642
7266	34.066	7.816	3.642
7267	40.904	14.654	3.642
7268	47.417	21.168	3.642
7269	56.536	30.286	3.642
7270	30.389	0	7.781
7271	38.204	7.816	7.781
7272	45.043	14.654	7.781
7273	51.556	21.168	7.781
7275	34.859	0	12.251
7276	42.675	7.816	12.251
7300	14.222	0	0
7301	22.037	7.816	0
7302	28.876	14.654	0
7303	35.389	21.168	0
7304	44.507	30.286	0

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7305	17.864	0	3.642
7306	25.68	7.816	3.642
7307	32.518	14.654	3.642
7308	39.031	21.168	3.642
7309	48.15	30.286	3.642
7310	22.003	0	7.781
7311	29.819	7.816	7.781
7312	36.657	14.654	7.781
7313	43.17	21.168	7.781
7315	26.473	0	12.251
7316	34.289	7.816	12.251
7317	41.127	14.654	12.251
7320	30.943	0	16.721
7321	38.759	7.816	16.721
7360	24.693	0	0
7361	32.508	7.816	0
7362	39.347	14.654	0
7363	45.86	21.168	0
7364	54.979	30.286	0
7365	28.335	0	3.642
7366	36.151	7.816	3.642
7367	42.989	14.654	3.642
7368	49.503	21.168	3.642
7369	58.621	30.286	3.642
7370	32.474	0	7.781
7371	40.29	7.816	7.781
7372	47.128	14.654	7.781
7373	53.641	21.168	7.781
7375	36.944	0	12.251
7376	44.76	7.816	12.251
7378	41.414	0	16.721
7400	17.893	0	0
7401	25.709	7.816	0
7402	32.547	14.654	0
7403	39.06	21.168	0
7404	48.179	30.286	0
7405	21.535	0	3.642
7406	29.351	7.816	3.642
7407	36.19	14.654	3.642
7408	42.703	21.168	3.642
7409	51.821	30.286	3.642
7410	25.674	0	7.781
7411	33.49	7.816	7.781
7412	40.328	14.654	7.781
7413	46.842	21.168	7.781
7415	30.144	0	12.251
7416	37.96	7.816	12.251
7417	44.799	14.654	12.251
7420	34.614	0	16.721
7421	42.43	7.816	16.721
7460	26.504	0	0
7461	34.319	7.816	0
7462	41.158	14.654	0
7463	47.671	21.168	0
7464	56.789	30.286	0
7465	30.146	0	3.642
7466	37.962	7.816	3.642
7467	44.8	14.654	3.642
7468	51.313	21.168	3.642
7470	34.285	0	7.781
7471	42.1	7.816	7.781
7472	48.939	14.654	7.781
7475	38.755	0	12.251
7476	46.571	7.816	12.251
7500	21.129	0	0
7501	28.945	7.816	0
7502	35.784	14.654	0
7503	42.297	21.168	0
7504	51.415	30.286	0
7505	24.771	0	3.642
7506	32.587	7.816	3.642
7507	39.426	14.654	3.642
7508	45.939	21.168	3.642
7509	55.057	30.286	3.642
7510	28.91	0	7.781
7511	36.726	7.816	7.781
7512	43.565	14.654	7.781
7513	50.078	21.168	7.781
7515	33.38	0	12.251
7516	41.196	7.816	12.251
7517	48.035	14.654	12.251
7520	37.85	0	16.721
7521	45.666	7.816	16.721
7560	28.26	0	0
7561	36.075	7.816	0
7562	42.914	14.654	0
7563	49.427	21.168	0
7564	58.545	30.286	0
7565	31.902	0	3.642
7566	39.717	7.816	3.642
7567	46.556	14.654	3.642
7568	53.069	21.168	3.642
7570	36.041	0	7.781
7571	43.856	7.816	7.781
7572	50.695	14.654	7.781
7575	40.511	0	12.251
7576	48.326	7.816	12.251
7600	28.836	0	0
7601	36.651	7.816	0
7602	43.49	14.654	0
7603	50.003	21.168	0
7604	59.122	30.286	0
7605	32.478	0	3.642
7606	40.294	7.816	3.642
7607	47.132	14.654	3.642
7608	53.645	21.168	3.642
7609	62.764	30.286	3.642
7610	36.617	0	7.781
7611	44.433	7.816	7.781
7612	51.271	14.654	7.781
7613	57.784	21.168	7.781
7615	41.087	0	12.251
7616	48.903	7.816	12.251
7620	45.557	0	16.721
7700	33.884	0	0

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7701	41.7	7.816	0
7702	48.538	14.654	0
7703	55.052	21.168	0
7705	37.526	0	3.642
7706	45.342	7.816	3.642
7707	52.181	14.654	3.642
7708	58.694	21.168	3.642
7710	41.665	0	7.781
7711	49.481	7.816	7.781
7712	56.32	14.654	7.781
7715	46.135	0	12.251
7716	53.951	7.816	12.251
7720	32.842	0	0
7721	40.657	7.816	0
7722	47.496	14.654	0
7723	54.009	21.168	0
7725	36.484	0	3.642
7726	44.299	7.816	3.642
7727	51.138	14.654	3.642
7728	57.651	21.168	3.642
7730	40.623	0	7.781
7731	48.438	7.816	7.781
7732	55.277	14.654	7.781
7735	45.093	0	12.251
7736	52.908	7.816	12.251
7740	42.225	0	0
7741	50.041	7.816	0
7742	56.879	14.654	0
7745	45.867	0	3.642
7746	53.683	7.816	3.642
7747	60.521	14.654	3.642
7750	50.006	0	7.781
7751	57.822	7.816	7.781
7758	16.721	0	16.721
7759	24.537	7.816	16.721
7760	51.608	0	0
7761	59.424	7.816	0
7762	66.263	14.654	0
7765	55.25	0	3.642
7766	63.066	7.816	3.642
7768	20.562	0	16.721
7769	28.378	7.816	16.721
7770	59.389	0	7.781
7771	67.205	7.816	7.781
7778	28.245	0	16.721
7779	36.06	7.816	16.721
7780	60.991	0	0
7781	68.807	7.816	0
7785	64.634	0	3.642
7786	72.449	7.816	3.642
7788	37.299	0	16.721
7789	45.114	7.816	16.721
7798	18.285	0	16.721
7799	26.101	7.816	16.721
7800	57.068	0	0
7801	64.883	7.816	0
7802	71.722	14.654	0
7805	60.71	0	3.642
7806	68.526	7.816	3.642
7807	75.364	14.654	3.642
7808	22.126	0	16.721
7809	29.942	7.816	16.721
7810	64.849	0	7.781
7811	72.665	7.816	7.781
7818	29.808	0	16.721
7819	37.624	7.816	16.721
7820	58.632	0	0
7821	66.447	7.816	0
7822	73.286	14.654	0
7825	62.274	0	3.642
7826	70.09	7.816	3.642
7827	76.928	14.654	3.642
7828	38.862	0	16.721
7829	46.678	7.816	16.721
7830	66.413	0	7.781
7831	74.228	7.816	7.781
7838	39.329	0	16.721
7840	3.128	0	0
7841	10.943	7.816	0
7842	17.782	14.654	0
7843	24.295	21.168	0
7844	33.414	30.286	0
7845	6.77	0	3.642
7846	14.586	7.816	3.642
7847	21.424	14.654	3.642
7848	27.938	21.168	3.642
7849	37.056	30.286	3.642
7850	10.909	0	7.781
7851	18.725	7.816	7.781
7852	25.563	14.654	7.781
7853	32.076	21.168	7.781
7855	15.379	0	12.251
7856	23.195	7.816	12.251
7857	30.033	14.654	12.251
7858	19.849	0	16.721
7859	27.665	7.816	16.721
7860	5.213	0	0
7861	13.029	7.816	0
7862	19.867	14.654	0
7863	26.38	21.168	0
7864	35.499	30.286	0
7865	8.855	0	3.642
7866	16.671	7.816	3.642
7867	23.51	14.654	3.642
7868	30.023	21.168	3.642
7869	39.141	30.286	3.642
7870	12.994	0	7.781
7871	20.81	7.816	7.781
7872	27.649	14.654	7.781
7873	34.162	21.168	7.781
7875	17.464	0	12.251
7876	25.28	7.816	12.251
7877	32.119	14.654	12.251
7878	21.934	0	16.721
7879	29.75	7.816	16.721

Codice addizionale	EA R	AD S/Z R	AD F/M R
	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net	Ecua/100 kg/net
7900	7.298	0	0
7901	15.114	7.816	0
7902	21.953	14.654	0
7903	28.466	21.168	0
7904	37.584	30.286	0
7905	10.94	0	3.642
7906	18.756	7.816	3.642
7907	25.595	14.654	3.642
7908	32.108	21.168	3.642
7909	41.226	30.286	3.642
7910	15.079	0	7.781
7911	22.895	7.816	7.781
7912	29.734	14.654	7.781
7913	36.247	21.168	7.781
7915	19.549	0	12.251
7916	27.365	7.816	12.251
7917	34.204	14.654	12.251
7918	24.019	0	16.721
7919	31.835	7.816	16.721
7940	10.426	0	0
7941	18.242	7.816	0
7942	25.08	14.654	0
7943	31.593	21.168	0
7944	40.712	30.286	0
7945	14.068	0	3.642
7946	21.884	7.816	3.642
7947	28.723	14.654	3.642
7948	35.236	21.168	3.642
7949	44.354	30.286	3.642
7950	18.207	0	7.781
7951	26.023	7.816	7.781
7952	32.861	14.654	7.781
7953	39.375	21.168	7.781
7955	22.677	0	12.251
7956	30.493	7.816	12.251
7957	37.332	14.654	12.251
7958	27.147	0	16.721
7959	34.963	7.816	16.721
7960	15.118	0	0
7961	22.933	7.816	0
7962	29.772	14.654	0
7963	36.285	21.168	0
7964	45.403	30.286	0
7965	18.76	0	3.642
7966	26.575	7.816	3.642
7967	33.414	14.654	3.642
7968	39.927	21.168	3.642
7969	49.046	30.286	3.642
7970	22.899	0	7.781
7971	30.714	7.816	7.781
7972	37.553	14.654	7.781
7973	44.066	21.168	7.781
7975	27.369	0	12.251
7976	35.184	7.816	12.251
7977	42.023	14.654	12.251
7978	31.839	0	16.721
7979	39.654	7.816	16.721
7980	23.458	0	0
7981	31.274	7.816	0
7982	38.113	14.654	0
7983	44.626	21.168	0
7984	53.744	30.286	0
7985	27.1	0	3.642
7986	34.916	7.816	3.642
7987	41.755	14.654	3.642
7988	48.268	21.168	3.642
7990	31.239	0	7.781
7991	39.055	7.816	7.781
7992	45.894	14.654	7.781
7995	35.709	0	12.251
7996	43.525	7.816	12.251