

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 238 A

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50° anno

10 ottobre 2007

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

2007/C 238 A/01

Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Primo complemento alla ventiseiesima edizione
integrale

1

IT

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI**Primo complemento alla ventiseiesima edizione integrale**

(2007/C 238 A/01)

SOMMARIO

	Pagina
Legenda	4
Lista delle specie di ortaggi	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1 <i>Allium cepa</i> L. — Var. <i>aggregatum</i> -Scalogno	5
2 <i>Allium cepa</i> L. — Var. <i>cepa</i> — Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Porro	5
4. <i>Allium sativum</i> L. Aglio	6
7. <i>Apium graveolens</i> L.	6
1 <i>Apium graveolens</i> L. — Sedano	6
2 <i>Apium graveolens</i> L. — Sedano rapa	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	7
1 <i>Beta vulgaris</i> L. — Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet)	7
2 <i>Beta vulgaris</i> L. — Barbabietola rossa/Bietola da costa	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	7
1 <i>Brassica oleracea</i> L. — Cavolo laciniato	7
2 <i>Brassica oleracea</i> L. — Cavolfiore	7
3 <i>Brassica oleracea</i> L. — Broccoli asparagi o a getto	8
4 <i>Brassica oleracea</i> L. — Cavolo di Bruxelles	8
5 <i>Brassica oleracea</i> L. — Cavolo verza	8
6 <i>Brassica oleracea</i> L. — Cavolo cappuccio bianco	8
7 <i>Brassica oleracea</i> L. — Cavolo cappuccio rosso	9
8 <i>Brassica oleracea</i> L. — Cavolo rapa	10

	Pagina
11. <i>Brassica rapa</i> L.	10
1 <i>Brassica rapa</i> L. — Cavolo cinese	10
2 <i>Brassica rapa</i> L. — Rapa	10
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino rosso/Peperone	10
13. <i>Cichorium endivia</i> L.	11
1 <i>Cichorium endivia</i> L. — Indivia riccia	11
2 <i>Cichorium endivia</i> L. — Indivia scarola	12
14. <i>Cichorium intybus</i> L.	12
1 <i>Cichorium intybus</i> L. — Cicoria di tipo Witloof	12
2 <i>Cichorium intybus</i> L. — Cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga	12
3 <i>Cichorium intybus</i> L. — Cicoria industriale	12
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria -Cocomero)	12
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone	13
17. <i>Cucumis sativus</i> L.	14
1 <i>Cucumis sativus</i> L. — Cetriolo	14
2 <i>Cucumis sativus</i> L. — Cetriolino	14
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Zucca	14
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchino	15
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	15
1 <i>Cynara cardunculus</i> L. — Carciofo	15
2 <i>Cynara cardunculus</i> L. — Cardo	15
21. <i>Daucus carota</i> L.	15
1 <i>Daucus carota</i> L. — Carota commestibile	15
2 <i>Daucus carota</i> L. — Carota da foraggio	17
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Finocchio	17
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga	17
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Pomodoro	19
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo	20
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fagiolo di Spagna	20
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	21
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. — Fagiolo nano	21
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. — Fagiolo rampicante	22
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim)	22
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) — Pisello a grano rugoso	22
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) — Pisello rotondo	22
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) — Pisello dolce	22
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	23
1 <i>Raphanus sativus</i> L. — Ravanello	23
2 <i>Raphanus sativus</i> L. — Ramolaccio	23

	Pagina
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana	23
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinaci	23

LEGENDA

1. Questo primo complemento alla ventiseiesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi⁽¹⁾ raggruppa le modifiche che si sono resse necessarie per tener conto delle informazioni che la Commissione ha ricevuto da parte degli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella ventiseiesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento concerne il periodo fino al 30 giugno 2007.
4. Le modifiche apportate alla ventiseiesima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune,
 - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della ventiseiesima edizione integrale,
 - (del.): indica che la posizione indicata, come pure tutte le indicazioni che vi si riferiscono, sono soppresse dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio⁽²⁾.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella ventiseiesima edizione integrale, tale nome e il suo indirizzo possono essere ottenuti dall'autorità indicata nella lista dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

⁽¹⁾ GU C 196 A del 24.8.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/124/CE (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 12).

1. ALLIUM CEPA L.

1	2	3	4
1	Allium cepa L. — Aggregatum group — Shallot		
2	Allium cepa L. — Cepa group — Onion or Echalot		
Belokranjka	a SI 232	(add.)	
Constanza		(del.)	
Cosmic hybrid		(del.)	
Mador		(del.)	
Maestro		(del.)	
Nieto	b NL 30a	(add.)	
Red Magic	b NL 588	HU (add.)	

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
Christiane	b NL 108		H (add.)
D'hiver 2	b FR x		(mod.) Géant d'hiver 2 FR
– Gigante de Inverno 2	b PT 830		
– Gigante de invierno 2	b ES 3014		
– Siegfried 2	b DK 8		
– Winterreuzen 2	b NL 4, a SK 166		
– Yates Empire	b UK x		
Géant d'hiver 2			= D'hiver 2
Gigante de Inverno 2			= D'hiver 2
Gigante de invierno 2			= D'hiver 2
Gigante de otoño 3			= Herfstreuzen 3
Herbstriesen 3			= Herfstreuzen 3

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
Herfstreuzen 3	b NL x, a PL x, a SK 61, b BG 77		(mod.) Herbstriesen 3 NL
- Gigante de otoño 3	b ES 62		
Kilima			(del.)
Lavi			(del.)
Matejko	b NL 108		H (add.)
Natan	b NL 105		H (add.)
Oktan	b NL 105		H (add.)
Pancho	a HU 5199, b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Runner	b NL 8		H (add.)
Siegfried 2			= D'hiver 2
Vizir			(del.)
Winterreuzen 2			= D'hiver 2
Yates Empire			= D'hiver 2

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

1	2	3	4
Vayo	a FR 245		(add.) V

7. APIUM GRAVEOLENS L.

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. — Celery		
Conga	b NL 8		H (add.)
Rumba	b NL 8		H (add.)
2	Apium graveolens L. — Celeriac		

9. BETA VULGARIS L.

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. — Beetroot, including Cheltenham beet		
Crosby	a PL 67	(mod.)	Crosbys Egyptian ES
- Egipcia de Crosby	b ES 9	= Crosby	
Crosbys Egyptian		= Crosby	
Egipcia de Crosby		= Crosby	
Rywal	a PL 67	(mod.)	
2	Beta vulgaris L. — Spinach beet or Chard		
Adria	a FR 12821	(add.)	
Vigared	b NL 75	H (add.)	

10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. — Curly kale		
2	Brassica oleracea L. — Cauliflower		
Armstrong	b NL 78	H (add.)	
Briten		(del.)	
Cannon	b NL 78	H (add.)	
Chassiron	a FR 12744	H (add.)	
Equinoxe	a FR 12744	H (add.)	
Limbara	b NL 78	H (add.)	
Orello	b NL 78	H (add.)	
Palio	a FR 12744	H (add.)	
Sunset	a FR 12744	H (mod.)	
Thabor	a FR 12911	H (add.)	
Thasca	a CZ 1064, b NL 78	H (mod.)	

10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
3	Brassica oleracea L. — Sprouting broccoli or Calabrese		
Apolena	a CZ 140	H (add.)	
Futura hybrid		(del.)	
Gem	b ES 5073	H (mod.)	
Leonora	a CZ 140	(add.)	
4	Brassica oleracea L. — Brussels sprouts		
Aurelius	b NL 79	H (add.)	
Davlin	b NL 8	H (add.)	
Odeseus	b NL 8	H (add.)	
5	Brassica oleracea L. — Savoy cabbage		
Vega	a CZ 140	H (mod.)	
6	Brassica oleracea L. — White cabbage		
Admiral	a HU 5118, a SK 288	H (mod.)	
Albion	b NL 105, a SK 61	H (mod.)	
Avalon	b NL 105, a SK 61	H (mod.)	
Balbro	a HU 5199, b NL 105, a SK 61, b BG 75	H (mod.)	
Bonita		(del.)	
Bonnet	a SK 166	H (mod.)	
Bowie	b NL 8	H (add.)	
Cabton	b NL 8	H (add.)	
Cassandra	b NL 8, a SK 172	H (mod.)	
Castello	a HU 5199, b NL 105, a SK 61	H (mod.)	
Cerox	b NL 8	H (add.)	

10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
Checkmate	b NL 8		H (add.)
Consul	a FR 12744		H (mod.)
Factor	b NL 79		H (add.)
Gregorian	b NL 79		H (add.)
Kilor	b NL 79		H (mod.)
Krautman	a NL 8		H (mod.)
Lion	a HU 5199, b NL 105, a SK 61, b BG 75		H (mod.)
Marriot	b NL 8		H (add.)
Mc Cartney	b NL 105		H (add.)
Nordri	b NL 78, a SK 163		H (mod.)
Rolwick	b NL 8		H (add.)
Saratoga	b NL 8, a SK 172, b BG 67		H (mod.)
Scanner			(del.)
Scanvi	b DK 8, a SK 166		H (mod.)
Seradox	b NL 8		H (add.)
Sintex	b NL 8		H (add.)
Strukton	a HU 5199, b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Tekila	b NL 79		H (add.)
Transam	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Trevor	a SK 182		H (mod.)
7	Brassica oleracea L. — Red cabbage		
Maxilla	a SK 180		(mod.)
Redsea	a FR 12744		H (add.)
Rodeo	a HU 5199, b NL 105, a SK 61		H (mod.)

10. BRASSICA OLERACEA L.

1	2	3	4
Rodon	a HU 5199, b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Royale	a HU 5199, b NL 105		H (mod.)
8	Brassica oleracea L. — Kohlrabi		
Tomasíno	a SK 287		H (add.)
Troja	a CZ 140		H (mod.)

11. BRASSICA RAPA L.

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. — Chinese cabbage		
Concord	a CZ 239		H (add.)
Kasumi	b ES 3154, b NL 123a		H (mod.)
Kingdom 65	b NL 135a		H (mod.)
Richi	b NL 75		H (add.)
2	Brassica rapa L. — Turnip		

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI OR PEPPER

1	2	3	4
Airone	b NL 60		H (add.)
Brownie	b NL 26		H (add.)
Cherrydolce	b NL 78		H (add.)
Chiokiera	a IT 66		(add.)
Cihiba			(del.)
Claret	b NL 60		H (add.)
Cohiba	b ES 3027, b NL 73		H (mod.)
Collina	b NL 79		H (add.)
Delsol	b NL 78		H (add.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI OR PEPPER

1	2	3	4
Domizio	b NL 105		H (add.)
Easy	b NL 78		H (add.)
Forward	b NL 78		H (add.)
Giappo	a IT 66		(add.)
Hektor	a CZ 1179		(mod.) ⁽⁴⁾
Hilada LST	a SK 287		H (add.)
Işalniţa Rovine	a RO 1035		(add.)
Kazačok	a SK 287		H (add.)
Labrador			f: 30.6.2010
Lehel	b NL 26		H (add.)
Lucumone	b NL 26		H (add.)
Norton	a IT 141		H (add.)
Novo			f: 30.6.2010
Omán	a ES 5027		H (add.)
Papeccchia	a IT 66		(add.)
Pierrot	a HU 5041		H (mod.)
Portobello	b NL 108		H (add.)
Qui	b NL 79		H (add.)
Rallye	b NL 60		H (add.)
Safí			(del.)
Samara	a SK 165		(mod.)
Sensatio	b NL 79		H (add.)
Socrates	b NL 78		H (add.)
Tejas	b NL 26		H (add.)
Warmia	b NL 78		H (add.)
Zeyad	b NL 73		H (mod.) ⁽⁴⁾

13. CICHORIUM ENDIVIA L.

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. — Curled-leaved endive		
Capriccio	a IT 66		(add.)
Elodie			(del.)
Kimberly	a IT 141		(add.)
Wendy	a FR 12744		(add.)

13. CICHORIUM ENDIVIA L.

1	2	3	4
2	Cichorium endivia L. — Plain-leaved endive		
Dafne	a IT 141		(add.)

14. CICHORIUM INTYBUS L.

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. — Witloof chicory		
2	Cichorium intybus L. — Large-leaved chicory or Italian chicory		
Barbe de Capucin	b FR 12744		(add.)
Di Soncino			(del.)
Granato	b NL 8		H (add.)
La preferita			(del.) = Di Soncino
Rubro	b NL 8		H (add.)
3	Cichorium intybus L. — Industrial chicory		
Beryl	a FR 8444		(mod.)
Jaspe	a FR 8444		H (add.)

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Ballesta	b ES 63		H (add.)
Brera	a IT 141		H (add.)
Cardinal			(del.)
Crimson Ruby	b NL 75		H (add.)
Crimson Sweet	b ES x, b IT x, b NL x, a SK 166, a RO 2016, b BG x		(mod.)
Daytona	b NL 75		H (add.)
Ivona	b ES 3021		H (add.)

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Lantha	a RO 2117		H (add.)
Mielheart	a ES 4311		H (add.)
Monet	b ES 63		H (add.)
Ninfea	a IT 141		H (add.)
Talete	a IT 141		H (add.)
Vanessa	b ES 3021		H (add.)
Volga	b ES 63		H (add.)
Zerline	a FR 12744		H (add.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Alonso	a FR 12744		H (add.)
Balzac	a FR 8768		H (add.)
Burriac	b ES 10		H (add.)
Cassiopée			(del.)
Colimbo	a ES 137		H (add.)
Conteron	a FR 8768		H (add.)
Courier	a RO 2117		H (add.)
Culto	a ES 5027		H (add.)
Dumas	a FR 8768		H (add.)
Edgar	a FR 12744		H (add.)
Emerson	a IT 141		H (add.)
Estivo	a IT 2018		H (add.)
Expo	a FR 12744		H (add.)
Herencia	b NL 61		H (add.)
Hibrina	a ES 113		H (add.)
Longal	a ES 4311		H (add.)
Mabel	b NL 108		H (add.)
Marmolín	b ES 3027		H (add.)
Neo	a FR 12744		H (add.)
Olvea	a FR 11960		H (add.)
Silvestre	a ES 3031		H (add.)
Skippy	b NL 100		H (add.)
Stellio	a FR 12744		H (add.)
Strato	a FR 12744		H (add.)
Talento	a FR 12744		H (add.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Tolea	a FR 11960		H (add.)
Umberto	a ES 4311		H (add.)
Vilasar	b ES 10		H (add.)
Weston	a ES 4311		H (add.)
Zeffir	a FR 12821		H (add.)

17. CUCUMIS SATIVUS L.

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. — Cucumber		
Airbus	b NL 26		H (add.)
Fortyca	b NL 60		H (add.)
Kendo	b NL 26		H (mod.)
Maxime	a FR 1993		H (add.)
Navio	b NL 73		H (add.)
Nébraska	b ES 5102		H (mod.)
Petrus	b NL 73		H (add.)
Rocus	b ES 3027, b NL 73		H (mod.)
Setman			(del.)
Shakira	b NL 73		H (add.)
Texas			(del.)
Ulrica	b NL 73		H (add.)
2	Cucumis sativus L. — Gherkin		
Cecile	b NL 78		H (add.)
Magdalena	b NL 78		H (add.)
Nadeshda	b NL 78		H (add.)
Pavlina	b NL 78, a PL 761		H (mod.)
Rytm	b NL 79		H (add.)

18. CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD

1	2	3	4
Goliáš	a CZ x, a SK x		(mod.)
Veltruská obrovská	a CZ x, a SK x		(mod.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Calida	a FR 12744		H (add.)
Capea	a FR 12744		H (add.)
Céleste	a FR 12821		H (add.)
Cora	a FR 12744		H (mod.)
Habibi	a FR 13114		H (add.)
Setino	a IT 142		H (add.)
Sinatra	a FR 12744		H (add.)
Steluța	a RO 1072		(add.)
Tarmino	a FR 12744		H (mod.)
Wies 371	a AT 13, a SI 147		(mod.)

20. CYNARA CARDUNCULUS L.

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. — Globe artichoke		
2	Cynara cardunculus L. — Cardoon		
Bianco avorio			= Bianco avorio a foglia frastagliata
Bianco avorio a foglia frastagliata	b IT 418		(mod.) Bianco avorio IT Bianco avorio d'Asti IT
Bianco avorio d'Asti			= Bianco avorio a foglia frastagliata

21. DAUCUS CAROTA L.

1	2	3	4
1	Daucus carota L. — Carrot		
Anglia	a SK 182		H (mod.)
Berlicum 3			= Berlikumer 3
Berlikumer 3	b NL 105		(mod.)
— Berlicum 3	a HU 5199, a SK 61		

21. DAUCUS CAROTA L.

1	2	3	4
Cartago	a SK 168		H (mod.)
Demi-longue Nantaise améliorée 2			= Nantaise améliorée 2
Grace	a FR 12744		H (add.)
Junior			f: 30.6.2008
Kalina	a PL 67		H (mod.)
Kamila	a PL 67		H (mod.)
Karioka	a PL 67		H (mod.)
Karo			f: 30.6.2010
Kinga	a PL 67		H (mod.)
Kometa	a CZ 1022, a PL 67		H (mod.)
Korweta	a PL 67		H (mod.)
Krakowia	a PL 67		H (mod.)
Luxor	a SK 168		H (mod.)
Mezza lunga nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Milor			(del.)
Nanda	b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Nansen	a HU 5199, b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Nantaise améliorée 2	b FR x		(mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 2 FR Mezza lunga nantese 2 IT Nantes clodia 2 IT Nantese di Chioggia 2 IT Nantese migliorata 2 IT Nantese S. Michele 2 IT Scarlet Nantes 2 IT Strong top 2 IT
- Nantaise 2	a DE x		
- Nantes 2	b NL x, a PL 352, a SK x, b BG x		
- Nantes Clodia 2	b SI 234		
- Nantesa 2	b ES x		
- Nantese 2	b IT x		
Nantaise 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes Clodia 2			(add.) = Nantaise améliorée 2

21. DAUCUS CAROTA L.

1	2	3	4
Nantes clodia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Nantesa 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese di Chioggia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese migliorata 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese S. Michele 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Nasha			(del.)
Scarlet Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Strong top 2			= Nantaise améliorée 2
Sweet Candle	b NL 75		H (add.)
Tastypeel	b NL 78		H (add.)
Turbo	a FR 12744		H (mod.)
Valor	a FR 12744		H (mod.)
Zafiro	a FR 8067		H (add.)
2	Daucus carota L. — Fodder carrot		

22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL

1	2	3	4
Spartaco	a FR 12744		H (add.)
Tauro	a FR 12744		H (add.)
Zaffiro	a IT 142		(add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Baltimore	b NL 79		(mod.)
Chandor	a FR 12821		(add.)
Eleonor	a FR 12821		(add.)
Eluarde	a FR 12821		(add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Estio	b NL 60		(add.)
Fabietto	a FR 8332		(add.)
Fiamma	a IT 141		(add.)
Freelance	a FR 12695		(add.)
Garuda	b NL 26		(mod.)
Gourmandine	a FR 8067		(add.)
Gustio	b NL 79		(add.)
Irazu	a FR 8149		(add.)
Kibou	a FR 8332		(add.)
Kitare	a FR 8332		(add.)
Miranda	a IT 141		(add.)
Morena	a IT 141		(add.)
Muraï	a FR 8332		(add.)
Nadya	a HU 5105, b NL 26		(mod.)
Nasdiva	b NL 78		(add.)
Nasstar	a FR 12695		(add.)
Naturel	a IT 142		(add.)
Nefrit	a SK 165		(mod.)
Nun 0811	b NL 60		(add.) ⁽¹⁾
Paradaï	a FR 8332		(add.)
Pavane			(del.)
Renoir	b NL 108		(add.)
Rubena	b NL 79		(add.)
Samouraï	b NL 108		(mod.)
Santoro	b NL 108		(add.)
Scenic	a IT 141		(add.)
Scooby	b NL 60		(add.)
Sesam	a NL 108		(mod.)
Singers	a CZ 1064, b NL 78		(mod.)
Sisteron	b NL 78		(mod.)
Sphinx	b NL 78		(mod.)
Starfighter	b NL 108		(add.)
Telesto	a FR 8067		(add.)
Tourinha	a FR 12567		(add.)
Triton	a FR 9766		(add.)
Volga	b NL 78		(mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Agraz5	a ES 5935		H (add.)
Allflesh 1110	a IT 1134		H (add.)
Ambizioso	a IT 1205		H (add.)
Bit	a IT 125		H (add.)
Bottonrosso	a IT 2018		H (add.)
Briscola	a IT 2018		H (add.)
Clarion	b NL 79		H (mod.)
Clotilde	b ES 3028, a HU 5112, b NL 79, a SK 182		H (mod.)
Console	a IT 125		H (add.)
Contact	a IT 141		H (add.)
Copernico	a IT 141		H (add.)
Costiera	a IT 1205		H (add.)
Cuorbenga	a IT 1205		H (add.)
Datter	a IT 1205		H (add.)
Defender	a IT 141		H (add.)
Domani	a FR 769		H (add.)
Donatella	a FR 769		H (add.)
Donbenito	a ES 3021		H (add.)
Edwina	a ES 4311		H (add.)
Fidji	b NL 79		H (mod.)
Harold	a IT 141		H (add.)
Hysioux	a IT 1134		H (add.)
Ippari	a FR 769		H (add.)
Joel	a IT 141		H (add.)
Juanita	b NL 73		H (add.)
Kallymero	a IT 125		H (add.)
Kokò	a IT 1205		H (add.)
La Dehesa	b ES 5103		H (add.)
Link	a IT 141		H (add.)
Lulù	a IT 2018		H (add.)
Martin	a IT 125		H (add.)
Meraviglia	a IT 2018		H (add.)
Music			(del.)
Nemastar	b ES 5102		H (mod.)
Ovaly			(del.)
Ovidio	a IT 141		H (add.)
Pamfilya	b NL 73		H (add.)
Perbruzzo	a IT 1205		H (add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Polonais	b NL 8		H (add.)
Prado	a IT 141		H (add.)
Pressing	a IT 141		H (add.)
Quorum	a IT 141		H (add.)
Randy	a IT 1134		H (add.)
Regent	a IT 141		H (add.)
Revenge AF	a IT 1134		H (add.)
Ris 8	a IT 1134		H (add.)
Rolix	b NL 79		H (add.)
Sigi LST	a SK 287		H (add.)
Sound			(del.)
Stay Green	b NL 588		H (add.)
Tanyos	b NL 79		H (add.)
Terranova	a IT 141		H (add.)
Tino	a ES 137		H (add.)
Tomyred	a IT 1134		H (add.)
Type	a IT 125		H (add.)
UG 812 J	b NL 588		H (add.) ⁽¹⁾
Uncino	a IT 1186		(add.)
Verdinio	a IT 125		H (add.)
Vilma	a CZ 140, a ES 137, a SK 270		H (mod.)
Zagala	a ES 137		H (add.)

25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Oltis	a RO 1035		(add.)
Vernusson			(del.)

26. PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN

1	2	3	4
Corona	b IT 1306		(mod.) Spagna bianco IT Spagnone IT
Spagna bianco			= Corona
Spagnone			= Corona

27. PHASEOLUS VULGARIS L.

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. — Dwarf French bean		
Anjou	b NL 95	(add.)	
Apache		(del.)	
Aramis	a NL 79	(mod.)	
Asset		(del.)	
Atena		f: 30.6.2010	
Baldo		(del.)	
Beaufort	b NL 72	(add.)	
Beida		(del.)	
Belcampo	b NL 95	(add.)	
Bellini	b NL 95	(add.)	
Bilbo		(del.)	
Clyde		(del.)	
Cosmos		(del.)	
Dalí	b ES 10	(add.)	
Duel	a FR 8067	(add.)	
Echo		(del.)	
Elfo		(del.)	
Fidenza	b NL 95	(add.)	
Filip		(del.)	
Idit LST	a PL 67, a SK 287	(add.)	
Jolanda	b NL 2a	(add.)	
Kirena		(del.)	
Lukulinda	a SK 287	(add.)	
Marshall		(del.)	
Maxidor	a HU x, b NL 95, a SK 250, a RO 2037	(mod.)	
Odeat LST	a SK 287	(add.)	
Orlando	b NL 95	(add.)	
Poseidon	b NL 95	(add.)	
Saluggia		= Saluggia nano	
Saluggia nano	b IT 1306	(mod.) Saluggia IT	
Segal		f: 30.6.2010	
Smaranda	a RO 1072	(add.)	
Sparkle	a UK 1032	(add.)	
Stanko		(del.)	
Trento	b NL 95	(add.)	
Venice	b NL 95	(add.)	

27. PHASEOLUS VULGARIS L.

1	2	3	4
2	Phaseolus vulgaris L. — Climbing French bean		
Albenghino	b IT 1306	(mod.)	
Alhama	a ES 5027, b NL 78	(mod.)	
Ariza	b ES 10	(add.)	
Atlas		f: 30.6.2010	
Borlotto degli ortolani		= Borlotto di Vigevano	
Borlotto di Vigevano	a CZ 552, b IT 1306	(mod.) Borlotto degli ortolani IT	
Sinara	b ES 138	(add.)	

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM)

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) — Wrinkled pea		
Avocette	a FR 9676	(mod.)	
Eurus	a FR 12567, b NL 79	(mod.)	
Hippee	b DK 52	(add.)	
Kenobi	b DK 52	(add.)	
Maximus	a SK 89	(add.)	
Precana	b NL 60	(add.)	
Quartet	b DK 52	(add.)	
2	Pisum sativum L. (partim) — Round pea		
Koala	a FR 8067	(mod.)	
Willemo	a FR 12051	(mod.)	
3	Pisum sativum L. (partim) — Sugar pea		

29. RAPHANUS SATIVUS L.

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. — Radish		
2	Raphanus sativus L. — Black radish		
White Arrow	b NL 134a		H (add.)

32. SOLANUM MELOGENA L. - AUBERGINE OR EGG PLANT

1	2	3	4
Anatolia	b NL 108		H (add.)
Bélén	b NL 100		H (add.)
Bella Vittoria	b NL 528		H (add.)
Dobar	b NL 8		H (add.)
Mission bell			(del.)
Nite Lady	b NL 588		H (add.)
Pandea	a IT 141		H (add.)
Rigter	b NL 108		H (add.)
Risorsa	a FR 8067		H (mod.)
Valentina	b NL 78		H (add.)

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Barbados	b NL 78		H (add.)
Bikini	b NL 78		H (add.)
Boa	b NL 108		H (add.)
Comoros	b NL 78		H (add.)
Corfu	b NL 78		H (add.)
Emu	b NL 108		H (add.)
Kangaroo	b NL 108		H (add.)
Pelican	b NL 108		H (add.)
Swan	b NL 108		H (add.)
Tahiti	b NL 78		H (add.)
Toucan	b NL 108		H (add.)