

Gazzetta ufficiale

C 68 A

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
7 marzo 2014

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2014/C 68 A/01	Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Secondo complemento alla trentaduesima edizione integrale	1
2014/C 68 A/02	Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Secondo complemento alla trentaduesima edizione integrale	21

IT

Prezzo:
3 EUR

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI PIANTE AGRICOLE

Secondo complemento alla trentaduesima edizione integrale

(2014/C 68 A/01)

SOMMARIO

	Pagina
Legenda	3
Lista delle specie di piante agricole	4
I. Barbabietola	
1. <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola da zucchero	4
II. Pianta foraggiere	
6. <i>Agrostis capillaris</i> L. Agrostide tenue	6
7. <i>Alopecurus pratensis</i> L. Coda di volpe	6
12. <i>Dactylis glomerata</i> L. Dactylis (Pannocchina)	6
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber Festuca arundinacea	6
16. <i>Festuca pratensis</i> Huds. Festuca dei prati	6
17. <i>Festuca rubra</i> L. Festuca rossa	6
18. <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina Festuca indurita	7
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Loglio Westervoldigo/d'Italia	7
1 <i>Ssp. alternativum</i>	7
2 <i>Ssp. non alternativum</i>	7
21. <i>Lolium perenne</i> L. Loglio perenne/Loietto inglese	7
25. <i>Phleum pratense</i> L. Fleolo (coda di topo)	7
29. <i>Poa pratensis</i> L. Fienarola dei prati	7
36. <i>Lupinus angustifolius</i> L. Lupino selvatico	8
39. <i>Medicago sativa</i> L. Erba medica	8
42. <i>Pisum sativum</i> L. (Partim) Pisello da foraggio	8

	Pagina
46. <i>Trifolium pratense</i> L. Trifoglio violetto	8
47. <i>Trifolium repens</i> L. Trifoglio bianco	9
50. <i>Vicia faba</i> L. (Partim) Favino	9
53. <i>Vicia villosa</i> Roth. Veccia vellutata/Veccia di Narbonne	9
54. <i>Brassica napus</i> L. var. napobrassica (L.) Rchb. Navone	9

III. Piante oleaginose e da fibra

59. <i>Brassica rapa</i> L. var. silvestris (Lam.) Briggs Ravizzzone	10
61. <i>Brassica napus</i> L. (partim) Colza	10
67. <i>Helianthus annuus</i> L. Girasole	12
70. <i>Sinapis alba</i> L. Senape bianca	12
71. <i>Glycine max</i> (L.) Merrill Soia	12

IV. Cereali

73. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. byzantina</i> K. Koch) Avena comune e avena bizantina	13
75. <i>Hordeum vulgare</i> L. Orzo	13
1 Orzo distico	13
2 Orzo polistico	14
78. <i>Secale cereale</i> L. Segale	15
79. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench Sorgo	16
82. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Triticum</i> e una specie del genere <i>Secale</i>	16
83. <i>Triticum aestivum</i> L. Frumento tenero	16
84. <i>Triticum durum</i> Desf. Frumento duro	17
86. <i>Zea mays</i> L. Granturco	17

V. Patate

87. <i>Solanum tuberosum</i> L. Patate	20
--	----

LEGENDA

1. Il secondo complemento alla trentaduesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾ contiene le modifiche da aggiungere necessarie per tener conto delle informazioni pervenute alla Commissione da parte degli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentaduesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda il periodo fino al 31 dicembre 2013.
4. Le modifiche apportate alla trentaduesima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune,
 - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentaduesima edizione integrale,
 - (del.): indica che una posizione e tutte le indicazioni ad essa relative sono eliminate dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE del Consiglio ⁽²⁾.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentaduesima edizione integrale, tale nome e il suo indirizzo possono essere ottenuti dall'autorità indicata nella lista dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

⁽¹⁾ GU C 402 A del 29.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

I

1. BETA VULGARIS L. - SUGAR BEET

1	2	3	4
Akku			f: 30.6.2016
Alexina KWS	*DK 28, *ES 1105, *FR S12266, *NL 301		D m (2) (mod.)
Annelaura KWS	*BE 713		D m (2) (add.)
Bach	*BE 750		D m (2) (add.)
Begonia	*EL 10, *ES 1105, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Berenika	*DE 105		D m (2) (mod.)
Boogie	*FR S13723		D m (2) (mod.)
BTS 110	*BE 701		D m (2) (add.)(³²)
BTS 180	*BE 701		D m (2) (add.)(³²)
BTS 520	*BE 701		D m (2) (add.)(³²)
BTS 605	*BE 701		D m (2) (add.)(³²)
BTS 920	*BE 701		D m (2) (add.)(³²)
BTS 990	*BE 701		D m (2) (add.)(³²)
Casanova	*BE 750		D m (2) (add.)
Cavallo	*HR 251, *HU 105677, *AT 533		D m (2) (mod.)
Chika KWS	*AT 618		D m (2) (add.)
Deleita	*ES 6212, *HU 100528, *NL x		D m (2) (mod.)
Essentiella KWS	*BE 713		D m (2) (add.)
Georgetta KWS	*BE 713		D m (2) (add.)
Gondola KWS	*BE 713, *DK 28		D m (2) (mod.)
Gunilla			(del.)
Hereford			(del.)
Julietta	*BE 713, *CZ 69, *DK 28, *ES 1105, *FR 12266		D m (2) (mod.)
Korab	*PL 481		P m (4) (mod.)
Livorno			f: 30.6.2016
Lupus			f: 30.6.2016
Marcellina KWS	*HU 149293, *AT 618		D m (2) (mod.)
Marino	*ES 6255, *AT 533		D m (2) (mod.)
Natura KWS	*CZ 69, (*)DE 105, *HR 38, *PL 52, *SK 221		D m (2) (mod.)
Niki	*AT 627		D m (2) (add.)
Rossini	*UK 6186		D m (2) (mod.)
Sabrina KWS	*BE 713, *DK 28, *DE 105, *FR 12266, *NL 301		D m (2) (mod.)
Schubert	*DE 9004, *FR 13489, *PL 906, *SK 457		D m (2) (mod.)
Siromax	*BE 809		D m (2) (add.)
Solumax	*BE 809		D m (2) (add.)
Sympatica KWS	*BE 713		D m (2) (add.)

1. BETA VULGARIS L. - SUGAR BEET

1	2	3	4
Terranova KWS	*CZ 69, *AT 618, *SK 221		D m (2) (mod.)
Ylva KWS	*FR S12266		m (2) (mod.)

II

6. AGROSTIS CAPILLARIS L. - BROWN TOP

1	2	3	4
Rasti			f: 30.6.2015

7. ALOPECURUS PRATENSIS L. - MEADOW FOXTAIL

1	2	3	4
Haljas			f: 30.6.2016

12. DACTYLIS GLOMERATA L. - COCKSFOOT

1	2	3	4
Haka			f: 30.6.2015
Jõgeva 220			f: 30.6.2016

13. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREBER - TALL FESCUE

1	2	3	4
Proba			f: 30.6.2016
Prolate			f: 30.6.2016

16. FESTUCA PRATENSIS HUDS. - MEADOW FESCUE

1	2	3	4
Antti			f: 30.6.2015
Boris			f: 30.6.2015
Pradel	*DE 4586, *HR 152, *LU 5002, *NL x, *AT 688, *RO 2105, *SK 8	*CH 162	(mod.) ⁽¹⁷⁾
SW Minto	*FI 6124, *SE 71	*NO 159	(mod.)

17. FESTUCA RUBRA L. - RED FESCUE

1	2	3	4
Alice	*NL 444	*NO 29	(mod.) ⁽¹⁾ (⁷)
Baroyal	*CZ 497, *DE 7663, *FR 8016, *HU 107813, *NL 205, *SK 8, *FI 6121		(mod.) ⁽¹⁾ (⁷)

18. FESTUCA TRACHYPHYLLA (HACK.) KRAJINA - HARD FESCUE

1	2	3	4
Bardur	*CZ 497, *EE 3, *HR 152, *NL 205, *SK 8, *FI 6121		(mod.)(¹)

20. LOLIUM MULTIFLORUM LAM. - ITALIAN RYEGRASS (INCLUDING WESTERWOLD RYEGRASS)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		
Agraco 812	*ES x		T (mod.)
Torero			f. 30.6.2015
2	Ssp. non alternativum -		
Bofur		*NO 29	T (mod.)
Multimo	*NL 444		T (mod.)
Sultan	(*)LU 21005		T (mod.)

21. LOLIUM PERENNE L. - PERENNIAL RYEGRASS

1	2	3	4
Abersilo			f. 30.6.2016
Costas	*NL 712		D (add.)
Dempsey	*NL 603		T (add.)
Dromore			(del.)
Glen			(del.)
Mondial	*CZ 115, *EE 13, *HR 127, *LT 64, *HU 149336, *NL 444, *SK 542	*NO 29	D (mod.)(¹)
Pensel	*NL 712, *UK 600		T (mod.)
Respect	*DE 32, *IE 300, *LV 56, *NL 227		D (mod.)

25. PHLEUM PRATENSE L. - TIMOTHY

1	2	3	4
Rakel	*FI 6124, *SE 71		(mod.)
Rhonia	*FI 6102, *SE 8		(mod.)

29. POA PRATENSIS L. - SMOOTH-STALKED MEADOWGRASS

1	2	3	4
Bartender	*HU 107813, *NL 205, *PL 302, *SK 8	*NO 8	(mod.)(¹)(¹²)
HB 129			(del.)
Thermal Blue	*IT 238		(add.) ant. HB 129(¹)(³²)

36. LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L. - NARROW LEAVED LUPIN

1	2	3	4
Cezar			f: 30.6.2016

39. MEDICAGO SATIVA L. - LUCERNE

1	2	3	4
Cezara	*RO 1001		(add.)
Emily	*IT 8		(add.) ant. Ferri
Fee	*DE 4813, *AT 823		(mod.)
Ferri			(del.)
Teodora	*RO 1001		(add.)

42. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - FIELD PEA

1	2	3	4
Bluetooth	*UK 6103		(add.)
Camilla			f: 30.6.2016
Concorde	*CZ 1094, *HU 106465		(mod.)
Eureka			f: 30.6.2016
Ingrid	*EE 46, *FI 6124, *SE 71		(mod.) ⁽¹⁶⁾
James	*FR S13804, *AT 775		(mod.)
Julia			f: 30.6.2015
Marych			f: 30.6.2016
Seko			f: 30.6.2016
Sunna			f: 30.6.2015
Zekon	*CZ 172, *HU 101107, *PL 524, *SK 202		(mod.)

46. TRIFOLIUM PRATENSE L. - RED CLOVER

1	2	3	4
Blizard	*CZ 147, *AT 568		T (mod.)
Ostro	*CZ 147, *AT 568		T (mod.)
Spurt	*CZ 147, *AT 568		D (mod.)
SW Yngve	*FI 6124, *SE 71	*IS 19	D (mod.)
Van	*CZ 147, *AT 568		D (mod.)
Vivi	*SE 71	*NO 159	T (mod.)

47. TRIFOLIUM REPENS L. - WHITE CLOVER

1	2	3	4
Merlyn	*DE 61, *AT 657		(mod.)
Silvester	*DK 14, *AT 579		(mod.)

50. VICIA FABA L. (PARTIM) - FIELD BEAN

1	2	3	4
Thor	*UK 224		(add.) ⁽¹⁵⁾
Tundra	*UK 224		(add.) ⁽¹⁵⁾
Ukko			f: 30.6.2015
Wombat	*UK 6192		(add.) ⁽¹⁶⁾

53. VICIA VILLOSA ROTH. - HAIRY VETCH

1	2	3	4
Viola	*CZ 880		(mod.)

54. BRASSICA NAPUS L. VAR. NAPOBRASSICA (L.) RCHB. - SWEDE

1	2	3	4

III

59. BRASSICA RAPA L. VAR. SILVESTRIS (LAM.) BRIGGS - TURNIP RAPE

1	2	3	4
Kulta		*NO 14	(mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁰)

61. BRASSICA NAPUS L. (PARTIM) - SWEDE RAPE

1	2	3	4
Alabaster	*BG 21, *DK 223, *HU 109103, *RO 2111, *SK 406		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Amalie	*UK 224		(add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Ametyst	*EE 42, *AT 542, *PL 514		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Apart	*EE 42, *SE 71		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁰)
Attletick	*FR S13804, *UK 6103		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Avatar	*DE 147, *EE 31, *UK 6192		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Baldur	*LV 48, *HU 106300, *SK 63		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Belinda	*DE 9227, *EE 39, *LT 82, *PL 903, *UK 1936		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁸)
Bellevue	*EE 39, *FR S13962, *LV 171, *LT 82, *PL 903, *RO 2149		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Californium	*CZ 944, *EE 90, *LV 107, *LT 125, *PL 554, *SK 217		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Carousel	*EE 90		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Cicada			f. 30.6.2016
Collins	*EE 11		H (add.) ⁽¹⁵⁾
Combiner	*UK 719		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Comfort	*DE 39, *EE 11		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Dante	*IT 2050, *PL 903		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Delight	*IT 2050, *LV 171, *LT 82, *PL 903, *UK 1936		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁹)
DK Explicit	*CZ 1114, *FR 924, *AT 708, *UK 1397		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
DK Exssence	*AT 708		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Dozzen	*UK 6103		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Elektra	*DE 9227, *HU 186908, *PL 903		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Equinox	*UK 6192		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
ES Vlegro	*UK 1083		(add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Extrem			f. 30.6.2016
Finesse	*CZ 1423, (*)FR S13962, *LT 82, *HU 186908, *PL 903, *RO 2149, *UK 1936		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Flora			(del.)
Herkules	*LV 171, *LT 82, *PL 903, *RO 2149		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Heros	*CZ 1423, *DE 9227, *EE 39, *LT 82, *PL 903, *RO 2149, *SK 80, *UK 1936		(mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁹)
Inspiration	*CZ 25, *EE 11, *HU 100452, *AT 585, *PL 205, *SK 224		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Jura MS	*PL 741, *UK 1257		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ (²¹)(³⁸)

61. BRASSICA NAPUS L. (PARTIM) - SWEDE RAPE

1	2	3	4
Larissa	*CZ 1423, *EE 39, *LV 171, *LT 82, *PL 903, *SK 80		(mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁹)
Libomir	*SK 224		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Livius	*LT 51, *PL 205		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Mantara	*UK 1791		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Marble	*UK 6192		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Marsac	*RO 2123		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Marstrip	*RO 2123		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Mentor	*UK 6192		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Mirakel	*DK 44, *EE 31, *LT 44, *PL 159, *SE 79, *UK 6192		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁹)
Paseo	*RO 2123		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Perspective	*UK 719		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Popular	*UK 719		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Proximo	*EE 39, *LV 171, *PL 903		(mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁸)
PT233	*UK 1891		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³²)(³⁸)
PX112	*UK 1891		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³²)(³⁸)
PX113	*UK 1891		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³²)(³⁸)
Raffiness	*UK 719		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Record	*EE 11, *SK 224, *UK 719		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Rumba	*CZ 25, *EE 11, *HU 100452, *PL 205, *SK 224		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Sherpa	*BG 29, *CZ 1240, *DK 44, *DE 147, *EE 31, *HR 56, *HU 106300, *AT 532, *PL 159, *RO 2099		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
SY Alhambra	*UK 1791		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
SY Athos	*UK 1791		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
SY Harnas	*UK 1791		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
SY Kiara	*PT 586		H (mod.) ant. SY Kyara
Thorin	*DK 44, *EE 31, *UK 6192		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Tuxedo	(*)FR S12266, *HR 38		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
V 316 OL	*UK 719		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³²)(³⁸)
Vectra	*BG 30, *CZ 1423, *EE 39, *HR 575, *LV 171, *LT 82, *HU 186908, *AT 676, *PL 903, *RO 2149, *SK 80		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Vista	*EE 42, *SE 71		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁰)
Wallery	*PL 903		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Winner	*CZ 1423, *PL 903, *UK 1936		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Xenon	*BG 29, *CZ 24, *DE 147, *PL 159, *RO 2099, *SK 63		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)

67. HELIANTHUS ANNUUS L. - SUNFLOWER

1	2	3	4
Early Sun			(del.)
ES Athletic	*FR S12749, *AT 761		H S (mod.)
ES Violetta	*FR S12749, *AT 761, *SK 507		H S (mod.)
LG 56.34	*SK 50		H S (mod.) ⁽³²⁾
Lucia CL Plus	*RO 2003		H S (add.)
Megasun	*ES 200		H S (mod.) ⁽³⁵⁾
Midnight Sun			(del.)
Rimisol	*RO 2012, *SK 41		H S (mod.)
Tregor			f: 30.6.2015

70. SINAPIS ALBA L. - WHITE MUSTARD

1	2	3	4
Indian Summer	*DE 8436, *NL 727		(mod.)
Sirola	*NL x		(mod.)
Vitaro	*DE 289, *NL 296		(mod.)

71. GLYCINE MAX (L.) MERRILL - SOYA BEAN

1	2	3	4
Daccor			f: 30.6.2016
Larisa	*RO 1005		(add.)
Meridian PZO	*AT 672		(add.)

IV

73. AVENA SATIVA L. (INCLUDING A. BYZANTINA K. KOCH) - OAT AND RED OAT

1	2	3	4
Bison	*AT 500		(add.)(¹⁶)
Dalimil			f: 30.6.2016
Flämingsprofi	*DE 129, *EE 6, *LT 41, (*)LU 6014, *HU 107187		(mod.)(¹⁶)
Florian			f: 30.6.2016
Freja			f: 30.6.2015
Gitta	*FI 6102		(add.)
Matty	*EE 33		(add.)(¹⁶)
Meeri	*FI 6102		(add.)
Paddock	*FR S13804		(mod.)(¹⁶)
Poseidon	*CZ 77, *DE 9056, *EE 33		(mod.)(¹⁶)
Prokop	*AT 874, *SK 601		(mod.)(¹⁶)
Riina	*FI 6102		(add.)
Salo			f: 30.6.2015
Spartan	*AT 500		(add.)(¹⁶)
Stoper			f: 30.6.2016
Symphony	*DK 77, *DE 9056, *EE 75, *LV 172, *LT 60, *UK 1552		(mod.)(¹⁶)(¹⁷)
Veli			f: 30.6.2015

75. HORDEUM VULGARE L. - BARLEY

1	2	3	4
1	2-row barley		
Bodega			f: 30.6.2016
Britney	*DE 8905, *EE 40, *FR S13496, *AT 505, *SK 595		(mod.)(¹⁶)
Bunting	*UK 897		(add.)(¹⁶)
Caribic	*DE 1323, *AT 525		(mod.)(¹⁵)
Colonia	*CZ 1261, *FR S13496		(mod.)(¹⁵)
Cordula			f: 30.6.2016
Datcha	*FR 8520		(mod.)(¹⁶)
Deveron	*UK 224		(add.)(¹⁶)
Dragoon	*UK 897		(add.)(¹⁶)
Eifel	*AT 671		(add.)(¹⁶)
Estoria	*AT 5		(add.)(¹⁵)
Grace	*CZ 77, *DE 8905, *EE 33, *FR 8583, *LT 60, *LU 6017, *SK 295, *FI 6143		(mod.)(¹⁶)
Haven	*UK 897		(add.)(¹⁶)

75. HORDEUM VULGARE L. - BARLEY

1	2	3	4
Inari			f: 30.6.2015
Invictus	*DK 35, *UK 1681		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Jersey	*CZ 1207, *HU 101482		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Kinnan		*NO 159	(mod.) ⁽¹⁶⁾
Kustaa			f: 30.6.2015
KWS Asta	*DK 230, *DE 129, *EE 28, *AT 504		(mod.) ⁽¹⁶⁾
KWS Capella	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Irina	*DE 129, *EE 28, *FR S13467, *UK 1335		(mod.) ⁽¹⁶⁾
KWS Thessa	*DE 129, *AT 504		(mod.) ⁽¹⁶⁾
KWS Tower	*IE 318, *UK 1335		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Maaren			f: 30.6.2015
Margret	*DE 7782, *EE 81, *SK 295, *FI 6164		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Mette			f: 30.6.2015
Milford	*DE 8887, *EE 43, *FR S8359, (*)LU 6006, *UK 1863		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Montoya	*DE 8905, *EE 40, *FR S13496, *UK 618		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Northstar	*UK 224		(add.) ⁽¹⁶⁾
Octavia	*UK 224		(add.) ⁽¹⁶⁾
Odyssey	*FR 12965, *NL 756, *UK 224		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Olympus	*UK 224		(add.) ⁽¹⁶⁾
Overture	*DE 1323, *FR 12965, *FI 6102, *UK 224		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Patrizia	*AT 500		(add.) ⁽¹⁶⁾
Perseus	*UK 224		(add.) ⁽¹⁵⁾
Piper	*UK 897		(add.) ⁽¹⁶⁾
Plasma			f: 30.6.2016
Salome	*DK 77, *DE 9056, *EE 33, *HU 107747, *AT 500, *SK 295, *FI 6147, *SE 41		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Sanette	*DK 211, *EE 47, *FR 12193, *UK 897		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Scholar	*UK 897		(add.) ⁽¹⁶⁾
Soldo	*EE 33, *PL 306, *UK 1801		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Trekker	*FI 6102		(add.)
Vault	*UK 897		(add.) ⁽¹⁶⁾
Viivi			f: 30.6.2015
2	6-row barley		
Akropolis			f: 30.6.2016
Alora	*AT 124		(add.) ⁽¹⁵⁾
Arra			f: 30.6.2015
Bursztyn			f: 30.6.2016
Carmina	*AT 124		(add.) ⁽¹⁵⁾
Daxor	*FR S13157, *UK 6111		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Edel		*NO 499	(mod.) ⁽¹⁶⁾

75. HORDEUM VULGARE L. - BARLEY

1	2	3	4
Fletcher	*UK 897	*NO 104	(add.)(¹⁵)
Gaute			(mod.)(¹⁶)
Jalmari	*FI 6102		(add.)
Justus	*FI 6102		(add.)
KWS Tonic	*CZ 31, *DE 129, *FR S13467, *AT 504, *UK 1335		(mod.)(¹⁵)
Lancelot	*CZ 172		(add.)(¹⁵)
Nicoletta	*HR 80		(mod.)(¹⁵)
Paso	*BE 216, *CZ 1062		(mod.)(¹⁵)
Proval	*BE 212, *UK 840		(mod.)(¹⁵)
Severi	*FI 6102		(add.)
Susi			f: 30.6.2016
SY Leoo	*DE 6880, *AT 820		(mod.)(¹⁵)

75. HORDEUM VULGARE L. - BARLEY - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
1	2-row barley		
Tiroler Imperial	*AT 16		(add.)(¹⁶) Region of origin: Austria
2	6-row barley		

78. SECALE CEREALE L. - RYE

1	2	3	4
Akusti		*NO 186	f: 30.6.2015
Brasetto	*DK 230, *DE 129, *LV 156, *AT 504, *PL 53, *SK 591, *FI 6144		H (mod.)(¹⁵)
Caspian	*FI 6124, *SE 71		(mod.)(¹⁵)
Dankovskie Opal	*AT 516		(add.)(¹⁵)
Dańkowskie Diament	*CZ 385, *DE 4633, *HR 195, *AT 516, *PL x		(add.)(¹⁵)
Elias	*AT 5		(add.)(¹⁵)
Kapitan	*DE 8410, *LT 132, *FI 6201		(mod.)(¹⁵)
Kartano			f: 30.6.2015
Konto			f: 30.6.2016
KWS Bono	*DK 230, *AT 504		(mod.)(¹⁵)
KWS Rhavo	*AT 504		(add.)(¹⁵)
Ponsi			f: 30.6.2015
SU Drive	*DE 750, *AT 518, *PL 250		(mod.)(¹⁵)
Visello	*DK 230, *DE 129, *EE 6, *HR 198, *LT 41, *PL 53		(mod.)(¹⁵)

78. SECALE CEREALE L. - RYE

1	2	3	4
Voima		*IS 4	(mod.) ⁽¹⁵⁾

79. SORGHUM BICOLOR (L.) MOENCH - SORGHUM

1	2	3	4
ES Alize	*FR 12749, *HU 171625, *RO 2084		H S (mod.)

82. ×TRITICOSECALE WITTM. EX A. CAMUS - HYBRIDS RESULTING FROM THE CROSSING OF A SPECIES OF THE GENUS TRITICUM AND A SPECIES OF THE GENUS SECALE

1	2	3	4
Borowik	*AT 844, *PL 611		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Fidelio	*LT 43, *AT 500		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Koral			f. 30.6.2016
Pisc	*RO 1001		(add.) ⁽¹⁵⁾
Tradiro	*UK 1707		(add.)

83. TRITICUM AESTIVUM L. - WHEAT

1	2	3	4
Alfredo	*AT 124		(add.) ⁽¹⁵⁾
Athlon	*CZ 1084, *EE 71, *FR 11615		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Bernstein	*AT 542		(add.) ⁽¹⁵⁾
Brilliant	*CZ 1151, *DE 3710, *LT 42, *HU 108371		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Britannia	*UK 224		(add.) ⁽¹⁵⁾
Bryza			f. 30.6.2016
Creek	*UK 1040		(add.) ⁽¹⁵⁾
Dexter	*UK 719		(add.) ⁽¹⁵⁾
Draco	*FI 6170		(add.)
Edvins	*EE 96		(add.) ⁽¹⁵⁾
Emilio	*AT 5		(add.) ⁽¹⁵⁾
Equity	*UK 897		(add.) ⁽¹⁶⁾
Eurojet			f. 30.6.2016
Florencia	*AT 826		(add.) ⁽¹⁵⁾
Janne	*FI 6204		(add.)
Jenga	*DE 8905, *PL 306		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Jorvik	*UK 224		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Cashel	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Charing	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁶⁾
KWS Collier	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁶⁾
KWS Lili	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Livius	*NL 773, *PL 53		(mod.) ⁽¹⁵⁾

83. TRITICUM AESTIVUM L. - WHEAT

1	2	3	4
KWS Mojito	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Tempo	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Trinity	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁵⁾
Landsknecht	*DE 1410, *AT 855		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Lars	*LV 46, *SE 41		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Lennox	*FR S13489, *AT 546, *UK 6186		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (¹⁶)
Megas			f: 30.6.2016
Pistoria	*DK 35		(add.) ⁽¹⁵⁾
Reflection	*UK 897		(add.) ⁽¹⁵⁾
Roland	*AT 124		(add.) ⁽¹⁵⁾
Royston	*UK 1040		(add.) ⁽¹⁵⁾
Seance	*CZ 172, *FI 6105		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Soltek	*UK 1940		(add.) ⁽¹⁵⁾
SY Passport	*CZ 697		(add.) ⁽¹⁵⁾
Tryggve			f: 31.10.2015
Vinjett	*CZ 444, *EE 46, *LV 83, *SE 71	*NO 159	(mod.) ⁽¹⁶⁾

83. TRITICUM AESTIVUM L. - WHEAT - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
Gregorius	*AT 124		(add.) ⁽¹⁵⁾ Region of origin: Austria

84. TRITICUM DURUM DESF. - DURUM WHEAT

1	2	3	4
Doridur	*AT 540		(add.) ⁽¹⁶⁾
Stelladur	*AT 124		(add.) ⁽¹⁶⁾
Tempodur	*AT 124		(add.) ⁽¹⁵⁾

86. ZEA MAYS L. - MAIZE

1	2	3	4	4	4
			Index maturitas ⁽²⁵⁾	Forma H ⁽²⁶⁾	
Aarley	*FR 44420			S	(mod.)
Ademio	*HU 132938		500	T	(mod.)
Angus	(*)FR 12208, *IT 370		230	S	(mod.)
Anjou 292	*HU 132938		300	S	(mod.)
Ardenno	*AT 708		330	S	(add.)
Arturo	*AT 20		250	S	(add.)
Copernic	*RO 2081		400	S	(add.)

86. ZEA MAYS L. - MAIZE

1	2	3	4	4	4
Coventry			600	S	f: 30.6.2015
Dalgano	*HR 41		400	T	(mod.)
DKC3409	*FR 12161, *IT x, *RO 2081		200	S	(mod.)(³²)
DKC3420	*FR 12161, *AT 708, *PL 706, *RO 2081		270	S	(mod.)(³²)
DKC3642	*AT 708		300	S	(add.)(³²)
DKC3730	*HU 132949, *AT 708		280	S	(mod.)(³²)
DKC3730					(del.)
DKC3931	*FR S12142, *AT 708			S	(mod.)(³²)
DKC4333	*AT 708		350	S	(add.)(³²)
DKC4431	*AT 708		360	S	(add.)(³²)
DKC4490	*HR 277, *HU 132949, *AT 708, *RO 2081		390	S	(mod.)(³²)
DKC4530					(del.)
DKC4530	*IT x, *AT 708		300	S	(mod.)(³²)
DKC4795	*ES x, *FR 12161, *HR 47, *AT 708, *RO 2081		300	S	(mod.)(³²)
DKC4995	*ES x, *HR 47, *IT x, *RO 2081		300	S	(mod.)(³²)
DKC5190	*ES x, *FR 12161, *HR 277, *RO 2081		400	S	(mod.)(³²)
ES Abakus	*AT 772		240	T	(add.)
ES Cortes	*BG 22, *HU 102786, *RO 2084, *SK 507		400	S	(mod.)
ES Method	*BG 22, *AT 772		350	S	(mod.)
Ikos			260	S	f: 30.6.2016
Karnikus	*AT 618		260	S	(add.)
Kaseri CS	*IT 345, *SK 500		200	S	(mod.)
KWS Stabil	*AT 618		220	S	(add.)
KWS 2323	*AT 618		320	S	(add.)(³²)
LBS2901	*NL 711			T	(add.)(³²)
LG 23.05	*CZ 1405, *HU 132938		300	S	(mod.)(³²)
LG30209	*NL 756			T	(add.)(³²)
LG30233	*BE 842, *DE 1220, *AT 562			S	(mod.)(³²)
LG3362	*HU 132938		400	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*(³²)
LG3488	*HR 41, *HU 132938		400	S	(mod.)(³²)
LG3562	*IT x, *RO 2111		600	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*(³²)
Memoxx	*CZ 1065, *FR S13804, *HR 73, *AT 775		400	S	(mod.)
Monumental	*DE 7029, *FR 12161		250	S	(mod.)
Phantom	*CZ 1207, *FR 44420		250	S	(mod.)
PR39D81	*BG 34, (*)FR 10858, *HU 149204, *AT 513, *RO 2097, *SI 189, *SK 218		200	S	(mod.)(³²)
P7859	*NL 711			T	(add.)(³²)
P8136	*NL 711			S	(add.)(³²)

86. ZEA MAYS L. - MAIZE

1	2	3	4	4	4
P8150	*AT 77		270	S	(add.) ⁽³²⁾
P8258	*NL 711			T	(add.) ⁽³²⁾
P8355	*AT 77		260	S	(add.) ⁽³²⁾
P8450	*AT 77		290	S	(add.) ⁽³²⁾
P9409	*IT x, *AT 77		300	S	(mod.) ⁽³²⁾
RGT Connexion	*AT 775		340	S	(add.)
Rianni CS	*NL 224			S	(add.)
Salotto			230	S	f: 30.6.2016
Schobbi CS	*DE 2660, *FR S8197, *NL 224			S	(mod.)
Sikaldi CS	*NL 224			S	(add.)
SY Ambitius	*AT 543		270	S	(add.)
SY Montecarlo	*CZ 711, *FR 12584, *NL 610		230	S	(mod.) ⁽¹⁷⁾

V

87. SOLANUM TUBEROSUM L. - POTATO

1	2	3	4
Amazone			(del.)
Appell	*FI 6107		(mod.)
Bellona	*SE 3		(mod.)
Brasovia	*RO 1008		(add.)
Columbo			(del.)
Early Puritan			(del.)
Gatsby	*UK 1038		(add.)
Jätte-Bintje IVK			(del.)
Lutine	*NL 758		(add.)
Manhattan	*UK 1038		(add.)
Maris Bard	(*)LU 28006, *SI 327, *UK 519		(mod.)
Nora	*BG 53		(mod.)
Odin			(del.)
Ofelia			(del.)
Polaris			(del.)
Rikea	*DE 3730		(mod.)
Sabina			(del.)
Sarme			f: 30.6.2016
Seresta	*NL 496		(mod.)
Silla			(del.)
Trabant	*AT 21		(add.)
Ukama	*LU 21007, *NL 429, *AT 572, *SE 84		(mod.)
Valdivia	*AT 21		(add.)
Van Gogh	*NL 429	*NO 476	(mod.)
Vigri			f: 30.6.2016

87. SOLANUM TUBEROSUM L. - POTATO - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
Endla	*EE 23		(mod.) Region of origin:Estonia
Väike verev	*EE 23		(add.) Region of origin:Estonia

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

Secondo complemento alla trentaduesima edizione integrale

(2014/C 68 A/02)

SOMMARIO

	Pagina
Legenda	24
Lista delle specie di ortaggi	25
1. <i>Allium cepa</i> L.	25
1 <i>Allium cepa</i> L. Var. aggregatum -Scalogno	25
2 <i>Allium cepa</i> L. Var. cepa - Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	25
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cipolletta	25
4. <i>Allium sativum</i> L. Aglio	26
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Erba cipollina	26
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	26
1 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	26
2 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano rapa	26
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparago	26
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	26
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet)	26
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola rossa/Bietola da costa	26
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	27
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato	27
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore	27
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo broccolo	27
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles	27
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza	27
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco	27
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso	27
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa	27
11. <i>Brassica rapa</i> L.	27
1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese	27
2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa	28

	Pagina
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone	28
14. <i>Cichorium intybus</i> L. – Chicory – Varieties developed or growing under particular conditions	29
2 <i>Cichorium intybus</i> L. – Large-leaved chicory/Italian chicory	29
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero)	29
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone	29
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino	30
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo	30
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino	30
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Zucca	31
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchini	31
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota	31
1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile	31
2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio	31
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga	31
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro	32
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo	34
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano	34
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante	34
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello	35
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso	35
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo	35
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce	35
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	36
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello	36
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano	36
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana	36
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio	36
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava	36
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	36
1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce	36
2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn	36
37. Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto	37
1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	37
2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	37

	Pagina
3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	37
4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	37
5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i>	37
6 <i>Sicyos angulatus</i>	37
7 <i>Cucurbita moschata</i>	37
8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	37
9 <i>Solanum hybride</i>	37

LEGENDA

1. Questo secondo complemento alla trentaduesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi ⁽¹⁾ raggruppa le modifiche che si sono rese necessarie per tener conto delle informazioni che la Commissione ha ricevuto da parte degli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentaduesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento concerne il periodo fino al 31 dicembre 2013.
4. Le modifiche apportate alla trentaduesima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune,
 - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentaduesima edizione integrale,
 - (del.): indica che la posizione indicata, come pure tutte le indicazioni che vi si riferiscono, è soppressa dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio ⁽²⁾.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentaduesima edizione integrale, tale nome e il suo indirizzo possono essere ottenuti dall'autorità indicata nella lista dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

⁽¹⁾ GU C 341 A del 9.11.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. ALLIUM CEPA L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Action	b NL 79		H (add.)
Atenea	a ES 6289		H (add.)
Boreas	b NL 81		H (add.)
Calatis	a RO 2160		H (add.)
Fireball			f: 30.6.2016
Goldeneye	a NL 78		H (add.)
Histria	a RO 2160		H (add.)
Hulk	a ES 6289		H (add.)
Malbec	a NL 26		H (add.)
Mitos	b NL 375		H (add.)
Omaha			f: 30.6.2016
Pegase	a ES 6289		H (add.)
Red Spur	a NL 26		H (add.)
REO550			f: 30.6.2016
Rosanna	a NL 246		(mod.)
Shinto	b NL 26		H (add.)
Thorus	a ES 6289		H (add.)

1. ALLIUM CEPA L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION

1	2	3	4

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Satschen	b AT 148		(add.)

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

1	2	3	4
Slavin			f: 30.6.2016

5. ALLIUM SCHOENOPRASUM L. - CHIVES

1	2	3	4
Ivola	a RO 2161		H (add.)

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
D'Elne	b ES 98, b FR x		(mod.)
Darklet	b NL 134a		H (mod.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		

8. ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS

1	2	3	4
Abril	a ES 139		(add.)
Depaoli	b ES 6296		(add.)

9. BETA VULGARIS L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Subeto	a NL 8		H (add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Cardinal	a UK 189		(add.)
Red Fire	b NL 136		H (add.)
Rudolph	a UK 189		(add.)
Summer Purple	a UK 189		(add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Fado	a NL 8		H (add.)
Jetodor	b NL 79		H (add.)
Katarina	a NL 8		H (add.)
SV7027JG	b NL 78		H (add.)(¹)
Teama	b NL 108		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Kontinu	a NL 8		H (add.)
Niebieska Masłowa	a CZ 1187, b AT 148		(mod.)
Verano	b NL 81		H (add.)

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Gorki	b NL 98c		H (add.)
Meeho 70 Days			f: 30.6.2016

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
2	Brassica rapa L. - Turnip		

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Artega	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
Castilla	b ES 10		H (add.)
Delboske	a ES 343		H (add.)
Dracula	a RO 1093		(add.)
Dumbo 34	a RO 1093		(add.)
E20S4216	a NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Fyorano	a IT 215		H (mod.)
Irene	b NL 26		H (add.)
Kadillak	a NL 60		H (add.)
Kiowa	a NL 26		H (add.) ⁽⁴⁾
Mujello	a IT 215		H (mod.)
Overture	b NL 79		H (add.)
Palladio	b NL 122		H (mod.)
Partner	a NL 122		H (mod.)
Petrosu	a RO 1109		(add.)
Qatar	a ES 6285		H (add.)
Redlight	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
Roundel	a RO 1093		(add.)
Sweet Heat	b NL 261		H (add.) ⁽⁴⁾
Teucro	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
Volante	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Jalapeno M	b NL 65		H (add.) ⁽⁴⁾
Poot pepper	b AT 88		(add.)
Rondero	b AT 88		(add.)
Taeyang medium	b AT 88		(add.)
Taeyang mild	b AT 88		(add.)

14. CICHORIUM INTYBUS L. – CHICORY – VARIETIES DEVELOPED OR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
2	Cichorium intybus L. – Large-leaved chicory/Italian chicory		
Selvatico da Campo	b NL 65		H (add.)

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Aypa	a IT 215		H (mod.)
Cialoma	a IT 215		H (mod.)
Crimson Tide	b NL 79		H (mod.)
Daxi	a IT 215		H (mod.)
Erma 14	a RO 2151		H (add.)
Farao	b NL 79		H (mod.)
Luxsor 33	a RO 2151		H (add.)
Pampa	b ES 63		H (add.)
Sandita	a IT 215		H (mod.)
SV7467WD	b NL 78		H (add.)(¹)
Tapas	a IT 215		(mod.)
Topgun	b NL 79		H (mod.)
Veronica	b ES 10		H (add.)

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Amaretto	b PT 840		H (mod.)
Aris	a IT 215		H (mod.)
Bambule	a IT 216		H (add.)
Caribbean Sun	a NL 108		H (mod.)
Egeo	a NL 26		H (add.)
Ismail	a RO 2140		H (add.)
ME5865 RZ	b NL 122		(add.)(¹)
Pietro	a IT 215		H (mod.)
Porteza	a NL 26		H (add.)
Preston	a FR 13853, b IT 211		H (add.)
Suazo	a IT 215		H (mod.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Venturo	a NL 26		(add.)
Zubial	a NL 26		H (add.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Alcor	b NL 79		H (mod.)
Diapason	a NL 108		H (mod.)(¹)
Durance	a NL 108		H (add.)
Floriade	a HU 102720, b NL 144		H (mod.)
Galibier	a NL 108		H (add.)
Grafito	a NL 108		H (mod.)(¹)
Grendel	a HU 107671, b NL 79		H (mod.)
Laureen	a NL 108		H (mod.)
Marcos	a NL 26		(add.)
Micah	a NL 108		H (add.)
Niquel	a NL 60		H (add.)
Polargo	a NL 26		H (add.)
Pontino			(del.)
Sendero	a NL 108		H (mod.)(¹)
Taray	a NL 60		H (add.)
Topkick	a NL 26		H (add.)
TSX801G	a IT 808		(add.)(¹)
Zingaro	a IT 215		H (mod.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Adelaide	a RO 2134		H (add.)
Diamant	b NL 122		H (mod.)
Panandra	a NL 79		H (add.)
Pasamonte	b NL 79		H (mod.)
Perth	a RO 2134		H (add.)

18. CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD

1	2	3	4
Orange Agro	a RO 1093		(add.)
Primula	a FR 12744		H (mod.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Dark Shadow	a RO 2155		H (add.)
Delrany	a RO 2134		H (add.)
Gradisca	a IT 215		H (mod.)
Gregory	a IT 215		H (mod.)
Kussot	a IT 215		H (mod.)
Nadenka	a SK 250		H (add.)
Otto	b NL 79		H (mod.)
Petronio	a IT 215		H (mod.)
Pontino	b HU 107550		(add.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Zelena Tikvica	b AT 148		(add.)

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Calibra	b NL 38		H (mod.)
Charisma	a CZ 140		H (add.)
Jolana	a CZ 1145		H (add.)
Nektarina			f: 30.6.2016
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Almay	b NL 26		(add.)
Azimut	a NL 26		(mod.)
Barbarella	a IT 215		(mod.)
Catone	a IT 215		(mod.)
Cindarella	a IT 215		(mod.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Diegola	a NL 26		(add.)
Durham	a NL 26		(mod.)
Elyberg	a UK 6153		(add.)
Erasmus	a NL 108		(add.)
Fenberg	a UK 6153		(add.)
Ivankar	a RO 2161		(add.)
Moonred	a NL 26		(mod.)
Paisa	a IT 216		(add.)
Palmos	a NL 79		(add.)
Parioli	a IT 215		(mod.)
Powel	b NL 2a		(add.)
Radiosa	b NL 78		(add.)
Romantica	a IT 215		(mod.)
Rubola	a NL 26		(add.)
Servis	b NL 2a		(add.)
Strikeforce	a UK 6153		(add.)
Susana	b NL 122		(mod.)
SV3343LA	b NL 78		(add.)(¹)
SV5319LA	b NL 78		(add.)(¹)
SV5362LA	b NL 78		(add.)(¹)
SV7314LA	b NL 78		H (add.)(¹)
Thongal	a IT 215		(mod.)
Trilussa	a IT 215		(mod.)
Trophy	a UK 6153		(add.)
Volpina	b NL 78		(add.)
Xantos	a NL 26		(add.)
Xavira	a NL 26		(mod.)
Zion	a UK 6153		(add.)

24. SOLANUM LYCOPERSICUM L. - TOMATO

1	2	3	4
Amalia	a RO 1093		(add.)
Angelina VP	a RO 1115		H (add.)
Asap	a IT 215		H (mod.)
Black Pearl	b ES 6229		H (add.)
Capirex	a IT 215		H (mod.)
Delfo	a NL 60		H (add.)
Diagramma	a NL 60		H (add.)
Don Paco	a IT 215		H (mod.)
Espace	a NL 60		H (add.)

24. SOLANUM LYCOPERSICUM L. - TOMATO

1	2	3	4
Flor de Unica	b ES 6229		H (add.)
Heinz1100	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz2601	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz3402	b HR 252, b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz6803	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz7404	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz8004	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz8504	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9036	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9144	b HR 252, b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9280	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9478	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9553	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9661	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9663	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9775	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9776	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9780	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9888	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz9997	b PT 464		H (add.)(¹)
Honeydew	a ES 4311		H (add.)
Honeydrop	b ES 4311		H (add.)
Ivone			f: 30.6.2016
Jag 8810	a NL 78		H (add.)
Jaklin			(del.)
Korado	a IT 215		H (mod.)
Licobrix	a IT 215		H (mod.)
Marros	a IT 215		H (mod.)
Mister Red	a IT 215		H (mod.)
Momtaz	b NL 79		H (add.)
Mystique	a ES 4311		H (add.)
Nekkar	a IT 215		H (mod.)
Nerman	a IT 215		H (mod.)
Ninnolo	a NL 78		H (add.)
Novelty	a IT 215		H (mod.)
Orash	a IT 215		H (mod.)
Peppedi	a IT 215		H (mod.) ant. Tomecherry
Pink Martini	b ES 6229		H (add.)
Prego	b NL 144		H (mod.)
Pusher	a IT 215		H (mod.)

24. SOLANUM LYCOPERSICUM L. - TOMATO

1	2	3	4
Sakalleo	a IT 215		H (mod.)
Samarcanda	a IT 215		H (mod.)
Sereen	b NL 79		H (add.)
Smarald	a RO 1093		(add.)
Source			f: 30.6.2016
Ștefănești 24	a RO 1069		(add.)
Tabby	b NL 79		H (add.)
TB8016	a IT 808		(add.)(¹)
Tisey	a NL 78		H (add.)
TSX101	a IT 808		(add.)(¹)
TSX103	a IT 808		(add.)(¹)
TSX104	a IT 808		(add.)(¹)
UMH1200	a ES 365		H (add.)(¹)
Uolli	a IT 215		H (mod.)

24. SOLANUM LYCOPERSICUM L. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Black Trifele 2	b AT 88		(add.)
Mühls Mini	b AT 148		(add.)
Rotes Herz	b AT 148		(add.)
Sweet Aperitif	b UK		(mod.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Aurie de Turda	a RO 1093		(add.)
Cabernet	a SK 168		(mod.)
Dalmaziano	a RO 1093		(add.)
Ileana	a RO 1093		(add.)
Paridor	b NL 78		(mod.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Mor Kristin	b SE 146		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		
Delikett	b NL 667		(add.)
Norli	a NL 667		(mod.)
– Sugar Dwarf Sweet Queen	a UK x		(mod.)

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
Rote Erbse von Pischelsdorf	b AT 159		(add.)
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		
Jons sl	b SE 146		(add.)

29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Húsvéti rózsa	b CZ 1269		(add.)

32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Corvus	a RO 1093		(add.)
Frac	a IT 215		H (mod.)
Gospel	a IT 215		H (mod.)
TSX250	a IT 808		(add.)(¹)
Yelena	a IT 215		(mod.)

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Responder	a NL 8		H (add.)

35. VICIA FABA L. (PARTIM) - BROAD BEAN

1	2	3	4
Magor	a NL 122		(add.)
Vroma	a NL 122		(add.)

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Abrahám	a SK 361		H (add.)
Avicena	a SK 361		H (add.)
Sweet Spirit	a RO 2140		H (add.)
Sweet Thing	a RO 2140		H (add.)
Union VP	a RO 1115		H (add.)
ZP504SU	a RO 2025		H (add.)(¹)
2	Zea mays L. - Popcorn		

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet corn		
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn		
White Selection	b AT 88		(add.)

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
Kimono	b IT 537		(add.)
Maciste	a ES 6261		(add.)
Oceano	b IT 816		(add.)
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
4	<i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> -		
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i> -		
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		
8	<i>Solanum torvum</i> Sw. -		
Hugo	b IT 537		(add.)
9	<i>Solanum hybride</i>		
Astro	b NL 81		H (add.)
Javah	b NL 81		H (add.)

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT