

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e) ⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c)):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c)):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c)):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c)).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d)):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f)):
 - b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f)):
 - c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f)):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g)):
 - b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g)):
 - c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g)):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h)):
 - b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h)):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i)):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j)):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k)):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l)):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m)):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):
14. Altre indicazioni:
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a)):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a) ⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a):
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a):
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a):
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b):
 - b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b):
 - c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b):
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c):
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d):
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d):
10. Altre indicazioni:
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. Århus Amtskommune, Amtsvejvæsenet, Lyseng Alle 3, 8270 Højbjerg, Danmark.
2. Gara pubblica d'appalto.
3. a) Solbjerg.
b) Natura ed entità delle prestazioni: lavori di posa di manti stradali.
Lavori in terra: circa 150 000 m³.
Fondo elastico: circa 20 000 m³.
Condutture: circa 10 000 m³.
Consolidamento del fondo: circa 40 000 m³.
Lavori di rivestimento: circa 50 000 m³.
c)
d)
4. 1° ottobre 1977.
5. a) Vedasi punto 1.
b)
c) 500 Kr danesi.
6. a) 16 dicembre 1975, ore 10.
b) Vedasi punto 1.
c) Danese.
7. a) Offerenti e loro mandatari.
b) Martedì, 16 dicembre 1975, ore 10.
8. Garanzia richiesta: 10 % dell'importo del contratto.
9. Modalità di pagamento: vedansi le «Almindelige betingelser for arbejder og leverancer» (AB 72).
- 10.
11. Vedasi AB 72.
12. 4 settimane.
13. L'offerta più bassa ricevibile.
- 14.
15. 11 novembre 1975.

Procedura aperta

1. Stadt Stuttgart, Tiefbauamt.
 - b) 16 gennaio 1976 ore 11 (MEZ) ufficio n. 15; per l'indirizzo vedasi punto 6 b).
2. Gara pubblica d'appalto in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili — Parte A (VOB/A) con riserva di approvazione degli stanziamenti.
3. a) Stuttgart — Bad Cannstatt.
 - b) Costruzione di un bacino per la depurazione delle acque di piena con sbocco nel Neckar, allacciamento al canale collettore già esistente nella Voltastrasse, nonché tutte le opere accessorie.
Lavori da effettuare:
38 000 m³ sterco e trasporto materiale,
3 800 m³ riporto,
2 300 m² palancolate con attacchi posteriori,
200 m² armature di sostegno in legno con attacchi posteriori,
12 700 m² casseformi,
9 000 m³ calcestruzzo BII Bn 350,
715 t acciaio da costruzione.
 - c)
 - d)
4. 300 giorni lavorativi.
5. a) Stadt Stuttgart, Tiefbauamt, Bauabteilung Neckar, D - 7000 Stuttgart 50 Bad Cannstatt — König-Karl-Straße 35.
 - b) 18 dicembre 1975 — 16 gennaio 1976.
 - c)
6. a) 16 gennaio 1976, ore 11 (MEZ).
 - b) Vedasi punto 1, 1° piano, ufficio n. 15.
 - c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatari.
 - b) 16 gennaio 1976 ore 11 (MEZ) ufficio n. 15; per l'indirizzo vedasi punto 6 b).
8. Garanzia per l'adempimento contrattuale: 3 % dell'importo dell'appalto.
Termine di garanzia: 5 anni.
Verranno accettate soltanto cauzioni rilasciate da un istituto di crediti o da una società assicuratrice di crediti autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Acconti e saldo in conformità delle condizioni supplementari contrattuali della città di Stoccarda (ZVB).
- 10.
11. Verranno accettati soltanto offerenti in grado di dimostrare un'esperienza nel campo delle costruzioni in cemento armato, con relative referenze.
Sarà inoltre richiesta la seguente documentazione:
 - Fatturato dell'offerente negli ultimi tre esercizi relativo ad opere edili comparabili;
 - Numero delle maestranze impiegate in media annua in opere similari per gli ultimi tre esercizi;
 - Attrezzatura tecnica disponibile per l'esecuzione delle opere previste;
 - Iscrizione al registro professionale alla sede o al domicilio dell'offerente.
12. Termine di aggiudicazione: entro il 3 maggio 1976 (circa 4 mesi).
13. A norma del paragrafo 25 VOB/A verrà dichiarata deliberataria l'offerta che risulta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico ed economico.
14. Per qualsiasi informazione relativa ai luoghi e modalità di esecuzione nonché sulla costruzione e il bando rivolgersi al n. di telefono 216-7529.
15. 11 novembre 1975.

Procedura ristretta

1. Borough of Thamesdown, Civic Offices, Swindon, Wiltshire, United Kingdom.
2. L'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del periodo d'esecuzione, qualora esso differisca dal sottostante punto 4, e di ogni divergenza dalle «Standard Conditions of Contract» nonché dell'esperienza dell'appaltatore in questo ramo dell'attività edilizia.
3. a) Cranmore Avenue, Swindon, Wiltshire, Inghilterra.
b) Costruzione di 46 unità residenziali speciali per anziani e per invalidi e di 19 case e bungalows.
Totale delle unità a lavori ultimati: 65.
I lavori dovranno essere eseguiti in conformità dei progetti e degli elenchi dei materiali forniti dal «Director Environmental Services, Borough of Thamesdown».
c) Verranno designati subappaltatori per impianti elettrici e termici in base alla «Standard Form of Contract» (vedasi punto 10).
d)
4. 15 mesi.
- 5.
6. a) 3 dicembre 1975.
b) The Director, Environmental Services, indirizzo come al punto 1.
c) Lingua inglese.
7. 2 dicembre 1975.
8. Ai sensi degli articoli 25 e 26 della direttiva 71/305/CEE del Consiglio del 26 luglio 1971.
9. Vedasi punto 2.
10. Il contratto conterrà la clausola che prevede le variazioni di prezzi e si baserà sulla «Standard Form of Building Contract», edizione del 1963, ad uso delle autorità locali, con elenchi dei materiali (revisione del luglio 1975) e alcune modifiche. Non verrà applicata la clausola 31B. Acconti mensili in base allo stato di avanzamento dei lavori eseguiti.
11. 11 novembre 1975.

Procedura ristretta

1. Doncaster Metropolitan Borough Council, 1 Priory Place, Doncaster, South Yorkshire, RU.
2. L'offerta ricevibile più bassa tra quelle presentate da candidati selezionati.
3. a) Cemetery Road, Doncaster, South Yorkshire, Regno Unito.
b) Costruzione e rifinitura di 40 appartamenti in un complesso di 5 blocchi, con casa per il custode e 9 case a schiera a 2 piani; lavori annessi.
Costruzione tradizionale in cemento armato, con fondazioni di calcestruzzo colato in trincea e muri di mattoni e di blocchi di cemento. Gli appartamenti e le case avranno tetti piatti di legno con copertura costituita da tre strati di feltro catramato. Pareti interne intonacate e soffitti con lastre di cartone ingessato, compreso strato di rifinitura. Il progetto comprende una strada d'accesso, sentieri pubblici e privati, area di parcheggio, sistemazione del paesaggio e lavori connessi, nonché un impianto di riscaldamento zonale.
c)
d)
4. 78 settimane.
5. «Standard Form of Building Contract», edizione 1963 (revisione luglio 1973), ad uso delle autorità locali, con elenchi dei materiali, pubblicato dal «Joint Contracts Tribunal».
6. a) 12 dicembre 1975.
- b) Chief Architect, Directorate of Technical Services, Doncaster Metropolitan Borough Council, 15 South Parade, Doncaster, South Yorkshire DN1 2DL, Regno Unito.
- c) Lingua inglese.
7. 31 dicembre 1975.
8. Documentazione richiesta:
 - Prova che nessuno dei casi previsti dall'articolo 23 è applicabile all'impresa (direttiva 71/305/CEE del Consiglio).
 - Prova della situazione finanziaria ed economica dell'azienda ai sensi degli articoli 25 a), b) e c).
 - Prova della perizia tecnica dell'impresa ai sensi degli articoli 26 a), b), c), d) ed e).
9. L'offerta ricevibile più bassa tra quelle presentate da candidati selezionati.
10. Il contratto comprenderà una clausola che ammette le variazioni dei prezzi per manodopera e materiali. Non saranno applicabili le clausole 31 b e 31 f delle condizioni contrattuali.
Data approssimativa per la presentazione delle offerte: 5 febbraio 1976.
Il valore approssimativo del contratto è di £ 450 000.
L'ammenda di mora è fissata a £ 10 per settimana o parte di settimana e per abitazione non completata in conformità del programma dei lavori, l'aggiudicatario dovrà versare una cauzione pari al 10 % dell'importo del contratto a garanzia del corretto adempimento dello stesso.
11. 10 novembre 1975.

Procedura ristretta

1. Slough Corporation, Town Hall, Slough, Berkshire, SL1 3UQ, Regno Unito.
2. L'offerta ricevibile più bassa tra quelle presentate da candidati selezionati.
3. a) «Borough of Slough», il sito dei lavori, è ubicato in una località compresa fra l'area urbana e la zona industriale.
b) Costruzione in trincea, ad una profondità massima di m 7,5, di un collettore fognario in cemento, lungo km 3,5 e di diametro compreso fra mm 725 e mm 975, 4 tratti del quale dovranno essere posati con il sistema della perforazione a foro cieco sotto il livello stradale e sotto la sede ferroviaria; costruzione di 62 chiusini con condutture montanti in ferro speciale del Ø di 700 × 500 mm e una stazione di pompaggio con scomparti vari e una sovrastruttura destinata a contenere 4 pompe da 200 mm, motori, ecc.
c)
d)
4. 18 mesi.
5. Qualora l'offerta sia presentata da un consorzio d'impresе ciascuna di esse dovrà firmare una dichiarazione con la quale s'impegna ad assumere separatamente e in solido la responsabilità per l'esecuzione del contratto.
6. a) Lunedì, 1° dicembre 1975, ore 12.
b) Director of Technical Services; indirizzo come al punto 1.
c) Lingua inglese.
7. 30 aprile 1976.
8. Le domande dovranno essere corredate da un elenco di opere affini recentemente realizzate e da referenze relative alla situazione finanziaria ed economica dell'impresa.
- 9.
- 10.
11. 10 novembre 1975.

Procedura ristretta

1. City of Sheffield, Town Hall, Sheffield, S1 2HH, United Kingdom. Consulenti professionali dell'ente committente: architetto: B. Warren, R I B A, F R T P I, Town Hall, Sheffield, S1 2HH, United Kingdom. «Quantity Surveyor»: R. S. Caulton & Co., 798 Chesterfield Road, Sheffield, S8 OSF.
2. Procedura ristretta.
3. a) A nord della nuova strada che parte da Eckington Road, Beighton. A circa 6 miglia a sud-est del centro di Sheffield.
b) Il contratto prevede la costruzione e il completamento di 8 bungalows, 101 case unifamiliari e 42 appartamenti in edifici a 2 piani con magazzino situato sotto un appartamento e un centro di ritrovo per gli inquilini; costruzione con metodi tradizionali di muri esterni in mattoni e cemento, tramezzi interni in cemento e pannelli di cartone ingessato fissati con viti, pavimenti in legno, solette in legno per le case unifamiliari e solette in cemento armato per gli appartamenti, tetti in legno ricoperti di tegole, servizi e lavori connessi.
c) Lotto unico.
d) Non è prevista l'elaborazione di progetti.
4. 91 settimane dalla data d'inizio dei lavori, prevista per il 3 maggio 1976.
5. Il contratto si baserà sullo «Standard Form of Building Contract», edizione 1963, (revisione del luglio 1975), ad uso delle autorità locali, con elenchi dei materiali, con le modifiche seguenti:
Clausola 17: non sarà permesso il subappalto di manodopera.
Non si applicherà la clausola 23 (j) (i).
Si applicherà la clausola 23 (j) (ii).
Andrà eliminata la clausola 31 da A a E.
Si applicherà la clausola 31F con formula indicizzata e metodo di rimborso per variazioni di prezzi.
6. a) 1° dicembre 1975.
b) The Chief Quantity Surveyor, Department of Planning and Design, Town Hall, Sheffield. S1 2HH, United Kingdom.
c) Lingua inglese.
7. 15 gennaio 1976.
8. I candidati sono tenuti a fornire le seguenti informazioni:
 - Prova che nessuna delle clausole stabilite dall'articolo 23 si applica all'appaltatore (direttiva 71/305/CEE del Consiglio).
 - Prova della capacità economica e finanziaria dell'appaltatore, come stabilito dall'articolo 25 a), b) e c).
 - Prova delle qualifiche tecniche dell'appaltatore, come stabilito dall'articolo 26 a), b), c), d) ed e).
9. L'offerta ricevibile più bassa tra quelle presentate da candidati selezionati.
10. Titolo del contratto: 151 abitazioni, fase 1, Waterthorpe.
Riferimento del contratto: H25091.
Sarà applicata la clausola delle variazioni di prezzo per manodopera e materiali.
Data approssimativa per la presentazione delle offerte: 16 febbraio 1976.
Costo totale approssimativo delle opere: £ 1 750 000.
L'ammenda di mora da pagare sarà di £ 22 per settimana per ogni abitazione non completata.
Va segnalato che l'ente committente intende affidare l'esecuzione di nuovi lavori di tipo simile al candidato prescelto, purché l'esecuzione e la qualità dei lavori relativi al presente appalto siano soddisfacenti. Il costo totale approssimativo di detti lavori sarà di £ 3 milioni; inizio a date diverse, fino al marzo 1977 incluso.
11. 10 novembre 1975.

Procedura ristretta

1. North West water Authority, Dawson House, Great Sankey, Warrington. WA5 - 3LW, United Kingdom.
2. L'offerta ricevibile più bassa tra quelle presentate da candidati selezionati.
3. a) Quernmore, 4 miglia ad est di Lancaster.
b) Collegamento Lune-Wyre.
Numero di serie dell'appalto: 7.
Denominazione:
Natura dell'opera: il contratto prevede la fabbricazione e la consegna di circa 5 000 m di condotti in acciaio comune e legato del Ø di 1 820 mm.
Lo spessore minimo dei condotti regolari dovrà essere di 9,5 mm e quelli in acciaio legato dovranno poter reggere una pressione di 16 bar durante il funzionamento dell'oleodotto. I dotti comuni dovranno essere costruiti con giunti a bicchiere, e tutti i dotti dovranno essere protetti all'esterno con bitume.
c)
d)
4. Le consegne dovranno iniziare entro il 1° aprile 1977 e terminare entro il 1° aprile 1978.
5. Qualora l'offerta ricevibile sia presentata da un consorzio d'impresе, ciascuna di esse dovrà firmare una dichiarazione con la quale s'impegna ad assumere separatamente ed in solido la responsabilità per l'esecuzione del contratto.
6. a) 1° dicembre 1975.
b) Messrs Binnie & Partners, 25 Newgate Street, Chester, CH1 1DE, United Kingdom.
c) Lingua inglese.
7. Gennaio 1976.
8. I candidati dovranno produrre almeno la documentazione seguente:
 - Bilancio degli ultimi 3 esercizi con specificazione del fatturato.
 - Certificato d'iscrizione all'albo professionale o al «Companies Register» di Gran Bretagna o d'Irlanda.
 - Qualifica del personale responsabile dell'esecuzione dei lavori ed elenco delle opere edili precedentemente realizzate nel Regno Unito.
 - Elenco dei lavori dello stesso tipo eseguiti negli ultimi 5 anni con indicazione del valore e dell'ente committente.
Attestati comprovanti l'esecuzione a regola d'arte dei lavori principali forniti dai relativi enti committenti.
 - Attrezzatura tecnica a disposizione per l'esecuzione dei lavori.
 - Dichiarazione intesa a specificare se l'appaltatore intende avvalersi di manodopera propria o reclutata in loco.
 - L'ente committente può richiedere ulteriori informazioni.
9. Capacità dell'appaltatore; programma; prezzi. L'ente committente non si vincola ad accettare l'offerta più bassa né qualsiasi altra offerta.
10. — Le norme di collaudo per la fabbricazione si baseranno sull'«American Petroleum Institute Specification 5LX o 5LS» ampliate o modificate dalla «North West Water Authority»; e la lamiera dovrà corrispondere allo standard «Grade X 42».
 - Sarà applicata la legge inglese.
 - Il contratto prevede acconti mensili (a partire da un valore minimo specificato), soggetti a trattenute, sulla base dei lavori eseguiti. Le valutazioni saranno eseguite in relazione agli indici ufficiali del costo della vita.
 - L'apertura delle offerte verrà eseguita in privato da persone designate dall'ente committente.
 - Le offerte rimarranno aperte all'accettazione per 3 mesi a partire dalla data della consegna.
11. 10 novembre 1975.

Procedura ristretta

1. Slough Corporation, Town Hall, Slough, Berks., Inghilterra.
2. L'offerta ricevibile più bassa in gara tra quelle presentate da imprese selezionate.
3. a) L'area fabbricabile è ubicata a Rochfords Nursery nella regione Nord-orientale del Borough of Slough. La costruzione sorgerà su un'area di ha 3 664.
b) Il contratto prevede la costruzione, con metodo tradizionale, di 70 case a 2 piani con tre camere da letto per 5 persone e di 64 case a due piani con due camere da letto per 4 persone, locale per gli impianti termici e rete viaria (435 m × 5,5 m).
c)
d)
4. Data limite per il completamento dei lavori: 24 mesi.
5. Qualora l'offerta ricevibile sia presentata da un consorzio d'impresе, ciascuna di esse dovrà firmare una dichiarazione con la quale s'impegna ad assumere separatamente e in solido la responsabilità per l'esecuzione del contratto.
6. a) 9 dicembre 1975.
b) The Director of Technical Services, Town Hall, Slough, Berkshire, SL1 3UQ, England.
c) Lingua inglese.
7. 15 gennaio 1976.
8. Dovrà essere presentata la seguente documentazione:
 - Certificati comprovanti la situazione finanziaria ed economica dell'impresa ai sensi dell'art. 25 della direttiva del Consiglio 71/305/CEE.
 - Certificato comprovante la perizia tecnica e la capacità dell'impresa offerente ai sensi dell'art. 26.
- 9.
- 10.
11. 10 novembre 1975.

Procedura ristretta

1. Lancashire County Council, County Surveyor's Department, P.O. Box 9, Guild House, Cross Street, Preston PR1 8RD, England.
2. L'offerta ricevibile più bassa in gara tra quelle presentate da imprese selezionate.
3. a) Skelmersdale New Town, Lancashire, Inghilterra.
b) Glenburn Road Extension and Cotts Clough Road, 1ª fase.
Costruzione di circa 2,3 km di strada a carreggiata singola con pavimentazione flessibile comprendente 1 rondò a livello stradale, un sottopassaggio in cemento armato, un fognolo ad arco in lastre d'acciaio, lo scavo di circa 60 000 m³ di materiale 40 000 dei quali dovranno essere collocati in rilevato o utilizzati in loco, la posa in terrapieno di circa 44 000 m³ di materiale trasportato in loco.
Costo presunto delle opere è valutato in Lst. 1 000 000—1 500 000.
c)
d)
4. 18 mesi dalla data d'inizio dei lavori notificata dall'ingegnere addetto ai lavori.
5. Qualora l'offerta ricevibile sia presentata da un consorzio d'impresе, ciascuna di esse dovrà firmare una dichiarazione con la quale s'impegna ad assumere separatamente e in solido la responsabilità per l'esecuzione del contratto.
6. a) 5 dicembre 1975.
b) The County Surveyor, all'indirizzo di cui al punto 1.
c) Lingua inglese.
7. Verso la metà di dicembre 1975.
8. I candidati devono produrre la documentazione seguente:
 - certificato d'iscrizione all'albo professionale o, per le imprese inglesi e irlandesi, al «Companies Register» di Gran Bretagna o d'Irlanda.
 - Bilancio degli ultimi tre esercizi con una specificazione del fatturato riguardante lavori edili e di quello relativo ad opere d'ingegneria civile.
 - Specificazione delle qualifiche tecniche del personale dirigente e di controllo responsabile dell'esecuzione dei lavori con indicazione delle opere edili già realizzate precedentemente nel Regno Unito.
 - Elenco dei progetti per un importo superiore a 1 milione di UC realizzati negli ultimi cinque anni con indicazione del valore e dell'autorità committente di ciascuna opera.
 - Attrezzatura tecnica a disposizione per l'esecuzione dei lavori.
 - Dichiarazione intesa a specificare se l'appaltatore intende avvalersi di manodopera propria o reclutata in loco.
9. L'offerta ricevibile più bassa. L'ente committente non s'impegna ad accettare né l'offerta più bassa né qualsiasi altra.
10. Il contratto sarà basato sulle condizioni contrattuali stabilite dalla «Institution of Civil Engineers» per lavori edili e d'ingegneria civile (5ª edizione) nella versione modificata dal ministero dell'ambiente per gli appalti di lavori autostradali, su specificazioni tecniche per la costruzione di strade e ponti, su disegni ed elenchi di materiali. Sono consentite variazioni di prezzo per manodopera e materiali. Acconti mensili in base ai lavori eseguiti ed ai materiali consegnati in cantiere.
11. 11 novembre 1975.