

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 215

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48° anno
19 agosto 2005

Sommaro

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione, del 9 agosto 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio** 1

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1332/2005 DELLA COMMISSIONE,

del 9 agosto 2005,

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Cistanche deserticola e *Taxus wallichiana* sono state modificate.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

(5) Le specie *Malayemis subtrijuga*, *Notochelys platynota*, *Amyda cartilaginea*, *Carettochelys insculpta*, *Chelodina mccordi*, *Uroplatus spp.*, *Carcharodon carcharias* (attualmente nell'appendice III), *Cheilinus undulatus*, *Lithophaga lithophaga*, *Hoodia spp.*, *Taxus chinensis*, *T. cuspidata*, *T. fuana*, *T. sumatrana*, *Aquilaria spp.* (ad eccezione di *A. malaccensis*, già contenuta nell'appendice II), *Gyrinops spp.* e *Gonystylus spp.* (precedentemente contenuta nell'appendice III) sono state incluse nell'appendice II della Convenzione.

considerando quanto segue:

(1) Nella 13a sessione della conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito «Convenzione»), svoltasi a Bangkok (Thailandia) nell'ottobre 2004, sono state apportate alcune modifiche alle appendici della Convenzione.

(6) La specie *Agapornis roseicollis* è stata eliminata dall'appendice II della Convenzione.

(2) Le specie *Orcaella brevirostris*, *Cacatua sulphurea*, *Amazona finschi*, *Pyxis arachnoides* e *Chrysalidocarpus decipiens* sono state trasferite dall'appendice II all'appendice I della Convenzione.

(7) A seguito della 13a sessione della conferenza delle parti della Convenzione, le popolazioni della Cina delle specie *Chinemys megaloccephala*, *C. nigricans*, *C. reevesii*, *Geoemyda spengleri*, *Mauremys iversoni*, *M. pritchardi*, *Ocadia glyhpi-stoma*, *O. philippeni*, *O. sinensis*, *Sacalia bealei*, *S. pseudocellata*, *S. quadriocellata*, *Palea steindachneri*, *Pelodiscus axenaria*, *P. maackii*, *P. parviformis*, *P. sinensis* e *Rafetus swinhoei* sono state aggiunte all'appendice III della Convenzione su richiesta della Cina.

(3) Le specie *Haliaeetus leucocephalus*, *Cattleya trianaei* e *Vanda coerulea*, la popolazione dello Swaziland di *Ceratotherium simum simum* (al fine esclusivo di permettere l'esportazione di trofei di caccia e di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili), la popolazione di Cuba di *Crocodylus acutus* e la popolazione della Namibia di *Crocodylus niloticus* sono state trasferite dall'appendice I all'appendice II della Convenzione.

(8) Nessuno degli Stati membri ha formulato riserve in merito a tali modifiche.

(4) Le annotazioni relative agli elenchi nell'appendice II della Convenzione, delle specie *Loxodonta africana* (popolazioni della Namibia e del Sudafrica), *Euphorbia spp.*, *Orchidaceae*,

(9) In occasione della 13a sessione della conferenza delle parti della Convenzione sono stati inoltre adottati nuovi riferimenti tassonomici; è quindi necessario rinominare e riclassificare alcune delle specie elencate nelle appendici della Convenzione.

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 834/2004 della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 40).

- (10) A seguito delle modifiche apportate alle appendici I, II e III della Convenzione, è necessario modificare gli allegati A, B e C dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
- (11) Nonostante la specie *Haliaeetus leucocephalus* sia stata trasferita all'appendice II della Convenzione, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾, ne giustifica la permanenza nell'allegato A dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
- (12) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽²⁾, *Orcaella brevirostris* figura già nell'allegato A dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
- (13) Le specie *Arisaema jacquemontii*, *A. speciosum*, *A. triphyllum*, *Biaris davisii* ssp. *davisii*, *Othonna armiana*, *O. euphorbioides*, *O. lobata*, *Adenia fruticosa*, *A. spinosa*, *Ceraria gariepina*, *C. longipedunculata*, *C. namaquensis*, *C. pygmaea*, *C. schaeferi*, *Trillium catesbaei*, *T. cernuum*, *T. flexipes*, *T. grandiflorum*, *T. luteum*, *T. recurvatum* e *T. undulatum*, attualmente nell'allegato D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, non sono importate nella Comunità in quantità tali da esigere un monitoraggio. È quindi opportuno eliminare tali specie dall'allegato D.
- (14) D'altro canto, il volume di importazione nella Comunità di *Selaginella lepidophylla*, attualmente non compresa negli allegati A, B, C o D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, è tale da esigere un monitoraggio. È quindi opportuno includere tale specie nell'allegato D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
- (15) La natura degli scambi commerciali di *Harpagophytum* spp., attualmente compresa nell'allegato D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, è tale da esigere un monitoraggio per quanto riguarda il commercio sia di materiale vegetale morto sia di piante vive. È quindi opportuno modificare l'elenco di tale genere inserendo un'annotazione in tal senso.
- (16) Considerata l'entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 nella sua totalità.
- (17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2005.

Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

ALLEGATO

«ALLEGATO

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
 - a) secondo il nome delle specie; o
 - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione "spp." designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio (direttiva "Uccelli") o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva "Habitat").
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
 - a) "ssp" designa le sottospecie;
 - b) "var(s)" designa la/le varietà; e
 - c) "fa" designa le forme.
6. I simboli "(I)", "(II)" e "(III)" posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L'assenza di uno di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Gli ibridi possono specificamente essere inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie inclusi negli allegati A o B, sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.

11. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo "#", seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del regolamento:

#1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

- a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
- b) colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili; e
- c) fiori recisi di piante propagate artificialmente.

#2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

- a) semi e polline;
- b) colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
- c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
- d) derivati chimici e prodotti farmaceutici finiti.

#3 Serve a designare le radici intere o tranciate e parti di radici, escluse le parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, tonici, infusioni e dolciumi.

#4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

- a) semi, a parte quelli di cactus messicani originari del Messico, e polline;
- b) colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
- c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
- d) frutti, parti e prodotti derivati di piante acclimatate o propagate artificialmente; e
- e) elementi separati di fusto (pale) nonché parti e prodotti derivati da piante del genere *Opuntia*, sottogenere *Opuntia*, acclimatate o propagate artificialmente.

#5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

#6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.

#7 Serve a designare tronchi, trucioli o frammenti di legno non trattati.

#8 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

- a) semi e polline (masse polliniche comprese);
- b) colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
- c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
- d) frutti e parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.

#9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

quelli recanti l'etichetta "Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx".

#10 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

- a) semi e polline; e
- b) prodotti finiti farmaceutici.

12. Se dopo il nome di una specie o di un taxon superiore inclusi negli allegati B o C non figura alcuna annotazione, significa che sono comprese tutte le parti o i prodotti derivati facilmente identificabili.

13. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di queste specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

14. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette alle disposizioni del regolamento.

15. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa contrassegnati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:

§ 1 Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.

§ 2 Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.

16. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa contrassegnati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:

§ 3 Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
FAUNA				
CHORDATA (CORDATI)				
MAMMALIA				
Mammiferi				
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		Zaglossus spp. (II)		Echidne Zaglossi o echidne della Nuova Guinea
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae	Sminthopsis longicaudata (I) Sminthopsis psammophila (I)			Topi marsupiali Topo marsupiale dalla coda lunga Topo marsupiale delle sabbie
Thylacinidae	Thylacinus cynocephalus (forse estinto) (I)			Lupo marsupiale, tilacino Lupo marsupiale, tilacino
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	Chaeropus ecaudatus (forse estinto) (I) Macrotis lagotis (I) Macrotis leucura (I) Perameles bougainville (I)			Bandicoot Peramele o Bandicoot a piedi di porco Bandicoot-coniglio Bandicoot-coniglio dalla coda bianca Peramele nasuto di Bougainville
DIPROTODONTIA				
Phalangeridae		Phalanger orientalis (II) Spilocuscus maculatus (II)		Cuschi Falangero lanoso Falangero o Cusco macchiato
Vombatidae	Lasiorhinus krefftii (I)			Vombati Vombato dal naso peloso del Queensland
Macropodidae		Dendrolagus dorianus Dendrolagus goodfellowi Dendrolagus inustus (II) Dendrolagus matschiei Dendrolagus ursinus (II) Lagorchestes hirsutus (I) Lagostrophus fasciatus (I) Onychogalea fraenata (I) Onychogalea lunata (I)		Canguri, uallabie Canguro arboricolo monocolore Canguro arboricolo di Goodfellow Canguro arboricolo grigio Canguro arboricolo di Matschie Canguro arboricolo orsino o nero Canguro lepre occidentale Canguro striato Uallabia dalle briglie Uallabia dall'unghia lunata

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (forse estinto) (I)			Ratti canguri Bettonge Ratto canguro campestre
SCANDENTIA				
Tupaïidae		<i>Tupaïidae</i> spp.		Tupaie Tupaie
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Vampiro dalle strisce bianche
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Acerodon lucifer</i> (forse estinto) (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti Volpi volanti
	<i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonei</i> (II) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus phaeocephalus</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)	<i>Pteropus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti Pteropo delle isole Truk Pteropo di Livingstone Pteropo delle Marianne Pteropo di Ponape (isola) Pteropo di Mortlock (isola) Pteropo di Palau (isola) Pteropo di Rodrigues Pteropo delle Samoa Pteropo insulare Pteropo di Pemba
PRIMATES				PRIMATI (scimmie antropomorfe e scimmie) Primati
		PRIMATES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
Lemuridae	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lemuri Lemuri
Megaladapidae	<i>Megaladapidae</i> spp. (I)			Lepilemuri Lepilemuri
Cheirogaleidae	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Chirogalei Chirogalei
Indridae	<i>Indridae</i> spp. (I)			Indri Indri

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye Aye-aye
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsi Tarsi
Callithricidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I)			Uistiti, tamarini Callimico di Goeldi Uistiti dalle orecchie bianche Uistiti dalla testa gialla Scimmie leonine o Leontocebi Tamarino calvo, Marikina Tamarino di Geoffroy Tamarino dai piedi bianchi Tamarino edipo
Cebidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinus</i> (I) <i>Lagothrix flavicauda</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Scimmie del nuovo mondo Aluatta dell'isola di Coiba Aluatta dal mantello Aluatta del Guatemala Atele di Geoffroy Atele di Panama Murichì meridionale Uacari Callicebo mascherato Chiropote dal naso bianco Lagotrice dalla coda gialla Saimiri del Centro America
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I/II) (La sottospecie <i>Cercocebus galeritus galeritus</i> è elencata nell'appendice I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis concolor</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Presbytis potenziiani</i> (I) <i>Procolobus pennantii</i> (I/II) (La specie è elencata nell'appendice II ma la sottospecie <i>Procolobus pennantii kirkii</i> è elencata nell'appendice I)			Scimmie del vecchio mondo Cercocebo dal berretto Cercopiteco Diana Cercopiteco dalla coda dorata Colobo nero Sileno Drillo Mandrillo Rinopiteco di Pagai Nasica Presbite delle Mentawai Colobo rosso di Pennant

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<i>Procolobus preussi</i> (II)			Colobo rosso di Preuss
	<i>Procolobus rufomitratu</i> s (I)			Colobo rosso del Fiume Tana
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Langur o Rinopiteci
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Entello
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Presbite del Tonchino
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Presbite dorato
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Presbite dei Nilgiri
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Presbite dal ciuffo
Hylobatidae				Gibboni
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Gibboni
Hominidae				Scimpanzé, gorilla, oranghi
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			Scimpanzé e Bonobi
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orango
XENARTHRA				
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Formichiere gigante
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Tamandua del Messico
Bradypodidae				Bradipi tridattili
		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Bradipo boliviano
Megalonychidae				Bradipi bidattili
			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Colepo di Hoffman
Dasypodidae				Armadilli
			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Armadillo peloso
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Armadillo o tatù gigante
PHOLIDOTA				
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis pentadactyla</i> e <i>Manis javanica</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Pangolini Pangolini

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Lepri, conigli Caprolago ispido Coniglio dei vulcani
RODENTIA				
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Epixerus ebii</i> (III Ghana) <i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India)	Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli Cane di prateria del Messico Marmotta dalla coda lunga Marmotta dell'Himalaya
Anomaluridae		<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica) <i>Anomalurus beecrofti</i> (III Ghana) <i>Anomalurus derbianus</i> (III Ghana) <i>Anomalurus pelii</i> (III Ghana) <i>Idiurus macrotis</i> (III Ghana)	Scoiattoli giganti Scoiattolo di Depp Scoiattoli volanti Anomaluro dal ventre rosso Anomaluro derbiano Anomaluro di Pel Gliino volante dalle grandi orecchie
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Topi, ratti Leporillo costruttore Falso topo della baia di Shark Falso ratto d'acqua Ratto di roccia dalla grossa coda
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i> (III Ghana)			Istrici del vecchio mondo Istrice crestata dell'Africa del Nord
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Istrici del nuovo mondo Coendu messicano Coendu spinoso
Agoutidae			<i>Agouti paca</i> (III Honduras)	Aguti Grande paca
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Aguti punteggiato Aguti punteggiato
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del regolamento)			Cincillà Cincillà

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
CETACEA				Cetacei (delfini, focene, balene)
	CETACEA spp. (I/II) ⁽¹⁾			Cetacei
CARNIVORA				
Canidae				Cani, volpi, lupi
	Canis lupus (I/II) (Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II.)	<i>Canis lupus</i> (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo)	<i>Canis aureus</i> (III India)	Sciacallo dorato Lupo comune
	<i>Canis simensis</i>			Lupo del Simien
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Cerdocione
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Crisocione
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Cuon alpino
		<i>Pseudalopex culpaeus</i> (II)		Volpe delle Ande
		<i>Pseudalopex griseus</i> (II)		Volpe grigia dell'Argentina
		<i>Pseudalopex gymnocercus</i> (II)		Volpe grigia della Pampa
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Speoto o itticione
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Volpe del Bengala
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Volpe di Blanford
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Fennec
Ursidae				Orsi
		<i>Ursidae spp.</i> (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Orsi
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Panda maggiore
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda minore o Panda rosso
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Orso malese o Biruang
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Orso labiato
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Orso dagli occhiali
	Ursus arctos (I/II) (Le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II).			Orso bruno
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Orso tibetano o Orso dal collare

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Coati, coatimundi Bassaricione di Gabb Bassarisco del Centro America Nasua dal naso bianco Nasua o coati rosso Cercoletto
Mustelidae				Tassi, martore, donnole, ecc.
Lutrinae	<i>Aonyx congicus</i> (I) (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	<i>Lutrinae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Lontre Lontre Lontra dalle guance bianche del Camerun Lontra di mare meridionale Lontra marina Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America Lontra di fiume meridionale Lontra comune Lontra gigante del Brasile o Arirai
Mellivorinae			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana/Ghana)	Tassi del miele Tasso del miele
Mephitinae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Moffette Moffetta della Patagonia
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) <i>Martes flavigula</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	Grigioni, martore, taira, donnole Taira Grigione maggiore Martora della coda giallo
Viverridae	<i>Mustela nigripes</i> (I)	<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III India) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Puzzola dai piedi neri Binturong, civette, fosse, linsanghi Binturong Civetta zibetto Fossa Civetta lontra o Mampalon Eupleride di Goudot Civetta del Madagascar o Fanaloka

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni	
Herpestidae		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Civetta delle palme fasciata	
				<i>Paguma larvata</i> (III India)	
				<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	
				<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	
			<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linsango fasciato
			<i>Prionodon pardicolor</i> (I)		Linsango macchiato
				<i>Viverra civettina</i> (III India)	Civetta a grandi macchie del Malabar
				<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Civetta indiana maggiore
				<i>Viverricula indica</i> (III India)	Civetta indiana minore
					Manguste
Hyaenidae			<i>Herpestes brachyurus fuscus</i> (III India)	Mangusta a coda corta dell'India	
			<i>Herpestes edwardsii</i> (III India)	Mangusta grigia dell'India	
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	Mangusta di Giava	
			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Mangusta rossiccia o di Smith	
			<i>Herpestes urva</i> (III India)		
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Mangusta a collo striato	
Felidae			<i>Proteles cristatus</i> (III Botswana)	Proteli crestati, iene Protele crestato	
				Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri, ecc. Felidi	
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento.)			Ghepardo	
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Caracal o Lince africana o del deserto	
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Gatto dorato asiatico	
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Gatto dai piedi neri	
		<i>Felidae spp.</i> (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) (Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del regolamento)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<p>Felis silvestris (II)</p> <p><i>Herpailurus yaguarondi</i> (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p>Lynx lynx (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Oncifelis geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Oreailurus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B.)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B.)</p> <p><i>Puma concolor coryi</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor cougar</i> (I)</p> <p><i>Uncia uncia</i> (I)</p>			<p>Gatto selvatico</p> <p>Jaguarondi</p> <p>Ocelot</p> <p>Gatto tigre o oscilla</p> <p>Margay</p> <p>Lince</p> <p>Lince pardina</p> <p>Leopardo nebuloso o Panthera nebulosa</p> <p>Gatto di Geoffroy</p> <p>Gatto delle Ande</p> <p>Leone asiatico</p> <p>Giaguaro</p> <p>Leopardo o Panthera</p> <p>Tigre</p> <p>Gatto marmorato</p> <p>Gatto leopardo del Bengala</p> <p>Gatto di Iriomote</p> <p>Gatto dalla testa piatta</p> <p>Gatto rugginoso</p> <p>Puma della Florida</p> <p>Puma dell'America centrale</p> <p>Puma orientale</p> <p>Leopardo delle nevi o Irbis</p>
Otariidae		<p><i>Arctocephalus</i> spp (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Arctocephalus philippii</i> (II)</p> <p><i>Arctocephalus townsendi</i> (I)</p>		<p>Arctocefali, leoni marini</p> <p>Arctocefali</p> <p>Arctocefalo di Juan Fernandez</p> <p>Arctocefalo della Guadalupa</p>
Odobenidae		<p><i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)</p>		<p>Trichechi</p> <p>Tricheco</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Phocidae				Foche
	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Elefante marino Foche monache
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				Elefanti
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Elefante indiano o asiatico
	<i>Loxodonta africana</i> (I) - (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica ⁽²⁾ e Zimbabwe ⁽³⁾ ; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		Elefante africano
SIRENIA				
Dugongidae				Dugongo
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugongo
Trichechidae				Manati o Lamantini
	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> e <i>Trichechus manatus</i> figurano nell'appendice I. <i>Trichechus senegalensis</i> figura nell'appendice II.)			Manati o Lamantini
PERISSODACTYLA				
Equidae				Cavalli, asini selvatici, zebre
	<i>Equus africanus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Equus asinus</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Asino selvatico africano
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zebra di Grevy
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Le specie sono elencate nell'appendice II ma la sottospecie <i>Equus hemionus hemionus</i> figura nell'appendice I)			Asino selvatico asiatico o Emione
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
		<i>Equus onager</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Onagro
	<i>Equus onager khur</i> (I)			Khur
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Cavallo di Przewalski
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra di Hartmann
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Zebra di montagna del Capo
Tapiridae				Tapiri
	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)			Tapiri

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Rhinocerotidae	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II) <i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni figurano nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere l'esportazione di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Tapiro comune Rinoceronti Rinoceronti Rinoceronte bianco del sud
ARTIODACTYLA				
Tragulidae			<i>Hyemoschus aquaticus</i> (III Ghana)	Iemosco acquatico
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babirussa Cinghiale nano
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di <i>Pecari tajacu</i> del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento) -		Pecari Pecari
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pecari gigante
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Ippopotami Ippopotamo pigmeo Ippopotamo
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Cammelli, guanaco, vigogna Guanaco

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina [la popolazione delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia [l'intera popolazione]; Cile [popolazione della Primera Región]; e Perù [l'intera popolazione]; che figurano nell'allegato B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Solo le popolazioni dell' Argentina ⁽⁴⁾ [la popolazione delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia ⁽⁵⁾ [l'intera popolazione]; Cile ⁽⁶⁾ [popolazione della Primera Región]; Perù ⁽⁷⁾ [l'intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		Vigogna
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)	<i>Moschus</i> spp (II) (Ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A)		Cervi muschiati Cervo muschiato
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Cervi, huemul, muntjak, pudu Cervo porcino di Calamian
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Cervo porcino di Bawean o di Kuhl
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Cervo porcino dell'Indocina
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Cervo delle paludi
	<i>Cervus duvaucelii</i> (I)			Barasinga o Cervo di Duvaucel
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Cervo di Bukara o del Turkestan
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Tunisia)	Cervo berbero
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Hangul o Cervo del Kashmir
	<i>Cervus eldii</i> (I)			Tameng o Cervo di Eld
	<i>Dama mesopotamica</i> (I)			Daino della Mesopotamia
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Huemul
			<i>Mazama americana cerasina</i> (III Guatemala)	Mazama grande
	<i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> (I)			Muntjak gigante
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Muntjak nero
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Cervo coda bianca del Guatemala
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Cervo delle Pampas
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pudu mefistofele o Pudu del Nord
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pudu comune o Pudu del Sud

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Antilocapra Antilocapra
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore, ecc. Antilope addax Pecora crinita o Ammotrago Bisonte dei boschi Antilope cervicapra Gaur
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos frontalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)	<i>Bison bison athabascae</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Yack selvatico
	<i>Bos mutus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos grunniens</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Couprey
	<i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bubalus bubalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)	Bufalo indiano
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa o Bufalo pigmeo di pianura
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Bufalo di Mindoro o Tamaru
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa di montagna
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin Markor o Capra di Falconer
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Cefalofo dalla schiena nera Cefalofo di Jentink
		<i>Cephalophus monticola</i> (II)		Cefalofo azzurro
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Cefalofo di Fernando Poo
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Cefalofo zebra
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)	<i>Damaliscus lunatus</i> (III Ghana)	Damalisco
	<i>Gazella dama</i> (I)	<i>Gazella cuvieri</i> (III Tunisia)		Bontebok Gazzella di Cuvier
		<i>Gazella dorcas</i> (III Tunisia)		Gazzella dama
		<i>Gazella leptoceros</i> (III Tunisia)		Gazzella dorcade
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		Gazzella bianca Antilope nera gigante
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Cobo lichi

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral
	<i>Naemorhedus sumatraensis</i> (I)			Capricorno di Sumatra o Seran
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Orice dalle corna a scia-bola
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Orice bianco o d'Arabia
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Argali o Muflone asiatico
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflone dell'Himalaya
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecora delle Montagne Rocciose
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflone di Cipro
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pecora della steppa
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Muflone del Kashmir o Urial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antilope tibetana o Chiru
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Antilope del Vu Quang
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Camoscio d'Abruzzo
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antilope quadricorne
			<i>Tragelaphus eurycerus</i> (III Ghana)	Bongo
			<i>Tragelaphus spekii</i> (III Ghana)	Sitatunga

AVES
Uccelli

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae

Struthio camelus (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

Struzzi

Struzzo del Nord Africa

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
RHEIFORMES				
Rheidae				Nandù
	<i>Rhea pennata</i> (I) (Ad eccezione della popolazione <i>Rhea pennata pennata</i> dell'Argentina e del Cile, che sono incluse nell'allegato B)	<i>Rhea americana</i> (II)		Nandù comune Nandù di Darwin
		<i>Rhea pennata</i> (II) (Ad eccezione della popolazione <i>Rhea pennata pennata</i> dell'Argentina e del Cile)		
TINAMIFORMES				
Tinamidae				Tinami
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamo solitario
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				Pinguini
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguino del Capo Pinguino di Humboldt
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Podilimbo gigante
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae				Albatri
	<i>Diomedea albatrus</i> (I)			Albatro codacorta
PELECANIFORMES				
Pelecanidae				Pellicani
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pellicano riccio
Sulidae				Sule
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Sula di Abbott
Fregatidae				Fregate
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregata di Andrews
CICONIIFORMES				
Ardeidae				Egrette, aironi
	<i>Bubulcus ibis</i> (III Ghana)		<i>Ardea goliath</i> (III Ghana)	Airone gigante Airone guardabuoi Airone bianco maggiore
	<i>Casmerodius albus</i> (III Ghana)			Garzetta
	<i>Egretta garzetta</i> (III Ghana)			
Balaenicipitidae				Becco a scarpa
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Becco a scarpa

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i>		<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (III Ghana)	Cicogne Cicogna dal becco nero Cicogna nera Cicogna di Storm Mitteria del Senegal
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)		<i>Leptoptilos crumeniferus</i> (III Ghana)	Jabiru Marabù africano
	<i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Marabù maggiore asiatico Tantalo cinereo
Threskiornithidae			<i>Bostrychia hagedash</i> (III Ghana) <i>Bostrychia rara</i> (III Ghana)	Ibis, spatole Ibis Hadada Ibis pettomacchiato
	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis rosso Ibis calvo Ibis eremita Ibis giapponese Spatola bianca Ibis gigante
			<i>Threskiornis aethiopicus</i> (III Ghana)	Ibis sacro
Phoenicopteridae		<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Fenicotteri Fenicotteri
	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)			Fenicottero rosa
ANSERIFORMES				
Anatidae			<i>Alopochen aegyptiacus</i> (III Ghana) <i>Anas acuta</i> (III Ghana)	Anatre, oche, cigni, ecc. Oca egiziana Codone
	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		Anatra delle Auckland Anatra di Bernier del Madagascar
			<i>Anas capensis</i> (III Ghana) <i>Anas clypeata</i> (III Ghana) <i>Anas crecca</i> (III Ghana)	Alzavola del Capo Mestolone Alzavola
	<i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas oustaleti</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		Alzavola asiatica Germano di Laysan Germano delle Marianne
	<i>Anas querquedula</i> (III Ghana) <i>Aythya innotata</i>		<i>Anas penelope</i> (III Ghana)	Fischione Marzaiola Moriglione del Madagascar

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Aythya nyroca (III Ghana)			Moretta tabaccata
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Oca delle Aleutine
	Branta ruficollis (II)			Oca del collo rosso
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Oca delle Hawaii
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Anatra muta
	<i>Cairina scutulata</i> (I)			Anatra della Malesia
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Cigno coscoroba
		<i>Cygnus melanocorypha</i> (II)		Cigno dal collo nero
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Dendrocigna di Cuba
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Dendrocigna autunnale
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Ghana/Honduras)	Dendrocigna fulva
			<i>Dendrocygna viduata</i> (III Ghana)	Dendrocigna a faccia bianca
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Smergo del Brasile
			<i>Nettapus auritus</i> (III Ghana)	Oca pigmea africana
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)	<i>Oxyura jamaicensis</i>		Gobbo della Giamaica
				Gobbo rugginoso
			<i>Plectropterus gambensis</i> (III Ghana)	Oca dello sperone
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (forse estinto) (I)		<i>Pteronetta hartlaubii</i> (III Ghana)	Anatra di Hartlaob, Anatra ali azzurre
				Anatra dalla testa rosa
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Anatra dal corno
FALCONIFORMES				Casarca crestata
				Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi)
				Rapaci diurni
		FALCONIFORMES spp. (II) — (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di una specie della famiglia Cathartidae inclusa nell'allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		
Cathartidae				Avvoltoi del nuovo mondo
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Condor della California
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Avvoltoio papa
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Condor delle Ande
Pandionidae				Falchi pescatori
	Pandion haliaetus (II)			Falco pescatore
Accipitridae				Falchi, aquile
	Accipiter brevipes (II)			Sparviere levantino
	Accipiter gentilis (II)			Astore
	Accipiter nisus (II)			Sparviere

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Falconidae	<i>Aegyptius monachus</i> (II)			Avvoltoio monaco
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Aquila imperiale spagnola
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Aquila reale
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Aquila anatraia maggiore
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Aquila imperiale
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Aquila anatraia minore
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Poiana
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Poiana calzata
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Poiana codabianca
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Nibbio di Wilson o di Cuba
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Biancone
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Falco di palude
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Albanella reale
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Albanella pallida
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Albanella minore
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Nibbio bianco
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Aquila serpentaria del Madagascar
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Gipeto
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Grifone
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> è elencata nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II)			Aquile di mare
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Arpia
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Aquila del Bonelli
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Aquila minore
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Poiana dorsogrigio
	<i>Milvus migrans</i> (II)			Nibbio bruno
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Nibbio reale
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Capovaccaio
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Falco pecchiaiolo
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Aquila delle Filippine
	<i>Falco araea</i> (I)			Falchi
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Gheppio delle Seychelles
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Lanario
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Falco sacro
<i>Falco eleonora</i> (II)			Smeriglio	
<i>Falco jugger</i> (I)			Falco della regina	
<i>Falco naumanni</i> (II)			Falco laggar	
<i>Falco newtoni</i> (I) (Solo la popolazione delle Seicelle)			Falco grillaio	
<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Gheppio dell'isola Aldabra	
<i>Falco peregrinus</i> (I)			Falcone di Barberia	
<i>Falco punctatus</i> (I)			Falco pellegrino	
<i>Falco rusticolus</i> (I)			Gheppio delle Mauritius	
<i>Falco subbuteo</i> (II)			Girfalco	
<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Lodolaio	
<i>Falco vespertinus</i> (II)			Gheppio	
			Falco cuculo	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
GALLIFORMES				
Megapodiidae				Megapodi Maleo
Cracidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)	<i>Crax</i> spp.* (-/III) (Le seguenti specie sono elencate nell'appendice III: <i>Crax alberti</i> , <i>Crax daubentoni</i> e <i>Crax globulosa</i> per la Colombia e <i>Crax rubra</i> per Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras)		Cracidi Hocco dal becco blu Hocco dal becco rosso Miti o hocco a becco di rasoio Crace di Derby Ciacialaca Crace dall'elmo Penelope dalle ali bianche Penelope purpurea
	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			
	<i>Mitu mitu</i> (I)			
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)	<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)		
		<i>Pauxi</i> spp. (-/III) (<i>Pauxi pauxi</i> figura nell'appendice III per la Colombia)		
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	
		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)		Ciacialaca nero del Guatemala
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Penelope dalla fronte nera
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Penelope di Trinidad
Phasianidae		<i>Agelastes meleagrides</i> (III Ghana)		Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani Faraona dal petto bianco
		<i>Arborophila charltonii</i> (III Malaysia)		
		<i>Arborophila orientalis</i> (III Malaysia)		
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argo maggiore
			<i>Agriocharis ocellata</i> (III Guatemala)	Tacchino ocellato
				Pernice a petto castano
				Pernice a petto bruno
			<i>Caloperdix oculea</i> (III Malaysia)	Argo maggiore Pernice ferruginosa
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Fagiano di Wallich
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Colino della Virginia mascherato
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Fagiano orecchiuto bianco
	<i>Crossoptilon harmani</i> (I)			Fagiano orecchiuto di Harman
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Fagiano orecchiuto bruno
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Gallo di Sonnerat o Gallo grigio
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Fagiano insanguinato
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Lofoforo splendido
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Lofoforo di L'Huys
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Lofoforo di Sclater

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
		<i>Lophura bulweri</i>		Fagiano di Bulwer
		<i>Lophura diardi</i>		Fagiano prelato
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Fagiano di Edwards
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malaysia)		Fagiano senza cresta a groppone rosso
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Fagiano di Vo Quy
		<i>Lophura hoogerwerfi</i>		Fagiano di Hoogerwerf
		<i>Lophura ignita</i> (III Malaysia)		Fagiano nobile
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Fagiano imperiale
		<i>Lophura inornata</i>		Fagiano di Salvadori
		<i>Lophura leucomelanos</i>		Fagiano di Kalij
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Fagiano di Swinhoe o di Formosa
			<i>Melanoperdix nigra</i> (III Malaysia)	Pernice nera
	<i>Odontophorus strophium</i>			Colino dal collare
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Quaglia dell'Himalaya
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Pavone mutico o verde
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Speroniere chinqui o gri- gio
	<i>Polyplectron emphanum</i> (I)			Speroniere Napoleone o di Palawan
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Speroniere di Germain
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malaysia)	Calcuco della Malacca
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Speroniere o Malese di Hardwicke
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Speroniere del Borneo
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Rainardo ocellato o Argo crestato
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III Malaysia)	Pernice dal becco lungo
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Malaysia)	Quaglia crestata o Rul-rul
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Fagiano di Elliot
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Fagiano di Hume
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Fagiano mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Tetraogallo del Caspio
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tetraogallo del Tibet
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopano di Blyth
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopano di Cabot
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopano occidentale
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopano satiro
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			Tetraone di prateria di Attwater

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
GRUIFORMES				
Gruidae		<i>Gruidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gru Gru Gru americana Gru canadese Gru comune Gru della Manciuria o del Giappone Gru bianca asiatica Gru monaca Gru dal collo nero Gru dal collo bianco
	<i>Grus americana</i> (I)			
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (La specie figura nell'appendice II ma le sottospecie <i>Grus canadensis nesiotis</i> e <i>Grus canadensis pulla</i> figurano nell'appendice I)			
	Grus grus (II)			
	<i>Grus japonensis</i> (I)			
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			
	<i>Grus monacha</i> (I)			
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			
	<i>Grus vipio</i> (I)			
Rallidae				Folaghe, ralli Rallo di Lord Howe
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
Rhynochetidae				Kagu Kagu
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			
Otididae		<i>Otididae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Otarde Otarde Grande otarda dell'India Ubara Otarde minore indiana Otarde del Bengala Otarde comune Gallina prataiola
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Eupodotis indica</i> (II)			
	<i>Eupodotis bengalensis</i> (I)			
	Otis tarda (II)			
	Tetrax tetrax (II)			
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Occhione americano
Scolopacidae				Chiurli, pantane Chiurlo boreale Chiurlottello Pantana macchiata
	<i>Numenius borealis</i> (I)			
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			
Laridae				Gabbiani, sterne Gabbiano della Mongolia
	<i>Larus relictus</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Colombi, piccioni
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)	<i>Columba caribaea</i>		Colomba delle Nicobare
	<i>Claravis godefrida</i>			Colomba fasciata della Giamaica
	<i>Columba livia</i> (III Ghana)		<i>Columba guinea</i> (III Ghana)	Tortora barrata di porpora
			<i>Columba iriditorques</i> (III Ghana)	Colombo Guinea
			<i>Columba mayeri</i> (III Mauritius)	Colombo a nuca bronzata
			<i>Columba uncinata</i> (III Ghana)	Piccione selvatico
		<i>Didunculus strigirostris</i>		Colombo rosa di Maurizio
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Colombaccio africano
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Diduncolo becco dentato
		<i>Goura</i> spp. (II)		Colomba imperiale di Mindoro
	<i>Leptotila wellsi</i>			Colomba pugnalata
			<i>Oena capensis</i> (III Ghana)	Gure
			<i>Streptopelia decipiens</i> (III Ghana)	Tortora di Granada
			<i>Streptopelia roseogrisea</i> (III Ghana)	Tortora del Capo
			<i>Streptopelia semitorquata</i> (III Ghana)	Tortora luttuosa
			<i>Streptopelia senegalensis</i> (III Ghana)	Tortora Isabella
	<i>Streptopelia turtur</i> (III Ghana)			Tortora a occhi rossi
			<i>Streptopelia vinacea</i> (III Ghana)	Tortora del Senegal, Tortora delle palme
			<i>Treron calva</i> (III Ghana)	Tortora europea
			<i>Treron waalia</i> (III Ghana)	Tortora vinosa
			<i>Turtur abyssinicus</i> (III Ghana)	Colombo verde africano
			<i>Turtur afer</i> (III Ghana)	Colombe verde a becco giallo
			<i>Turtur brehmeri</i> (III Ghana)	Tortora smeraldina abissina
			<i>Turtur tympanistria</i> (III Ghana)	Tortora smeraldina a macchie blu
				Tortora a testa azzurra
				Tortora tamburina

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) - (Ad eccezione delle specie incluse negli allegati A e C e di <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> e <i>Nymphicus hollandicus</i> , che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Cacatua, lori, are, parocchetti, pappagalli, ecc. Pappagalli
Psittacidae				Amazzoni, cacatua, lori, lorichetti, are, parocchetti, pappagalli, ecc. Amazzone dal collo rosso Amazzone a spalle gialle Amazzone dalla coda rossa Amazzone di Finsch Amazzone di Guilding o di Saint Vincent Amazzone imperiale Amazzone di Cuba o dalla testa bianca Amazzone fronte gialla Amazzone dalla faccia rossa Amazzone a corona rossa Amazzone di Tucuman Amazzone variopinta o di Santa Lucia Amazzone vinacea Amazzone guance verdi Amazzone di Porto Rico Ara giacinto e Ara di Lear Ara di Buffon Ara di Wagler o caninde Ara macao Ara militare Ara a fronte rossa Cacatua di Goffin Cacatua ventre rosso Cacatua delle Molucche
	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona ochrocephala auropalliata</i> (I) <i>Amazona ochrocephala belizensis</i> (I) <i>Amazona ochrocephala caribaea</i> (I) <i>Amazona ochrocephala oratrix</i> (I) <i>Amazona ochrocephala parvipes</i> (I) <i>Amazona ochrocephala tressmariae</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambigua</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cacatua goffini</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Cacatua ciuffogiallo
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara di Spix
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Kakariki a fronte rossa
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Pappagallo dei fichi di Coxen
	<i>Eos histrio</i> (I)			Lori rosso e blu
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Parrocchetto cornuto
	<i>Geopsittacus occidentalis</i> (forse estinto) (I)			Pappagallo notturno
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Conuro Guarouba
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Parrocchetto ventrearancio
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Conuro a orecchie gialle
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Parrocchetto terragnolo
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Pappagallo a cappuccio rosso
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatua delle palme
	<i>Propyrrhura couloni</i> (I)			Ara testablu
	<i>Propyrrhura maracana</i> (I)			Ara di Illiger
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Parrocchetto dalle ali gialle
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Pappagallo dal cappuccio
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (forse estinto) (I)			Parrocchetto del paradiso
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Parrocchetto dal collare di Mauritius
			<i>Psittacula krameri</i> (III Ghana)	Parrocchetto dal collare africano
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Conuro a gola azzurra
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Parrocchetti a becco grosso
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)			Lorichetti d'oltremare
CUCULIFORMES				
Musophagidae		<i>Corythaeola cristata</i> (III Ghana)		Turachi Turaco gigante
		<i>Crinifer piscator</i> (III Ghana)		Turaco grigio suriano
		<i>Musophaga porphyreolopha</i> (II)		Turaco crestaviola
		<i>Musophaga violacea</i> (III Ghana)		Musofaga violacea
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Turachi
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Turaco di Bannerman
STRIGIFORMES				Rapaci notturni
		STRIGIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Rapaci notturni

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Tytonidae	Tyto alba (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Barbagianni Barbagianni comune Barbagianni del Madagascar
Strigidae	Aegolius funereus (II) Asio flammeus (II) Asio otus (II) <i>Athene blewitti</i> (I) Athene noctua (II) Bubo bubo (II) Glaucidium passerinum (II) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Ninox squamipila natalis</i> (I) Nyctea scandiaca (II) <i>Otus irenae</i> (II) Otus scops (II) Strix aluco (II) Strix nebulosa (II) Strix uralensis (II) Surnia ulula (II)			Gufi, civette Civetta capogrosso Gufo di palude Gufo comune Civetta di foresta Civetta Gufo reale Civetta nana Assiolo gigante Ulula australiana Ulula delle Isole Christmas Civetta delle nevi Assiolo di Sokoke Assiolo Allocco Allocco di Lapponia Allocco degli Urali Ulula
APODIFORMES				
Trochilidae		<i>Trochilidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Uccelli mosca o Colibrì Uccelli mosca o Colibrì Eremita becco a uncino
<i>Glaucis dohrnii</i> (I)				
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal Quetzal splendente
CORACIIFORMES				
Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Aceros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri Buceri Bucero collarossiccio Bucero birmano
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Buceri Buceri
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Calao o Bucero bicolore del Nord

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<i>Buceros vigil</i> (I)			Calao o Bucero dall'elmo
PICIFORMES		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Buceri
Capitonidae				Barbuti
		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)		Barbuto tucanetto
Ramphastidae		<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentina)		Tucani Tucanetto zafferano
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Aracari collonero
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)		Aracari orecchiecastane
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Aracari verde
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)		Tucano bicolore
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Tucano solforato
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tucano Toco
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tucano beccorosso
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tucano beccoscanalato
Picidae		<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)		Tucanetto beccomaculato
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Picchi Picchio imperiale
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Picchio nero dal ventre bianco di Corea
PASSERIFORMES				
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)	Cotinga Uccello parasole amazzo- nico
	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Uccello parasole occiden- tale
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		Cotinga macchiata Galletti di roccia
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		Cotinga dalle ali bianche
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Pitta barrata settentrionale
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Pitta di Gurney o pitta dal petto nero
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Pitta di Koch Pitta bengalese del Giap- pone
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Uccello dei cespugli rumoroso
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Rondine dagli occhiali
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbul corona di paglia

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Muscicapidae	<i>Bebornis rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Cannaiola dell'Isola Rodriguez Niltava di Rueck
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (forse estinto) (I)			Uccello di macchia castano
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Uccello di macchia occidentale
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Garrulo canoro
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Usignolo orecchie argentate
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Usignolo del Giappone
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Liocicla del monte Omei
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Picartarte testa nuda
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Picartarte collogrigio
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Pigliamosche del paradiso di Maurizio
Nectariniidae		<i>Anthreptes pallidigaster</i>		Nettarinie Nettarinia di Amani
		<i>Anthreptes rubritorques</i>		Nettarinia dal collare rosso
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Occhialino pettobianco
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Melifagi Melifago dall'elmo
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Cardinale verde
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Cardinale a becco giallo
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Cardinale dal ciuffo rosso
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Tangara settecolori
Icteridae	<i>Agelaius flavus</i> (I)			Ittero a cappuccio zafferano
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Serinus canicapillus</i> (III Ghana)	Cardellini, canarini Cardinalino rosso del Venezuela
			<i>Serinus leucopygius</i> (III Ghana)	Cardellino di Yarrell
			<i>Serinus mozambicus</i> (III Ghana)	Canarino a testa striata
				Cantone d'Africa
				Canarino del Mozambico
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)	<i>Amadina fasciata</i> (III Ghana)	Gola tagliata
				Bengalino verde

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
			<i>Amandava subflava</i> (III Ghana)	Ventre arancio
			<i>Estrilda astrild</i> (III Ghana)	Astro di S. Elena
			<i>Estrilda caerulescens</i> (III Ghana)	Coda d'aceto
			<i>Estrilda melpoda</i> (III Ghana)	Guancia arancio
			<i>Estrilda troglodytes</i> (III Ghana)	Becco di corallo
			<i>Lagonosticta rara</i> (III Ghana)	Amaranto a ventre nero
			<i>Lagonosticta rubricata</i> (III Ghana)	Amaranto a becco blu
			<i>Lagonosticta rufopicta</i> (III Ghana)	Amaranto a petto barrato
			<i>Lagonosticta senegala</i> (III Ghana)	Amaranto beccorosso
			<i>Lagonosticta vinacea</i> (III Ghana)	Amaranto vinoso o rosso
			<i>Lonchura bicolor</i> (III Ghana)	Cappuccino bicolore
			<i>Lonchura cantans</i> (III Ghana)	Becco d'argento
			<i>Lonchura cucullata</i> (III Ghana)	Cappuccino bronzato
			<i>Lonchura fringilloides</i> (III Ghana)	Cappuccino maggiore
			<i>Mandingoa nitidula</i> (III Ghana)	Astrilde verde punteggiata
			<i>Nesocharis capistrata</i> (III Ghana)	Dorso oliva a testa grigia
			<i>Nigrita bicolor</i> (III Ghana)	Astrilde nera a petto castano
			<i>Nigrita canicapilla</i> (III Ghana)	Astrilde nera a testa grigia
			<i>Nigrita fusconota</i> (III Ghana)	Astrilde nera a petto bianco
			<i>Nigrita luteifrons</i> (III Ghana)	Astrilde nera a fronte chiara
			<i>Ortyospiza atricollis</i> (III Ghana)	Astro-quaglia mascherata
		<i>Padda fuscata</i>		Padda di Timor
		<i>Padda oryzivora</i> (II)		Padda
			<i>Parmoptila rubrifrons</i> (III Ghana)	Tessitore becca fiori
			<i>Pholidornis ruficapilla</i> (III Ghana)	Hylia a testa striata
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Diamante a bavetta
			<i>Pyrenestes ostrinus</i> (III Ghana)	Schiacciasemi a ventre nero
			<i>Pytilia hypogrammica</i> (III Ghana)	Astro ali gialle
			<i>Pytilia phoenicoptera</i> (III Ghana)	Astro aurora
			<i>Spermophaga haematina</i> (III Ghana)	Spermofaga a becco blu
			<i>Uraeginthus bengalus</i> (III Ghana)	Cordon blu

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Ploceidae			<i>Amblyospiza albifrons</i> (III Ghana)	Tessitore a becco grosso
			<i>Anaplectes rubriceps</i> (III Ghana)	Tessitore testarossa
			<i>Anomalospiza imberbis</i> (III Ghana)	Tessitore parassita
			<i>Bubalornis albirostris</i> (III Ghana)	Tessitore dei bufali
			<i>Euplectes afer</i> (III Ghana)	Napoleone
			<i>Euplectes ardens</i> (III Ghana)	Vedova a collare rosso
			<i>Euplectes franciscanus</i> (III Ghana)	Vescovo arancio
			<i>Euplectes hordeaceus</i> (III Ghana)	Monsignore
			<i>Euplectes macrourus</i> (III Ghana)	Vedova domenicana
			<i>Malimbus cassini</i> (III Ghana)	Malimbo a gola nera
			<i>Malimbus malimbicus</i> (III Ghana)	Malimbo crestato
			<i>Malimbus nitens</i> (III Ghana)	Malimbo di Gray
			<i>Malimbus rubricollis</i> (III Ghana)	Malimbo a testa rossa
			<i>Malimbus scutatus</i> (III Ghana)	Malimbo a ventre rosso
			<i>Pachyphantes superciliosus</i> (III Ghana)	Tessitore compatto
			<i>Passer griseus</i> (III Ghana)	Passero a testa grigia
			<i>Petronia dentata</i> (III Ghana)	Passero dei cespugli
			<i>Plocepasser superciliosus</i> (III Ghana)	Passero tessitore corona castana
			<i>Ploceus albinucha</i> (III Ghana)	Tessitore nero di Maxwell
			<i>Ploceus aurantius</i> (III Ghana)	Tessitore arancione
			<i>Ploceus cucullatus</i> (III Ghana)	Gendarme
			<i>Ploceus heuglini</i> (III Ghana)	Tessitore mascherato di Heuglin
			<i>Ploceus luteolus</i> (III Ghana)	Tessitore piccolo masche- rato
			<i>Ploceus melanocephalus</i> (III Ghana)	Tessitore a testa nera
			<i>Ploceus nigerrimus</i> (III Ghana)	Tessitore nero di Vieillot
			<i>Ploceus nigricollis</i> (III Ghana)	Tessitore dagli occhiali
			<i>Ploceus pelzelni</i> (III Ghana)	Tessitore di Pelzeln
			<i>Ploceus preussi</i> (III Ghana)	Tessitore a schiena dorata
			<i>Ploceus tricolor</i> (III Ghana)	Tessitore tricolore
			<i>Ploceus vitellinus</i> (III Ghana)	Tessitore mascherato vitel- lino
			<i>Quelea erythrops</i> (III Ghana)	Quelea testarossa
			<i>Sporopipes frontalis</i> (III Ghana)	Tessitore frontesquamosa
			<i>Vidua chalybeata</i> (III Ghana)	Uccello indaco dei villaggi

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Sturnidae			<i>Vidua interjecta</i> (III Ghana)	Vedova del paradiso a coda larga
			<i>Vidua larvaticola</i> (III Ghana)	Vedova faccianera
			<i>Vidua macroura</i> (III Ghana)	Vedova domenicana
			<i>Vidua orientalis</i> (III Ghana)	Vedova del paradiso
			<i>Vidua raricola</i> (III Ghana)	Vedova pettorato
			<i>Vidua togoensis</i> (III Ghana)	Vedova orientale del Togo
			<i>Vidua wilsoni</i> (III Ghana)	Uccello indaco alichiare
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Gracula religiosa
Paradisaeidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Maina di Rothschild
		Paradisaeidae spp. (II)		Uccelli del paradiso Uccelli del paradiso
REPTILIA (Rettili)				
TESTUDINATA				
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Dermatemide Dermatemide
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Platisterno capogrosso Platisterno capogrosso
Emydidae		<i>Annamemys annamensis</i> (II)		Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche
	<i>Batagur baska</i> (I)	<i>Callagur borneoensis</i> (II)	<i>Chinemys megaloccephala</i> (III Cina)	Tartaruga fluviale indiana Callagur del Borneo
			<i>Chinemys nigricans</i> (III Cina)	
			<i>Chinemys reevesii</i> (III Cina)	
		<i>Chrysemys picta</i>		Testuggine palustre dipinta
		<i>Clemmys insculpta</i> (II)		Testuggine palustre scolpita
	<i>Clemmys muhlenbergii</i> (I)			Clemmide di Muhlenberg
		<i>Cuora</i> spp. (II)		
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)		<i>Geoemyda spengleri</i> (III Cina)	Tartaruga di Hamilton
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Tartaruga palustre asiatica gigante
		<i>Heosemys leytensis</i> (II)		
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Tartaruga spinosa
		<i>Hieremys amandalii</i> (II)		
		<i>Kachuga</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	<i>Kachuga tecta</i> (I)			Tartaruga a tetto dell'India

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Testudinidae	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)	<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Cina)	Testuggine palustre asiatica gialla
		<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys pritchardi</i> (III Cina)	Tartaruga tricarinata Tartaruga della Birmania
		<i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Cina)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)	<i>Ocadia philippeni</i> (III Cina)	Tartaruga gigante della Malesia
		<i>Pyxidea mouhotii</i> (II)	<i>Ocadia sinensis</i> (III Cina)	Tartaruga scatola carenata
			<i>Sacalia bealei</i> (III Cina)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Cina)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Cina)	
		<i>Siebenrockiella crassicolis</i> (II)		
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tartarughe scatola
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Trachemys scripta elegans</i>		Tartaruga-botte acquatica Tartaruga dalle guance rosse
		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua all'esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Geochelone sulcata</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.)		Testuggini Testuggini
	<i>Geochelone nigra</i> (I)			Testuggine gigante delle Galapagos
	<i>Geochelone radiata</i> (I)			Testuggine radiata
	<i>Geochelone yniphora</i> (I)			Testuggine a sperone del Madagascar
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Testuggine dal bordo giallo
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Testuggine focaccia africana
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Testuggine geometrica
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Testuggine aracnoide comune
<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Testuggine aracnoide a guscio piatto	
<i>Testudo graeca</i> (II)			Testuggine greca	
<i>Testudo hermanni</i> (II)			Testuggine di Hermann o comune	
<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Testuggine egiziana	
<i>Testudo marginata</i> (II)			Testuggine marginata	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Cheloniidae	<i>Testudo wernerii</i> (I)			Tartarughe di mare
	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			Tartarughe di mare
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Dermochelide coriacea
				Dermochelide coriacea
Trionychidae		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle asiatica
	<i>Apalone ater</i> (I)			Tartaruga a guscio molle nera
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Tartaruga a guscio molle del Gange
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Tartaruga a guscio molle scura
		<i>Chitra</i> spp. (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Tartaruga alata indiana
			<i>Palea steindachneri</i> (III Cina)	
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Tartarughe giganti a guscio molle
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Cina)	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Cina)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Cina)	
			<i>Pelodiscus sinensis</i> (III Cina)	
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Cina)	
			<i>Trionyx triunguis</i> (III Ghana)	Tartaruga a guscio molle africana
Pelomedusidae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Pelomeduse
			<i>Pelomedusa subrufa</i> (III Ghana)	Podocnemide del Madagascar
		<i>Peltocephalus dumeriliana</i> (II)		Tartaruga elmetto
			<i>Pelusios adansonii</i> (III Ghana)	Pelusio di Adanson
			<i>Pelusios castaneus</i> (III Ghana)	Pelusio bruno
			<i>Pelusios gabonensis</i> (III Ghana)	Pelusio del Capo
			<i>Pelusios niger</i> (III Ghana)	Pelusio nero
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Tartarughe naso di porcello
				Tartaruga naso di porcello
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Tartaruga dal collo corto

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
CROCODYLIA				Caimani, coccodrilli, alligatori
<i>Alligatoridae</i>	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che è inclusa nell'allegato B)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretariato della CITES e il gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione.)</p>	CROCODYLIA spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<p>Caimani, coccodrilli, alligatori</p> <p>Alligatori, caimani</p> <p>Alligatore della Cina</p> <p>Caimano del Rio Apaporis</p> <p>Jacaré o Caimano dal muso largo</p> <p>Caimano nero o Melanosuco</p>
<i>Crocodylidae</i>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Ad eccezione della popolazione di Cuba, che è inclusa nell'allegato B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1 600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p>			<p>Coccodrilli</p> <p>Coccodrillo americano o acuto</p> <p>Coccodrillo catafratto</p> <p>Coccodrillo intermedio o dell'Orinoco</p> <p>Coccodrillo di Mindoro</p> <p>Coccodrillo di Morelet</p> <p>Coccodrillo del Nilo</p> <p>Coccodrillo di palude</p> <p>Coccodrillo marino</p> <p>Coccodrillo di Cuba o rombifero</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Gavialidae	<i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I) <i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Cocodrillo siamese Osteolemo Falso gaviale o Tomistoma Gaviale Gaviale del Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Sfenodonti o tuatara Sfenodonte o tuatara
SAURIA				
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensis</i> (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nuova Zelanda) <i>Naultinus</i> spp. (III Nuova Zelanda)	Gechi Geco dell'Isola Serpente
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gechi diurni o Felsume
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Gechi coda a foglia
Agamidae		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Uromastici
Chamaeleonidae		<i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti Camaleonti nani
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)	<i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Furcifer</i> spp. (II)		Camaleonte comune Iguanidae
Iguane		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Iguana marina
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Conolophus</i> spp. (II)		Brachilofi Iguane terrestri
	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguane cornute Iguane
		<i>Liolaemus gravenhorstii</i> <i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Lucertola cornuta
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Chuchwalla dell'Isola di San Esteban
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Lucertole Lucertola gigante di Hierro Lucertola delle Baleari Lucertola di Ibiza

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Cordilidi
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		Tegu coccodrillo Lucertole caimano Tegu
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinchi Scinco gigante delle Salomone
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II)		Elodermi Elodermi
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Varani Varani
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Varano del Bengala
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Varano giallo
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Varano del deserto
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Drago o Varano di Komodo
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			
SERPENTES				Serpenti
Loxocemidae		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		
Pythonidae		<i>Pythonidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Pitoni Pitoni
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pitone dell'India
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boidi Boidi
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Boa del Madagascar
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Boa costrittore dell'Argentina
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Boa di Porto Rico
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Boa di Mona
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Boa della Giamaica
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Erice jaculo

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Bolyeriidae	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Boa arboreo del Madagascar Boa di Round
		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boa di Round
Tropidophiidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Boa di Dussumier
Colubridae		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		
			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	Ericope schistoso
Elapidae			<i>Cerberus rhynchops</i> (III India)	Serpente d'acqua dal muso di cane
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Falso cobra
		<i>Dromicus chamissonis</i>		
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Mangiatore di uova indiano
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Serpente dei ratti indiano
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	Natrice pescatrice
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Cobra, serpenti corallo
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Serpente corallo
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Serpente corallo nigro fasciato
Viperidae		<i>Naja atra</i> (II)		
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		Cobra o Serpente dagli occhiali
		<i>Naja oxiana</i> (II)		
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		
		<i>Naja siamensis</i> (II)		
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra reale
		<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Vipere Cascavel	
	<i>Crotalus durissus unicolor</i>			
	<i>Crotalus willardi</i>			

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)	<i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III India)	Vipera di Russel Vipera di Orsini

AMPHIBIA

(Anfibi)

ANURA

Bufonidae

Altiphrynoides spp. (I)
Atelopus zeteki (I)
Bufo periglens (I)
Bufo superciliaris (I)
Nectophrynoides spp. (I)
Nimbaphrynoides spp. (I)
Spinophrynoides spp. (I)

Dendrobatidae

Dendrobates spp. (II)
Epipedobates spp. (II)
Minyobates spp. (II)
Phyllobates spp. (II)

Mantellidae

Mantella spp. (II)

Microhylidae

Dyscophus antongilii (I)

Scaphiophryne gottlebei (II)

Ranidae

Conraua goliath
Euphlyctis hexadactylus (II)
Hoplobatrachus tigerinus (II)
Rana catesbeiana

Myobatrachidae

Rheobatrachus silus (II)

Rheobatrachus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

Rospi

Rospo dorato di Zetek
Rospo dorato
Rospo del Camerun
Rospi vivipari africani

Dendrobatidi

Dendrobatidi

Fillobati

Rane

Rana toro

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
CAUDATA				
Ambystomidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		Axolotl Salamandra del Lago Patzanaro
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Salamandra tigre o Axolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			Salamandre giganti Salamandre giganti
ELASMOBRANCHII (Squali e razze)				
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Squali balena Squalo balena
LAMNIFORMES				
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Squalo bianco Squalo bianco
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Squali elefante Squalo elefante
ACTINOPTERYGII Pesci				
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Storioni e pesci spatola
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Storioni Storione dal rostro breve Storione comune
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I)	<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima Scleropage asiatico
CYPRINIFORMES				
Cyprinidae		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Barbo ceco del Congo Barbo dalle sette linee
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui Cui-ui
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Siluro gigante

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Pesci ago, cavallucci marini Cavallucci marini
PERCIFORMES				
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Labridi
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba o Acupa di Macdonald
SARCOPTERYGII				
COELACANTHIFORMES				
Coelacanthidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celacanti
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Ceratodontidi Pesce polmonato o Dipnoo Australiano
ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE)				
HOLOTHUROIDEA Oloturie				
ASPODOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Oloturie Oloturia bruna
ARTHROPODA (ARTROPODI)				
ARACHNIDA (Ragni e scorpioni)				
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Scorpioni Scorpione dittatore Scorpione del gambia Scorpione imperatore
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp (II)		Tarantole

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
INSECTA				
Insetti				
COLEOPTERA				Coleotteri
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Sudafrica)	Lucanidi o Cervi volanti
LEPIDOPTERA				Farfalle
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Baronia brevicornis</i>		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Papilioni del Buthan
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Ornitottere
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Ornitottera della Regina Alessandra
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Macaone di Luzon
		<i>Papilio esperanza</i>		
		<i>Papilio grosesmithi</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Papilio di Omero
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Macaone di Sardegna
		<i>Papilio maraho</i>		
		<i>Papilio morondavana</i>		
		<i>Papilio neumoegei</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		
	Parnassius apollo (II)			Apollo
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Papilioni imperiali
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Ornitottere
		<i>Troides</i> spp. (II)		Ornitottere
ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE)				
HIRUDINOIDEA				
Sanguisughe				
ARHYNCHOBDELLA				
Hirudinidae				Sanguisughe
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Sanguisuga medicinale

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
MOLLUSCA (MOLLUSCHI)				
BIVALVIA				
Molluschi bivalvi (vongole, cozze, ecc.)				
VENERIDA				
Tridacnidae		<i>Tridacnidae</i> spp. (II)		Tridacne giganti Tridacne giganti
UNIONIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Cozze d'acqua dolce
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
MYTILOIDA				
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Mitilidi Dattero di mare

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
GASTROPODA				
Limacce, lumache e strombi				
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Lumaca piccola agata di Oahu
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Strombi
CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI)				
ANTHOZOA				
Coralli, anemoni marini				
HELIOPORACEA				
Helioporidae		<i>Helioporidae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		Corallo blu Corallo blu
STOLONIFERA				
Tubiporidae		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		Tubiporidi o Coralli a canna d'organo Tubiporidi o Coralli a canna d'organo
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Antipatari o Coralli neri
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁸⁾		Madreporari
HYDROZOA				
Idroidi, coralli di mare, fisalie				
MILLEPORINA				
Milleporidae		<i>Milleporidae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		Milleporidi Milleporidi
STYLASTERINA				
Stylasteridae		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		Stilasteriai Stilasteriai
FLORA				
AGAVACEAE				
	<i>Agave arizonica</i> (I)			Agavi Agave dell'Arizona
	<i>Agave parviflora</i> (I)			Agave a fiore piccolo
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		Agave della Regina Vittoria
	<i>Nolina interrata</i> (I)			Nolina di San Diego

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		Amarillidacee Bucaneve Sternbergia
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) + (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Rauwolfia Ginseng Ginseng americano
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucarie Araucaria o Pino del Cile
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberidacee Podofillo indiano
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia suerei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		Bromeliacee
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) (°)#4		Cactus Cactus Cactus pietra vivente Cactus riccio di mare Cactus azteco Cactus a cuscino spinoso Cactus spinoso di Lindsay Cactus a cuscino spinoso

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisoides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Cactus a cuscino spinoso Mamillaria a pettine Pitayta Cactus a carciofo Cactus del Marble Canyon Cactus di montagna di Knowlton Cactus di Paradina Cactus Navajo di Peeble Cactus a cuscino spinoso Cactus ad ascia Cactus con le spine ad uncino Cactus della Mesa verde Cactus con le spine ad uncino Cactus con le spine ad uncino Cactus appiattito Cactus spiralati
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		Noce della Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (nota anche come <i>S. Costus</i> or <i>Aucklandia</i>)			Lappa Bardana
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) #1 <i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cipressi Alerce
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		Felci arboree Felci arboree
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		Cicadi Cicadi
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Cicas di Beddome

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
DIAPENSIACEAE		<i>Shortia galacifolia</i> (II) #1		
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento; comprende: <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> e <i>D. stuebelii</i>) #1		Felci arboree Felci arboree
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		Ignami
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		Drosere Venere acchiappamosche
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; solo le specie succulente; gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia trigona</i> , gli esemplari propagati artificialmente, crestati, a ventaglio o cangianti, di <i>Euphorbia lactea</i> , se innestati su portainnesti propagati artificialmente di <i>Euphorbia nerifolia</i> , e gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia`Mili</i> , se commercializzati in partite di 100 o più piante e facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento) #1 <i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) <i>Euphorbia francoisii</i> (I)		Euforbie Euforbie succulente

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)			Leguminose
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica)	Almendro
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Afromosia Sandolo rosso
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell' <i>Aloe vera</i> ; denominata altresì <i>Aloe barbadensis</i> , che non è inclusa negli allegati del presente regolamento) #1		Aloe
	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
MAGNOLIACEAE	<i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)		<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnolie
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III Popolazione della Colombia, popolazione del Perù) #5	Mogani
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Swietenia humilis</i> (II) #1 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (popolazione neotropicale — compresa quella dell'America centrale e meridionale e dei Caraibi) #6		Mogano messicano Mogano americano Mogano grandi foglie
ORCHIDACEAE	Per tutte le seguenti specie di cui all'allegato A, le colture tissutali ottenute <i>in vitro</i> o mediante solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sono soggette alle prescrizioni del presente regolamento) <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A #1)		Nepente o piante carnivore con ascidio Nepente indiana Nepente o pianta da broche della Malesia
		ORCHIDACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) ⁽¹⁰⁾ #8		Orchidee Orchidee

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Scarpette di Venere dell'Asia
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Fiore dello Spirito Santo
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			Scarpette di Venere del Centro e Sud America tropicale
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Vanda rossa
OROBANCHACEAE	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			
		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		
PALMAE (ARECACEAE)				Palme
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II)		
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		Palma a triangolo
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE				Papaveracee
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	
PINACEAE				Pinacee
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Abete del Guatemala
PODOCARPACEAE				Podocarpi
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Pino del Cerro o Pino di Parlatore
PORTULACACEAE				
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1		
		<i>Avonia</i> spp. #1		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #1		Lewisia seghettata
PRIMULACEAE				Primule, ciclamini
		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁾ #1		Ciclamini
PROTEACEAE				Protee
		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1		
		II) #1		
RANUNCULACEAE				Ranuncoli
		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		Adonide gialla
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #3		
ROSACEAE				Rosacee
		<i>Prunus africana</i> (II) #1		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		Sarracenia o piante carnivore con ascidio
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			Pianta carnivora dell'Alabama
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			Pianta carnivora di Jones
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			Pianta carnivora montana
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroo</i> (II) #3		Scrofularie
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) ⁽¹²⁾ #10		Tassi
		<i>Taxus cuspidata</i> (II) ⁽¹²⁾ #10		
		<i>Taxus fuana</i> (II) ⁽¹²⁾ #10		
		<i>Taxus sumatrana</i> (II) ⁽¹²⁾ #10		
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #10		
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1		Legno di agar, ramino
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #1		Ramino
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #3		Valerianacee
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		Welwitschia di Baine
ZAMIACEAE		Zamiaceae spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			
	<i>Chigua</i> spp. (I)			
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			Palma del pane
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			Cicas nana

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		Giglio delle farfalle
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Lignum-vitae Guaiaico

- (¹) Tutte le specie figurano nell'appendice II eccetto *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Bernardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Orcaella brevirostris*, *Physeter catodon* (comprende il sinonimo *Physeter macrophalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus* (comprende il sinonimo *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale di *Balaenoptera acutorostrata*), *Megaptera novaengliae*, *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp. (precedentemente comprese nel genere *Balaena*) e *Caperea marginata* elencate nell'appendice I. Esemplari delle specie elencate nell'appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, presi dalle popolazioni della Groenlandia con l'autorizzazione fornita dalla relativa autorità competente, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di *Tursiops truncatus* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.
- (²) Popolazioni di Botswana, Namibia e Sudafrica (incluse nell'allegato B):
Al fine esclusivo di permettere: 1) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; 2) il commercio di animali vivi per programmi di conservazione in situ; 3) il commercio di pelli; 4) il commercio di oggetti in pelle a scopo non commerciale (Botswana); a scopo commerciale o non commerciale (Namibia e Sudafrica); 5) il commercio di pelame a scopo commerciale o non commerciale (Namibia); 6) il commercio di "ekipas" singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale (Namibia); 7) il commercio di avorio grezzo registrato (Botswana e Namibia: zanne intere e parti d'avorio; Sudafrica, zanne intere e parti tagliate d'avorio, di lunghezza pari o superiore a 20 cm o di peso superiore a 1 kg) alle condizioni seguenti: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta) e, nel caso del Sudafrica, solo l'avorio proveniente dal Parco nazionale Kruger; ii) solo a partner commerciali per i quali il Segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non verrà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf.10.10 (Rev. CoP12) relativamente alla lavorazione e al commercio; iii) non prima che il Segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e il programma MIKE abbia comunicato al Segretariato le informazioni di base (ad es. numero della popolazione di elefanti, incidenza delle uccisioni illegali); iv) può essere commercializzato e inviato in un'unica spedizione sotto la stretta sorveglianza del Segretariato un massimo di 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) e 30 000 kg (Sudafrica) di avorio; v) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione di elefanti, alla conservazione della comunità e a programmi di sviluppo all'interno o adiacente all'areale degli elefanti; vi) soltanto dopo che il comitato permanente ha confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra. Su proposta del Segretariato il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, questo commercio in caso di mancata osservanza da parte dei paesi esportatori o importatori oppure in caso di accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (³) Popolazione dello Zimbabwe (inclusa nell'allegato B):
Al fine esclusivo di permettere: 1) l'esportazione di trofei di caccia a scopo non commerciale; 2) l'esportazione di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili; 3) l'esportazione di pelli; 4) l'esportazione di oggetti in pelle e sculture in avorio a scopo non commerciale. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme. Per garantire che a) le destinazioni degli animali vivi sono "adeguate e accettabili" e/o b) il carattere non commerciale dell'importazione, le autorizzazioni all'esportazione e i certificati di riesportazione possono essere rilasciati soltanto dopo che l'autorità di gestione competente abbia ricevuto dall'autorità di gestione dello Stato di importazione una certificazione ai sensi della quale: nel caso a), analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, l'autorità scientifica competente ha controllato la sistemazione prevista ed ha verificato che è adeguatamente attrezzata per conservare e trattare con cura gli animali; e/o nel caso b), analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), l'autorità di gestione ha accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali.
- (⁴) Popolazione dell'Argentina (inclusa nell'allegato B):
Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - ARGENTINA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - ARGENTINA - ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (⁵) Popolazione della Bolivia (inclusa nell'allegato B):
Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di prodotti fatti di lana tosata da animali vivi. La lana deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - BOLIVIA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - BOLIVIA - ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (⁶) Popolazione del Cile (inclusa nell'allegato B):
Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - CHILE". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - CHILE - ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

- (7) Popolazione del Perù (inclusa nell'allegato B):
Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona conferenza delle parti (novembre 1994) pari a 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - PERÚ". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - PERU - ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (8) Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
Fossili
Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente tritutati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline.
Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm di diametro.
- (9) Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
- *Hatiora x graeseri*
 - *Schlumbergera x buckleyi*
 - *Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*
 - *Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*
 - *Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*
 - *Schlumbergera truncata* (cultivar)
 - *Cactaceae spp. cangianti* colore, prive di clorofilla, innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia "Jusbertii"*, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*
 - *Opuntia microdasys* (cultivar)
- (10) Gli esemplari propagati artificialmente di ibridi dei generi *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento quando: a) gli esemplari sono commercializzati e trasportati in singoli contenitori (ossia cartoni, scatole o casse) contenenti ciascuno 20 o più piante del medesimo ibrido; e b) le piante all'interno di ciascun contenitore sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente, poiché presentano un grado elevato di uniformità e salute; e c) la spedizione è accompagnata da documenti, come una fattura, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido. Esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi:
Cymbidium: ibridi interspecifici nel genere e ibridi intergenerici
Dendrobium: ibridi interspecifici nel genere conosciuti in orticoltura come "tipi nobile" e "tipi phalaenopsis"
Phalaenopsis: ibridi interspecifici nel genere e ibridi intergenerici
Vanda: ibridi interspecifici nel genere e ibridi intergenerici
non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento quando: a) sono commercializzati in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, con petali riflessi; b) sono trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ad es. etichettati con etichette stampate e contenuti in imballaggi stampati; c) sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente, poiché presentano un grado elevato di pulizia, inflorescenze non danneggiate e sistemi radicali intatti e sono sostanzialmente esenti da danni o lesioni compatibili con piante prelevate allo stato selvatico; d) le piante non presentano caratteristiche che ne suggeriscano la provenienza dallo stato selvatico, come lesioni dovute ad insetti o ad altri animali, funghi o alghe sulle foglie, o danni meccanici a inflorescenze, radici, foglie o altre parti, provocati dalla raccolta; ed e) le etichette o gli imballaggi recano il nome commerciale dell'esemplare, il paese in cui si è proceduto alla propagazione artificiale o, in caso di commercio internazionale durante il processo produttivo, il paese in cui l'esemplare è stato etichettato e imballato; le etichette o gli imballaggi recano una fotografia del fiore o dimostrano, in altro modo facilmente verificabile, l'utilizzo appropriato di etichette ed imballaggi.
Le piante che non soddisfano in modo chiaro i requisiti per la deroga devono essere accompagnate dagli opportuni documenti CITES.
- (11) Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia, tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.
- (12) Deroga: piante intere propagate artificialmente in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura "propagato artificialmente").

	Annex D	Common name
FAUNA		
CHORDATA (CORDATI)		
MAMMALIA		
Mammiferi		
CARNIVORA		
Canidae		Cani, volpi, lupi
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) § 1	Volpe rossa dell'Afghanistan
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) § 1	Volpe rossa dell'Himalaya
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) § 1	Volpe rossa del Punjab
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III India) § 1	
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> § 1 (III India)	Ermellino del Turkestan
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) § 1	
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) § 1	
AVES		
(Uccelli)		
ANSERIFORMES		
Anatidae		Anatre, oche, cigni
	<i>Anas melleri</i>	Anatra del Meller
GALLIFORMES		
Megapodiidae	<i>Megapodius wallacei</i>	Megapodi Megapodio di Wallace
Cracidae	<i>Penelope pileata</i>	Cracidi Penelope crestabianca
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i>	Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani Pernice di rickett
	<i>Syrnaticus reevesii</i> § 2	Fagiano venerato
COLUMBIFORMES		
Columbidae	<i>Columba oenops</i>	Colombi, piccioni Colomba di Salvin
	<i>Ducula pickeringii</i>	Piccione imperiale di Pickering
	<i>Gallicolumba criniger</i>	Colomba pugnalata di Bartlett
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Colomba frugivora di Marché
	<i>Turacoena modesta</i>	Piccione modesto di Timor
PASSERIFORMES		
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Cotinga Campanaro collonudo
Pittidae	<i>Pitta nuchabli</i>	Pitta nipalensis
	<i>Pitta steerii</i>	Pitta di Steere
Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Beccofrusoni Beccofrusone giapponese

	Annex D	Common name
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Denorminato altresì <i>Pogonichila swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Muscicapidi Cocchia di Giava Cocchia purpurea Garrullo schiamazzante alirose Garrullo schiamazzante di Austen Garrullo schiamazzante codarossa Niltava del Fukien Garrullo di Whitehead Pettiroso di Swynnerton Tordo pettonero
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yuanaensis</i>	Sittidi Picchio muratore gigante Picchio muratore dello Yunnan
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Cardinali, beccasemi, tangara Dacne zamperere Beccasemi di Temminck Beccasemi frontechiara Beccasemi grigio e castano Beccasemi di palude
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Itteridi Sturnella di Defilippi
Fringillidae	<i>Carpodacus roborowskii</i> <i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Pyrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus hypostictus</i> (Spesso commercializzato sotto la denominazione <i>Serinus citrinelloides</i>)	Cardellini, canarini Ciuffolotto di Roborowski Verdone testa nera Negrito della Bolivia Ciuffolotto dalla testa grigia Canarino del Capo Venturone dell'Africa orientale
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Spesso commercializzato sotto la denominazione <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Bengalino Moscato Alarossa di Reichenow Diamante del monte Katangland Diamante facciaverde Estrilda panciagiatta Amaranto fiammante Becco d'argento testa grigia Domino Cappuccino nero
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Maine, storni Storno reale africano Maina facciagiatta Storno testabianca
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Cornacchie, gazze, ghiandaie Ghiandaia cerulea Ghiandaia di Dickey

	Annex D	Common name
REPTILIA (Rettili)		
TESTUDINATA		
Emydidae	<i>Melanochelys trijuga</i>	Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche Tartaruga nera indiana
SAURIA		
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Gechi
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	
Cordylidae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
SERPENTES		
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> § 1 <i>Elaphe radiata</i> § 1 <i>Elaphe taeniura</i> § 1 <i>Enhydris bocourti</i> § 1 <i>Homalopsis buccata</i> § 1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> § 1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> § 1	
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> § 1	Vipere
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (comprende <i>Lapemis hardwickii</i>) § 1	Serpenti marini
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	Agavi
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i>	Aracee

	Annex D	Common name
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> § 3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Arnica
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> § 3	Eriche, rododendri Uva ursina
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> § 3	Genziane Genziana gialla o genziana maggiore
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> § 3	Licopodi Licopodio clavato
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> § 3	Trifoglio fibrino
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> § 3	Lichene islandico
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp § 3 .	Sesamo, artiglio del diavolo Artiglio del diavolo
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginelle Rosa di Gericò»