



2023/2529

20.11.2023

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2529 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2023

che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità per l'organizzazione di un'indagine per campione nel dominio della salute a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 6.

considerando quanto segue:

- (1) L'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS) è un'indagine sulla popolazione generale nel dominio della salute che fornisce informazioni statistiche in merito allo stato di salute, ai determinanti della salute e alle attività sanitarie nell'Unione. Si tratta di un'importante fonte di riferimento dell'Unione per politiche sanitarie basate su dati concreti, comprese quelle in materia di inclusione e protezione sociale, stili di vita sani, invecchiamento in buona salute e benessere, disuguaglianze sanitarie, accesso all'assistenza sanitaria e qualità dei servizi sanitari.
- (2) Al fine di garantire l'attuazione accurata dell'EHIS, è opportuno che la Commissione specifichi gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, i formati tecnici per la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione e le modalità dettagliate del contenuto e della trasmissione delle relazioni sulla qualità.
- (3) L'obiettivo del piano europeo di lotta contro il cancro ⁽²⁾ è quello di far fronte all'intero decorso della malattia. Il piano è strutturato intorno a quattro ambiti di intervento fondamentali, nei quali l'UE può apportare il massimo valore aggiunto: prevenzione, individuazione precoce, diagnosi e trattamento del cancro, nonché qualità della vita dei pazienti oncologici e dei sopravvissuti alla malattia. La strategia «Dal produttore al consumatore» ⁽³⁾ è al centro del Green Deal europeo della Commissione ⁽⁴⁾: promuove il consumo alimentare sostenibile e facilita il passaggio a regimi alimentari sani e sostenibili.
- (4) La raccomandazione del Consiglio relativa all'accesso a un'assistenza a lungo termine di alta qualità e a prezzi accessibili ⁽⁵⁾, che accompagna la comunicazione della Commissione sulla strategia europea per l'assistenza ⁽⁶⁾, stabilisce un quadro strategico volto a guidare lo sviluppo di un'assistenza a lungo termine sostenibile che garantisca a tutti un accesso migliore e a costi più ragionevoli a servizi di qualità, oltre a migliori condizioni di lavoro nel settore.

⁽¹⁾ GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, «Piano europeo di lotta contro il cancro» [COM(2021) 44 final del 3 febbraio 2021].

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» [COM(2020) 381 final del 20 maggio 2020].

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Il Green Deal europeo» [COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019].

⁽⁵⁾ Raccomandazione del Consiglio, dell'8 dicembre 2022, relativa all'accesso a un'assistenza a lungo termine di alta qualità e a prezzi accessibili (GU C 476 del 15.12.2022, pag. 1).

⁽⁶⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia europea per l'assistenza [COM(2022) 440 final del 7 settembre 2022].

- (5) La protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, sancita dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali, è un elemento fondamentale di un'economia dell'UE al servizio dei cittadini.
- (6) La comparabilità internazionale delle statistiche nazionali sulla salute impone il ricorso a classificazioni statistiche delle unità territoriali, dell'istruzione, dell'occupazione e dei settori economici che siano compatibili con le classificazioni NUTS ⁽⁷⁾, ISCED ⁽⁸⁾, ISCO ⁽⁹⁾ e NACE ⁽¹⁰⁾.
- (7) La raccomandazione del Consiglio sulla promozione trasversale ai settori dell'attività fisica salutare ⁽¹¹⁾ (HEPA) incoraggia gli Stati membri ad adottare approcci strategici trasversali e piani d'azione per la promozione dell'attività fisica e istituisce un quadro per monitorare i progressi dei corrispondenti indicatori nelle pertinenti aree tematiche.
- (8) La raccomandazione (UE) 2023/397 della Commissione relativa ai metadati referenziali e alle relazioni sulla qualità ⁽¹²⁾ invita gli Stati membri a garantire che le rispettive autorità nazionali applichino nella compilazione dei metadati referenziali e delle relazioni sulla qualità i concetti statistici elencati nell'ultima versione della struttura unica integrata di metadati.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) e specifica le modalità dettagliate del contenuto e della trasmissione delle relazioni sulla qualità per l'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS).

L'EHIS riguarda lo stato di salute, l'assistenza sanitaria e i determinanti della salute, oltre alle caratteristiche sociodemografiche della popolazione di riferimento di cui all'articolo 4.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «periodo di riferimento»: il periodo al quale si riferisce un elemento specifico di un'informazione;
- 2) «situazione attuale»: indica la situazione al momento dell'intervista;
- 3) «proxy»: in riferimento a un'intervista, indica la situazione in cui le informazioni richieste al rispondente selezionato sono state fornite da una terza persona (tra cui un altro componente della famiglia o una persona esterna alla famiglia che si occupa del rispondente selezionato) e non sono state convalidate dal rispondente selezionato. Tale terza persona è prossima al rispondente selezionato e lo conosce molto bene;
- 4) «metadati»: i dati che definiscono e descrivono altri dati, la metodologia utilizzata e i processi di produzione statistica.

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

⁽⁸⁾ Classificazione internazionale standard dell'istruzione 2011.

⁽⁹⁾ Classificazione internazionale tipo delle professioni, versione 2008.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2013, sulla promozione trasversale ai settori dell'attività fisica salutare (GU C 354 del 4.12.2013, pag. 1).

⁽¹²⁾ GU L 53 del 21.2.2023, pag. 104.

*Articolo 3***Concetti statistici e descrizione delle variabili**

1. Gli Stati membri applicano i concetti statistici stabiliti nell'allegato I.
2. Le caratteristiche tecniche delle variabili sono quelle stabilite nell'allegato II e riguardano:
 - a) l'identificativo della variabile;
 - b) il nome della variabile;
 - c) il periodo di riferimento;
 - d) il codice e l'etichetta della modalità;
 - e) il filtro.

*Articolo 4***Caratteristiche delle popolazioni statistiche e delle unità di osservazione**

1. La popolazione di riferimento è costituita dalle persone di 15 anni e più che dimorano abitualmente in famiglia nel territorio dello Stato membro in questione al momento della rilevazione dei dati.
2. I territori nazionali elencati nell'allegato III sono esclusi dal campione. Possono inoltre essere escluse dal campione alcune piccole porzioni di territorio nazionale la cui popolazione non supera il 2 % della popolazione nazionale. Informazioni su tali territori nazionali sono fornite nei metadati referenziali.

*Articolo 5***Periodi di riferimento**

I periodi di riferimento per le variabili sono specificati nell'allegato II.

*Articolo 6***Caratteristiche dettagliate del campione**

1. Si effettuano almeno tre tentativi di contattare un rispondente prima di escluderlo dall'indagine, tranne che nelle situazioni seguenti:
 - a) non è stato possibile localizzare l'indirizzo;
 - b) l'indirizzo si riferiva a un'unità non residenziale o non occupata;
 - c) la persona non è stata reperita all'indirizzo;
 - d) la persona non è stata in grado di rispondere, anche per incapacità;
 - e) la persona si è rifiutata decisamente di cooperare;
 - f) le circostanze erano tali da mettere in pericolo la sicurezza dell'intervistatore.
2. In casi debitamente giustificati, e solo nella misura necessaria, è consentita una sostituzione controllata. Sono ammesse sostituzioni controllate delle unità campione (famiglie o persone) se si verifica una delle situazioni elencate al paragrafo 1, oppure se l'unità campione non è stata raggiunta dopo tre tentativi di contattarla.
3. Si seguono procedure tali da garantire il massimo controllo possibile del processo di sostituzione. Tali procedure comprendono il ricorso a un disegno tale da assicurare che i sostituti selezionati siano fortemente simili, in termini di caratteristiche significative, alle persone sostituite.
4. Il set delle persone campione cui si può ricorrere per la sostituzione è definito prima della rilevazione dei dati. Non si effettuano sostituzioni con persone estranee a tale set.

*Articolo 7***Periodi e metodi di rilevazione dei dati**

1. La rilevazione dei dati avviene su un arco di tempo di almeno tre mesi, comprendente almeno un mese del periodo tra settembre e dicembre.
2. Le risposte «proxy» sono consentite solo nei casi in cui il rispondente non può rispondere per uno dei motivi seguenti:
 - a) soffre di compromissione delle facoltà cognitive di lunga durata;
 - b) soffre di grave debilitazione di lunga durata;
 - c) soffre di un deficit sensoriale di lunga durata che impedisce l'interazione tra l'intervistatore e l'intervistato;
 - d) si trova in una struttura ospedaliera, sanitaria o di assistenza sociale per l'intero periodo della rilevazione sul campo.
3. Per le variabili elencate nell'allegato IV, Eurostat utilizza solo le informazioni raccolte direttamente dal rispondente per il calcolo dei relativi indicatori. Gli Stati membri trasmettono a Eurostat solo le informazioni di questo tipo raccolte direttamente da un rispondente oppure le informazioni raccolte direttamente da un rispondente in combinazione con le informazioni raccolte indirettamente.

*Articolo 8***Norme comuni in materia di correzione, imputazione, ponderazione e stima dei dati**

1. I dati sono oggetto di imputazione, calibrazione o ponderazione secondo necessità.
2. L'imputazione è utilizzata solo per gli adeguamenti in caso di mancata risposta parziale.
3. Si applicano metodi di imputazione statistica se la mancata risposta è superiore al 5 % per le variabili principali di cui all'allegato V per le quali le informazioni sono assenti, non valide o incoerenti.
4. La popolazione di riferimento per la ponderazione è la popolazione reale o stimata abitualmente dimorante in famiglie.
5. Fattori di ponderazione sono calcolati per tener conto della probabilità di selezione dell'unità, della mancata risposta e, se necessario, per adeguare il campione a dati esterni relativi alla distribuzione degli individui nella popolazione di riferimento.
6. L'adeguamento del campione ai dati esterni è effettuato per quanto riguarda la distribuzione delle persone nella popolazione di riferimento in base al sesso e alle fasce di età.

*Articolo 9***Formati per la trasmissione di informazioni**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) un set di dati con microdati precontrollati conformi alle caratteristiche delle variabili specificate nell'allegato II del presente regolamento, compresi i pesi appropriati, utilizzando i formati comuni di scambio di dati e metadati statistici stabiliti dalla Commissione (Eurostat) e il punto unico di accesso.

*Articolo 10***Relazioni sulla qualità**

1. Le relazioni sulla qualità degli Stati membri rispettano le modalità dettagliate e le prescrizioni sul contenuto di cui all'allegato VI.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i metadati referenziali relativi alla qualità prescritti dal presente regolamento utilizzando i formati comuni di scambio di dati e metadati statistici. Essi inviano i metadati attraverso il punto unico di accesso.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

DEFINIZIONI DI CONCETTI STATISTICI

1) Problemi di salute di lunga durata

I problemi di salute possono essere di natura fisica, emotiva, comportamentale o mentale. Il termine comprende malattie e disturbi ma anche, ad esempio, dolore, stato di salute compromesso a causa di infortuni e lesioni e condizioni congenite.

La caratteristica principale di un problema sanitario di lunga durata è la sua natura permanente che prevedibilmente richiede un periodo prolungato di controlli, osservazione o cure. Sono di lunga durata i problemi di salute che si sono protratti (o verificati a più riprese) o di cui si prevede che si protrarranno (o si verificheranno a più riprese) per 6 mesi o più; la definizione non comprende i problemi temporanei. I problemi con cadenza stagionale o intermittente, anche se la recrudescenza può durare fino a 4-6 mesi, non sono considerati problemi di salute di lunga durata.

2) Limitazione delle attività

Un'"attività" è definita come "l'esecuzione di un compito o di un'azione da parte di un individuo" e le limitazioni dell'attività sono definite come "difficoltà incontrate dall'individuo nello svolgere un'attività".

3) Infortunio domestico o nel tempo libero

Un "infortunio domestico o nel tempo libero" è un avvenimento non intenzionale caratterizzato da una forza rapida o un impatto che comporta un danno fisico, avvenuto in casa o nei suoi dintorni (in garage, giardino, vialetto) o durante il tempo libero trascorso in attività svolte per piacere o interesse personale.

Gli infortuni domestici o nel tempo libero comprendono anche:

- casi di avvelenamento acuto;
- lesioni inferte da animali o insetti.

Gli infortuni domestici o nel tempo libero non comprendono:

- per gli occupati, gli infortuni avvenuti durante il lavoro da casa (telelavoro), ossia durante lo svolgimento di un'attività per la quale può essere accertata una finalità connessa al lavoro e che è connessa alle condizioni di lavoro;
- infortuni sul lavoro o a scuola;
- infortuni con mezzo di trasporto;
- malattie o patologie;
- lesioni intenzionali (causate da violenza interpersonale, ovvero atti volontari compiuti da terzi, e da autolesionismo volontario);
- lesioni insignificanti quali tagli e graffi superficiali.

4) Dolore fisico

Il dolore fisico è un'esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole, associata a un danno tissutale effettivo o potenziale o comunque descritta come tale; è sempre sgradevole quindi configura anche un'esperienza emotiva.

5) Assistenza sanitaria

L'assistenza sanitaria è definita come il complesso di beni e servizi dedicati alla salute individuale che è erogato a singoli e utilizzato da questi. Il termine comprende assistenza terapeutica, assistenza riabilitativa, assistenza sanitaria di lunga durata, servizi accessori e prodotti medicali forniti a pazienti ambulatoriali. Esso comprende inoltre diverse modalità di assistenza sanitaria (in ambito ospedaliero, ambulatoriale, in regime di day hospital, a domicilio).

6) Cura della salute mentale

La cura della salute mentale indica servizi di assistenza sanitaria erogati per curare disturbi mentali e comportamentali. Le cure possono essere erogate da personale medico (psichiatri) o non medico (psicologi).

7) **Paziente ricoverato**

I pazienti ricoverati sono quelli formalmente ricoverati in una struttura di assistenza sanitaria (vale a dire ospedalizzati) per ricevervi cure e/o assistenza e per i quali è necessario almeno un pernottamento in ospedale o in un'altra istituzione che eroga assistenza ospedaliera.

Essere formalmente ricoverati significa che al paziente è assegnata una camera o un letto durante il soggiorno nella struttura di assistenza sanitaria.

8) **Paziente in day hospital**

I pazienti in day hospital sono quelli che ricevono i servizi medici e paramedici programmati erogati in una struttura di assistenza sanitaria e quelli che sono formalmente ricoverati a scopo di diagnosi, trattamento o per ricevere altri tipi di assistenza sanitaria e sono dimessi lo stesso giorno. Il termine non copre chi riceve servizi ambulatoriali (senza ricovero formale in una struttura di assistenza sanitaria), servizi di emergenza o servizi erogati da centri diagnostici o strutture simili che non fanno parte di ospedali o cliniche pubblici o privati.

Essere formalmente ricoverati significa che al paziente è assegnata una camera o un letto durante il soggiorno nella struttura di assistenza sanitaria.

9) **Operatore sanitario**

Un operatore sanitario è una persona che eroga correntemente assistenza sanitaria e che si è qualificata per svolgere tale attività mediante i suoi studi, la sua formazione, una certificazione o l'ottenimento di una licenza. Un operatore sanitario si inserisce in un settore specialistico o una disciplina specialistica e appartiene a uno dei gruppi seguenti:

- a) personale medico e dentistico (medici generalisti e specialisti);
- b) personale infermieristico e ostetrico;
- c) specialisti di discipline affiliate alla medicina, ad esempio psicologi clinici, dietologi, fisioterapisti;
- d) personale di pronto intervento e pronto soccorso o paramedici;
- e) altri operatori a diretto contatto con i pazienti, quali i farmacisti, i fotografi clinici, il personale addetto alle cartelle cliniche.

10) **Dentista**

Un dentista è un operatore sanitario che effettua diagnosi e trattamenti in caso di malattie, lesioni e malformazioni dei denti, delle gengive e delle strutture orali correlate. Si occupa di ripristinare la normale funzionalità orale applicando un'ampia gamma di trattamenti, quali la chirurgia e altre tecniche specialistiche, e di fornire consulenza sulla salute orale. Tra i compiti del dentista rientrano: formulare diagnosi, prestare consulenza ed erogare le necessarie cure dentarie, effettuando terapie chirurgiche, mediche e altri tipi di trattamenti per specifici tipi di malattie e disturbi della dentatura e del cavo orale.

11) **Ortodontista**

Un ortodontista è uno specialista in odontoiatria che formula diagnosi ed eroga cure preventive e correttive delle irregolarità dei denti e della mandibola (ad esempio la correzione dei disallineamenti dentali con l'uso di archi ortodontici).

12) **Medico generico/medico di famiglia**

Un medico generico/medico di famiglia è un medico laureato che non limita la propria pratica a categorie specifiche di malattie (non è specializzato), che eroga a singoli, famiglie e comunità un'ampia gamma di cure mediche con continuità, oppure che può indirizzare i pazienti verso altri operatori sanitari.

13) **Medico o chirurgo specialista**

Il medico o chirurgo specialista è un laureato in medicina specializzato nella diagnostica o nell'uso di tecniche chirurgiche, o in entrambi, per la cura di malattie e disturbi. I suoi compiti comprendono l'esecuzione di esami medici e la formulazione di diagnosi; la prescrizione di medicinali e l'erogazione di trattamenti per le malattie, i disturbi o le lesioni diagnosticati; la prestazione di cure specialistiche mediche o chirurgiche per particolari tipi di malattie, disturbi o lesioni; l'applicazione di metodi e trattamenti di medicina preventiva e la consulenza in merito. Rientrano nella definizione anche i ginecologi non specialisti, gli psichiatri o altri specialisti medici. Vi rientrano anche i chirurghi dentisti ma non i dentisti generici.

14) Fisioterapista/Fisiochinesiterapista

Un fisioterapista/fisiochinesiterapista è un prestatore di assistenza sanitaria, medico o non medico, che applica una o più tra le terapie seguenti per migliorare o ripristinare le funzioni motorie di un paziente: chinesiterapia, massaggio, terapia fisica in senso stretto (applicazione di stimoli fisici, elettroterapia, terapia a ultrasuoni, termoterapia, idroterapia, balneoterapia e test elettrodiagnostici, ma senza l'uso di radiazioni ionizzanti). Cura i disturbi delle ossa, dei muscoli e di parte del sistema circolatorio o del sistema nervoso tramite manipolazione e ultrasuoni, riscaldamento, laser o tecniche simili, o applica terapie nel corso della cura di persone che soffrono (temporaneamente) di una disabilità fisica, di una malattia mentale o di squilibri.

Tale operatore sanitario eroga le terapie in diversi ambienti, quali ospedali, studi privati, strutture ambulatoriali, assistenza domiciliare, strutture, scuole, centri di fitness, ecc.

15) Psicologi, psicoterapeuti o psichiatri

Psicologi, psicoterapeuti e psichiatri sono operatori sanitari che erogano cure della salute mentale, che possono essere medici professionisti (psichiatri) o no. Il loro ruolo comprende le valutazioni psicologiche e la psicoterapia ma anche le cure mediche psichiatriche (psichiatri).

16) Assistenza domiciliare

L'assistenza domiciliare comprende l'erogazione di servizi di sostegno a domicilio di carattere medico e non medico a persone che, per fragilità mentale o fisica, malattia o disabilità, non possono svolgere attività specifiche di cura personali o domestiche o sono impossibilitate a uscire dal loro domicilio. Comprende i servizi a domicilio prestati da un infermiere o prestatore di assistenza inviato da un ente sanitario, da un'agenzia o da un'associazione, o da un'organizzazione di prossimità che si avvale di personale professionale o non professionale (volontario) per l'erogazione di assistenza.

17) Farmaci prescritti

Un farmaco è un prodotto utilizzato per alleviare sintomi, prevenire malattie o migliorare lo stato di salute. I farmaci prescritti sono quelli indicati in una ricetta da un medico (a prescindere che siano rimborsati dall'assicurazione sanitaria o no). Vi rientrano: farmaci, medicinali a base di erbe, medicinali omeopatici e integratori alimentari (quali vitamine, minerali o tonici), pillole contraccettive utilizzate per scopi diversi dalla contraccezione, ormoni (per scopi diversi dalla contraccezione). Non sono compresi le pillole contraccettive e gli ormoni prescritti e utilizzati a scopi di contraccezione.

18) Fumo

Il fumo indica l'azione di inspirare ed espirare fumo proveniente da prodotti del tabacco quali sigarette confezionate, sigarette fatte a mano, sigari, pipe, narghilè.

Il fumo non comprende:

- a) l'uso di prodotti del tabacco riscaldati;
- b) l'uso di sigarette elettroniche o di simili dispositivi elettronici;
- c) il fumo di cannabis mescolata al tabacco.

19) Tabacco riscaldato

I prodotti del tabacco riscaldato sono prodotti del tabacco che producono aerosol contenenti nicotina e altre sostanze chimiche, inalati dagli utilizzatori per via orale.

20) Bevanda alcolica

Il termine "bevanda alcolica" riguarda tutte le bevande che contengono etanolo, a prescindere dal tipo di bevanda (quale birra forte o leggera, vino o superalcolici) e dalla quantità consumata.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE VARIABILI

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
Tematica dettagliata: INFORMAZIONI SULLA RILEVAZIONE DI DATI					
PRIMSTRAT	Strato	alla selezione	0 001 - 9 999	Identificativo dello strato	Tutti
			- 2	Non applicabile	
UPC	Unità primaria di campionamento (UPC)	alla selezione	0 001 - 9 999	Identificativo dell'unità primaria di campionamento	Tutti
			- 2	Non applicabile	
Tematica dettagliata: DATI DI IDENTIFICAZIONE					
HHID	Numero identificativo della famiglia	costante	YYYYYYYYYY	numero a 10 cifre	Tutti
			- 1	Variabile non compilata	
PID	Numero identificativo del rispondente	costante	YYYYYYYYYY	numero a 10 cifre	
Tematica dettagliata: PESI					
WGT	Peso finale dell'individuo	situazione attuale	YYYYY.YYY	Numero (formato 5.3)	Tutti
Tematica dettagliata: CARATTERISTICHE DELL'INTERVISTA					
PROXY	Natura della partecipazione all'indagine	situazione attuale	1	Partecipazione diretta	Tutti
			2	Altro componente del nucleo familiare	
			3	Persona estranea al nucleo familiare	
			- 1	Non specificato	
REFDATE	Data di riferimento dell'intervista	situazione attuale	YYYY-MM-DD	Data dell'intervista	Tutti

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
INTMETHOD	Modalità di intervista utilizzata	situazione attuale	10	Intervista diretta con questionario cartaceo (PAPI)	Tutti
			20	Intervista individuale assistita da computer (CAPI)	
			30	Intervista telefonica assistita da computer (CATI)	
			40	Intervista online assistita da computer (CAWI)	
			50	Altra	
INTLANG	Lingua utilizzata per l'intervista	situazione attuale	XXX	Elenco dei codici standard di Eurostat (SCL) – lingua (codice a tre caratteri)	Tutti
			- 1	Variabile non compilata	

Tematica dettagliata: LOCALIZZAZIONE

REGION	Regione di residenza	situazione attuale	10 – ZZ	Regione di residenza (codice NUTS a due caratteri)	Tutti
COUNTRY	Paese di residenza	situazione attuale	NN	Paese di residenza (codice SCL GEO)	Tutti
DEG_URB	Grado di urbanizzazione	situazione attuale	1	Città	Tutti
			2	Piccole città e sobborghi	
			3	Zone rurali	

Tematica dettagliata: DEMOGRAFIA

SEX	Sesso	situazione attuale	1	Maschile	Tutti
			2	Femminile	
AGE	Età in anni compiuti	situazione attuale	Età	Derivata da REFDATE, YEARBIRTH & PASSBIRTH	Tutti

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
YEARBIRTH	Anno di nascita	costante	YYYY	numero a 4 cifre	Tutti
PASSBIRTH	Compleanno già trascorso	situazione attuale	1	Sì	Tutti
			2	No	

Tematica dettagliata: CITTADINANZA E PROVENIENZA DA UN CONTESTO MIGRATORIO

BIRTHPLACE	Paese di nascita	costante	NN	Paese di nascita (codice SCL GEO)	Tutti
			ZZ	Nato all'estero, paese di nascita sconosciuto	
			- 1	Non specificato	
CITIZEN	Paese della cittadinanza principale	situazione attuale	NN	Paese della cittadinanza principale (codice SCL GEO)	Tutti
			ZZ	Apolide	
			XX	Cittadinanza straniera di paese sconosciuto	
			- 1	Non specificato	
BIRTHPLACEFATH	Paese di nascita del padre	costante	NN	Paese di nascita del padre (codice SCL GEO)	Tutti
			ZZ	Padre nato all'estero, paese di nascita del padre sconosciuto	
			- 1	Non specificato	
BIRTHPLACEMOTH	Paese di nascita della madre	costante	NN	Paese di nascita della madre (codice SCL GEO)	Tutti
			ZZ	Madre nata all'estero, paese di nascita della madre sconosciuto	
			- 1	Non specificato	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
Tematica dettagliata: COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA					
PARTNERS	Partner che vivono nella stessa famiglia	situazione attuale	1	Persona che vive con un partner in unione civile o convivenza di fatto	Tutti
			2	Persona che non vive con un partner in unione civile o convivenza di fatto	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
HHNBERS	Dimensione della famiglia	situazione attuale	Numero	Numero totale dei componenti del nucleo familiare	Tutti
			- 1	Non specificato	
HHNBERS_0_13	Numero di persone fino a 13 anni di età	situazione attuale	Numero	Numero di persone fino a 13 anni di età	Tutti
			- 1	Non specificato	
HHTYPE	Tipologia di famiglia	situazione attuale	10	Famiglia unipersonale	Tutti
			21	Genitore solo con almeno un figlio di età inferiore a 25 anni	
			22	Genitore solo con figli tutti di età pari o superiore a 25 anni	
			31	Coppia senza figli	
			32	Coppia con almeno un figlio di età inferiore a 25 anni	
			33	Coppia con figli tutti di età pari o superiore a 25 anni	
			40	Altra tipologia di famiglia	
			- 1	Non specificato	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
Tematica dettagliata: CONDIZIONE LAVORATIVA PRINCIPALE (AUTODEFINITA)					
MAINSTAT	Condizione lavorativa principale (autodefinita)	situazione attuale	10	Occupato	Tutti
			20	Disoccupato	
			30	Pensionato	
			40	Inabile al lavoro per problemi di salute di lunga durata	
			50	Studente	
			60	Impegnato in attività domestiche	
			70	In servizio di leva o servizio civile obbligatorio	
			80	Altra	
			- 1	Non specificato	
Tematica dettagliata: CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL LAVORO					
JOBISCO	Professione nell'occupazione principale	situazione attuale	00, 11 - 96	ISCO-08 codice a 2 caratteri	MAINSTAT=10
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
LOCNACE	Attività economica dell'unità locale per l'occupazione principale	situazione attuale	A, B, C...	Un carattere che rappresenta la sezione NACE	MAINSTAT=10
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
FT_PT	Lavoro principale a tempo pieno o a tempo parziale (autodefinito)	situazione attuale	1	Lavoro a tempo pieno	MAINSTAT=10
			2	Lavoro a tempo parziale	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
JOBSTAT	Posizione nella professione nell'occupazione principale	situazione attuale	11	Lavoratore autonomo con dipendenti	MAINSTAT=10
			12	Lavoratore autonomo senza dipendenti	
			20	Lavoratore dipendente	
			30	Coadiuvante familiare (non retribuito)	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	

Tematica dettagliata: LIVELLO DI ISTRUZIONE CONSEGUITO

HATLEVEL	Livello di istruzione conseguito (titolo di studio più elevato conseguito)	situazione attuale	0	Nessuna istruzione formale o livello inferiore a ISCED 1	Tutti
			1	ISCED 1 Istruzione primaria	
			2	ISCED 2 Istruzione secondaria inferiore	
			3	ISCED 3 Istruzione secondaria superiore	
			4	ISCED 4 Istruzione post-secondaria non terziaria	
			5	ISCED 5 Istruzione terziaria di ciclo breve	
			6	ISCED 6 Laurea di primo livello o equivalente	
			7	ISCED 7 Laurea magistrale o equivalente	
			8	ISCED 8 Dottorato di ricerca o equivalente	
			- 1	Non specificato	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
Tematica dettagliata: REDDITO MENSILE TOTALE DELLA FAMIGLIA					
HHINCOME	Reddito mensile netto corrente della famiglia	Anno civile corrente	1	Gruppo basso di reddito in termini di equivalente mensile corrente netto	Tutti
			2	Gruppo medio-basso di reddito in termini di equivalente mensile corrente netto	
			3	Gruppo medio di reddito in termini di equivalente mensile corrente netto	
			4	Gruppo medio-alto di reddito in termini di equivalente mensile corrente netto	
			5	Gruppo alto di reddito in termini di equivalente mensile corrente netto	
			- 1	Non specificato	
Tematica dettagliata: MODULO MINIMO EUROPEO SULLA SALUTE					
HS1	Percezione delle proprie condizioni di salute in generale	situazione attuale	1	Ottima	Tutti
			2	Buona	
			3	Discreta (né buona né cattiva)	
			4	Scadente	
			5	Molto scadente	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
HS2	Problemi di salute di lunga durata	situazione attuale	1	Sì	Tutti
			2	No	
			- 1	Non specificato	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
HS3	Limitazioni nelle attività a causa di problemi di salute	situazione attuale	1	Con limitazioni gravi	Tutti
			2	Con limitazioni non gravi	
			3	Senza nessuna limitazione	
			- 1	Non specificato	

Tematica dettagliata: MALATTIE E CONDIZIONI CRONICHE

CD1A	Asma negli ultimi 12 mesi (compresa l'asma allergica)	ultimi 12 mesi	1	Sì	Tutti
			2	No	
			- 1	Non specificato	
CD1B	Bronchite cronica, broncopneumopatia cronica ostruttiva o enfisema negli ultimi 12 mesi	ultimi 12 mesi	1	Sì	Tutti
			2	No	
			- 1	Non specificato	
CD1C	Infarto del miocardio (attacco cardiaco) o conseguenze croniche dell'infarto del miocardio negli ultimi 12 mesi	ultimi 12 mesi	1	Sì	Tutti
			2	No	
			- 1	Non specificato	
CD1D	Malattia coronarica o angina pectoris negli ultimi 12 mesi	ultimi 12 mesi	1	Sì	Tutti
			2	No	
			- 1	Non specificato	
CD1E	Ipertensione arteriosa negli ultimi 12 mesi	ultimi 12 mesi	1	Sì	Tutti
			2	No	
			- 1	Non specificato	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
CD1F	Ictus (emorragia cerebrale, trombosi cerebrale) o conseguenze croniche dell'ictus negli ultimi 12 mesi	ultimi 12 mesi	1	Sì	Tutti
			2	No	
			- 1	Non specificato	
CD1G	Artrosi (esclusa l'artrite) negli ultimi 12 mesi	ultimi 12 mesi	1	Sì	Tutti
			2	No	
			- 1	Non specificato	
CD1H	Patologia lombare o altra affezione cronica a carico della schiena negli ultimi 12 mesi	ultimi 12 mesi	1	Sì	Tutti
			2	No	
			- 1	Non specificato	
CD1I	Patologia cervicale o altra affezione cronica del collo negli ultimi 12 mesi	ultimi 12 mesi	1	Sì	Tutti
			2	No	
			- 1	Non specificato	
CD1J	Diabete negli ultimi 12 mesi	ultimi 12 mesi	1	Sì	Tutti
			2	No	
			- 1	Non specificato	
CD1K	Manifestazioni di allergia, ad esempio rinite, infiammazione oculare, dermatite, allergia alimentare o di altra natura (esclusa l'asma allergica) negli ultimi 12 mesi	ultimi 12 mesi	1	Sì	Tutti
			2	No	
			- 1	Non specificato	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
CD1M	Incontinenza urinaria, problemi di controllo della vescica negli ultimi 12 mesi	ultimi 12 mesi	1	Sì	Tutti
			2	No	
			- 1	Non specificato	
CD1N	Problemi renali negli ultimi 12 mesi	ultimi 12 mesi	1	Sì	Tutti
			2	No	
			- 1	Non specificato	
CD1O	Depressione negli ultimi 12 mesi	ultimi 12 mesi	1	Sì	Tutti
			2	No	
			- 1	Non specificato	
CD1P	Valori elevati dei lipidi nel sangue negli ultimi 12 mesi	ultimi 12 mesi	1	Sì	Tutti
			2	No	
			- 1	Non specificato	
CD1R	Cancro (diagnosi di cancro, trattamento oncologico, vivere con il cancro) negli ultimi 12 mesi	ultimi 12 mesi	1	Sì	Tutti
			2	No	
			- 1	Non specificato	
CD2	Percezione delle proprie condizioni di salute orale in generale	situazione attuale	1	Ottima	Tutti
			2	Buona	
			3	Discreta (né buona né cattiva)	
			4	Scadente	
			5	Molto scadente	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
Tematica dettagliata: INFORTUNI E LESIONI					
AC1	Infortunio domestico o nel tempo libero negli ultimi 12 mesi	ultimi 12 mesi	1	Sì	Tutti
			2	No	
			- 1	Non specificato	
Tematica dettagliata: DOLORE					
PN1	Intensità del dolore fisico provato nelle ultime 4 settimane	ultime 4 settimane	1	Nessuno	Tutti
			2	Molto leggero	
			3	Leggero	
			4	Moderato	
			5	Forte	
			6	Molto forte	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
PN2	In quale misura il dolore ha interferito con le attività svolte abitualmente (sia in casa sia fuori casa) nelle ultime 4 settimane	ultime 4 settimane	1	Mai	se PN1 = 2, 3, 4, 5 o 6
			2	Un po'	
			3	Moderatamente	
			4	In misura sensibile	
			5	Molto	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
			- 3	Proxy	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
Tematica dettagliata: SALUTE MENTALE, COMPRESSE LE DIPENDENZE					
MH1A	Con quale frequenza si è provato scarso interesse o piacere nel fare le cose nelle ultime 2 settimane	ultime 2 settimane	1	Mai	Tutti
			2	Più giorni	
			3	Più di metà dei giorni	
			4	Quasi ogni giorno	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
MH1B	Con quale frequenza è capitato di sentirsi giù, depressi o disperati nelle ultime 2 settimane	ultime 2 settimane	1	Mai	Tutti
			2	Più giorni	
			3	Più di metà dei giorni	
			4	Quasi ogni giorno	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
MH1C	Con quale frequenza si sono avuti problemi ad addormentarsi o risvegli durante la notte, o problemi consistenti nel dormire troppo nelle ultime 2 settimane	ultime 2 settimane	1	Mai	Tutti
			2	Più giorni	
			3	Più di metà dei giorni	
			4	Quasi ogni giorno	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
MH1D	Con quale frequenza è capitato di sentirsi stanchi o di avere poca energia nelle ultime 2 settimane	ultime 2 settimane	1	Mai	Tutti
			2	Più giorni	
			3	Più di metà dei giorni	
			4	Quasi ogni giorno	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
MH1E	Con quale frequenza è capitato di avere scarso appetito o di mangiare troppo nelle ultime 2 settimane	ultime 2 settimane	1	Mai	Tutti
			2	Più giorni	
			3	Più di metà dei giorni	
			4	Quasi ogni giorno	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
MH1F	Con quale frequenza è capitato di provare una scarsa opinione di sé, sentirsi un fallimento o sentire di aver deluso sé stessi o la propria famiglia nelle ultime 2 settimane	ultime 2 settimane	1	Mai	Tutti
			2	Più giorni	
			3	Più di metà dei giorni	
			4	Quasi ogni giorno	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
MH1G	Con quale frequenza è capitato di avere difficoltà a concentrarsi su qualcosa, ad esempio leggere il giornale o guardare la televisione, nelle ultime 2 settimane	ultime 2 settimane	1	Mai	Tutti
			2	Più giorni	
			3	Più di metà dei giorni	
			4	Quasi ogni giorno	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
MH1H	Con quale frequenza è capitato di muoversi o parlare così lentamente da poter essere notati da altre persone o di avvertire tanta irrequietezza o agitazione da essere stati in movimento più del solito nelle ultime 2 settimane	ultime 2 settimane	1	Mai	Tutti
			2	Più giorni	
			3	Più di metà dei giorni	
			4	Quasi ogni giorno	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
MH2A	Sensazione di allegria e buon umore nelle ultime 2 settimane	ultime 2 settimane	1	Costantemente	Tutti
			2	La maggior parte del tempo	
			3	Più di metà del tempo	
			4	Meno di metà del tempo	
			5	Non spesso	
			6	Mai	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
MH2B	Sensazione di calma e rilassamento nelle ultime 2 settimane	ultime 2 settimane	1	Costantemente	Tutti
			2	La maggior parte del tempo	
			3	Più di metà del tempo	
			4	Meno di metà del tempo	
			5	Non spesso	
			6	Mai	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
MH2C	Sensazione di vitalità ed energia nelle ultime 2 settimane	ultime 2 settimane	1	Costantemente	Tutti
			2	La maggior parte del tempo	
			3	Più di metà del tempo	
			4	Meno di metà del tempo	
			5	Non spesso	
			6	Mai	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
MH2D	Sensazione di freschezza e riposo al risveglio nelle ultime 2 settimane	ultime 2 settimane	1	Costantemente	Tutti
			2	La maggior parte del tempo	
			3	Più di metà del tempo	
			4	Meno di metà del tempo	
			5	Non spesso	
			6	Mai	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
MH2E	Sensazione che la vita quotidiana sia stata piena di cose interessanti nelle ultime 2 settimane	ultime 2 settimane	1	Costantemente	Tutti
			2	La maggior parte del tempo	
			3	Più di metà del tempo	
			4	Meno di metà del tempo	
			5	Non spesso	
			6	Mai	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
Tematica dettagliata: LIMITAZIONI FUNZIONALI					
PL1	Uso di occhiali o lenti a contatto	situazione attuale	1	Sì	Tutti
			2	No	
			3	Persona affetta da ipovisione o cecità	
			- 1	Non specificato	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
PL2	Difficoltà visive anche con l'uso di occhiali o lenti a contatto	situazione attuale	1	Nessuna difficoltà	se PL1= 1, 2 o -1
			2	Qualche difficoltà	
			3	Forte difficoltà	
			4	Assolutamente impossibile/impossibilitato	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
PL3	Uso di apparecchi acustici	situazione attuale	1	Sì	Tutti
			2	No	
			3	Sordità grave	
			- 1	Non specificato	
PL4	Difficoltà a sentire ciò che si dice in una conversazione con un'altra persona in una stanza non rumorosa, anche utilizzando apparecchi acustici	situazione attuale	1	Nessuna difficoltà	se PL3= 1, 2 o -1
			2	Qualche difficoltà	
			3	Forte difficoltà	
			4	Assolutamente impossibile/impossibilitato	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
PL5	Difficoltà a sentire ciò che si dice in una conversazione con un'altra persona in una stanza abbastanza rumorosa, anche utilizzando apparecchi acustici	situazione attuale	1	Nessuna difficoltà	se PL3= 1, 2 o -1
			2	Qualche difficoltà	
			3	Forte difficoltà	
			4	Assolutamente impossibile/impossibilitato	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
PL6	Difficoltà a camminare su una superficie pianeggiante per 500 metri senza alcun ausilio	situazione attuale	1	Nessuna difficoltà	Tutti
			2	Qualche difficoltà	
			3	Forte difficoltà	
			4	Assolutamente impossibile/impossibilitato	
			- 1	Non specificato	
PL7	Difficoltà a salire o scendere 12 scalini	situazione attuale	1	Nessuna difficoltà	Tutti
			2	Qualche difficoltà	
			3	Forte difficoltà	
			4	Assolutamente impossibile/impossibilitato	
			- 1	Non specificato	
PL8	Difficoltà a ricordare o a concentrarsi	situazione attuale	1	Nessuna difficoltà	Tutti
			2	Qualche difficoltà	
			3	Forte difficoltà	
			4	Assolutamente impossibile/impossibilitato	
			- 1	Non specificato	
PL8A	Difficoltà a comunicare (verbalmente, ad esempio a comprendere o a farsi comprendere dagli altri)	situazione attuale	1	Nessuna difficoltà	Tutti
			2	Qualche difficoltà	
			3	Forte difficoltà	
			4	Assolutamente impossibile/impossibilitato	
			- 1	Non specificato	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
PL9	Difficoltà a mordere o a masticare cibi duri	situazione attuale	1	Nessuna difficoltà	se AGE ≥ 55
			2	Qualche difficoltà	
			3	Forte difficoltà	
			4	Assolutamente impossibile/impossibilitato	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	

Tematica dettagliata: DIFFICOLTÀ NELLE ATTIVITÀ DI CURA DELLA PERSONA

PC1A	Difficoltà ad alimentarsi	situazione attuale	1	Nessuna difficoltà	se (AGE < 55 e HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55
			2	Qualche difficoltà	
			3	Forte difficoltà	
			4	Assolutamente impossibile/impossibilitato	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
PC1B	Difficoltà a sdraiarsi e alzarsi dal letto, o a sedersi e alzarsi da una sedia	situazione attuale	1	Nessuna difficoltà	se (AGE < 55 e HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55
			2	Qualche difficoltà	
			3	Forte difficoltà	
			4	Assolutamente impossibile/impossibilitato	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
PC1C	Difficoltà a vestirsi e spogliarsi	situazione attuale	1	Nessuna difficoltà	se (AGE < 55 e HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55
			2	Qualche difficoltà	
			3	Forte difficoltà	
			4	Assolutamente impossibile/impossibilitato	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
PC1D	Difficoltà a usare i servizi igienici	situazione attuale	1	Nessuna difficoltà	se (AGE < 55 e HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55
			2	Qualche difficoltà	
			3	Forte difficoltà	
			4	Assolutamente impossibile/impossibilitato	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
PC1E	Difficoltà a fare il bagno o la doccia	situazione attuale	1	Nessuna difficoltà	se (AGE < 55 e HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55
			2	Qualche difficoltà	
			3	Forte difficoltà	
			4	Assolutamente impossibile/impossibilitato	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
PC2	Ricorso abituale a un aiuto per una o più attività di cura della persona: alimentarsi, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici, fare il bagno o la doccia	situazione attuale	1	Sì, per almeno una attività	se [(AGE < 55 e HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55] e [(PC1A = 2 o 3 o 4) o (PC1B = 2 o 3 o 4) o (PC1C = 2 o 3 o 4) o (PC1D = 2 o 3 o 4) o (PC1E = 2 o 3 o 4)]
			2	No	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
PC3	Necessità di ricevere aiuto o maggiore aiuto per una o più attività di cura della persona: alimentarsi, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici, fare il bagno o la doccia	situazione attuale	1	Sì, per almeno una attività	se [(AGE < 55 e HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55] e [(PC1A = 2 o 3 o 4) o (PC1B = 2 o 3 o 4) o (PC1C = 2 o 3 o 4) o (PC1D = 2 o 3 o 4) o (PC1E = 2 o 3 o 4)]
			2	No	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	

Tematica dettagliata: DIFFICOLTÀ NELLE ATTIVITÀ DOMESTICHE

HA1A	Difficoltà a preparare i pasti	situazione attuale	1	Nessuna difficoltà	se (AGE < 55 e HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55
			2	Qualche difficoltà	
			3	Forte difficoltà	
			4	Assolutamente impossibile/impossibilitato	
			5	Non applicabile (mai provato a farlo o nessuna necessità di farlo)	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
HA1B	Difficoltà a usare il telefono	situazione attuale	1	Nessuna difficoltà	se (AGE < 55 e HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55
			2	Qualche difficoltà	
			3	Forte difficoltà	
			4	Assolutamente impossibile/impossibilitato	
			5	Non applicabile (mai provato a farlo o nessuna necessità di farlo)	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
HA1C	Difficoltà a fare la spesa	situazione attuale	1	Nessuna difficoltà	se (AGE < 55 e HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55
			2	Qualche difficoltà	
			3	Forte difficoltà	
			4	Assolutamente impossibile/impossibilitato	
			5	Non applicabile (mai provato a farlo o nessuna necessità di farlo)	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
HA1D	Difficoltà a gestire l'assunzione dei farmaci	situazione attuale	1	Nessuna difficoltà	se (AGE < 55 e HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55
			2	Qualche difficoltà	
			3	Forte difficoltà	
			4	Assolutamente impossibile/impossibilitato	
			5	Non applicabile (mai provato a farlo o nessuna necessità di farlo)	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
HA1E	Difficoltà a svolgere lavori domestici leggeri	situazione attuale	1	Nessuna difficoltà	se (AGE < 55 e HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55
			2	Qualche difficoltà	
			3	Forte difficoltà	
			4	Assolutamente impossibile/impossibilitato	
			5	Non applicabile (mai provato a farlo o nessuna necessità di farlo)	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
HA1F	Difficoltà a svolgere occasionalmente lavori domestici pesanti	situazione attuale	1	Nessuna difficoltà	se (AGE < 55 e HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55
			2	Qualche difficoltà	
			3	Forte difficoltà	
			4	Assolutamente impossibile/impossibilitato	
			5	Non applicabile (mai provato a farlo o nessuna necessità di farlo)	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
HA1G	Difficoltà a gestire le proprie risorse economiche e a svolgere le attività amministrative abituali	situazione attuale	1	Nessuna difficoltà	se (AGE < 55 e HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55
			2	Qualche difficoltà	
			3	Forte difficoltà	
			4	Assolutamente impossibile/impossibilitato	
			5	Non applicabile (mai provato a farlo o nessuna necessità di farlo)	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
HA2	Ricorso abituale a un aiuto per una o più attività domestiche: preparazione dei pasti, uso del telefono, fare la spesa, gestione dell'assunzione dei farmaci, lavori domestici leggeri o, occasionalmente, lavori domestici pesanti, gestione delle proprie risorse economiche e attività amministrative abituali	situazione attuale	1	Sì, per almeno una attività	se [(AGE < 55 e HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55] e [(HA1A = 2, 3 o 4) o (HA1B = 2, 3 o 4) o (HA1C = 2, 3 o 4) o (HA1D = 2, 3 o 4) o (HA1E = 2, 3 o 4) o (HA1F = 2, 3 o 4) o (HA1G = 2, 3 o 4)]
			2	No	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
HA3	Necessità di ricevere aiuto o maggiore aiuto per una o più attività domestiche: preparazione dei pasti, uso del telefono, fare la spesa, gestione dell'assunzione dei farmaci, lavori domestici leggeri o, occasionalmente, lavori domestici pesanti, gestione delle proprie risorse economiche e attività amministrative abituali	situazione attuale	1	Sì, per almeno una attività	se [(AGE < 55 e HS3 = 1 o 2) o AGE ≥ 55] e [(HA1A = 2, 3 o 4) o (HA1B = 2, 3 o 4) o (HA1C = 2, 3 o 4) o (HA1D = 2, 3 o 4) o (HA1E = 2, 3 o 4) o (HA1F = 2, 3 o 4) o (HA1G = 2, 3 o 4)]
			2	No	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
Tematica dettagliata: LIMITAZIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ (PER MOTIVI DI SALUTE)					
AW2	Numero di giorni di assenza dal lavoro per problemi personali di salute negli ultimi 12 mesi	ultimi 12 mesi	0 - 365	Numero	se MAINSTAT = 10
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
Tematica dettagliata: OSTACOLI ALLA PARTECIPAZIONE A SPECIFICI AMBITI DELLA VITA					
BA1	Difficoltà a uscire di casa a causa di problemi di salute di lunga durata (condizioni o disabilità croniche)	situazione attuale	1	Nessuna difficoltà	Tutti
			2	Qualche difficoltà	
			3	Forte difficoltà	
			4	Assolutamente impossibile/impossibilitato	
			5	Non interessato a/Non intende svolgere tale attività	
			- 1	Non specificato	
BA2	Difficoltà a usare varie forme di trasporto a causa di problemi di salute di lunga durata	situazione attuale	1	Nessuna difficoltà	Tutti
			2	Qualche difficoltà	
			3	Forte difficoltà	
			4	Assolutamente impossibile/impossibilitato	
			5	Non interessato a/Non intende svolgere tale attività	
			- 1	Non specificato	
BA3	Difficoltà di accesso agli edifici pubblici, compresi gli spostamenti una volta all'interno e di utilizzo delle strutture interne degli edifici a causa di problemi di salute di lunga durata	situazione attuale	1	Nessuna difficoltà	Tutti
			2	Qualche difficoltà	
			3	Forte difficoltà	
			4	Assolutamente impossibile/impossibilitato	
			5	Non interessato a/Non intende svolgere tale attività	
			- 1	Non specificato	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
BA4 (facoltativa)	Motivo principale (diverso da problemi di salute di lunga durata) che contribuisce alla difficoltà sperimentata	situazione attuale	1	Assenza di mezzi, non posso permettermelo	Se uno qualsiasi di BA1, BA2 o BA3 = 2 o 3 o 4
			2	Mancanza di fiducia in sé	
			3	Reazioni di altre persone	
			4	Assenza di un mezzo di trasporto comodo o disponibile	
			5	Difficoltà a servirsi di un mezzo di trasporto (ad esempio, entrare in un mezzo e uscirne, assenza di posti a sedere, scomodità eccessiva)	
			6	Difficoltà a trovare parcheggio (scarsità di posti)	
			7	Carenze infrastrutturali o di accessibilità degli edifici (assenza di ascensori, rampe, segnaletica, porte troppo strette, servizi igienici non adatti, ecc.)	
			8	Altri motivi	
			9	Nessuno	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
BA5	Difficoltà a partecipare ad attività sociali quali incontri con familiari o amici, cene o eventi sociali a causa di problemi di salute di lunga durata	situazione attuale	1	Nessuna difficoltà	Tutti
			2	Qualche difficoltà	
			3	Forte difficoltà	
			4	Assolutamente impossibile/impossibilitato	
			5	Non interessato a/Non intende svolgere tale attività	
			- 1	Non specificato	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
BA6 (facoltativa)	Motivo principale (diverso da problemi di salute di lunga durata) che contribuisce alla difficoltà sperimentata di partecipare ad attività sociali	situazione attuale	1	Mancanza di tempo (impegni di lavoro, familiari, responsabilità di cura o altre)	se BA5 = 2 o 3 o 4
			2	Assenza di mezzi, non posso permettermelo	
			3	Mancanza di fiducia in sé	
			4	Reazioni di altre persone	
			5	Carenza di informazioni	
			6	Barriere ambientali/ambiente non favorevole (ad esempio difficoltà ad accedere al trasporto pubblico e usarlo, ad accedere ad edifici, negozi e usarli, difficoltà nel muoversi per strada, di parcheggio ecc.)	
			7	Altri motivi	
			8	Nessuno	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
BA7	Difficoltà a utilizzare internet a causa di problemi di salute di lunga durata	situazione attuale	1	Nessuna difficoltà	Tutti
			2	Qualche difficoltà	
			3	Forte difficoltà	
			4	Assolutamente impossibile/impossibilitato	
			5	Non interessato a/Non intende svolgere tale attività	
			- 1	Non specificato	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
Tematica dettagliata: USO DELL'ASSISTENZA SANITARIA E SERVIZI DI ASSISTENZA DI LUNGA DURATA					
HO12	Numero di notti di degenza in ospedale negli ultimi 12 mesi	ultimi 12 mesi	0 - 365	Numero	Tutti
			- 1	Non specificato	
HO34	Numero di ricoveri in regime di day hospital negli ultimi 12 mesi	ultimi 12 mesi	0 - 365	Numero	Tutti
			- 1	Non specificato	
AM1	Ultima visita dal dentista o dall'ortodontista (per cure personali)	ultimi 12 mesi	1	Meno di 6 mesi prima	Tutti
			2	Tra 6 e 12 mesi prima	
			3	12 mesi prima o in data più remota	
			4	Mai	
			- 1	Non specificato	
AM2	Ultima consultazione di un medico generico o di famiglia (per cure personali)	ultimi 12 mesi	1	Meno di 12 mesi prima	Tutti
			2	12 mesi prima o in data più remota	
			3	Mai	
			- 1	Non specificato	
AM3	Numero di consultazioni di un medico generico o di famiglia nelle ultime 4 settimane (per cure personali)	ultime 4 settimane	0 - 99	Numero	se AM2 = 1
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
AM4	Ultima consultazione di un medico specialista o di un chirurgo (per cure personali)	ultimi 12 mesi	1	Meno di 12 mesi prima	Tutti
			2	12 mesi prima o in data più remota	
			3	Mai	
			- 1	Non specificato	
AM5	Numero di consultazioni di un medico specialista o di un chirurgo nelle ultime 4 settimane (per cure personali)	ultime 4 settimane	0 - 99	Numero	se AM4 = 1
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
AM6A	Ricorso a un fisioterapista o a fisiochinesiterapista negli ultimi 12 mesi	ultimi 12 mesi	1	Sì	Tutti
			2	No	
			- 1	Non specificato	
AM6B	Ricorso a uno psicologo o a uno psicoterapeuta o consultazione di uno psichiatra negli ultimi 12 mesi	ultimi 12 mesi	1	Sì	Tutti
			2	No	
			- 1	Non specificato	
LT1	Riceve regolarmente (almeno una volta alla settimana) cure o assistenza informali a causa di patologie croniche o infermità o problemi legati all'invecchiamento	ultimi 12 mesi	1	Sì, soprattutto da un componente della famiglia	Tutti
			2	Sì, soprattutto non da un componente della famiglia	
			3	No	
			- 1	Non specificato	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
LT2	Riceve regolarmente (almeno una volta alla settimana) servizi di assistenza domiciliare (formali) a causa di patologie croniche o infermità o problemi legati all'invecchiamento	ultimi 12 mesi	1	Sì	Tutti
			2	No	
			- 1	Non specificato	
LT3	Numero di ore alla settimana dedicate a ricevere regolarmente servizi di assistenza domiciliare (formali) per esigenze personali	ultime 2 settimane	1	Meno di 5 ore alla settimana	se LT2 = 1
			2	Da 5 a meno di 10 ore alla settimana	
			3	Da 10 a meno di 20 ore alla settimana	
			4	Da 20 a meno di 30 ore alla settimana	
			5	Da 30 a meno di 40 ore alla settimana	
			6	40 ore alla settimana o più	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	

Tematica dettagliata: CONSUMO DI FARMACI

MD1	Consumo di farmaci prescritti da un medico nelle ultime 2 settimane (esclusi i contraccettivi)	ultime 2 settimane	1	Sì	Tutti
			2	No	
			- 1	Non specificato	
MD2	Consumo di farmaci, medicinali a base di erbe o vitamine non prescritti da un medico nelle ultime 2 settimane (esclusi i contraccettivi)	ultime 2 settimane	1	Sì	Tutti
			2	No	
			- 1	Non specificato	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
Tematica dettagliata: CURE PREVENTIVE					
PA1	Ultima vaccinazione antinfluenzale	ultimi 12 mesi	YYYY-MM	Mese e anno di vaccinazione	Tutti
			1	Troppo tempo fa (prima dell'anno civile precedente)	
			2	Mai	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
PA2	Ultima misurazione della pressione arteriosa da parte di operatori sanitari	Ultimi 5 anni	1	Negli ultimi 12 mesi	Tutti
			2	Da 1 a meno di 3 anni	
			3	Da 3 a meno di 5 anni	
			4	5 anni o più	
			5	Mai	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
PA3	Ultima misurazione del colesterolo nel sangue da parte di operatori sanitari	Ultimi 5 anni	1	Negli ultimi 12 mesi	Tutti
			2	Da 1 a meno di 3 anni	
			3	Da 3 a meno di 5 anni	
			4	5 anni o più	
			5	Mai	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
PA4	Ultima misurazione della glicemia da parte di operatori sanitari	Ultimi 5 anni	1	Negli ultimi 12 mesi	Tutti
			2	Da 1 a meno di 3 anni	
			3	Da 3 a meno di 5 anni	
			4	5 anni o più	
			5	Mai	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
PA5	Ultima ricerca di sangue occulto nelle feci	Ultimi 3 anni	1	Negli ultimi 12 mesi	Tutti
			2	Da 1 a meno di 2 anni	
			3	Da 2 a meno di 3 anni	
			4	3 anni o più	
			5	Mai	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
PA6	Ultima colonscopia	Ultimi 10 anni	1	Negli ultimi 12 mesi	Tutti
			2	Da 1 a meno di 5 anni	
			3	Da 5 a meno di 10 anni	
			4	10 anni o più	
			5	Mai	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
PA7	Ultima mammografia (esame radiologico della mammella)	Ultimi 3 anni	1	Negli ultimi 12 mesi	se SEX = 2
			2	Da 1 a meno di 2 anni	
			3	Da 2 a meno di 3 anni	
			4	3 anni o più	
			5	Mai	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
			- 3	Proxy	
PA8	Ultimo pap-test	Ultimi 3 anni	1	Negli ultimi 12 mesi	se SEX = 2
			2	Da 1 a meno di 2 anni	
			3	Da 2 a meno di 3 anni	
			4	3 anni o più	
			5	Mai	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
			- 3	Proxy	
Tematica dettagliata: ACCESSO ALL'ASSISTENZA SANITARIA					
UN1A	Bisogno insoddisfatto di assistenza sanitaria negli ultimi 12 mesi a causa di lunghe liste di attesa	ultimi 12 mesi	1	Sì	Tutti
			2	No	
			3	Nessun bisogno di assistenza sanitaria	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
UN2A	Bisogno insoddisfatto di cura della salute mentale	ultimi 12 mesi	1	Sì, vi è stata almeno un'occasione in cui il rispondente aveva davvero bisogno di cura della salute mentale ma non l'ha ricevuta	Tutti
			2	No, non vi è stata nessuna occasione in cui il rispondente aveva davvero bisogno di cura della salute mentale ma non l'ha ricevuta	
			3	Nessun bisogno di cura della salute mentale	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
UN2B	Motivo principale del bisogno insoddisfatto di cura della salute mentale	ultimi 12 mesi	1	Impossibilità di permettersela (troppo costosa)	se UN2A = 1
			2	Lista d'attesa (tempo di attesa eccessivo)	
			3	Non poteva dedicare il tempo necessario per motivi di lavoro, cura dei figli o altro	
			4	Distanza eccessiva/assenza di mezzo di trasporto	
			5	Considerazioni di riservatezza e fiducia	
			6	Timore di reazioni o commenti negativi dalla famiglia, da amici o colleghi	
			7	Timori per la visita o il trattamento (ad esempio, timore di esito negativo o degli effetti collaterali dei medicinali)	
			8	Non sapeva dove rivolgersi	
			9	Altri motivi	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
- 3	Proxy				

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
Tematica dettagliata: STATURA E PESO CORPOREO					
BM1	Altezza senza scarpe	situazione attuale	50 - 250	Numero	Tutti
			- 1	Non specificato	
BM2	Peso senza vestiti e senza scarpe	situazione attuale	20 - 350	Numero	Tutti
			- 1	Non specificato	
Tematica dettagliata: ATTIVITÀ FISICA					
PE1	Sforzo fisico nell'espletamento di mansioni lavorative (attività sia di lavoro retribuito sia di lavoro non retribuito)	situazione attuale	1	Principalmente in posizione seduta o in piedi	Tutti
			2	Principalmente camminare, o mansioni che richiedono uno sforzo fisico modesto	
			3	Principalmente lavoro pesante o che richiede uno sforzo fisico importante	
			4	Non esegue mansioni lavorative	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
PE2	Numero di giorni, in una settimana tipo, nei quali sono effettuati spostamenti a piedi continuativamente per almeno 10 minuti	situazione attuale	1 - 7	Numero	Tutti
			0	Non svolgo mai tali attività fisiche	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
PE3	Tempo dedicato agli spostamenti a piedi in una giornata tipo	situazione attuale	1	10-29 minuti al giorno	se PE2 ≠ 0
			2	30-59 minuti al giorno	
			3	Da 1 a meno di 2 ore al giorno	
			4	Da 2 a meno di 3 ore al giorno	
			5	3 ore al giorno o più	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
			- 3	Proxy	
PE4	Numero di giorni, in una settimana tipo, nei quali sono effettuati spostamenti in bicicletta continuativamente per almeno 10 minuti	situazione attuale	1 - 7	Numero	Tutti
			0	Non svolgo mai tali attività fisiche	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
PE5	Tempo dedicato agli spostamenti in bicicletta in una giornata tipo	situazione attuale	1	10-29 minuti al giorno	se PE4 ≠ 0
			2	30-59 minuti al giorno	
			3	Da 1 a meno di 2 ore al giorno	
			4	Da 2 a meno di 3 ore al giorno	
			5	3 ore al giorno o più	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
			- 3	Proxy	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
PE6	Numero di giorni, in una settimana tipo, nei quali sono praticati sport, attività di fitness o attività fisiche ricreative (nel tempo libero) che comportano almeno un leggero aumento della frequenza respiratoria o cardiaca continuativamente per almeno 10 minuti	situazione attuale	1 - 7	Numero	Tutti
			0	Non svolgo mai tali attività fisiche	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
PE7	Tempo dedicato allo sport, ad attività di fitness o ad attività fisiche ricreative (nel tempo libero) in una settimana tipo	situazione attuale	HH:MM:00	Numero di ore e minuti	se PE6 ≠ 0
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
			- 3	Proxy	
PE8	Numero di giorni, in una settimana tipo, in cui sono praticate attività di potenziamento muscolare	situazione attuale	1 - 7	Numero	Tutti
			0	Non svolgo mai tali attività fisiche	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
PE9	Tempo trascorso seduto in una giornata tipo	situazione attuale	HH:MM:00	Numero di ore e minuti	Tutti
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
Tematica dettagliata: ABITUDINI ALIMENTARI					
DH1	Frequenza di consumo di frutta, esclusi i succhi	situazione attuale	1	Una volta al giorno o più	Tutti
			2	Da 4 a 6 volte alla settimana	
			3	Da 1 a 3 volte alla settimana	
			4	Meno di 1 volta alla settimana	
			5	Mai	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
DH2	Numero di porzioni di frutta consumate al giorno, esclusi i succhi	situazione attuale	1 - 99	Numero	se DH1 = 1
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
			- 3	Proxy	
DH3	Frequenza di consumo di verdura o insalata, esclusi i succhi e le patate	situazione attuale	1	Una volta al giorno o più	Tutti
			2	Da 4 a 6 volte alla settimana	
			3	Da 1 a 3 volte alla settimana	
			4	Meno di 1 volta alla settimana	
			5	Mai	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
DH4	Numero di porzioni di verdura o insalata consumate al giorno, esclusi i succhi e le patate	situazione attuale	1 - 99	Numero	se DH3 = 1
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
			- 3	Proxy	
DH5	Frequenza di consumo di succhi di frutta o di verdura	situazione attuale	1	Una volta al giorno o più	Tutti
			2	Da 4 a 6 volte alla settimana	
			3	Da 1 a 3 volte alla settimana	
			4	Meno di 1 volta alla settimana	
			5	Mai	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
DH6	Frequenza di consumo di bibite analcoliche zuccherate	situazione attuale	1	Una volta al giorno o più	Tutti
			2	Da 4 a 6 volte alla settimana	
			3	Da 1 a 3 volte alla settimana	
			4	Meno di 1 volta alla settimana	
			5	Mai	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
DH7	Frequenza di consumo di carni rosse	situazione attuale	1	Una volta al giorno o più	Tutti
			2	Da 4 a 6 volte alla settimana	
			3	Da 1 a 3 volte alla settimana	
			4	Meno di 1 volta alla settimana	
			5	Mai	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
DH8	Frequenza di consumo di prodotti trasformati a base di carne	situazione attuale	1	Una volta al giorno o più	Tutti
			2	Da 4 a 6 volte alla settimana	
			3	Da 1 a 3 volte alla settimana	
			4	Meno di 1 volta alla settimana	
			5	Mai	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
Tematica dettagliata: FUMO					
SK1	Tipologia di consumo di tabacco	situazione attuale	1	Fumatore abituale	Tutti
			2	Fumatore occasionale	
			3	Non fumatore	
			- 1	Non specificato	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
SK2	Numero medio di sigarette fumate al giorno	situazione attuale	0 - 99	Numero	se SK1 = 1
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
SK3	Ex fumatore abituale	situazione attuale	1	Sì	se SK1 = 2, 3 o -1
			2	No	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
SK4	Numero di anni di fumo quotidiano	situazione attuale	0 - 99	Numero	se SK1 = 1 o (SK1 = 2, 3 o -1 e SK3 = 1)
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
SK5	Frequenza di esposizione al fumo passivo nei locali chiusi	situazione attuale	1	Ogni giorno, 1 ora al giorno o più	Tutti
			2	Ogni giorno, meno di 1 ora al giorno	
			3	Almeno 1 volta alla settimana	
			4	Meno di 1 volta alla settimana	
			5	Mai o quasi mai	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
SK6A	Tipologia di consumo di prodotti del tabacco riscaldato	situazione attuale	1	Consumo quotidiano	Tutti
			2	Consumo occasionale	
			3	Ex consumatore	
			4	Mai	
			- 1	Non specificato	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
SK6B	Tipologia di consumo di sigarette elettroniche o di simili dispositivi elettronici	situazione attuale	1	Consumo quotidiano	Tutti
			2	Consumo occasionale	
			3	Ex consumatore	
			4	Mai utilizzato	
			- 1	Non specificato	

Tematica dettagliata: CONSUMO DI ALCOOL

AL1	Frequenza di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi tipo (birra, vino, sidro, acquaviti, cocktails, premix, liquori, alcolici fatti in casa, ecc.) negli ultimi 12 mesi	ultimi 12 mesi	1	Ogni giorno o quasi	Tutti
			2	5-6 giorni alla settimana	
			3	3-4 giorni alla settimana	
			4	1-2 giorni alla settimana	
			5	2-3 giorni al mese	
			6	Una volta al mese	
			7	Meno di una volta al mese	
			8	Mai negli ultimi 12 mesi perché ha smesso di bere alcool	
			9	Mai, o solo qualche sorso, in tutta la vita	
			- 1	Non specificato	
- 3	Proxy				

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
AL2	Frequenza di consumo di bevande alcoliche dal lunedì al giovedì	situazione attuale	1	Tutti i 4 giorni	se AL1 = 1, 2, 3 o 4
			2	3 giorni su 4	
			3	2 giorni su 4	
			4	1 giorno su 4	
			5	Nessuno dei 4 giorni	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
			- 3	Proxy	
AL3	Numero di bicchieri (standard) di bevande alcoliche bevuti in media in uno dei giorni dal lunedì al giovedì	situazione attuale	1	16 o più bicchieri al giorno	Se (AL1 = 1, 2, 3 o 4) e (AL2 = 1, 2, 3 o 4)
			2	10-15 bicchieri al giorno	
			3	6-9 bicchieri al giorno	
			4	4-5 bicchieri al giorno	
			5	3 bicchieri al giorno	
			6	2 bicchieri al giorno	
			7	1 bicchiere al giorno	
			8	0 bicchieri al giorno	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
			- 3	Proxy	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
AL4	Frequenza di consumo di bevande alcoliche dal venerdì alla domenica	situazione attuale	1	Tutti i 3 giorni	se AL1 = 1, 2, 3 o 4
			2	2 giorni su 3	
			3	1 giorno su 3	
			4	Nessuno dei 3 giorni	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
			- 3	Proxy	
AL5	Numero di bicchieri (standard) di bevande alcoliche bevuti in media in uno dei giorni dal venerdì alla domenica	situazione attuale	1	16 o più bicchieri al giorno	se (AL1 = 1, 2, 3 o 4) e (AL4 = 1, 2, o 3)
			2	10-15 bicchieri al giorno	
			3	6-9 bicchieri al giorno	
			4	4-5 bicchieri al giorno	
			5	3 bicchieri al giorno	
			6	2 bicchieri al giorno	
			7	1 bicchiere al giorno	
			8	0 bicchieri al giorno	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
			- 3	Proxy	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
AL6	Frequenza di consumo eccessivo di bevande alcoliche (equivalente a 60 g di etanolo puro o più) concentrato in singole occasioni negli ultimi 12 mesi	ultimi 12 mesi	1	Ogni giorno o quasi	se AL1 = 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7
			2	5-6 giorni alla settimana	
			3	3-4 giorni alla settimana	
			4	1-2 giorni alla settimana	
			5	2-3 giorni al mese	
			6	Una volta al mese	
			7	Meno di una volta al mese	
			8	Mai negli ultimi 12 mesi	
			9	Mai in tutta la vita	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
			- 3	Proxy	

Tematica dettagliata: FATTORI SOCIALI E AMBIENTALI

SS1	Numero di persone così vicine da poter contare su di loro in caso di gravi problemi personali	situazione attuale	1	Nessuno	Tutti
			2	1 o 2	
			3	Da 3 a 5	
			4	6 o più	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
SS2	Grado di attenzione dimostrato dagli altri nei confronti di ciò che riguarda il rispondente	situazione attuale	1	Molta attenzione e preoccupazione	Tutti
			2	Attenzione e preoccupazione in una certa misura	
			3	Incerto	
			4	Poca attenzione e preoccupazione	
			5	Nessuna attenzione e preoccupazione	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
SS3	Facilità a ricevere un aiuto pratico dai vicini in caso di bisogno	situazione attuale	1	Grande facilità	Tutti
			2	Facilità	
			3	Possibilità	
			4	Difficoltà	
			5	Grande difficoltà	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
IC12	Prestazione di cura o assistenza, almeno una volta alla settimana, a una o più persone che presentano patologie croniche o infermità o problemi legati all'invecchiamento	situazione attuale	1	Sì, a un componente/più componenti della famiglia del rispondente	Tutti
			2	Sì, a persona/persone al di fuori della famiglia del rispondente	
			3	No	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	

Identificativo della variabile	Nome della variabile	Periodo di riferimento	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Filtro
IC3	Numero di ore alla settimana dedicate dal rispondente a prestare cure o assistenza alla persona o alle persone che presentano patologie croniche o infermità o problemi legati all'invecchiamento	situazione attuale	1	Meno di 5 ore alla settimana	se IC12 = 1 o 2
			2	Da 5 a meno di 10 ore alla settimana	
			3	Da 10 a meno di 20 ore alla settimana	
			4	Da 20 a meno di 30 ore alla settimana	
			5	Da 30 a meno di 40 ore alla settimana	
			6	40 ore alla settimana o più	
			- 1	Non specificato	
			- 2	Non applicabile	
			- 3	Proxy	

Tematica dettagliata: SUICIDIO (FACOLTATIVA)

SU1	Presenza di pensieri suicidari	ultimi 12 mesi	1	Sì	Tutti
			2	No	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	
SU2	Messa in atto di un tentativo di suicidio	Vita intera	1	Sì, negli ultimi 12 mesi	Tutti
			2	Sì, ma non negli ultimi 12 mesi	
			3	No	
			- 1	Non specificato	
			- 3	Proxy	

ALLEGATO III

TERRITORI NAZIONALI ESCLUSI DAL CAMPIONE

Paese	Territori nazionali
Francia	Dipartimenti e territori francesi d'oltremare
Cipro	La zona non controllata dal governo
Paesi Bassi	Isole dei Caraibi (Bonarie, Sint Eustatius e Saba)
Irlanda	Tutte le isole al largo dell'Irlanda eccetto Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore, Lettermullan e Valentia

ALLEGATO IV

VARIABILI PER LE QUALI EUROSTAT NON USA LE RISPOSTE PROXY PER IL CALCOLO DEGLI INDICATORI

HS1	Percezione delle proprie condizioni di salute in generale
CD2	Percezione delle proprie condizioni di salute orale in generale
PN1	Intensità del dolore fisico provato nelle ultime 4 settimane
PN2	In quale misura il dolore ha interferito con le attività svolte abitualmente (sia in casa sia fuori casa) nelle ultime 4 settimane
MH1A	Con quale frequenza si è provato scarso interesse o piacere nel fare le cose nelle ultime 2 settimane
MH1B	Con quale frequenza è capitato di sentirsi giù, depressi o disperati nelle ultime 2 settimane
MH1C	Con quale frequenza si sono avuti problemi ad addormentarsi o risvegli durante la notte, o problemi consistenti nel dormire troppo nelle ultime 2 settimane
MH1D	Con quale frequenza è capitato di sentirsi stanchi o di avere poca energia nelle ultime 2 settimane
MH1E	Con quale frequenza è capitato di avere scarso appetito o di mangiare troppo nelle ultime 2 settimane
MH1F	Con quale frequenza è capitato di provare una scarsa opinione di sé, sentirsi un fallimento o sentire di aver deluso sé stessi o la propria famiglia nelle ultime 2 settimane
MH1G	Con quale frequenza è capitato di avere difficoltà a concentrarsi su qualcosa, ad esempio leggere il giornale o guardare la televisione, nelle ultime 2 settimane
MH1H	Con quale frequenza è capitato di muoversi o parlare così lentamente da poter essere notati da altre persone o di avvertire tanta irrequietezza o agitazione da essere stati in movimento più del solito nelle ultime 2 settimane
MH2A	Sensazione di allegria e buon umore nelle ultime 2 settimane
MH2B	Sensazione di calma e rilassamento nelle ultime 2 settimane
MH2C	Sensazione di vitalità ed energia nelle ultime 2 settimane
MH2D	Sensazione di freschezza e riposo al risveglio nelle ultime 2 settimane
MH2E	Sensazione che la vita quotidiana sia stata piena di cose interessanti nelle ultime 2 settimane
PA1	Ultima vaccinazione antinfluenzale
PA2	Ultima misurazione della pressione arteriosa da parte di operatori sanitari
PA3	Ultima misurazione del colesterolo nel sangue da parte di operatori sanitari
PA4	Ultima misurazione della glicemia da parte di operatori sanitari
PA5	Ultima ricerca di sangue occulto nelle feci
PA6	Ultima colonscopia
PA7	Ultima mammografia (esame radiologico della mammella)
PA8	Ultimo pap-test
UN1A	Bisogno insoddisfatto di assistenza sanitaria negli ultimi 12 mesi a causa di lunghe liste di attesa
UN2A	Bisogno insoddisfatto di cura della salute mentale
UN2B	Motivo principale del bisogno insoddisfatto di cura della salute mentale

PE1	Sforzo fisico nell'espletamento di mansioni lavorative (attività sia di lavoro retribuito sia di lavoro non retribuito)
PE2	Numero di giorni, in una settimana tipo, nei quali sono effettuati spostamenti a piedi continuativamente per almeno 10 minuti
PE3	Tempo dedicato agli spostamenti a piedi in una giornata tipo
PE4	Numero di giorni, in una settimana tipo, nei quali sono effettuati spostamenti in bicicletta continuativamente per almeno 10 minuti
PE5	Tempo dedicato agli spostamenti in bicicletta in una giornata tipo
PE6	Numero di giorni, in una settimana tipo, nei quali sono praticati sport, attività di fitness o attività fisiche ricreative (nel tempo libero) che comportano almeno un leggero aumento della frequenza respiratoria o cardiaca continuativamente per almeno 10 minuti
PE7	Tempo dedicato allo sport, ad attività di fitness o ad attività fisiche ricreative (nel tempo libero) in una settimana tipo
PE8	Numero di giorni, in una settimana tipo, in cui sono praticate attività di potenziamento muscolare
PE9	Tempo trascorso seduto in una giornata tipo
DH1	Frequenza di consumo di frutta, esclusi i succhi
DH2	Numero di porzioni di frutta consumate al giorno, esclusi i succhi
DH3	Frequenza di consumo di verdura o insalata, esclusi i succhi e le patate
DH4	Numero di porzioni di verdura o insalata consumate al giorno, esclusi i succhi e le patate
DH5	Frequenza di consumo di succhi di frutta o di verdura
DH6	Frequenza di consumo di bibite analcoliche zuccherate
DH7	Frequenza di consumo di carni rosse
DH8	Frequenza di consumo di prodotti trasformati a base di carne
SK5	Frequenza di esposizione al fumo passivo nei locali chiusi
AL1	Frequenza di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi tipo (birra, vino, sidro, acquaviti, cocktails, premix, liquori, alcolici fatti in casa, ecc.) negli ultimi 12 mesi
AL2	Frequenza di consumo di bevande alcoliche dal lunedì al giovedì
AL3	Numero di bicchieri (standard) di bevande alcoliche bevuti in media in uno dei giorni dal lunedì al giovedì
AL4	Frequenza di consumo di bevande alcoliche dal venerdì alla domenica
AL5	Numero di bicchieri (standard) di bevande alcoliche bevuti in media in uno dei giorni dal venerdì alla domenica
AL6	Frequenza di consumo eccessivo di bevande alcoliche (equivalente a 60 g di etanolo puro o più) concentrato in singole occasioni negli ultimi 12 mesi
SS1	Numero di persone così vicine da poter contare su di loro in caso di gravi problemi personali
SS2	Grado di attenzione dimostrato dagli altri nei confronti di ciò che riguarda il rispondente
SS3	Facilità a ricevere un aiuto pratico dai vicini in caso di bisogno
IC12	Parentela/rapporto principale del rispondente con la persona o le persone che presentano patologie croniche o infermità o problemi legati all'invecchiamento cui il rispondente presta cure o assistenza almeno una volta alla settimana
IC3	Numero di ore alla settimana dedicate dal rispondente a prestare cure o assistenza alla persona o alle persone che presentano patologie croniche o infermità o problemi legati all'invecchiamento

ALLEGATO V

**VARIABILI PRINCIPALI PER LE QUALI SI APPLICANO METODI DI IMPUTAZIONE STATISTICA
QUANDO LA MANCATA RISPOSTA È SUPERIORE AL 5 %**

MAINSTAT	Condizione lavorativa principale (autodefinita)
HATLEVEL	Livello di istruzione conseguito (titolo di studio più elevato conseguito)
HHINCOME	Reddito mensile netto corrente della famiglia
HS3	Limitazioni nelle attività a causa di problemi di salute

ALLEGATO VI

MODALITÀ E CONTENUTO DETTAGLIATI DELLE RELAZIONI SULLA QUALITÀ

AGGIORNAMENTO DEI METADATI

Data in cui l'elemento dei metadati è stato inserito o modificato nella banca dati.

PRESENTAZIONE STATISTICA

1) Descrizione dei dati

Titolo dell'indagine a livello nazionale, anno dell'indagine, link al sito web dell'indagine.

2) Sistemi di classificazione

Versione della classificazione utilizzata per i dati e qualsiasi deviazione dagli standard statistici europei o internazionali.

3) Concetti e definizioni statistici

Elenco di tutti i concetti e le variabili, comprese le categorie di risposte, che si discostano dalle definizioni standard, con la menzione dei concetti nazionali utilizzati e di tutte le differenze tra i concetti nazionali e le rispettive definizioni standard.

UNITÀ DI MISURA

L'unità in cui sono misurati i valori dei dati.

PERIODO DI RIFERIMENTO

Il periodo temporale al quale l'osservazione misurata è intesa riferirsi.

MANDATO ISTITUZIONALE

Legge, insieme di norme o altro insieme formale di istruzioni che attribuisce a un'organizzazione la responsabilità e l'autorità per la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione di statistiche.

POLITICA DI DIFFUSIONE

Regole di diffusione dei dati statistici a tutte le parti interessate.

FREQUENZA DELLA DIFFUSIONE

A quale intervallo temporale le statistiche sono diffuse in un dato periodo di tempo.

ELABORAZIONE STATISTICA

1) Dati di partenza

Descrizione della fonte dei dati utilizzati per costruire la base di campionamento (ad esempio registri della popolazione, delle abitazioni, censimenti della popolazione e altre indagini), frequenza di aggiornamento e anno dell'ultimo aggiornamento della fonte di dati, e metodo utilizzato per ottenere o creare la base di campionamento. Se come fonte di dati è stata utilizzata un'altra indagine, ne viene indicato il nome.

Per quanto riguarda il disegno di campionamento:

- metodi del disegno di campionamento (ad esempio, campionamento casuale semplice, campionamento sistematico, campionamento stratificato, campionamento a grappoli, campionamento a più fasi, combinazione di disegni). Se gli Stati membri utilizzano il campionamento stratificato, indicare i criteri di stratificazione e sottostratificazione. Se gli Stati membri utilizzano il campionamento a più fasi, descrivere le diverse fasi e le corrispondenti probabilità (uguali, disuguali, proporzionali alla dimensione). Se gli Stati membri utilizzano una combinazione di disegni, descrivere i disegni utilizzati;
- dimensioni del campione.

2) Rilevazione dei dati

Descrizione dei metodi utilizzati per svolgere le interviste, tra cui PAPI, CATI, CAPI, CASI, CAWI ⁽¹⁾, modalità mista e/o altre fonti, quali registri e altre indagini. Sono elencate le variabili rilevate in base ad altre fonti.

3) Compilazione di dati

Ogni fase della ponderazione è descritta separatamente: pesi da disegno campionario; adeguamenti del peso per non risposta, adeguamenti del peso alle fonti di dati esterne quali tecniche di calibrazione usate, livello e variabili ai fini dell'adeguamento, eventuali altri adeguamenti del peso (ad esempio troncamento, codifica dei limiti superiori e inferiori della distribuzione del peso per adeguarsi ai valori anomali, pesi finali).

Qualora si utilizzi l'imputazione, elencare eventuali variabili imputate, descrivere la procedura di imputazione usata e spiegare i motivi dell'imputazione. Indicare il numero di valori imputati come percentuale del numero totale delle osservazioni.

ACCURATEZZA E AFFIDABILITÀ

1) Errore di campionamento

I requisiti di precisione sono espressi in termini di errori standard per l'indicatore di cui al terzo comma, lettera c).

I paesi descrivono la metodologia per il calcolo delle stime di precisione.

Per gli indicatori che seguono, sono riferiti a livello nazionale il numero di rispondenti (non ponderato), la proporzione stimata (ponderata), gli errori standard, l'intervallo di confidenza del 95 % (limite inferiore e superiore) e l'effetto del disegno campionario (se applicabile/disponibile):

- a) rispondenti di età pari o superiore a 15 anni in buona salute o ottima salute (in base alla variabile HS1);
- b) rispondenti di età pari o superiore a 15 anni con malattie o problemi di salute di lunga durata (in base alla variabile HS2);
- c) rispondenti di età pari o superiore a 15 anni che almeno negli ultimi 6 mesi hanno avuto limitazioni gravi nelle attività svolte abitualmente a causa di problemi di salute (in base alla variabile HS3);
- d) rispondenti di età pari o superiore a 15 anni che sono stati ricoverati negli ultimi 12 mesi (in base alla variabile HO12);
- e) rispondenti di età pari o superiore a 18 anni che sono obesi (in base alle variabili BM1 e BM2).

2) Errore non campionario

a) Errore di misura

Le diverse fonti degli errori di misura che sono probabilmente presenti nell'indagine sono descritte e comprendono:

- descrizione e collaudo del questionario;
- descrizione della formazione per le interviste, ad esempio numero di giorni di formazione, verifica delle competenze prima di iniziare la rilevazione sul campo (tasso di successo, ecc.);
- informazioni su studi per verificare l'impatto dell'intervistatore, quali interviste ripetute, studi di controllo delle registrazioni o esperimenti su campioni frammentati (se disponibili), e risultati basati sui modelli (se disponibili).

b) Errore di non risposta

Non risposta totale

- Gli Stati membri calcolano, in totale e per ciascuna modalità di rilevazione dei dati, i tassi di non risposta.
- Per gli Stati membri che ricorrono a sostituzioni controllate in caso di non risposta totale, i tassi di non risposta sono calcolati prima e dopo la sostituzione.

⁽¹⁾ PAPI: intervista diretta tradizionale con questionario cartaceo; CATI: intervista telefonica; CAPI: intervista individuale assistita da computer; CASI: intervista compilata autonomamente su computer; CAWI: intervista online assistita da computer.

- Suddivisione dei non rispondenti per caratteristiche e motivi di non risposta nella misura del possibile.
- Descrizione di eventuali misure adottate per tener conto della non risposta.
- Se sono applicate sostituzioni controllate nei casi di non risposta totale conformemente all'articolo 6, sono indicati i tassi di sostituzione e sono descritti il metodo di selezione dei sostituti, le caratteristiche principali delle unità sostitutive rispetto alle unità originali, la distribuzione delle unità sostitutive (originali) per numero di tentativi di contatto, l'accettazione dell'intervista e il risultato del questionario.
- Numero di unità contattate con esito positivo prima e dopo la sostituzione.
- Numero di unità che hanno risposto prima e dopo la sostituzione.
- Riportare la dimensione del campione lordo, il numero di unità ammissibili e inammissibili, la dimensione del campione netto, comprese le unità sostitutive (dimensione del campione ottenuto).

Non risposta parziale

Per le variabili sulla salute elencate nel modello dei metadati per tale tematica sono fornite le informazioni seguenti:

- la percentuale delle persone con una risposta valida (esclusi i valori mancanti) per ogni variabile;
- la percentuale di persone con valori *mancanti* (non ponderati e prima dell'imputazione) per ogni variabile.

c) **Errore di trattamento**

Informazioni da fornire in merito a eventuali errori di trattamento e al loro impatto sui risultati finali della rilevazione dei dati in seguito ad attuazione errata di metodi correttamente pianificati. Sono indicati gli errori principali individuati nel processo successivo alla rilevazione dei dati.

Descrizione dei controlli di qualità, quali controlli di inserimento e di codifica, e del processo di correzione dei dati.

Sono descritte le procedure di imputazione. Sono fornite informazioni sul tasso di imputazione calcolato come percentuale delle osservazioni imputate (per ciascuna variabile) sul numero totale di osservazioni.

REVISIONE DEI DATI

1) **Politica di revisione dei dati**

Sono fornite informazioni in merito a qualsiasi metodologia volta ad assicurare la trasparenza dei dati diffusi, in cui sia prevista la revisione successiva dei dati preliminari compilati. La revisione dei dati è segnalata.

2) **Pratica di revisione dei dati**

Calendario delle revisioni.

Motivi principali delle revisioni e loro natura, quali disponibilità di nuove fonti di dati e di nuovi metodi.

Impatto delle revisioni sugli indicatori.