

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 226



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
22 giugno 2016

Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2016/C 226/01

Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Quarto complemento alla trentaquattresima
edizione integrale 1

IT

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

Quarto complemento alla trentaquattresima edizione integrale

(2016/C 226/01)

Sommaio

	Pagina
Legenda	4
Lista delle specie di ortaggi	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Var. aggregatum -Scalogno.	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Var. cepa - Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Porro	5
4. <i>Allium sativum</i> L. Aglio	5
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	5
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	5
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano rapa	5
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparago	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	6
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet)	6
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola rossa/Bietola da costa	6
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	6
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato	6
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore	6
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo broccolo	6

	Pagina
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles	6
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza	6
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco	6
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso	7
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa	7
11. <i>Brassica rapa</i> L.	7
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese	7
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa	7
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone	7
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola	9
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia	9
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola	9
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria	9
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria Witloof	9
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria italiana / Cicoria a foglia larga	9
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria industriale	10
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero)	10
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone.	10
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino	10
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo	10
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino	11
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Zucca	11
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchini.	11
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	12
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Carciofo	12
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardo	12
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota	12
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile	12
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio	12
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga.	12
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro.	14
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo	16
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano	16
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante	17

	Pagina
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello	17
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso.	17
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo	17
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce	17
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana.	18
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio	18
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	18
36.1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce	18
36.2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn.	19
37. Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto.	19
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché.	19
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	19
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	19
37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	19
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	19
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	19
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	19
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	19
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	19
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	19
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	19
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	20
37.13 <i>Capsicum annuum</i>	20
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	20
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	20
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	20

LEGENDA

1. Il presente quarto complemento alla trentaquattresima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi ⁽¹⁾ contiene le modifiche che è stato necessario aggiungere per tener conto delle informazioni pervenute alla Commissione da parte degli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentaquattresima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda il periodo fino al 30 aprile 2016.
4. Le modifiche apportate alla trentaquattresima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
 - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentaquattresima edizione integrale;
 - (del.): indica che una posizione e tutte le indicazioni ad essa relative sono eliminate dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio ⁽²⁾.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentaquattresima edizione integrale, il nome e l'indirizzo di tale responsabile possono essere ottenuti dall'autorità indicata nella lista dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

⁽¹⁾ GU C 395 del 27.11.2015, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1 Aristo	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot a NL 77a		(add.)
2 Akamaru Amfora Ayoba Imperatriz Lombardi Patricia Supra	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion a NL 78a a CZ 140 a NL 78a a NL 78a a NL 26 a NL 26 a PL 1087		H (add.) H (add.) H (add.) H (add.) H (add.) H (add.) (mod.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Blaugrüner Winter Blauwgroene Winter - Blaugrüner Winter Bleu d'hiver Bluegreen Winter Bulgaarse Reuzen - Domaći Dolgi Cherokee Libertas Philomene	b NL x, a PL 96 a DE x b NL x, a PL 761 a SI 232 b NL 26 a DE 4676		= Blauwgroene Winter (mod.) Bleu d'hiver NL Bluegreen Winter NL Libertas NL = Blauwgroene Winter = Blauwgroene Winter (mod.) H (add.) = Blauwgroene Winter (add.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Bosut	b BG 8		(add.)

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1 Celebrity Green Sleeves Mambo	Apium graveolens L. - Celery b NL x b NL x a NL 8		(mod.) (mod.) (add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Eros	a IT 325		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Betty	b NL 108		H (add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Lecanu	b NL 79		H (mod.)
Verdone	a NL 26		H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Edberg	b NL 108		H (add.)
Karmelo	a CZ 1275		H (add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Banner hybrid			(del.)
Cabbice	b NL 105		H (add.)
Hedona	a RO 1115		H (add.)
Jadwiga	a PL 942		H (mod.)
Jowita	a PL 942		H (mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Judyta	a PL 942		H (mod.)
Succesor	a NL 79		H (add.)
Tesoro	a IT 66		H (add.)
Victoria	a RO 2134		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Alme	b NL 108		H (add.)
Savio	b NL 108		H (add.)
Testardo	a IT 66		H (add.)

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Scarvita	a RO 2134		H (add.)
Winter Pride			f. 30.6.2019
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Scarlet Queen Red Stem	b FR S11343		H (add.)

12. Capsicum annum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Alchimia	b IT 1459		H (add.)
Alseef	a NL 108		H (add.) ⁽⁴⁾
Amfora	b HR 5		(mod.)
Anita	b HR 5		(mod.)
Anthea	a HU 102588, a SK 697		(mod.) ⁽⁴⁾
Ariesan	a RO 1093		(add.)
Bandolero	a IT 1433		H (add.)
Bergantin	a NL 108		H (add.)
Blancina	b NL 26		H (add.)
Blazer	b BG 17		H (add.)
Canzion	a NL 108		H (add.)
Cryos	b IT 1459		H (add.)
Decebal	a RO 1033		(add.) ⁽⁴⁾
Eslora	a NL 108		H (add.)
E20C0043	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
E20S12779	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Fabris	a NL 108		H (add.)
Fuoco	b BG 17		H (add.)
Gia 58	a RO 1029		(add.)
Harriet	a CZ 1495		(add.) ⁽⁴⁾
Hattrick	a NL 108		H (add.)
Hornet			(del.)
Idilio	a NL 108		H (add.)
Julietta	a AT 88		(add.)
Keceli feher	a HU 105578		H (add.)
Keceli orias	a HU 105578		H (add.) ⁽⁴⁾
Keceli 1	a HU 105578		H (mod.) ⁽⁴⁾
Kurenai	b NL 26		H (add.)
Lenuka	a RO 1115		(add.)
Liad	b NL 26		H (add.)
Lobna	b NL 26		H (add.) ⁽⁴⁾
Moonwalk	a NL 108		H (add.)
Napoca	a RO 1093		H (add.)
Nishiki	b NL 26		H (add.)
Novosadanka	b HR 5		(mod.)
Palermo Yeliber	a NL 108		H (add.)
Patroclo			(del.)
Saladino			(del.)
Sora	a CZ 1495		(add.)
WLS1443	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS2450	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS2455	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS2490	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS2493	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS2495	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS2640	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS8302	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS9400	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS9403	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS9420	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS9423	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS9425	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS9437	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
WLS9727	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS9728	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS9729	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Conservation varieties

1	2	3	4
Lider	a RO 1031		(mod.) Region of origin: Moldova, Transilvania

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Gargantua	UK		(add.)
Paragon	UK		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Anconi	a NL 108		(add.)
Demitri	a NL 108		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory		
Manoline	a NL 139		H (add.)
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Bramante	a NL 8		H (add.)
Canaletto	a NL 8		H (add.)
Mambo			(del.)
Presto	a BG 124		(add.)
Vasari	a NL 8		H (add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Barhan	a NL 79		H (add.)
Dakota	a CZ 1275		H (add.)
Gea	a IT 1315		H (add.)
Jersey	a CZ 1275		H (add.)
Melia	b BG 17		H (add.)
Mocambo	a IT 1433		H (add.)
Selene	a IT 1301		H (add.)
Surprise	a IT 1387		H (add.)
Zagor	a IT 1433		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Diodoro	b IT 1459		H (add.)
Galdur	a ES 98		H (add.)
Kehlibar	b BG 134		H (add.)
Lider	b BG 20		H (add.)
Manchego	b ES 10		H (add.)
Maurilio	a IT 141		H (add.)
Napolyon	a RO 1127		H (add.)
Oretano	b ES 382		H (add.)
Perla	b BG 134		H (add.)
Portogalia	a RO 2142		H (add.)
Segesta	a IT 1301		H (add.)
SV7881ML	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
Vivace	a NL 79		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Babilon			(del.)
Balmes	b ES 10		H (add.)
Fianchetto	b NL 108		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Gipsy	a IT 1433		H (add.)
Green River	a IT 1458		H (add.)
Gustoff	a IT 1205		H (add.)
Igraine	a NL 79		(add.)
Kentavros	a NL 79		H (add.)
Krista	b BG 134		H (add.)
Madroño	b ES 10		H (add.)
Mirage	a NL 79		H (add.)
Oberto	b NL 108		H (add.)
SV5047CE	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
SV6836CP	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
Travatore	b NL 108		H (add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		
Leina	a ES 364		H (add.)
Lokata	a PL 1087		H (mod.)
Potomac			f: 30.6.2018
Skaner	a PL 286		H (mod.)
Traper	a PL 1087		H (mod.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Minimuncher	UK		(add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Fictor	a NL 10a		(mod.)
Solor	a NL 10a		(mod.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Angelina	a NL 79		H (add.)
Boccaccio			(del.)
Cassandra	a NL 79		H (add.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Cesare	a IT 1205		H (add.)
Lady Gold	a IT 1459		H (add.)
Pantheon	a IT 141		H (add.)
SV8655YL	a NL 78a		H (add.)(¹)
SV9494YG	a NL 78a		H (add.)(¹)
Tecla	a IT 1301		H (add.)

20. Cynara cardunculus L. -

1	2	3	4
1 VTS4	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke a IT 1388		(add.)(¹)
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1 Andrei Maruschka	Daucus carota L. - Carrot a RO 1029 a AT 88		(add.) (add.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Alianza	a UK 6153		(add.)
Ari	a IT 1205		(add.)
Avicinas	a NL 108		(add.)
Barlach	a NL 108		(add.)
Castellana	a IT 1205		(add.)
Catherine	b ES 382		(add.)
Celinet	a NL 26		(add.)
Cellist	a NL 26		(add.)
Chapman	a NL 108		(add.)
Chavela	a NL 26		(add.)
Chicarita	a NL 108		(add.)
Cometa	a IT 1205		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Connect	a NL 108		(add.)
Cornelianas	a NL 108		(add.)
Cosiri	a RO 2161		(add.)
Cousteau	a NL 108		(add.)
Densilva	a NL 60		(add.)
Euterpe	b ES 382		(add.)
Exfiles	a NL 108		(add.)
Foundation	a NL 26		(add.)
Funly	b NL 79		(mod.)
Gardist	a NL 26		(add.)
Ginko	a NL 26		(add.)
Greenaly	a NL 26		(add.)
Incida	a RO 2161		(add.)
Jasperinas	a NL 108		(add.)
Jaylinas	a NL 108		(add.)
Jerte	a NL 108		(add.)
Kikerino	a NL 108		(add.)
Killur	b ES 382		(add.)
Lastra	a IT 797		(add.)
Ligier	a NL 108		(add.)
Little Gem			= Sucrine
Loka	b NL 26		(add.)
Lotus	a NL 108		(add.)
Lucinde	a DE 4676		(add.)
Mammamia	a IT 1433		(add.) ⁽¹⁾
Manchester	b BG 141		(mod.)
Maria			(del.)
Mathix	a NL 26		(add.)
Melina	a NL 26		(mod.)
Misa	a IT 797		(add.)
Modus	a NL 108		(add.)
Requena	a NL 108		(add.)
Romana hot	b BG 141		(mod.)
Skarna	b ES 382		(add.)
Sring	b ES 382		(add.)
Sucrine	a FR x		(mod.)
- Little Gem	a ES 393, b NL x, b UK 15		
Valdivia	a NL 108		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Xandra	a NL 108		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Conservation varieties

1	2	3	4
Bombita	a ES 408		(add.) Region of origin:Granada
Marilena	a RO 1031		(mod.) Region of origin:Moldova, Transilvania
Negra Malaguena	a ES 408		(add.) Region of origin:Malaga

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Alceste	a IT 1401		H (add.)
Alfa 200	a EL 3		H (mod.)
Anahita	a IT 1301		(add.)
Annaclair	b NL 26		H (add.)
Annaisa	b NL 26		H (add.)
Balgarski trapezen	b BG 16		H (add.)
Bamano	a NL 79		H (add.)
Beethoven	b ES 6313		H (add.)
Candyplum	b NL 26		H (add.)
Chinouk	a NL 26		H (mod.)
Coriandolo			(del.)
Daltary	a NL 108		H (add.)
Dawil	a IT 1205		H (add.)
E 2134649	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
Elaurora	b ES 6322		H (add.)
Florantino	a NL 108		H (add.)
Giada Er 93			(del.)
Ginger	a NL 26		H (mod.)
Giocoso	a NL 108		H (add.)
Giorgio V	a IT 141		H (add.)
Giuggiolo	a IT 1401		H (add.)
Jungle	a NL 60		H (add.)
Kazanova	a RO 1115		H (add.)
Kikuyu	b ES 63		H (add.)
KM8034	a NL 79		H (add.) ⁽¹⁾
Lagenda	a NL 79		H (add.)
Langundo	a NL 108		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Lemonade	a NL 79		H (add.)
Lemure	a IT 1205		H (add.)
Linata	b NL 26		H (add.)
Marenza	b NL 26		H (add.)
Mariuca	a RO 1033		(add.)
Matilde	a IT 1447		H (add.)
Maysaloun	a NL 60		H (add.)
Medeno SRCE	a RO 1115		H (add.)
Moretto	a IT 1412		H (add.)
Mozia	a NL 99		H (add.)
Narciso	a IT 1301		H (add.)
Nectaria	a RO 1033		(add.)
NUN 03484	a NL 60		H (add.) ⁽¹⁾
NUN 03750	a NL 60		H (add.) ⁽¹⁾
Orient			(del.)
Ovidio			(del.)
Paradigma	a NL 60		H (add.)
Patriarca	a NL 79		H (add.)
Platinum	a NL 60		H (add.)
Policarpo	a NL 26		H (add.)
Potential	a NL 60		H (add.)
Prolina	a NL 79		H (add.)
Rigolettino	a IT 1401		H (add.)
Rodelinda	a IT 1401		H (add.)
Semaking	a CZ 239		H (add.)
Semapeel	a CZ 239		H (add.)
Seychelle	a NL 79		H (add.)
Shincheonggang	a NL 78a		H (add.)
Sigfrid	a NL 79		H (add.)
Stara mechta	b BG 16		H (add.)
Tatami	a NL 108		H (add.)
Tendence	a NL 60		H (add.)
Tiarino	a NL 108		H (add.)
Tigrotto	a IT 1205		H (add.)
Tremolo	a NL 26		H (mod.)
Trimoso	a NL 108		H (add.)
TS217	a IT 1511		H (add.) ⁽¹⁾
TS246	a IT 1511		H (add.) ⁽¹⁾

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
TS29	a IT 1511		H (add.) ⁽¹⁾
TS31	a IT 1511		H (add.) ⁽¹⁾
TS32	a IT 1511		H (add.) ⁽¹⁾
TS463	a IT 1511		H (add.) ⁽¹⁾
TS514	a IT 1511		H (add.) ⁽¹⁾
Tylian	a IT 141		H (add.)
UMH 1139	a ES 475		(mod.) ⁽¹⁾
UMH 1200	a ES 475		H (add.) ⁽¹⁾
UMH 1203	a ES 475		H (mod.) ⁽¹⁾
UMH 1415	a ES 475		(mod.) ⁽¹⁾
UMH 1422	a ES 475		(mod.) ⁽¹⁾
Vamos	a IT 211		H (add.)
Varenne			(del.)
Verace	b ES 6303		H (add.)
Volleyball	a IT 211		H (add.)
Zumba	a IT 1452		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Unibac	a RO 1031		(mod.) Region of origin: Moldova, Transilvania

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Manalcalde	a ES 411		(add.)
Rocola Chocolate	UK		(add.)
Rocola Salmon	UK		(add.)
Rocola Stripe	UK		(add.)
Ruby Falls	UK		(add.)
Summer Classic	UK		(add.)
Summer Cocktail	UK		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Evros	a BG 48		(add.)
Gadeon	a NL 79		(add.)
Gringo			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Pozo Penelas	a ES 323		(add.)
SV1545GA	b NL 78a		(add.) ⁽¹⁾
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean		
Buenos Aires	a ES 241, b NL 4		(mod.)
Gancho Penelas	a ES 323		(add.)
Montcau	a ES 388		(mod.)
Or Tenore	a IT 1205		(add.)
Sofia			f: 30.6.2018
Trebona	a DE 4676		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea		
Caravella			(del.)
Darius	a IT 1412		(add.)
D95392	a NL 79		(add.) ⁽¹⁾
Festivert	a NL 79		(add.)
Glorivert	a NL 79		(add.)
Lampo			f: 30.6.2018
Norvert	a NL 79		(add.)
Songo	a NL 79		(add.)
SV0969QH	a NL 78a		(add.) ⁽¹⁾
Utrillo			(del.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
Gordon			(del.)
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea		
Perle von Mecklenburg	b DE 4676		(add.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Blanka	a RO 1093		(add.)
Crni princ	b BG 130		H (add.)
Esmeralda	b ES 10		H (add.)
Kareena	a IT 1433		H (add.)
Pandea			(del.)
Rebeca	a RO 1033		H (add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Jewel Amethyst	UK		(add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Antalia	a NL 60		H (add.)
Hades	a NL 79		H (add.)
Matador	b BG 48, a CZ 231, b ES 31, b FR x, a PL x		(mod.) Viking ES, FR
Odysseus	a NL 79		H (add.)
Olivia	a IT 66		H (add.)
Robusto	a IT 66		H (add.)
Viking			= Matador
Virgo	a NL 60		H (add.)
Volans	a NL 60		H (add.)

36. *Zea mays* L. (partim)

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet corn		
Arnia	a SK 361		(add.)
Asinta	a SK 361		(add.)
Caramelo	a BG 41		H (add.)
GH13082	a NL 79		H (add.) (1)
GH4927S	a NL 79		H (add.) (1)
Vision	a SE 152		H (add.)

36. *Zea mays* L. (partim)

1	2	3	4
2 OS4959PC	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn		f: 30.6.2019

36. *Zea mays* L. (partim) - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Dulce de Bacau	<i>Zea mays</i> L. - Sweet corn a RO 1031		(add.)
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2 Tasso	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. - b IT 1433		H (add.)
3 Emphasis	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. - b NL 79		H (mod.)
4 Patronax1	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> - a NL 99		H (add.) ⁽¹⁾
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> -		
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		
8	<i>Solanum torvum</i> Sw. -		
9	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> -		
10	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> -		
11	<i>Solanum lycopersicum</i> L. -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
12	Solanum aethiopicum L. -		
13	Capsicum annuum L. -		
14	Citrullus lanatus (Thunb) Matsum. et Nakai -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT