

# Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 404



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno  
1° novembre 2016

Sommario

## II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI  
DELL'UNIONE EUROPEA

### **Commissione europea**

2016/C 404/01	Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Sesto complemento alla trentaquattresima edizione integrale .....	1
2016/C 404/02	Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Settimo complemento alla trentaquattresima edizione integrale .....	14

IT



## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

## CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

Sesto complemento alla trentaquattresima edizione integrale

(2016/C 404/01)

## Sommaio

	Pagina
Legenda . . . . .	3
Lista delle specie di ortaggi . . . . .	4
1. <i>Allium cepa</i> L. . . . .	4
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Var. aggregatum -Scalognò . . . . .	4
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Var. cepa - Cipolla, anche di tipo lungo (echalion) . . . . .	4
3. <i>Allium porrum</i> L. Porro . . . . .	4
6. <i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm. Cerfoglio . . . . .	4
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano . . . . .	4
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano . . . . .	4
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano rapa . . . . .	4
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparago . . . . .	5
9. <i>Beta vulgaris</i> L. . . . .	5
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet) . . . . .	5
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola rossa/Bietola da costa . . . . .	5
10. <i>Brassica oleracea</i> L. . . . .	5
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato . . . . .	5
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore . . . . .	5
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo broccolo . . . . .	5
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles . . . . .	5
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza . . . . .	5

	Pagina
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco . . . . .	5
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso . . . . .	5
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa . . . . .	6
11. <i>Brassica rapa</i> L. . . . .	7
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese . . . . .	7
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa. . . . .	7
12. <i>Capsicum annum</i> L. Peperoncino, Peperone . . . . .	7
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria . . . . .	8
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria Witloof. . . . .	8
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria italiana / Cicoria a foglia larga . . . . .	8
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria industriale. . . . .	8
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone. . . . .	8
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino . . . . .	8
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo . . . . .	8
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino. . . . .	8
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchini. . . . .	8
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota . . . . .	9
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile. . . . .	9
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio . . . . .	9
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga. . . . .	9
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro. . . . .	10
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fagiolo di Spagna . . . . .	11
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo . . . . .	11
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano . . . . .	11
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante . . . . .	11
28. <i>Pisum sativum</i> L. ( <i>partim</i> ) Pisello . . . . .	11
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. ( <i>partim</i> ) Pisello a grano rugoso. . . . .	11
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. ( <i>partim</i> ) Pisello rotondo . . . . .	12
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. ( <i>partim</i> ) Pisello dolce . . . . .	12
29. <i>Raphanus sativus</i> L. . . . .	12
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello . . . . .	12
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano . . . . .	12
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio . . . . .	12
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Valeriana / Valerianella. . . . .	13
35. <i>Vicia faba</i> L. ( <i>partim</i> ) Fava . . . . .	13
36. <i>Zea mays</i> L. ( <i>partim</i> ) . . . . .	13
36.1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce . . . . .	13
36.2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn. . . . .	13

**LEGENDA**

1. Il presente sesto complemento alla trentaquattresima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi <sup>(1)</sup> contiene le modifiche che è stato necessario aggiungere per tener conto delle informazioni fatte pervenire alla Commissione dagli Stati membri.
  2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentaquattresima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
  3. Il presente complemento riguarda il periodo fino al 31 agosto 2016.
  4. Le modifiche apportate alla trentaquattresima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
    - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
    - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentaquattresima edizione integrale;
    - (del.): indica che una posizione e tutte le indicazioni ad essa relative sono eliminate dal catalogo comune.
  5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
  6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentaquattresima edizione integrale, il nome e l'indirizzo di tale responsabile possono essere richiesti all'autorità indicata nella lista dello Stato membro o del paese EFTA interessato.
- 

---

<sup>(1)</sup> GU C 395 del 27.11.2015, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

**1. Allium cepa L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
<b>2</b>	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		
Birnförmige	b NL x		(mod.)
Casablanca			(del.)
Giant Zittau	b UK 6170		(mod.)
Piroska	a DE 7464		(mod.)
- Rakoczi Piroska	a HU x		
Rakoczi Piroska			(add.)= Piroska
Yukom			(del.)
Zittauer gelbe			(del.)

**3. Allium porrum L. - Leek**

1	2	3	4
Bleu de Solaise	b FR x		(mod.) Blue Solaise UK
Blue Solaise			= Bleu de Solaise

**6. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. - Chervil**

1	2	3	4
Verena			(del.)

**7. Apium graveolens L. - Celery**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apium graveolens L. - Celery</b>		
<b>2</b>	<b>Apium graveolens L. - Celeriac</b>		
Giant Prague			(del.)= Prager Reuzen

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
Prager Reuzen			(del.)

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Steineo	a DE 4692		H (mod.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet</b>		
<b>2</b> Walliser	<b>Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard</b> a AT 88		(mod.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
<b>1</b> Vates	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		(del.)
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
<b>3</b> Spike	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		(del.)
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
<b>5</b> Grote Late Groene 2 Vertus 2	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b> a CZ 239, a DE 8840, b NL 65		= Vertus 2 (mod.) Grote Late Groene 2 NL
<b>6</b> Filderkraut Kopenhagener Markt 3 Türkis	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b> a DE 2549, b NL x a DE 8840		(mod.) (del.) (mod.)
<b>7</b> Granat	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b> a DE 4676, a AT 88		(mod.)

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Langedijker Herfst			(del.)
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		
Delikateß blauer	a DE 8840		(mod.)
Knaufs Ideal	a DE 8840		(mod.)
Wener Blauwe			(del.)

## 10. Brassica oleracea L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
<b>6</b> Čepinski	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b> b HR 749		(add.) Region of origin:Croatia
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		

## 10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b> Red Devil Seaweed	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b> UK UK		(add.) (add.)
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		



## 10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

## 11. Brassica rapa L.

1	2	3	4
1 Calcaria	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		(del.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Gourmet			(del.)
Horgoška Slatka 2			(del.)
Serva			(del.)
Topgirl			f: 31.5.2018
Varuna			(del.)

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Golden Cayenne	UK		(add.)

**14. Cichorium intybus L. - Chicory**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium intybus L. - Witloof chicory</b>		
<b>2</b>	<b>Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory</b>		
TT 614	a NL 15		(add.) <sup>(1)</sup>
TT 4010	a NL 121		H (add.) <sup>(1)</sup>
<b>3</b>	<b>Cichorium intybus L. - Industrial chicory</b>		

**16. Cucumis melo L. - Melon**

1	2	3	4
Cantalupo di Charentais			= Charentais
Charentais	b FR S14212, b UK 154		(mod.) Francesino IT
- Cantalupo di Charentais	b IT x		
Francesino			= Charentais
Party	a NL 79		H (add.)

**17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Mogura	a NL 108		H (add.)
<b>2</b>	<b>Cucumis sativus L. - Gherkin</b>		
Bidretta	a DE 8840		H (mod.)
Eva	a DE 8840		(mod.)
Ira	a DE 8840		H (mod.)
Mervita			(del.)
Moringa			(del.)
Perenta	a DE 8840		H (mod.)
Sremski	a CZ 1187, a DE 9707, a PL 187		H (mod.)

**19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette**

1	2	3	4
Kayssar	a NL 26		H (add.)

## 19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Zuboda	a DE 8840		(mod.)

## 19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Gold Medal	b DE 9684		(add.)
Gold Wizard	b DE 9684		(add.)
Golden Marbre	b DE 9684		(add.)
Heart of Gold	b DE 9684		(add.)
Pik a pie	b DE 9684		(add.)

## 21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Betaking			(del.)
Danvers			(del.)
Danvers Half Long	b UK x		(mod.)
Ingot			(del.)
Kardame	a DE 8840		(mod.)
Karlana	a DE 8840		(mod.)
Karnavit	a DE 8840		H (mod.)
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		

## 23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Attractie	b NL x		(mod.) Brunhilde NL New Market UK Sans rivale à graine blanche NL
- Attraktion	a DE 7653		
- Unrivalled	b UK 6170		
Attraktion			= Attractie
Avenir	a NL 26		(add.)
Brunhilde			= Attractie
Dornas	a NL 108		(add.)
Dubriano	a NL 108		(add.)
Elliosca	a NL 108		(add.)
Gaudea	a NL 108		(add.)
Loka	a NL 26		(mod.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Mattinas	a NL 108		(add.)
Modiva			(del.)
Mona	a CZ 56, a DE 8840		(mod.)
New Market			= Attractie
Pazmanea	a NL 108		(add.)
Presteria	a NL 108		(add.)
Sans rivale à graine blanche			= Attractie
Saturdai	a NL 108		(add.)
Simila	a NL 26		(add.)
Sioux	a NL 274		(mod.)
Unrivalled			= Attractie
Vili	a NL 26		(add.)
Wengen	a NL 108		(add.)
White Boston			= Attractie
Zoumai	a NL 108		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Baikonur	a NL 26		H (add.)
Camarque	b NL 26		H (add.)
Gandhi			(del.)
Gartenperle	a DE 8840		(mod.)
Goldene Königin	a NL 274		(add.)
Kerim			(del.)
Mondana			(del.)
Sonny			(del.)
Telim			(del.)
Tellino			(del.)
Toivo	a NL 8		H (add.)
Tomagino	a NL 26		H (add.)
Tondo			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Chocolate Pear	UK		(add.)
Indigo Kumquat	UK		(add.)
Sweet Casaday	UK		(add.)

**26. Phaseolus coccineus L. - Runner bean**

1	2	3	4
Rotblühende	a DE x		(add.)
Sun Bright			(del.)

**26. Phaseolus coccineus L. - Runner bean - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Aurora	UK		(add.)
Snowdrift	UK		(add.)

**27. Phaseolus vulgaris L. - French bean**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Adriana	a DE 8840		(mod.)
Angelina	a DE 8840		(mod.)
Antonia	a DE 8840		(mod.)
Aviator	b NL 72		(add.)
Berggold	a DE 8840, b NL 4		(mod.)
Beurre cent pour un			(del.)= Unrivalled Wax
Brede z. dr.			(del.)
Compliment			(del.)
Goldhorn Wax			(del.)= Unrivalled Wax
Jessica	a DE 9228		(mod.)
Joie	a DE 8840		(mod.)
Koning der Belgen			(del.)
Pencil Pod Wax			(del.)
Pure Gold Wax			(del.)
Unrivalled Wax			(del.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		
Goldmarie	a CZ x		(mod.)
Mamba	b NL 72		(add.)
Quedlinburger Speck	a DE 8840		(mod.)
Toplong			(del.)

**28. Pisum sativum L. (partim) - Pea**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
Bördi	a DE 8840		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
Cosima			(del.)
Fabio	a DE 8840, b NL 109e		(mod.)
Lampo			(del.)
Lancet	a CZ 58		(mod.)
Lesly	a DE 9216		(add.)
Markana	a NL 274		(mod.)
Regina			(del.)
Tarn	b NL 109e		(add.)
Tiffany			(del.)
Topaz			(del.)
Utrillo			f. 30.6.2018
<b>2</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea</b>		
<b>3</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea</b>		
SL3136	a NL 79		(add.) <sup>(1)</sup>
SL3153	a NL 79		(add.) <sup>(1)</sup>

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Raphanus sativus</i> L. - Radish</b>		
Alex			(del.)
Arianna	a NL 26		H (add.)
Duett			(del.)
Ilka	a DE 7653		(mod.)
Isabell			(del.)
Jutrzenka	a CZ 1187, a PL 1087		(mod.)
Korund	a DE 7653		(mod.)
Lucia	a NL 274		H (mod.)
Parat	a NL 274		(mod.)
Ranger	a NL 8		H (add.)
Rodos	a DE 7653		(mod.)
Snieszka	a CZ 1187, a PL 1087		(add.)
Torero			(del.)
<b>2</b>	<b><i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish</b>		
Deeptill	a DE 39		(mod.)
Mantanghong			(del.)
Sepp			(del.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Falcon	b NL 78		H (mod.)
Monnopa	a NL 274		(mod.)

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Coquille de Louviers	a FR x		(mod.)
Etap	a NL 274		(mod.)
Juwallon	a NL 274		(mod.)
Vally			(del.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Sirene			(del.)
Tango			(del.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Zea mays</i> L. - Sweet corn</b>		
Breza	a UK 1360		(add.)
Hardi	a UK 1360		(add.)
R400MR	a UK 1360		(add.) <sup>(1)</sup>
R98114W	a UK 1360		(add.) <sup>(1)</sup>
Salyna	a UK 1360		(add.)
<b>2</b>	<b><i>Zea mays</i> L. - Popcorn</b>		
R 265	a FR S13540, a UK 1360		H (mod.) <sup>(1)</sup>

## CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI PIANTE AGRICOLE

## Settimo complemento alla trentaquattresima edizione integrale

(2016/C 404/02)

## Sommaro

	Pagina
Legenda . . . . .	16
Lista delle specie di piante agricole . . . . .	17

## I. Barbabietola

1. <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola da zucchero . . . . .	17
---	----

## II. Piante foraggere

12. <i>Dactylis glomerata</i> L. Dactylis (Pannocchina). . . . .	18
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber Festuca arundinacea. . . . .	18
16. <i>Festuca pratensis</i> Huds. Festuca dei prati. . . . .	18
17. <i>Festuca rubra</i> L. Festuca rossa . . . . .	18
18. <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina Festuca indurita . . . . .	18
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Loglio Westervoldigo/d'Italia . . . . .	19
20.1 <i>Ssp. alternativum</i> . . . . .	19
20.2 <i>Ssp. non alternativum</i> . . . . .	19
21. <i>Lolium perenne</i> L. Loglio perenne/Loietto inglese. . . . .	19
22. <i>Lolium × boucheanum</i> Kunth Loglio ibrido . . . . .	20
25. <i>Phleum pratense</i> L. Fleolo (coda di topo) . . . . .	21
27. <i>Poa nemoralis</i> L. Poa dei boschi . . . . .	21
29. <i>Poa pratensis</i> L. Fienarola dei prati . . . . .	21
39. <i>Medicago sativa</i> L. Erba medica . . . . .	21
42. <i>Pisum sativum</i> L. (Partim) Pisello da foraggio . . . . .	21
44. <i>Trifolium hybridum</i> L. Trifoglio ibrido . . . . .	22
46. <i>Trifolium pratense</i> L. Trifoglio violetto . . . . .	22
47. <i>Trifolium repens</i> L. Trifoglio bianco. . . . .	22
50. <i>Vicia faba</i> L. (Partim) Favino . . . . .	22
56. <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth. Facelia . . . . .	22
57. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. Rafano oleifero. . . . .	23

## III. Piante oleaginose e da fibra

61. <i>Brassica napus</i> L. (partim) Colza . . . . .	24
63. <i>Cannabis sativa</i> L. Canapa. . . . .	25



	Pagina
67. <i>Helianthus annuus</i> L. Girasole . . . . .	25
68. <i>Linum usitatissimum</i> L. Lino . . . . .	25
70. <i>Sinapis alba</i> L. Senape bianca . . . . .	25
71. <i>Glycine max</i> (L.) Merrill Soia . . . . .	26

#### IV. Cereali

73. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. byzantina</i> K. Koch) Avena comune e avena bizantina . . . . .	27
75. <i>Hordeum vulgare</i> L. Orzo . . . . .	27
75.1 Orzo distico . . . . .	27
75.2 Orzo polistico . . . . .	27
76. <i>Oryza sativa</i> L. Riso . . . . .	28
78. <i>Secale cereale</i> L. Segale . . . . .	28
79. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench Sorgo . . . . .	29
82. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. <i>Camus</i> Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Triticum</i> e una specie del genere <i>Secale</i> . . . . .	29
83. <i>Triticum aestivum</i> L. Frumento tenero . . . . .	29
85. <i>Triticum spelta</i> L. Spelta . . . . .	30
86. <i>Zea mays</i> L. Granturco . . . . .	30

#### V. Patate

87. <i>Solanum tuberosum</i> L. Patate . . . . .	35
--	----

## LEGENDA

1. Il presente settimo complemento alla trentaquattresima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole<sup>(1)</sup> contiene le modifiche che è stato necessario aggiungere per tener conto delle informazioni fatte pervenire alla Commissione dagli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentaquattresima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda il periodo fino al 31 agosto 2016.
4. Le modifiche apportate alla trentaquattresima edizione integrale figurano nella colonna 4 nel modo seguente:
  - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
  - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentaquattresima edizione integrale;
  - (del.): indica che una posizione e tutte le indicazioni ad essa relative sono eliminate dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE del Consiglio<sup>(2)</sup>.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentaquattresima edizione integrale, il nome e l'indirizzo di tale responsabile possono essere richiesti all'autorità indicata nella lista dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

---

---

<sup>(1)</sup> GU C 404 del 4.12.2015, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

## I

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Berenika			(del.)
BTS 8130	*UK 224		D m (2) (add.)(32)
Budera			(del.)
Cosmic			(del.)
Degas	*DK 228, *FR S13489, *UK 6186		D m (2) (mod.)
Delano	*HR 251		D m (2) (mod.)
Elvira KWS	(*)DE 105, *AT 618, *SK 221		D m (2) (mod.)
Ferret	*HU 101361, *SK 429		S m (2) (mod.)
Jarysa			f. 30.6.2019
Leibniz	*DK 125, *SE 70, *UK 6186		D m (2) (mod.)
Lennox			(del.)
Leonella KWS	*BE 713, *NL 301, *UK 611		D m (2) (mod.)
Prestige			(del.)
Robinson	*FR 13489		D m (2) (mod.)
Rubens	*BE 750, *FR 13489		D m (2) (mod.)
Santino	*FR 13489, *HR 249		D m (2) (mod.)
Senada KWS	*DK 28, *LT 73, *UK 611		D m (2) (mod.)(16)
Tempest			(del.)
Trinita			(del.)
Zobor	*HU 101361, *SK 429		S m (2) (mod.)

## II

**12. Dactylis glomerata L. - Cocksfoot**

1	2	3	4
Flokati			(del.)
Reda			f. 14.7.2018

**13. Festuca arundinacea Schreber - Tall fescue**

1	2	3	4
Barmesh	*CZ 497		(add.) <sup>(1)</sup>
Seneca	*CZ 115		(add.) <sup>(1)</sup>
Yakima	*CZ 115		(add.) <sup>(1)</sup>

**16. Festuca pratensis Huds. - Meadow fescue**

1	2	3	4
Lipanther			(del.)
Merifest	*BE 218, *DE 283, *NL 634		(mod.)
Ricardo			(del.)

**17. Festuca rubra L. - Red fescue**

1	2	3	4
Amarone	*DK 14, *FR 8116		(mod.) <sup>(1)</sup> ( <sup>7</sup> )
Barmalia	*FR 8016, *NL 205, *SK 8		(mod.) <sup>(1)</sup> ( <sup>8</sup> )
Borfebo			(del.)
Calapooia	*CZ 1211		(add.) <sup>(1)</sup> ( <sup>7</sup> )
Florasol			(del.)
Franklin			f. 30.6.2019
Helena	*DK 14, *NL 603		(mod.) <sup>(1)</sup> ( <sup>7</sup> )
Liroyal	*CZ 1174		(mod.) <sup>(1)</sup> ( <sup>7</sup> )
Margret			(del.)
Rafael	*DE 39		(mod.) <sup>(8)</sup>
Raymond	*CZ 115		(mod.) <sup>(1)</sup> ( <sup>7</sup> )

**18. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina - Hard fescue**

1	2	3	4
Bardur			f. 30.6.2018

20. *Lolium multiflorum* Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Ssp. alternativum -</b>		
DS Idefix			(del.)
<b>2</b>	<b>Ssp. non alternativum -</b>		
Axis			(del.)
DS Idefix	*IT 1330		(add.)
Ellire			f. 30.6.2018
Gordo	*NL 682, *SI 86		D (mod.)
Lascar	*DE 9897, *FR 8442, *LU 12033		D (mod.)
Lemtal	*DE 77, *LU 2001, *NL 634		D (mod.)
- Lemtal RvP	*BE 218		
Meldiva			(del.)
Rangifer			(del.)

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Aberclyde	*NL 793, *UK 131		T (mod.)
Abergain	*IE 308, *NL 793, *UK 131		T (mod.) <sup>(17)</sup>
Activa	*DE 9897, *FR 8442, *NL 609		T (mod.)
Aras	*NL 791		D (add.)
Arvella			(del.)
Barata	*NL 205		D (mod.)
Barelan	*FR 8016, *NL 205, *PL 302		T (mod.)
Barnhem	*LU 21002, *NL 205		D (mod.)
Barplus	*HR 152		D (mod.) <sup>(17)</sup>
Bartriomph			(del.)
Boccacio	*DE 9897		T (mod.)
Cabrau	*FR S11797, *NL 728		D (mod.)
Cadix	*DE 9897, *FR 8442		D (mod.) <sup>(1)</sup>
Calico	*DE 9897, *FR S8442		D (mod.) <sup>(1)</sup>
Cality	*DE 9897, *FR S11797		D (mod.) <sup>(1)</sup>
Caminero	*NL 786		D (add.)
Cangou	*DE 9897		D (mod.)
Casero	*DE 9897, *FR S8442		T (mod.)
Cheops			(del.)
Chéops			(del.)= Cheops
Churchill			(del.)
Delgrazi			(del.)

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Dempsey			(del.)
Evocative	*NL 603, *UK 600		D (mod.)
Florianne	*NL 603		D (mod.) <sup>(1)</sup>
Frisian 1			(del.)
Gossip			(del.)
Hurricane	*DE 9897, *FR 8442, *LU 12033, *NL 728, *UK 6165		T (mod.) <sup>(17)</sup>
Indra	*DE 7352, *FR S13804, *NL 359, *UK 6103		D (mod.)
Laudon	*CZ 1370		D (add.) <sup>(1)</sup>
Leenane			(del.)
Lewis			(del.)
Liconda			(del.)
Ligala			(del.)
Lilora			(del.)
Lipresso	*IT 458	*CH 182	D (mod.)
Liromeo	*FR S8233		D (mod.) <sup>(1)</sup>
Lugano			(del.)
Mascot			(del.)
Melbolt	*NL 634		T (mod.)
Melonora	*NL 634		D (mod.)
Melspring	*DE 7663, *NL 634		D (mod.)
Meltador	*BE 218, *DE 7663, *LU 21002, *NL 634		T (mod.) <sup>(17)</sup>
Meracoli	*NL 634		T (mod.)
Montovani			(del.)
Niata			(del.)
Octavio			(del.)
Pandion			(del.)
Proton			f: 30.6.2017
Rastro			f: 30.6.2018
Ritmo	*FR 12452		D (mod.) <sup>(1)</sup>
Starman	*UK 600		T (add.)
Triwarwic	*DE 283, *UK 600		T (mod.)
Vifelt	*NL 603		T (add.)
Virtuose	*DE 9897, *FR 8442		T (mod.)
Walcot			(del.)

22. *Lolium × boucheanum* Kunth - Hybrid ryegrass

1	2	3	4
Aberanvil			(del.)

22. *Lolium × boucheanum* Kunth - Hybrid ryegrass

1	2	3	4
Redunca			(del.)

25. *Phleum pratense* L. - Timothy

1	2	3	4
Dolina	*BE 218, *DK 51, *LU 7001, *NL 634, *PL 161, *UK 600		(mod.)
Fidanza	*NL 682		(mod.)
Goliath			f: 30.6.2018
Lerke		*NO 499	(add.) <sup>(17)</sup>

27. *Poa nemoralis* L. - Wood meadowgrass

1	2	3	4
Barchopin			(del.)

29. *Poa pratensis* L. - Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Anjella			(del.)
Compact			(del.)
Elenore			(del.)
Groove			(del.)
Mozart 1	*FR 13201		(mod.) <sup>(1)</sup> ( <sup>12</sup> )( <sup>32</sup> )
Pauline			(del.)
Tommy			(del.)
Viola			(del.)

39. *Medicago sativa* L. - Lucerne

1	2	3	4
Capri			f: 30.6.2019

42. *Pisum sativum* L. (Partim) - Field pea

1	2	3	4
Akoja			(del.)
Flare			(del.)
Gregor	*FR S13804, *UK 6136		(mod.)
Kenzzo	*FR 13157, *AT 753		(mod.) <sup>(16)</sup>
Kleopatra			(del.)
Lump	*CZ 172		(add.)
Starter	*CZ 345, *FR S13804		(mod.)
Trendy	*CZ 172		(add.)

**44. Trifolium hybridum L. - Alsike clover**

1	2	3	4

**44. Trifolium hybridum L. - Alsike clover - Conservation varieties**

1	2	3	4
Savola	*FI		(add.) Region of origin:Finland <sup>(16)</sup>

**46. Trifolium pratense L. - Red clover**

1	2	3	4
Astur	*CZ 430, *HR 152, *LU 21002, *AT 658	*CH 162	T (mod.)
Avanti			(del.)
Forelia		*CH 162	T (add.) <sup>(17)</sup>
Milonia	*AT 658	*CH 162	D (mod.) <sup>(17)</sup>
Pavona	*AT 658	*CH 162	T (mod.) <sup>(17)</sup>
Peggy	*SE 71		T (add.)
Semperina	*DE 39	*CH 41	D (mod.) <sup>(17)</sup>

**47. Trifolium repens L. - White clover**

1	2	3	4
Lirepa	*LU 6007, *PL 205		(mod.)
Merwi	*BE 218, *FR 8038, *LU 2001, *NL 634		(mod.)
Triple	*FR 8116		(mod.) <sup>(17)</sup>

**50. Vicia faba L. (Partim) - Field bean**

1	2	3	4
Arthur	*UK 131		(mod.) <sup>(15)</sup>
Bumble	*UK 131		(mod.)
Clipper	*UK 131		(mod.) <sup>(15)</sup>
Columbo			(del.)
Fabelle	*FR S13804		(mod.) <sup>(16)</sup>
Honey	*UK 131		(mod.) <sup>(15)</sup>
Tangentá			(del.)
Wizard	*UK 131		(mod.) <sup>(15)</sup>
Wombat			(del.)

**56. Phacelia tanacetifolia Benth. - California bluebell**

1	2	3	4
Vetrovska	*AT 568		(mod.)
- Větrovská	*CZ 147		



56. *Phacelia tanacetifolia* Benth. - California bluebell

1	2	3	4
Větrovská			= Vetrovska

57. *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers. - Fodder radish

1	2	3	4
Commodore	*NL x		(mod.) <sup>(17)</sup>
Consul			(del.)
Corporal	*NL 346		(mod.)
Doublemax	*DE 61		(add.)
Lucas	*NL 634		(mod.)
Maximus	*DE 61, *NL 634		(mod.)
Mercator	*DE 9897, *FR S8442		(mod.) <sup>(17)</sup>
Sixtus	*BE 218		(mod.)

## III

## 61. Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Ametyst	*AT 507		(mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>38</sup> )
Amillia	*FR 13266, *UK 224		(mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>38</sup> )
Amulet			(del.)
Arot	*CZ 24, *SK 63		(mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>38</sup> )
Balance			(del.)
Bonanza	*CZ 345, *FR S13804, *HU x, *PL 716		H (mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>39</sup> )
BU 1015105			(del.)
CHR126192			(del.)
Cooper	*FR 12589		(mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>38</sup> )
Dorothy	*UK 1361		(mod.) <sup>(16)</sup> ( <sup>38</sup> )
DS 104			(del.)
DWS 02 A			(del.)
Elektra	*DE 9421		H (mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>38</sup> )
Equinox			(del.)
Faktor KWS	*HU 149293		(add.)
Hammer			(del.)
Herkules	*LT 82, *RO 2149		H (mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>38</sup> )
Krypton			(del.)
Kyudo	*SK 504		H (add.)
Magura			(del.)
Makro	*EE 31, *LT 44, *SE 79, *UK 6192		H (mod.) <sup>(16)</sup> ( <sup>39</sup> )
Mandela			f: 30.6.2019
Mikonos			(del.)
MSL 004 C			(del.)
MSL 007 C			(del.)
MSL 307 C			(del.)
Nikos			(del.)
Nimbus	*BG 29, *CZ 1241, *DE 147, *EE 31, *HU 106300, *SK 63		H (mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>39</sup> )
NK Bravour	*IE 313		(mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>32</sup> )( <sup>38</sup> )
NK Nemax	*CZ 711		(mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>38</sup> )
Osorno	*CZ 24, *EE 31, *LT 44		H (mod.) <sup>(16)</sup> ( <sup>39</sup> )
Performer	*EE 39, *LV 171, *LT 82		H (mod.) <sup>(16)</sup> ( <sup>38</sup> )

61. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
R 4515 B			(del.)
Safari	*EE 46		(mod.) <sup>(16)(38)</sup>
Seven			(del.)
SRR 804186	*DE 105		(add.) <sup>(16)(32)(33)</sup>
SRR 806024	*DE 105		(add.) <sup>(16)(32)(33)</sup>
Totem	*FR S13804, *UK 182		(mod.) <sup>(15)(38)</sup>
Wotan			(del.)
Xenon	*BG 29, *CZ 24, *PL 159		H (mod.) <sup>(15)(38)</sup>

63. *Cannabis sativa* L. - Hemp

1	2	3	4
Carmaleonte	*IT 15		(add.)
Codimono	*IT 15		(mod.)
Eletta Campana	*IT 15		(add.)
Férimon	*FR 8194		(mod.)

67. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
ES Magnific			f. 30.6.2018
LBS3401L	*HR 214, *HU 100265		H S (mod.) <sup>(32)</sup>
Sumiko	*IT 1164, *HU 207858, *RO 2082		H S (mod.)
SY Cesario	*FR S14123		H S (add.)
SY Excellio	(*)FR S12584, *IT 1164, *HU 207858, *PT 586		H S (mod.) <sup>(18)</sup>
SY Flamenco	*FR S12584, *HU 207858		H S (mod.)
SY Mariner	*FR S14123		H S (add.)

68. *Linum usitatissimum* L. - Flax, Linseed

1	2	3	4
Agriol	*CZ 1352		(add.) <sup>(18)</sup>
Sunrise	*UK 1361		(mod.) <sup>(18)</sup>

70. *Sinapis alba* L. - White mustard

1	2	3	4
Barka	*PL x		(mod.)
Concerta	*NL x, *PL 249		(mod.)
Esprit	*DK 146		(mod.)
Odysseus	*DE 9897		(mod.)
Samba			(del.)

70. *Sinapis alba* L. - White mustard

1	2	3	4
Simona			(del.)

71. *Glycine max* (L.) Merrill - Soya bean

1	2	3	4
Sayakomachi			(del.)
Sayamusume			(del.)

## IV

73. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Alku	*FI 6102		(add.) <sup>(16)</sup>
Fergus			(del.)
Flamingsstern	*LU 6014, *HU 107187		(add.) <sup>(16)</sup>
Jalna	*IE 132		(mod.) <sup>(15)</sup>
Kingfisher			(del.)
President			(del.)
Årnes		*NO 499	(add.) <sup>(16)</sup>

75. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>2-row barley</b>		
Aligator	*CZ 1150		(add.) <sup>(16)</sup>
Campanile	*FR 8226, (*)LU 6015		(mod.) <sup>(15)</sup>
Canberra	*FR 13262, *LU 6047		(mod.) <sup>(15)</sup>
Cantare			(del.)
Captain			(del.)
Carmen	*SE 71		(add.) <sup>(16)</sup>
CDC Rattan		*NO 619	(add.) <sup>(16)</sup>
Conchita	*DK 230, *DE 129, *EE 28, (*)LU 6044, *HU 148098, *SK 591		(mod.) <sup>(16)</sup>
Gesine	*CZ 77, *EE 33, *FR S8583, *LT 60, *HU 107747, *SK 295, *FI 6205		(mod.) <sup>(16)</sup>
Henrike	*CZ 77, *EE 33, *HR 264, *HU 107747		(mod.) <sup>(16)</sup>
Idra	*IT 101		(add.) ant. Pandora
Jasmin			(del.)
Kerstin	*EE 33, *LT 60, *UK 6255		(mod.) <sup>(16)</sup>
KWS Eileen			(del.)
Orthege			(del.)
Pandora			(del.)
Pasadena			f: 30.6.2019
Victoriana			f: 30.6.2018
<b>2</b>	<b>6-row barley</b>		

75. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
Cinderella	*LV 131		(mod.) <sup>(15)</sup>
Landi		*CH 150	(mod.) <sup>(15)</sup>
Laverda	*CZ 77, *FR 11615, (*)LU 6017, *HU 103903, *AT 500, *RO 2103		(mod.) <sup>(15)</sup>
Mercedes			(del.)
MT 0711	*DE 9503		(add.) <sup>(15)</sup> ( <sup>32</sup> )( <sup>33</sup> )
Sonnengold	*DE 1410		(add.) <sup>(15)</sup>
Yokohama			(del.)

75. *Hordeum vulgare* L. - Barley - Conservation varieties

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>2-row barley</b>		
Alexis	*DE 8887		(add.) Region of origin:Germany <sup>(15)</sup>
<b>2</b>	<b>6-row barley</b>		

76. *Oryza sativa* L. - Rice

1	2	3	4
CL111	*IT 1468		(add.) <sup>(32)</sup>

78. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
Brandie	*PL 1113		H (mod.) <sup>(15)</sup>
Dańkowskie Diament	*CZ 385, *DE 4633, *AT 516, *PL 153	*NO 186	(add.) <sup>(15)</sup>
Helltop	*DE 9960, *FI 6102		(mod.) <sup>(15)</sup>
Hellvus	*DE 9960		(mod.) <sup>(15)</sup>
Kapitan			f: 31.10.2018
MSG 2135	*DE 9960		(mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>32</sup> )( <sup>33</sup> )

78. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
RG 1124	*DE 9960		(mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>32</sup> )( <sup>33</sup> )

78. *Secale cereale* L. - Rye - Conservation varieties

1	2	3	4
Hermanni	*FI		(add.) Region of origin:Finland <sup>(15)</sup>

79. *Sorghum bicolor* (L.) Moench - Sorghum

1	2	3	4
Aristan	*FR S13860		H S (add.)
ES Monsoon	*FR S13860		H S (add.)
RGT Belugga	*FR S13804		H S (add.)
Ruzrok	*CZ 163		(add.)

82. ×*Triticosecale* Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Triticum* and a species of the genus *Secale*

1	2	3	4
Abaco	*ES x		(mod.)
Activo	*ES x		(mod.)
Nilex	*EE 33, *LT 60		(mod.) <sup>(16)</sup>
Prego		*NO 186	(mod.) <sup>(15)</sup>
Timbo			(del.)
Tritikon	*FR 8369		(mod.) <sup>(15)</sup>

83. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
Adler			(del.)
Alves	*NL 724		(mod.) <sup>(15)</sup>
Amaretto	*DE 44, *FI 6149		(mod.) <sup>(16)</sup>
Baretta		*CH 41	(add.) <sup>(15)</sup>
Calixo	*EE 102, *LV 175, *LT 160, *FI 6170, *UK 1010		(mod.) <sup>(16)</sup>
Campello		*CH 41	(add.) <sup>(15)</sup>
Casana			f: 14.7.2018
Event			(del.)
Fluela			f: 14.7.2018
Garrus	*IE 317		(add.) <sup>(15)</sup>
Goldblume			(del.)
Hyvento	*DE 9056		H (add.) <sup>(15)</sup>
Kobold			(del.)

83. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
Kurt			(del.)
KWS Aurum			(del.)
Lagalp		*CH 41	(add.) <sup>(15)</sup>
Lamotta		*CH 41	(add.) <sup>(16)</sup>
Limes	*NL 227		(mod.) <sup>(15)</sup>
Marin			(del.)
Montalbano		*CH 41	(add.) <sup>(15)</sup>
Paradisín		*CH 41	(add.) <sup>(15)</sup>
Paroli			(del.)
Passat			(del.)
Pegassos			f: 30.6.2017
Profilus	*NL 359		(mod.) <sup>(15)</sup>
Rohan	*SE 71		(add.) <sup>(16)</sup>
STRU M382	*DE 9537, (*)FR S11615		(mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(32)</sup>
STRU 810 M 15	*DE 9537		(add.) <sup>(15)</sup> <sup>(32)</sup> <sup>(33)</sup>
SY Ferry			(del.)
Tarso	*FI 6131		(mod.) <sup>(15)</sup>
Terza			f: 14.7.2018
Torrild	*LV 51, *LT 144, *HU 100870, *PL 828, *SK 374		(mod.) <sup>(15)</sup>
Trovat			(del.)
Turelli	*IT 2004		(mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(16)</sup>
Turkis	(*)LU 6025, *PL 1043		(mod.) <sup>(15)</sup>
Valbona	*IT 2004		(mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(16)</sup>
Zobel			(del.)

83. *Triticum aestivum* L. - Wheat - Conservation varieties

1	2	3	4
Marinka	*SI 136		(add.) Region of origin:Slovenia <sup>(15)</sup>

85. *Triticum spelta* L. - Spelt wheat

1	2	3	4
Badengold			(del.)

86. *Zea mays* L. - Maize

1	2	3	4	4	4
Amilto	*FR S14400		Index maturi- tas <sup>(25&lt;sup&gt;25&lt;/sup&gt;)</sup>	Forma H <sup>(26&lt;sup&gt;26&lt;/sup&gt;)</sup>	(add.)
				S	



## 86. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
Amparo	*IT 345		200	S	(add.)
Argos	*FR S14400			T	(add.)
Audace	*IT 345		200	S	(add.)
Axxo	*HU 103716		400	S	(mod.)
Balisto	*FR S14400			T	(add.)
Baltis			210	S	f: 30.6.2018
Banguy					(del.)
Baxxos	*LT 86		220	S	(mod.)
Baylimbo	*CZ 1100		250	S	(add.)
Buda	*FR S12142			S	(add.)
Cadixxio	*IT 1125		400	S	(mod.)
Chamberi CS	*FR S8197, *PT 555		200	T	(mod.)
Codistar			600	S	f: 30.6.2018
Codivoir	*CZ 167		300	S	(add.)
Cranberri CS	*DE 7163, *FR S8197			T	(mod.)
DA Silvie					(del.)
DKC3569	*FR S12142, *PT 374		200	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
DKC4652	*FR S12142, *IT x		300	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
DKC4751	*FR S12142, *IT x		300	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
DKC5152	*FR S12142, *IT x		400	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
DKC5362	*IT x		400	S	(add.)
DS0308			450	S	f: 30.6.2018
DS0591C					(del.)
DS0637C					(del.)
DS0792D					(del.)
DS1416B	*FR S13583			S	(add.) <sup>(32)</sup>
DS1460C	*CZ 1253		290	T	(add.) <sup>(32)</sup>
DS1469C	*CZ 1253		310	T	(add.) <sup>(32)</sup>
Duboxx	*HU 108227		400	S	(mod.)
ES Amulet	*CZ 1133, *DE 8347			S	(mod.)
ES Asteroid	*CZ 1133, *DE 462, *AT 772, *PL 741		300	S	(mod.)
ES Babord					(del.)
ES Benita	*IT 1171, *HU 102786, *PT 590		300	S	(mod.)
ES Charme					(del.)
ES Cocarde YG					(del.)
ES Constellation	*FR S12749, *PL 741		240	S	(mod.)
ES Creative	*CZ 1133, *FR 11619, *AT 772			S	(mod.)
ES Epilog	*SK 507		195	S	(add.)

## 86. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
ES Floreal	*FR S12749			S	(add.)
ES Lagoon	*BG 22, *FR S12749			S	(mod.)
ES Maribelle					(del.)
ES Meteorit	*AT 772, *PL 741, *SK 507		250	S	(mod.)
ES Pillar	*FR S12749			T	(add.)
ES Tempus					(del.)
ES Ultrafox Duo					(del.)
ES Violine	*CZ 1133, *FR 11619			T	(mod.)
ES Zorion	*FR S12749, *PL 741		240	S	(mod.)
Exxclam	*CZ 1065, *HU 103716, *SK 537		290	S	(mod.)
Fashion	*CZ 533, *SK 365		240	T	(mod.)
Firefox	*FR S12208, *LT 161			S	(mod.) <sup>(32)</sup>
Flanker					(del.)
Flyer	*CZ 533, *SK 365		250	T	(mod.)
Futurixx	*CZ 1065, *FR S13804, *AT 775		400	S	(mod.)
Globeli	*SI 220		200	S	(add.)
Havelio KWS	*BE 713, *FR S14400			T	(mod.)
Ionexxo	*IT 1252		500	S	(mod.)
Irvine	*FR S13804, *IT 1125		200	S	(mod.)
Jericho	*FR S14400			S	(mod.)
Juri CS	*CZ 167, *DE 4409			S	(mod.)
Kamilis	*FR S14400			S	(add.)
Karenine	*FR S12142			S	(add.)
Karibous	*BE 713, *FR S14400			T	(mod.)
Karrieras	*FR S14400			T	(add.)
Katmis	*FR S14400			S	(add.)
Klarinettis	*FR S14400			T	(add.)
Koenixx	*DK 208			T	(mod.)
Kolossalis	*FR S14400			T	(mod.)
Kordalis	*FR S14400			T	(add.)
KW 1332					(del.)
KW 5 G 392					(del.)
KWS4565					(del.)
Landlord	*CZ 1100, *IT 272		200	S	(mod.)
LBS3844	*FR S10858, *IT x		200	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
LBS3855	*FR S10858, *IT x		200	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
Legion	*CZ 1089, *PL 618		270	T	(mod.)
Leonis	*IT 373, *SK 398		400	S	H (mod.)

## 86. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
LG30323	*FR 44360, *IT x		300	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
LG30500	*FR 44360, *IT x		500	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
LG31269	*CZ 1405, *FR 44360		250	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
LG31276	*CZ 1405, *FR 44360		280	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
Maestro	*FR S14400			T	(add.)
Maeva	*LT 138				(mod.)
Mambo	*FR S14400			T	(add.)
MAS 23A	*FR S12208, *IT 370		200	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
Metalana					(del.)
MT Milo					(del.)
MT Nele					(del.)
Mv 282	*IT 444		200	T	(add.)
Mv 352	*IT 444		300	S	(add.)
Nancis	*LT 106			S	(mod.)
Narew			250	S	f: 30.6.2019
NL4589	*SK 504		290	S	(add.) <sup>(32)</sup>
NM4467	*SK 504		280	S	(add.) <sup>(32)</sup>
Pixari	*FR S12142			S	(add.)
PR38F71	*CZ 409		270	S	(mod.) <sup>(32)</sup> ( <sup>34</sup> )
PR38P82				S	f: 30.6.2017
PR38V12	*CZ 409, *SI 481		390	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
PR39B29					(del.)
P0023	*BG 34, *CZ 1252, *HR 214, *IT x, *HU 100265, *RO 2097, *SI 481		300	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
P0164	*IT x, *RO 2097		450	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
P0312	*IT x, *RO 2097		450	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
P0362	*IT x, *RO 2097		450	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
P8201	*CZ 1252, *DE 1357, *NL 711			S	(mod.) <sup>(32)</sup>
P8307	*SI 481		270	S	(add.) <sup>(32)</sup>
P8329	*DE 1357, *FR S10858			S	(mod.) <sup>(32)</sup>
P8613	*DE 3914, *FR S10858			S	(mod.) <sup>(32)</sup>
P8631					(del.)
P8739	*FR S10858			S	(add.) <sup>(32)</sup>
P9106	*NL 711			S	(mod.) <sup>(32)</sup>
Regina	*IT 264		600	S	(add.) ant. KWS4565
Renfor	*RO 2081, *SK 504		350	S	(mod.)
RGT Debuxxy	*FR S13804			S	(add.)
RGT Dixxtrict	*FR S13804		200	S	(add.)

## 86. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
RGT Exxposant	*FR S13804, *AT 775		270	S	(mod.)
RGT Friboxx	*CZ 1065		230	S	(add.)
RGT Fuxxter	*CZ 1065, *FR S13804			S	(mod.)
RGT Lexxical Waxy	*FR S13804			S	(add.)
RGT Lipexx	*CZ 1065, *HU 103716, *AT 775		340	S	(mod.)
RGT Planoxx	*CZ 1065, *FR S13804			S	(mod.)
RGT Suxxesiv	*FR S13804		400	S	(add.)
RGT Xxavi	*CZ 1065, *FR S13804			S	(mod.)
Ritmo	*FR S14400			S	(add.)
Rivoly	*FR S14400			S	(add.)
San Mario RH	*FR 72			T	(add.)
San Tadeo RH	*FR 72			D	(add.)
Sophy					(del.)
Sphinxx	*FR S13804			S	(mod.)
Stromae	*CZ 533, *FR S12208		240	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
Sulexa	*UK 6202			S	(mod.)
SY Belsir	*CZ 711		310	S	(mod.)
SY Generoso	*IT 1164		680	S	(mod.)
SY Gibra	*FR S14123, *IT 1164		400	S	(mod.)
SY Nativa	*IT 1164, *HU 207858		200	S	(mod.)
SY Pracht	*CZ 711, (*)FR S14123, *SI 335		200	S	(mod.)
SY Stupendo	*IT 1164		670	S	(mod.)
SY Vestas	*FR S14123, *AT 543		390	S	(mod.)
Torero	*FR S14400			T	(mod.)
Ulyxxe	*FR 12161		400	S	(mod.)
Virgilio	*FR S13804			S	(add.)

## V

87. *Solanum tuberosum* L. - Potato

1	2	3	4
Abby	*FR S10907, *NL 516		(mod.)
Antarctica	*IE 1		(add.)
Ariata KWS	*NL 516		(mod.)
Aromata	*NL 516		(mod.)
Bafana	*NL 516		(mod.)
Biogold	*NL 516		(mod.)
Bonnata KWS	*NL 516		(mod.)
Bremner	*UK 6375		(mod.)
Camel	*HR 29, *NL 516		(mod.)
Cerata KWS	*NL 516		(mod.)
Christa			(del.)
Cyprian			f: 30.6.2019
Danuta			f: 30.6.2019
El Mundo	*HR 29, *NL 516		(mod.)
Elata KWS	*NL 516		(mod.)
Essenza	*NL 516		(mod.)
Ewelina	*HR 566		(mod.)
Golden Beauty			(del.)
Golden Sun			(del.)
Gravity	*IE 1		(add.)
Gustaw			f: 30.6.2019
Horizon	*UK 6375		(mod.)
Inova	*EL 114, *NL 516		H (mod.)
Krasa	*CZ 519		(mod.)
Lavata KWS	*NL 516		(mod.)
Lavinia			f: 30.6.2019
Leonata KWS	*NL 516		(mod.)
Levinata KWS	*NL 516		(mod.)
Lorimer	*UK 6375		(mod.)
Lucera	*NL 516		(mod.)
Marie Jolie	*NL 516		(mod.)
Mirage			(del.)
Molli			(del.)

## 87. Solanum tuberosum L. - Potato

1	2	3	4
Mustagata KWS	*NL 516		(mod.)
Nicola	*CZ 63, *DE 204, *ES 1050, *FR 11191, *LU 6022, *NL 442, *AT 602		(mod.)
Olympus	*UK 6375		(mod.)
Otolia			f: 30.6.2019
Piccolo Star	*NL 516		(mod.)
Ramos	*CZ 1245, *HR 29, *NL 516, *SK 512		(mod.)
Revie	*UK 6375		(mod.)
Rosalind			f: 30.6.2019
Royata KWS	*HR 29, *NL 516		(mod.)
Safiyah	*UK 6375		(mod.)
Santana	*NL 516	*NO 578	(mod.)
Saphire	*NL 516		(mod.)
Satellite	*NL 516		(mod.)
Simply Red	*NL 516		H (mod.)
Strachan	*UK 6375		(mod.)
Valkýra	*CZ 225		(add.)
Veronie	*NL 516		(mod.)
Vitabella	*NL 516		(mod.)
VR 808	*NL 516, *PL 948		(mod.) <sup>(32)</sup>
Zagłoba			f: 30.6.2019
Zenia			f: 30.6.2019



ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**