

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
27 febbraio 2018

Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 074/01

Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Secondo complemento alla trentaseiesima
edizione integrale

1

IT

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

Secondo complemento alla trentaseiesima edizione integrale

(2018/C 074/01)

Sommarario

	Pagina
Legenda	4
Lista delle specie di ortaggi	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Var. aggregatum -Scalogno	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Var. cepa - Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cipolletta	6
3. <i>Allium porrum</i> L. Porro	6
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Erba cipollina	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano rapa	7
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparago	7
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	7
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet)	7
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola rossa/Bietola da costa	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	7
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore	8
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo broccolo	8
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles	8
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza	9

	Pagina
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco	9
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso	10
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa	10
11. <i>Brassica rapa</i> L.	11
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese	11
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa	11
12. <i>Capsicum annum</i> L. Peperoncino, Peperone	11
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola	12
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia	12
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola	12
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria	13
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria Witloof	13
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria italiana / Cicoria a foglia larga	13
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria industriale	13
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero)	13
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone	14
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino	15
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo	15
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino	16
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Zucca	17
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchini	17
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota	17
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile	17
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio	18
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Finocchio	18
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga	18
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro	21
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo	25
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fagiolo di Spagna	25
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo	25
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano	25
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante	25
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello	26
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso	26
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo	26
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce	27
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	27
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello	27
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano	27

	Pagina
31. <i>Scorzonera hispanica</i> L. Scorzonera	27
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana	28
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio	28
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Valeriana / Valerianella	29
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava	29
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	29
36.1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce	29
36.2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn	29
37. Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto	30
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	30
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	30
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	30
37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	30
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	30
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	30
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	30
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	30
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	30
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	30
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	30
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	30
37.13 <i>Capsicum annuum</i>	30
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	30
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	30
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	31

LEGENDA

1. Il presente secondo complemento alla trentaseiesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi ⁽¹⁾ contiene le modifiche che è stato necessario aggiungere per tener conto delle informazioni pervenute alla Commissione da parte degli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentaseiesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda il periodo fino al 31 dicembre 2017.
4. Le modifiche apportate alla trentaseiesima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
 - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentaseiesima edizione integrale;
 - (del.): indica che una posizione e tutte le indicazioni ad essa relative sono eliminate dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio ⁽²⁾.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentaseiesima edizione integrale, il nome e l'indirizzo di tale responsabile possono essere richiesti all'autorità indicata nell'elenco dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

⁽¹⁾ GU C 414 del 5.12.2017, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	<i>Allium cepa</i> L. - Aggregatum group - Shallot		
2	<i>Allium cepa</i> L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Abelia			(del.)
Adriano			(del.)
Antelope			(del.)
Arealonga	a ES x		H (add.)
Bachta	b ES 6313		H (add.)
Blancato			(del.)
Bosko	b NL 79		H (mod.)
Bratko	b NL 79		H (mod.)
Brigantium	a ES x		H (add.)
Bugatti			(del.)
Buzios	a NL 30a		H (mod.)
Divinastar	b HU 171328		H (add.)
Egoba	a ES x		H (add.)
Exacta			(del.)
Franklin			(del.)
Hayata			(del.)
Hector			(del.)
Hiball			(del.)
Imai Early Yellow	b UK 71		(mod.)
Kayrlos	b ES 382		H (add.)
Macho			(del.)
Macon	a NL 30a		H (mod.)
Omega			(del.)
Orbito			(del.)
Pinta	a NL 30a		H (mod.)
Plano	a NL 30a		H (mod.)
Proteus			(del.)
Quattro			(del.)
Robeko			(del.)
Silverado			(del.)
Tasco			(del.)
Torero	a NL 30a		H (mod.)
Tormes			(del.)
Voltaire			(del.)

1. Allium cepa L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2 Lebaniega de Bedoya	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion a ES x		(add.) Region of origin:Cantabria

1. Allium cepa L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2 Stuttgarter Riesenfreude	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion b DE 7480		(add.)

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Gallop			(del.)
White Tower			(del.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Cambridge			(del.)
Conway			(del.)
Easton			(del.)
Hawking			(del.)
Rubens			(del.)
Sprintan			(del.)

5. Allium schoenoprasum L. - Chives

1	2	3	4
Miro			(del.)
Polyfresh			(del.)

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1 Augustus	Apium graveolens L. - Celery a UK 189		(add.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Celbunch			(del.)
Kojak			(del.)

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Aspalim	a NL 68		H (add.)
Canticus	a NL 8		H (add.)
Erasmus	a NL 8		H (add.)
Finalus	a NL 8		H (add.)
Horlim			(del.)
Maxlim	a NL 68		H (add.)
Verdus	a NL 8		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		
Amarilla de Lyon 2			= Blonde à carde blanche 2
Bionda a costa argentata 2			= Blonde à carde blanche 2
Bionda di Lione 2			= Blonde à carde blanche 2
Blonde à carde blanche 2	b FR x		(mod.) Bionda a costa argentata 2 IT
- Amarilla de Lyon 2	b ES 2103		
- Bionda di Lione 2	b IT 1412		
Fire Fresh	a NL 498		H (add.)
Five Colours Orange	a AT 88		(add.)
Five Colours Red	a AT 88		(add.)
Five Colours White	a AT 88		(add.)
Popeye			(del.)
Vulkan			(del.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Adamello			(del.)
Bruce	b NL 79		H (mod.)
Calvo			(del.)
Cornell			(del.)
Fremont			(del.)
Gregor			(del.)
Guideline	a NL 79		H (mod.)
Helsinki			(del.)
Kerdous			(del.)
Kimball			(del.)
Kintore			(del.)
Lundy			(del.)
Malaga			(del.)
Orello			(del.)
Sirente			(del.)
Solistar	a NL 79		H (mod.)
Spacestar	b NL 79		H (mod.)
Temple			(del.)
Triginta			(del.)
Valtos			(del.)
Vinson			(del.)
Walker			(del.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Besty	b NL 79		H (add.)
Furia	a ES 84		H (mod.)
Herta			(del.)
Medway			(del.)
Milady			(del.)
Monaco	b NL 79		H (mod.)
Monopoly	b NL 79		H (mod.)
Packman			(del.)
SV0099BL			(del.)
Thunder Dome	b NL 134a		H (add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Bronte			(del.)
Maximus	b NL 79		H (mod.)
Thamus	b NL 79		H (add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Cornalyn			(del.)
Miletta	b NL 79		H (mod.)
Premius	b NL 79		H (mod.)
Primavoy			(del.)
Samantha			(del.)
Savoy Serve			(del.)
Siberia	b NL 79		H (mod.)
Temprosa			(del.)
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Agressor	b NL 79		H (mod.)
Arenski			(del.)
Beltis			(del.)
Berns	a DE 4676		(add.)
Campra			(del.)
Copenhagen Market 2	b UK 1		(mod.)
- Kodaňské tržní rané	a SK 169		
- Mercado de Copenhagen 2	b ES 5073		
Delus			(del.)
Demico			(del.)
Dora			(del.)
Globe Master			(del.)
Gregorian	b NL 79		H (mod.)
Head Start hybrid			(del.)
Kevin	b NL 79		H (mod.)
Kodaňské tržní rané			= Copenhagen Market 2
Mercado de Copenhagen 2			= Copenhagen Market 2
Monserrate	b NL 134a		H (add.)
Otorino			(del.)
Reactor	b NL 79		H (mod.)
RI Cross			(del.)
Robustor	b NL 79		H (mod.)
Russo			(del.)
Severina			(del.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Szentesi lapos Tolsma	b HU 150480		H (mod.) (del.)
7 Anoxa Langedijker Allervroegste Nurima	Brassica oleracea L. - Red cabbage		(del.) (del.) (del.)
Reball	b NL 79		H (mod.)
Rebecca	b NL 79		H (mod.)
Roderick Rodney			(del.) (del.)
8 Aventino White Baller	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		(del.) f: 30.6.2020

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6 Teddie	Brassica oleracea L. - White cabbage UK		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Autumn Fun			(del.)
Mi Ling			(del.)
Spectrum	b ES 3051		H (mod.)
Storkin			(del.)
Treasure Island			(del.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Grand Prix	a UK 1933		(add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Akraï			(del.)
Avenger			(del.)
Barbie	b NL 79		H (mod.)
Bergantin			(del.)
Blondy	b NL 79		H (mod.)
Brendon			(del.)
BS 02838939			(del.)
Budapest			(del.)
Capital			(del.)
Celica			(del.)
Daisy			(del.)
Dedalo			(del.)
Enrique			(del.)
Fighter	b HU 150952		H (mod.) ⁽⁴⁾
Gilmour			(del.)
Giulio			(del.)
Goldflame			(del.)
Gramos	a EL 18		H (add.)
Green Homer			f. 30.6.2019
Idil	b NL 79		H (mod.)
Jalapeno Ruben	a AT 88		(add.)
Jiminy			(del.)
Jumper			(del.)
Kabuki	a NL 79		H (add.)
Kadillak			(del.)
Kelly			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Longer			f: 30.6.2019
Malambo			(del.)
Matrix			(del.)
Milica			(del.)
Mintos	b NL 79		H (mod.)
Morraine			(del.)
Narobi			(del.)
Nazar			(del.)
Neyzen			(del.)
Nundol			(del.)
Oberek			(del.)
Orias			f: 30.6.2018
Orlando			(del.)
Orquesta			(del.)
Pasodoble			(del.)
Scintilla			(del.)
Sherman	b NL 79		(add.)
SLN45	a EL 18		H (add.) ⁽¹⁾
Stamboli			(del.)
Striker			(del.)
Tiziano			(del.)
Toscana			(del.)
Trumpet			(del.)
Vancouver			(del.)
WA 2319			(del.)
WT8022			(del.)
WT8070			(del.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Conjure			(del.)
Patini			(del.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory		
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Palla rossa 4 Rossa di Chioggia 4	b IT 1412		(mod.) Rossa di Chioggia 4 IT = Palla rossa 4
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory		
Barite Fabulite Notabene	a NL 241		H (add.) (del.) (del.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Assiria			(del.)
Babba			(del.)
Blade			(del.)
Constellation	b NL 79		H (mod.)
Corinda			(del.)
Crimpia			f: 30.6.2020
Crimson Shelter			(del.)
Crispy Red			(del.)
Emperor			(del.)
Gibson	b EL 21		H (add.)
Giunone			(del.)
Král'ovka			f: 30.6.2020
Lucky Sweet			(del.)
Presto			(del.)
Rossana			(del.)
Virgo	a NL 105		H (add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Da mostarda a semi rossi	b IT 1569		(add.)
Early Moonbeam	b DE 9684		(add.)
Santa Vittoria	b IT 1569		(add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Ajax			(del.)
Anish			(del.)
Arenales	a NL 26		H (add.)
Athena	b NL 79		H (mod.)
Bluenight			(del.)
Bolero			f: 30.6.2020
Caribbean Dream			(del.)
Caribbean Star			(del.)
Cocorito			(del.)
Collage			(del.)
Daniel			(del.)
Delsol			(del.)
Devesa	a NL 26		H (add.)
Eridano			(del.)
Fidelio	b ES 10		H (mod.)
Flesh			(del.)
Gaio			(del.)
Giusto			(del.)
Golden Sunset			f: 30.6.2020
Guadiana			(del.)
Jaipur			(del.)
Kaly	a NL 26		H (add.)
Kenavo	a NL 26		H (add.)
Koridor	a NL 26		H (add.)
Luigi			(del.)
Lunius	a NL 26		H (add.)
Maulet			(del.)
Melizar	a NL 60		H (add.)
Mirado			(del.)
Nacho			(del.)
Nautilo	a NL 26		H (add.)
Opositor	a NL 26		H (add.)
Perseo	b NL 79		H (mod.)
Portomira			(del.)
Qasar			(del.)
Salcedo			(del.)
Sembol			(del.)
Shir	b EL 61		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Stargate			(del.)
Tiburzi			(del.)
Tico			(del.)
Toronto			(del.)
Urbion	b ES 6313		H (add.)
Veleta			(del.)
Vermio			(del.)
Welcome			(del.)
Yukal	a NL 26		H (add.)
Zepo	b ES 6313		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Banana di Lentigione	b IT 1569		(add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Amaranta			(del.)
Amphion	a NL 26		H (add.)
Atyla			(del.)
Avalon			(del.)
Averan			(del.)
Borhan			(del.)
Cypria			(del.)
Dee Zire	a NL 26		H (add.)
Diobla	a NL 26		H (add.)
Donovan			f: 30.6.2020
Finca			(del.)
Forest	b ES 10		H (add.)
Hoki			(del.)
Ilissos	a EL 18		H (add.)
Kalyvia			(del.)
Kyrva			(del.)
Laheeb			(del.)
Lucania	a NL 26		H (add.)
Mendel			(del.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Mirlo			(del.)
Numea			(del.)
Omalos			(del.)
Pershing			(del.)
Poniente	a NL 26		H (add.)
Premium			(del.)
Redox	b EL 58		H (add.)
Rodano			(del.)
Romilino			(del.)
Sabrina			(del.)
Sacratif	b ES 6313		H (add.)
Sencere	a NL 60		H (add.)
SV2528CP			(del.)
Sydney			(del.)
Teleos			(del.)
Troika			(del.)
Virginia			(del.)
Zakros			(del.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Agatha			(del.)
Amarok	a NL 8		H (add.)
Amber			(del.)
Aristan	a NL 8		H (add.)
Carine			(del.)
Delpina			(del.)
Nemo			(del.)
Perillan			(del.)
Pict			(del.)
Saronni			(del.)
SV3327CT			(del.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Cleopha	b DE 4676		(add.)
Soo Yoo Long	b DE 7480		(add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Australian Butter	b DE 9684		(add.)
Cappello da prete reggiana	b IT 1569		(add.)
Lakota	b DE 9684		(add.)
White Heaven	b DE 9684		H (add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Artelina	b HU 210687		H (add.)
Black Jack			(del.)
GL Inka	a AT 13		H (add.)
GL Sonne	a AT 13		H (add.)
GL Venus	a AT 13		H (add.)
Spirit			(del.)
SV9441YG			(del.)
Zubi			(del.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bush Delicata	b DE 9684		(add.)
Orange Hair	UK		(add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Akat	a CZ 1495		H (add.)
Caradec			(del.)
Cetan	a CZ 1275		H (add.)
Charly			(del.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Corinna			(del.)
Dordogne	b NL 79		H (mod.)
Hipp Dulcis	a DE 9702		(add.)
Imperator	a CZ 1187		(add.)
Kiev			(del.)
Kraków			(del.)
Magno			(del.)
Roxanne			(del.)
Tastypeel			(del.)
Zena			(del.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

21. *Daucus carota* L. - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Oxheart	UK		(add.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Tenace	a NL 26		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Aljeva			(del.)
Astun	a NL 51		(mod.)
Baglin	b NL 79		(mod.)
Beckita	a NL 108		(add.)
Beniel	a NL 108		(add.)
Bente			(del.)
Biathlon			(del.)
Boavista			(del.)
Burovia			(del.)
Calandra			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Caption			(del.)
Carmella			(del.)
Casabella			(del.)
Centauro			(del.)
Chartwell			(del.)
Colossus			(del.)
Coronita	a NL 108		(add.)
Cosni			(del.)
Cumulus			(del.)
Diurnas	a NL 108		(add.)
Durham			(del.)
Eduardo	a NL 26		(add.)
Edurne	b NL 79		(mod.)
Elmundo	a NL 26		(add.)
Equinas			(del.)
Estac			(del.)
Eztela			(del.)
Eztoril			(del.)
Festalora	a NL 26		(add.)
Flight			(del.)
Floreal	a FR 8332		(mod.)
Frisco			(del.)
Funsong	a FR 12567		(mod.)
Funtime	b NL 79		(mod.)
Globist			(del.)
Hardy			(del.)
Hofnar			(del.)
Julius			(del.)
Karrera			(del.)
Kazova			(del.)
Lancelot			(del.)
Larand			(del.)
Lerinas			(del.)
Letsgo			(del.)
Lianabel	a NL 8		(add.)
Madrigon			(del.)
Maré			(del.)
Masaida	b NL 79		(mod.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Moratina			(del.)
Myrtel	a NL 8		(add.)
Olgada	a NL 60		(add.)
Orly			(del.)
Orsay			(del.)
Parreta	b NL 51		(mod.)
Pilava			(del.)
Piman			(del.)
Plenty	a CZ 320		(mod.)
Pollux	a ES 98		(add.)
Pristalion			(del.)
Pyramid			(del.)
Raptor			(del.)
Red Sparkle			(del.)
RS 06460500			(del.)
Rubellite	a UK 6364		(add.)
RubINETTE	a DE 4676		(add.)
Salmon			(del.)
Sangio			(del.)
Savanna	a ES 98		(add.)
Seminole			(del.)
Severo	a NL 26		(add.)
Shangore	b NL 79		(mod.)
Solos	a NL 8		(add.)
Sophist			(del.)
Subyana			(del.)
SV1055LK			(del.)
SV1648LK			(del.)
SV2538LA			(del.)
SV5319LA			(del.)
SV7212LG			(del.)
Tizian	b NL 79		(mod.)
Tuccadona	a NL 108		(add.)
Valeska			(del.)
Xavier			(del.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Chatsworth	UK		(add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Adoration			(del.)
Agapi	b EL 59		H (add.)
Allissia			(del.)
ALN46	a EL 18		H (add.) ⁽¹⁾
Anatolia			(del.)
Angelino			(del.)
Antillas			(del.)
Armonia			(del.)
Avengance			(del.)
Bartolome			(del.)
Beatrice			(del.)
Belize			(del.)
Belriccio			(del.)
Bersola			(del.)
Biliardo			(del.)
Bizarr			(del.)
Brilliant			(del.)
Brodena			(del.)
Bysonte	a NL 101		H (add.)
Caleido			(del.)
Calvano			(del.)
Cameron			(del.)
Celine			(del.)
Chelino	a NL 26		H (add.)
Chibli	b NL 79		H (mod.)
Cigaline			(del.)
Classy			(del.)
Clermon			(del.)
Clio			(del.)
Codino	b NL 26		H (add.)
Concillius			(del.)
Cotabel			(del.)
Daytona			f: 30.6.2020
Derby			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Design			(del.)
Didima			(del.)
Dividend			(del.)
Doyum	b NL 26		H (add.)
DR9050TH			(del.)
DRK 2197			(del.)
DRW 7513			(del.)
DRW 7576			(del.)
DRW 7680			(del.)
Dubino	a NL 79		H (add.)
Dundee			(del.)
Dyvine			(del.)
Eggy			(del.)
Elegy			(del.)
Elenita			(del.)
Erophily			(del.)
Eugenia			(del.)
Ferrarino			(del.)
Foxy			(del.)
Frigio			(del.)
Ganges	a NL 79		H (add.)
Glamour			(del.)
Goccia			(del.)
Gorby			(del.)
Gordes			(del.)
Growdena	b NL 79		H (mod.)
Herald			(del.)
Hildares	a DE 2549		(mod.)
Idoia			(del.)
Ignazia			(del.)
Ikramito			(del.)
Iliaxtida	a EL 67		H (add.)
Ilida			(del.)
Iluska			(del.)
Iriace			(del.)
Iskra			(del.)
Izmir	b NL 79		H (mod.)
Jordan			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Joy			(del.)
Kadima			(del.)
Kerala			(del.)
KM1203			(del.)
KM7411			(del.)
KM8034			(del.)
Lady Rosa			(del.)
Lety			(del.)
Licobello			(del.)
Licorossa			(del.)
Limyra			(del.)
Linus			(del.)
Lippu	a NL 79		H (add.)
Livorno			(del.)
Manthos			(del.)
Maria Vittoria			(del.)
Marnax	a NL 123		H (add.)
Matina	a DE 2549		(mod.)
Maxeza	a NL 26		H (mod.)
Modykano	a NL 79		H (add.)
Mogano			(del.)
Monika			(del.)
Monograma			(del.)
Montemayor			(del.)
Monterejo			(del.)
Pantos			(del.)
Pascal			(del.)
Pernod			(del.)
Persephone			(del.)
Petrarca			(del.)
Piccota			(del.)
Polaris			(del.)
Preciosa			(del.)
Profy			(del.)
Prolyco 2			(del.)
Raggio			(del.)
Ramagran			(del.)
Redons	b NL 26		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Revilla	a AT 88		(add.)
Riglio			(del.)
Rocky			(del.)
Rojito			(del.)
Roon			(del.)
Rubens			(del.)
Rum			(del.)
Rupert			(del.)
Saladar			(del.)
Santalina			(del.)
Sciumi			(del.)
Shakira			(del.)
Shelby			(del.)
Silverio			(del.)
Sjaleza	b NL 26		H (add.)
Smagly			(del.)
Snack			(del.)
Soliance			(del.)
Soupless			(del.)
Stenza	b NL 26		H (add.)
Taray			(del.)
Theorema			(del.)
Tiguan			(del.)
Tirsa			(del.)
Tresco			(del.)
Trilogy			(del.)
Trofeo			(del.)
Tybet			(del.)
Tycamone			(del.)
Upper	a NL 79		H (add.)
Vermoni	b NL 26		H (add.)
Versalles	a NL 79		H (add.)
Vialli			(del.)
Vitaliana			(del.)
Zezarr			(del.)

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Mersil			(del.)

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Curlina	UK		(add.)

26. Phaseolus coccineus L. - Runner bean

1	2	3	4
Hammond's Dwarf Scarlet	b UK 192		(mod.)
Wey			(del.)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Angela			(del.)
Antea	b ES 6341		(mod.)
Bethune			(del.)
Bogota			(del.)
Bousca			(del.)
Brigit	a DE 4676		(add.)
Jamaica			(del.)
Marion			(del.)
Mayenne			(del.)
Paridor			(del.)
Rivergaro			(del.)
Saone			(del.)
Sparkle			(del.)
Teroma			(del.)
Vienne			(del.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Almudena			(del.)
Alquife			(del.)
Lydia			f. 30.6.2020

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
2 Langenauer	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean b DE 9996		(add.)

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Belvedere	a DE 232		(add.)
Bonfire	a DE 232		(add.)
Dancer	a DE 232		(add.)
Deltafon			(del.)
Jof	a NL 79		(mod.)
Kestrel			(del.)
LG Galileo	a UK 224		(add.)
LG Midnight	a UK 224		(add.)
LG Valiant	a UK 224		(add.)
Linnet			(del.)
Lochsa	a DE 9004		(add.)
Lyric	a DE 232		(add.)
Marimba	a DE 232		(add.)
Masterfon			(del.)
Maxifit	a DE 9216		(add.)
Maximus			f: 30.6.2020
Nelson			(del.)
Plaza	a DE 232		(add.)
Prelado	b NL 79		(mod.)
Regina	a DE 9928		(add.)
Querida	a DE 232		(add.)
Skinado	a NL 79		(mod.)
Somerwood	b NL 79		(mod.)
SV6064QC	a NL 78a		(add.) ⁽¹⁾
Valerie			(del.)
Valverde	b NL 79		(mod.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Champion of England	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea UK		(add.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1 Altox	Raphanus sativus L. - Radish		(mod.)
Babtų žara		a CZ 1187, a LT 11	(mod.)
Calimero			(del.)
Helox			(del.)
Joyella			(del.)
Krakowianka		a CZ 1187, a PL 67	(mod.)
Lindo			(del.)
Neckarperle			(del.)
Printo			(del.)
Ricardo			(del.)
Rondar		b NL 79	H (mod.)
Rossella			(del.)
2 Early 40 Days		Raphanus sativus L. - Black radish	
Neckarruhm weiss			f: 30.6.2020

31. *Scorzonera hispanica* L. - Scorzonera / Black salsify

1	2	3	4
Antonia			(del.)

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Araceli	a NL 108		H (add.)
Cava			(del.)
Clorinda			(del.)
Ecavi			(del.)
Greta	a NL 108		H (add.)
Nicky	a NL 108		H (add.)
Orion			(del.)
Pamela	a NL 26		H (mod.)
Pluto			(del.)
Renoir			(del.)
SV1574EV	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
SV2162EV	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
SV7548EV	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
Yolanda	a NL 108		H (add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Amador	a NL 95a		H (add.)
Apache	a NL 95a		H (add.)
Azores			(del.)
Bahamas			(del.)
Bandolero			(del.)
Bikini			(del.)
Flamenco			(del.)
Gammason	a DE 4676		(add.)
Gator			(del.)
Grizzly			(del.)
Island			(del.)
Plover			(del.)
Polarbear			(del.)
Rhythm			(del.)
Sardinia			(del.)
SV1371VC	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
SV4333VC			(del.)
Tonga			(del.)
Walibi			(del.)
Wallis			(del.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Pfarrgarten	b AT 148		(add.)

34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Attraction			(del.)
Envaly	a NL 26		(add.)
Rodion			(del.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Finale			(del.)
Greeny			(del.)
Sofia	b ES 10		H (add.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean - Conservation varieties

1	2	3	4
Helbi	b EE 108		(add.) Region of origin:Estonia
Mallorquina	a ES 342		(add.) Region of origin:Islas Baleares

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
3080MR			(del.)
7650R			(del.)
ACX SS1508DY			(del.)
Bico Sweet			(del.)
Elite	b HU 107671, b NL 79		H (mod.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

36. Zea mays L. (partim) - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
2	Zea mays L. - Popcorn		
Negro Cine	b DE 8847		(add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
3 Argentario	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. - b NL 79		H (mod.)
4 Radar RS01658654	Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites - a NL 134a		H (add.) (del.)
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9 Anafor	Solanum melongena x Solanum torvum - a NL 26		H (add.)
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT