

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 85



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
6 marzo 2018

Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 085/01

Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Secondo complemento della 36a
edizione integrale

1

IT

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI PIANTE AGRICOLE

Secondo complemento della 36a edizione integrale

(2018/C 085/01)

Sommaio

	Pagina
Legenda	3
Lista delle specie di piante agricole	4
I. Barbabietola	
1. <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola da zucchero	4
2. <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola da foraggio	5
II. Piante foraggere	
12. <i>Dactylis glomerata</i> L. Dactylis (Pannocchina)	7
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber Festuca arundinacea	7
16. <i>Festuca pratensis</i> Huds. Festuca dei prati	7
17. <i>Festuca rubra</i> L. Festuca rossa	7
19. × <i>Festulolium</i> Asch. et Graebn. Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere Festuca e una specie del genere Lolium	7
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Loglio Westervoldigo/d'Italia.	8
20.1 Ssp. <i>alternativum</i>	8
20.2 Ssp. <i>non alternativum</i>	8
21. <i>Lolium perenne</i> L. Loglio perenne/Loietto inglese	8
29. <i>Poa pratensis</i> L. Fienarola dei prati	9
35. <i>Lathyrus cicera</i> L. Cicerchia/moco	9
47. <i>Medicago sativa</i> L. Erba medica	9
54. <i>Pisum sativum</i> L. (<i>partim</i>) Pisello da foraggio	9

	Pagina
63.	<i>Trifolium pratense</i> L. Trifoglio violetto 10
64.	<i>Trifolium repens</i> L. Trifoglio bianco 10
71.	<i>Vicia faba</i> L. (partim) Favino 10
73.	<i>Vicia sativa</i> L. Veccia comune 10
75.	<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb. Navone 11
III. Piante oleaginose e da fibra	
83.	<i>Brassica napus</i> L. (partim) Colza 12
87.	<i>Carum carvi</i> L. Cumino. 13
88.	<i>Gossypium</i> spp. Cotone 13
89.	<i>Helianthus annuus</i> L. Girasole. 14
93.	<i>Glycine max</i> (L.) Merrill Soia 14
IV. Cereali	
94.	<i>Avena nuda</i> L. Avena nuda L. 15
95.	<i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. byzantina</i> K. Koch) Avena comune e avena bizantina 15
97.	<i>Hordeum vulgare</i> L. Orzo. 15
	97.1 Orzo distico 15
	97.2 Orzo polistico 17
98.	<i>Oryza sativa</i> L. Riso 18
100.	<i>Secale cereale</i> L. Segale 18
101.	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench Sorgo 19
104.	× <i>Triticosecale</i> Wittm. ex <i>A. Camus</i> Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Triticum</i> e una specie del genere <i>Secale</i> 19
105.	<i>Triticum aestivum</i> L. Frumento tenero 19
106.	<i>Triticum durum</i> Desf. Frumento duro 22
107.	<i>Triticum spelta</i> L. Spelta 22
108.	<i>Zea mays</i> L. Granturco 22
V. Patate	
109.	<i>Solanum tuberosum</i> L. Patate 26

LEGENDA

1. Il presente secondo complemento alla trentaseiesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾ contiene le modifiche che è stato necessario aggiungere per tener conto delle informazioni pervenute alla Commissione da parte degli Stati membri.
 2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentaseiesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
 3. Il presente complemento riguarda il periodo fino al 31 dicembre 2017.
 4. Le modifiche apportate alla trentaseiesima edizione integrale sono indicate nella colonna 4 nel modo seguente:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
 - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentaseiesima edizione integrale;
 - (del.): indica che una posizione e tutte le indicazioni ad essa relative sono eliminate dal catalogo comune.
 5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE del Consiglio ⁽²⁾.
 6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentaseiesima edizione integrale, il nome e l'indirizzo di tale responsabile possono essere richiesti all'autorità indicata nella lista dello Stato membro o del paese EFTA interessato.
-

⁽¹⁾ GU C 433 del 15.12.2017, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

I

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Adrianna KWS	*ES 1105		D m (2) (mod.)
Alonso	*AT 827		D m (2) (add.)
Azorin	*ES 6305		D m (2) (add.)
Begonia	*ES 1105, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Bluefox	*DK 11		(mod.)
Boone	*DK 11		(add.)
Burnetta KWS	*UK 611		D m (2) (mod.)
Cardamone	*FR S12607, *AT 533		D m (2) (mod.)
Celesta KWS	*DK 28		(add.)
Cesira	*HU 149293		D m (2) (mod.)
Cetra	*IT 478		P m (4) (mod.)
Colchis	*HU 101361		D M (2) (mod.)
Coletta KWS	*DK 28		(add.)
Corvetta KWS			(del.)
Cosmea			(del.)
Dalibor	*CZ 110		D m (2) (mod.)
Dancia KWS	*DE 105, *ES 1105		D m (2) (mod.)
Dartmoor	*DK 11		(add.)
Eleonora KWS	*ES 1105		D m (2) (mod.)
Farina KWS	*DK 28		(add.)
Fenja KWS	*DK 28		(add.)
Gorgon			(del.)
Helita	*AT 533		D m (2) (mod.)
Helsinki	*ES 1502, *NL 633		P m (4) (mod.)
Honey	*CZ 110, *HU 107857, *AT 533		D m (2) (mod.)
Horta	*HR 143, *HU 100528, *AT 533, *SK 173		D m (2) (mod.)
Knut	*ES 6305		D m (2) (add.)
Laguna KWS	*AT 618		D m (2) (mod.)
Lakeba	*DK 81		(add.)
Lamiti	*DK 81		(add.)
Libuše	*CZ 110		D m (2) (mod.)
Lucata	*CZ 110, *ES 6212		D m (2) (mod.)
Monsun	*CZ 110, *HR 143, *HU 107857		D m (2) (mod.)

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Mustang	*DK 11, *FR S12607		m (2) (mod.)
Nauta	*DE 6880, *AT 533		D m (2) (mod.)
Nautera	*AT 533		D m (2) (mod.)
Nelson	*DK 11		D m (2) (add.)
Orlena KWS	*LT 73, *SE 89		D m (2) (mod.)(16)
Přemysl	*CZ 110		D m (2) (mod.)
Principessa KWS	*AT 618		D m (2) (add.)
Protekta	*CZ 110		D m (2) (mod.)
Punkta	*AT 533		D m (2) (mod.)
Regesta	*AT 533		D m (2) (mod.)
Rosamir	*ES 1502		D m (2) (add.)
Rosaroz	*ES 1502		D m (2) (add.)
Sabrina KWS			(del.)
Sandra KWS	*UK 611		D m (2) (mod.)
Severa KWS	*CZ 69, *LT 73		D m (2) (mod.)
Sigurd	*DK 228		(add.)
Silenta	*ES 6212, *HR 143, *AT 533, *SK 173		D m (2) (mod.)
Slawa KWS			f: 30.6.2020
Smart Johanna KWS	*NL 1008		D m (2) (add.)
Sporta	*ES 6212, *FR 13044, *AT 533		D m (2) (mod.)
SY Apel	*CZ 110		D m (2) (mod.)
SY Badia	*AT 533		D m (2) (mod.)
SY Belana	*CZ 110, *DE 8145, *PL 478		D m (2) (mod.)
SY Kultura	*CZ 110		D m (2) (mod.)
SY Marvin	*CZ 110		D m (2) (mod.)
Tacita	*ES 1502		D m (2) (add.)
Tampa	*DK 81		(add.)
Theodora			f: 30.6.2020
Univers	*ES 1502, (*)FR 13115, *IT 479		P m (4) (mod.)
Valzer	*AT 533		D m (2) (add.)
Vedeta	*CZ 110		D m (2) (mod.)

2. *Beta vulgaris* L. - Fodder beet

1	2	3	4
Becky KWS			(del.)
Eloquenta KWS	*DK 28		(add.)
Linova KWS			(del.)
Lissy KWS			(del.)

2. Beta vulgaris L. - Fodder beet

1	2	3	4
Myrilla KWS	*DK 28		(add.)
Pierina KWS	*DK 28		(add.)

II

12. *Dactylis glomerata* L. - Cocksfoot

1	2	3	4
Baridana	*SK 245		(mod.)
- Dana	*CZ 147		
Dana			= Baridana

13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

1	2	3	4
Meister	*CZ 1497		(add.) ⁽¹⁾
Miraculix			(del.)
Reflection	*CZ 1497		(add.) ⁽¹⁾

16. *Festuca pratensis* Huds. - Meadow fescue

1	2	3	4
Hyperbola	*AT 579, *PL 1035		(mod.)
Pardus	*DE 61, *LU 6045, *AT 658, *SI 583	*CH 162	(mod.) ⁽¹⁷⁾
Tetrax	*FR S13524, *AT 534	*CH 162	(mod.) ⁽¹⁷⁾

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

1	2	3	4
Barjessica	*DK 2, *DE 7663, *FR S8016		(mod.) ⁽¹⁾⁽⁸⁾
Greenmile	*DK 14, *DE 283, *FR 8116		(mod.) ⁽¹⁾⁽⁷⁾
Humboldt	*CZ 115, *DK 14		(mod.) ⁽¹⁾⁽⁷⁾
Lichampion			(del.)
Livision			(del.)
Melitta			(del.)

19. ×*Festulolium* Asch. et Graebn. - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Festuca* with a species of the genus *Lolium*

1	2	3	4
Aberniche	*AT 700, *UK		T (mod.)
Fojtan	*CZ 201, *AT 579		P (mod.)
Hostyn	*CZ 201, *AT 579, *PL 1035, *SK 170		T (mod.)
Mahulena	*DE 283, *AT 579, *PL 1035		P (mod.)
Perseus	*CZ 201, *DE 32, *AT 579, *SK 170, *UK 600		T (mod.)

20. Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		
2	Ssp. non alternativum -		
Malmi			(del.)

21. Lolium perenne L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Aberclyde	*NL 793, *AT 700, *UK 131		T (mod.)
Abergain	*IE 308, *NL 793, *AT 700, *UK 131		T (mod.)(¹⁷)
Aberwolf	*AT 700, *UK 131		D (mod.)
Allodia	*DE 2661, *LU 5001, *AT 534	*CH 162	T (mod.)(¹⁷)
Arvicola	*DE 61, *LU 5001, *AT 658	*CH 162	T (mod.)
Barcampo	*BE 1401, *CZ 497, *DE 7663, *FR S8016, *LU 21002, *NL 205, *AT 581		T (mod.)(¹⁷)
Barribo	*DE 7663, *FR 45097, *AT 581		T (mod.)
Biarritz	*NL 444		D (add.)(¹)
Columbine	*DK 14, *DE 283		D (mod.)(¹)
Dexter 1	*BE 508, *DE 32, *NL 693, *AT 579, *PL 161		T (mod.)(³²)
Diwan	*DE 283, *FR S8116, *NL 745, *AT 579, *UK 600		T (mod.)
Fabian	*DK 14, *FR S14431		(mod.)(¹)
Fabiola	*DE 283, *NL 603, *AT 579		D (mod.)
Fanny			(del.)
Fennema			(del.)
Fraxinus			f: 30.6.2018
Garbor	*DE 283, *AT 579, *PL 161		T (mod.)
Gemma	*LU 6016		T (mod.)
Ironidal	*DE 7352, *FR 12452, *AT 775, *UK 652		T (mod.)(¹⁷)
Khaya			f: 30.6.2018
Licarta			(del.)
Loreley			f: 30.6.2018
Melluck	*DE 61		D (mod.)
Ozia	*DE 7352, *FR S13804, *AT 775		T (mod.)
Pauletta			(del.)
Philipus			(del.)
Quadriga	*DE 147, *AT 532, *UK 6192		T (mod.)
Quercus			(del.)
Saqui	*DK 14		(add.)(¹⁷)
Sirius			(del.)

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Tetramagic	*NL 444		T (add.) ⁽¹⁾
Tivoli	*BE 502, *DE 283, *EE 13, *IE 43, *FR 8231, *LT 64, *LU 7001, *SI 72		T (mod.)

29. *Poa pratensis* L. - Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Becca	*NL 444		(add.)
Sombrero	*DK 14, *DE 32		(mod.) ⁽¹⁾

35. *Lathyrus cicera* L. - Chickling vetch/Dwarf chickling vetch

1	2	3	4
Argos	*EL 2		(add.)
Chios	*EL 2		(add.)
Kriti	*EL 2		(add.)
Rodos	*EL 2		(add.)

47. *Medicago sativa* L. - Lucerne

1	2	3	4
Maxima			(del.)
Riviera Vicentina			f: 30.6.2018 (mod.)
Ultima			(del.)

54. *Pisum sativum* L. (partim) - Field pea

1	2	3	4
Dexter	*DE 147, *FR S13804		(mod.)
Jagger	*DE 147		(add.)
LG Ajax	*DE 1323, *FR S13491		(mod.)
LG Capulet	*UK 686		(add.)
LG Cascade	*UK 1252		(add.)
LG Deity	*UK 1252		(add.)
Luna	*ES 311		(mod.)
Manager	*UK 1252		(add.)

54. *Pisum sativum* L. (partim) - Field pea - Conservation varieties

1	2	3	4
Rosakrone	*DE 9641		(mod.) Region of origin:Germany

63. Trifolium pratense L. - Red clover

1	2	3	4
Feng	*CZ 147, *AT 568		D (mod.)
Fregata	*DE 61, *AT 658	*CH 162	T (mod.)
Kalyke	*CZ 201, *DK 14		(mod.) ⁽¹⁷⁾
Semperina	*DE 39, *AT 534	*CH 41	D (mod.) ⁽¹⁷⁾
Zefyr	*CZ 147, *AT 568		D (mod.)

63. Trifolium pratense L. - Red clover - Conservation varieties

1	2	3	4
Heges Hohenheimer	*DE 9641		D (mod.) Region of origin:Germany ex: F, L (30.6.1975)

64. Trifolium repens L. - White clover

1	2	3	4
Klement	*CZ 171		(mod.)

71. Vicia faba L. (partim) - Field bean

1	2	3	4
Aurelia			f: 30.6.2020
Birgit	*DE 404, *AT 548		(mod.) ⁽¹⁶⁾
GL Alice	*AT 13		(add.) ⁽¹⁵⁾
GL Arabella	*DE 6901, *AT 13		(add.) ⁽¹⁵⁾
GL Emilia	*AT 13		(add.) ⁽¹⁶⁾
GL Magnolia	*AT 13		(add.) ⁽¹⁶⁾
GL Sunrise	*AT 13		(add.) ⁽¹⁶⁾
Tiffany	*DE 147, *EE 31, *FR S13804, *LT 44, *UK 6192		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Trumpet	*DE 147, *FR S8632, *UK 652		(mod.) ⁽¹⁶⁾

71. Vicia faba L. (partim) - Field bean - Conservation varieties

1	2	3	4
Mallorqui	*ES 342		(add.) Region of origin:Islas Baleares
Semiancha	*ES 73		(add.) Region of origin:Navarra

73. Vicia sativa L. - Common vetch

1	2	3	4
Borda da 4	*ES 151		(mod.)
Buza	*ES 20		(mod.)
Neska	*ES 155		(mod.)

75. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. - Swede

1	2	3	4

75. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. - Swede - Conservation varieties

1	2	3	4
Tarko	*AT 148		(add.) Region of origin:Austria

III

83. Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Account	*UK 719		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Advocat	*DE 1323		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Albrecht	*DK 223, *DE 1323		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Angelico	*DK 223, *AT 562		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Anniston	(*)FR 44360, *AT 562, *PL 738		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Antonius	*DK 223		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁰⁾
Architect	*DK 223, *DE 1323, *FR 45125, *AT 889, *PL 738, *UK 1033		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Ashanti	*UK 224		(add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Aspire	*UK 224		(add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Bahia	*UK 6111		(add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Batsford	*UK 6111		(add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
BL643196			(del.)
Capper	*DE 39		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Charger	*UK 611		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Crome	*UK 6192		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
DK Exaars	*DK 178		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁰⁾
DK Expedient	*AT 871, *UK 1397		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
DK Pluriel	*DK 178		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁰⁾
Dragster	*UK 6111		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Epure	*IE 310, *FR S14472, *LV 192		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
ES Momento	*UK 1083		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
George	*UK 1791		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
H 702602			(del.)
Habile			(del.)
Hawai	*DE 1716, *UK 6111		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Henry			f. 30.6.2020
Hourra	*FR S14472		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Hysabel	(*)DE 1716, *IT 441		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
INV1055	*DE 9421, *UK 6239		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁸⁾
INV1140	*UK 6239		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁸⁾
INV1155	*UK 6239		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁸⁾
Knight	*UK 652		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Kraft	*DE 147, *SK 63		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Lagonda	*DK 44		H (add.) ⁽¹⁶⁾ (³⁰)
Lancia	*DK 44		H (add.) ⁽¹⁶⁾ (³⁰)
Lexus	*DK 44, *EE 31, *LT 44, *PL 159, *SE 79, *UK 6192		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Lyside			(del.)
Maxwell	*UK 6192		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Medea	*DE 8145		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Nagini	*DE 147, *UK 652		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Nimbus			f: 30.6.2020
NXH2020CL	*DK 253		H (add.) ⁽¹⁶⁾ (³⁰)
Oracle	*HU 157951		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Pangea	*DE 147		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
PT274	*UK 1891		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³²)(³⁸)
PT275	*UK 1891		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³²)(³⁸)
PT279CL	*UK 1891		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³²)(³⁸)
Puzzle	*DE 7352		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
PX117	*CZ 776, *UK 1891		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³²)(³⁸)
PX129	*UK 1891		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³²)(³⁸)
RGT Jazzup	*UK 652		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Sheriff			f: 30.6.2018
Shiva	*DE 147		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
SY Annabella	*DK 13		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁰)
SY Athos			(del.)
SY Polana	*PL 787		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Temperament	*DE 39		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
V 338 OL	*DE 39		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³²)(³⁸)
V 350 OL	*UK 719		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³²)(³⁸)
Walker	*UK 6192		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)

87. *Carum carvi* L. - Caraway

1	2	3	4
GL Isabell	*AT 13		(add.) ⁽¹⁵⁾

88. *Gossypium* spp. - Cotton

1	2	3	4
Armonia	*EL 143		(add.)
Carat			(del.)
Diva			(del.)

88. *Gossypium* spp. - Cotton

1	2	3	4
Fidel	*EL 328		(add.)
KK801			(del.)
KK805			(del.)
KK807			(del.)
KK808			(del.)
Laura			(del.)
Lima	*EL 303		(add.)
Nefeli			(del.)
PG 1150	*EL 303		(add.) ⁽³²⁾
PRIME 4246	*EL 162		(add.) ⁽³²⁾
Vaki-230			(del.)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
ES Athletic	*SK 507		H S (mod.)
ES Isida	*ES 2022, *FR S12749		H S (mod.) ⁽³⁵⁾
ES Starbella	*ES 2022, *IT 1171, *RO 2084		H S (mod.) ⁽³⁵⁾
ES Strabella			(del.)
ES Willis CLP	*AT 761		(add.)
P64LP130	*ES 142		(add.) ⁽³²⁾ ⁽³⁵⁾
Sumiko	*IT 1164, *HU 207858, *AT 543, *RO 2082		H S (mod.)
Suzuka	*ES 6306		(add.) ⁽³⁵⁾
SY Contact	*ES 6306		(add.) ⁽³⁵⁾
SY Roseta CLP	*ES 6306, *PT 586		H S (mod.) ⁽³⁵⁾

93. *Glycine max* (L.) Merrill - Soya bean

1	2	3	4
Padua			f: 30.6.2020
RGT Siroca	*FR S13804, *AT 775		(mod.)
Sevilla	*HU 149282		(mod.)
Silesia	*CZ 806		(mod.)
Sonali	*AT 884		(add.)
Tala	*AT 884		(add.)
Viorica	*RO 2183		(mod.)

IV

94. *Avena nuda* L. - Small naked oat / Hulless oat

1	2	3	4
Hendon			(del.)

95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Brochan			(del.)
Circle	*LT 42		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Eduard			f: 30.6.2020
Elgar			(del.)
Enjoy	*AT 5		(add.) ⁽¹⁶⁾
Erwin			f: 30.6.2020
Expo			(del.)
Expression			(del.)
Glamis			(del.)
Hamar			(del.)
Millennium			(del.)
Moritz	*DE 7289		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Penrose	*UK 131		(add.) ⁽¹⁵⁾
Sinaba	*DE 8266		(add.) ⁽¹⁶⁾
Spartan	*CZ 77, *HU 107747		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Wenlock			(del.)
WPB Tygo			(del.)
WPB Valdez			(del.)

95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat - Conservation varieties

1	2	3	4
Obernberger Schwarzhäfer	*AT 16		(add.) Region of origin:Austria ⁽¹⁶⁾

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
1	2-row barley		
Amalika	*SE 144, *UK 6249		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Ambrosia	*AT 124		(add.) ⁽¹⁵⁾

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
Amina	*AT 524		(add.) ⁽¹⁵⁾
Applaus	*DK 35		(add.) ⁽¹⁶⁾
Bettina	*AT 670		(add.) ⁽¹⁶⁾
Bowie	*DK 35		(add.) ⁽¹⁶⁾
Broadway	*DK 220		(add.) ⁽¹⁶⁾
Calcule	*CZ 1150, *FR 8128, *HR 178, *HU 156404, *AT 523, *SK 487		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Calisi			(del.)
CB Cetus	*DK 203		(add.) ⁽¹⁶⁾
CB Citra	*DK 203		(add.) ⁽¹⁶⁾
CB Congo	*DK 203		(add.) ⁽¹⁶⁾
CB Cosak	*DK 203		(add.) ⁽¹⁶⁾
Chain			(del.)
Champ	*DK 35		(add.) ⁽¹⁶⁾
Cherokee			(del.)
Chimbon	*DK 218, *AT 505		(add.) ⁽¹⁶⁾
Cosmopolitan	*DK 35, *UK 1681		(add.) ⁽¹⁶⁾
Debby	*AT 124		(add.) ⁽¹⁵⁾
Electrum	*UK 897		(add.) ⁽¹⁵⁾
Eliseta	(*)LU 1001, *FI 6169		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Embrace	*DK 35, *UK 823		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Escalena	*AT 5		(add.) ⁽¹⁶⁾
Esma	*FR S13496, *AT 505, *PL 434		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Famosa			(del.)
Iron	*DK 220, *EE 67, *LV 163, *LT 144, *PL 880	*NO 565	(mod.) ⁽¹⁶⁾
Kolore	*AT 846		(mod.) ⁽¹⁶⁾
KWS Atrika	*LT 41, *PL 53	*NO 85	(mod.) ⁽¹⁶⁾
KWS Beckie	*DK 230, *DE 129, *EE 28, *LV 156, *LT 41		(mod.) ⁽¹⁶⁾
KWS Caribou	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Cassia	*FR 10373, *UK 1335		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Elsie	*UK 534		(add.) ⁽¹⁶⁾
KWS Gimlet	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Somerset	*DE 129		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Ladyval			(del.)
Laureate	*DE 9503, *EE 47, *FR 45067, *LV 180, *LT 141, *NL 798, *AT 820, *UK 897		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Leandra	*DE 8887		(add.) ⁽¹⁶⁾
LG Flynn	*UK 224		(add.) ⁽¹⁵⁾
LG Mojito	*UK 224		(add.) ⁽¹⁶⁾

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
LG Mountain	*UK 224		(add.) ⁽¹⁵⁾
LG Nabuco	*DK 223, *FR S13491, *AT 562		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Montana			f: 30.6.2020
Narnia			(del.)
Nika			(del.)
Odilia	*DE 4776		(add.) ⁽¹⁶⁾
Okiroi	*EL 297		(add.)
Prudentia	*ES 5123		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Regency	*DK 220, *NL 797, *AT 846		(mod.) ⁽¹⁶⁾
RGT Asteroid	*DE 7352, *FR S13804, *UK 6103		(mod.) ⁽¹⁶⁾
RGT Atmosphere	*DE 7352		(add.) ⁽¹⁶⁾
RGT Elysium	*DK 208, *DE 7352, *FR S13804		(mod.) ⁽¹⁶⁾
RGT Observer	*DK 208		(add.) ⁽¹⁶⁾
RGT Orbiter	*UK 6103		(add.) ⁽¹⁶⁾
Rhyncostar	*FR S8520, (*)UK 733		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Rotator	*DK 35		(add.) ⁽¹⁶⁾
Saide	*HU 156415		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Sandra	*CZ 1077, *DE 7289, *LU 6046, *AT 522, *UK 1623		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Sarbi	*DK 220		(add.) ⁽¹⁶⁾
Shakira	*FR S13496, *SK 540, *UK 618		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Sobell	*DK 35, *FR S12599, *UK 1681		(mod.) ⁽¹⁵⁾
SU Lily	*LT 60		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Subway	*DK 220, *DE 8887		(add.) ⁽¹⁶⁾
SY Contour	*UK 897		(add.) ⁽¹⁶⁾
SY Dolomite	*UK 897		(add.) ⁽¹⁶⁾
SY Kailash	*UK 897		(add.) ⁽¹⁶⁾
SY Stanza	*UK 897		(add.) ⁽¹⁶⁾
Trixi	*ES 1001		(mod.) ⁽¹⁵⁾
2	6-row barley		
Arenia	*PL 306		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Belinda	*AT 124		(add.) ⁽¹⁵⁾
Hedy	*AT 598		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Higgins	*DE 129, *AT 504, *PL 53		(mod.) ⁽¹⁵⁾
LG Triumph	*CZ 1405		(add.) ⁽¹⁵⁾
Locamas	*HU 100870		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Lyseval			(del.)
Otto			(del.)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
Pabloo			(del.)
Paradies	*AT 585		(add.) ⁽¹⁵⁾
Sanrival			(del.)
SY Baracooda	*UK 897		(add.) ⁽¹⁵⁾
SY Kingsbarn	*UK 897		(add.) ⁽¹⁵⁾
Tout en val			(del.)
Unival			(del.)
Visuel	*FR S8520		(add.) ⁽¹⁵⁾

97. *Hordeum vulgare* L. – Barley – Conservation varieties

1	2	3	4
1	2-row barley		
Tiroler Imperial	*AT x		(mod.) ⁽¹⁶⁾ Region of origin: Austria

98. *Oryza sativa* L. - Rice

1	2	3	4
Alexandros			(del.)
Delicia	*ES 275		(add.)
Dimitra			(del.)
Kalliston			(del.)
Makedonia			(del.)
Toll	*ES 275		(add.)

98. *Oryza sativa* L. - Rice - Conservation varieties

1	2	3	4
Bombon	*ES 43		(add.) Region of origin: Comunidad Valenciana

100. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
Bellami			f: 30.6.2020
Dańkowskie Agat	*FI 6216		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Dańkowskie Diament	*CZ 385, *DE 4633, *PL 153	*NO 186	(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Dolaro	*DE 129, *EE 28, *PL 53		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Edmondo	*DK 230, *EE 28		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Fabreo			(del.)
KWS Magnifico	*CZ 31, *DK 230, *LV 156, *LT 41		(mod.) ⁽¹⁵⁾

100. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
KWS Mattino	*DK 230, *EE 28, *PL 53		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Theofano	*DK 230, *EE 28, *PL 53		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Trebiano	*DK 230		(add.)
KWS Vinetto	*DK 230, *EE 28, *PL 53		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
SU Gerrit	*PL 250		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
SU Laurids	*DK 91		(add.)

101. *Sorghum bicolor* (L.) Moench - Sorghum

1	2	3	4
Benggal	*IT 1125, *AT 775		H S (mod.)

104. ×*Triticosecale* Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Triticum* and a species of the genus *Secale*

1	2	3	4
Abaco	*ES 1187		(mod.)
Clayton PZO	*DE 59		(add.) ⁽¹⁶⁾
Mikado			(del.)
RGT Tignac			(del.)
Riparo	*IT 474, *AT 544		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Tribonus	*AT 124		(add.) ⁽¹⁵⁾

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
Activus	*HU 106630, *AT 124, *SK 508		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Adriatic	*FR S8128		(add.) ⁽¹⁵⁾
Afthonia	*EL 339		(add.)
Albert	*BE 752		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Amantis	*DK 198, *LT 160, *UK 1010		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Amboise	*BE 816, *UK 6149		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Ancher	*DK 35		(add.) ⁽¹⁵⁾
Andromede CS	*BE 806		(add.)
Arktis	*DE 39, *LV 81, *PL 205		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Aron			(del.)
Astral	*ES 188		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Balistart			(del.)
Canon	*DK 220		(add.) ⁽¹⁵⁾
Centenaire			(del.)
Chevignon	*BE 737, *FR S11615		(mod.) ⁽¹⁵⁾

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
Childeric	*BE 212		(add.)
Convoitise	*BE 816		(add.)
Drachmann	*DK 35		(add.) ⁽¹⁵⁾
Dunston	*BE 212		(add.)
Edelmann	*AT 5		(add.) ⁽¹⁵⁾
Elysian	*UK 6334		(add.) ⁽¹⁵⁾
Enrico	*AT 5		(add.) ⁽¹⁵⁾
Espart			(del.)
Flavor CS	*FR 88197		(add.) ⁽¹⁵⁾
Forzor			(del.)
Foxtrott			(del.)
Galvano			(del.)
Gerald	*AT 504		(add.) ⁽¹⁵⁾
Hexham	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁶⁾
Hyclick	*BE 737, *FR S11615		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
Hyking	*BE 737, *FR S11615		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
Jasmund	*DE 9537		(add.) ⁽¹⁶⁾
Jellicoe	*UK 6334		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Johnson	*BE 737		(add.)
Justinus	*SK 508		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Kadett			(del.)
Kaldi	*DK 220		(add.) ⁽¹⁵⁾
Kaspart			(del.)
Ketchum			(del.)
Kvarn	*DK 220		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Croft			(del.)
KWS Dali			(del.)
KWS Evoke			(del.)
KWS Firefly	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Jefferson	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁶⁾
KWS Kenton			(del.)
KWS Talisker	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁶⁾
KWS Trommel			(del.)
LG Detroit	*UK 224		(add.) ⁽¹⁵⁾
LG Interstellar	*UK 224		(add.) ⁽¹⁵⁾
LG Jigsaw	*UK 224		(add.) ⁽¹⁵⁾
LG Rhythm	*UK 224		(add.) ⁽¹⁵⁾
LG Sabertooth	*UK 224		(add.) ⁽¹⁵⁾

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
LG Skyscraper	*UK 224		(add.) ⁽¹⁵⁾
LG Spotlight	*UK 224		(add.) ⁽¹⁵⁾
Liessart			(del.)
Louisart			(del.)
Manager	*DE 7256, *FR 12418, (*)LU 6021		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Manda	*ES 6264		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Manhattan			(del.)
Marston	*DK 16, *UK 719		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Memory	*DE 1410, *LV 175, *LT 160, *NL 510		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Mirastar	*AT 124, *RO 2173, *SK 508		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Mortimer	*FR S8520, *UK 733		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Olivart			f: 30.6.2018
Opus			(del.)
Peppino			f: 30.6.2020
Popstart			(del.)
Renan	*BG 21, *FR 9504, *HR 2, *RO 2061		(mod.) ⁽¹⁵⁾
RGT Sunnyboy	*AT 817		(add.) ⁽¹⁵⁾
Roadster			(del.)
Rockystart			(del.)
Scanis			(del.)
Scor	*FR S14288		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Soleil			(del.)
SY Loki	*UK 897		(add.) ⁽¹⁵⁾
SY Medea	*UK 897		(add.) ⁽¹⁵⁾
Tabasco	*DE 25, *NL 217		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Terdor			(del.)
Thorus	*DK 228		(add.) ⁽¹⁶⁾
Tiberius	*AT 542		(add.) ⁽¹⁵⁾
Tuxen	*DK 35		(add.) ⁽¹⁵⁾
Vasco			(del.)
WPB Calgary	*NL 736, *AT 675		(mod.) ⁽¹⁵⁾

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat - Conservation varieties

1	2	3	4
Verbesserter St. Johanner	*AT 16		(add.) Region of origin:Austria ⁽¹⁵⁾

106. Triticum durum Desf. - Durum wheat

1	2	3	4
Altar-Aos	*ES 25		(mod.)
Bolenga	*ES 56		(mod.)
Bolo	*ES 56, *IT 336		(mod.)
Bombasi	*ES 56		(mod.)
Diadur	*AT 124		(add.) ⁽¹⁵⁾
Don Ortega	*ES 110		(add.)
Durobonus			f: 30.6.2020
Durtres	*ES 339		(mod.)
Ecem	*EL 303		(add.)
PVL1636	*EL 339		(add.) ⁽³²⁾
PVL2517	*EL 339		(add.) ⁽³²⁾
PVL6575	*EL 339		(add.) ⁽³²⁾
Traiano			(del.)
Vitrosol	*ES x		(mod.)

107. Triticum spelta L. - Spelt wheat

1	2	3	4
Enduro			(del.)
Neutron			(del.)
Ressac			(del.)
Stone			(del.)

108. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
30M	*HU 108843, *AT 708		320		(add.) ant. Cilaos
AGN 672	*EL 304				(add.) ⁽²⁶⁾ ⁽³²⁾
Amanova	*DE 105, *AT 618				(mod.)
Amello	*AT 20		250	T	(add.)
Arabica				S	f: 30.6.2020
Ascender					(del.)
Avitus KWS	*DK 28, *UK 611				(mod.)
BC 288 B	*HR 10		200	S	(mod.) ⁽³²⁾
Canon					(del.)
Ceda	*RO 2025		400	S	(mod.)
Cilaos					(del.)
Colivi					(del.)

108. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
Conclusion	*DK 223				(add.)
Derixx					(del.)
DKC3764					(del.)
DKC3972	*AT 708		350	S	(add.) ⁽³²⁾
DKC3978	*IT x, *AT 708		200	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC4069	*FR S12142, *AT 708				(mod.) ⁽³²⁾
DKC4162	*IT x, *AT 708		300	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC4491 YG					(del.)
DKC4670	*HU 108843, *AT 708		380	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC4890 YG					(del.)
DKC5175 YG					(del.)
DKC5550					(del.)
DKC5590 YG					(del.)
DKC5707	*HR 47, *IT x		500	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC6090 YG					(del.)
Drops	*IT 345		300	T	(mod.)
Eldacar	*AT 775		450	S	(add.)
Eolos					(del.)
Erriko	*RO 2025		600	S	(mod.)
ES Bama YG					(del.)
ES Fortress	*IT 1171		200	S	(mod.)
ES Gedion	*AT 772		270	S	(add.)
ES Holmes	*AT 772		330	S	(add.)
ES Riviera					(del.)
ES Turbo			280	S	f: 30.6.2020
ES Volti					(del.)
Exapic					(del.)
Fontana					(del.)
Function	*DK 223				(add.)
GW0494	*EL 317				(add.) ⁽²⁶⁾ ⁽³²⁾
GW3808	*EL 317				(add.) ⁽²⁶⁾ ⁽³²⁾
Incirca					(del.)
Jovita					(del.)
Judoka	*AT 775, *PT 594		200	S	(mod.)
Kajuns	*BE 713, *FR S14400, *LU 12036			S	(mod.)
Kaprilijs	*NL 1008				(add.)
Kerala	*AT 708		380	S	(add.)
Kontigos	*IT 264, *SI 282		500	S	(mod.) ⁽²⁶⁾

108. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
Kougar	*IE 29, *UK 611			S	(mod.) ⁽¹⁷⁾
Kovac					(del.)
Kreel					(del.)
KWS Annona	*AT 618		270	S	(add.)
KWS Eminent	*NL 1008				(add.)
KWS Wilhelminio	*AT 618		320	S	(add.)
Leon					(del.)
LG 23.06	*HU 132938		300	T	(mod.) ⁽³²⁾
LG30179	*DK 223, *LT 165, *AT 888, *PL 738		200	S	(mod.) ⁽³²⁾
LG31205	*NL 1009				(add.) ⁽³²⁾
Likeit	*DK 28, *UK 611				(mod.)
Madlen	*IT 370, *SK 365		200	T	(mod.)
Maggi YG					(del.)
MAS 15P	*FR S12208, *NL 743, *PL 834		200	S	(mod.) ⁽³²⁾
MAS 17E	*FR 12208, *NL 213			S	(mod.) ⁽³²⁾
MAS 19B	*IT 370		210	S	(mod.) ⁽³²⁾
MAS 22K	*CZ 533, *IT 370		280	S	(mod.) ⁽³²⁾
MAS 23G	*AT 648		290	S	(add.) ⁽³²⁾
MAS 25T	*FR S12208, *AT 648		270	S	(mod.) ⁽³²⁾
MAS 45WX	*ES 2099		400	S	(mod.) ⁽³²⁾
MAS 47P	*IT 370, *SK 365		430	S	(mod.) ⁽³²⁾
MAS 52YG					(del.)
Maxa					(del.)
NK Cassio					(del.)
NK Creator	*HR 102, *IT 1164		200	S	(mod.)
NK Farmtop					(del.)
NK Jasmic	*UK 1961			T	(mod.)
NK Lagor					(del.)
NK Sigmund					(del.)
Orbit	*CZ 711		230	S	(mod.)
P7515	*DE 514, *AT 77			S	(mod.) ⁽³²⁾
P9071	*AT 77		320	S	(add.) ⁽³²⁾
P9170	*AT 77		340	S	(add.) ⁽³²⁾
P9363	*AT 77		410	S	(add.) ⁽³²⁾
P9509	*IT x		380	S	(mod.) ⁽³²⁾
Panash	*CZ 533		230	T	(mod.)
Pelota	*IT 370		400	S	(mod.)
Plaisance					(del.)

108. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
Posidon					(del.)
Prado					(del.)
Prinxio	*IT x		300	S	(mod.) ⁽³²⁾
Prius					(del.)
RGT Axxilin	*CZ 1065		300	S	(mod.)
RGT Chromixx	*AT 775, *PL 631		200	S	(mod.)
RGT Coaxxial					(del.)
RGT Coruxxo	*IT 1125		400	S	(mod.)
RGT Direxxion	*CZ 1065, *IT 1125		200	S	(mod.)
RGT Exxclam Duo	*HU 103716		300	S	(mod.)
RGT Hauxxtin	*IT 1125		200	S	(mod.)
RGT Noemixx	*AT 775		410	S	(add.)
RGT Profilexx	*SK 520		200	T	(mod.)
RGT Xxenakis	*IT 1125		200	S	(mod.)
Ritmo	*FR S14400, *AT 618			S	(mod.)
Sherpa	*IT 370		280	S	(mod.) ⁽³²⁾
Shopy YG					(del.)
SY Longitop					(del.)
SY Mascotte				S	f: 30.6.2019
SY Matinal			270	S	f: 30.6.2019
SY Miller					(del.)
SY Pandoras	*IT 1164, *AT 543		200	S	(mod.)
SY Symbolic					(del.)
SY Valetta			300	S	f: 30.6.2019
Tactic	(*)FR 12208, *IT 370		270	T	(mod.)
Ulrixx					(del.)
Vadik					(del.)
Winn					(del.)
Zidane	*CZ 69, *DE 105, *SK 221		240	S	(mod.)

V

109. Solanum tuberosum L. - Potato

1	2	3	4
Bossanova	*AT 21		(add.)
Canasta			(del.)
Cronos	*DK 240		(mod.)
Darling	*DK 240		(add.)
Elinor	*DK 240		(add.)
Graziosa	*AT 21		(add.)
Julia			(del.)
Kuroda	*FR 12552		(mod.)
Linata	*DK 240		(mod.)
Maya	*DK 240		(mod.)
Oleva	*DK 252	*NO 88	(mod.)
Stirling			(del.)
Thor	*DK 252		(mod.)
Ulme			f: 30.6.2018
Vales Everest			(del.)
Wotan	*DK 252		(mod.)
Ydun	*DK 252		(mod.)

109. Solanum tuberosum L. - Potato - Conservation varieties

1	2	3	4
Linzer Rose	*AT 174		(add.) Region of origin:Austria
Mehlige Mühlviertler	*AT 174		(add.) Region of origin:Austria
Pinki	*AT 174		(add.) Region of origin:Austria

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT