

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
25 aprile 2018

Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 145/01

Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi – terzo complemento della 36a edizione integrale

1

IT

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

terzo complemento della 36a edizione integrale

(2018/C 145/01)

Sommarario

	Pagina
Legenda	4
Lista delle specie di ortaggi	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>aggregatum</i> -Scalognò	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>cepa</i> - Cipolla, anche di tipo lungo (<i>echalion</i>)	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Porro	5
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	5
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	5
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano rapa	6
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparago	6
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	6
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato	6
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore	6
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo broccolo	6
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles	6
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza	6
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco	7
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso	7
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa	7

	Pagina
11. <i>Brassica rapa</i> L.	8
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese	8
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa	8
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone	8
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola	10
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia	10
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola	10
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria	10
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria Witloof	10
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria italiana / Cicoria a foglia larga	11
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria industriale	11
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero)	11
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone	12
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino	12
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo	12
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino	13
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchini	13
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	13
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Carciofo	13
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardo	13
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota	13
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile	13
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio	14
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Finocchio	14
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga	14
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro	16
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo	18
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fagiolo di Spagna	18
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo	18
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano	18
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante	19
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello	19
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso	19
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo	20
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce	20
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	20
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello	20
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano	20

	Pagina
30. <i>Rheum rhabarbarum</i> L. Rabarbaro	21
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana	21
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio	22
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Valeriana / Valerianella	22
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava	23
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	23
36.1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce	23
36.2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn	23
37. Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto	23
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	23
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	23
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	23
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	23
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	23
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	23
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	24
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	24
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	24
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	24
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	24
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	24
37.13 <i>Capsicum annuum</i>	24
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	24
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	24
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	24

LEGENDA

1. Il presente terzo complemento alla trentaseiesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi ⁽¹⁾ contiene le modifiche che è stato necessario aggiungere per tener conto delle informazioni pervenute alla Commissione da parte degli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentaseiesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda il periodo fino al 28 febbraio 2018.
4. Le modifiche apportate alla trentaseiesima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
 - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentaseiesima edizione integrale;
 - (del.): indica che una posizione e tutte le indicazioni ad essa relative sono eliminate dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio ⁽²⁾.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentaseiesima edizione integrale, il nome e l'indirizzo di tale responsabile possono essere richiesti all'autorità indicata nell'elenco dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

⁽¹⁾ GU C 414 del 5.12.2017, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1 Almelo Keszthelyi csillag	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot a PL 1098		(add.) f: 30.6.2020
2 Bassano Cordia Di Genova Di Savona Garrafal Guzowicka Rossa piatta d'Italia Rossa savonese Rouge d'Italie Sunkey Trophy Warsa	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion b IT 1618 a PL 92 b PT 36 a PL 854 b IT 1618 b PT 462 a NL 30a		(mod.) Di Genova IT Rossa piatta d'Italia IT H (add.) = Bassano = Rossa savonese (add.) (add.) = Bassano (mod.) Di Savona IT = Bassano H (add.) (add.) f: 30.6.2021

1. *Allium cepa* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Leksand	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot b SE 167		(add.) V
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Balance Lungo della riviera Sumstar Tambora	b NL 8 a CZ 1463, b IT 1618 a NL 78a a NL 79		H (add.) (mod.) H (add.) H (add.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1 Kalidara	Apium graveolens L. - Celery a NL 108		H (add.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
Tejal	b NL 108		H (add.)
2	<i>Apium graveolens</i> L. - Celeriac		
Merga	b NL 108		(add.)

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Albenga	a IT 66		H (add.)
EC12	a IT 66		H (add.) ⁽¹⁾
Guelph Evolution	a IT 66		H (add.)
Guelph Millennium	a IT 66		H (add.)
Pacific 2000	a IT 66		H (add.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	<i>Brassica oleracea</i> L. - Curly kale		
Ethos	a PL 938		(add.)
2	<i>Brassica oleracea</i> L. - Cauliflower		
Ovindoli	a NL 78a		H (add.)
Velino	a NL 78a		H (add.)
3	<i>Brassica oleracea</i> L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Calabrese natalino			= Ramoso calabrese
Ramoso calabrese	b IT 1618		(mod.) Calabrese natalino IT
4	<i>Brassica oleracea</i> L. - Brussels sprouts		
Bronson	b NL 105		H (add.)
Helios	a NL 8C		H (mod.)
5	<i>Brassica oleracea</i> L. - Savoy cabbage		
D'Asti pasqualino	b IT 1618		(mod.) Pasqualino IT Primiissimo d'Ingegnoli IT
Di Verona			= Violaaceo di Verona
Lodosa	a NL 8		H (add.)
Manitoba	a NL 79		H (add.)
Mantovano	b IT 1618		(mod.)
Pasqualino			= D'Asti pasqualino
Primiissimo d'Ingegnoli			= D'Asti pasqualino

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
S. Michele			= Violaceo di Verona
Utah	a NL 79		H (add.)
Violaceo di Verona	b IT 1618		(mod.) Di Verona IT S. Michele 0208 IT
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Aswan	a CZ 1275		H (add.)
Farallon	b NL 105		H (add.)
Houston	a CZ 1275		H (add.)
Jowita			(del.)
Judyta			(del.)
Katerix	a PL 1095		H (add.)
Minica	a CZ 1145		H (add.)
Professor	a NL 79		H (add.)
Ramenos	b NL 105		H (add.)
Report	a NL 8		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Red Kale	UK		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		

10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Elza	a PL 67		H (add.)
Polstar	a PL 67		H (add.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Mezza lunga bianca colletto viola a foglia frastagliata	b IT 1618		(mod.)
Mezza lunga napoletana a testa bianca	b IT 1618		(mod.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Aminata	a PL 1022		H (add.)
Annalee	a NL 8		H (add.)
Araguaia	a NL 8		H (add.)
Arauca	a NL 8		H (add.)
Artillado	a NL 26		H (add.)
Banckers	b NL 26		H (add.)
Baquero	a NL 78a		H (add.)
Barlovento	a NL 108		H (add.)
Botavara	a NL 108		H (add.)
Brosna	a NL 8		H (add.)
Carmelo	a NL 26		H (mod.)
Cézar			(del.)
Colorado	a NL 8		H (add.)
Dlouhánek			(del.)
Dolce di Bergamo	b IT 1618		(mod.) Sigaretta di Bergamo IT
E20S0150	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Elsa	a NL 10a		H (add.)
Fighter			f: 30.6.2020

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Flynn	a NL 10a		(add.)
Förgeteg			f: 30.6.2020
Foudroyant	a NL 108		H (add.)
Fundador	b NL 60		H (add.) ⁽⁴⁾
Glaze	a NL 26		H (add.)
Gradana	a NL 26		H (mod.)
Grilánek			(del.)
Jubera	b ES 63		H (add.)
Kaprima	a NL 78a		H (add.)
Kyra	a NL 10a		(add.)
Lailai	b NL 26		H (add.)
Laurentia	a NL 79		H (add.)
Lilo	a NL 10a		H (add.)
Mamen	a NL 119		(add.)
Merlot	b ES 63		H (add.)
Mingun	b NL 26		H (add.)
Nagai	a NL 79		H (add.)
Odino	a IT 797		H (add.)
Olly	a NL 10a		H (add.)
Orbit	a NL 26		H (mod.)
Painita	a NL 108		H (add.)
Palermo Obedius	a NL 108		H (add.)
Pontevedra	b PT 34		H (add.)
Principe	a IT 1401		H (add.)
Pritannia	a NL 78a		H (add.)
Radja	a NL 10a		(add.)
Rioverde	a NL 8		H (add.) ⁽⁴⁾
San Siro	a NL 78a		H (add.)
Sardinero	a NL 78a		H (add.)
Sidi	a ES 343		H (add.)
Sigaretta di Bergamo			= Dolce di Bergamo
Stargold	b PT 462		H (add.)
Stenina	a NL 26		H (mod.)
Tarteso	a NL 83		H (add.)
Tikal	b PT 462		H (add.)
Tormes	a NL 78a		H (add.)
Trudy	b PT 462		H (add.)
Trujillo	b ES 382		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
WLS 1225	a NL 33		H (add.) ⁽¹⁾

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Conservation varieties

1	2	3	4
Ros	a ES 342		(add.) Region of origin:Balears

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Alter Ego	UK		(add.)
Atomic	UK		(add.)
Big Ben	UK		(add.)
Cajun Belle	UK		(add.)
Candy Cane Red	UK		(add.)
Liberty Belle	UK		(add.)
Patiochilepie	UK		(add.)
Patiosweetypie	UK		(add.)
Tastybite Amber	UK		(add.)
Tastybite Peach	UK		(add.)
Tastybite Ruby	UK		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
Grosse Pancalière	b FR x		(mod.) Large green curled pink ribbed IT Pancalieri a costa rosata IT
- Pancalieri a costa rosa	b IT 1618		= Grosse Pancalière
Large green curled pink ribbed			(add.)
Miliari	a NL 26		= Grosse Pancalière
Pancalieri a costa rosa			= Grosse Pancalière
Pancalieri a costa rosata			(add.)
Skippie	a NL 79		(mod.)
Sonari	a NL 26		
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Bombiana	a IT 1510		(add.)
Full heart	b IT 1618		(mod.)
Lares	a IT 141		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Bianca di Milano	b IT 1618		(mod.) Dolce bianca a cuore pieno d'Ingegnoli IT = Catalogna del Veneto
Catalogna a foglie larghe			
Catalogna del Veneto	b IT 1618		(mod.) Catalogna a foglie larghe IT Catalogna friulana IT = Catalogna del Veneto
Catalogna friulana			
Catalogna puntarelle di Gaeta	b IT 1618		(mod.) = Bianca di Milano
Dolce bianca a cuore pieno d'Ingegnoli			
Perseus	a NL 8		H (add.)
Variegata di Chioggia	b IT 1618		(mod.) Variegata di Sottomarina IT = Variegata di Chioggia
Variegata di Sottomarina			
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Bowling	b PT 841		H (add.)
Daphne	b PT 462		H (add.)
Diamant	b PT 462		H (add.)
Dynamo	b PT 462		H (add.)
Ibiza	b PT 841		H (add.)
Malaga	b PT 841		H (add.)
Mirami	a IT 1433		H (add.)
Nourin	a NL 8		H (add.)
Orininja	a NL 681		H (add.)
Redjoy	a IT 1433		H (add.)
Santa Matilde	a NL 78a		H (add.)
Tiger Baby			f. 30.6.2020
Turbo 840	a NL 60		H (add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
di Bagnacavallo	b IT 1471		(add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
252HQ	a NL 60		H (add.) ⁽¹⁾
Altibel	a NL 60		H (add.)
AX MA 610	b PT 122		H (add.) ⁽¹⁾
Bilbon	a NL 60		H (add.)
Citedor	a NL 26		H (add.)
Coronel	a ES 98		H (add.)
Khorum	a NL 60		H (add.)
Kinder	a NL 60		H (add.)
Peplum	a NL 60		H (add.)
Retato degli ortolani	b IT 1618		(mod.) Retato di Castelnuovo IT
Retato di Castelnuovo			= Retato degli ortolani
Sunsilk	a NL 60		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Moscattello	b IT 1471		(add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Ardito	a NL 78a		H (add.)
Arrecife	b NL 108		H (add.)
Beautysun	b NL 108		H (add.)
Bonwell	a NL 108		H (add.)
Cervello	a NL 108		H (mod.)
Flavius	a NL 78a		H (add.)
Lausanna	a NL 108		H (mod.)
Mezzo lungo bianco	b IT 1618		(mod.) White wonder IT
Piko	a PL 67		H (add.)
Quintus	a NL 78a		H (add.)
Senator	a NL 60		H (add.)
Sendaviva	b NL 108		H (add.)
Sqisito	a NL 60		H (add.)
Strongsun	b NL 108		H (add.)
Tantalos	b NL 108		H (add.)
Teseo	a NL 78a		H (add.)
Tirano	a NL 26		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Uruaru	a NL 26		H (add.)
White wonder			= Mezzo lungo bianco
Winmar	a NL 108		H (mod.)
Yildo	a PL 96		H (add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Arko	a PL 67		H (add.)
Bernstein	b NL 108		H (add.)
Bowie	b NL 108		H (add.)
Brilant	a PL 187		H (add.)
El Paso			(del.)
Horizon	a PL 187		H (add.)
Kaminari	a NL 17		H (add.)
Remiz	a PL 67		H (add.)
Rossini	a NL 108		H (mod.)
Rubinstein	b NL 108		H (add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Disco	a PL x		(mod.)
HSR4777	a IT 1387		H (add.) ⁽¹⁾
Mimi	a IT 66		H (add.)
STAR8024	a IT 1457		(add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Angel Hair	UK		(add.)
Silverdust	UK		(add.)

20. *Cynara cardunculus* L. -

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke		
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		
Trinaseed	a IT 1446		(add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Astralis	a NL 8		H (add.)
Demi-longue Nantaise améliorée 2			= Nantaise améliorée 2
Dolanka	a PL x		(mod.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Drako			f: 30.6.2021
Floret			(del.)
Koral	a CZ 1187, a PL x		(mod.)
Martyna	a PL 854		(add.)
Mezza lunga nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Nantaise 2			= Nantaise améliorée 2
Nantaise améliorée 2	b FR x		(mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 2 FR Mezza lunga nantese 2 IT Nantes clodia 2 IT Nantese di Chioggia 2 IT Nantese migliorata 2 IT Nantese S. Michele 2 IT Scarlet Nantes 2 IT Strong top 2 IT
- Nantaise 2	a DE x		
- Nantes 2	b NL x, a PL x		
- Nantes Clodia 2	a SI 552		
- Nantesa 2	b ES x		
- Nantese 2	b IT x		
Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes clodia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes Clodia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantesa 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese di Chioggia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese migliorata 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese S. Michele 2			= Nantaise améliorée 2
Navedo	a NL 8		H (add.)
Nebida	a NL 8		H (add.)
Redsun	a NL 8		H (add.)
Scarlet Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Strong top 2			= Nantaise améliorée 2
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Mantovano	b IT 1618		(mod.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Bionda a foglia riccia	b IT 1618		(mod.) Bionda ricciolina IT Di Trieste IT

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Bionda ricciolina			= Bionda a foglia riccia
Criolla			= Parella
Di Trieste			= Bionda a foglia riccia
Exagito	a NL 108		(add.)
Ezevo	a NL 26		(add.)
Ezthana	a NL 26		(add.)
Glory			= Królowa Majowych
Ice Castle	b ES 3028		(add.)
Kral maje I			= Królowa Majowych
Królowa Majowych	a PL x		(mod.) Glory NL May Queen UK Maycrop NL Meesterproef NL Preferno NL
- Kral maje I	a CZ x		
- May King	b UK 6170		
- Meikoningin	b NL x		
- Rainha de Maio	b PT 830		
- Regina di Maggio	b IT 1618		
- Reina de mayo	b ES 10		
Larsen	a CZ 1495, a PL 187		(mod.)
Marbelo	a NL 26		(add.)
Marisabel	a NL 8		(add.)
May King			= Królowa Majowych
May Queen			= Królowa Majowych
Maycrop			= Królowa Majowych
Meesterproef			= Królowa Majowych
Meikoningin			= Królowa Majowych
Merlinas	a NL 108		(add.)
Parella	b IT 1618		(mod.) Criolla IT
Preferno			= Królowa Majowych
Rainha de Maio			= Królowa Majowych
Regina di Maggio			= Królowa Majowych
Reina de mayo			= Królowa Majowych

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Rugbee	a NL 60		(add.)
S. Anna	b IT 1618		(mod.)
Thatcher	a NL 60		(add.)
Verde a foglia riccia	b IT 1618		(mod.) Verde ricciolina da taglio IT
Verde ricciolina da taglio			= Verde a foglia riccia
Waimea	b ES 3028		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Arnheo	a IT 141		H (add.)
AX5117	a NL 99		(add.) ⁽¹⁾
Bingo	a IT 1412		H (add.)
Bolstar Baloe	a NL 10a		H (add.)
Bolstar Gimli	a NL 10a		H (add.)
Bolstar Sensatica	a NL 10a		H (add.)
Botero	a IT 141		H (add.)
Buttafuoco	a IT 1315		H (add.)
Centus	a IT 141		H (add.)
Demetrio	a NL 5		H (add.)
Dokia	b NL 26		H (add.)
DR5578	b PT 1102		H (add.) ⁽¹⁾
DR7776	b PT 1102		H (add.) ⁽¹⁾
Ercomex	a NL 79		H (add.)
Eshkol	a NL 78a		H (add.)
Firmus	a NL 79		H (add.)
Fortana	a IT 1315		H (add.)
Frylance	a NL 78a		H (add.)
Funnyplums Red	b NL 32		H (add.)
Goldy	a IT 141		H (add.)
Gracja	a PL 942		H (add.)
Grifone	b NL 26		H (add.)
Heinz1546	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz1648	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz1651	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz1657 VHL	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Kaito	a NL 108		H (add.)
Kaponet	a NL 79		H (add.)
KG273	b PT 37		H (add.) ⁽¹⁾

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Khesa	b PT 462		H (add.)
Lester	b PT 462		H (add.)
Lolek	a PL 92		(add.)
Magyco	b IT 125		H (add.)
Malinowy Bosman	a PL 92		(add.)
Markyno	b PT 462		H (add.)
Marmorana	b IT 1459		H (add.)
Marsalato	a NL 26		H (add.)
Martyvel	b ES 6332		H (add.)
Maryposa	b IT 125		H (add.)
Mei Shuai	a NL 78a		H (add.)
Momoko	b PT 462		H (add.)
Multicia	a NL 108		H (add.)
Mygliorito	b IT 125		H (add.)
Nelson	b PT 462		H (add.)
Nestor	b PT 462		H (add.)
Orange Mako	b PT 462		H (add.)
Owalyto	b IT 125		H (add.)
Parioli	a IT 141		H (add.)
Pendolino	a IT 66		H (add.)
Perla			(del.)
Pipita	a IT 1433		H (add.)
Plumbrella Creamy Yellow	b NL 32		H (add.)
Plumbrella Red	b NL 32		H (add.)
Plumbrella Rosy Pink	b NL 32		H (add.)
Prodezo	a NL 108		H (add.)
Proxy	a IT 141		H (add.)
Raffaello	b IT 1459		H (add.)
Restis	a NL 79		H (add.)
Rio Grande	a NL 65		(add.)
Robidor	a NL 108		H (add.)
Rocasol	a NL 108		H (add.)
Rosamunda	a IT 141		H (add.)
Rosare	b HU 165367		H (add.)
Runner	b ES 10		H (add.)
Scarpariello			(del.)
Scooter	a IT 141		H (add.)
Sentosa	a NL 78a		H (add.)
Sinú	a NL 54		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Specialico	b PT 462		H (add.)
Sugarino	a NL 108		H (add.)
Suomy	a NL 79		H (add.)
Tarquito	b NL 26		H (add.)
Tauraso	a IT 1315		H (add.)
Tinkwino	a NL 60		H (add.)
Tolek	a PL 584		(add.)
Tomicia	a NL 108		H (add.)
Tovento	a NL 108		H (add.)
Trajan	b NL 60		H (mod.)
Ursyn	a PL 16		H (add.)
Varela	b NL 26		H (add.)
Verlenza	b NL 26		H (add.)
Welcome	b IT 125		H (add.)
Wilson	a IT 141		H (add.)
Winterhaven 163	b NL 26		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Atlas	UK		(mod.)
Beefmaster VFN	a NL 25		H (add.)
Little Bing	UK		(add.)
Little Scicily	UK		(add.)
Shimmer	UK		(add.)
Tidy Rose	UK		(add.)
Tidy Treats	UK		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Prairie	a NL 8		(add.)

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Snowstar			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Acceleron	a NL 79		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Aiace	a IT 1412		(add.)
Ampere	a NL 72		(mod.)
Anderson	b NL 72		(add.)
Bagnolais			= Fin de Bagnols
Camaro	a NL 95a		(mod.)
Elan	b NL 72		(add.)
Elba	a PL 994		(add.)
Escadron	a NL 79		(add.)
Fin de Bagnols	b FR x, b IT 1618, b NL x		(mod.) Bagnolais FR
Furore	a IT 1675		H (mod.)
Gerritsun	a NL 95a		(mod.)
Igołomska	a PL x		(mod.)
Jackson	a NL 72		(mod.)
Kamaron	a NL 79		(add.)
Mandini	a NL 95a		(mod.)
Marconi nano	b IT 1618		(mod.)
Monserrat	a PL 994		(add.)
Pickright	a NL 95a		(mod.)
Wilson	a NL 72		(mod.)
Zanzibar	a NL 95a		(mod.)
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean		
Anellino giallo	b IT 1251618, b NL 4		(mod.) Anellino giallo a grano marmorizzato rosso IT
Anellino giallo a grano marmorizzato rosso			= Anellino giallo
Las Vegas	a NL 8		(add.)
Sofia	a NL 78a		(mod.)
Stortino di Trento	b IT 1251618		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea		
Betafortuna			f: 30.6.2021
Kasal			f: 30.6.2021
LG Jester			(del.)
Senador			= Senator
Senador de Webb			= Senator
Senator	b NL x		(mod.) Senador de Webb ES

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
- Senador - Senatore Senatore	a ES 10 b IT 1251618		= Senator
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Conservation varieties

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea		
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
3 Margsukker Bremer	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea	b NO 626	(add.) Region of origin: Norway

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Mors stora	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea b SE 146		(add.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1 Krakowianka Rumba Silesia	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish a CZ 1187, a PL x a PL 187		(mod.) H (add.) f: 30.6.2018
2 Kulatá černá Noir gros rond d'hiver - Kulatá černá - Nero tondo d'inverno	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish b FR x a CZ x, a SK 250 b IT 1618		= Noir gros rond d'hiver FR (mod.) Noir gros long d'hiver FR

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
- Ronde Zwarte	b NL x		
- Runder schwarzer Winter	a DE 2549		
Lungo bianco	b IT 1618		(mod.)
Murzynka	a PL x		(mod.)
Nero tondo d'inverno			= Noir gros rond d'hiver
Ronde Zwarte			= Noir gros rond d'hiver
Runder schwarzer Winter			= Noir gros rond d'hiver

29. *Raphanus sativus* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Red King	UK		(add.)
Ruby King	UK		(add.)
Ruby Yeol	UK		(add.)
2	Raphanus sativus L. - Black radish		

30. *Rheum rhabarbarum* L. - Rhubarb

1	2	3	4
Aligator	a PL 584		(add.) V
Leon	a PL 286		(add.) V
Liliput	a PL 286		(add.) V

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Aretha	a IT 1412		H (add.)
Betel	a IT 797		H (add.)
Perlina	a FR 8057, a IT 1472		H (mod.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Gretel	UK		(add.)
Hansel	UK		(add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Alameda	a NL 95a		H (add.) ⁽¹⁾
America	b IT 1618		(mod.)
Aztec	a NL 95a		H (add.)
Divina	b DK 55, b NL 79		H (mod.)
Early hybrid N.7	b IT 1618		H (mod.) Ibrido n. 7 IT
Escalade	a NL 26		H (add.)
Fresno	a NL 95a		H (add.)
Gila	a NL 95a		H (add.)
Goanna	a NL 108		H (mod.)
Goldeneye	a NL 108		H (mod.)
Holler	a PL 938		H (add.)
Ibrido n. 7			= Early hybrid N.7
Inyo	a NL 95a		H (add.)
Lorelay	b IT 1618		(mod.) Re dell'estate IT
Maya	a NL 95a		H (add.)
Monterey	a NL 95a		H (add.)
Napa	a NL 95a		H (add.)
Re dell'estate			= Lorelay
Sacramento	a NL 95a		H (add.)
Sioux	a NL 95a		H (add.)
Sonoma	a NL 95a		H (add.)
SV3749VA	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
Thor	a PL 938		H (add.)
Warbler	a NL 108		H (add.)
Wilbebest	a NL 108		H (add.)

34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
A grosse graine			= Grote Noordhollandse
D'Olanda a seme grosso			= Grote Noordhollandse
Grote Noordhollandse	b NL x		(mod.) Holländischer breitblättriger NL
- A grosse graine	b FR x		
- D'Olanda a seme grosso	b IT 1618		
Holländischer breitblättriger			= Grote Noordhollandse

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Extra precoce a grano bianco	b IT 1618		(mod.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Early Riser	a PL 1074		H (add.)
GH4927	a NL 79		H (add.)(¹)
Kooper	a NL 79		H (add.)
Tyson	a NL 79		H (add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

36. *Zea mays* L. (partim) - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
2	Zea mays L. - Popcorn		
Biancaneve	b IT 1471		(add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites -		
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10 Top Bental Top Pittam Top Ram	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum - b HU 234285 b HU 234285 b HU 234285		H (mod.) H (mod.) H (mod.)
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT