

# Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 363



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno  
8 ottobre 2018

Sommario

## II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI  
DELL'UNIONE EUROPEA

### **Commissione europea**

2018/C 363/01

Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Quinto complemento alla 36a edizione  
integrale . . . . .

1

IT



## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

## CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

## Quinto complemento alla 36a edizione integrale

(2018/C 363/01)

## Sommarario

	Pagina
Legenda . . . . .	4
Lista delle specie di ortaggi . . . . .	5
1. <i>Allium cepa</i> L. . . . .	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Var. aggregatum -Scalognò . . . . .	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Var. cepa - Cipolla, anche di tipo lungo (echalion) . . . . .	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cipolletta . . . . .	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Porro . . . . .	6
4. <i>Allium sativum</i> L. Aglio . . . . .	6
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Erba cipollina . . . . .	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano . . . . .	7
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano . . . . .	7
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano rapa . . . . .	7
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparago . . . . .	7
9. <i>Beta vulgaris</i> L. . . . .	7
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet) . . . . .	7
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola rossa/Bietola da costa . . . . .	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L. . . . .	7
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato . . . . .	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore . . . . .	7
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo broccolo . . . . .	8
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles . . . . .	8
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza . . . . .	8

	Pagina
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco . . . . .	8
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso . . . . .	8
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa . . . . .	8
11. <i>Brassica rapa</i> L. . . . .	9
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese . . . . .	9
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa . . . . .	9
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone . . . . .	9
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola . . . . .	11
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia . . . . .	11
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola . . . . .	12
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria . . . . .	12
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria Witloof . . . . .	12
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria italiana / Cicoria a foglia larga . . . . .	12
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria industriale . . . . .	12
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero) . . . . .	12
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone . . . . .	12
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino . . . . .	14
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo . . . . .	14
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino . . . . .	14
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Zucca . . . . .	14
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchini . . . . .	14
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota . . . . .	15
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile . . . . .	15
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio . . . . .	16
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Finocchio . . . . .	16
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga . . . . .	17
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro . . . . .	20
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo . . . . .	22
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo . . . . .	22
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano . . . . .	22
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante . . . . .	23
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello . . . . .	24
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso . . . . .	24
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo . . . . .	24
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce . . . . .	24
29. <i>Raphanus sativus</i> L. . . . .	25
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanella . . . . .	25
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano . . . . .	25

	Pagina
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana . . . . .	25
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio . . . . .	26
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Valeriana / Valerianella . . . . .	26
36. <i>Zea mays</i> L. (partim) . . . . .	26
36.1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce . . . . .	26
36.2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn . . . . .	26
37. Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto . . . . .	27
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché . . . . .	27
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. . . . .	27
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. . . . .	27
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> . . . . .	27
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> . . . . .	27
37.6 <i>Sicyos angulatus</i> . . . . .	27
37.7 <i>Cucurbita moschata</i> . . . . .	27
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw. . . . .	27
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> . . . . .	27
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> . . . . .	27
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L. . . . .	27
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i> . . . . .	27
37.13 <i>Capsicum annuum</i> . . . . .	27
37.14 <i>Citrullus lanatus</i> . . . . .	27
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> . . . . .	28
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> . . . . .	28

**LEGENDA**

1. Il presente quinto complemento alla trentaseiesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi <sup>(1)</sup> contiene le modifiche che è stato necessario aggiungere per tener conto delle informazioni pervenute alla Commissione da parte degli Stati membri.
  2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentaseiesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
  3. Il presente complemento riguarda il periodo fino al 15 luglio 2018.
  4. Le modifiche apportate alla trentaseiesima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
    - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
    - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentaseiesima edizione integrale;
    - (del.): indica che una posizione e tutte le indicazioni ad essa relative sono eliminate dal catalogo comune.
  5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
  6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentaseiesima edizione integrale, il nome e l'indirizzo di tale responsabile possono essere richiesti all'autorità indicata nell'elenco dello Stato membro o del paese EFTA interessato.
- 

---

<sup>(1)</sup> GU C 414 del 5.12.2017, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
<b>2</b>	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		
Aldonza	a NL 26		H (add.)
Anakin	a NL 26		(add.)
Athos			f: 30.6.2020
Aurosem	a NL 78a		H (add.)
Chelsea	a NL 26		H (add.)
Elbrus			(del.)
Fabrose	b FR S8024		(mod.) <sup>(2)</sup>
Fireking	a NL 134a, a UK 71		H (mod.)
Fundador	b HU 171328		(add.)
Goblin	a NL 26		H (add.)
Kaddis	a NL 246		(add.) <sup>(1)</sup>
Labrini	a EL 60		(add.)
Mannito			(del.)
Memo	a EL 18		H (add.)
Mercedes	b CY 32		H (mod.)
Mirela	a NL 26		H (add.)
Nigra			(del.)
Štutgartská			= Stuttgarter Riesen
Stuttgarter			= Stuttgarter Riesen
Stuttgarter Riesen	b NL x, a PL x		(mod.) Stuttgarter NL
- Štutgartská	a CZ x, a SK 250		

1. *Allium cepa* L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
<b>2</b>	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		
Thespion	a EL 70		(add.) Region of origin: Prefecture of Viotia

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Oasis	a CZ 1498		H (add.)
Palmyra	a CZ 1498		H (add.)

**3. Allium porrum L. - Leek**

1	2	3	4
Autumn Giant 2			= Herfstreuzen 2
Autumn Mammoth 2			= Herfstreuzen 2
D'hiver 2	b FR x, b HU 151508		(mod.) Géant d'hiver 2 FR
- Winterreuzen 2	b NL 4		
- Yates Empire	b UK x		
Géant d'hiver 2			= D'hiver 2
Gigante de Inverno 2			(del.)= D'hiver 2
Gigante de otoño 2			= Herfstreuzen 2
Gigante de Outono 2			(del.)= Herfstreuzen 2
Herbstriesen 2			= Herfstreuzen 2
Herfstreuzen 2	b NL x		(mod.) Autumn Giant 2 UK
- Autumn Mammoth 2	b UK 189		
- Gigante de otoño 2	b ES x		
- Herbstriesen 2	a DE x		
Københavns Torve			(del.)
Winterreuzen 2			= D'hiver 2
Yates Empire			= D'hiver 2

**3. Allium porrum L. - Leek - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Stocky	UK		(add.)

**4. Allium sativum L. - Garlic**

1	2	3	4
Rosso di Sulmona	a IT x		(mod.)
Slavin II	a CZ 1605		(add.) V

**4. Allium sativum L. - Garlic - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Haloški	b SI 232		(add.)

**5. Allium schoenoprasum L. - Chives**

1	2	3	4
Fijne	b NL 10a		(add.)



7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
<b>1</b> Jemný Torpedo	<b>Apium graveolens L. - Celery</b> a CZ x a FR S14212		(mod.) H (add.)
<b>2</b>	<b>Apium graveolens L. - Celeriac</b>		

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Porthos			f: 30.6.2020

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
<b>1</b> Ägyptische Plattrunde Bordo 237 D'Egypte - Egitto migliorata Egitto migliorata Noire d'Egypte Paonazza d'Egitto	<b>Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet</b> a CZ 1187 a CZ 682, b FR x, b NL 10a b IT 125		(del.)= D'Egypte (add.) (mod.) Noire d'Egypte FR Paonazza d'Egitto IT  = D'Egypte = D'Egypte = D'Egypte
<b>2</b>	<b>Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard</b>		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
<b>1</b> Eddus	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		(del.)
<b>2</b> Ansari Clima Dubroca Eddus Karnak Marzin	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b> a NL 79 a FR S12821 a IT 797 a FR S14502		H (mod.) (del.) H (add.) H (add.) f: 30.6.2021 H (add.)

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Meloman	a PL 1087		H (mod.)
Merwen			f: 30.6.2021
Nuvola			(del.)
Platon			f: 30.6.2020
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
Bufon			(del.)
Cezar	a CZ 1187, a PL 1087		(mod.)
Chouia	a FR S9907		H (add.)
Erlado	b EL 36		H (add.)
Fellow			(del.)
KPN10	a EL 18		H (add.) <sup>(1)</sup>
Nirvana	a IT 141		H (add.)
Wiarus	a CZ 1187, a PL 1087		(mod.)
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Aquarel			f: 30.6.2021
Congama	b NL 108		H (add.)
Galvatron	b NL 78a		H (add.)
Jadwiga	a PL 1087		H (mod.)
Justyna			(del.)
Magion	a CZ 1495		H (add.)
Spring Hero	a NL 134a, a UK 71		H (mod.)
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		
Sunvit			(del.)

## 10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
Candy Floss	UK		(add.)

## 10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
Slenderette	UK		(add.)
Tenderette	UK		(add.)
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
Apollo	UK		(add.)
Columbia	UK		(add.)
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Nanoško	b SI 232		(add.)
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		

## 11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica rapa L. - Chinese cabbage</b>		
Storido			f: 30.6.2021
<b>2</b>	<b>Brassica rapa L. - Turnip</b>		
Oregon	a FR S14212		H (add.)

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Abraham	a FR S14212		H (add.)
Achille	a FR S14212		H (add.)
Alferez	a FR S8067		H (add.)
Artist	a CZ 1495		(mod.)
Batista			(del.)
Batna			(del.)
BS 02838916			(del.)

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Campero	a FR S14212		H (add.)
Carrasco	b NL 26		H (add.)
Chaman	b ES 382		H (add.)
Chelsea			(del.)
Citróněk	a CZ 1179		(add.)
Corallo			(del.)
Cormuyo			(del.)
Crimson King	b ES 6313		H (add.)
District	b NL 26		H (add.)
Dovras	a NL 26		H (mod.)
Ducato			f: 30.6.2020
Esterel			f: 30.6.2020
Eurix	a NL 26		H (add.)
Finalist	a NL 108		H (add.)
Fudji	a FR S12893		H (add.) <sup>(4)</sup>
Gialte	b NL 26		H (add.)
Goleador	a FR S14212		H (add.)
Guernsey	a NL 26		H (mod.)
Harvey	a CZ 1495		(add.) <sup>(4)</sup>
Hunor			(del.)
Kaloriana	a FR S11516		H (add.)
Karkulka			(del.)
Kasillas			f: 30.6.2020
Kawazaki	a FR S12893		H (add.)
Keessie	a NL 108		H (mod.)
Kulíšek	a CZ 1179		(add.)
Lambda	a FR S12893		H (add.)
Lienzo	a NL 26		H (mod.)
Liragold	a FR S12893		H (add.)
Magnat			f: 30.6.2021
Markiza			f: 30.6.2021
Mavera	b NL 26		H (add.)
Mendoza	b ES 382		H (add.)
Mingote	b ES 63		H (add.)
Morse	a ES 343		H (add.)
Murillo	a FR S14212		H (add.)
Perceval	b ES 6313		H (add.)
Phatos			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Piolin MV	b ES 364		H (add.)
Polo	a FR S12893		H (add.)
Quadro giallo jumbo F 1			(del.)
Quadro rosso Golia			(del.)
Rayo	a FR S14212		H (add.)
Ribatejo	a FR S12893		H (add.)
Sabra	b NL 26		H (add.)
Sarno			f: 30.6.2021
Solany	a CZ 1495		(add.)
Tesi	b ES 63		H (add.)
Timia	a CZ 1495		(add.)
Travis			f: 30.6.2021
Villegas	a FR S8067		H (add.)
Vinote	b NL 26		H (add.)
WLS 2600	a NL 33		H (add.) <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup>
WLS 9603	a NL 33		H (add.) <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup>
WT8301			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Adobo	UK		(add.)
Fresh Bites Orange	UK		(add.)
Fresh Bites Red	UK		(add.)
Fresh Bites Yellow	UK		(add.)
Hot Burrito	UK		(add.)
Hot Fajita	UK		(add.)
Pinata	UK		(add.)
Tamale	UK		(add.)
Taquito	UK		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive</b>		
Barundi			f: 30.6.2020
Lineal			f: 30.6.2020
Primavera			(del.)
Sentera	b NL 26		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
<b>2</b>	<b>Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive</b>		
Excel			f: 30.6.2020
Marjory	a FR S14212		(add.)
Primida	b NL 26		(add.)
Trusty	a FR S14212		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium intybus L. - Witloof chicory</b>		
<b>2</b>	<b>Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory</b>		
<b>3</b>	<b>Cichorium intybus L. - Industrial chicory</b>		
Diesis			(del.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Anavra	b EL 33		H (add.)
Bando			(del.)
Edom Mountains	b CY 33		H (add.)
Esperanto	b CY 33		H (add.)
Oberon	b EL 21		H (add.)
Othello			(del.)
Pollux			f: 30.6.2021
River Side	b CY 33		H (add.)
Saturnia			(del.)
Speedo			f: 30.6.2021
SV0051WA			(del.)
Tropicana	b EL 68		H (add.)
Valentina			(del.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Alezan	a FR S12567		H (add.)
Ardito			(del.)

## 16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Artus	a FR S12567		H (add.)
Avast	a FR 45226		H (add.)
Besodoble	a FR S8707		H (add.)
Buleria	a FR S8707		H (add.)
Candilo	a FR S12821		H (add.)
Carato			(del.)
Casasol	a FR S8332		H (add.)
Costantino	a FR S14212		H (add.)
Eldor	a NL 108		H (add.)
Eldorado			(del.)
Escalibor	a FR S12567		H (add.)
Gabriel			f: 30.6.2020
Grand Infinity	a FR S12893		H (add.)
Grand Rivero	a FR S12893		H (add.)
Ideo	a FR S14212		H (add.)
Incanto	a FR S14063		H (add.)
Lamazou			f: 30.6.2020
Lapeyo	a FR S8332		H (add.)
Miguelito	a FR S12893		H (add.)
Mistral	a FR S14212		H (add.)
Naxis	a FR S14212		H (add.)
Orna	a FR S12567		H (add.)
Rabelais			f: 30.6.2020
Robleo	b ES 10		H (add.)
Sirius	a FR S14212		H (add.)
Solaris			f: 30.6.2020
Solgem	a FR S8332		H (add.)
Sugarlup	a FR S14063		H (add.)
SV9790MC	a FR S14063		H (add.) <sup>(1)</sup>
Synergie			f: 30.6.2021
Valderas	a FR S14212		H (add.)
XP 03745864			(del.)

## 16. Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Prity	FR		H (add.)

**17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Amazone			(del.)
Bellini	b HU 107550		(add.)
Consapino	b NL 108		H (add.)
Crokdelis	a FR S14212		H (add.)
Discover			(del.)
Festival			f. 30.6.2020
Futura			(del.)
Gabri	a FR S12893		H (add.)
Goghen	b HU 107550		(add.)
Hercules	b HU 218100		(add.)
Ilas			(del.)
Kaneco	b HU 218100		(add.)
Karim			(del.)
Laila	b CY 33		H (add.)
Marketmore 76			(del.)
Maxwell	a NL 79		H (add.)
Melany	a CZ 1495		H (add.)
Minuto	b HU 234285		(add.)
Naomi			(del.)
Tempel	a FR 45006		H (add.)
Trinidad			(del.)
Wizard			(del.)
<b>2</b>	<b>Cucumis sativus L. - Gherkin</b>		
Ares	a PL 1173		H (mod.)
Ibis	a PL 584		H (mod.)
Ikar	a PL 1087		H (mod.)
Triole	b NL 108		H (add.)

**18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd**

1	2	3	4
Grey Queen	a CZ 239		H (add.)
TRC11503	b HU 218573		(add.) <sup>(1)</sup>

**19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette**

1	2	3	4
Alberobello	b HU 165367		(add.)
Alessio	a FR S12893		H (add.)



## 19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Ascona	a FR S12893		H (add.)
Caligola	b HU 209247		(add.)
Concordia	a FR S12893		H (add.)
Cyriac	a FR S12821		H (add.)
Egregio			(del.)
Eso	a CZ 239		(add.)
Falco			(del.)
Fiorella			(del.)
Goldcresh	a CZ 1275		H (add.)
Gries	b HU 165367		(add.)
GSM 246	b HU 210270		(add.) <sup>(1)</sup>
Itaca	a FR S14212		H (add.)
Luneor	a FR S12821		H (add.)
Panthir	a EL 18		H (add.)
Pleiades	a FR S12893		H (add.)
Pride	a EL 48		H (add.)
Tethys	a FR S14212		H (add.)
Trilogy	a FR S12893		H (add.)
Vortex	b HU 209247		(add.)
Xanthous	b HU 218573		(add.)

## 19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Baked Potato	UK		(add.)
Batwing Mix	UK		(add.)
Bentley	UK		(add.)
Challenger	UK		(add.)
Mashed Potato	UK		(add.)

## 21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Demi-longue Nantaise améliorée 2			= Nantaise améliorée 2
Demi-longue Nantaise améliorée 3			= Nantaise améliorée 3
Fucino			(del.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Klaris	a CZ 1495		H (add.)
Mezza lunga nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Nantaise 2			= Nantaise améliorée 2
Nantaise améliorée 2	b FR x		(mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 2 FR Mezza lunga nantese 2 IT Nantes clodia 2 IT Nantese di Chioggia 2 IT Nantese migliorata 2 IT Nantese S. Michele 2 IT Scarlet Nantes 2 IT Strong top 2 IT
- Nantaise 2	a DE x		
- Nantes 2	b NL x, a PL 1040		
- Nantes Clodia 2	a SI 552		
- Nantesa 2	b ES x		
- Nantese 2	b IT x		
Nantaise améliorée 3	b FR x		H (mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 3 FR
- Nantes 3	a CZ x, b NL x, a SK 250		
- Nantesa 3	b ES 1607		
Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes 3			= Nantaise améliorée 3
Nantes Clodia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes clodia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantesa 2			= Nantaise améliorée 2
Nantesa 3			= Nantaise améliorée 3
Nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese di Chioggia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese migliorata 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese S. Michele 2			= Nantaise améliorée 2
Pariser Markt 5	a DE 920		(mod.)
- Rondo	a CZ 1495		
Rondo			= Pariser Markt 5
Scarlet Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Strong top 2			= Nantaise améliorée 2
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Amadeus	b HU 165367		(add.)
Cervino			(del.)

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Crono	b HU 171328		(add.)
Everest			(del.)
Guttuso	a FR S14212		H (add.)
Heroe	a IT 66		H (add.)
Karino	a IT 66		H (add.)
Michelangelo	a FR S14212		H (add.)
Mozart	b HU 165367		(add.)
Vero	a IT 66		H (add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
41674 RZ	a NL 108		(add.) <sup>(1)</sup>
Addia	a NL 108		(add.)
Alaine	a NL 108		(add.)
Allyne	a FR S14455		(add.)
Altanera	a FR S8067		(add.)
Alzevir	a NL 26		(add.)
Anselo	a FR S12821		(add.)
Arcadia			f: 30.6.2020
Ardeor	a NL 26		(add.)
Armada	a FR S12821		(add.)
Armonizia			f: 30.6.2020
Arpon	a NL 108		(add.)
Assertion	a NL 108		(add.)
Badina			f: 30.6.2020
Bayonet	a UK 6364		(add.)
Bellafiesta			f: 30.6.2020
Bellanti			f: 30.6.2020
Bellaprima			f: 30.6.2020
Benidorm	a NL 108		(add.)
Bivouac	a FR S14063		(add.)
Blastex	a NL 108		(add.)
Boregar	a FR S8067		(add.)
Brindis	a FR S14063		(add.)
Burana			f: 30.6.2020
Caponata	a FR S8067		(add.)
Carditie	a FR S9759		(add.)
Celedona	a NL 108		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Chaconera	a FR S8067		(add.)
Collation			f: 30.6.2020
Complice			f: 30.6.2020
Constance			f: 30.6.2020
Constellation			f: 30.6.2020
Corcovado	a FR S8067		(add.)
Cortazar	a NL 108		(add.)
Dayanas	a NL 108		(add.)
Dominica			f: 30.6.2020
Eglantine	a FR S8067		(add.)
Electra	a FR S12821		(add.)
Etablie			f: 30.6.2020
Etincel	a FR S12821		(add.)
Exam	a NL 108		(add.)
Exaudio	a NL 108		(add.)
Fisichella			f: 30.6.2020
Floreal			f: 30.6.2020
Foster	a FR S12821		(add.)
Freelance			f: 30.6.2020
Freeliade	a FR S14063		(add.)
Friolera	a FR S8067		(add.)
Frostex	a NL 108		(add.)
Gennari	a NL 60		(add.)
Grinie			f: 30.6.2020
Guitry			f: 30.6.2020
Gurdie			f: 30.6.2020
Hawking	a NL 108		(add.)
Hubble	a NL 108		(add.)
Idonea	a NL 108		(add.)
Invention			f: 30.6.2020
Isolina	a FR S9759		(add.)
Izanas	a NL 108		(add.)
Kardigon			f: 30.6.2020
Kebella	a FR S14063		(add.)
Kimito	a NL 108		(add.)
Kippeur	a FR S9759		(add.)
Klimt	a NL 108		(add.)
Krizabri			f: 30.6.2020

## 23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Lavoala	a FR S14063		(add.)
Lemantino			f: 30.6.2020
Lirac			f: 30.6.2020
Malidor			f: 30.6.2020
Massimina	a FR S9759		(add.)
Milaine			f: 30.6.2020
Mistine			f: 30.6.2020
Mohican			f: 30.6.2020
Nexinas	a NL 108		(add.)
Nightcut	a FR S8067		(add.)
Nitrous	a NL 108		(add.)
Nobilis	a FR S12821		(add.)
Nobless			f: 30.6.2020
Nymphea			f: 30.6.2020
Optigon			f: 30.6.2020
Oso Flaco	a UK 6364		(add.)
Ourale			f: 30.6.2020
Pacaya	a FR S14063		(add.)
Paradisiac	a FR S14063		(add.)
Picnic			f: 30.6.2020
Poetic	a FR S14063		(add.)
Quator	a FR S8067		(add.)
Quincenas	a NL 108		(add.)
Rios	a NL 108		(add.)
Roldona	a NL 108		(add.)
Rollinstone	a FR S8067		(add.)
Safary			f: 30.6.2020
Salsabella	a FR S8067		(add.)
Sensaï			f: 30.6.2020
Shentaï	a NL 108		(add.)
Sirtazia			f: 30.6.2020
SV LK2733			f: 30.6.2020
SV0822LD	a FR S14063		(add.) <sup>(1)</sup>
SV5226LK			f: 30.6.2020
Tahiti	a FR S8067		(add.)
Tendita	a NL 108		(add.)
Tigana	a FR S12821		(add.)
Titan			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Uppercut	a FR S8067		(add.)
Verabella	a FR S8067		(add.)
Vidotex	a NL 108		(add.)
Vilandry	a FR S12821		(add.)
Virgile			f: 30.6.2020
Virtuose			f: 30.6.2020
Visyon			f: 30.6.2020
Voltron	a FR S9759		(add.)
Xenabella	a FR S8067		(add.)
Zephyros	a FR S8067		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Mima	b SI 232		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
AB 3			(del.)
Agostino	a FR S14212		H (add.)
Aligrizza			f: 30.6.2020
Astuto	a FR S14212		H (add.)
Aynur			f: 30.6.2020
Babylor	a FR S12821		H (add.)
Betania	a FR S12893		H (add.)
Borgia	a FR S14212		H (add.)
Cabosse	a FR S8067		H (add.)
Carignan			f: 30.6.2020
Carosello	a FR S14212		H (add.)
Cezari	a FR S8332		H (add.)
Cherubino			(del.)
CLX 37935	a FR S14212		H (add.) <sup>(1)</sup>
Conqueror			(del.)
Corallino			(del.)
Crokini	a NL 135		H (add.)
Crusoe	a FR S14212		H (add.)
Devenport			f: 30.6.2021
Ducvine	b NL 26		H (add.)
Estrellade	a FR S12821		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Florenteen	a FR S14212		H (add.)
Giacomo	a FR S8332		H (add.)
Goldwin	a NL 135		H (add.)
Gourmet			(del.)
Guadalquivir	a FR S8067		H (add.)
Gustafano	a NL 26		H (add.)
Igor			(del.)
Jangcy	a FR S8067		H (add.)
Kabrera	a FR S14212		H (add.)
Kalil			(del.)
Kaori	b ES 6313		H (add.)
Katy Rose	a FR S14212		H (add.)
Kentaro			(del.)
Klymon	a FR S12893		H (add.)
Koleo			(del.)
Lancang	a FR S8067		H (add.)
Lerac			f: 30.6.2020
Lullaby	a NL 79		H (add.)
Lutecia	a FR S12821		H (add.)
Melero	b ES 2103		H (add.)
Mezcal	a FR S8067		H (add.)
Mimosa	a FR S12821		H (add.)
Minoprio	a NL 135		H (add.)
Mojitos	a FR S14212		H (add.)
Olympiada	a FR S12893		H (add.)
Ondina			f: 30.6.2020
Ovata			f: 30.6.2020
Palmiro			(del.)
Partova	a NL 78a		H (add.)
Plumcher			(del.)
Premezo	a NL 108		H (add.)
Prunaxx	a NL 99		H (add.)
Radoso	a FR S14212		H (add.)
Ritmo			(del.)
Rossanaty			(del.)
Ruth			f: 30.6.2021
Santyplum	a NL 26		H (add.)
Scialari			f: 30.6.2020

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Sir Galvan	a FR S8067		H (add.)
Sir Lionel	a FR S8067		H (add.)
Sogno			(del.)
Sonico	a FR S8332		H (add.)
Sorentyno	a FR S12821		H (add.)
SS 1024	a CZ 1553		H (add.) <sup>(1)</sup>
SS 1216	a CZ 1553		H (add.) <sup>(1)</sup>
Starleen	a FR S14212		H (add.)
Stewart	a FR S8332		H (add.)
Summerty			(del.)
SV7841TH			(del.)
Takado	a NL 17		H (add.)
Tirrenico	a FR S8332		H (add.)
Tomalido	b NL 26		H (add.)
UMH 1400	a ES 475		H (add.) <sup>(1)</sup>
UMH 1401	a ES 475		H (add.) <sup>(1)</sup>
UMH 1402	a ES 475		H (add.) <sup>(1)</sup>
Xandor	a NL 99		H (add.)
Zersy	a NL 17		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Ameriški	b SI 609		(add.)
Little Pompeii	UK		(add.)
Midnight	UK		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Antaris			(del.)
Makói hosszú	b HU 191126		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Barone rosso			(del.)
Chaparral			f: 30.6.2020
Colorado			f: 30.6.2021



## 27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
Favorel			f: 30.6.2020
Filetty			(del.)
Flamboyant			f: 30.6.2021
Forevert			f: 30.6.2021
Frecciarossa	a FR 45243		(add.)
Medley			f: 30.6.2020
Merida			(del.)
Perfección Blanca			(del.)
Soliman	a FR S11516		(mod.)
SV9346GA			(del.)
Vezer	a FR S8067		(add.)
Zepelin	a FR S12821		(add.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		
Amerikaanse Dubbele			= Blue Lake
Blue Lake	b NL x		(mod.) Amerikaanse Dubbele NL Bobi di luglio IT Promotor NL S. Anna IT
- Bobis a grano bianco	b IT x		
- Perfección Blanca	a ES 31		
Bobi di luglio			= Blue Lake
Bobis a grano bianco			= Blue Lake
Limbora	b CZ 1498		(add.)
Perfección Blanca			(add.)= Blue Lake
Promotor			= Blue Lake
S. Anna			= Blue Lake
Saetta			(del.)
Uragano			(del.)

## 27. Phaseolus vulgaris L. - French bean - Conservation varieties

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		
Galaica	a ES 55		(add.) Region of origin:Galicia

**27. Phaseolus vulgaris L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
<b>1</b> Ribnčan	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b> b SI 232		(add.)
<b>2</b> Kifeljcek Justi Nežika	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b> b SI x b SI 232		(mod.) (add.)

**28. Pisum sativum L. (partim) - Pea**

1	2	3	4
<b>1</b> Cabree Cash Cristalia Epervier LG Galileo Messenger Monarque Trilogy Utrillo	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b> a HU 151751 a FR S8067 a FR 12925 b NL 31, a UK 224 a FR 12925 a FR 12925 b NL x		(mod.) f: 30.6.2020 (add.) (add.) (mod.) (add.) (add.) (del.) (mod.)
<b>2</b> Cador Eminent Kleine Rheinländerin Meteor Negret Petit Provençal  - Eminent - Meteor - Petit provençal - Piccolo provenzale Petit provençal Piccolo provenzale Precoz de Provenza Verdone d'Ingegnoli	<b>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</b>  b FR x b NL x b UK x a ES 31 b IT 1618		f: 30.6.2020 = Petit Provençal = Petit Provençal = Petit Provençal = Petit Provençal (mod.) Kleine Rheinländerin ES, NL Negret ES Precoz de Provenza ES Verdone d'Ingegnoli IT     = Petit Provençal = Petit Provençal = Petit Provençal = Petit Provençal
<b>3</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</b>		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
<b>2</b> Vitičar	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea</b> b SI 232		(add.)
<b>3</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea</b>		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Raphanus sativus</i> L. - Radish</b>		
<b>2</b> Kulatá černá - Kulata cerna - Nero tondo d'inverno - Ronde Zwarte - Runder schwarzer Winter Kulata cerna Nero tondo d'inverno Ronde Zwarte Runder schwarzer Winter Zimna byala	<b><i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish</b> a CZ x, b FR x a SK 250 b IT 1618 b NL x a DE 2549 SE		(mod.)      = Kulatá černá = Kulatá černá = Kulatá černá = Kulatá černá  (add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Biancaneve	b HU 165367		(add.)
Chavez	a CZ 1266		H (add.)
Cybele	a CZ 1266		H (add.)
Fermina	a CZ 1266		H (add.)
Masha	b HU 193285		(add.)
Seta	b HU 165367		(add.)
TRC21551	b HU 218573		(add.) <sup>(1)</sup>

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Zinky	b HU 107550		(add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Anabel	b FR S13332		(add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Allegro			(del.)
Boreal	b EL 21		H (add.)
Chatham			(del.)
Cobra			(del.)
Savoy	a IT 66		H (add.)
SV1820VC			(del.)
Yeti	a EL 18		H (add.)
Yoda	a EL 18		H (add.)

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Arpege	a FR S14212		(add.)
Bonny			(del.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>		
C 415	a FR S13550		H (add.) <sup>(1)</sup>
C 741	a FR S13550		H (add.) <sup>(1)</sup>
Glacial	a FR 45006		H (add.)
Mint	a FR S14212		H (add.)
SF 1280	b FR S14198		H (add.) <sup>(1)</sup>
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>		
OC 11	a FR S14453		H (add.) <sup>(1)</sup>
OC 222	a FR S14453		H (add.) <sup>(1)</sup>
OC 224	a FR S14453		H (add.) <sup>(1)</sup>

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucurbita ficifolia Bouché -</b>		
<b>2</b> Sprinter	<b>Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -</b> a CZ 239		H (add.)
<b>3</b> Atlas	<b>Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -</b> a CZ 239		H (add.)
<b>4</b> Aligator Auroch Balancefort Briomino Graftor Kalipro	<b>Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites -</b> a FR S12893 a NL 78a a NL 26 a FR S14212 a FR S8067		f. 30.6.2020 H (add.) H (add.) H (add.) H (add.) H (add.)
<b>5</b>	<b>Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -</b>		
<b>6</b>	<b>Sicyos angulatus -</b>		
<b>7</b>	<b>Cucurbita moschata -</b>		
<b>8</b> Rustico	<b>Solanum torvum Sw. -</b> b IT 1497		(add.)
<b>9</b>	<b>Solanum melongena x Solanum torvum -</b>		
<b>10</b>	<b>Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -</b>		
<b>11</b>	<b>Solanum lycopersicum L. -</b>		
<b>12</b>	<b>Solanum aethiopicum -</b>		
<b>13</b>	<b>Capsicum annuum -</b>		
<b>14</b>	<b>Citrullus lanatus -</b>		

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
15	<b>Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -</b>		
16	<b>Solanum melongena x Solanum aethiopicum -</b>		



ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**