

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 98



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
14 marzo 2019

Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 98/01

Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — secondo complemento della 37a edizione
integrale

1

IT

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

secondo complemento della 37a edizione integrale

(2019/C 98/01)

Sommarìo

	Pagina
Legenda	3
Lista delle specie di ortaggi	4
1. <i>Allium cepa</i> L.	4
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>aggregatum</i> -Scalogno	4
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>cepa</i> - Cipolla, anche di tipo lungo (<i>echalion</i>)	4
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cipolletta	4
3. <i>Allium porrum</i> L. Porro	4
4. <i>Allium sativum</i> L. Aglio	4
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	4
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	4
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano rapa	4
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	5
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet)	5
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola rossa/Bietola da costa	5
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	5
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato	5
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore	5
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo broccolo	5
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles	6
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza	6
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco	6
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso	6
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa	6

	Pagina
11. <i>Brassica rapa</i> L.	7
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese	7
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa	7
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone	7
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola	8
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia	8
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola	8
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria	8
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria Witloof	8
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria italiana / Cicoria a foglia larga	8
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria industriale	8
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero)	9
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone	9
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino	9
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo	9
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino	10
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchini	10
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota	10
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile	10
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio	11
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Finocchio	11
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga	11
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro	13
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fagiolo di Spagna	14
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo	15
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano	15
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante	15
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello	15
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso	15
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo	15
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce	15
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	16
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello	16
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano	16
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana	16
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio	16
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava	17
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	17
36.1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce	17
36.2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn	17

LEGENDA

1. Il presente secondo complemento alla trentasettesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi ⁽¹⁾ contiene le modifiche che è stato necessario aggiungere per tener conto delle informazioni pervenute alla Commissione da parte degli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentasettesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda il periodo fino al 15 febbraio 2019.
4. Le modifiche apportate alla trentasettesima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
 - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentasettesima edizione integrale;
 - (del.): indica che una posizione e tutte le indicazioni ad essa relative sono eliminate dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio ⁽²⁾.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentasettesima edizione integrale, il nome e l'indirizzo di tale responsabile possono essere richiesti all'autorità indicata nell'elenco dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

⁽¹⁾ GU C 467 del 28.12.2018, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Konkurent			(del.)
Konkurent byal			(del.)
Madara			(del.)
Redlander	a NL 30a, b UK 23		H (mod.)
Trimontzium			(del.)
Ubiley 50			(del.)

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Winterhecke	b NL 65		(add.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Autora	b NL 105		H (add.)
Bowler	a NL 8		H (add.)
Leonora	b NL 105		H (add.)
Likestar	b NL 78a		H (add.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Brick			(del.)
Matin			(del.)

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Augustus	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Gimli	a NL 108		H (mod.)
Tejal	a NL 108		H (mod.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Ibis	a DE 8147, a NL 274		(mod.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Boston	a FR S14778, b UK 189		(mod.)
Rywal	a CZ x, a PL 67		(mod.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

9. *Beta vulgaris* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Carotine	b DE 9342		(add.)
Solo	UK		(add.)
Wintersonne	b DE 9646		(add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Dwarf Green Curled	a FR S14778, b UK x		(mod.) Dwarf Green Curled Scotch UK Half Tall UK
Dwarf Green Curled Scotch			= Dwarf Green Curled
Half Tall			= Dwarf Green Curled
Lage Fijngekrulde			(del.)= Lage Moskrul
Lage Moskrul			(del.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Colden			(del.)
Lorien			(del.)
Snow Crown	b NL 134a, b UK 71		H (mod.)
Vitaverde	b NL 108		H (mod.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Bay Meadows Cemes			(del.)
Blaze	a FR S14778, a UK 189		H (mod.)
Burgundy	a NL 8C		H (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Cardinal	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
E46A0099	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Monteco			(del.)
Neliam	b NL 108		H (add.)
Rudolph	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Summer Purple	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Vallejo	a NL 8		H (add.)
Verdy	b NL 105		H (add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Autumn Star	a FR S14778		H (add.)
Montgomery	a FR S14778, a UK 189		H (mod.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Marabel	a FR S14778, a UK 189		H (mod.)
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Axioma	b NL 108		H (add.)
Boleroma	b NL 108		H (add.)
Coronata	b NL 134a		H (add.)
Harmat			f: 30.6.2021
Metalor			(del.)
Minque			(del.)
Newton	b NL 105		H (add.)
Robustor			f: 30.6.2020
Salidor			(del.)
Teddie			(del.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Teddie	UK		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6 Teddie	Brassica oleracea L. - White cabbage		(del.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
2 Tokyo Cross	Brassica rapa L. - Turnip b NL 134a, b UK 71		H (mod.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Abakara	a NL 79		H (add.)
Arno Wam	a ES x		(add.)
Bijili	b PT 462		H (add.)
Buketan 50			(del.)
Dhalsim	a NL 108		H (add.) ⁽⁴⁾
E20S0150	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
E20S0158	a NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Eta	a SI 232		(add.) ⁽⁴⁾
Garland	b EL 21		H (add.)
Irokez			f: 30.6.2021
IZK Delikates			(del.)
IZK Rubin			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Lonet			f: 30.6.2021
Mandrake	a NL 26		H (add.)
Marselan	a NL 108		H (add.)
Paso Real			(del.)
Sixto	a NL 26		H (mod.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Calimbo			(del.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1 Tikodal	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive a NL 108		(add.)
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Goriški Solkanski regut	Cichorium intybus L. - Witloof chicory b SI 705 b SI 232		(add.) (add.)
2 Anivip	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory b SI 705		(add.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Bungi	a ES 6262		H (add.)
Leonor	b ES 10		H (add.)
UG 610	b PT 462		H (add.) ⁽¹⁾

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Da mostarda a semi beige	b IT 1569		(add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Azilal	a NL 108		H (add.)
Caribbean Smile	a NL 108		H (add.)
Dante	a EL 18		H (add.)
Flechaverde	a NL 108		H (add.)
Gratus	b PT 462		H (add.)
Gueliz	a NL 108		H (add.)
Hibrid 1	b BG 12		H (add.)
Hibrid 15	b BG 12		H (add.)
Kechal	a NL 108		H (add.)
Kubari	a NL 60		H (add.)
Pelotas	b PT 462		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Ramparino	b IT 1569		(add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Barocco			(del.)
Delika PK			f: 30.6.2021
Indio			(del.)
IZK Mina			(del.)
Mentor			f: 30.6.2021
Mirador			(del.)
Mirey			(del.)
Pilar	a EL 75		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Wokcue	b NL 108		H (add.)
Yolanda	a EL 48		H (add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Zsofi			f: 30.6.2021

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Martini	UK		(add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Calimbo	UK		(add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Gold Rush	b NL 78a, a UK 83		H (mod.)
Gornooryahovska 1	b BG 48		(add.)
Jago	b PT 462		H (add.)
Tiger Cross	a FR S14778, a UK 189		H (mod.)
Wicked	a FR S14778		H (add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Easy Pick Gold II	UK		(add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Andreika	a CZ 239		H (add.)
Berlicum 2			= Berlikumer 2
Berlikumer 2	a CZ x, b NL x, a PL x		(mod.) Lunga rossa ottusa 2 IT Venus 2 IT
- Berlicum 2	b IT x, a HU x		
- Lange rote stumpfe ohne Herz 2	a DE x		
Canton	a NL 8		H (add.)
Caspi	a NL 8		H (add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Koral	a CZ x, a PL x		= Koral
Lange rote stumpfe ohne Herz 2			= Berlikumer 2
Lunga rossa ottusa 2			= Berlikumer 2
Narvik	a NL 8		H (add.)
Tokyo	a NL 8		H (add.)
Venus 2			= Berlikumer 2
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Augusto	a NL 78a		H (add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Accra	a NL 108		(add.)
Adanto	a NL 26		(add.)
Admir	a NL 26		(add.)
Albite	a NL 26		(add.)
Aledo	b NL 375		(add.)
Allende	a NL 108		(add.)
Almaral	a NL 79		(add.)
Anizel	a NL 8		(add.)
Asilomar	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Aslan	a NL 26		(add.)
Babybel			(del.)
Balduino	a NL 108		(add.)
Battlestar	a NL 26		(add.)
Bernadette	a NL 8		(add.)
Biondyne			(del.)
Brentwood	a NL 26		(add.)
Campito			(del.)
Danilo	a NL 26		(add.)
Daredevil	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Elsita			(del.)
Eskeletor	a NL 26		(add.)
Extender	a NL 108		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Ezuma	a NL 26		(add.)
Falstaff	b NL 375		(add.)
Gilmore	a NL 108		(mod.)
Greco	a NL 26		(add.)
Hatter	a NL 108		(add.)
Huracan	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Jeanette	a NL 8		(add.)
Joel	a NL 8		(add.)
Justyna	a CZ 1187, a PL x		(mod.)
Laguria	a NL 60		(add.)
Lakeland	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Liberkin	a NL 60		(add.)
Livius	a NL 108		(add.)
Michelle	a NL 8		(add.)
Mohawk			(del.)
Multiblond 110	a NL 60		(add.)
Noach	a NL 60		(add.)
Orlando	a NL 108		(add.)
Quevedo	a NL 108		(add.)
Red Ruby			(del.)
Rougana	a NL 26		(add.)
Rubja			(del.)
Sally	b NL 375		(add.)
Sancho	a NL 26		(add.)
Showdown	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Sirtaki	a NL 375		(add.)
Skilton	a NL 26		(add.)
Spritzer	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
SS 2040	a CZ 1553		(add.) ⁽¹⁾
SS 3005	a CZ 1553		(add.) ⁽¹⁾
Stryker	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Summerbel			(del.)
Thorflash	a NL 60		(add.)
Tirrena	b NL 375		(add.)
Todonas	a NL 108		(add.)
Tombelo	a NL 108		(add.)
Wolflash	a NL 60		(add.)
Zion	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Mělnický Máj	a CZ 1543		(add.)
Stupický kamenáč	a CZ 1543		(add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Agaptan	a NL 79		H (add.)
Aleno sartse	a BG 48		(add.)
Annabeth	a NL 79		H (add.)
Anthemis	b EL 59		H (add.)
Armador	b PT 841		H (mod.)
Caboverde	a NL 108		H (add.)
Carambola	a NL 78a		H (add.)
Carmit			(del.)
Chela	a EL 46		H (add.)
Delicious Red 3379			f: 30.6.2021
Devonet	a NL 79		H (add.)
Dubbo	a NL 79		H (add.)
Edar cherven	b BG 153		(mod.)
Firmino			(del.)
Firmont	a NL 60		H (add.)
Freshtom	b NL 26		H (add.)
Funtelle	a NL 79		H (add.)
Harlow	a EL 46		H (add.)
Heinz1765	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz1766	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz1776	b PT 464		H (add.)(¹)
IZK Tiara			(del.)
IZK Yona			(del.)
Jellytom	b NL 26		H (add.)
Kendall	b ES 6313		H (add.)
KG278	b PT 1101		H (add.)(¹)
KG279	b PT 1101		H (add.)(¹)
Kleoni			(del.)
Lagoverde	a NL 108		H (add.)
Livento	a NL 108		H (add.)
Lycos			(del.)
Malama			(del.)
Marty			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Miele	b PT 844		H (add.)
Momi	a NL 78a		H (add.)
Nikolina	b BG 11		H (mod.)
Notorious			(del.)
Plumola	a NL 108		H (add.)
Profance	a NL 78a		H (add.)
Puccini			(del.)
Ramytom	a NL 108		H (add.)
Regolino	b PT 462		H (add.)
Robagino	a NL 26		H (mod.)
Robinson	a NL 79		H (add.)
Rodoula	a EL 18		H (add.)
Saranto	a NL 108		H (add.)
Satola	a NL 79		H (add.)
Tarquito	a NL 26		H (mod.)
Timeax	a NL 99		H (add.)
Trapezica	b BG 2		(add.)
Trovanzo	a NL 108		H (add.)
Veyron	a NL 79		H (add.)
Winterhaven 163	a NL 26		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Morado	a ES 408		(mod.) Region of origin: Granada, Malaga, Jaén

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Big Brandy	UK		(add.)
Candycane Red	UK		(add.)
Chocolate Sprinkles	UK		(add.)
Genuwine	UK		(add.)
Homeslice	UK		(add.)
Stellar	UK		(add.)
Sugar Rush	UK		(add.)

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Piękny Jaś	a CZ x, a PL x		(mod.)
Polestar	a FR S14778, a UK 189		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Dwarf French bean		
Bastion	a NL 79		(add.)
Bentley	b NL 95a		(add.)
Dawson	a NL 72		(mod.)
Desperado	a NL 79		(add.)
Euforia	b NL 72		(add.)
Galanga	a NL 78a		(add.)
Goldbarren	a DE 9228		(add.)
Jaguar	b NL 95a		(add.)
Kapron	a NL 79		(add.)
Kelvin	a NL 72		(add.)
Kodiak	b NL 95a		(add.)
Outlaw	a NL 79		(add.)
Pagane			(del.)
Plovdivski zhalt			(del.)
PV857	b NL 95a		(add.) ⁽¹⁾
Sonesta	a CZ x, b NL 95, a PL 187		(mod.)
Sulawesi	b NL 95a		(add.)
Tangra			(del.)
Tiezo	a NL 78a		(add.)
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean		
Sidonia	a NL 8		(add.)
Sunshade	b NL 72		(add.)
Sunshine	b NL 72		(add.)
Trakiyski			(del.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea		
Banjo	a DE 232		(add.)
Marquis	a DE 232		(add.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
Ran 1	b BG 7		(add.)
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Conservation varieties

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea		
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
3 Süße Dicke	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1 Duro Krakowianka Lilana Misato Red Warta	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish a CZ 1187 a CZ x, a PL x a CZ 1145 a CZ 1187, a PL 1087		(add.) (mod.) (add.) f: 30.6.2021 (mod.)
2 Agata	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish a CZ x, a PL 1087		(mod.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Asia Egle Ilaria Neyla Rosalia	a ES 343 b ES 10 b ES 63 b ES 10		H (add.) f: 30.6.2021 H (add.) H (add.) H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Aventador Cassowary Colusa Inca Kiowa Nandu Nevada	a NL 26 a NL 108 a NL 95a a NL 95a a NL 95a a NL 108 a NL 95a		H (add.) H (mod.) H (add.) H (add.) H (add.) H (mod.) H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Tundra	a NL 26		H (add.)
Yuma	a NL 95a		H (add.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Harlington White Windsor			= White Windsor
Taylors Windsor			= White Windsor
White Windsor	a CZ 1187, b UK 6170		(mod.) Harlington White Windsor UK Taylors Windsor UK
- Windsor Biały	a PL x		
Windsor Biały			= White Windsor

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet corn		
Alsbeta			f: 30.6.2021
Champ			(del.)
Conqueror	a FR S14778, a UK 6207		H (mod.)
Earlibird	a FR S14778, a UK 6207		H (mod.)
Messenger	a NL 78a		H (add.)
Seville	a FR S14778, a UK 6314		H (mod.)
SV1446SD	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
SV1514SK	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn		

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT