

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

secondo complemento alla trentaquattresima edizione integrale

(2016/C 072/01)

Sommarario

	Pagina
Legenda	4
Lista delle specie di ortaggi	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Var. aggregatum -Scalogno.	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Var. cepa - Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cipolletta.	6
3. <i>Allium porrum</i> L. Porro	6
4. <i>Allium sativum</i> L. Aglio	6
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Erba cipollina	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano rapa	6
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparago	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	7
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet)	7
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola rossa/Bietola da costa	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	7
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore	7
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo broccolo	8

	Pagina
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles	8
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza	8
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco	8
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso	9
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa	9
11. <i>Brassica rapa</i> L.	10
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese	10
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa	10
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone	10
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria	11
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria Witloof.	11
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria italiana / Cicoria a foglia larga	11
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria industriale.	11
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero)	11
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone.	12
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino	12
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo	12
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino.	13
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Zucca	14
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchini.	14
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota	14
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile.	14
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio	14
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Finocchio	15
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga.	15
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro.	16
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo	17
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo	18
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano	18
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante	18
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello	18
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso.	18
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo	19
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce	19

	Pagina
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	19
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello	19
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano	20
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana.	20
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio	20
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava	20
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	21
36.1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce	21
36.2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn.	21
37. Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto.	21
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché.	21
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	21
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	21
37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	21
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	21
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	21
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	21
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	21
37.9 <i>Solanum hybride</i>	22
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	22
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	22
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i> L.	22
37.13 <i>Capsicum annuum</i> L.	22
37.14 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb) Matsum. et Nakai	22

LEGENDA

1. Il presente secondo complemento alla trentaquattresima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi ⁽¹⁾ contiene le modifiche che è stato necessario aggiungere per tener conto delle informazioni pervenute alla Commissione da parte degli Stati membri.
 2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentaquattresima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
 3. Il presente complemento riguarda il periodo fino al 31 dicembre 2015.
 4. Le modifiche apportate alla trentaquattresima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
 - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentaquattresima edizione integrale;
 - (del.): indica che una posizione e tutte le indicazioni ad essa relative sono eliminate dal catalogo comune.
 5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio ⁽²⁾.
 6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentaquattresima edizione integrale, il nome e l'indirizzo di tale responsabile possono essere richiesti all'autorità indicata nella lista dello Stato membro o del paese EFTA interessato.
-

⁽¹⁾ GU C 395 del 27.11.2015, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Armstrong	a NL 30a		H (mod.)
Bella Catarina	a ES 6219		(mod.)
Bella Vista	a ES 6219		(mod.)
Birnformige	a DE 7464, b NL x		(mod.)
Briella	b NL 30a		H (add.)
Campero	a NL 60		H (add.)
Corinthian	a NL 425		H (add.)
Czerniakowska	a PL 1087		(mod.)
Dacapo	b NL 105		H (mod.)
Eureka	a PL 1087		(mod.)
Finezja	a PL 1087		(mod.)
Goldmine			(del.)
Hytune	a NL 30a		H (add.)
Hyway	b NL 30a		H (add.)
Ideal 15			(del.)
Isis	a NL 246		(add.)
Liaskowski 90			(del.)
Makométa	a HU 149567		(mod.)
Mirsini	b EL 60		(add.)
Mustang	b NL 30a		H (mod.)
Nefeli	b EL 60		(add.)
Phoenix	b ES 6313		H (add.)
Powell	a NL 30a		H (add.)
Rawska	a PL 1087		(mod.)
Red Flame	a NL 30a		H (add.)
Red Knight	a NL 425		H (add.)
Rhea	a NL 60		H (add.)
Robin	b NL 30a		(mod.)
Sława Ożarowa	a PL 1087		(mod.)
Sochaczewska	a PL 1087		(mod.)
Turmalina	b ES 63		(add.)
Utopia			f: 30.6.2018
White Castle	a UK 1360		(add.)
Wiktoria Skierniewic	a PL 1087		(mod.)

1. *Allium cepa* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
Wagger	b AT 16		(add.) V
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		

1. *Allium cepa* L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Flamenco	a PL 1087		(mod.)
Wita	a PL 1087		(mod.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Bulgaarse Reuzen	b NL x, a PL 761		(mod.)
Bulgarsk Kæmpe			(del.)= Bulgaarse Reuzen
Kulaures	a DE 4676		(add.)
Orbital			f: 30.6.2018

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Ceves			f: 30.6.2018
Mulcano	b ES 301		(mod.)

5. *Allium schoenoprasum* L. - Chives

1	2	3	4
Fortel	a PL 1087		(mod.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Edward	a PL 1087		(mod.)
Zagłoba	a PL 1087		(mod.)

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Atticus	a NL 8		H (mod.)
Cygnus	a NL 8		H (mod.)
Portlim	a NL 68		H (add.)
Prius	a NL 8		H (mod.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	<i>Beta vulgaris</i> L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Okragły Regulski	a PL 1087		(mod.)
Pablo	b NL 8		H (mod.)
Regulski Cylinder	a PL 1087		(mod.)
2	<i>Beta vulgaris</i> L. - Spinach beet or Chard		
Donkergroene Gekrulde Wittribbige	b NL 108		(mod.)
- Fordhook Giant	b ES x		
Fordhook Giant			= Donkergroene Gekrulde Wittribbige
Verde de penca blanca larga	b ES 98		(mod.)
Walliser	a DE 8177, a AT 88		(mod.)

9. *Beta vulgaris* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Beta vulgaris</i> L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Gesche	b DE 9646		(add.)
2	<i>Beta vulgaris</i> L. - Spinach beet or Chard		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	<i>Brassica oleracea</i> L. - Curly kale		
2	<i>Brassica oleracea</i> L. - Cauliflower		
Dunia			(del.)
Herbstriesen 2			= Herfstreuzen 2
Herfstreuzen 2	b NL 65		(mod.) Herbstriesen 2 NL
Ice			(del.)
Incline	b NL 75		H (mod.)
Kalisti			(del.)
Rober	a PL 1087		(mod.)
Solarium			(del.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Batory	b NL 79		H (add.)
Cezar	a PL 1087		(mod.)
Dobosz	a PL 1087		H (mod.)
Jarosz	a PL 1087		H (mod.)
Wiarus	a PL 1087		(mod.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Comparsa	b NL 8		H (mod.)
Famosa	b NL 8		H (mod.)
Melissa	a NL 8		H (mod.)
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Alpha			= Gouden Akker
Amtrak	b NL 8		H (mod.)
Coronet	b NL 498		H (mod.)
Dithmarscher Treib			= Gouden Akker
Ditmarscher Forcing			= Gouden Akker
Eerste Oogst			= Gouden Akker
Elisa	b NL 75		H (mod.)
Filderkraut	a DE x, b NL x		(mod.)
Futoško	a SI 232		(add.)
Gideon	b NL 8		H (mod.)
Golden Acre			= Gouden Akker
Gouden Akker	b NL x		(mod.) Alpha UK Dithmarscher Treib NL Ditmarscher Forcing UK Eerste Oogst NL June Giant UK Juni Riesen NL Primo (II) UK
- Golden Acre	b UK x		
Grandslam	b NL 75		H (mod.)
Headstart			f: 30.6.2018
June Giant			= Gouden Akker
Juni Riesen			= Gouden Akker
Krautkaiser	a NL 8		H (mod.)
Megaton	b NL 8		H (mod.)
Nozomi	b NL 75		H (mod.)
Pandion	b NL 78		H (mod.)
Perfecta	b NL 8		H (mod.)
Primo (II)			= Gouden Akker
Roncina			(del.)
Royal Vantage	b NL 75		H (mod.)
Supreme Vantage	b NL 75		H (mod.)
Thomas	b NL 8		H (mod.)
Tidlig Ditmarsker			(del.)= Gouden Akker

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Varaždinsko 2	a SI 232		(add.)
Varaždinsko 3	a SI 552		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Buscaro	b NL 8		H (mod.)
Granat	a DE x, a AT 88		(mod.)
Lectro	a NL 8		H (mod.)
Primero	b NL 8		H (mod.)
Red Jewel	b NL 75		H (mod.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Blaro	a DE 9063, a AT 88		(mod.)
Wener Witte			= Wiedenska Biala
Wiedeńska Biała			= Wiedenska Biala
Wiedenska Biala	b IT 1412		(mod.)
- Wener Witte	b NL x		
- Wiedeńska Biała	a PL 1087		

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Husumer	b DE 9646		(add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Bazuko	a NL 8		H (add.)
Gold Rush			f: 30.6.2018
Suzuko	a NL 8		H (add.)
Yuki	b NL 75		H (mod.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Angus	a NL 79		H (add.)
Bagoly	a HU 102324		H (mod.)
Belladonna	a PL 761		H (mod.)
Conga	a NL 79		H (add.)
Csángó	a HU 102324		H (mod.)
Donat	b NL 73		H (mod.)
Elf Zielonki			f: 30.6.2018
Etiuda	a PL 1087		(mod.)
Famosa			(del.)
Garam	a HU 102324		H (mod.) ⁽⁴⁾
Gogomax	a NL 78a		H (add.)
Gogosári	a HU 102324		H (mod.)
Jolanta	a PL 1087		(mod.)
Kalocsai M Cseresznye			f: 30.6.2018
Karavan			f: 30.6.2018
Kárminvörös	a HU 154608		(mod.) ant. Kármin
Kasia	a PL 1087		(mod.)
Kiso	a NL 81		H (add.) ⁽⁴⁾
Latorca			f: 30.6.2018
Lazaro	a NL 79		H (add.)
Maldonado	b NL 26		H (add.)
Marletta	a NL 26		H (mod.)
Mefisto			(del.)
Nemaris	a NL 26		H (mod.)
Noam	a NL 79		H (add.)
Nokturn	a PL 1087		(mod.)
Oleńka	a PL 1087		(mod.)
Orias	b NL 73		H (mod.) ⁽⁴⁾
Ożarowska	a PL 1087		(mod.)
Persona			(del.)
Pinokkio	b NL 73		H (mod.)
Promontor	a HU 102324		H (mod.)
Rimava			f: 30.6.2018

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Spartacus	a NL 73		H (mod.)
Sunnyez			f. 30.6.2018
Székely	a HU 102324		H (mod.)
Target			(del.)
Tarna			f. 30.6.2018
Telimena	a PL 1087		(mod.)
Trapez	a PL 1087		(mod.)
Ventura			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Barkan	b AT 88		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
Macun	a DE 4676		(add.)
Vintor	b NL 35		H (mod.)
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
TT 5010	b NL 121		H (add.) ⁽¹⁾ ant. TT 9010
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Catalogna spezial	b AT 148		(add.)
TT 9010			(del.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Barosa			f. 30.6.2018
Bingo	a PL 1087		(mod.)
Caroline			f. 30.6.2018
Martina	b ES 10		H (add.)
Ocelot	b ES 6313		H (add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Prelude			(del.)
Stellar	b ES 6211		H (add.)
Tatiana			f: 30.6.2018
Timola			f: 30.6.2018
Vishal	a NL 280		H (mod.)
Youlie	b ES 6211		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Bellon	a NL 26		H (add.)
Bosman	a PL 1087		(mod.)
Centro	b NL 73		H (mod.)
Kabayon	a NL 26		H (add.)
Kadenza	a NL 26		H (add.)
Kenza	a NL 26		H (add.)
Kovarde	a NL 78a		H (add.)
Libra			(del.)
Ogen	a NL 65		(add.)
Oranje Ananas	a NL 65		(add.)
Supra	b NL 73		H (mod.)
SV5133MG	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
SV7484MA	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
Temar	a NL 108		H (add.)
Tenorio	a NL 108		H (add.)
Tico	a NL 26		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Akritas			(del.)
Amaluna	a NL 26		H (add.)
Astral	a NL 8		H (add.)
Bagheera			(del.)
Betty			(del.)
Blanc hâtif			(del.)
Burpless Tasty Green	b UK 60		H (mod.)
Celcius			(del.)
Cimbra	a NL 108		H (add.)
Delicious	a PL 1087		(mod.)
Goliath			(del.)
Hi Power	a NL 60		H (add.)
Jairan	b ES 10		H (add.)
Jaxxon	b EL 21		H (add.)
Jounia	a NL 60		H (add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Kemen	a NL 60		H (add.)
Lagos	a NL 8		H (add.)
Liktos			f: 30.6.2018
Matrix	b EL 21		H (add.)
Murgis			(del.)
Numea	a NL 26		H (add.)
Olimp	a PL 1087		H (mod.)
Osiris	a ES 364		H (add.)
Pantheon	b EL 59		H (add.)
Quirk	b NL 108		H (add.)
Robin			(del.)
Skierniewicki	a PL 1087		(mod.)
Stockeu	a NL 108		H (mod.)
Tesoro	a NL 60		H (add.)
Tiffany			(del.)
Toplight	a NL 26		H (add.)
Tuisto	a NL 79		H (add.)
Yaiza	b ES 382		H (add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Ela	a CZ 140		H (mod.)
Hela	a PL 1087		H (mod.)
Hermes Skierniewicki	a PL 1087		H (mod.)
Izyd	a PL 1087		H (mod.)
Katika			f: 30.6.2018
Kertirez			f: 30.6.2018
Keszi			f: 30.6.2018
Kronos Skierniewicki	a PL 1087		H (mod.)
Mandy	b NL 78		H (mod.)
Megyer	a HU 102324		H (mod.)
Monika	a PL 1087		(mod.)
Ozyrys	a PL 1087		H (mod.)
Portal	a PL 1087		H (mod.)
Potomac	a IT 469		H (mod.)
Reja	a PL 1087		H (mod.)
Rodos	a PL 1087		H (mod.)
Szeryf	a PL 1087		H (mod.)
Tarot	a PL 1087		H (mod.)
Vistula			f: 30.6.2018
Zefir	a PL 1087		H (mod.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Blanc hâtif			(del.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Buttercup Burgess	b NL 65		(mod.)
Rouge vif d' Etampes	a FR x, b NL 65		(mod.) Rouge vif de Paris FR
Rouge vif de Paris			= Rouge vif d' Etampes

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Reigel	b AT 148		(add.)
Sweet Meat Oregon Homestead	a CZ 1543		(add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Cougar			f: 30.6.2018
Crescento			(del.)
Eskenderany	b NL 78		H (mod.)
GL Kristall			f: 30.6.2017
Gleisdorfer Express			f: 30.6.2018
Karnak			(del.)
Złoty Cepelin	a PL 1087		(mod.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota</i> L. - Carrot		
Arleta	a PL 1087		(mod.)
Aron	a CZ 1495		H (add.)
Bergen	b NL 8		H (mod.)
Erato	a PL 1087		H (mod.)
Lenka	a CZ 239, a PL 1087		(mod.)
Mokum	a NL 8		H (mod.)
Nantaise 6			= Nantes 6
Nantes 6	b NL x		(mod.) Nantaise 6 NL
Nerac	a NL 8		H (mod.)
Niagara	b NL 8		H (mod.)
Pierwszy Zbiór	a PL 1087		(mod.)
2	<i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot		

22. Foeniculum vulgare Mill. - Fennel

1	2	3	4
Riace	a NL 78a		(add.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Agora	a PL 1087		(mod.)
Albara	a NL 26		(mod.)
Arroyo	a NL 26		(mod.)
Beata	a PL 1087		(mod.)
Bul Ira			(del.)
Cherola	a NL 79		(add.)
Dippego	a PL 1087		(mod.)
Dumka	a PL 1087		(mod.)
Edyta Ożarowska	a PL 1087		(mod.)
Ewelina	a PL 1087		(mod.)
Goplana	a PL 1087		(mod.)
Grandolia	a NL 60		(add.)
Grenada Ożarowska	a PL 1087		(mod.)
Janik			f: 30.6.2018
Jubilatka	a PL 1087		(mod.)
Justyna	a PL 1087		(mod.)
Królowa Lata	a PL 1087		(mod.)
Langero	a NL 108		(add.)
Larenzia	a NL 108		(add.)
Madera	a PL 1087		(mod.)
Majka	a PL 1087		(mod.)
Meteore	a NL 79		(add.)
Pirat	a DE 4676		(mod.)
Pirenea	a ES 3025		(add.)
Radau			f: 30.6.2018
Samba	a PL 1087		(mod.)
Saragossa	a DE 4676		(add.)
Sioux	a DE 7464, a NL 274		(mod.)
Stern	b ES 382		(add.)
Syrena	a PL 1087		(mod.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Anna	b SI 580		(add.)
Sempetrka	b SI 590		(add.)
Trnovska ledenka	b SI 586		(add.)
Verte Grasse			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Wintermarie	b AT 148		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Ajeet	a NL 280		H (mod.)
Amati	b NL 78		H (mod.)
Atol	a PL 1087		(mod.)
Baribine	a NL 79		H (add.)
Bermello	a NL 108		H (add.)
Bolena	a NL 79		H (add.)
Bolstar Granda	a NL 10a		(add.)
Bomera	a NL 79		H (add.)
Callanzo	a NL 108		H (add.)
Curranto	a CZ 1495		H (add.)
Dunga	a NL 79		H (add.)
Early Spring			(del.)
Elham	a NL 79		H (add.)
Epigrama	a NL 60		H (add.)
Feria			f: 30.6.2018
Galli			(del.)
Gardel	b NL 78		H (mod.)
Gigant	a PL 1087		(mod.)
Gilbert	a NL 79		H (add.)
Glafki	b ES 6313		H (add.)
Goldene Königin	a DE 7464, a NL 274		(mod.)
Gustino	a NL 26		H (mod.)
Haiku	a NL 108		H (add.)
Harzfeuer	a DE x, a NL 274		H (mod.)
Hibachi	a NL 108		H (add.)
Hubal	a PL 1087		(mod.)
Huzar	a PL 1087		(mod.)
Jawor	a PL 1087		(mod.)
Kmicic	a PL 1087		(mod.)
Koralik	a PL 1087		(mod.)
Larguero	b ES 6236		H (add.)
Lemance	a FR 8768, a HU 101383		H (mod.)
Lora			(del.)
Lumina			(del.)
Magnus	b NL 73		H (mod.)
Malinowy Olbrzym	a PL 1087		(mod.)
Malinowy Ożarowski	a PL 1087		(mod.)
Melissa			(del.)
Metro	a NL 60		H (add.)
Monograma	a NL 60		H (add.)
Norika			f: 30.6.2018

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Ondraszek	a PL 1087		(mod.)
Optima	b NL 78		H (mod.)
Panekra	a NL 79		H (add.)
Pikador	a PL 1087		(mod.)
Pionento	a NL 108		H (add.)
Plomień	a PL 1087		(mod.)
Prezes	a PL 1087		(mod.)
Profilo	b NL 73		H (mod.)
Ramagran	a NL 108		H (add.)
Red Beauty	a ES 6313		H (mod.)
Rondello	b NL 73		H (mod.)
Rumba Ożarowska	a PL 1087		(mod.)
Sabała	a PL 1087		(mod.)
Samba			f: 30.6.2018
Samos	b NL 144		H (mod.)
Seronda	a NL 108		H (add.)
Siranzo	a NL 108		H (add.)
Sokal			f: 30.6.2018
Sphinx	b NL 144		H (mod.)
Sylviana	a NL 26		H (add.)
Syrine	a NL 108		H (add.)
Szach	a PL 1087		(mod.)
Talon	a PL 1087		(mod.)
Taymyr	a NL 108		H (add.)
Theorema	a NL 60		H (add.)
Tremolo	b NL 26		H (add.)
Tresure			(del.)
Ulan	a PL 1087		(mod.)
Vijay	a NL 280		(mod.)
Wizard			(del.)
Złoty Ożarowski	a PL 1087		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Begunec	b SI 591		(add.)
Latah	a CZ 1543		(add.)
Lila	b SI 570		(add.)
Manyel			(del.)
Montello	b UK		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Festival 68	a CZ 140, a PL 1087		(mod.)
Lenka	a PL 1087		(mod.)
Nutka	a PL 1087		(mod.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Olomoucká dlouhá	a CZ x, a SK 250		(mod.)
- Oľomuňcka	a PL 1087		
Petronelia	a NL 108		(mod.)
Troja	a CZ 239		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Aura	a PL 1087		(mod.)
Brown Dutch	b NL 65		(mod.) Frühe Braune Holländer NL Noordhollandse Bruine NL
Egea			(del.)
Esterka	a PL 1087		(mod.)
Filira			(del.)
Frühe Braune Holländer			= Brown Dutch
Galopka	a PL 1087		(mod.)
Gilera			(del.)
Kreacja	a PL 1087		(mod.)
Lukulinda			f: 30.6.2018
Marona	a DE 4676, a AT 88		(mod.)
Maxela	a PL 1087		(mod.)
Noordhollandse Bruine			= Brown Dutch
Polka	a PL 1087		(mod.)
Valdarno	a IT 1205		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Alexandros	a EL 5		(add.)
Menelik			(del.)
Pastalia			(del.)
Thelma	a EL 5		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Rotholzer	b AT 16		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Karntner Butter	b AT 148		(add.)
Marmorierter Mond	b AT 148		(add.)
Steirische Grune	b AT 148		(add.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Balmoral			(del.)
Boston	a NL 109e		(mod.)
Delphi	a DE 232		(add.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
Endesa	a NL 60		(add.)
Flandesa	a NL 60		(add.)
Hazard			f. 30.6.2018
Judith	a DE 232		(add.)
Kiler			f. 30.6.2018
Malou	a DE 232		(add.)
Medesa	a NL 60		(add.)
Nefryt	a PL 1087		(mod.)
Pegaz	a PL 1087		(mod.)
Reno	a HU 150556		(mod.)
Snake			(del.)
Valkon	a NL 109e		(mod.)
Vidor	a DE 232		(add.)
Wolf	a DE x, a HU x		(mod.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		
Bajka	a PL 1087		(mod.)
łówiecki	a PL 1087		(mod.)
Sweet Sahara	b NL 72		(add.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish		
Arley	b NL 108		H (add.)
Danilo	a NL 105		H (add.)
Diana	a CZ 1495		(add.)
Donato	a NL 105		H (add.)
Fiesta	a PL 1087		(mod.)
Gloriette	b NL 75		H (mod.)
Jutrzenka	a PL 1087		(mod.)
Kaja	a PL 1087		(mod.)
Karminowa	a PL 1087		(mod.)
Lucia	a DE 7464, a NL 274		H (mod.)
Lucynka	a PL 1087		(mod.)
Parat	a DE 1177, a NL 274		(mod.)
Pasja	a PL 1087		(mod.)
Ronde Rode Broei 4	b NL x		(mod.)
Śnieżka	a PL 1087		(mod.)
Tetra łówiecka	a PL 1087		(mod.)
Verica			(del.)
Warta	a PL 1087		(mod.)
Whitney	a CZ 1495		(add.)
Zorza	a PL 1087		(mod.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
2 Agata	Raphanus sativus L. - Black radish a PL 1087		(mod.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Aragon	a ES 6313		H (mod.)
Comet			(del.)
Diamant			f: 30.6.2018
Epic	a FR 1993, a PL 761		H (mod.)
Flamenco			(del.)
Konterina			(del.)
Nucal			(del.)
Ptolemeos			f: 30.6.2018

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Benarys Blaukonigin	b AT 148		(add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Matador	b BG 48, a CZ 231, b ES 9, b FR x, a PL 1087		(mod.) Viking E, F
SV1820VC	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
SV1846VC	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
SV2146VB	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
Viking			= Matador

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Bonzo	a PL 1087		(mod.)
Dragon	a PL 1087		(mod.)
Jankiel Biały	a PL 1087		(mod.)
Karmazyn	a PL 1087		(mod.)
Król	a PL 1087		(mod.)
Regulski	a PL 1087		(mod.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1 Chall - Challenger Challenger OS255SU	Zea mays L. - Sweet corn b NL 78 b HU 100747 a HR 67		H (mod.) = Chall (add.)
2 R 265 R997	Zea mays L. - Popcorn a FR S13540, a UK 1360 a UK 1360		(mod.) ⁽¹⁾ (add.) ⁽¹⁾

36. *Zea mays* L. (partim) - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Ashworth True Sweet Gold	Zea mays L. - Sweet corn b AT 88 b AT 88		(add.) (add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4	Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites -		
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7 Atlas Barbara	Cucurbita moschata - a ES 6219 a ES 6219		H (mod.) H (mod.)
8 Conan	Solanum torvum Sw. - a NL 108		(add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
9	Solanum hybride -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum L. -		
13	Capsicum annuum L.-		
14	Citrullus lanatus (Thunb) Matsum. et Nakai -		