

## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

## CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

Terzo complemento alla trentaquattresima edizione integrale

(2016/C 147/01)

## Sommario

	Pagina
Legenda . . . . .	4
Lista delle specie di ortaggi . . . . .	5
1. <i>Allium cepa</i> L. . . . .	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Var. aggregatum -Scalogno. . . . .	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Var. cepa - Cipolla, anche di tipo lungo (echalion) . . . . .	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Porro . . . . .	5
4. <i>Allium sativum</i> L. Aglio . . . . .	5
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Erba cipollina . . . . .	5
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano . . . . .	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano . . . . .	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano rapa . . . . .	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L. . . . .	6
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet) . . . . .	6
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola rossa/Bietola da costa . . . . .	6
10. <i>Brassica oleracea</i> L. . . . .	6
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato . . . . .	6
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore . . . . .	6
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo broccolo . . . . .	7
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles . . . . .	7
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza . . . . .	7
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco . . . . .	7

	Pagina
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso . . . . .	8
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa . . . . .	8
11. <i>Brassica rapa</i> L. . . . .	8
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese . . . . .	8
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa. . . . .	8
12. <i>Capsicum annum</i> L. Peperoncino, Peperone . . . . .	8
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola . . . . .	11
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia . . . . .	11
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola . . . . .	11
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria . . . . .	11
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria Witloof. . . . .	11
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria italiana / Cicoria a foglia larga . . . . .	11
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria industriale. . . . .	12
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero) . . . . .	12
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone. . . . .	12
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino . . . . .	13
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo . . . . .	13
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino. . . . .	14
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Zucca . . . . .	14
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchini. . . . .	15
20. <i>Cynara cardunculus</i> L. . . . .	15
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Carciofo. . . . .	15
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardo . . . . .	15
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota . . . . .	15
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile. . . . .	15
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio . . . . .	16
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Finocchio . . . . .	16
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga. . . . .	16
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro. . . . .	18
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo . . . . .	22
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fagiolo di Spagna . . . . .	22
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo . . . . .	22
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano . . . . .	22
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante . . . . .	23
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello . . . . .	23
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso. . . . .	23
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo . . . . .	23

	Pagina
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce . . . . .	23
29. <i>Raphanus sativus</i> L. . . . .	24
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello . . . . .	24
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano . . . . .	24
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana. . . . .	24
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio . . . . .	24
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Valeriana / Valerianella. . . . .	24
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava . . . . .	24
36. <i>Zea mays</i> L. (partim) . . . . .	25
36.1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce . . . . .	25
36.2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn. . . . .	25
37. Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto. . . . .	26
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché. . . . .	26
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. . . . .	26
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. . . . .	26
37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> . . . . .	26
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> . . . . .	26
37.6 <i>Sicyos angulatus</i> . . . . .	26
37.7 <i>Cucurbita moschata</i> . . . . .	26
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw. . . . .	26
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> . . . . .	26
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> . . . . .	26
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L. . . . .	26
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i> L. . . . .	26
37.13 <i>Capsicum annuum</i> L. . . . .	26
37.14 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb) Matsum. et Nakai . . . . .	26
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> . . . . .	26
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> . . . . .	26

## LEGENDA

1. Il presente terzo complemento alla trentaquattresima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi <sup>(1)</sup> contiene le modifiche che è stato necessario aggiungere per tener conto delle informazioni pervenute alla Commissione da parte degli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentaquattresima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda il periodo fino al 29 febbraio 2016.
4. Le modifiche apportate alla trentaquattresima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
  - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
  - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentaquattresima edizione integrale;
  - (del.): indica che una posizione e tutte le indicazioni ad essa relative sono eliminate dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentaquattresima edizione integrale, il nome e l'indirizzo di tale responsabile possono essere ottenuti dall'autorità indicata nella lista dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

---

---

<sup>(1)</sup> GU C 395 del 27.11.2015, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

**1. Allium cepa L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
Amfora			(del.)
<b>2</b>	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		
Amfora	a CZ 140		H (add.)
Lisa	b HU 171328		H (add.)
Lorenzos	a FR 8067		H (mod.)
Mallorquina	b ES 342		(mod.)
Musa	b HU 171328		H (add.)
Red Baron	a NL x, a PL 1040		(mod.)
Red Sensation	a NL 30a		H (add.)
REO550	a PL 242		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Sobral de Obidos	b PT 29		(add.)
Soplica	a PL 187		(add.)
Stuttgarter Riesen	a DE 7464, b NL x, a PL x		(mod.)
- Štutgartská	a CZ 140, a SK x		
Wayne	a NL 8		H (add.)
Wolska	a CZ 1187, a PL x		(mod.)

**3. Allium porrum L. - Leek**

1	2	3	4
Biker	a NL 8		H (add.)
Fencer	a NL 8		H (add.)
Linkton	a NL 60		H (add.)
Skater	a NL 8		H (add.)
SV3225ZL	b NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
Takrima	a NL 26		H (add.)

**4. Allium sativum L. - Garlic**

1	2	3	4
Dangiai	a LT 11		(add.)
Ivan	a CZ 1145		(add.) V
Vaclav	a CZ 1145		(add.) V

**5. Allium schoenoprasum L. - Chives**

1	2	3	4
Splendidus	a PL 938		(add.)



## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Planita			f: 30.6.2017
Rafique	a NL 26		H (add.)
Solis	b NL 79		H (mod.)
SV5864AC	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
Tango	a PL 928		H (add.)
Toledo	a NL 8		H (add.)
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
Dobosz			f: 30.6.2019
Gargano	b HU 169035		H (add.)
Imperator	b HU 169035		H (add.)
Jarosz			f: 30.6.2019
Monclano	b NL 79		H (add.)
Monterey			f: 30.6.2018
Nerone	b HU 169035		H (add.)
Pontino	b HU 169035		H (add.)
Vicario	b NL 108		H (add.)
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
Brodie	a NL 105		H (add.)
Christmas Rose	a NL 136		H (add.)
Cobelius	a NL 79		H (add.)
Frivole Green	b NL 79		H (add.)
Frivole Red	b NL 79		H (add.)
Martinus	b NL 79		H (add.)
Snowdrop	a NL 136		H (add.)
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
Black Wolf	b HU 171328		H (add.)
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Albounor	a NL 79		H (add.)
Autumn Prince	a CZ 1275		H (add.)
Betti	a CZ 1495		H (add.)
Bravo	b HR 243		H (mod.)
Candisa	b NL 75		H (mod.)
Dawn	a CZ 1275		H (add.)
Gabriel	b HU 193120		H (add.)
Gallican	a NL 79		H (add.)

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Globus	b HU 157203		H (add.)
Mavunor	a NL 79		H (add.)
Novator	b NL 79		H (mod.)
Platinum Dynasty	a NL 78a		H (add.)
Predeco	a NL 134a		H (add.)
Pruktor	b BG 61		H (mod.)
Pryverd	b PT 1301		H (add.)
Riziero	b HU 171328		H (add.)
SV3394JH	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
Traction	a NL 8		H (add.)
Voitel	b HU 193120		H (add.)
Zielonor	a NL 79		H (add.)
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
Alessandro	a NL 8		H (add.)
Jessica	b HU 165367		H (add.)
Romus	b NL 105		H (add.)
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		
Cadira	b NL 26		H (add.)

## 11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica rapa L. - Chinese cabbage</b>		
<b>2</b>	<b>Brassica rapa L. - Turnip</b>		
Petrovskaja 1			f: 30.6.2018
Rogowska	a PL 1102		(mod.)

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Arbitro	a NL 60		H (add.)
Bailaor	a NL 60		H (add.)
Balassa			f: 30.6.2018
Batista	a PL 994		H (add.)
Batna	a PL 994		H (add.)
Batory	b HU 110136		H (add.)
Bekes	b HU 151508		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Belmonte	b HU 186294		H (add.)
Beno	b HU 199429		H (add.)
Boldogi			f: 30.6.2018
Brill			f: 30.6.2018
Cabriola	b NL 26		H (add.)
Carolus	a NL 99		H (add.)
Carpel	b HU 151278		H (add.)
Cassovia	b HU 110136		H (add.)
Cazorla	b NL 26		H (add.)
Cecilia	a PL 961		H (add.)
Ceramia	a NL 60		H (add.)
Ciklon			f: 30.6.2018
Cute Ellen Gold	a NL 29		H (add.)
Cute Ellen Red	a NL 29		H (add.)
Cyklon	a PL x		(mod.) <sup>(4)</sup>
Diadema	b HU 151508		H (add.)
Dumbrava	b HU 110136		H (add.)
Duna			f: 30.6.2018
Elitto	b HU 157203		H (add.)
Emerald Dagger			(del.)
E20S4191	a NL 26		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Favorit			f: 30.6.2018
Fesztivál			f: 30.6.2018
Fiyaka	a NL 60		H (add.)
Florinistar	b PT 462		H (add.)
Glorieta	a NL 79		H (add.)
Hipnoza	a PL 1022		H (add.)
Hosszú Táltos			f: 30.6.2018
Isidro	b HU 186294		H (add.)
Ispan	b HU 151508		H (add.)
Jade	b HU 107550		H (add.)
Kalmár			f: 30.6.2018
Kalumba	a NL 108		H (add.)
Kárminvörös	a HU 154608		(add.) ant. Kármin
Keyes	b NL 26		H (add.)
Konventa	a NL 79		H (add.)
Lamia	a PL 92		(add.)
Leonidas	b HU 110136		H (add.)

## 12. Capsicum annum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Madonna			f: 30.6.2018
Mencia	b ES 63		H (add.)
Nabeel	b HU 199429		H (add.)
Nemo	b NL 26		H (add.)
Neyzen	a NL 60		H (add.)
Orandino	a NL 26		H (mod.)
Oritya	b HU 168511		H (add.)
Orogiallo	b HU 165367		H (add.)
Ororosso	b HU 165367		H (add.)
Phantom	b HU 171328		H (add.)
Picadero	b PT 462		H (add.)
Plutonio	b NL 26		H (add.)
Posonium	b HU 110136		H (add.)
Pritador	b HU 151278		H (add.)
Red Jacket			(del.)
Rezsztens Keszthelyi			f: 30.6.2018
Silver Bell	a PL 928		H (add.)
Sobri	b HU 110136		H (add.)
SV0102PP	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV0522PH	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV1204PB	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV5563PH	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV5581PH	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV9702PP	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
Tápió			f: 30.6.2018
Tatami	b HU 151508		H (add.)
Todiresti	b HU 110136		H (add.)
Tomelloso	b ES 10		H (add.)
Top Rommem	b HU 165972		H (add.)
Unihot	b HU 153007		H (add.)
Unikal	b HU 153007		H (add.)
Valdivia	b ES 6313		H (add.)
Vatra	b HU 110136		H (add.)
Vergaro	b PT 462		H (add.)
Whitex	b HU 151278		H (add.)
Wika	a PL 92		(add.)
Yolo Wonder	b ES 3154		(mod.) Yolo Wonder A I Yolo Wonder B I

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
- Yolo Wonder (T.M.R.) Yolo Wonder A Yolo Wonder B Yolo Wonder (T.M.R.) Zacatecas Zigano Zulu	b IT 241    b ES 382  a PL 286		= Yolo Wonder = Yolo Wonder = Yolo Wonder H (add.) (del.) (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Conservation varieties

1	2	3	4
Vilanova	a ES 398		(add.) Region of origin:Galicia

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Barkan	b AT 88		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
<b>1</b> Enri	<b>Cichorium endivia</b> L. - Curled-leaved endive a NL 26		(mod.)
<b>2</b> Benefine Curlesi Eliance Innova Leonida Maiorana Recoleta Valida	<b>Cichorium endivia</b> L. - Plain-leaved endive b NL 26 b NL 26 a NL 26 a NL 375 a NL 26 a NL 26 a NL 26 a NL 26		(add.) (add.) (mod.) (add.) (add.) (add.) (add.) (add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium intybus</b> L. - Witloof chicory		
<b>2</b> Raffaello	<b>Cichorium intybus</b> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory a NL 8		H (add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
<b>3</b> Kujawska	<b>Cichorium intybus L. - Industrial chicory</b> a PL 1102		(mod.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Aitana	a NL 60		H (add.)
Bounty	a NL 79		H (add.)
Celebration	b NL 79		H (mod.)
Design	b HU 157203		H (add.)
Fascination	a NL 79		H (add.)
Frostic	a NL 79		H (add.)
Himalia	a NL 108		H (add.)
Jubimax	b PT 462		H (add.)
Karistan	b NL 79		H (mod.)
Lobex	a NL 60		H (add.)
Madevu	b HU 183886		H (add.)
Minnie	b PT 462		H (add.)
Mirsini	a NL 79		H (add.)
Nautilus	b HU 151508		H (add.)
Prestige	a NL 79		H (add.)
Romantic	a NL 79		H (add.)
Romanza	b NL 79		H (mod.)
Rossella	a NL 79		H (add.)
Tamerlan	a NL 60		H (add.)
Tipaza	b PT 462		H (mod.)
Tonos	b HU 151278		H (add.)
Yellowin	b PT 462		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Angel	b ES 6313		H (add.)
Aniwa	a NL 79		H (add.)
Armero	a NL 79		H (add.)
Arum	a NL 60		H (add.)
Batidor	a NL 79		H (add.)
Buendia	b ES 63		H (add.)

## 16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Caracas	b PT 462		H (add.)
Cristiano	b ES 10		H (add.)
Eccelso	a NL 79		H (add.)
Elzar	a NL 79		H (add.)
Factor	b PT 462		H (add.)
Fenicio	b ES 10		H (add.)
Forterra	a NL 60		H (add.)
Gloriette	b HU 107550		H (add.)
Gourmet	a ES 98		H (add.)
Gustabel	a NL 60		H (add.)
Magestium	a NL 60		(add.)
Marco Antonio	b PT 462		H (add.)
Milica	b HU 157203		H (add.)
Mona	b HU 199429		H (add.)
Parilla	b HU 199429		H (add.)
Pinoro	b PT 462		H (add.)
Ritza	b ES 6313		H (add.)
Samit	a NL 78a		H (add.)
Sangria	b HU 107550		H (add.)
Solmarin	b ES 10		H (add.)
Syderal	a NL 79		H (add.)
Thesan	a NL 60		H (add.)

## 17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Automnia	b NL 108		H (add.)
Bernadett			f: 30.6.2018
Bonifacio	b NL 108		H (add.)
Brujula	a NL 60		H (add.)
Cuxcumex	b ES 10		H (mod.)
Drogba	a NL 60		H (add.)
Dymik	a PL 961		H (add.)
Espigon	a NL 60		H (add.)
Finca	a NL 60		H (add.)
Helias	b NL 108		H (add.)
Hi Land	a NL 60		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Ladner			f: 30.6.2018
Makedon	a NL 79		H (add.)
Marbon	b NL 108		H (add.)
Petrifin	a NL 60		H (add.)
Top Spyros	b HU 165972		H (add.)
Topspin	a NL 26		H (add.)
Yakoon	b HU 199429		H (add.)
ZKI 6513	b HU 151508		H (add.) <sup>(1)</sup>
<b>2</b>	<b><i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin</b>		
Agat	a PL 187		H (add.)
Branina	a NL 60		H (add.)
Bujan			f: 30.6.2018
Carminara	b NL 108		H (add.)
Contador	a NL 60		H (add.)
Dózer			f: 30.6.2018
Edmar	a PL 67		H (add.)
Express			f: 30.6.2018
Freire	a NL 60		H (add.)
Gnom			f: 30.6.2018
Ikar	a PL 942		H (add.)
Joelina	a NL 60		H (add.)
Liszt	a NL 108		H (mod.)
Magnetar	a PL 187		H (add.)
Marusia			f: 30.6.2018
Mosak	a PL 961		H (add.)
Nibali	a NL 60		H (add.)
Nota	b NL 108		H (add.)
Saronni	a NL 60		H (add.)
Skaner	a PL 983		H (add.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Alligator	a NL 10a		H (add.)
Amoro	a NL 10a		H (add.)
Constanza	a NL 134a		H (add.)
Nelson	a NL 26		H (add.)
Sampson	a NL 26		H (add.)

## 18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Zora	b HU 107505		(add.)

## 19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Alessandra	a NL 26		H (add.)
Apollo			(del.)
Ascot			(del.)
Bravura	a NL 26		H (add.)
Cassia	a NL 26		H (add.)
Claro	b HU 165367		H (add.)
Dante			(del.)
Desert	a NL 26		H (add.)
Duccio			(del.)
Easy Pick Green	a NL 29		H (add.)
Giano			(del.)
Green Machine	a NL 26		H (add.)
Rika	b PT 462		H (add.)
Sonora	b PT 462		H (add.)
Soraya	a PL x		(mod.)
Yellowfin	a NL 26		H (add.)

## 20. Cynara cardunculus L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cynara cardunculus L. - Globe artichoke</b>		
Imperial Star	b ES x		(mod.)
<b>2</b>	<b>Cynara cardunculus L. - Cardoon</b>		

## 21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Barracuda	a PL 994		H (add.)
Blanes	a NL 8		H (add.)
Cadance	a NL 60		H (add.)
Cesena	a NL 8		H (add.)
Cosianna	b PT 122		H (add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Creampak	a NL 60		H (add.)
Curacao	a NL 8		H (add.)
Dailyance	a NL 60		H (add.)
Fluance	a NL 60		H (add.)
Keszthelyi hengeres			f: 30.6.2018
Nacton	a NL 8		H (add.)
Naloui	a NL 14		H (add.)
Nazareth	a NL 8		H (add.)
Neva	a NL 14		H (add.)
Nori	a NL 14		H (add.)
Pastenaga Negra	b ES 342		(mod.)
Siroco	a FR 8067		H (mod.)
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		
Krystyna	a PL 1102		(mod.)

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Antares	a NL 8		H (add.)
Gemini	a NL 8		H (add.)
Idillio	a NL 26		H (add.)
Narciso	a NL 26		H (add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Aldea	a NL 26		(add.)
Analora	a NL 26		(add.)
Anandra	a NL 26		(add.)
Andrade	a NL 26		(add.)
Balatonzöld			f: 30.6.2018
Bataflash	a NL 60		(add.)
Bataille	a NL 60		(add.)
Celestial	a NL 79		(add.)
Claragio	a NL 79		(add.)
Cospirina	a NL 79		(add.)
Crispita II	a NL 79		(add.)
Dabi	a NL 26		(mod.)
Donela	a NL 26		(mod.)

## 23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Donovan	b NL 375		(add.)
Edina			f: 30.6.2018
Elsol	a NL 60		(add.)
Emmagio	a NL 79		(add.)
Espirando	a NL 26		(mod.)
Furian	a NL 79		(add.)
Gemela	a NL 26		(add.)
Glamoral	a NL 60		(add.)
Greenflash	a NL 60		(add.)
Ice Palace	a NL 79		(add.)
Ice Speranza	a NL 79		(add.)
Julian	a NL 79		(add.)
Justyna	a PL x		(mod.)
Kerrita	a NL 79		(add.)
Keszthelyi nyári			f: 30.6.2018
Laruna	a NL 26		(mod.)
Lea	a NL 26		(add.)
Megis	a NL 2a		(add.)
Mellita	a NL 79		(add.)
Merinos	a NL 79		(add.)
Michalina	a PL x		(mod.)
Multired 80	a NL 60		(add.) <sup>(1)</sup>
Nelson	b NL 375		(add.)
Newham	a NL 26		(mod.)
Nitaflash	a NL 60		(add.)
Osiride	a NL 26		(mod.)
Parole	a NL 79		(add.)
Pivotal	a NL 79		(add.)
Polyeva	a NL 26		(add.)
Preverna	a NL 26		(add.)
Primagol	a NL 60		(add.)
Radian	a NL 79		(add.)
Rockin	a NL 60		(add.)
Ruffian	a NL 79		(add.)
Rufita	a NL 79		(add.)
Scarlet			(del.)
Skye	a NL 26		(mod.)
Stacker	a NL 26		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
SV0457LC	a NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
SV3839LC	a NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
Tregoney	a NL 26		(add.)
Wellkin	a NL 60		(add.)
Xamena	a NL 26		(mod.)
Xenalora	a NL 26		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Abilo	a NL 79		H (add.)
Adas	a LT 11		H (add.)
Admiral			(del.)
Advisor	b HU 107550		H (add.)
Ainiai	a LT 11		H (add.)
Akarsu	a NL 79		H (add.)
Allflesh 1000			(del.)
Allflesh 905			(del.)
Altadena	a NL 79		H (add.)
Annet	b NL 79		H (mod.)
Awasa	b HU 199429		H (add.)
Barteza	b NL 26		H (add.)
Bawole Serce	a CZ 682, a PL x		(mod.)
Berno	b HU 199429		H (add.)
Celestial	b PT 462		H (add.)
Cilieginio 2000	b PT 462		H (add.)
Cinzano	b PT 462		H (add.)
Coronato	a NL 60		H (add.)
Corvinus	a NL 78a		H (add.)
Cuoralba	b HU 165367		H (add.)
Cuoresisto	b HU 165367		H (add.)
Donara	a NL 79		H (add.)
DRI 0319	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
DR9050TH	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
DR9544TH	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
Dreamstar	b PT 462		H (add.)
Edamso	a NL 79		H (add.)
Egghi	b HU 165367		H (add.)
Fangora	a ES 364		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Fortimar	b HU 166573		H (add.)
Gigione	a NL 79		H (add.)
Góbé			f: 30.6.2018
Gocciola	a NL 83		H (add.)
Gocciolino	b HU 165367		H (add.)
Goutine	b ES 6313		H (add.)
Graziano	b NL 26		H (add.)
Grownet	a NL 79		H (add.)
Guiomar	b ES 382		H (add.)
Heinz1418	b PT 464		H (add.) <sup>(1)</sup>
Heinz1421	b PT 464		H (add.) <sup>(1)</sup>
Heinz1422	b PT 464		H (add.) <sup>(1)</sup>
Heinz1429	b PT 464		H (add.)
Hypack 2000	b PT 462		H (add.)
IB113	b PT 470		H (add.) <sup>(1)</sup>
Increase	b HU 107550		H (add.)
Jet Boy	b PT 462		H (add.)
Kaspian	a NL 60		H (add.)
Katiusha			f: 30.6.2018
Kecskeméti 262			f: 30.6.2018
Kecskeméti 407			f: 30.6.2018
King Creole	a NL 79		H (add.)
KM1203	a NL 79		H (add.) <sup>(1)</sup>
Kronosty	b PT 761		H (add.)
Kulinar			f: 30.6.2018
Larnaca	b HU 199429		H (add.)
LS 5000	b HU 172127		H (add.) <sup>(1)</sup>
Mamako	a NL 79		H (add.)
Mamston	a NL 79		H (add.)
Maracana	a PL 961		H (add.)
Marola	a NL 108		H (add.)
Marycrisby	a NL 60		H (add.)
Masai	b ES 63		H (add.)
Melisande	b HU 184070		H (add.)
Miamour	a PL 961		H (add.)
Milaneza	b NL 26		H (add.)
Millandro	b NL 26		H (add.)
Minaret	b NL 79		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Mississippi	b HU 165367		H (add.)
Mokka	b HU 151508		H (add.)
Moncherry 2000	b PT 462		H (add.)
Montalban 2000	b PT 462		H (add.)
Mountain Merit	a NL 8		H (add.)
Myrina	a NL 108		H (add.)
N 6402	a NL 60		H (add.) <sup>(1)</sup>
N 6404	a NL 60		H (add.) <sup>(1)</sup>
N 6416	a NL 60		H (add.) <sup>(1)</sup>
Navajo	b HU 107550		H (add.)
Nerito	b HU 165367		H (add.)
Nívó			f: 30.6.2018
Nyanga	b ES 10		H (add.)
Olympicus	b ES 6313		H (add.)
Omarty	b PT 761		H (add.)
Optimus	b HU 165367		H (add.)
Orkado	a CZ 140		H (mod.)
Orone	a ES 100		H (add.)
Parker	b HU 107550		H (add.)
Partner			f: 30.6.2018
Patatarello	b HU 165367		H (add.)
Peresisto	b HU 165367		H (add.)
Pink Heart	a PL 928		H (add.)
Pink Rock	a PL 961		H (add.)
Pink Treat	a NL 134a		H (add.)
Pizzaiolo			(del.)
Plum Regal	a NL 8		H (add.)
Primared			f: 30.6.2018
Red Brillar	b HU 171328		H (add.)
Red Heart	a PL 961		H (add.)
Redlyco			(del.)
Report	a NL 60		H (add.)
Revenge AF			(del.)
Rosamonte	b HU 165367		H (add.)
Rossanaty	b PT 379		H (add.)
Ruano	b ES 382		H (add.)
Sagatan	a NL 79		H (add.)
Sannio	b PT 462		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Sarah	b HU 199429		H (add.)
Scarlet			(del.)
Semiramis	b HU 184070		H (add.)
Siluet	b NL 79		H (mod.)
Springo	a NL 79		H (add.)
Summerty	b PT 1401		H (add.)
Sungreen	b HU 169035		H (add.)
Sunlemon	b HU 169035		H (add.)
SV7886TH	a NL 78a		H (add.)( <sup>1</sup> )
TC K15	b HU 172127		H (add.)( <sup>1</sup> )
TC 800	b HU 172127		H (add.)( <sup>1</sup> )
Timos			(del.)
Tolstiak			f: 30.6.2018
Tomyred			(del.)
Top Beka	b HU 165972		H (add.)
Top Eleni	b HU 165972		H (add.)
Top Karibu	b HU 165972		H (add.)
Top Odem	b HU 165972		H (add.)
Top Score	b HU 165972		H (add.)
Top Sinai	b HU 165972		H (add.)
Top Sirente	b HU 165972		H (add.)
Top Tyron	b HU 165972		H (add.)
Topsy Tom	a NL 29		H (add.)
Tradicia	a NL 108		H (add.)
Transit			f: 30.6.2018
TY 12	a NL 108		H (add.)( <sup>1</sup> )
UG Red Lyko	b PT 462		H (add.)
UG 5202	b PT 462		H (add.)( <sup>1</sup> )
UG 8168 2000	b PT 462		H (add.)( <sup>1</sup> )
UMH 1139	a ES 365		(add.)( <sup>1</sup> )
UMH 1415	a ES 365		(add.)( <sup>1</sup> )
UMH 1422	a ES 365		(add.)( <sup>1</sup> )
Unicum			(del.)
Valletto	b PT 462		H (add.)
Vitellio	a NL 79		H (add.)
Vulcanico	b PT 838		H (add.)
Vyskochka			f: 30.6.2018
Yeliz	a NL 78a		H (add.)
Yellow River	b PT 462		H (add.)

**24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Greenkiwi	UK		(add.)

**25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley**

1	2	3	4
Antaris	a NL 26		(add.)
Berliner			f: 30.6.2018
Fidelio	a NL 26		(add.)
Orfeo	a NL 26		(add.)
Peione	a NL 26		(add.)

**26. Phaseolus coccineus L. - Runner bean**

1	2	3	4
Guinness Record	b NL 72		(add.)

**27. Phaseolus vulgaris L. - French bean**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Alonso	b NL 95a		(add.)
Baltimore	a NL 95a		(mod.)
Falcao	b NL 95a		(add.)
Goldplay	a NL 95a		(mod.)
Hungold			f: 30.6.2018
Ma Nadia	a NL 72		(add.)
Marathon	b NL 95a		(add.)
Messi	a NL 95a		(mod.)
Moonstone	a NL 95a		(mod.)
My Ariana	a NL 72		(add.)
Nyírlada			f: 30.6.2018
Pauldor	a NL 95a		(mod.)
Rézi			f: 30.6.2018
Seagull	b NL 95a		(add.)
Sonesta	a CZ 682, b NL 95, a PL 187		(mod.)
SV1003GF	b NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
SV1286GW	b NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
SV5622GN	b NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
SV9346GA	b NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
Sydney	a NL 95a		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		
Python	a NL 72		(add.)
SV3212GP	b NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
Geer	b NL 109e		(add.)
Genesis			f: 30.6.2019
Lunado	a NL 79		(add.)
Newton	b NL 109e		(add.)
Orient	b HU 151508		(add.)
Picton			f: 30.6.2019
Sabrina	a NL 79		(add.)
Selune	b NL 109e		(add.)
Spartacus	b HU 151508		(add.)
Trend	b HU 157203		(add.)
Újmajori középkesői			f: 30.6.2018
<b>2</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</b>		
Gloria di Quimper			f: 30.6.2018
<b>3</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</b>		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
<b>2</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</b>		
<b>3</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</b>		
Boaryd	b SE 146		(add.)

**29. Raphanus sativus L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Raphanus sativus L. - Radish</b>		
Avatar	a NL 79		H (add.)
Róza			f: 30.6.2018
Stellar	a NL 79		H (add.)
<b>2</b>	<b>Raphanus sativus L. - Black radish</b>		

**32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant**

1	2	3	4
Martina	a NL 108		H (add.)

**32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant - Conservation varieties**

1	2	3	4
Ye Ye	a ES 408		(add.) Region of origin:Granada

**33. Spinacia oleracea L. - Spinach**

1	2	3	4
Carrera	b NL 26		H (add.)
Dolphin	b NL 108		H (mod.)
Enclave	b NL 26		H (add.)
Matador	b BG 48, a CZ 231, b ES 9, b FR x, a PL x		(mod.) Viking ES, FR
Pacer	a NL 26		H (add.)
Quartett	b PT 122		H (add.)
SV1778VC	b NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV3319VC	b NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV4333VC	b NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV6203VB	b NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
Viking			= Matador

**34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce**

1	2	3	4
Etap	a DE 7464, a NL 274		(mod.)
Juwallon	a DE 7464, a NL 274		(mod.)

**35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean**

1	2	3	4
Claro de Luna	b ES 10		H (add.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Król			f: 30.6.2019
Regulski			f: 30.6.2019
Valleverde	a ES 9		H (add.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>		
ACX SS1508DY	a NL 378		H (add.)
ACX SS7403RY	a NL 378		H (add.)
Afrodita	a SK 361		H (mod.)
Bliss			f: 30.6.2018
Bomb R			f: 30.6.2018
Box R	b HU 105688		H (add.)
Dessert R68	b HU 105688		H (add.)
GSS14184	a NL 79		H (add.) <sup>(1)</sup>
GSS1477S	a NL 79		H (add.) <sup>(1)</sup>
Matador			f: 30.6.2018
Miracle			f: 30.6.2018
SC1263	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
Suregold			f: 30.6.2018
Thiseas	b HU 165367		H (add.)
UY 2827 OH			f: 30.6.2018
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>		
A 3035			f: 30.6.2018
AP 4507	b HU 108096		H (add.) <sup>(1)</sup>
AP 4508	b HU 108096		H (add.) <sup>(1)</sup>
AP 4509	b HU 108096		H (add.) <sup>(1)</sup>
AP 6003	b HU 108096		H (add.) <sup>(1)</sup>
AP 6004	b HU 108096		H (add.) <sup>(1)</sup>
AP 6005	b HU 108096		H (add.) <sup>(1)</sup>
M 2101			f: 30.6.2018
P 226	a BG 133		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Poppy MicroWave			f: 30.6.2018
R 997	a UK 1360		(add.) <sup>(1)</sup>
Robust 101 MR			f: 30.6.2018

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<b>Cucurbita ficifolia Bouché -</b>		
2 Tasso	<b>Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -</b> b IT 1433		H (add.)
3	<b>Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -</b>		
4 Kardia Magnitude	<b>Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites</b> a NL 79 a NL 108		H (add.) H (add.)
5	<b>Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -</b>		
6	<b>Sicyos angulatus -</b>		
7 Ariel Veenas	<b>Cucurbita moschata -</b> a ES 6219 a ES 6219		(add.) (add.)
8	<b>Solanum torvum Sw. -</b>		
9	<b>Solanum melongena x Solanum torvum -</b>		
10	<b>Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -</b>		
11	<b>Solanum lycopersicum L.</b>		
12	<b>Solanum aethiopicum L.</b>		
13	<b>Capsicum annuum L.</b>		
14	<b>Citrullus lanatus (Thunb) Matsum. et Nakai</b>		
15 Verga	<b>Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo</b> b IT 1433		H (add.)
16 Beo	<b>Solanum melongena x Solanum aethiopicum</b> b IT 1433		H (add.)