

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

Sesto complemento della 37a edizione integrale

(2019/C 330/01)

Sommaio

| | Pagina |
|---|--------|
| Legenda | 4 |
| Lista delle specie di ortaggi | 5 |
| 1 <i>Allium cepa</i> L. | 5 |
| 1.1 <i>Allium cepa</i> L. Var. aggregatum -Scalogno | 5 |
| 1.2 <i>Allium cepa</i> L. Var. cepa - Cipolla, anche di tipo lungo (echalion) | 5 |
| 2 <i>Allium fistulosum</i> L. Cipolletta | 5 |
| 3 <i>Allium porrum</i> L. Porro | 5 |
| 8 <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparago | 5 |
| 9 <i>Beta vulgaris</i> L. | 6 |
| 9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet) | 6 |
| 9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola rossa/Bietola da costa | 6 |
| 10 <i>Brassica oleracea</i> L. | 6 |
| 10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato | 6 |
| 10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore | 6 |
| 10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo broccolo | 6 |
| 10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles | 6 |
| 10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza | 7 |
| 10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco | 7 |
| 10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso | 7 |
| 10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa | 7 |
| 11 <i>Brassica rapa</i> L. | 7 |
| 11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese | 7 |
| 11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa | 7 |
| 12 <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone | 8 |
| 13 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola | 8 |
| 13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia | 8 |
| 13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola | 8 |

| | | |
|------|---|----|
| 14 | <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria | 8 |
| 14.1 | <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria Witloof | 8 |
| 14.2 | <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria italiana / Cicoria a foglia larga | 8 |
| 14.3 | <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria industriale | 8 |
| 15 | <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero) | 8 |
| 16 | <i>Cucumis melo</i> L. Melone | 9 |
| 17 | <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino | 10 |
| 17.1 | <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo | 10 |
| 17.2 | <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino | 10 |
| 18 | <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Zucca | 10 |
| 19 | <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchini | 10 |
| 20 | <i>Cynara cardunculus</i> L. | 10 |
| 20.1 | <i>Cynara cardunculus</i> L. Carciofo | 10 |
| 20.2 | <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardo | 10 |
| 21 | <i>Daucus carota</i> L. Carota | 11 |
| 21.1 | <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile | 11 |
| 21.2 | <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio | 11 |
| 22 | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Finocchio | 11 |
| 23 | <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga | 11 |
| 24 | <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro | 13 |
| 27 | <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo | 15 |
| 27.1 | <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano | 15 |
| 27.2 | <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante | 15 |
| 28 | <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello | 16 |
| 28.1 | <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso | 16 |
| 28.2 | <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo | 16 |
| 28.3 | <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce | 16 |
| 29 | <i>Raphanus sativus</i> L. | 16 |
| 29.1 | <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello | 16 |
| 29.2 | <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano | 16 |
| 32 | <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana | 16 |

| | | |
|-------|---|----|
| 33 | <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio | 17 |
| 34 | <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Valeriana / Valerianella | 17 |
| 35 | <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava | 17 |
| 36 | <i>Zea mays</i> L. (partim) | 17 |
| 36.1 | <i>Zea mays</i> L. Mais dolce | 17 |
| 36.2 | <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn | 17 |
| 37 | Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto | 17 |
| 37.1 | <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché | 17 |
| 37.2 | <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. | 17 |
| 37.3 | <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. | 17 |
| 37.4 | <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> | 17 |
| 37.5 | <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> | 18 |
| 37.6 | <i>Sicyos angulatus</i> | 18 |
| 37.7 | <i>Cucurbita moschata</i> | 18 |
| 37.8 | <i>Solanum torvum</i> Sw. | 18 |
| 37.9 | <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> | 18 |
| 37.10 | <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> | 18 |
| 37.11 | <i>Solanum lycopersicum</i> L. | 18 |
| 37.12 | <i>Solanum aethiopicum</i> | 18 |
| 37.13 | <i>Capsicum annuum</i> | 18 |
| 37.14 | <i>Citrullus lanatus</i> | 18 |
| 37.15 | <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> | 18 |
| 37.16 | <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> | 18 |

LEGENDA

1. Il presente sesto complemento della 37^a edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi ⁽¹⁾ contiene le modifiche che è stato necessario apportare per tener conto delle informazioni fatte pervenire alla Commissione dagli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella 37^a edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda il periodo fino al 31 luglio 2019.
4. Le modifiche apportate alla 37^a edizione integrale sono indicate nella colonna 4 nel modo seguente:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
 - (mod.): indica una modifica di una posizione esistente. Le indicazioni relative a tale posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della 37^a edizione integrale;
 - (del.): indica che la posizione e tutte le indicazioni che la riguardano sono soppresse dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio ⁽²⁾.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella 37^a edizione integrale, il suo nome e indirizzo possono essere chiesti all'autorità indicata nell'elenco dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

⁽¹⁾ GU C 467 del 28.12.2018, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. Allium cepa L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------|--|---|----------------------|
| 1 | Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot | | |
| 2 | Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion | | |
| Ancuța | | | f: 30.6.2021 |
| Holandska rumena | | | = Stuttgarter Riesen |
| Ramona | a IT 220 | | (add.) |
| Štutgartská | | | = Stuttgarter Riesen |
| Stuttgarter | | | = Stuttgarter Riesen |
| Stuttgarter Riesen | b NL x, a PL x | | (mod.) |
| – Holandska rumena | b SI 232 | | Stuttgarter NL |
| – Štutgartská | a CZ x, a SK 250 | | |
| White King | a NL 425 | | H (add.) |

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|-----------|---|--------|
| Ischikrona | a DE 4676 | | (add.) |

3. Allium porrum L. - Leek

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|---|---|--------------|
| Greco | | | f: 30.6.2021 |
| Mako flash | | | f: 30.6.2021 |
| Makogild | | | (del.) |
| Makowellon | | | (del.) |

4. Allium sativum L. - Garlic

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|-------------|---|--------|
| Valdour | a FR S10245 | | (mod.) |

8. Asparagus officinalis L. - Asparagus

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|-----------|---|----------|
| Athos | a IT 1760 | | H (add.) |
| Marco | a IT 1760 | | H (add.) |

10. Brassica oleracea L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|---|---|--------------------------------------|
| Franklin | b NL x | | H (mod.) |
| Hemera | a NL x | | H (mod.) |
| Hestia | a NL x | | H (mod.) |
| Irene | a NL x | | H (mod.) |
| Marte | a NL x | | H (mod.) |
| Nautic | b NL x | | H (mod.) |
| Neptuno | a NL x | | H (mod.) |
| Thor | a NL x | | H (mod.) |
| Topline | b NL 8 | | H (mod.) |
| 5 | Brassica oleracea L. - Savoy cabbage | | |
| 6 | Brassica oleracea L. - White cabbage | | |
| Boston | | | = Brunswijker |
| Brunswick | | | = Brunswijker |
| Brunświcka | | | (del.) |
| Brunswijker | b NL x | | = Brunswijker (mod.) Boston IT |
| – Brunswick | b ES x, b IT 125 | | |
| Decurion | a FR S14212 | | H (add.) |
| Istrița | | | f: 30.6.2021 |
| Kajak | a FR S12893 | | H (add.) |
| Langedijker Hort | | | f: 30.6.2022 |
| Oracle | a FR 12744 | | H (mod.) |
| Potomak | a FR S14212 | | H (mod.) |
| Thunderhead | a FR S14212 | | H (add.) |
| 7 | Brassica oleracea L. - Red cabbage | | |
| Integro BJ | | | (del.) |
| Pesaro BJ | | | (del.) |
| 8 | Brassica oleracea L. - Kohlrabi | | |

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|--|---|--------|
| 1 | Brassica oleracea L. - Curly kale | | |
| Rote Palme | b DE 9342 | | (add.) |
| 2 | Brassica oleracea L. - Cauliflower | | |
| 3 | Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese | | |
| 4 | Brassica oleracea L. - Brussels sprouts | | |
| 5 | Brassica oleracea L. - Savoy cabbage | | |
| 6 | Brassica oleracea L. - White cabbage | | |
| 7 | Brassica oleracea L. - Red cabbage | | |
| 8 | Brassica oleracea L. - Kohlrabi | | |

11. Brassica rapa L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|---|---|--------|
| 1 | Brassica rapa L. - Chinese cabbage | | |
| 2 | Brassica rapa L. - Turnip | | |
| Campanella | a FR S14212 | | (add.) |
| Civasto R | a NL 163, a UK 201 | | (mod.) |

11. Brassica rapa L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|----------|---|--------|
| Marco | a NL 163 | | (mod.) |
| Vollenda | a NL 163 | | (mod.) |

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------|-------------|---|-------------------------|
| Bucanero | a FR S8067 | | H (add.) |
| Cornabon | a IT 66 | | H (add.) |
| Deliver | a FR S12893 | | H (add.) |
| Fiamma | a FR S8067 | | H (add.) |
| Fresno Orange | a IT 537 | | H (add.) |
| Fresno Red | a IT 537 | | H (add.) |
| Fresno Yellow | a IT 537 | | H (add.) |
| Liffey | a NL 8 | | H (add.) ⁽⁴⁾ |
| Orizaba | a FR S14212 | | H (add.) |
| Piamonte | a FR S14212 | | H (add.) |
| Rap | a FR S12893 | | H (add.) |
| Snacking red | a IT 537 | | H (add.) |
| Snacking Yellow | a IT 537 | | H (add.) |
| Terrazzi | a FR S14212 | | H (add.) |
| Topzel | a NL 108 | | H (mod.) |
| Tractor | a FR S12893 | | H (add.) |

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|------------|---|--------|
| Black Heart | b DE 10342 | | (add.) |
| Shishito | b DE 9684 | | (add.) |

13. Cichorium endivia L. - Endive

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|---|--------|
| 1 | Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive | | |
| 2 | Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive | | |
| Lesly | a FR S14212 | | (add.) |
| Printel | a FR S9759 | | (add.) |

14. Cichorium intybus L. - Chicory

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|---|--------------|
| 1 | Cichorium intybus L. - Witloof chicory | | |
| 2 | Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory | | |
| 3 | Cichorium intybus L. - Industrial chicory | | |
| Hera | | | f: 30.6.2020 |
| Selenite | b BE 809, b NL 241 | | (mod.) |

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|-------------|---|--------------|
| Casilda | a FR S14212 | | H (add.) |
| Irina | | | f: 30.6.2021 |

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|-------------|---|----------|
| Golden Crown | b FR S11024 | | H (add.) |

16. Cucumis melo L. - Melon

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|-------------|---|-------------------------|
| Acosta | | | f: 30.6.2022 |
| Amadeo | a FR S12893 | | H (add.) |
| Anibal | | | f: 30.6.2021 |
| Asturia | a FR S12893 | | H (add.) |
| Bakara | a FR S14212 | | H (add.) |
| Bingo | | | f: 30.6.2021 |
| Cabal | a FR S8707 | | H (add.) |
| Costibel | a FR S12821 | | H (add.) |
| Dolcir | a FR S14212 | | H (add.) |
| Festival | a FR S12893 | | H (add.) |
| Funchal | a FR S14063 | | H (add.) |
| Funtastic | a FR S14063 | | H (add.) |
| Gaby | a FR S14212 | | H (add.) |
| Grand Cortes | a FR S12893 | | H (add.) |
| Griselet | a FR S12821 | | H (add.) |
| Havana | | | f: 30.6.2021 |
| Homer | | | f: 30.6.2021 |
| Insigne | | | f: 30.6.2022 |
| Lillo | a FR S14212 | | H (mod.) |
| Naciol | | | f: 30.6.2021 |
| Precious | a FR S12821 | | H (add.) |
| Ribot | a IT 797 | | H (add.) |
| Riscal | | | f: 30.6.2021 |
| Salomon | a FR S12567 | | H (add.) |
| Sirius | | | f: 30.6.2022 |
| Sugarkech | a FR S14063 | | H (add.) |
| Tonga | a FR S12821 | | H (add.) |
| UB14 M9 | b ES 328 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| Vigus | a FR S14212 | | H (add.) |
| Vitorio | b BG 93 | | H (mod.) |
| Zacari | | | f: 30.6.2022 |
| Zlako | | | f: 30.6.2022 |

16. Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------|-----------|---|--------|
| Banana Santa Vittoria | b IT 1569 | | (mod.) |

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--------------------------------------|---|--------------|
| 1 | Cucumis sativus L. - Cucumber | | |
| Allfit | a NL 108 | | H (mod.) |
| Dacu | a FR S12893 | | H (add.) |
| Marvi | a FR S12893 | | H (add.) |
| Murat | a FR S8067 | | H (add.) |
| Saphi | | | f: 30.6.2022 |
| Sideral | | | f: 30.6.2022 |
| Skywell | a NL 108 | | H (mod.) |
| 2 | Cucumis sativus L. - Gherkin | | |

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--------------------------------------|---|--------|
| 1 | Cucumis sativus L. - Cucumber | | |
| Nagai | b DE 9684 | | (add.) |
| 2 | Cucumis sativus L. - Gherkin | | |

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|----------|---|----------|
| Angie | a IT 797 | | H (add.) |

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------|----------|---|----------|
| Cinderella | b NL 164 | | H (add.) |
| Georgia Candy Roaster | b NL 164 | | H (add.) |

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|-------------|---|--------------|
| Alicia | a FR S14212 | | H (add.) |
| Boldenice | a FR S14212 | | H (add.) |
| El Greco | a FR S14212 | | H (add.) |
| Kalimera | a FR S14212 | | H (add.) |
| Medea | a NL 26 | | H (mod.) |
| Mehiata | a FR S14212 | | H (add.) |
| Nerita | a IT 1433 | | H (add.) |
| Opal | | | f: 30.6.2022 |
| Pegaso | a FR S12821 | | H (add.) |
| Perseo | | | f: 30.6.2021 |
| Sayonara | a FR S14212 | | H (add.) |

20. Cynara cardunculus L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|--|---|--------|
| 1 | Cynara cardunculus L. - Globe artichoke | | |
| Ares | a IT 1320 | | (add.) |
| Cavaliere | a IT 1388 | | (add.) |
| 2 | Cynara cardunculus L. - Cardoon | | |

20. Cynara cardunculus L. - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------|---|---|--------|
| 1 Green Globe | Cynara cardunculus L. - Globe artichoke b DE 8147 | | (add.) |
| 2 | Cynara cardunculus L. - Cardoon | | |

21. Daucus carota L. - Carrot

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------|--|---|--------|
| 1 Verano | Daucus carota L. - Carrot a FR S8067 | | (add.) |
| 2 | Daucus carota L. - Fodder carrot | | |

22. Foeniculum vulgare Mill. - Fennel

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--------|---|--------|
| Fino | b NL 8 | | (mod.) |

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--------------|---|--------------|
| Alister | a FR S1 2821 | | (add.) |
| Amalfis | | | f: 30.6.2021 |
| Amoretta | | | f: 30.6.2022 |
| Anelice | | | f: 30.6.2021 |
| Ardillion | a FR S9759 | | (add.) |
| Aristis | | | f: 30.6.2021 |
| Arlequine | a FR S8067 | | (add.) |
| Avelinas | a NL 108 | | (add.) |
| Bastille | | | f: 30.6.2021 |
| Belebise | a FR S8067 | | (add.) |
| Bellacarla | | | f: 30.6.2022 |
| Beltranera | a FR S8067 | | (add.) |
| Bonarda | a NL 108 | | (add.) |
| Boregar | | | f: 30.6.2022 |
| Boxer | | | f: 30.6.2021 |
| Bredale | | | f: 30.6.2022 |
| Brindis | | | f: 30.6.2021 |
| Calblanque | a FR S8067 | | (add.) |
| Canada | a FR S8067 | | (add.) |
| Carambar | a FR S8067 | | (add.) |
| Celesti | | | f: 30.6.2022 |
| Champollion | a FR S9759 | | (add.) |
| Cidor | a FR S1 2821 | | (add.) |
| Clarinski | a FR S9759 | | (add.) |
| Conan | a FR S8067 | | (add.) |
| Constitucion | | | f: 30.6.2022 |
| Cottus | a NL 108 | | (add.) |
| Cydonia | | | f: 30.6.2021 |
| Danzarina | a FR S9759 | | (add.) |
| Dedale | | | f: 30.6.2021 |
| DIP 6992 | | | f: 30.6.2022 |
| Ducatis | | | f: 30.6.2021 |

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|-------------|---|--------------|
| Dulcita | a FR S12821 | | (add.) |
| Elsita | a NL 250 | | (add.) |
| Ersilie | | | f: 30.6.2021 |
| Eventai | | | f: 30.6.2021 |
| Fabella | | | f: 30.6.2022 |
| Festivia | a FR S8067 | | (add.) |
| Flaminia | | | f: 30.6.2021 |
| Foceca | | | f: 30.6.2021 |
| Freeliade | | | f: 30.6.2021 |
| Friccti | a FR S8067 | | (add.) |
| Friolera | | | f: 30.6.2022 |
| Fripone | a FR S8067 | | (add.) |
| Frisygo | a FR S12821 | | (add.) |
| Fullarde | | | f: 30.6.2021 |
| Futani | a FR S8067 | | (add.) |
| Galius | a NL 108 | | (add.) |
| Gardiane | | | f: 30.6.2021 |
| Godzilla | a FR S12821 | | (add.) |
| Goldorac | a FR S12821 | | (add.) |
| Gotham | a FR S12821 | | (add.) |
| Happi | a FR S12821 | | (add.) |
| Heraclius | a NL 108 | | (add.) |
| Icedancer | | | f: 30.6.2022 |
| Idris | a FR S12821 | | (add.) |
| Interaction | a FR S9759 | | (add.) |
| Ivankar | | | f: 30.6.2021 |
| Jessica | b NL 375 | | (add.) |
| Kartion | a FR S9759 | | (add.) |
| Kimenez | a FR S9759 | | (add.) |
| Kimpusta | | | f: 30.6.2021 |
| Kinshasa | | | f: 30.6.2021 |
| Kistro | a FR S9759 | | (add.) |
| Kitsch | a FR S9759 | | (add.) |
| Lunabella | a FR S8067 | | (add.) |
| Magneto | a FR S12821 | | (add.) |
| Makebella | a FR S8067 | | (add.) |
| Marinski | a FR S9759 | | (add.) |
| Marmarina | a FR S9759 | | (add.) |
| Martinete | | | f: 30.6.2021 |
| Meglion | a FR S9759 | | (add.) |
| Mignone | a FR S8067 | | (add.) |
| Mineral | a FR S9759 | | (add.) |
| Mojito | a FR S8067 | | (add.) |
| Nectalis | | | f: 30.6.2021 |
| Nenufar | a FR S8067 | | (add.) |
| Nolanie | a FR S9759 | | (add.) |
| Novillade | a FR S12821 | | (add.) |
| Olmetie | a FR S9759 | | (add.) |
| Otis | a FR S12821 | | (add.) |
| Pacaya | | | f: 30.6.2021 |
| Padawane | a FR S8067 | | (add.) |

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|-------------|---|-----------------------|
| PAG 1001 | b ES 483 | | (add.) ⁽¹⁾ |
| PAG 1002 | b ES 483 | | (add.) ⁽¹⁾ |
| PAG 2001 | b ES 483 | | (add.) ⁽¹⁾ |
| PAG 2002 | b ES 483 | | (add.) ⁽¹⁾ |
| PAG 2004 | b ES 483 | | (add.) ⁽¹⁾ |
| Parabella | a FR S8067 | | (add.) |
| Pepone | | | f: 30.6.2022 |
| Pixel | | | f: 30.6.2021 |
| Projection | | | f: 30.6.2021 |
| Quito | a FR S8067 | | (add.) |
| Redigo | a FR S12821 | | (add.) |
| Rhodenas | a NL 108 | | (add.) |
| Rimmel | a IT 1433 | | (add.) |
| Ronsarde | | | f: 30.6.2021 |
| Rotation | a FR S9759 | | (add.) |
| Salsabella | | | f: 30.6.2022 |
| Sarbacane | a FR S8067 | | (add.) |
| Siplia | | | f: 30.6.2022 |
| Sirmaï | | | f: 30.6.2021 |
| Skater | | | f: 30.6.2022 |
| Skeltone | a FR S8067 | | (add.) |
| Starwar | a FR S8067 | | (add.) |
| SV LA0534 | | | f: 30.6.2021 |
| SV LK1213 | | | f: 30.6.2021 |
| SV0152LA | | | f: 30.6.2021 |
| SV1258LK | | | f: 30.6.2021 |
| SV4356LK | | | f: 30.6.2021 |
| Thaddeus | a NL 108 | | (add.) |
| Toutatis | a FR S14063 | | (add.) |
| Tramonti | a FR S8067 | | (add.) |
| Triskel | | | f: 30.6.2021 |
| Tullis | a FR S12821 | | (add.) |
| Utopia | a FR S12821 | | (add.) |
| Valoris | | | f: 30.6.2021 |
| Verigo | a FR S12821 | | (add.) |
| Vesuve | | | f: 30.6.2021 |
| Vulsini | | | f: 30.6.2021 |
| Wapitti | a FR S8067 | | (add.) |
| Warhol | a NL 108 | | (add.) |
| Yambu | a FR S8067 | | (add.) |
| Yucabella | a FR S8067 | | (add.) |
| Zasmira | a FR S8067 | | (add.) |
| Zorba | | | f: 30.6.2021 |

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|-------------|---|-------------------------|
| 1202 | a NL 117 | | H (mod.) ⁽¹⁾ |
| Abbundo | a FR S14212 | | H (add.) |
| Adriatyco | a FR S12821 | | H (add.) |
| Alliance | a FR S14212 | | H (add.) |

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|-------------|---|-------------------------|
| Almisocora | a FR S8067 | | H (add.) |
| Amaryllis | a FR S14212 | | H (add.) |
| Armadas | a IT 141 | | H (add.) |
| Bellandine | a FR S14212 | | H (add.) |
| Bravence | a FR S14212 | | H (add.) |
| Casalino | a IT 1401 | | H (add.) |
| Cezari | | | f: 30.6.2021 |
| Clarosa | a FR S14212 | | H (add.) |
| Cordelis | a FR S12821 | | H (add.) |
| Corizia | a FR S12821 | | H (add.) |
| CXD 142 | a FR S14212 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| Delybeef | a FR S12893 | | H (add.) |
| Destina | a FR S12893 | | H (add.) |
| Dowell | a IT 141 | | H (add.) |
| Emys | a IT 1301 | | H (add.) |
| Encina | a FR S14212 | | H (add.) |
| Evolution | | | (del.) |
| Grappella | b NL 100 | | H (mod.) |
| Itaca | | | f: 30.6.2021 |
| JD28 | a FR S8067 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| Jouvance | a FR S9504 | | H (add.) |
| Kalina | a BG 80 | | H (mod.) |
| Kilio | a FR S14212 | | H (mod.) |
| Lemance | | | f: 30.6.2021 |
| Liternum | a FR S14212 | | H (add.) |
| Maraniellos | a IT 1491 | | H (add.) |
| Marsilia | a FR S12821 | | H (add.) |
| Morenito | a IT x | | H (add.) |
| Nearco | a IT 797 | | H (add.) |
| Olivenza | a FR S14212 | | H (add.) |
| Ottymo | a FR S8067 | | H (add.) |
| Paride | a IT 1301 | | H (add.) |
| Parris | b BG 80 | | H (mod.) |
| Pegaso | a FR S14212 | | H (add.) |
| Plenarosa | a FR S8067 | | H (add.) |
| Poppy | b IT 125 | | H (add.) |
| Precos | a BG 80 | | H (mod.) |
| Pumatis | a FR S14212 | | H (add.) |
| Red machine | a FR S8067 | | H (add.) |
| Red morning | a FR S14212 | | H (add.) |
| Rila | a BG 80 | | H (mod.) |
| Rosticana | a IT 1401 | | H (add.) |
| Royalstar | a FR S12893 | | H (add.) |
| Saada | a FR S12893 | | H (add.) |
| Sabino | a ES 473 | | H (add.) |
| Saborini | a FR S14212 | | H (add.) |
| Sallynas Ty | b IT 211 | | H (add.) |
| Saopolo | a FR S12821 | | H (add.) |
| Sharek | a IT 1301 | | H (add.) |
| Surcal | a ES 479 | | H (add.) |
| Vatis | b FR S11516 | | H (add.) |

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|------------|---|----------|
| Vayana | a FR S8707 | | H (add.) |

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------|--------------|---|--------|
| Celsior | b DE 8847 | | (add.) |
| Harzer Kind | b DE 7653 | | (add.) |
| Ponderosa Pink | b FR S1 3332 | | (add.) |
| Purple Wings | b FR S1 3332 | | (mod.) |
| Resibella | b DE 8847 | | (add.) |
| Rondobella | b DE 8847 | | (add.) |
| Sonnenherz | b DE 8147 | | (add.) |
| Suntime | b FR S1 3332 | | (add.) |
| Yellow Candystripe | b DE 8847 | | (add.) |

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------|---|---|---|
| 1 | Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean | | |
| Booster | | | f: 30.6.2022 |
| Bravo | a FR S14212 | | (mod.) |
| Caldera | a FR S14737 | | (add.) |
| Discover | | | f: 30.6.2022 |
| Dragster | | | f: 30.6.2022 |
| Emeraude | a FR S14628 | | (add.) |
| Goldito | | | f: 30.6.2022 |
| Gregor | | | f: 30.6.2022 |
| Junior | | | f: 30.6.2022 |
| Lighthouse | a FR S14694 | | (add.) |
| Mikonos | a FR S9676 | | (add.) |
| Milor | | | f: 30.6.2022 |
| Montalbano | a IT 1760 | | (mod.) |
| Oreo | a FR S8067 | | (add.) |
| Rampart | a FR S14737 | | (add.) |
| Reale | a IT 66 | | (add.) |
| Reporter | a FR S8067 | | (add.) |
| Roadster | a FR S8067 | | (add.) |
| Stecchino | a IT 66 | | (add.) |
| Vanilla | a FR S8067 | | (add.) |
| Vetivert | | | f: 30.6.2022 |
| 2 | Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean | | |
| Abundancia | a ES 10 | | (mod.) Blue lake a grano nero IT Bobis nero IT Perfeccion negra ES Potomac ES |
| – Bobis a grano nero | b IT x | | = Abundancia |
| Blue lake a grano nero | | | = Abundancia |
| Bobis a grano nero | | | = Abundancia |
| Bobis nero | | | = Abundancia |
| Perfeccion negra | | | = Abundancia |
| Potomac | | | = Abundancia |

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|---|--|
| 1 Omaha | Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea a FR S8067 | | (add.) |
| 2 Columbia Gordius Koka | Pisum sativum L. (partim) - Round pea | | f: 30.6.2022 f: 30.6.2021 f: 30.6.2022 |
| 3 Carouby Carouby de Maussane – Carouby | Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea a ES 2103, a FR 12744 b IT 1412 | | = Carouby de Maussane (mod.) |

29. Raphanus sativus L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------|--|---|------------------|
| 1 Fulga Strilus | Raphanus sativus L. - Radish a FR S12821 | | (del.) (add.) |
| 2 Fulga | Raphanus sativus L. - Black radish a RO 1093 | | (add.) |

29. Raphanus sativus L. - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------|---|---|------------------|
| 1 | Raphanus sativus L. - Radish | | |
| 2 Green Luobo KN Bravo | Raphanus sativus L. - Black radish b FR S11024 b FR S11024 | | (add.) (add.) |

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Andra Imma Kelso Perona | a IT 797 a IT 797 a IT 66 | | f: 30.6.2021 H (add.) H (add.) H (add.) |

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|-------------|---|--------|
| Fantazia | b FR S13332 | | (add.) |

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|---|---|--------------|
| Junius | | | f: 30.6.2022 |

34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|----------|---|--------|
| Nazarro | a NL 108 | | (add.) |
| Sonett | a NL 108 | | (add.) |

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|----------|---|--------|
| Babylon | | | (del.) |
| Greeny | a NL 46 | | (add.) |
| Grossaba 20 | a IT 332 | | (add.) |
| Tundra | | | (del.) |
| Vespa | | | (del.) |

36. Zea mays L. (partim) -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Zea mays L. - Sweet corn | | |
| Code 63 | | | f: 30.6.2022 |
| Liskam | a FR S14212 | | (add.) |
| OS247SU | | | f: 30.6.2022 |
| Rustler | a FR S14212 | | (add.) |
| Sextet | a FR S14212 | | (add.) |
| SF 1282 | b FR S8269 | | (add.) ⁽¹⁾ |
| SF 1571 | b FR S8269 | | (add.) ⁽¹⁾ |
| 2 | Zea mays L. - Popcorn | | |
| C302 | | | f: 30.6.2022 |
| C327 | | | f: 30.6.2022 |
| C644 | | | f: 30.6.2022 |
| N1H262 | a FR S13540 | | (add.) ⁽¹⁾ |

36. Zea mays L. (partim) - - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---------------------------------|---|--------|
| 1 | Zea mays L. - Sweet corn | | |
| 2 | Zea mays L. - Popcorn | | |
| Maïs fraise | b FR S14759 | | (add.) |

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---|---|----------|
| 1 | Cucurbita ficifolia Bouché - | | |
| 2 | Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. - | | |
| Bombo | b IT 816 | | (add.) |
| 3 | Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. - | | |
| 4 | Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites | | |
| Defensor | a FR S14212 | | H (add.) |
| Guardior | a FR S14212 | | H (add.) |

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|---|---|
| 5 | <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> - | | |
| 6 | <i>Sicyos angulatus</i> - | | |
| 7 | <i>Cucurbita moschata</i> - | | |
| 8 | <i>Solanum torvum</i> Sw. - | | |
| 9 | <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> - | | |
| 10 | <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> - | | |
| 11 | <i>Solanum lycopersicum</i> L. - | | |
| 12 | <i>Solanum aethiopicum</i> - | | |
| 13 | <i>Capsicum annuum</i> - | | |
| 14 | <i>Citrullus lanatus</i> - | | |
| 15 | <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> - | | |
| 16 | <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> - | | |