

Procedura ristretta

1. Magistrat der Stadt Darmstadt, Tiefbauamt, 6100 Darmstadt, Bessunger Straße 125, Bundesrepublik Deutschland.
 2. Procedura ristretta.
 3. a) Terreno dell'impianto centrale di depurazione della città di Darmstadt.
b) I lavori di ingegneria civile comprendono la realizzazione di vasche a grande capienza nonché manufatti con sistema particolare di costruzione in cemento armato, edifici di esercizio, opere viarie e condotte sotterranee.
Prestazioni principali :
Sterro 40 000 m³, calcestruzzo 1 500 m³, cemento armato 6 000 m³, edifici per alloggiare i macchinari per una cubatura di 4 000 m³, canali a cielo aperto per una cubatura di 900 m³, strade per 3 000 m², nonché canali sotterranei di vario profilo per una lunghezza di 600 m.
c) I lavori non vengono suddivisi in lotti.
d) Sono disponibili progetto e disegni esecutivi. Fanno parte della commessa : realizzazione dei piani di posa delle cassaforme e dei piani di armamento.
 4. 18 mesi.
 - 5.
 6. a) 1° agosto 1973.
b) Da presentare all'ufficio incaricato. Planungsbüro OMS-Kläranlagen, 62 Wiesbaden, Adolfsallee 27/29,
c) Lingua tedesca.
 7. 1° ottobre 1973.
 8. Fatturato degli ultimi 3 esercizi, referenze relative ad impianti di depurazione già realizzati, entità delle forze di lavoro suddivise per operai ed impiegati, ampiezza del parco macchine e certificato comprovante l'iscrizione nel registro professionale alla sede del candidato.
 9. A norma dell'articolo 25 VOB/A viene dichiarata deliberataria l'offerta più accettabile sotto ogni punto di vista tecnico ed economico. Ulteriori criteri di aggiudicazione sono indicati nell'invito a presentare un'offerta.
 10. Prima dell'aggiudicazione dei lavori il candidato dovrà presentare un calendario dei lavori da concordare con il committente.
 11. 26 giugno 1973.
-

Procedura ristretta

1. Greater London Council, The County Hall — London SE1 7PB — England.
2. Licitazione privata.
3. a) Tratto di sponda del « south bank » del Tamigi e sponda occidentale del fiume Darent tra il riferimento National Grid (reticolo) 52640/77930 e il riferimento National Grid (reticolo) 53930/77740 ;
b) Sopralzo dell'argine a valle — Appalto 17/A ; innalzamento delle attuali difese delle sponde di circa 2 m con un costo preventivato di £ 700 000 — £ 900 000.
Costruzione di una larga berma di stabilizzazione mediante materiali dragati nel mare pompati direttamente da un natante fluviale.
4. 9 mesi di calendario a decorrere dalla data d'inizio dei lavori fissata dall'ingegnere responsabile (probabilmente nel febbraio 1974).
5. Le imprese facenti parte di consorzi saranno responsabili in solido.
6. a) 18 luglio 1973 ;
b) The Director of Public Health Engineering HE/R/T7, Greater London Council — 10 Great George Street — London SW1P 3AB ;
c) Lingua inglese.
7. 30 ottobre 1973.
8. — Nome e indirizzo della Banca dell'impresa appaltatrice ; presso di essa la Banca dell'ente appaltante può chiedere informazioni sulla situazione finanziaria dell'appaltatore ;
— Bilanci degli ultimi tre esercizi ;
- Fatturato globale e fatturato relativo alle opere d'ingegneria civile eseguite nell'ultimo triennio ;
— Elenco dei lavori ultimati nell'ultimo quinquennio con i nomi e gli indirizzi dei rispettivi clienti ;
— Dati sulla manodopera e sui mezzi d'opera ;
— Informazioni concernenti l'organizzazione, quadri direttivi ed il personale per l'esecuzione dell'appalto.
9. La miglior offerta in seguito a licitazione privata.
10. — Per presentare le offerte saranno concesse circa 8 settimane.
— La direzione dei lavori spetterà al « Director of Public Health Engineering », assistito per il controllo in cantiere da un ingegnere responsabile residente in loco. Le istruzioni in loco possono essere fornite da un qualsiasi componente del personale alle dipendenze dell'ingegnere responsabile compresi gli ispettori dell'appaltatore.
— La determinazione del conteggio definitivo sarà competenza del Director of Public Health Engineering.
— Ad ogni impresa prescelta saranno forniti due esemplari del capitolato d'onere con le istruzioni per l'invio di offerte, offerta, istruzioni speciali, condizioni generali d'appalto (sulla scorta delle « General Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction » dell'Institution of Civil Engineers — quarta edizione), elenco dei lavori, preventivi di costruzione ed un gioco di disegni concernenti i lavori.
— L'offerta ed i preventivi di costruzione devono essere compilati in lire sterline ed il pagamento sarà effettuato esclusivamente in lire sterline.
11. 25 giugno 1973.

Procedura ristretta

1. Poole Borough Council, Municipal Buildings, Civic Centre, Poole, Dorset, Gran Bretagna.
2. Alle offerte ricevute dai concorrenti prescelti verranno applicati particolari criteri di aggiudicazione.
3. a) Il terreno, sito in Kingland Road, Poole, di fronte all'« Arndale Centre », ha una superficie approssimativa di 0,7936 ha di cui 0,4948 ha coperti dal fabbricato. L'impresa costruttrice può accedere agevolmente al terreno dalla Seldown Lane ubicata dietro il terreno stesso.
- b) L'erigendo « Centre for the Arts » sarà costituito da un edificio destinato ad accogliere una sala da concerti, un teatro, una galleria d'arte, locali per arti e mestieri, uffici amministrativi ed un ristorante. Il Centro suddetto si estenderà su una superficie di circa 8 000 m². L'edificio si comporrà in parte di una struttura in cemento armato e in parte di un'ossatura metallica e avrà piani e scale in calcestruzzo. Il rivestimento esterno sarà per lo più effettuato in muratura, mentre la facciata e parte delle viste laterali saranno rivestite con pietra artificiale. I piani comprendono i piani sotterranei ed il pianterreno, il I, il II e il III piano, che coprono approssimativamente l'intera superficie dell'edificio con un'altezza complessiva fino alla Fly Tower di 23 m.
Il prospetto dell'edificio è di 84 m con una profondità di 64 m. L'appalto comprenderà anche un impianto per il condizionamento d'aria integrale nei principali elementi, vie di servizio, pavimentazioni, sentieri, servizi, drenaggio del suolo e delle acque di superficie, arredamento e inserimento nell'ambiente naturale circostante. Il costo preventivato del progetto ammonta ad oltre £ 1 250 000.
- c) I principali subappalti suddetti riguarderanno la palificazione delle fondazioni nonché gli impianti elettromeccanici. Il costo preventivato globale delle prestazioni suddette ammonta approssimativamente a £ 500 000.
4. Il termine tassativo per l'ultimazione dei lavori è di 116 settimane a decorrere dall'inizio dell'appalto. I lavori inizieranno verso il 1° febbraio 1974 per essere ultimati nell'aprile 1976.
5. L'appalto sarà disciplinato dallo « Standard Form of Building Contract, Local Authorities Edition With Quantities (1963 Edition) » (modulo normalizzato di appalto edilizio, edizione per enti locali con indicazione delle quantità, edizione 1963 — Revisione luglio 1972) con il VAT Agreement (Emendamento n. 7/1973) approvato dalla « Royal Institution of British Architects ».
6. a) 23 luglio 1973 ;
b) Le richieste vanno inviate a : J.G. Hillier, Town Clerk, Municipal Buildings, Civic Centre, Poole, Dorset, England ;
c) Lingua inglese.
7. 2 agosto 1973.
8. Nelle domande di partecipazione dovranno essere forniti i seguenti dati concernenti la situazione personale, economica e tecnica :
a) dichiarazione bancaria,
b) presentazione del bilancio del candidato,
c) dichiarazione relativa al fatturato nell'ultimo triennio,
d) qualifiche culturali e professionali del personale alle dipendenze del candidato,
e) elenco dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio corredato da certificati comprovanti l'esecuzione a regola d'arte degli stessi,
f) dichiarazione relativa ai mezzi d'opera a disposizione dell'appaltatore,
g) dichiarazione relativa alla manodopera mediamente occupata ogni anno dal concorrente nell'ultimo triennio,
h) numero e tipo di personale tecnico o reparti tecnici a disposizione.
9. Il Borough Council Poole non si impegna ad accettare l'offerta più bassa o qualsiasi offerta e non rimborserà gli appaltatori per eventuali spese sostenute nella preparazione delle offerte stesse. Se del caso, l'aggiudicazione dell'appalto sarà conferita all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, avuto riguardo ai criteri del prezzo, alla capacità tecnica ed ai termini di ultimazione.
- 10.
11. 19 giugno 1973.

Procedura ristretta

1. Greater London Council, The County Hall — London SE1 7PB — England.
2. Licitazione privata.
3. a) Lungo il corso del Tamigi sulla riva sud tra National Grid (mappale) 51349/78294 e National Grid (mappale) 52644/77791 ;
 b) Protezione anti-piene del Tamigi. Costruzione di un argine lungo il corso del fiume. Contratto 16 : Rialzamento di circa 2 m della difesa anti-piena lungo la riva del fiume, comprendente :
 1. Rialzamento degli argini esistenti ;
 2. Ricostruzione di alcuni argini, usando palancole d'acciaio con sovrastruttura di calcestruzzo infisse nel letto del fiume ;
 3. Altri lavori di ingegneria civile per il riassetto e la modifica di impianti in banchine già esistenti per gru su rotaie e mobili.

Il costo approssimativo del lavoro d'ingegneria civile è di £ 1 500 000 — £ 1 800 000.
4. 24 mesi di calendario dalla data dell'ordine dell'Ingegnere, d'iniziare dei lavori che sarà dato probabilmente nel gennaio 1974.
5. Le imprese facenti parte di qualunque raggruppamento di imprenditori in associazione temporanea saranno tenute a rispondere sia collettivamente sia singolarmente di ogni appalto aggiudicato.
6. a) 18 luglio 1973 ;
 b) The Director of Public Health Engineering HE/R/T7, Greater London Council, 10 Great George Street, London SW1P 3AB ;
 c) Inglese.
7. 30 ottobre 1973.
8. — Nome e indirizzo della Banca dell'imprenditore alla quale la Banca del Consiglio può rivolgersi per informazioni sulla situazione finanziaria dell'imprenditore stesso ;
- Bilanci d'esercizio degli ultimi 3 anni ;
- Fatturato globale e fatturato relativo a prestazioni nel campo dell'ingegneria civile negli ultimi 3 anni ;
- Elenco dei lavori portati a termine negli ultimi 5 anni, con indicazione dei nomi e degli indirizzi dei clienti ;
- Elenco particolareggiato degli impianti e della manodopera disponibili ;
- Particolari sull'organizzazione, i quadri dirigenti ed il personale proposti per l'esecuzione del contratto.
9. L'offerta più bassa accettabile nel quadro della licitazione privata.
10. — Saranno concesse 8 settimane (circa) per la presentazione delle offerte.
 — Il lavoro si svolgerà sotto la direzione del Director of Public Health Engineering, con la supervisione in loco d'un ingegnere ivi residente. Le istruzioni in loco possono essere impartite da ciascuno dei collaboratori dell'ingegnere residente, compresi gli ispettori dei lavori.
 — La stesura del consuntivo è di competenza del Director of Public Health Engineering.
 — Ad ogni impresa scelta nella fase preliminare verranno fornite due copie del documento d'appalto, comprendenti le istruzioni per l'appalto, l'appalto, le istruzioni speciali, le condizioni generali di contratto basate sulle General Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction (condizioni generali di contratto per opere di costruzione d'ingegneria civile), pubblicate dall'Institution of Civil Engineers (quarta edizione), specificazione di lavori e computo metrico e una serie di disegni relativi alla gara.
 — L'offerta e i computi devono essere espressi in sterline e il pagamento avrà luogo esclusivamente in sterline.
11. 25 giugno 1973.

Procedura ristretta

1. County Borough of South Shields, Town Hall, South Shields, NE 33 2RL.
 2. Licitazione privata.
 3. a) Western Approach, Stage I — A 194.
b) I lavori comprendono la costruzione di una doppia carreggiata a due corsie sul tracciato di una strada maestra preesistente, la costruzione di una strada su ponte ferroviario, sottopassaggio pedonale, passerella pedonale e muri di sostegno. Il terreno è ubicato in una zona semiurbana. Il tratto relativo ai nuovi lavori stradali è lungo circa 1 100 m, i lavori in terra comportano circa 15 000 m³ di scavo e 26 000 m³ di terra di ripiena di prestito. Il ponte ha una luce obliqua di m 13,65 e consta di una sola carreggiata.
c)
d)
 4. Le prestazioni devono essere ultimate entro un anno dall'inizio dei lavori stessi.
 - 5.
 6. a) Le richieste per l'inclusione nell'elenco delle imprese che devono essere invitate a sottoporre offerte devono pervenire entro e non oltre il 17 agosto 1973.
b) Vedasi punto 1.
c) Lingua inglese.
 7. I capitolati d'appalto saranno disponibili entro metà ottobre, epoca alla quale saranno richieste le offerte. Essi saranno restituibili entro sei settimane da detta data.
 8. Devono riportare i particolari dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio, i nomi dei dirigenti responsabili dell'impresa, il recapito bancario e il capitale dell'impresa.
 - 9.
 - 10.
 11. 26 giugno 1973.
-