

Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiuo dokumente pateikiamomis nuorodomis

► **B** ► **M1** KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/1421

2022 m. rugpjūčio 22 d.

dėl leidimo naudoti iš *Citrus sinensis* (L.) Osbeck spaustą apelsinų eterinį aliejų, distiliuotą apelsinų eterinį aliejų ir frakcionuotą apelsinų aliejų kaip tam tikrų rūšių gyvūnų pašarų priedus ◀

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 218, 2022 8 23, p. 27)

iš dalies keičiamas:

Oficialusis leidinys

	Nr.	puslapis	data
► M1 2024 m. sausio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2024/239	L 239	1	2024 1 16

▼ B▼ M1**KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/1421****2022 m. rugpjūčio 22 d.**

dėl leidimo naudoti iš *Citrus sinensis* (L.) Osbeck spaustą apelsinų eterinį aliejų, distiliuotą apelsinų eterinį aliejų ir frakcionuotą apelsinų aliejų kaip tam tikrų rūšių gyvūnų pašarų priedus

▼ B

(Tekstas svarbus EEE)

*1 straipsnis***Leidimas**

Priede nurodytas medžiagas, priklausančias priedų kategorijai „jusliniai priedai“ ir funkinei grupei „kvapieji junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedus šio reglamento priede nustatytais sąlygomis.

▼ M1*2 straipsnis***Pereinamojo laikotarpio priemonės**

1. Priede nurodytas medžiagas ir premiksus, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2024 m. rugpjūčio 5 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2024 m. vasario 5 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.
2. Maistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodytų medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2025 m. vasario 5 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2024 m. vasario 5 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.
3. Nemaistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodytų medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2026 m. vasario 5 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2024 m. vasario 5 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

▼ B*3 straipsnis***Įsigaliojimas**

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Veikliosios medžiagos kiekis mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai								
2b143-eo	Spaustas apelsinų eterinis aliejus	<i>Priedo sudėtis</i> Iš <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck ⁽¹⁾ vaisių žievelių spaustas apelsinų eterinis aliejus Skysto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Eterinis aliejus, gautas taikant Europos Tarybos apibrėžtą <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck vaisių žievelių šaltojo spaudimo metodą ⁽²⁾ . Lakiojoje frakcijoje: d-limonenas: 93–97 %, mircenas: 1,5–3,5 %, sabinenas: 0,1–1,0 %, α-pinenas: 0,4–0,8 %, linalolis: 0,1–0,7 %, dekanalis: 0,1–0,7 %, oktanalis: 0,1–0,6 %, perilaldehidas: < 0,05 %.	Mėsiniai viščiukai ir retesnių rūšių mėsiniai naminiai paukščiai Vištos dedeklės ir retesnių rūšių dedekliniai ir veisliniai naminiai paukščiai Penimi kalakutai	—	—	80	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Leidžiama maišyti su kitais botaniniais priedais, jeigu į pašarus su tais mišiniais įdėto perilalhedido kiekiai yra mažesni už jo kiekį, susidarantį naudojant vieną priedą, kurio kiekis atitinka tam tikrai rūšiai ar gyvūnų kategorijai nustatytą didžiausią arba rekomenduojamą kiekį. 4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2032 m. rugsėjo 12 d.
			Visų rūšių penimi kiauliniai	—	—	172		
			Visų rūšių kiaulinių paršeliai	—	—	144		
			Visų rūšių kiaulinių paršavedės	—	—	200		
			Atrajotojai	—	—	130		

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Veikliosios medžiagos kiekis mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		CAS numeris: 8028-48-6 <i>Einecs</i> numeris: 232-433-8 CAS numeris: 2825 CoE numeris: 143 <i>Analizės metodas</i> ⁽³⁾ d-limoneno (fitocheminio žymens) nustatymas pašarų priede: — dujų chromatografija kartu su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID) (pagal ISO 3140)	Arkliai	—	—	230		
			Kitų rūšių ir kategorijų gyvūnai, išskyrus šunis, kates, dekoratyvines žuvis ir dekoratyvinius paukščius	—	—	50		

⁽¹⁾ Sinonimai: *Citrus sinensis* (L.) Pers., *Citrus aurantium* (L.) Dulcis.
⁽²⁾ Gamtiniai kvapiųjų medžiagų šaltiniai. Ataskaita Nr. 2 (2007 m.).
⁽³⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Veikliosios medžiagos kiekis mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai								
2b143-di	Distiliuotas apelsinų eterinis aliejus	<i>Priedo sudėtis</i> Apelsinų eterinio aliejaus distiliatas (lakioji frakcija), gautas iš <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck vaisių žievelių. Skysto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Lakioji frakcija, gauta taikant Europos Tarybos apibrėžtą spausito apelsinų eterinio aliejaus (šalto spaudimo), gauto iš <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck vaisių žievelių, distiliavimo metodą ⁽¹⁾. d-limonenas: 93–97,5 % mircenas: 1,5–3,5 % sabinenas: 0,2–1,0 % α-pinenas: 0,3–0,8 % linalolis: 0,05–0,5 % oktanalis: 0,05–0,4 % perilaldehidas: < 0,005 % CAS numeris: 8028-48-6 CoE numeris: 143	Mėsiniai viščiukai ir retesnių rūšių mėsiniai naminiai paukščiai	—	—	80	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Leidžiama maišyti su kitais botaniniais priedais, jeigu į pašarus su tais mišiniais įdėto perilaldehido kiekiai yra mažesni už jo kiekį, susidarantį naudojant vieną priedą, kurio kiekis atitinka tam tikrai rūšiai ar gyvūnų kategorijai nustatytą didžiausią arba rekomenduojamą kiekį. 4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2032 m. rugsėjo 12 d.
			Kiauliniai	—	—	200		
			Atrajotojai	—	—	130		
			Arkliai	—	—	225		

Priedo identifi- kavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Veikliosios medžiagos kiekis mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		<i>Analizės metodas</i> ⁽²⁾ d-limoneno (fitocheminio žymens) nustatymas pašarų priede: — dujų chromatografija kartu su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID) (pagal ISO 3140)	Kitų rūšių ir kate- gorijų gyvūnai, išskyrus šunis, kates, dekoratyvines žuvis ir dekoratyvi- nius paukščius	—	—	80		

⁽¹⁾ Gamtiniai kvapiųjų medžiagų šaltiniai. Ataskaita Nr. 2 (2007 m.).
⁽²⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Veikliosios medžiagos kiekis mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: juliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai								
2b143-f	Frakcionuotas apelsinų aliejus	<i>Priedo sudėtis</i> Iš <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck vaisių žievelių gautas frakcionuotas aliejus Skysto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Frakcionuotas aliejus, gautas taikant Europos Tarybos apibrėžtą spausito apelsinų eterinio aliejaus, gauto iš <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck vaisių žievelių, frakcionavimo metodą ⁽¹⁾. Nelakioji frakcija: 10,5 % Lakiojoje frakcijoje: d-limonenas: 89–96 %, dekanalis: 0,5–2 %, linalolis: 0,7–1,7 %, mircenas: 0,1–1,0 %, geranialis: 0,1–1,0 %, perilaldehidas: < 0,3 %. CAS numeris: 8028-48-6 CAS numeris: 2822	Mėsiniai viščiukai ir retesnių rūšių mėsiniai naminiai paukščiai	—	—	15,5	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Leidžiama maišyti su kitais botaniniais priedais, jeigu į pašarus su tais mišiniais įdėto perilaldehido kiekiai yra mažesni už jo kiekį, susidarantį naudojant vieną priedą, kurio kiekis atitinka tam tikrai rūšiai ar gyvūnų kategorijai nustatytą didžiausią arba rekomenduojamą kiekį. 4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2032 m. rugsėjo 12 d.
			Vištos dedeklės ir kiti retesnių rūšių dedekliniai ir veisliniai naminiai paukščiai	—	—	23,5		
			Penimi kalakutai	—	—	21		
			Visi penimi kiauliniai	—	—	34		
			Visų rūšių kiaulinių paršeliai	—	—	28,5		
			Visų rūšių kiaulinių paršavedės	—	—	41,5		
			Veršeliai (pieno pakaitale)	—	—	66,5		
			Avys ir ožkos Kiti penimi atrajotojai	—	—	62,5		

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Veikliosios medžiagos kiekis mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		<i>Analizės metodas</i> ⁽²⁾ d-limoneno (fitocheminio žymens) nustatymas pašarų priede: — dujų chromatografija kartu su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID) (pagal ISO 3140)	Pieniniai atrajotojai, išskyrus pienines avis ir pienines ožkas	—	—	40,5		
			Arkliai	—	—	62,5		
			Triušiai	—	—	25		
			Žuvis, išskyrus dekoratyvines žuvis	—	—	70		
			Kitų rūšių ir kategorijų gyvūnai, išskyrus šunis, kates, dekoratyvines žuvis ir dekoratyvinius paukščius	—	—	15,5		

⁽¹⁾ Gamtiniai kvapiųjų medžiagų šaltiniai. Ataskaita Nr. 2 (2007 m.).
⁽²⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Veikliosios medžiagos kiekis mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai								
2b143-f-i	Frakcionuotas apelsinų aliejus	<i>Priedo sudėtis</i> Iš <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck vaisių žievelių gautas frakcionuotas aliejus. Skysto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Frakcionuotas aliejus, gautas taikant Europos Tarybos apibrėžtą spausto apelsinų eterinio aliejaus, gauto iš <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck vaisių žievelių, frakcionavimo metodą ⁽¹⁾ . Nelakioji frakcija: 20,9 % Lakiojoje frakcijoje: d-limonenas: 79–89 %, dekanalis: 3,0–5,0 %, linalolis: 2,0–5,0 %, mircenas: 0,1–1,0 %, geranialis: 0,5–1,8 %, perilaldehidas: < 0,6 %. CAS numeris: 8028-48-6 CAS numeris: 2822	Mėsiniai viščiukai ir retesnių rūšių mėsiniai naminiai paukščiai	—	—	5,5	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Leidžiama maišyti su kitais botaniniais priedais, jeigu į pašarus su tais mišiniais įdėto perilalhiedo kiekiai yra mažesni už jo kiekį, susidarantį naudojant vieną priedą, kurio kiekis atitinka tam tikrai rūšiai ar gyvūnų kategorijai nustatytą didžiausią arba rekomenduojamą kiekį. 4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2032 m. rugsėjo 12 d.
		Vištos dedeklės ir kiti retesnių rūšių dedekliniai ir veisliniai naminiai paukščiai	—	—	8			
		Penimi kalakutai	—	—	7			
		Visi penimi kiauliniai	—	—	11,5			
		Visų rūšių kiaulinių paršeliai	—	—	9,5			
		Visų rūšių kiaulinių paršavedės	—	—	14			
		Veršeliai (pieno pakaitale)	—	—	23			
		Avys ir ožkos Kiti penimi atrajotojai	—	—	21,5			

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Veikliosios medžiagos kiekis mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		<i>Analizės metodas</i> ⁽²⁾ d-limoneno (fitocheminio žymens) nustatymas pašarų priede: — dujų chromatografija kartu su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID) (pagal ISO 11024)	Pieniniai atrajotojai, išskyrus pienines avis ir pienines ožkas	—	—	14		
			Arkliai	—	—	21,5		
			Triušiai	—	—	8,5		
			Žuvis, išskyrus dekoratyvines žuvis	—	—	24,5		
			Kitų rūšių ir kategorijų gyvūnai, išskyrus šunis, kates, dekoratyvines žuvis ir dekoratyvinius paukščius	—	—	5,5		

⁽¹⁾ Gamtiniai kvapiųjų medžiagų šaltiniai. Ataskaita Nr. 2 (2007 m.).
⁽²⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Veikliosios medžiagos kiekis mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai								
2b143-f-ii	Frakcionuotas apelsinų aliejus	<i>Priedo sudėtis</i> Iš <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck vaisių žievelių gautas frakcionuotas aliejus. Skysto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Frakcionuotas aliejus, gautas taikant Europos Tarybos apibrėžtą spausto apelsinų eterinio aliejaus, gauto iš <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck vaisių žievelių, frakcionavimo metodą ⁽¹⁾. Nelakioji frakcija: 18 % Lakiojoje frakcijoje: d-limonenas: 85–95 %, linalolis: 0,5–4 %. CAS numeris: 8028-48-6 CAS numeris: 2822	Visų rūšių gyvūnai, išskyrus arklius, triušius, šunis, kates, dekoratyvines žuvis ir dekoratyvinius paukščius	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: — mėsiniams viščiukams ir retesnių rūšių mėsiniams naminiams paukščiams, vištoms dedeklėms ir retesnių rūšių dedekliniams ir veisliniams naminiams paukščiams, penimiems kalakutams, kiauliniams: 50 mg, — veršeliams (pieno pakaitale), avims, ožkoms: 70 mg, — atrajotojams, išskyrus avis ir ožkas: 60 mg, — kitų rūšių ir kategorijų gyvūnams, išskyrus arklius, triušius, šunis, kates, dekoratyvines žuvis ir dekoratyvinius paukščius: 2 mg.“	2032 m. rugsėjo 12 d.

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Veikliosios medžiagos kiekis mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		<i>Analizės metodas</i> ⁽²⁾ d-limoneno (fitocheminio žymens) nustatymas pašarų priede: — dujų chromatografija kartu su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID) (pagal ISO 3140)					4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį. 5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	

⁽¹⁾ Gamtiniai kvapiųjų medžiagų šaltiniai. Ataskaita Nr. 2 (2007 m.).
⁽²⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.