

Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

► **B**

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2380/2001

2001 m. gruodžio 5 d.

dėl leidimo dešimt metų naudoti pašarų priedą

(tekstas svarbus EEE)

(OL L 321, 2001 12 6, p. 18)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
► <u>M1</u>	2008 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 552/2008	L 158	3	2008 6 18
► <u>M2</u>	2011 m. balandžio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 406/2011	L 108	11	2011 4 28
► <u>M3</u>	2012 m. vasario 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 118/2012	L 38	36	2012 2 11
► <u>M4</u>	2013 m. spalio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1014/2013	L 281	1	2013 10 23

**KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2380/2001****2001 m. gruodžio 5 d.****dėl leidimo dešimt metų naudoti pašarų priedą****(tekstas svarbus EEE)**

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 70/524/EEB dėl pašarų priedų⁽¹⁾ su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/46/EB⁽²⁾, ypač į jos 4 straipsnį,

kadangi:

- (1) Direktyvos 70/524/EEB 2 straipsnio aaa punkte reikalaujama, kad leidimai naudoti kokcidiostatus būtų siejami su asmeniu, atsakingu už jų išleidimą į apyvartą.
- (2) Direktyvos 70/524/EEB 9 straipsnyje yra numatyta, kad medžiaga gali būti naudojama, jei laikomasi visų tos direktyvos 3a straipsnyje nurodytų reikalavimų.
- (3) Įvertinus pateiktus dokumentus, paaiškėjo, kad priede aprašytas kokcidiostatas atitinka visus Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnio reikalavimus, kai naudojamas šio reglamento priede nurodytos kategorijos gyvūnams ten pat nurodytomis sąlygomis.
- (4) Direktyvos 70/524/EEB 9b straipsnyje yra numatyta, kad leidimai naudoti šias medžiagas būtų suteikiami dešimčiai metų, skaičiuojant nuo galutinio leidimo įsigaliojimo datos.
- (5) Įvertinus dokumentus paaiškėjo, kad, norint apsaugoti darbuotojus nuo priedų poveikio, gali būti reikalaujama laikytis tam tikros tvarkos. Tačiau minėtą apsaugą turėtų užtikrinti 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvos 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti⁽³⁾ taikymas.
- (6) Gyvūnų mitybos mokslinis komitetas pateikė nuomonę, kad, laikantis minėtuose prieduose aprašytų sąlygų, minimas kokcidiostatas yra nekenksmingas ir kad pastarojo poveikis gyvūnų produktyvumui yra teigiamas.
- (7) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

⁽¹⁾ OL L 270, 1970 12 14, p. 1.⁽²⁾ OL L 234, 2001 9 1, p. 55.⁽³⁾ OL L 183, 1989 6 29, p. 1.

▼B

1 straipsnis

Šio reglamento I priede nurodytą „kokcidiostatų ir kitų vaistinių medžiagų“ grupei priskiriamą priedą leidžiama naudoti gyvūnų pašaruose laikantis minėtame priede nustatytų reikalavimų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo *Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo 2001 m. gruodžio 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.



M2

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas (Prekinis pavadinimas)	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
Kokcidiositai ir kitos vaistinės medžiagos									
E 770	► M4 Zoetis Belgium SA ◀	Amonio maduramicinas alfa 1 g/100 g (Cygro 1 %)	<p>Priedo sudėtis:</p> <p>ALFA amonio maduramicinas: 1 g/100 g</p> <p>Natrio karboksimetilceliulozė: 2 g/100 g</p> <p>Kalcio sulfato dihidratas: 97 g/100 g</p> <p>Veiklioji medžiaga</p> <p>ALFA (α) amonio maduramicinas C₄₇H₈₃O₁₇N</p> <p>CAS numeris: 84878-61-5, monokarboksirūgšties polimerio amonio druska, gauta iš <i>Actinomadura yumaensis</i> (ATCC 31585) (NRRL 12515) padermės fermentacijos būdu</p> <p>Susijusios priemonės: Beta (β) amonio maduramicinas: < 10 %</p>	Kalakutai	16 savaičių	5	5	<p>1. Draudžiama naudoti likus mažiau nei penkioms dienoms iki skerdimo.</p> <p>2. Naudojimo instrukcijose nurodyti: „Pavojinga arklinių šeimoms gyvūnamams“.</p> <p>„Šio pašaro sudėtyje yra jonoforo: naudojant su kitomis vaistinėmis medžiagomis (pvz., tiamulinu) gali turėti kontraindikacijų“.</p>	2011 12 15