

32001R1638

L 222/29

EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS

2001 8 17

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1638/2001**2001 m. liepos 24 d.****iš dalies pataisantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2597/95 dėl tam tikruose ne Šiaurės Atlanto rajonuose žvejojančių valstybių narių statistinių duomenų apie nominalius sugavimus pateikimo**

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. spalio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2597 dėl tam tikruose ne Šiaurės Atlanto rajonuose žvejojančių valstybių narių statistinių duomenų teikimo apie nominalius sugavimus ⁽¹⁾ pateikimo, ypač į jo 2 straipsnio 5 dalį ir 4 straipsnį,

kadangi:

- (1) Konvenciją dėl tarptautinės prekybos nykstančiomis laukinių gyvūnų ir augalų rūšimis (CITES) pasirašiusių šalių konferencijos devintajame susitikime 1994 m. buvo pareikalauta, kad Jungtinių Tautų Maisto produktų ir žemės ūkio organizacija (FAO) ir žvejybos regioninės organizacijos kontroliuotų plokštėtažiaunių poklasiui priklausančių žuvų (ryklių, rajų ir spindulinių rajų) sužvejojamo kiekio ir prekybos jomis duomenis,
- (2) Bendradarbiaudama su atitinkamomis regioninėmis žvejybos organizacijomis, Jungtinių Tautų Organizacijos Maisto produktų ir žemės ūkio organizacija (FAO) parengė plokštėtažiaunių žuvų, apie kurių sužvejojamus kiekius turėtų būti renkami statistiniai duomenys pagal *Statlant* sistemos klausimynus, rūšių sąrašą.
- (3) Reglamento (EB) Nr. 2597/95 4 straipsnyje numatyta, kad valstybės narės, jeigu Europos Bendrijų statistikos tarnyba (Eurostat) iš anksto sutinka, duomenis gali teikti kitoje nei to reglamento V priede nustatytoje formoje arba kitokioje laikmenoje.

(4) Keletas valstybių narių paprašė, kad duomenys būtų teikiami kitoje nei Reglamento (EB) Nr. 2597/95 V priede nustatytoje formoje arba kitokioje laikmenoje (pirmiau minėtų *Statlant* klausimynų formoje).

(5) Šiame reglamente numatytiems priemonėms pritaria Tarybos sprendimu 72/279/EEB ⁽²⁾ įsteigtas Nuolatinis žemės ūkio statistikos komitetas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2597/95 4 priedas keičiamas šio reglamento I priedu.

2 straipsnis

Valstybės narės gali pateikti duomenis pagal formą, kuri išsamiau nurodyta šio reglamento II priede.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 20 dieną nuo jo paskelbimo žurnale *Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2001 m. liepos 24 d.

Komisijos vardu

Pedro SOLBES MIRA

Komisijos narys

⁽¹⁾ OL J L 270, 1995 11 13, p. 1.

⁽²⁾ OL L 179, 1972 8 7, p. 1.

I PRIEDAS

RŪŠIŲ, APIE KURIAS TURI BŪTI TEIKIAMAS DUOMENYS IŠ KIEKVIENO PAGRINDINIO ŽVEJYBOS RAJONO, SĄRAŠAS

Toliau išvardytos rūšys – tai tos rūšys, apie kurių sužvejojamus kiekius buvo nurodyta oficialiuose statistiniuose duomenyse. Valstybės narės turėtų pateikti duomenis, jeigu jie yra, apie kiekvieną iš identifikuotų rūšių. Jeigu atskirų rūšių identifiuoti negalima, duomenis reikėtų apibendrinti ir pateikti kuo tiksliau pagal sąraše nurodytus klasifikatorius.

Pastaba: „n.e.i.“ – tai trumpinys, reiškiantis „toliau neapibūdinami“ = „t. n.“

Centrinis Rytų Atlantas (34 pagrindinis žvejybos rajonas)

| Lietuviškas pavadinimas | 3 raidžių kodas | Mokslinis pavadinimas |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Europinis ungurys | ELE | <i>Anguilla anguilla</i> |
| Perpelės t. n. | SHZ | <i>Alosa spp.</i> |
| West African ilisha | ILI | <i>Ilisha africana</i> |
| Plekšninės t. n. | FLX | <i>Pleuronectiformes</i> |
| Lefteye flounders | LEF | <i>Bothidae</i> |
| Jūrų liežuvis | SOL | <i>Solea vulgaris</i> |
| Išverstakis jūrų liežuvis | CET | <i>Dicologlossa cuneata</i> |
| Jūros liežuviai t. n. | SOX | <i>Soleidae</i> |
| Tonguefishes n.e.i. | TOX | <i>Cynoglossidae</i> |
| Dėmėtasis otas | MEG | <i>Lepidorhombus whiffiagonis</i> |
| Otinės t. n. | LEZ | <i>Lepidorhombus</i> |
| Didžioji siūlauodegė menkė | GFB | <i>Phycis blennoides</i> |
| Prancūzijos menkutė | BIB | <i>Trisopterus luscus</i> |
| Putasu | WHB | <i>Micromesistius poutassou</i> |
| Europinė jūrų lydeka | HKE | <i>Merluccius merluccius</i> |
| Senegalese hake | HKM | <i>Merluccius senegalensis</i> |
| Hakes n.e.i. | HKX | <i>Merluccius spp.</i> |
| Menkiažuvės t. n. | GAD | <i>Gadiformes</i> |
| Sea catfishes n.e.i. | CAX | <i>Ariidae</i> |
| Jūrų ungurys | COE | <i>Conger conger</i> |
| Conger eels n.e.i. | COX | <i>Congridae</i> |
| Slender snipefish | SNS | <i>Macrorhamphosus scolopax</i> |
| Beriksai | ALF | <i>Beryx spp.</i> |
| Saulenė | JOD | <i>Zeus faber</i> |
| Silvery John Dory | JOS | <i>Zenopsis conchifer</i> |
| Boar fishes | BOR | <i>Caproidae</i> |
| Demersal percomorphs n.e.i. | DPX | <i>Perciformes</i> |
| Dusky grouper | GPD | <i>Epinephelus guaza</i> |
| White grouper | GPW | <i>Epinephelus aeneus</i> |
| Groupers n.e.i. | GPX | <i>Epinephelus spp.</i> |
| Amerikinis akmeninis ešeris | WRF | <i>Polyprion americanus</i> |
| Groupers, seabasses n.e.i. | BSX | <i>Serranidae</i> |
| Spotted seabass | SPU | <i>Dicentrarchus punctatus</i> |
| Labrakas | BSS | <i>Dicentrarchus labrax</i> |
| Bigeyes n.e.i. | BIG | <i>Priacanthus spp.</i> |
| Cardinal fishes n.e.i. | APO | <i>Apogonidae</i> |
| Tilefishes | TIS | <i>Branchiostegidae</i> |
| Bonnetmouths, rubyfishes, etc. | EMT | <i>Emmelichthyidae</i> |
| Snappers n.e.i. | SNA | <i>Lutjanus spp.</i> |
| Snappers, iobfishes, n.e.i. | SNX | <i>Lutjanidae</i> |
| Rubberlip grunt | GBR | <i>Plectorhinchus mediterraneus</i> |
| Bastard grunt | BGR | <i>Pomadasys incisus</i> |
| Sompat grunt | BUR | <i>Pomadasys jubelini</i> |
| Big-eye grunt | GRB | <i>Brachydeuterus auritus</i> |

| Lietuviškas pavadinimas | 3 raidžių kodas | Mokslinis pavadinimas |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Grunts, sweetlips, n.e.i. | GRX | <i>Haemulidae (= Pomedasyidae)</i> |
| Drums | DRU | <i>Sciaena spp.</i> |
| Shi drum (= Corb) | COB | <i>Umbrina cirrosa</i> |
| Meagre | MGR | <i>Argyrosomus regius</i> |
| Boe drum | DRS | <i>Pteroscion peli</i> |
| Law croaker | CKL | <i>Pseudotolithus brachygnatus</i> |
| Cassava croaker | PSS | <i>Pseudotolithus senegalensis</i> |
| Bobo croaker | PSE | <i>Pseudotolithus elongatus</i> |
| West African croakers | CKW | <i>Pseudotolithus spp.</i> |
| Croakers, drums n.e.i. | CDX | <i>Sciaenidae</i> |
| Red (= Blackspot) seabream | SBR | <i>Pagellus bogaraveo</i> |
| Common pandora | PAC | <i>Pagellus erythrinus</i> |
| Axillary seabream | SBA | <i>Pagellus acarne</i> |
| Red pandora | PAR | <i>Pagellus bellottii</i> |
| Pandoros t. n. | PAX | <i>Pagellus spp.</i> |
| Sargo breams, n.e.i. | SRG | <i>Diplodus spp.</i> |
| Didžiaakė dančiažuvė | DEL | <i>Dentex macrophthalmus</i> |
| Paprastoji dančiažuvė | DEC | <i>Dentex dentex</i> |
| Angolan dentex | DEA | <i>Dentex angolensis</i> |
| Congo dentex | DNC | <i>Dentex congoensis</i> |
| Dančiažuvės t. n. | DEX | <i>Dentex spp.</i> |
| Black seabream | BRB | <i>Spondyliosoma cantharus</i> |
| Saddled seabream | SBS | <i>Oblada melanura</i> |
| Bluespotted seabream | BSC | <i>Sparus caeruleostictus</i> |
| Rausvasis jūrų karšis | RPG | <i>Sparus pagrus</i> |
| Auksinis jūrų karosas | SBG | <i>Sparus auratus</i> |
| Pargo breams n.e.i. | SBP | <i>Sparus (= Pagrus) spp.</i> |
| Dryžuotasis jūrų karosas | BOG | <i>Boops boops</i> |
| Jūrų karosai t. n. | SBX | <i>Sparidae</i> |
| Picarels | PIC | <i>Spicara spp.</i> |
| Surmullets (= Red mullets) | MUX | <i>Mullus spp.</i> |
| West African goatfish | GOA | <i>Pseudopeneus prayensis</i> |
| Goatfishes, red mullets n.e.i. | MUM | <i>Mullidae</i> |
| African sicklefish | SIC | <i>Drepane africana</i> |
| Spadefishes | SPA | <i>Ephippidae</i> |
| Percoids n.e.i. | PRC | <i>Percoidae</i> |
| Bearded brotula | BRD | <i>Brotula barbata</i> |
| Surgeonfishes | SUR | <i>Acanthuridae</i> |
| Jūrų gaidžiai t. n. | GUX | <i>Triglidae</i> |
| Triggerfishes, durgons | TRI | <i>Balistidae</i> |
| Jūrų velnias | MON | <i>Lophius piscatorius</i> |
| Velniažuvinės t. n. | ANF | <i>Lophiidae</i> |
| Needlefishes n.e.i. | BEN | <i>Belonidae</i> |
| Flying fishes n.e.i. | FLY | <i>Exocoetidae</i> |
| Barakudos | BAR | <i>Sphyrna spp.</i> |
| Flathead grey mullet | MUF | <i>Mugil cephalus</i> |
| Giant African threadfin | TGA | <i>Polydactylus quadrifilis</i> |
| Lesser African threadfin | GAL | <i>Galeoides decadactylus</i> |
| Royal threadfin | PET | <i>Pentememus quinquarius</i> |

| Lietuviškas pavadinimas | 3 raidžių kodas | Mokslinis pavadinimas |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Threadfins, tasselfishes n.e.i. | THF | <i>Polynemidae</i> |
| Pelaginės ešeržuvės t. n. | PPX | <i>Perciformes</i> |
| Melsvažuvė | BLU | <i>Pomatomus saltatrix</i> |
| Karališkasis ešerys | CBA | <i>Rachycentron canadum</i> |
| Atlanto stauridė | HOM | <i>Trachurus trachurus</i> |
| Jack and horse mackerels n.e.i. | JAX | <i>Trachurus spp.</i> |
| Scads | SDX | <i>Decapterus spp.</i> |
| Didysis karanksas | CVJ | <i>Caranx hippos</i> |
| False scad | HMV | <i>Decapterus rhonchus</i> |
| Jacks, crevalles n.e.i. | TRE | <i>Craranx spp.</i> |
| Lookdown fish | LUK | <i>Selene dorsalis</i> |
| Pompanos | POX | <i>Trachinotus spp.</i> |
| Geltonuodegės (seriolos) t. n. | AMX | <i>Seriola spp.</i> |
| Paprastoji lichija | LEE | <i>Lichia amia</i> |
| Atlantic bumper | BUA | <i>Chloroscombrus chrysurus</i> |
| Common dolphinfish | DOL | <i>Coryphaena hippurus</i> |
| Blue butterflyfish | BLB | <i>Stromateus fiatola</i> |
| Butterfishes, silver pomfrets | BUX | <i>Stromateidae</i> |
| Bonefish | BOF | <i>Albula vulpes</i> |
| Round sardinella | SAA | <i>Sardinella aurita</i> |
| Madeiran sardinella | SAE | <i>Sardinella madeirensis</i> |
| Sardinelės | SIX | <i>Sardinella spp.</i> |
| Bonga shad | BOA | <i>Ethmalosa fimbriata</i> |
| European pilchard (sardine) | PIL | <i>Sardina pilchardus</i> |
| Europinis ančiuvis | ANE | <i>Engraulis encrasicolus</i> |
| Silkinės t. n. | CLU | <i>Clupeoidei</i> |
| Paprastoji pelamidė | BON | <i>Sarda sarda</i> |
| Plain bonito | BOP | <i>Orcynopsis unicolor</i> |
| Wahoo | WAH | <i>Acanthocybium solandri</i> |
| West African Spanish mackerel | MAW | <i>Scomberomorus tritor</i> |
| Frigate and bullet tunas | FRZ | <i>Auxis thazard, A rochei</i> |
| Paprastasis tunas | BFT | <i>Thunnus thynnus</i> |
| Ilgapelekis tunas | ALB | <i>Thunnus alalunga</i> |
| Geltonpelekis tunas | YFT | <i>Thunnus albacares</i> |
| Didžiaakis tunas | BET | <i>Thunnus obesus</i> |
| Tunas n.e.i. | TUN | <i>Thunnini</i> |
| Pjūklazuvės | SAW | <i>Pristidae</i> |
| Atlanto buriažuvė | SAI | <i>Istiophorus albicans</i> |
| Mėlynasis merlinas | BUM | <i>Makaira nigricans</i> |
| Baltasis merlinas | WHM | <i>Tetrepturus albidus</i> |
| Marlins, sailfishes, spearfishes | BIL | <i>Istiophoridae</i> |
| Durklažuvė | SWO | <i>Xiphias gladius</i> |
| Skumbrinės (tik tunai) t. n. | TUX | <i>Scombroidei</i> |
| Largehead hairtail | LHT | <i>Trichiurus lepturus</i> |
| Didžioji juostažuvė | SFS | <i>Lepidopus caudatus</i> |
| Juodoji juostažuvė | BSF | <i>Aphanopus carbo</i> |
| Hairtails, cutlassfishes n.e.i. | CUT | <i>Trichiuridae</i> |
| Japoninė skumbrė | MAS | <i>Scomber japonicus</i> |
| Atlanto skumbrė | MAC | <i>Scomber scombrus</i> |
| Scomber mackerels n.e.i. | MAZ | <i>Scomber spp.</i> |
| Skumbrės (tik makrelės) t. n. | MKX | <i>Scombroidei</i> |

| Lietuviškas pavadinimas | 3 raidžių kodas | Mokslinis pavadinimas |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Thresher shark | ALV | <i>Alopias vulpinus</i> |
| Big-eye thresher | BTH | <i>Alopias superciliosus</i> |
| Mako sharks | MAK | <i>Isurus spp.</i> |
| Mėlynasis ryklis | BSH | <i>Prionace glauca</i> |
| Silky shark | FAL | <i>Carcharhinus falciformis</i> |
| Kūjaryklis | SPZ | <i>Sphyrna zygaena</i> |
| Scalloped hammerhead | SPL | <i>Sphyrna lewini</i> |
| Kūjarykliai t. n. | SPY | <i>Sphyrnidae</i> |
| Kitefin shark | SCK | <i>Dalatias licha</i> |
| Guitarfishes, etc. nei | GTF | <i>Rhinobatidae</i> |
| Smoothhounds | SDV | <i>Mustelus spp.</i> |
| Skates and rays n.e.i. | SRX | <i>Rajiformes</i> |
| Sharks, rays, skates, n.e.i. | SKX | <i>Elasmobranchii</i> |
| Marine fishes n.e.i. | MZZ | <i>Osteichthyes</i> |
| Marine crabs n.e.i. | CRA | <i>Reptantia</i> |
| Tropical spiny lobsters n.e.i. | SLV | <i>Panulirus spp.</i> |
| Palinurid spiny lobsters n.e.i. | CRW | <i>Palinurus spp.</i> |
| Norveginis omaras | NEP | <i>Nephrops norvegicus</i> |
| Europinis omaras | LBE | <i>Homarus gammarus</i> |
| Caramote prawn | TGS | <i>Penaeus kerathurus</i> |
| Southern pink shrimp | SOP | <i>Penaeus notialis</i> |
| Penaeus shrimps n.e.i. | PEN | <i>Penaeus spp.</i> |
| Deepwater rose shrimp | DPS | <i>Parapenaeus longirostris</i> |
| Guinea shrimp | GUS | <i>Parapenaeopsis atlantica</i> |
| Scarlet shrimp | SSH | <i>Plesiopenaeus edwardsianus</i> |
| Palaemonidai | PAL | <i>Palaemonidae</i> |
| Plaukiojantieji vėžiai t. n. | DCP | <i>Natantia</i> |
| Jūrų vėžiagyviai | CRU | <i>Crustacea</i> |
| Pilvakojai t. n. | GAS | <i>Gastropoda</i> |
| Austrės | OYC | <i>Crassostrea spp.</i> |
| Midijos t. n. | MSX | <i>Mytilidae</i> |
| Galvakojai t. n. | CEP | <i>Cephalopoda</i> |
| Sepija | CTC | <i>Sepia officinalis</i> |
| Cuttlefishes, bobtail squids | CTL | <i>Sepiidae, Sepiolidae</i> |
| Kalmarai | SQC | <i>Loligo spp.</i> |
| Aštuonkojis | OCC | <i>Octopus vulgaris</i> |
| Octopuses | OCT | <i>Octopodidae</i> |
| Kalmariniai t. n. | SQU | <i>Loliginidae, Ommastrephidae</i> |
| Marine molluscs n.e.i. | MOL | <i>Mollusca</i> |
| Marine turtles n.e.i. | TTX | <i>Testudinata</i> |

Viduržemio ir Juodoji jūra (37 pagrindinis žvejybos rajonas)

| Lietuviškas pavadinimas | 3 raidžių kodas | Mokslinis pavadinimas |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Eršketinės t. n. | STU | <i>Acipenseridae</i> |
| Europinis ungurys | ELE | <i>Anguilla anguilla</i> |
| Pontic shad | SHC | <i>Alosa pontica</i> |
| Perpelės t. n. | SHD | <i>Alosa spp.</i> |
| Azov tyulka | CLA | <i>Clupeonella cultriventris</i> |
| Plekšninės t. n. | FLX | <i>Pleuronectiformes</i> |

| Lietuviškas pavadinimas | 3 raidžių kodas | Mokslinis pavadinimas |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Jūrų plekšnė | PLE | <i>Pleuronectes platessa</i> |
| Europinė upinė plekšnė | FLE | <i>Platichthys flesus</i> |
| Jūros liežuvis | SOL | <i>Solea vulgaris</i> |
| Jūros liežuviai t. n. | SOO | <i>Solea spp.</i> |
| Dėmėtasis otas | MEG | <i>Lepidorhombus whiffiagonis</i> |
| Otinės t. n. | LEZ | <i>Lepidorhombus spp.</i> |
| Otas | TUR | <i>Psetta maxima</i> |
| Black Sea turbot | TUB | <i>Psetta maeotica</i> |
| Didžioji siūlauodegė menkė | GFB | <i>Phycis blennoides</i> |
| Viduržemio jūros menkutė | POD | <i>Trisopterus minutus</i> |
| Prancūzijos menkutė | BIB | <i>Trisopterus luscus</i> |
| Putasu | WHB | <i>Micromesistius poutassou</i> |
| Merlangas | WHG | <i>Merlangius merlangus</i> |
| Europinė jūrų lydeka | HKE | <i>Merluccius merluccius</i> |
| Menkiažuvės t. n. | GAD | <i>Gadiformes</i> |
| Sidabražuvės | ARG | <i>Argentina spp.</i> |
| Brushtooth lizardfish | LIB | <i>Saurida undosquamis</i> |
| Lizardfishes n.e.i. | LIX | <i>Synodontidae</i> |
| Jūrų ungurys | COE | <i>Conger conger</i> |
| Conger eels n.e.i. | COX | <i>Congridae</i> |
| Saulenė | JOD | <i>Zeus faber</i> |
| Priedugnio ešeržuvės t. n. | DPX | <i>Perciformes</i> |
| Rudasis akmeninis ešerys | GPD | <i>Epinephelus guaza</i> |
| White grouper | GPW | <i>Epinephelus aeneus</i> |
| Groupers n.e.i. | GPX | <i>Epinephelus spp.</i> |
| Amerikinis akmeninis ešerys | WRF | <i>Polyprion americanus</i> |
| Comber | CBR | <i>Serranus cabrilla</i> |
| Groupers, seabasses n.e.i. | BSX | <i>Serranidae</i> |
| Labrakas | BSS | <i>Dicentrarchus labrax</i> |
| Jūrų ešeriai | BSE | <i>Dicentrarchus spp.</i> |
| Rubberlip grunt | GBR | <i>Plectorhinchus mediterraneus</i> |
| Drums | DRU | <i>Sciaena spp.</i> |
| Shi drum (= Corb) | COB | <i>Umbrina cirrosa</i> |
| Raudonpelekis jūrų karšis | MGR | <i>Argyrosomus regius</i> |
| Croakers, drums n.e.i. | CDX | <i>Sciaenidae</i> |
| Rausvasis jūrų karosas | SBR | <i>Pagellus bogaraveo</i> |
| Pandora | PAC | <i>Pagellus erythrinus</i> |
| Sidabrinis jūrų karšis | SBA | <i>Pagellus acarne</i> |
| Pandoros t. n. | PAX | <i>Pagellus spp.</i> |
| White seabream | SWA | <i>Diplodus sargus</i> |
| Sargo breams, n.e.i. | SRG | <i>Diplodus spp.</i> |
| Didžiaakė dančiažuvė | DEL | <i>Dentex macrophthalmus</i> |
| Dančiažuvė | DEC | <i>Dentex dentex</i> |
| Dančiažuvės t. n. | DEX | <i>Dentex spp.</i> |
| Black seabream | BRB | <i>Spondyliosoma cantharus</i> |
| Saddled sea bream | SBS | <i>Oblada melanura</i> |
| Rausvasis jūrų karšis | RPG | <i>Sparus pagrus</i> |
| Auksinis jūrų karosas | SBG | <i>Sparus auratus</i> |
| Pargo breams, n.e.i. | SBP | <i>Sparus (= Pagrus) spp.</i> |
| Dryžuotasis jūrų karosas | BOG | <i>Boops boops</i> |
| Sand steenbras | SSB | <i>Lithognathus mormyrus</i> |

| Lietuviškas pavadinimas | 3 raidžių kodas | Mokslinis pavadinimas |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Salema (= Strepie) | SLM | <i>Sarpa salpa</i> |
| Jūrų karosai t. n. | SBX | <i>Sparidae</i> |
| Blotched picarel | BPI | <i>Spicara maena</i> |
| Picarels | PIC | <i>Spicara spp.</i> |
| Rausvosios sultonžuvės | MUR | <i>Mullus surmuletus</i> |
| Striped mullet | MUT | <i>Mullus barbatus</i> |
| Surmullets (= Redmullets) | MUX | <i>Mullus spp.</i> |
| Jūrų drakonas | WEG | <i>Trachinus draco</i> |
| Percoids n.e.i. | PRC | <i>Percoidei</i> |
| Sandeels (= Sandlances) | SAN | <i>Ammodytes spp.</i> |
| Spinefeet (= Rabbitfishes) | SPI | <i>Siganus spp.</i> |
| Grundalai | GOB | <i>Gobius spp.</i> |
| Gobies n.e.i. | GPA | <i>Gobiidae</i> |
| Skorpeninės t. n. | SCO | <i>Scorpaenidae</i> |
| Piper gurnard | GUN | <i>Trigla lyna</i> |
| Jūrų gaidžiai t. n. | GUX | <i>Triglidae</i> |
| Jūrų velnias | MON | <i>Lophius piscatorius</i> |
| Velniažuvinės t. n. | ANF | <i>Lophiidae</i> |
| Vėjažuvė | GAR | <i>Belone belone</i> |
| Barakudos | BAR | <i>Sphyaena spp.</i> |
| Flathead grey mullet | MUF | <i>Mugil cephalus</i> |
| Aterinos | SIL | <i>Atherinidae</i> |
| Pekaginės ešeržuvis t. n. | PPX | <i>Perciformes</i> |
| Melsvažuvė | BLU | <i>Pomatomus saltatrix</i> |
| Atlanto stauridė | HOM | <i>Trachurus trachurus</i> |
| Mediterranean horse mackerel | HMM | <i>Trachurus mediterraneus</i> |
| Jack and horse mackerels n.e.i. | JAX | <i>Trachurus spp.</i> |
| Jacks, crevalles n.e.i. | TRE | <i>Caranx spp.</i> |
| Greater amberjack | AMB | <i>Seriola dumerili</i> |
| Geltonuodegės (seriolos) | AMX | <i>Seriola spp.</i> |
| Paprastoji lichija | LEE | <i>Lichia amia</i> |
| Carangids n.e.i. | CGX | <i>Carangidae</i> |
| Jūrų karšis | POA | <i>Brama brama</i> |
| Didžioji korifena | DOL | <i>Coryphaena hippurus</i> |
| Sardinėlės t. n. | SIX | <i>Sardinella spp.</i> |
| Sardinė | PIL | <i>Sardina pilchardus</i> |
| Brėtlingis | SPR | <i>Sprattus sprattus</i> |
| Europinis ančiuvis | ANE | <i>Engraulis ancrasicolus</i> |
| Silkinės t. n. | CLU | <i>Clupeoidei</i> |
| Paprastoji pelamidė | BON | <i>Sarda sarda</i> |
| Plain bonito | BOP | <i>Orcynopsis unicolor</i> |
| Frigate and bullet tunas | FRZ | <i>Auxis thazard, A. rochei</i> |
| Atlantic black skipjack | LTA | <i>Euthynnus alletteratus</i> |
| Dryžuotasis tunas | SKJ | <i>Katsuwonus pelamis</i> |
| Paprastasis tunas | BFT | <i>Thunnus thynnus</i> |
| Ilgapelekis tunas | ALB | <i>Thunnus alalunga</i> |
| Didžiaakis tunas | BET | <i>Thunnus obesus</i> |
| Tunas n.e.i. | TUN | <i>Thunnini</i> |
| Atlanto buriažuvė | SAI | <i>Istiophorus albicans</i> |
| Marlins, sailfishes, spearfishes | BIL | <i>Istiophoridae</i> |
| Durklažuvė | SWO | <i>Xiphias gladius</i> |

| Lietuviškas pavadinimas | 3 raidžių kodas | Mokslinis pavadinimas |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Skumbrinės (tik tunai) t. n. | TUX | <i>Scombroidei</i> |
| Didžioji juostažuvė | SFS | <i>Lepidopus caudatus</i> |
| Japoninė skumbrė | MAS | <i>Scomber japonicus</i> |
| Atlanto skumbrė | MAC | <i>Scomber scombrus</i> |
| <i>Scomber mackerels</i> n.e.i. | MAZ | <i>Scomber</i> spp. |
| Skumbrės (tik makrelės) | MKX | <i>Scombroidei</i> |
| Milžinryklis | BSK | <i>Cetorhinus maximus</i> |
| Thresher | ALV | <i>Alopias vulpinus</i> |
| Shortfin mako | SMA | <i>Isurus oxyrinchus</i> |
| Blackmouth catshark | SHO | <i>Galeus melastomus</i> |
| Mėlynasis ryklis | BSH | <i>Prionace glauca</i> |
| Sandbar shark | CCP | <i>Carcharhinus plumbeus</i> |
| Smooth hammerhead | SPZ | <i>Sphyrna zygaena</i> |
| Scalloped hammerhead | SPL | <i>Sphyrna lewini</i> |
| Longnose spurdog | QUB | <i>Squalus blainvillei</i> |
| Gulper shark | GUP | <i>Centrophorus granulosus</i> |
| Kitefin shark | SCK | <i>Dalatias licha</i> |
| Velvet belly | ETX | <i>Etmopterus spinax</i> |
| Thornback ray | RJC | <i>Raja clavata</i> |
| Common stingray | JDP | <i>Dasyatis pastinaca</i> |
| Porbeagle | POR | <i>Lamna nasus</i> |
| Catsharks, nursehound | SCL | <i>Scyliorhinus</i> spp. |
| Smoothhounds | SDV | <i>Mustelus</i> spp. |
| Spygliuotasis ryklis | DGS | <i>Squalus acanthias</i> |
| Spygliuotieji rykliai t. n. | DGX | <i>Squalidae</i> |
| Jūros angelas | AGN | <i>Squatina squatina</i> |
| Angelsharks, sand devils | ASK | <i>Squatina</i> spp. |
| Large sharks n.e.i. | SHX | <i>Squaliformes</i> |
| Guitarfishes | GTF | <i>Rhinobatidae</i> |
| Skates | SKA | <i>Raja</i> spp. |
| Skates and rays n.e.i. | SRX | <i>Rajiformes</i> |
| Sharks, rays and skates etc. | SKX | <i>Elasmobranchii</i> |
| Marine fishes n.e.i. | MZZ | <i>Osteichthyes</i> |
| Valgomasis krabas | CRE | <i>Cancer pagurus</i> |
| Mediterranean shore crab | CMR | <i>Carcinus aestuaria</i> |
| Didysis vorinis krabas | SCR | <i>Maja squinado</i> |
| Ropojantieji vėžiagyviai t. n. | CRA | <i>Reptantia</i> |
| Pink spiny lobster | PSL | <i>Palinurus mauritanicus</i> |
| Common spiny lobster | SLO | <i>Palinurus elephas</i> |
| Palinurid spiny lobsters n.e.i. | CRW | <i>Palinurus</i> spp. |
| Norveginis omaras | NEP | <i>Nephrops norvegicus</i> |
| Europinis omaras | LBE | <i>Homarus gammarus</i> |
| Caramote prawn | TGS | <i>Penaeus kerathurus</i> |
| Deepwater rose shrimp | SSH | <i>Parapenaeus longirostris</i> |
| Scarlet shrimp | ARA | <i>Plesioopenaeus edwardsianus</i> |
| Blue and red shrimp | ARA | <i>Aristeus antennatus</i> |
| Common prawn | CPR | <i>Palaemon serratus</i> |
| Common shrimp | CSH | <i>Crangon crangon</i> |
| Natantian decapods n.e.i. | DCP | <i>Natantia</i> |
| Mantis squillid | MTS | <i>Squilla mantis</i> |
| Marine crustaceans n.e.i. | CRU | <i>Crustacea</i> |

| Lietuviškas pavadinimas | 3 raidžių kodas | Mokslinis pavadinimas |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Gastropods n.e.i. | GAS | <i>Gastropoda</i> |
| Litorina | PEE | <i>Littorina littorea</i> |
| Europinė valgomoji austrė | OYF | <i>Ostrea edulis</i> |
| Pacific cupped oyster | OYG | <i>Crassostrea gigas</i> |
| Mediterranean mussel | MSM | <i>Mytilus galloprovincialis</i> |
| Great scallop | SJA | <i>Pecten jacobaeus</i> |
| Murex | MUE | <i>Murex spp.</i> |
| Valgomoji širdutė | COC | <i>Cardium edule</i> |
| Paprastoji Veneros geldutė | SVE | <i>Venus (= Chamelea) gallina</i> |
| Grooved carpetshell | CTG | <i>Ruditapes decussatus</i> |
| Geldutė | CTS | <i>Tapes pullastra</i> |
| Carpetshells n.e.i. | TPS | <i>Tapes spp.</i> |
| Donax clams | DON | <i>Donax spp.</i> |
| Razor clams | RAZ | <i>Solen spp.</i> |
| Dvigeldžiai t. n. | CLX | <i>Bivalvia</i> |
| Galvakojai t. n. | CEP | <i>Cephalopoda</i> |
| Sepija | CTC | <i>Sepia officinalis</i> |
| Cuttlefishes, bobtail squids | CTL | <i>Sepiidae, Sepiolidae</i> |
| Kalmaras | SQC | <i>Loligo spp.</i> |
| Europinis plasnojantis kalmaras | SQE | <i>Todarodes sagittatus sagitt.</i> |
| Aštuonkojis | OCC | <i>Octopus vulgaris</i> |
| Horned and musky octopuses | OCM | <i>Eledone spp.</i> |
| Aštuonkojai | OCZ | <i>Octopodidae</i> |
| Squids n.e.i. | SQU | <i>Loliginidae, Ommastrephidae</i> |
| Marine molluscs n.e.i. | MOL | <i>Mollusca</i> |
| Marine turtles n.e.i. | TTX | <i>Testudinata</i> |
| Grooved sea-squirt | SSG | <i>Microcosmus sulcatus</i> |
| Stony sea-urchin | URM | <i>Paracentrotus lividus</i> |
| Jellyfishes | JEL | <i>Phopilema spp.</i> |

Pietvakarių Atlantas (41 pagrindinis žvejybos rajonas)

| Lietuviškas pavadinimas | 3 raidžių kodas | Mokslinis pavadinimas |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Perpelės t. n. | SHZ | <i>Alosa spp.</i> |
| Plekšninės t. n. | FLX | <i>Pleuronectiformes</i> |
| Bastard halibuts | BAX | <i>Paralichthys spp.</i> |
| Tonguefishes n.e.i. | TOX | <i>Cynoglossidae</i> |
| ... | SAO | <i>Salilota australis</i> |
| Moras | MOR | <i>Moridae</i> |
| Brazilian codling | HKU | <i>Urophycis brasiliensis</i> |
| Southern blue whiting | POS | <i>Micromesistius australis</i> |
| Argentine hake | HKP | <i>Merluccius hubbsi</i> |
| Patagonian hake | HPA | <i>Merluccius polylepis</i> |
| Hakes n.e.i. | HKX | <i>Merluccius spp.</i> |
| Patagonian grenadier | GRM | <i>Macruronus magellanicus</i> |
| Blue grenadiers | GRS | <i>Macruronus spp.</i> |
| Grenadiers | GRV | <i>Macrourus spp.</i> |
| Menkiažuvės t. n. | GAD | <i>Gadiformes</i> |
| Sea catfishes n.e.i. | CAX | <i>Ariidae</i> |
| Greater lizardfish | LIG | <i>Saurida tumbil</i> |

| Lietuviškas pavadinimas | 3 raidžių kodas | Mokslinis pavadinimas |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Argentine conger | COS | <i>Conger orbignyanus</i> |
| Demersal percomorphs n.e.i. | DPX | <i>Perciformes</i> |
| Snooks (= Robalos) n.e.i. | ROB | <i>Centropomus spp.</i> |
| Brazilian groupers | GPB | <i>Mycteroperca spp.</i> |
| Red grouper | GPR | <i>Epinephelus morio</i> |
| Groupers n.e.i. | GPX | <i>Epinephelus spp.</i> |
| Argentine seabass | BSZ | <i>Acanthistius brasilianus</i> |
| Groupers, seabasses n.e.i. | BSX | <i>Serranidae</i> |
| Southern red snapper | SNC | <i>Lutjanus purpureus</i> |
| Yellowtail snapper | SNY | <i>Ocyurus chrysurus</i> |
| Snappers, jobfishes, n.e.i. | SNX | <i>Lutjanidae</i> |
| Barred grunt | BRG | <i>Conodon nobilis</i> |
| Grunts, sweetlips, n.e.i. | GRX | <i>Haemulidae (= Pomadasyidae)</i> |
| Striped weakfish | SWF | <i>Cynoscion striatus</i> |
| Weakfishes n.e.i. | WKX | <i>Cynoscion spp.</i> |
| Paprastoji kuprotė | CKA | <i>Micropogonias undulatus</i> |
| Southern kingcroaker | KGB | <i>Menticirrhus americanus</i> |
| Argentine croaker | CKY | <i>Umbrina canasai</i> |
| King weakfish | WKK | <i>Macrondon ancyledon</i> |
| Black drum | BDM | <i>Pogonias cromis</i> |
| Croakers, drums n.e.i. | CDX | <i>Sciaenidae</i> |
| Sargo breams n.e.i. | SRG | <i>Diplodus spp.</i> |
| Dančiažuvės t. n. | DEX | <i>Dentex spp.</i> |
| Rausvasis jūrų karšis | RPG | <i>Sparus pagrus</i> |
| Jūrų karosai | SBX | <i>Sparidae</i> |
| Rausvosios sultonžuvės | MUX | <i>Mullus spp.</i> |
| Castaneta | CTA | <i>Cheilodactylus bergi</i> |
| Brazilian sandperches | SPB | <i>Pinguipes spp.</i> |
| Brazilian flathead | FLA | <i>Percophis brasiliensis</i> |
| Patagonian blennie | BLP | <i>Eleginops maclovinus</i> |
| Patagonian toothfish | TOP | <i>Dissostichus eleginoides</i> |
| Humped rockcod | NOG | <i>Notothenia gibbenfrons</i> |
| Grey rockcod | NOS | <i>Notothenia squamifrons</i> |
| Patagonian rockcod | NOT | <i>Patagonotothen brevicauda</i> |
| ... | PAT | <i>Patagonotothen longipes ramsai</i> |
| Antarctic rockcods, noties n.e.i. | NOX | <i>Nototheniidae</i> |
| Blackfin icefish | SSI | <i>Chaenocephalus aceratus</i> |
| Mackerel icefish | ANI | <i>Chamsocephalus gunnari</i> |
| Icefishes n.e.i. | ICX | <i>Channichthyidae</i> |
| Percoids n.e.i. | PRC | <i>Percoidei</i> |
| Pink cusk-eel | CUS | <i>Genypterus blacodes</i> |
| Ruffs, barrelfishes n.e.i. | CEN | <i>Centrolophidae</i> |
| Blackbelly rosefish | BRF | <i>Helicolenus dactylopterus</i> |
| Scorpionfishes n.e.i. | SCO | <i>Scorpaenidae</i> |
| Atlantic searobins | SRA | <i>Prionotus spp.</i> |
| Ballyhoo halfbeak | BAL | <i>Hemirhamphus brasiliensis</i> |
| Flying fishes n.e.i. | FLY | <i>Exocoetidae</i> |
| Barakudos | BAR | <i>Sphyaena spp.</i> |

| Lietuviškas pavadinimas | 3 raidžių kodas | Mokslinis pavadinimas |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Kefalinės t. n. | MUL | <i>Mugillidae</i> |
| Aterinos | SIL | <i>Atherinidae</i> |
| Pelaginės ešeržuvės t. n. | PPX | <i>Perciformes</i> |
| Melsvažuvė | BLU | <i>Pometomus saltatrix</i> |
| Margoji stauridė | JAA | <i>Trachurus picturatus</i> |
| Jack and horse mackerels n.e.i. | JAX | <i>Trachurus spp.</i> |
| Jacks, crevalles, n.e.i. | TRE | <i>Caranx spp.</i> |
| Geltonuodegės (seriolos) t. n. | AMX | <i>Seriola spp.</i> |
| Parona leatherjack | PAO | <i>Parona signata</i> |
| Carangids n.e.i. | CGX | <i>Carangidae</i> |
| Didžioji korifena | DOL | <i>Coryphaena hippurus</i> |
| Gulf butterfish, harvestfishes | BTG | <i>Peprilus spp.</i> |
| Butterfishes silver pomfrets | BUX | <i>Stromateidae</i> |
| Ladyfish | LAD | <i>Elops saurus</i> |
| Atlanto tarpūnas | TAR | <i>Tarpon (= Megalops) atlanticus</i> |
| Brazilian sardinella | BSR | <i>Sardinella brasiliensis</i> |
| Sardinelės t. n. | SIX | <i>Sardinella spp.</i> |
| Brazilian menhaden | MHS | <i>Brevoortia aurea</i> |
| Argentine menhaden | MHP | <i>Brevoortia pectinata</i> |
| Scaled sardines | SAS | <i>Harengula spp.</i> |
| Falkland sprat | FAS | <i>Sprattus fuegensis</i> |
| Argentine anchoita | ANA | <i>Engraulis anchoita</i> |
| Ančiuviniai t. n. | ANX | <i>Engraulidae</i> |
| Silkinės t. n. | CLU | <i>Clupeoidei</i> |
| Paprastoji pelamidė | BON | <i>Sarda sarda</i> |
| Wahoo | WAH | <i>Acanthocybium solandri</i> |
| Karališkoji makrelė | KGM | <i>Scomberomorus cavalla</i> |
| Atlantic Spanish mackerel | SSM | <i>Scomberomorus maculatus</i> |
| Seerfishes n.e.i. | KGX | <i>Scomberomorus spp.</i> |
| Frigate and bullet tunas | FRZ | <i>Auxis thazard, A. rochei</i> |
| Atlantic black skipjack | LTA | <i>Euthynnus alletteratus</i> |
| Dryžuotasis tunas | SKJ | <i>Katsuwonus pelamis</i> |
| Paprastasis tunas | BFT | <i>Thunnus thynnus</i> |
| Blackfin tuna | BLF | <i>Thunnus atlanticus</i> |
| Ilgapelekis tunas | ALB | <i>Thunnus alalunga</i> |
| Southern bluefin tuna | SBF | <i>Thunnus maccoyii</i> |
| Geltonpelekis tunas | YFT | <i>Thunnus albacares</i> |
| Didžiaakis tunas | BET | <i>Thunnus obesus</i> |
| Tunas n.e.i. | TUN | <i>Thunnini</i> |
| Atlanto buriažuvė | SAI | <i>Istiophorus albicans</i> |
| Mėlynasis merlinas | BUM | <i>Makaira nigricans</i> |
| Baltasis merlinas | WHM | <i>Tetrapturus albidus</i> |
| Marlins, sailfishes, spearfishes | BIL | <i>Istiophoridae</i> |
| Durklažuvė | SWO | <i>Xiphias gladius</i> |
| Skumbrinės (tik tunai) t. n. | TUX | <i>Scombroidei</i> |
| White snake mackerel | WSM | <i>Thyrstitops lepidopodes</i> |
| Largehead hairtail | LHT | <i>Trichiurus lepturus</i> |
| Japoninė skumbrė | MAS | <i>Scomber japonicus</i> |
| Big-eye thresher | BTH | <i>Alopias superciliosus</i> |
| Shortfin mako | SMA | <i>Isurus oxyrinchus</i> |

| Lietuviškas pavadinimas | 3 raidžių kodas | Mokslinis pavadinimas |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Silky shark | FAL | <i>Carcharchinus falciformis</i> |
| Mėlynasis ryklys | BSH | <i>Prionace glauca</i> |
| Copper shark | BRO | <i>Carcharhinus brachyurus</i> |
| Smooth hammerhead | SPZ | <i>Sphyrna zygaena</i> |
| Scalloped hammerhead | SPL | <i>Sphyrna lewini</i> |
| Tope shark | GAG | <i>Galeorhinus galeus</i> |
| Spygliuotasis ryklys | DGS | <i>Squalus acanthias</i> |
| Angel sharks, sand devils n.e.i. | ASK | <i>Squatinae</i> |
| Chola guitarfish | GUD | <i>Rhinobatis percellens</i> |
| Pjūklazuvės | SAW | <i>Pristidae</i> |
| Elephantfishes n.e.i. | ELF | <i>Callorhynchus spp.</i> |
| Patagonian smoothhound | SDP | <i>Mustelus schmitti</i> |
| Smoothhounds | SDV | <i>Mustelus spp.</i> |
| Liveroil sharks | LSK | <i>Galeorhinus spp.</i> |
| Skates and rays, n.e.i. | SRX | <i>Rajiformes</i> |
| Sharks, rays, skates, etc. | SKX | <i>Elasmobranchii</i> |
| Marine fishes n.e.i. | MZZ | <i>Osteichthyes</i> |
| Dana swimcrab | CRZ | <i>Callinectes danae</i> |
| Southern kingcrab | KCR | <i>Lithodes antarcticus</i> |
| Softshell red crab | PAG | <i>Paralomis granulosa</i> |
| Geryons n.e.i. | GER | <i>Geryon spp.</i> |
| Marine crabs n.e.i. | CRA | <i>Reptantia</i> |
| Caribbean spiny lobster | SLC | <i>Panulirus argus</i> |
| Tropical spiny lobsters n.e.i. | SLV | <i>Panulirus spp.</i> |
| Northern brown shrimp | ABS | <i>Penaeus aztecus</i> |
| Redspotted shrimp | PNB | <i>Penaeus brasiliensis</i> |
| Plonaūsės krevetės t. n. | PEN | <i>Penaeus spp.</i> |
| Atlantic seabob | BOB | <i>Xiphopenaeus kroyeri</i> |
| Argentine stiletto shrimp | ASH | <i>Artemesia longinaris</i> |
| Argentine red shrimp | LAA | <i>Pleoticus muelleri</i> |
| Natantian decapods n.e.i. | DCP | <i>Natantia</i> |
| Antarctic krill | KRX | <i>Euphausia superba</i> |
| Marine crustaceans n.e.i. | CRU | <i>Crustacea</i> |
| Gastropods n.e.i. | GAS | <i>Gastropoda</i> |
| Austrės t. n. | OYC | <i>Crassostrea spp.</i> |
| River Plata mussel | MSR | <i>Mytilus platensis</i> |
| Magellan mussel | MSC | <i>Aulacomya ater</i> |
| Didžiosios šukutės t. n. | SCX | <i>Pectinidae</i> |
| Donax clams | DON | <i>Donax spp.</i> |
| Dvigeldžiai t. n. | CLX | <i>Bivalvia</i> |
| Cuttlefishes, bobtail squids | CTL | <i>Sepiidae, Sepiolidae</i> |
| Patagonian squid | SQP | <i>Loligo gahi</i> |
| Kalmarai | SQC | <i>Loligo spp.</i> |

| Lietuviškas pavadinimas | 3 raidžių kodas | Mokslinis pavadinimas |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Argentine shortfin squid | SQA | <i>Illex argentinus</i> |
| Sevenstar flying squid | SQS | <i>Martialia hyadesi</i> |
| Aštuonkojai | OCT | <i>Octopodidae</i> |
| Squids n.e.i. | SQU | <i>Loliginidae, Ommastrephidae</i> |
| Marine molluscs n.e.i. | MOL | <i>Mollusca</i> |
| Marine turtles n.e.i. | TTX | <i>Testudinata</i> |

Pietryčių Atlantas (47 pagrindinis žvejybos rajonas)

| Lietuviškas pavadinimas | 3 raidžių kodas | Mokslinis pavadinimas |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Plekšninės | FLX | <i>Pleuronectiformes</i> |
| West coast sole | SOW | <i>Austroglossus microlepis</i> |
| Mud sole | SOE | <i>Austroglossus pectoralis</i> |
| Southeast Atlantic soles n.e.i. | SOA | <i>Austroglossus spp.</i> |
| Tonguefishes n.e.i. | TOX | <i>Cynoglossidae</i> |
| Benguela hake | HKB | <i>Merluccius polli</i> |
| Shallow-water Cape hake | HKK | <i>Merluccius capensis</i> |
| Deepwater Cape hake | HKO | <i>Merluccius paradoxus</i> |
| Cape hakes | HKC | <i>Merluccius capensis, M. parad.</i> |
| Merluccid hakes | HKZ | <i>Merlucciidae</i> |
| Menkiažuvės t. n. | GAD | <i>Gadiformes</i> |
| Hatchetfishes | HAF | <i>Sternoptychidae</i> |
| Lightfishes n.e.i. | MAU | <i>Maurolicus spp.</i> |
| Silver lightfish | MAV | <i>Maurolivus muelleri</i> |
| Greeneyes | GRE | <i>Chlorophthalmidae</i> |
| White barbel | GAT | <i>Galeichthys feliceps</i> |
| Smoothmouth sea catfish | SMC | <i>Arius heudoloti</i> |
| Sea catfishes n.e.i. | CAX | <i>Ariidae</i> |
| Greater lizardfish | LIG | <i>Saurida tumbil</i> |
| Lizardfishes n.e.i. | LIX | <i>Synodontidae</i> |
| Conger eels n.e.i. | COX | <i>Congridae</i> |
| Slender snipefish | SNS | <i>Macrorhamphosus scolopax</i> |
| Snipefishes | SNI | <i>Macroramphosidae</i> |
| Berikšai | ALF | <i>Beryx spp.</i> |
| Alfonsinos n.e.i. | BRX | <i>Berycidae</i> |
| Saulenė | JOD | <i>Zeus faber</i> |
| Silvery John Dory | JOS | <i>Zenopsis conchifer</i> |
| Dories n.e.i. | ZEX | <i>Zeidae</i> |
| Boarfishes | BOR | <i>Caproidae</i> |
| Boarfish | BOC | <i>Capros aper</i> |
| Demersal percomorphs n.e.i. | DPX | <i>Perciformes</i> |
| Groupers n.e.i. | GPX | <i>Epinephelus spp.</i> |
| Amerikinis akmeninis ešeris | WRF | <i>Polyprion americanus</i> |
| Groupers, seabasses n.e.i. | BSX | <i>Serranidae</i> |
| Big-eyes n.e.i. | BIG | <i>Priacanthus spp.</i> |
| Big-eyes, glasseyes, bulleyes | PRI | <i>Priacanthidae</i> |
| Cardinalfishes n.e.i. | APO | <i>Apogonidae</i> |
| Glow-bellies, splitfin | ACR | <i>Acropomatidae</i> |
| Blackmouth splitfin | SYN | <i>Synagrops japonicus</i> |

| Lietuviškas pavadinimas | 3 raidžių kodas | Mokslinis pavadinimas |
|----------------------------------|-----------------|--|
| Splitfins n.e.i. | SYS | <i>Synagrops</i> spp. |
| Cape bonnetmouth | EMM | <i>Emmelichthys nitidus</i> |
| Bonnetmouths, rubyfishes, etc. | EMT | <i>Emmelichthyidae</i> |
| Snappers, jobfishes, n.e.i. | SNX | <i>Lutjanidae</i> |
| Threadfin breams | THB | <i>Nemipterus</i> spp. |
| Threadfin, monocle, dwarf breams | THD | <i>Nemipteridae</i> |
| Big-eye grunt | GRB | <i>Brachydeuterus auratus</i> |
| Rubberlip grunt | BRL | <i>Plectorhinchus mediterraneus</i> |
| Sompat grunt | BUR | <i>Pomadasy jubelini</i> |
| Grunts, sweetlips, n.e.i. | GRX | <i>Haemulidae</i> (= <i>Pomadasyidae</i>) |
| Southern meagre (= kob) | KOB | <i>Argyrosomus hololepidotus</i> |
| Geelbek croaker | AWE | <i>Atractoscion aequidens</i> |
| Tigertooth croaker | LKR | <i>Otolithes ruber</i> |
| West African croakers | CKW | <i>Pseudotolithus</i> spp. |
| Croakers, drums n.e.i. | CDX | <i>Sciaenidae</i> |
| Canary drum (= baardman) | UCA | <i>Umbrina canariensis</i> |
| Weakfishes n.e.i. | WKX | <i>Cynoscion</i> spp. |
| Natal pandora | TJO | <i>Pagellus natalensis</i> |
| Jūrų karosai t. n. | SBX | <i>Sparidae</i> |
| Pandoros t. n. | PAX | <i>Pagellus</i> spp. |
| Sargo breams n.e.i. | SRG | <i>Diplodus</i> spp. |
| Didžiaakė dančiažuvė | DEL | <i>Dentex macrophthalmus</i> |
| Angolan dentex | DEA | <i>Dentex angolensis</i> |
| Canary dentex | DEN | <i>Dentex canariensis</i> |
| Dančiažuvės t. n. | DEX | <i>Dentex</i> spp. |
| Black seabream | BRB | <i>Spondyliosoma cantharus</i> |
| Carpenter seabream | SLF | <i>Argyrozona argyrozona</i> |
| Santer seabream | SLD | <i>Cheimierius nufar</i> |
| Red steenbras | RER | <i>Petrus rupestris</i> |
| Panga seabream | PGA | <i>Pterogymnus laniarius</i> |
| White stumpnose | WSN | <i>Rhabdosargus globiceps</i> |
| Pargo breams n.e.i. | SBP | <i>Sparus</i> (= <i>Pagrus</i>) spp. |
| Dryžuotasis jūrų karosas | BOG | <i>Boops boops</i> |
| Stumpnose, dageraadbrems, n.e.i. | RSX | <i>Chrysoblephus</i> spp. |
| Whitesteenbras | SNW | <i>Lithognathus lithognathus</i> |
| Steenbrasses, n.e.i. | STW | <i>Lithognathus</i> spp. |
| Sand steenbras | SSB | <i>Lithognathus mormyrus</i> |
| Copper breams | CPP | <i>Pachymetopon</i> spp. |
| Salema (= Strepie) | SLM | <i>Sarpa salpa</i> |
| Polystegan seabreams n.e.i. | PLY | <i>Polysteganus</i> spp. |
| Scotsman seabream | SCM | <i>Polysteganus praeorbitalis</i> |
| Seventyfour seabream | SEV | <i>Polysteganus undulosus</i> |
| Blueskin seabream | SBU | <i>Polysteganus coeruleopunctatus</i> |
| Jūrų karosai t. n. | SBX | <i>Sparidae</i> |
| Picarel | PIC | <i>Spicara</i> spp. |
| Goatfishes, red mullets n.e.i. | MUM | <i>Mullidae</i> |
| Rausvosios sultonžuvės | MUX | <i>Mullus</i> spp. |
| Galjoens n.e.i. | COT | <i>Coracinidae</i> |
| Galjoen | GAJ | <i>Coracinus capensis</i> |
| Spadefishes | SPA | <i>Ephippidae</i> |

| Lietuviškas pavadinimas | 3 raidžių kodas | Mokslinis pavadinimas |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| African sicklefish | SIC | <i>Drepane africana</i> |
| Cuskeels, brotulas n.e.i. | OPH | Ophidiidae |
| Kingclip | KCP | <i>Genypterus capensis</i> |
| Grundalai t. n. | GPA | Gobiidae |
| Cape redfish | REC | <i>Sebastes capensis</i> |
| Rosefishes n.e.i. | ROK | <i>Helicolenus</i> spp. |
| Blackbelly rosefish | BRF | <i>Helicolenus dactylopterus</i> |
| Skorpeninės t. n. | SCO | Scorpaenidae |
| Piper gurnard | GUN | <i>Trigla lyra</i> |
| Cape gurnard | GUC | <i>Chelidonichthys capensis</i> |
| Gurnards, searobins n.e.i. | GUX | Triglidae |
| Jūrų gaidžiai | GUY | <i>Trigla</i> spp. |
| Triggerfishes, durgons | TRI | Balistidae |
| Cape monk | MOK | <i>Lophius upsicephalus</i> |
| Velniažuvinės t. n. | ANF | Lophiidae |
| Lanternfish | LAN | <i>Lampanyctodes hectoris</i> |
| Lanternfishes | LXX | Myctophidae |
| Needlefishes n.e.i. | BEN | Belontiidae |
| Needlefishes | NED | <i>Tylosaurus</i> spp. |
| Sauries n.e.i. | SAX | Scomberesocidae |
| Atlantic saury | SAU | <i>Scomberesox saurus</i> |
| Barakudos | BAR | <i>Sphyrna</i> spp. |
| Barakudinės | BAZ | Sphyrnidae |
| Kefalinės t. n. | MUL | Mugilidae |
| Threadfins, tasselfishes n.e.i. | THF | Polynemidae |
| Lesser African threadfin | GAL | <i>Galeoides dedactylus</i> |
| Pelaginės ešeršuvės t. n. | PPX | Perciformes |
| Melsvažuvė | BLU | <i>Pomatomus saltatrix</i> |
| Bluefishes n.e.i. | POT | Pomatomidae |
| Cobia | CBA | <i>Rachycentron canadum</i> |
| Cobias n.e.i. | CBX | Rachycentridae |
| Cape horse mackerel | HMC | <i>Trachurus capensis</i> |
| Cunene horse mackerel | HMZ | <i>Trachurus trecae</i> |
| Jack and horse mackerels n.e.i. | JAX | <i>Trachurus</i> spp. |
| Scads | SDX | <i>Decapterus</i> spp. |
| Crevalle jack | CVJ | <i>Caranx hippos</i> |
| False scad | HMV | <i>Decapterus rhonchus</i> |
| Jacks, crevalles, n.e.i. | TRE | <i>Caranx</i> spp. |
| Lookdown fish | LUK | <i>Selene dorsalis</i> |
| Pompanos | POX | <i>Trachinotus</i> spp. |
| Yellowtail amberjack | YTC | <i>Seriola lalandi</i> |
| Geltonuodėgės t. n. | AMX | <i>Seriola</i> spp. |
| Paprastoji lichija | LEE | <i>Lichia amia</i> |
| Atlantic bumper | BUA | <i>Chloroscombrus chrysurus</i> |
| Carangids n.e.i. | CGX | Carangidae |
| Pomfrets, ocean breams n.e.i. | BRZ | Bramidae |
| Atlantic pomfret | POA | <i>Brama brama</i> |
| Didžioji korifena | DOL | <i>Coryphaena hippurus</i> |
| Dolphinfishes n.e.i. | DOX | Coryphaenidae |
| Blue butterfly | BLB | <i>Stromateus fiatola</i> |

| Lietuviškas pavadinimas | 3 raidžių kodas | Mokslinis pavadinimas |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Butterfishes, silverpomfrets | BUX | <i>Stromateidae</i> |
| Bonefishes | ALU | <i>Albulidae</i> |
| Longfin bonefish | BNF | <i>Pterothrissus belloci</i> |
| Round sardinella | SAA | <i>Sardinella aurita</i> |
| Madeiran sardinella | SAE | <i>Sardinella maderensis</i> |
| Southern African pilchard | PIA | <i>Sardinops ocellatus</i> |
| Whitehead's round herring | WRR | <i>Etrumeus whiteheadi</i> |
| Southern African anchovy | ANC | <i>Engraulis capensis</i> |
| Ančiuviniai t. n. | ANX | <i>Engraulidae</i> |
| Herrings, sardines n.e.i. | CLP | <i>Clupeidae</i> |
| Sardinelės t. n. | SIX | <i>Sardinella spp.</i> |
| Silkinės t. n. | CLU | <i>Clupeioidi</i> |
| Paprastoji pelamidė | BON | <i>Sarde sarda</i> |
| Wahoo | WAH | <i>Acanthocybium solandri</i> |
| Makrelinis tunas | FRI | <i>Auxis thazard</i> |
| Frigate and bullet tunas | FRZ | <i>Auxis thazard, A. rochei</i> |
| Narrow-banded Spanish mackerel | COM | <i>Scomberomorus guttatus</i> |
| King mackerel | SSM | <i>Scomberomorus maculatus</i> |
| West African Spanish mackerel | MAW | <i>Scomberomorus tritor</i> |
| Kanadi kingfish | KAK | <i>Scomberomorus plurilineatus</i> |
| Seerfishes n.e.i. | KGX | <i>Scomberomorus spp.</i> |
| Atlantic black skipjack | LTA | <i>Euthynnus alletteratus</i> |
| Kawakawa | KAW | <i>Euthynnus affinis</i> |
| Dryžuotasis tunas | SKJ | <i>Katsuwonus pelamis</i> |
| Paprastasis tunas | BFT | <i>Thunnus thynnus</i> |
| Ilgapeklis tunas | ALB | <i>Thunnus alalunga</i> |
| Southern bluefin tuna | SBF | <i>Thunnus maccoyii</i> |
| Geltonpelekis tunas | YFT | <i>Thunnus albacares</i> |
| Didžiaakis tunas | BET | <i>Thunnus obesus</i> |
| Atlanto buriažuvė | SAI | <i>Istiophorus albicans</i> |
| Mėlynasis merlinas | BUM | <i>Makaira nigricans</i> |
| Black marlin | BLM | <i>Makaira indica</i> |
| Baltasis merlinas | WHM | <i>Tetrapturus albidus</i> |
| Marlins, sailfishes, spearfishes | BIL | <i>Istiophoridae</i> |
| Durklažuvė | SWO | <i>Xiphias gladius</i> |
| Swordfishes | XIP | <i>Xiphiidae</i> |
| Skumbrinės (tik tunai) t. n. | TUX | <i>Scombroidei</i> |
| Snake mackerels, escolars n.e.i. | GEP | <i>Gempylidae</i> |
| Snoek | SNK | <i>Thyrsites atun</i> |
| Largehead hairtail | LHT | <i>Trichiurus lepturus</i> |
| Hairtails, cutlassfishes n.e.i. | CUT | <i>Trichiuridae</i> |
| Didžioji juostažuvė | SFS | <i>Lepidopus caudatus</i> |
| Japoninė skumbrė | MAS | <i>Scomber japonicus</i> |
| Skumbriažuvės t. n. | MAX | <i>Scombridae</i> |
| Skumbrės (tik makrelės) k.l | MKX | <i>Scombroidei</i> |
| Shortfin mako | SMA | <i>Isurus oxyrinchus</i> |
| Mėlynasis ryklys | BSH | <i>Prionace glauca</i> |
| Kūjaryklys | SPZ | <i>Sphyrna zygaena</i> |
| Smooth-hounds n.e.i. | SDV | <i>Mustelus spp.</i> |
| Tope shark | GAG | <i>Galeorhinus galeus</i> |

| Lietuviškas pavadinimas | 3 raidžių kodas | Mokslinis pavadinimas |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Angelsharks, sand devils n.e.i. | ASK | <i>Squatinae</i> |
| Raja rays n.e.i. | SKA | <i>Raja spp.</i> |
| Rays, stingrays, mantas n.e.i. | SRX | <i>Rajiformes</i> |
| Cape elephantfish | CHM | <i>Callorhynchus capensis</i> |
| Sharks, rays, skates, etc. n.e.i. | SKX | <i>Elasmobranchii</i> |
| Mackerel sharks, porbeagles | MSK | <i>Lammidae</i> |
| Catsharks | SYX | <i>Scyliorhinidae</i> |
| Requiem sharks | RSK | <i>Carcharhinidae</i> |
| Mėlynasis ryklis | BSH | <i>Prionace glauca</i> |
| Bonnethead, hammerhead sharks | SPY | <i>Sphyridae</i> |
| Smoothhound | SMD | <i>Mustelus mustelus</i> |
| Spygliuotieji rykliai t. n. | DGX | <i>Squalidae</i> |
| Spygliuotasis ryklis | DGS | <i>Squalus acanthias</i> |
| Shortnose dogfish | DOP | <i>Squalus megalops</i> |
| Guitarfishes | GTF | <i>Rhino batidae</i> |
| Sawfishes | SAW | <i>Pristidae</i> |
| Skates n.e.i. | RAJ | <i>Rajidae</i> |
| Skates | SKA | <i>Raja spp.</i> |
| Stingrays, butterfly rays | STT | <i>Dasyatidae (= Trygonidae)</i> |
| Eagle rays | EAG | <i>Myliobatidae</i> |
| Mantas | MAN | <i>Mobulidae</i> |
| Torpedo (= Electric) rays | TOD | <i>Torpedinidae</i> |
| Elephantfishes n.e.i. | CAH | <i>Callorhynchidae</i> |
| Rays, skates, mantas n.e.i. | BAI | <i>Batoimorpha (Hypotremata)</i> |
| Various sharks n.e.i. | SKH | <i>Selachimorpha (Pleurotremata)</i> |
| Sharks, rays, skates etc. | SKX | <i>Elasmobranchii</i> |
| Cartilaginous fishes n.e.i. | CAR | <i>Chondrychthyes</i> |
| Chimaeras n.e.i. | HOL | <i>Holocephali</i> |
| Marine fishes n.e.i. | MZZ | <i>Osteichthyes</i> |
| Valgomasis krabas | CRE | <i>Cancer pagurus</i> |
| Jonah crabs, rock crabs | CAD | <i>Cancridae</i> |
| Swimming crabs n.e.i. | SWM | <i>Portunidae</i> |
| King crabs n.e.i. | KCX | <i>Lithodidae</i> |
| Southern king crabs | KCR | <i>Lithodes antarcticus</i> |
| King crab | KCA | <i>Lithodes ferox</i> |
| West African geryon | CGE | <i>Geryon (= Chaceon) maritae</i> |
| Geryons n.e.i. | GER | <i>Geryon spp.</i> |
| Deep-sea crabs, geryons | GEY | <i>Geryonidae</i> |
| Marine crabs n.e.i. | CRA | <i>Reptantia</i> |
| Tropical spiny lobsters n.e.i. | SLV | <i>Panulirus spp.</i> |
| Royal spiny lobster | LOV | <i>Panulirus regius</i> |
| Scalloped spiny lobster | LOK | <i>Panulirus homarus</i> |
| Cape rock lobster | LBC | <i>Jasus lalandii</i> |
| Tristan da Cunha rock lobster | LBT | <i>Jasus tristani</i> |
| Natal spiny lobster | SLN | <i>Palinurus delagoae</i> |
| South coast spiny lobster | SLS | <i>Palinurus gilchristi</i> |
| Spiny lobsters n.e.i. | VLO | <i>Palinuridae</i> |
| Slipper lobsters | LOS | <i>Scyllaridae</i> |

| Lietuviškas pavadinimas | 3 raidžių kodas | Mokslinis pavadinimas |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Indian Ocean lobsterette | NES | <i>Nephropsis stewarti</i> |
| True lobsters, lobsterettes | NEX | <i>Nephropidae</i> |
| Caramote prawn | TGS | <i>Penaeus kerathurus</i> |
| Indian white prawn | PNI | <i>Penaeus indicus</i> |
| Southern pink shrimp | SOP | <i>Penaeus notialis</i> |
| Penaeus shrimps n.e.i. | PEN | <i>Penaeus spp.</i> |
| Deepwater rose shrimp | DPS | <i>Parapenaeus longirostris</i> |
| Penaeid shrimps | PEZ | <i>Penaeidae</i> |
| Striped red shrimp | ARV | <i>Aristeus varidens</i> |
| Aristeid shrimps | ARI | <i>Aristeidae</i> |
| Common prawn | CPR | <i>Palaemon serratus</i> |
| Solenocerid shrimps | SOZ | <i>Solenoceridae</i> |
| Knife shrimps | KNI | <i>Haliporoides spp.</i> |
| Knife shrimp | KNS | <i>Haliporoides triarthrus</i> |
| Jack-knife shrimp | JAQ | <i>Haliporoides sibogae</i> |
| Natantian decapods n.e.i. | DCP | <i>Natantia</i> |
| Marine crustaceans n.e.i. | CRU | <i>Crustacea</i> |
| Perlemoen abalone | ABP | <i>Haliotis midae</i> |
| Giant periwinkle | GIW | <i>Turbo sarmaticus</i> |
| Flat oysters n.e.i. | OYX | <i>Ostrea spp.</i> |
| Denticulate rock oyster | ODE | <i>Ostrea denticulata</i> |
| Pacific cupped oyster | OYG | <i>Crassostrea angulata</i> |
| Cupped oysters n.e.i. | OYC | <i>Crassostrea spp.</i> |
| Rock mussel | MSL | <i>Perna perna</i> |
| Sea mussels n.e.i. | MSX | <i>Mytilidae</i> |
| ... | PSU | <i>Pecten sulcicostatus</i> |
| Šukutės t. n. | SCX | <i>Pectinidae</i> |
| Smooth mactra | MAG | <i>Mactra glabrata</i> |
| Mactra surf clams | MAT | <i>Mactridae</i> |
| Venus clams | CLV | <i>Veneridae</i> |
| ... | DOR | <i>Dosinia orbigny</i> |
| Donax clams | DON | <i>Donax spp.</i> |
| Cape razor clams | RAC | <i>Solen capensis</i> |
| Razor clams, knife clams | SOI | <i>Solenidae</i> |
| Dvigeldžiai t. n. | CLX | <i>Bivalvia</i> |
| Cuttlefishes, bobtail squids | CTL | <i>Sepiidae, Sepiolidae</i> |
| Chokker squid | CHO | <i>Loligo reynaudi</i> |
| Angolan flying squid | SQG | <i>Todarodes sagittatus angolen.</i> |
| Common squids | SQC | <i>Loligo spp.</i> |
| Octopuses | OCT | <i>Octopodidae</i> |
| Squids n.e.i. | SQU | <i>Liliginiidae, Ommastrephidae</i> |
| Marine molluscs n.e.i. | MOL | <i>Mollusca</i> |
| South African fur seal | SEK | <i>Arctocephalus pusillus</i> |
| Red bait | SSR | <i>Pyura stolonifera</i> |
| ... | URR | <i>Parechinus angulosus</i> |
| Sea-cucumbers n.e.i. | CUX | <i>Holothurioidea</i> |
| Aquatic invertebrates n.e.i. | INV | <i>Invertebrata</i> |

Vakarinė Indijos vandenyno dalis (51 pagrindinis žvejybos rajonas)

| Lietuviškas pavadinimas | 3 raidžių kodas | Mokslinis pavadinimas |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Kelee shad | HIX | <i>Hilsa kelee</i> |
| Hilsa shad | HIL | <i>Tenualosa ilisha</i> |
| Milkfish | MIL | <i>Chanos chanos</i> |
| Giant seaperch (= Barramundi) | GIP | <i>Lates calcarifer</i> |
| Plekšninės t. n. | FLX | <i>Pleuronectiformes</i> |
| Indian halibut | HAI | <i>Psettodes erumei</i> |
| Tonguefishes n.e.i. | TOX | <i>Cynoglossidae</i> |
| Unicorn cod | UNC | <i>Bregmaceros maclellandi</i> |
| Menkiažuvės t. n. | GAD | <i>Gadiformes</i> |
| Bombay duck | BUC | <i>Harpadon nehereus</i> |
| Seacatfishes n.e.i. | CAX | <i>Ariidae</i> |
| Greater lizardfish | LIG | <i>Saurida tumbil</i> |
| Brushtooth lizardfish | LIB | <i>Saunda undosquamis</i> |
| Lizardfishes n.e.i. | LIX | <i>Synodontidae</i> |
| Pike congers n.e.i. | PCX | <i>Muraenesox spp.</i> |
| Conger eels n.e.i. | COX | <i>Congridae</i> |
| Beriksai | ALF | <i>Beryx spp.</i> |
| Japanese John Dory | JJD | <i>Zeus japonicus</i> |
| Demersal percomorphs n.e.i. | DPX | <i>Perciformes</i> |
| Groupers n.e.i. | GPX | <i>Epinephelus spp.</i> |
| Groupers, seabasses n.e.i. | BSX | <i>Serranidae</i> |
| Bigeyes n.e.i. | BIG | <i>Priacanthus spp.</i> |
| Sillago whittings | WHS | <i>Sillaginidae</i> |
| False trevally | TRF | <i>Lactarius lactarius</i> |
| Bonnetmouths, rubyfishes, etc. | EMT | <i>Emmelichthyidae</i> |
| Mangrove red snapper | RES | <i>Lutjanus argentimaculatus</i> |
| Snappers n.e.i. | SNA | <i>Lutjanus spp.</i> |
| Snappers, jobfishes, n.e.i. | SNX | <i>Lutjanidae</i> |
| Threadfin breams | THB | <i>Nemipterus spp.</i> |
| Threadfin, monocle dwarf breams | THD | <i>Nemipteridae</i> |
| Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i. | POY | <i>Leiognathidae</i> |
| Grunts, sweetlips, n.e.i. | GRX | <i>Haemulidae (= Pomadasysidae)</i> |
| Southern meagre (= Kob) | KOB | <i>Argyrosomus hololepidotus</i> |
| Geelbek croaker | AWE | <i>Atractoscion aequidens</i> |
| Croakers, drums n.e.i. | CDX | <i>Sciaenidae</i> |
| Emperors (Scavengers) | EMP | <i>Lethrinidae</i> |
| Pandoros t. n. | PAX | <i>Pagellus spp.</i> |
| Dančiažuvės t. n. | DEX | <i>Dentex spp.</i> |
| King soldier bream | KBR | <i>Argyrops spinifer</i> |
| Santer seabream | SLD | <i>Cheimerius nufar</i> |
| Red steenbras | RER | <i>Petrus rupestris</i> |
| Stumpnose, dageraad breams, n.e.i. | RSX | <i>Chrysoblephus spp.</i> |
| Porgies, seabreams, n.e.i. | SBX | <i>Sparidae</i> |
| Rausvosios sultonžuvės | MUX | <i>Mullus spp.</i> |
| Goatfishes | GOX | <i>Upeneus spp.</i> |
| Goatfishes, red mullets n.e.i. | MUM | <i>Mullidae</i> |

| Lietuviškas pavadinimas | 3 raidžių kodas | Mokslinis pavadinimas |
|---------------------------------|-----------------|---|
| Spotted sicklefish | SPS | <i>Drepane punctata</i> |
| Wrasses, hogfishes, etc. | WRA | <i>Labridae</i> |
| Mojarras (= Silver-biddies) | MOJ | <i>Gerres spp.</i> |
| Percoids n.e.i. | PRC | <i>Percoidae</i> |
| Spinefeet (= Rabbitfishes) | SPI | <i>Siganus spp.</i> |
| Skorpeninės t. n. | SCO | <i>Scorpaenidae</i> |
| Flatheads | FLH | <i>Platycephalidae</i> |
| Triggerfishes, durgons | TRI | <i>Balistidae</i> |
| Lanternfishes | LXX | <i>Myctophidae</i> |
| Needlefishes | NED | t. |
| Halfbeaks n.e.i. | HAX | <i>Hemirhamphus spp.</i> |
| Flyingfishes n.e.i. | FLY | <i>Exocoetidae</i> |
| Barakudos | BAR | <i>Sphyrna spp.</i> |
| Flathead grey mullet | MUF | <i>Mugil cephalus</i> |
| Mullets n.e.i. | MUL | <i>Mugilidae</i> |
| Fourfinger threadfin | FOT | <i>Eleutheronema tetradactylum</i> |
| Threadfins, tasselfishes n.e.i. | THF | <i>Polynemidae</i> |
| Pelaginės ešeržuvės t. n. | PPX | <i>Perciformes</i> |
| Melsvažuvė | BLU | <i>Pomatomus saltatrix</i> |
| Cobia | CBA | <i>Rachycentron canadum</i> |
| Cobias, n.e.i. | CBX | <i>Rachycentridae</i> |
| Jack and horse mackerels n.e.i. | JAX | <i>Trachurus spp.</i> |
| Indian scad | RUS | <i>Decapterus russelli</i> |
| Scads | SDX | <i>Decapterus spp.</i> |
| Jacks, crevalles, n.e.i. | TRE | <i>Caranx spp.</i> |
| Pompanos | POX | <i>Trachinotus spp.</i> |
| Yellowtail amberjack | YTC | <i>Seriola lalandi</i> |
| Geltonuodegės (seriolos) t. n. | AMX | <i>Seriola spp.</i> |
| Rainbow runner | RRU | <i>Elagatis bipinnulata</i> |
| Golden trevally | GLT | <i>Gnatanodon speciosus</i> |
| Torpedo scad | HAS | <i>Megalaspis cordyla</i> |
| Queenfishes | QUE | <i>Scomberoides (= Chorinemus) spp.</i> |
| Big-eye scad | BIS | <i>Selar crumenophthalmus</i> |
| Yellowstripe scad | TRY | <i>Selaroides leptolepis</i> |
| Carangids n.e.i. | CGX | <i>Carangidae</i> |
| Black pomfret | POB | <i>Formio niger</i> |
| Common dolphinfish | DOL | <i>Coryphaena hippurus</i> |
| Silver pomfret | SIP | <i>Pampus argenteus</i> |
| Butterfishes, silver pomfrets | BUX | <i>Stromateidae</i> |
| Goldstripe sardinella | SAG | <i>Sardinella gibbosa</i> |
| Indian oil sardine | IOS | <i>Sardinella longiceps</i> |
| Sardinelės t. n. | SIX | <i>Sardinella spp.</i> |
| Southern African pilchard | PIA | <i>Sardinops ocellatus</i> |
| Redeye round herring | RRH | <i>Etrumeus teres</i> |
| Stolephorus anchovies | STO | <i>Stolephorus spp.</i> |

| Lietuviškas pavadinimas | 3 raidžių kodas | Mokslinis pavadinimas |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Ančiuviniai k.n. | ANX | <i>Engraulidae</i> |
| Silkinės t. n. | CLU | <i>Clupooidei</i> |
| Dorab wolf-herring | DOB | <i>Chirocentrus dorab</i> |
| Wolf-herrings | DOS | <i>Chirocentrus spp.</i> |
| Wahoo | WAH | <i>Acanthocybium solandri</i> |
| Narrow-barred Spanish mackerel | COM | <i>Scomberomorus ommerson</i> |
| Indo-Pacific king mackerel | GUT | <i>Scomberomorus guttatus</i> |
| Streaked seerfish | STS | <i>Scomberomorus lineolatus</i> |
| Seerfishes n.e.i. | KGX | <i>Scomberomorus spp.</i> |
| Frigate and bullet tunas | FRZ | <i>Auxis thazard, A rochei</i> |
| Kawakawa | KAW | <i>Euthynnus affinis</i> |
| Dryžuotasis tunas | SKJ | <i>Katsuwonus pelamis</i> |
| Longtail tuna | LOT | <i>Thunnus tonggol</i> |
| Ilgapelekis tunas | ALB | <i>Thunnus alalunga</i> |
| Southern bluefin tuna | SBF | <i>Thunnus maccoyii</i> |
| Geltonpelekis tunas | YFT | <i>Thunnus albacares</i> |
| Didžiaakis tunas | BET | <i>Thunnus obesus</i> |
| Indo-Pacific sailfish | SFA | <i>Istiophorus platypterus</i> |
| Indo-Pacific blue marlin | BLZ | <i>Makaira mazara</i> |
| Black marlin | BLM | <i>Makaira indica</i> |
| Striped marlin | MLS | <i>Tetrapturus audax</i> |
| Marlins, sailfishes, spearfishes | BIL | <i>Istiophoridae</i> |
| Skumbrinės (tik tunai) t. n. | TUX | <i>Scombroidei</i> |
| Snoek | SNK | <i>Thyrsites atun</i> |
| Largehead hairtail | LHT | <i>Trichiurus lepturus</i> |
| Didžioji juostažuvė | SFS | <i>Lepidopus caudatus</i> |
| Hairtails, cutlassfishes, n.e.i. | CUT | <i>Trichiuridae</i> |
| Chub mackerel | MAS | <i>Scomber japonicus</i> |
| Indian mackerel | RAG | <i>Rastrelliger kanagurta</i> |
| Indian mackerels n.e.i. | RAX | <i>Rastrelliger spp.</i> |
| Skumbrės (tik makrelės) t. n. | MKX | <i>Scombroidei</i> |
| Durklažuvė | SWO | <i>Xiphias gladius</i> |
| Shortfin mako | SMA | <i>Isurus oxyrinchus</i> |
| Mėlynasis ryklys | BSH | <i>Prionace glauca</i> |
| Oceanic whitetip shark | OCS | <i>Carcharhinus longimanus</i> |
| Spot-tail shark | CCQ | <i>Carcharhinus sorrah</i> |
| Dusky shark | DUS | <i>Carcharhinus obscurus</i> |
| Silky shark | FAL | <i>Carcharhinus falciformis</i> |
| Milk shark | RHA | <i>Rhizoprionodon acutus</i> |
| Kūjarykliai t. n. | SPY | <i>Sphyrnidae</i> |
| Requiem sharks n.e.i. | RSK | <i>Carcharhinidae</i> |
| Guitarfishes, etc. n.e.i. | GTF | <i>Rhinobatidae</i> |
| Pjūklažuvės | SAW | <i>Pristidae</i> |
| Rays, stingrays, mantas n.e.i. | SRX | <i>Rajiformes</i> |
| Sharks, rays, skates, etc. n.e.i. | SKX | <i>Elasmobranchii</i> |
| Marine fishes n.e.i. | MZZ | <i>Osteichthyes</i> |
| Swimcrabs | CRS | <i>Portunus spp.</i> |
| Mud crab | MUD | <i>Scylla serrata</i> |

| Lietuviškas pavadinimas | 3 raidžių kodas | Mokslinis pavadinimas |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Geryons n.e.i. | GER | <i>Geryon spp.</i> |
| Marine crabs n.e.i. | CRA | <i>Reptantia</i> |
| Tropical spiny lobsters n.e.i. | SLV | <i>Panulirus spp.</i> |
| Natal spiny lobster | SLN | <i>Palinurus delagoae</i> |
| Slipper lobsters | LOS | <i>Scyllaridae</i> |
| Andaman lobster | NEA | <i>Metanephrops andamanicus</i> |
| Giant tiger prawn | GIT | <i>Penaeus monodon</i> |
| Green tiger prawn | TIP | <i>Penaeus semisulcatus</i> |
| Indian white prawn | PNI | <i>Penaeus indicus</i> |
| Penaeus shrimps n.e.i. | PEN | <i>Penaeus spp.</i> |
| Knife shrimp | KNS | <i>Haliporoides triarthrus</i> |
| Jack-knife shrimp | JAQ | <i>Haliporoides sibogae</i> |
| Knife shrimps | KNI | <i>Haliporoides spp.</i> |
| Natantian decapods n.e.i. | DCP | <i>Natantia</i> |
| Marine crustaceans n.e.i. | CRU | <i>Crustacea</i> |
| Abalones n.e.i. | ABX | <i>Haliotis spp.</i> |
| Rock-cupped oyster | CSC | <i>Crassostrea cucullata</i> |
| Cupped oysters n.e.i. | OYC | <i>Crassostrea spp.</i> |
| Galvakojai t. n. | CEP | <i>Cephalopoda</i> |
| Cuttlefishes, bobtail squids | CTL | <i>Sepiidae, Sepiolidae</i> |
| Kalmarai | SQC | <i>Loligo spp.</i> |
| Aštuokojai | OCT | <i>Octopodidae</i> |
| Kalmariniai t. n. | SQU | <i>Loliginidae, Ommastrephidae</i> |
| Marine molluscs n.e.i. | MOL | <i>Mollusca</i> |
| Green turtle | TUG | <i>Chelonia mydas</i> |
| Marine turtles n.e.i. | TTX | <i>Testudinata</i> |
| Sea cucumbers n.e.i. | CUX | <i>Holothurioidea</i> |
| Aquatic invertebrates n.e.i. | INV | <i>Invertebrata</i> |

II PRIEDAS

DUOMENŲ PERDAVIMO MAGNETINĖJE LAIKMENOJE FORMA APIE KITUOSE NEI ŠIAURĖS
ATLANTAS RAJONUOSE SUGAVIMUS

A. KODAVIMO BLANKAS

Duomenys turėtų būti pateikiami kaip skirtingo ilgio įrašai, tarp kurių sudėtinių dalių dedamas dvitaškis. Kiekviename įrašė nurodomos turėti tokios sudėtinės dalys:

| Sudėtinė dalis | Pastabos |
|-----------------------------------|--|
| Šalis | 3 raidžių kodas (pvz., FRA = Prancūzija) |
| Metai | Pvz., 2001 arba 01 |
| Pagrindiniai FAO žvejybos rajonai | Pvz., 34 = Centrinis Rytų Atlantas |
| Kvadratas | Pvz., 3,3 = 3,3 kvadratas |
| Rūšys | 3 raidžių FAO kodas |
| Sugavimas | Tonos |

a) Turi būti nurodytas gyvasis sugautų žuvų rūšių svoris, suapvalintas iki artimiausios metrinės tonos.

b) Mažesni kaip pusė vieneto kiekiai turėtų būti žymimi „- 1“.

c) Šalių kodai:

| | |
|--------------------|-----|
| Austrija | AUT |
| Belgija | BEL |
| Danija | DNK |
| Suomija | FIN |
| Prancūzija | FRA |
| Vokietija | DEU |
| Graikija | GRC |
| Airija | IRL |
| Italija | ITA |
| Liuksemburgas | LUX |
| Nyderlandai | NLD |
| Portugalija | PRT |
| Ispanija | ESP |
| Švedija | SWE |
| Jungtinė Karalystė | GBR |
| Islandija | ISL |
| Norvegija | NOR |
| Bulgarija | BGR |
| Kipras | CYP |
| Čekijos Respublika | CZE |
| Estija | EST |

| | |
|-----------------------|-----|
| Vengrija | HUN |
| Latvija | LVA |
| Lietuva | LTU |
| Malta | MLT |
| Lenkija | POL |
| Rumunija | ROM |
| Slovakijos Respublika | SVK |
| Slovėnija | SVN |
| Turkija | TUR |

B. DUOMENŲ PERDAVIMO EUROPOS KOMISIJAI METODAS

Pagal galimybes duomenys turėtų būti perduodami elektronine forma (pavyzdžiui, kaip elektroniniu paštu perduodamo pranešimo priedėlis). Jeigu pirmiau minėtu būdu duomenų perduoti negalima, bus priimama 3,5 HD lanksčiame diskelyje pateikta rinkmena.
