

32003R1497

L 215/3

EUROPOS SĄJUNGOS OFICIALUSIS LEIDINYS

2003 8 27

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1497/2003

2003 m. rugpjūčio 18 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą ⁽¹⁾ su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2476/2001 ⁽²⁾, ypač į jo 19 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1) 2002 m. lapkričio 3–15 d. Santjage (Čilė) vykusioje Nykstančių laukinių faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (toliau – Konvencija) šalių konferencijos 12-oje sesijoje buvo padaryti Konvencijos priedėlių pakeitimai, tam tikras rūšis arba tam tikras rūšių populiacijas perkeltiant iš I priedėlio į II priedėlį ir atvirkščiai, tam tikras rūšis perkeltiant iš III priedėlio į II priedėlį, o I ir II priedėlius papildant naujomis rūšimis, kurios anksčiau nebuvo įtrauktos į priedėlius, išbraukiant tam tikras rūšis iš II priedėlio, ir įrašant, išbraukiant arba iš dalies pakeičiant tam tikras išvardytas rūšis lydinčias anotacijas.

(2) Po Konvencijos šalių konferencijos 12-osios sesijos pagal Konvencijos XVI straipsnį Konvencijos III priedėlis buvo papildytas ir tam tikros jo nuostatos buvo ištrintos.

(3) Valstybės narės šiuos dalinius pakeitimus padarė be jokių išlygų.

(4) Todėl dėl Konvencijos I, II ir III priedėlių dalinių pakeitimų būtina iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 338/97 A, B ir C priedus pagal to reglamento 3 straipsnio 1 dalies a punktą, 2 dalies a punktą ir 3 dalies a punktą.

(5) Nustatyta, kad *Oxyura jamaicensis* ir *Chrysemys picta* kelia pavojų laukinėms faunos ir floros Bendrijos rūšims, todėl šias dvi rūšis pagal Reglamento 3 straipsnio 2 dalies d punktą reikėtų įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priedą.

(6) Taip pat nustatyta, kad *Padda fuscata* taikomos tokios tarptautinės prekybos apimtys, kurios yra nesuderinamos su jos išlikimu, ir todėl šią rūšį pagal to reglamento 3 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktį reikėtų įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priedą.

(7) Nustatyta, kad kai kurios šiuo metu į Reglamento (EB) Nr. 338/97 D priedą įtrauktos rūšys nėra importuojamos į Bendriją tokiais kiekiais, kad būtų užtikrintas monitoringas, ir todėl šias rūšis pagal to reglamento 3 straipsnio 4 dalies a punktą reikėtų išbraukti iš minėto priedo.

(8) Taip pat nustatyta, kad kai kurios kitos šiuo metu į Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedus neįtrauktos rūšys yra importuojamos į Bendriją tokiais kiekiais, kad būtų užtikrintas monitoringas, ir todėl šias rūšis pagal to reglamento 3 straipsnio 4 dalies a punktą reikėtų įtraukti į to reglamento D priedą.

(9) Atsižvelgiant į dalinių pakeitimų apimtį reikėtų pakeisti visą Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedą, kurį sudaro A, B, C ir D priedai, ir pastabas dėl šių priedų aiškinimo.

(10) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto, įkurto remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 18 straipsniu, nuomonę.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedai ir pastabos dėl tų priedų aiškinimo pakeičiamos šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

⁽¹⁾ OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

⁽²⁾ OL L 334, 2001 12 18, p. 3.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. rugpjūčio 18 d.

Komisijos vardu

Margot WALLSTRÖM

Komisijos narė

PRIEDAS

„Priedas

Pastabos dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo

1. A, B, C ir D prieduose išvardytos rūšys yra nurodomos:
 - a) vartojant rūšies pavadinimą; arba
 - b) aukštesniojo rūšies taksono arba nurodytos jo dalies pavadinimą.
2. Santrumpa „spp.“ vartojama pažymėti visoms rūšims, priklausančioms aukštesniam taksonui.
3. Kitos nuorodos į taksonus, aukštesnius už rūšis, vartojamos tik dėl informacijos arba klasifikavimo.
4. A priede nurodytos rūšys, išspausdintos pastorintu šriftu, yra išvardytos laikantis jų apsaugos statuso, numatyto Tarybos direktyvoje 79/409/EEB ⁽¹⁾ („Direktyva dėl paukščių“) arba Direktyvoje 92/43/EEB ⁽²⁾ („Direktyva dėl buveinių“).
5. Augalų taksonams, žemesniems už rūšis, pažymėti naudojamos šios santrumpos:
 - a) „ssp“ – porūšiams;
 - b) „var(s)“ – veislei (veislėms); ir
 - c) „fa“ – formai.
6. Ženkliai „(I)“, „(II)“ ir „(III)“ ir šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo – tai nuoroda į Konvencijos priedėlius, kuriuose šios rūšys yra išvardytos, kaip nurodyta 7–9 pastabose. Jei nė vieno iš šių ženklų nėra, vadinasi, šios rūšys neįrašytos į Konvencijos priedėlius.
7. Ženklas (I) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įrašyti į Konvencijos I priedėlį.
8. Ženklas (II) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įrašyti į Konvencijos II priedėlį.
9. Ženklas (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad jie yra įrašyti į Konvencijos III priedėlį. Šiuo atveju III priedėlyje kartu su rūšimi arba aukštesniu taksonu yra nurodoma šalis, kurios pavadinimas koduojamas dviem raidėmis: BO (Bolivija), BR (Brazilija), BW (Botsvana), CA (Kanada), CO (Kolumbija), CR (Kosta Rika), GH (Gana), GT (Gvatemala), HN (Hondūras), IN (Indija), MY (Malaizija), MU (Mauricijus), NP (Nepalas), TN (Tunisas), UY (Urugvajus) ir ZA (Pietų Afrika).
10. Hibridai gali būti įtraukti į priedėlius, tačiau tik tuomet, kai jie yra kilę iš aiškių ir stabilų laukinių rūšių. Gyvūnų hibridams, kurie savo linijos ankstesnėse keturiose kartose turėjo vieną ar daugiau į A ar B priedus įtrauktų rūšių egzempliorių, šio reglamento nuostatos taikomos lygiai taip pat lyg jie visiškai priklausytų toms rūšims, net tuo atveju, kai konkretus hibridas nėra įtrauktas į priedus.
11. Ženklas „=“ ir skaičius šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad tos rūšies arba taksono pavadinimas aiškinamas taip:
 - = 301 Dar vadinama *Phalanger maculatus*
 - = 302 Dar vadinama *Vampyrops lineatus*
 - = 303 Anksčiau buvo priskiriama *Lemuridae* šeimai
 - = 304 Anksčiau buvo priskiriama *Callithrix jacchus* porūšiui
 - = 305 Vartojamas genties sinonimas *Leontideus*
 - = 306 Anksčiau buvo priskiriama *Saguinus oedipus* rūšiai
 - = 307 Anksčiau buvo vadinama *Alouatta palliata*
 - = 308 Anksčiau buvo vadinama *Alouatta palliata (villosa)*
 - = 309 Vartojamas sinonimas *Cercopithecus roloway*
 - = 310 Anksčiau buvo priskiriama *Papio* genčiai
 - = 311 Vartojamas genties sinonimas *Simias*
 - = 312 Vartojamas sinonimas *Colobus badius rufomitratus*

- = 313 Vartojamas genties sinonimas *Rhinopithecus*
- = 314 Dar vadinama *Presbytis entellus*
- = 315 Dar vadinama *Presbytis geei* ir *Semnopithecus geei*
- = 316 Dar vadinama *Presbytis pileata* ir *Semnopithecus pileatus*
- = 317 Anksčiau buvo vadinama *Tamandua tetradactyla* (iš dalies)
- = 318 Vartojami sinonimai *Bradypus boliviensis* ir *Bradypus griseus*
- = 319 Vartojamas sinonimas *Cabassous gymnurus*
- = 320 Vartojamas sinonimas *Priodontes giganteus*
- = 321 Vartojamas genties sinonimas *Coendou*
- = 322 Vartojamas genties sinonimas *Cuniculus*
- = 323 Anksčiau buvo priskiriama *Dusicyon* genčiai
- = 324 Vartojamas sinonimas *Dusicyon fulvipes*
- = 325 Vartojamas genties sinonimas *Fennecus*
- = 326 Dar vadinama *Selenarctos thibetanus*
- = 327 Anksčiau buvo vadinama *Nasua nasua*
- = 328 Dar vadinama *Aonyx microdon* arba *Paraonyx microdon*
- = 329 Anksčiau buvo priskiriama *Lutra* genčiai
- = 330 Anksčiau buvo priskiriama *Lutra* genčiai; vartojami sinonimai: *Lutra annectens*, *Lutra enudris*, *Lutra incarum* ir *Lutra platensis*
- = 331 Vartojamas sinonimas *Galictis allamandi*
- = 332 Anksčiau buvo priskiriama *Martes flavigula*
- = 333 Vartojamas genties sinonimas *Viverra*
- = 334 Vartojamas sinonimas *Eupleres major*
- = 335 Anksčiau buvo vadinama *Viverra megaspila*
- = 336 Anksčiau buvo vadinama *Herpestes fuscus*
- = 337 Anksčiau buvo vadinama *Herpestes auropunctatus*
- = 338 Dar vadinama *Felis caracal* ir *Lynx caracal*
- = 339 Anksčiau buvo priskiriama *Felis* genčiai
- = 340 Dar vadinama *Felis pardina* arba *Felis lynx pardina*
- = 341 Anksčiau buvo priskiriama *Panthera* genčiai
- = 342 Išskyrus prijaukintus, vadinamus *Equus asinus*, kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos
- = 343 Anksčiau buvo priskiriama *Equus hemionus* rūšiai
- = 344 Dar vadinama *Equus caballus przewalskii*
- = 345 Dar vadinama *Choeropsis liberiensis*
- = 346 Dar vadinama *Cervus porcinus calamianensis*
- = 347 Dar vadinama *Cervus porcinus kuhlii*
- = 348 Dar vadinama *Cervus porcinus annamiticus*
- = 349 Dar vadinama *Cervus dama mesopotamicus*
- = 350 Išskyrus prijaukintus *Bos gaurus*, vadinamus *Bos frontalis*, kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos
- = 351 Išskyrus prijaukintus *Bos mutus*, vadinamus *Bos grunniens*, kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos
- = 352 Vartojamas genties sinonimas *Novibos*
- = 353 Išskyrus prijaukintus *Bubalus arnee*, vadinamus *Bubalus bubalis*
- = 354 Vartojamas genties sinonimas *Anoa*

- = 355 Dar vadinama *Damaliscus dorcas dorcas*
- = 356 Anksčiau buvo priskiriama *Naermorhedus goral* rūšiai
- = 357 Dar vadinama *Capricornis sumatraensis*
- = 358 Vartojamas sinonimas *Oryx tao*
- = 359 Vartojamas sinonimas *Ovis aries ophion*
- = 360 Anksčiau buvo priskiriama *Ovis vignei*
- = 361 Dar vadinama *Rupicapra rupicapra ornata*
- = 362 Dar vadinama *Boocercus eurycerus*; vartojamas genties sinonimas *Taurotragus*
- = 363 Dar vadinama *Pterocnemia pennata*
- = 364 Dar vadinama *Sula abbotti*
- = 365 Dar vadinama *Ardeola ibis*
- = 366 Dar vadinama *Egretta alba* ir *Ardea alba*
- = 367 Dar vadinama *Ciconia ciconia boyciana*
- = 368 Dar vadinama *Hagedashia hagedash*
- = 369 Dar vadinama *Lampribus rara*
- = 370 Dar vadinama *Phoenicopterus roseus*
- = 371 Vartojami sinonimai *Anas chlorotis* ir *Anas nesiotis*
- = 372 Dar vadinama *Spatula clypeata*
- = 373 Dar vadinama *Anas platyhynchos laysanensis*
- = 374 Galbūt *Anas platyrhynchos* ir *Anas superciliosa* hibridas
- = 375 Dar vadinama *Nyroca nyroca*
- = 376 Vartojamas sinonimas *Dendrocygna fulva*
- = 377 Dar vadinama *Cairina hartlaubii*
- = 378 Dar vadinama *Aquila heliaca adalberti*
- = 379 Dar vadinama *Chondrohierax wilsonii*
- = 380 Dar vadinama *Falco peregrinus babylonicus* ir *Falco peregrinus peleginoides*
- = 381 Dar vadinama *Crax mitu mitu*
- = 382 Anksčiau buvo priskiriama *Crax* genčiai
- = 383 Anksčiau buvo priskiriama *Aburria* genčiai
- = 384 Anksčiau buvo priskiriama *Aburria* genčiai; dar vadinama *Pipile pipile pipie*
- = 385 Anksčiau buvo vadinama *Arborophila brunneopectus* (iš dalies)
- = 386 Anksčiau buvo priskiriama *Crossoptilon crossoptilon* rūšiai
- = 387 Anksčiau buvo priskiriama *Polyplectron malacense* rūšiai
- = 388 Vartojamas sinonimas *Rheinardia nigrescens*
- = 389 Dar vadinama *Tricholimnas sylvestris*
- = 390 Dar vadinama *Choriotis nigriceps*
- = 391 Dar vadinama *Houbaropsis bengalensis*
- = 392 Dar vadinama *Turturoena iriditerques*; anksčiau buvo vadinama *Columbia malherbii* (iš dalies)
- = 393 Dar vadinama *Nesoenas mayeri*
- = 394 Anksčiau buvo vadinama *Treron australis* (iš dalies)

- = 395 Dar vadinama *Calopelia brehmeri*; vartojamas sinonimas – *Calopelia puella*
- = 396 Dar vadinama *Tympanistria tympanistria*
- = 397 Dar vadinama *Amazona dufresniana rhodocorytha*
- = 398 Dažnai prekiaujama vartojant neteisingą pavadinimą *Ara caninde*
- = 399 Anksčiau buvo priskiriama *Cyanoramphus auriceps forbesi*
- = 400 Vartojamas sinonimas *Cyanoramphus cookii*
- = 401 Dar vadinama *Opopsitta diophthalma coxeni*
- = 402 Dar vadinama *Pezoporus occidentalis*
- = 403 Anksčiau buvo priskiriama *Aratinga guarouba*
- = 404 Anksčiau buvo priskiriama *Ara couloni*
- = 405 Anksčiau buvo priskiriama *Ara maracana*
- = 406 Anksčiau buvo priskiriama *Psephotus chrysoterygius* rūšiai
- = 407 Dar vadinama *Psittacula krameri echo*
- = 408 Anksčiau buvo priskiriama *Gallirex* genčiai; dar vadinama *Tauraco porphyreolophus*
- = 409 Dar vadinama *Otus gurneyi*
- = 410 Dar vadinama *Ninox novaeseelandiae royana*
- = 411 Anksčiau buvo priskiriama *Ramphodon dohmii*
- = 412 Vartojamas genties sinonimas *Ptilolaemus*
- = 413 Anksčiau buvo priskiriama *Rhinoplax* genčiai
- = 414 Dar vadinama *Pitta brachyura nympha*
- = 415 Dar vadinama *Muscicapa ruecki* arba *Niltava ruecki*
- = 416 Dar vadinama *Dasyornis brachypterus longirostris*
- = 417 Dar vadinama *Tchitreia bourbonensis*
- = 418 Dar vadinama *Meliphaga cassidix*
- = 419 Vartojamas genties sinonimas *Xanthopsar*
- = 420 Anksčiau buvo priskiriama *Spinus* genčiai
- = 421 Anksčiau buvo vadinama *Serinus gularis* (iš dalies)
- = 422 Dar vadinama *Estrilda subflava* arba *Sporaeginthus subflavus*
- = 423 Anksčiau buvo vadinama *Lagonosticta larvata* (iš dalies)
- = 424 Vartojamas genties sinonimas *Spermestes*
- = 425 Dar vadinama *Euodice cantans*; anksčiau buvo vadinama *Lonchura malabarica* (iš dalies)
- = 426 Dar vadinama *Hypargos nitidulus*
- = 427 Anksčiau buvo vadinama *Parmoptila woodhousei* (iš dalies)
- = 428 Vartojami sinonimai *Pyrenestes frommi* ir *Pyrenestes rothschildi*
- = 429 Dar vadinama *Estrilda bengala*
- = 430 Dar vadinama *Malimbus rubriceps* arba *Anaplectes melanotis*
- = 431 Dar vadinama *Coliuspasser ardens*
- = 432 Anksčiau buvo vadinama *Euplectes orix* (iš dalies)
- = 433 Dar vadinama *Coliuspasser macrourus*
- = 434 Dar vadinama *Ploceus superciliosus*
- = 435 Vartojamas sinonimas *Ploceus nigriceps*
- = 436 Dar vadinama *Sitagra luteola*
- = 437 Dar vadinama *Sitagra melanocephala*
- = 438 Anksčiau buvo vadinama *Ploceus velatus*
- = 439 Dar vadinama *Hypochera chalybeata*; sinonimai: *Vidua amauropteryx*, *Vidua centralis*, *Vidua neumanni*, *Vidua okavangoensis* ir *Vidua ultramarina*

- = 440 Anksčiau buvo vadinama *Vidua paradisea* (iš dalies)
- = 441 Dar priskiriama *Damonia* genčiai
- = 442 Anksčiau buvo vadinama *Kachuga tecta tecta*
- = 443 Vartojamas genties sinonimas *Nicoria* ir *Geoemyda* (iš dalies)
- = 444 Dar vadinama *Chrysemys scripta elegans*
- = 445 Dar vadinama *Geochelone elephantopus*; dar priskiriama *Testudo* genčiai
- = 446 Dar priskiriama *Testudo* genčiai
- = 447 Anksčiau buvo priskiriama *Testudo kleinmanni*
- = 448 Anksčiau buvo priskiriama *Trionyx* genčiai. Dar priskiriama *Aspideretes* genčiai
- = 449 Anksčiau buvo priskiriama *Trionyx* genčiai
- = 450 Anksčiau buvo priskiriama *Podocnemis* spp.
- = 451 Dar vadinama *Pelusios subniger*
- = 452 Priskiriama *Alligatoridae*, *Crocodylidae* ir *Gavialidae*
- = 453 Dar priskiriama *Nactus* genčiai
- = 454 Vartojamas genties sinonimas *Rhoptropella*
- = 455 Anksčiau buvo priskiriama *Chamaeleo* spp.
- = 456 Vartojamas genties sinonimas *Pseudocordylus*
- = 457 Anksčiau buvo priskiriama *Crocodylurus lacertinus*
- = 458 *Tupinambis miriana* (Duméril ir Bibron, 1839) iki 2000 m. rugpjūčio 1 d. buvo vadinama *T. teguixin* (Linnaeus, 1758) (Paplitimas: Šiaurės Argentina, Urugvajus, Paragvajus, nuo Pietų Brazilijos iki pietinės Amazonės Brazilijos). *Tupinambis teguixin* (Linnaeus, 1758) iki 2000 m. rugpjūčio 1 d. buvo vadinama *Tupinambis nigropunctatus* (Spix, 1824) (Paplitimas: Kolumbija, Venesuela, Gajana, Ekvadoro Amazonės baseinas, Peru, Bolivija ir nuo pietinės Brazilijos dalies iki Sao Paulo valstijos)
- = 459 Anksčiau buvo priskiriama *Boidae* šeimai
- = 460 Vartojamas sinonimas *Python molurus pimbura*
- = 461 Dar vadinama *Constrictor constrictor occidentalis*
- = 462 Vartojamas sinonimas *Sanzinia manditra*
- = 463 Vartojamas sinonimas *Pseudoboa cloelia*
- = 464 Dar vadinama *Hydrodynastes gigas*
- = 465 Dar vadinama *Alsophis chamissonis*
- = 466 Anksčiau buvo priskiriama *Natrix* genčiai
- = 467 Anksčiau buvo vadinama *Naja naja*
- = 468 Anksčiau buvo priskiriama *Crotalus unicolor*
- = 469 Anksčiau buvo priskiriama *Vipera russelli*
- = 470 Anksčiau buvo priskiriama *Nectophrynoides* genčiai
- = 471 Anksčiau buvo priskiriama *Atelopus varius zeteki*
- = 472 Anksčiau buvo priskiriama *Dendrobates* genčiai
- = 473 Dar vadinama *Rana*
- = 474 Vartojamas genties sinonimas *Megalobatrachus*
- = 475 Anksčiau buvo priskiriama *Cynoscion macdonaldi* genčiai
- = 476 Dar vadinama *Pandinus africanus* ir *Heterometrus roeseli*
- = 477 Anksčiau buvo priskiriama *Brachypelma* genčiai
- = 478 *Sensu D'Abrera*
- = 479 Dar vadinama *Conchodromus dromas*

- = 480 Dar priskiriama *Dysnomia* ir *Plagiola* genčiai
- = 481 Vartojamas genties sinonimas *Proptera*
- = 482 Dar priskiriama *Carunculina* genčiai
- = 483 Dar vadinama *Megaloniaias nickliniana*
- = 484 Dar vadinama *Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis* ir *Lampsilis tampicoensis tecomatensis*
- = 485 Vartojamas genties sinonimas *Micromya*
- = 486 Vartojamas genties sinonimas *Papuina*
- = 487 Priskiriama tik vienai rūšiai – *Heliopora coerulea*
- = 488 Dar vadinama *Podophyllum emodi* ir *Sinopodophyllum hexandrum*
- = 489 Vartojami genties sinonimai *Neogomesia* ir *Roseocactus*
- = 490 Dar priskiriama *Echinocactus* genčiai
- = 491 Vartojamas sinonimas *Coryphantha densispina*
- = 492 Dar vadinama *Echinocereus lindsayi*
- = 493 Dar priskiriama *Wilcoxia* genčiai; vartojamas sinonimas *Wilcoxia nerispina*
- = 494 Dar priskiriama *Coryphantha* genčiai; vartojamas sinonimas *Escobaria nelliae*
- = 495 Dar priskiriama *Coryphantha* genčiai; jai priskiriamas *Escobaria leei* porūšis
- = 496 Dar vadinama *Solisia pectinata*
- = 497 Dar vadinama *Backebergia*, *Cephalocereus* ir *Mitrocereus*; vartojamas sinonimas *Pachycereus chrysomallus*
- = 498 Priskiriama *Pediocactus bradyi* ssp. *despainii* ir *Pediocactus bradyi* ssp. *winkleri*; vartojami sinonimai *Pediocactus despainii* ir *Pediocactus winkleri*; dar priskiriama *Toumeyia* genčiai
- = 499 Dar priskiriama *Navajoa*, *Toumeyia* ir *Utahia* gentims, sinonimai: *Pediocactus fickeisenii*, *Navajao peeblesianus* ssp. *fickeisenii* ir *Navajoa fickeisenii*
- = 500 Dar priskiriama *Echinocactus* ir *Utahia* gentims
- = 501 Vartojamas genties sinonimas *Encephalocarpus*
- = 502 Dar priskiriama *Pediocactus* genčiai; vartojami sinonimai *Ancistrocactus tobuschii* ir *Ferocactus tobuschii*
- = 503 Dar priskiriama *Echinomastus* genčiai; vartojami sinonimai *Echinomastus acunensis* ir *Echinomastus krausei*
- = 504 Vartojami sinonimai: *Ferocactus glaucus*, *Sclerocactus brevispinus*, *Sclerocactus wetlandicus* ir *Sclerocactus wetlandicus* spp. *Ilseae*, dar priskiriama *Pediocactus* genčiai
- = 505 Dar priskiriama *Echinomastus*, *Neolloydia* ir *Pediocactus* gentims
- = 506 Dar priskiriama *Coloradoa*, *Ferocactus* ir *Pediocactus* gentims
- = 507 Dar priskiriama *Pediocactus* ir *Toumeyia* gentims
- = 508 Dar priskiriama *Ferocactus* ir *Pediocactus* gentims
- = 509 Vartojami genties sinonimai: *Gymnocactus* ir *Normanbokea*; dar priskiriama *Kadenicarpus*, *Neolloydia*, *Pediocactus*, *Pelecypora*, *Strombocactus*, *Thelocactus* ir *Toumeyia* gentims
- = 510 Dar priskiriama *Parodia* genčiai
- = 511 Dar vadinama *Saussurea lappa*
- = 512 Priskiriama *Alsophila*, *Nephelea*, *Sphaeropteris* ir *Trichipteris* gentims
- = 513 Dar vadinama *Euphorbia decaryi* var. *capsaintemariensis*
- = 514 Priskiriama *Euphorbia cremersii* fa. *viridifolia* ir *Euphorbia cremersii* var. *rakotozafyi*

- = 515 Priskiriama *Euphorbia cylindrifolia* spp. *tuberifera*
- = 516 Priskiriama *Euphorbia decaryi* vars. *ampanihyensis*, *robinsonii* ir *spirosticha*
- = 517 Priskiriama *Euphorbia moratii* vars. *antsingiensis*, *bemarahensis* ir *multiflora*
- = 518 Dar vadinama *Euphorbia capsaintemariensis* var. *tulearensis*
- = 519 Dar vadinama *Engelhardia pterocarpa*
- = 520 Dar priskiriama *Afromosia* genčiai
- = 521 Priskiriama *Aloe compressa* var. *rugosquamosa*, *schistophila* ir *paucituberculata*
- = 522 Priskiriama *Aloe haworthioides* var. *aurantiaca*
- = 523 Priskiriama *Aloe laeta* var. *maniaensis*
- = 524 Anksčiau buvo priskiriama *Talauma hodgsonii* genčiai; dar vadinama *Magnolia hodgsonii* ir *Magnolia candollii* var. *obvata*
- = 525 Priskiriama *Apostasiaceae* ir *Cypripediaceae* šeimoms kaip *Apostasioideae* ir *Cypripedioideae* pošeimiai
- = 526 *Anacampseros australiana* ir *A. kurtzii* dar nurodoma *Grahamia* gentyje
- = 527 Anksčiau buvo priskiriama *Anacampseros* spp.
- = 528 Dar vadinama *Sarracenia alabamensis*
- = 529 Dar vadinama *Sarracenia jonesii*
- = 530 Išskyrus *Picrorhiza scrophularifolia*
- = 531 Anksčiau buvo priskiriama *Zamiaceae* spp.
- = 532 Vartojamas sinonimas *Stangeria paradoxa*
- = 533 Dar vadinama *Taxus baccata* spp. *wallichiana*
- = 534 Išskyrus *Valeriana jatmansi* Jones
- = 535 Vartojamas sinonimas *Welwitschia bainesii*
- = 536 Vartojamas sinonimas *Vulpes vulpes leucopus*
- = 537 Dar vadinama *Pogonocichla swynnertoni*
- = 538 Dažnai prekiaujama vartojant *Serinus citrinelloides* pavadinimą
- = 539 Dažnai prekiaujama vartojant *Estrilda melanotis* pavadinimą
- = 540 Priskiriama *Lapemis hardwickii*
- = 541 Priskiriama *Hippocampus agnesiae*, *Hippocampus bleekeri*, *Hippocampus graciliformis* ir *Hippocampus macleayina*
- = 542 Priskiriama *Hippocampus elongatus* ir *Hippocampus subelongatus*
- = 543 Priskiriama *Hippocampus tuberculatus*
- = 544 Priskiriama *Hippocampus subcoronatus*
- = 545 Priskiriama *Hippocampus fasciatus* ir *Hippocampus mohnikei*
- = 546 Priskiriama *Hippocampus brunneus*, *Hippocampus fascicularis*, *Hippocampus hudsonius*, *Hippocampus kinkaidi*, *Hippocampus laevicaudatus*, *Hippocampus marginalis*, *Hippocampus punctulatus*, *Hippocampus stylifer*, *Hippocampus tetragonurus* ir *Hippocampus villosus*
- = 547 Priskiriama *Hippocampus obscurus*
- = 548 Priskiriama *Hippocampus antiquorum*, *Hippocampus antiquus*, *Hippocampus brevirostris*, *Hippocampus europeus*, *Hippocampus heptagonus*, *Hippocampus pentagonus* ir *Hippocampus vulgaris*
- = 549 Priskiriama *Hippocampus ecuadorensis*, *Hippocampus gracilis*, *Hippocampus hildebrandi* ir *Hippocampus ringens*

- = 550 Priskiriama *Hippocampus atterimus*, *Hippocampus barbouri*, *Hippocampus fisheri*, *Hippocampus hilonis*, *Hippocampus melanospilos*, *Hippocampus moluccensis*, *Hippocampus natalensis*, *Hippocampus polytaenia*, *Hippocampus rhyncomacer*, *Hippocampus taeniopterus* ir *Hippocampus valentyni*
 - = 551 Priskiriama *Hippocampus suezensis*
 - = 552 Priskiriama *Hippocampus dahl* ir *Hippocampus lenis*
 - = 553 Priskiriama *Hippocampus atrichus*, *Hippocampus guttulatus*, *Hippocampus jubatus*, *Hippocampus longirostris*, *Hippocampus microcoronatus*, *Hippocampus microstephanus*, *Hippocampus multiannularis*, *Hippocampus rosaceus* ir *Hippocampus trichus*
 - = 554 Priskiriama *Hippocampus obtusus* ir *Hippocampus poeyi*
 - = 555 Priskiriama *Hippocampus chinensis*, *Hippocampus kampylotrachelos*, *Hippocampus manadensis*, *Hippocampus mannulus* ir *Hippocampus sexmaculatus*
 - = 556 Priskiriama *Hippocampus novaehollandiae*
 - = 557 Priskiriama *Hippocampus regulus* ir *Hippocampus rosamondae*
12. Vadovaujantis reglamento 2 straipsnio t punktu, ženklas „#“ ir skaičius šalia B arba C priede nurodyto rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo žymi tokias šiame reglamente pateiktų rūšių arba taksonų dalis ar dirbinius:
- #1 visas dalis ir dirbinius, išskyrus:
 - a) sėklas, sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkines);
 - b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro* kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliuose kontaineriuose;
 - c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus;
 - #2 žymi visas dalis ir dirbinius, išskyrus:
 - a) sėklas ir žiedadulkes;
 - b) daigus arba audinių kultūras, gautas *in vitro* kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliuose kontaineriuose;
 - c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus;
 - d) cheminius derivateus ir gatavus farmacijos preparatus;
 - #3 žymi vientisas ir smulkintas šaknis ir šaknų dalis, išskyrus pagamintas dalis arba gaminius, pvz., miltelius, tabletes, ekstraktus, tonikus, arbatas ir konditerijos gaminius;
 - #4 žymi visas dalis ir dirbinius, išskyrus:
 - a) sėklas, išskyrus meksikietiškus kaktusų iš Meksikos, ir žiedadulkes;
 - b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro* kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliuose kontaineriuose;
 - c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus;
 - d) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų augalų vaisius ir jų dalis bei dirbinius;
 - e) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Opuntia* genties *Opuntia* pogenčio augalų atskiras stiebų jungtis (pagalvėles) ir tų augalų dalis bei dirbinius;
 - #5 žymi rąstus, pjautinę medieną ir apdarinius lakštus;
 - #6 žymi rąstus, pjautinę medieną, apdarinius lakštus ir fanerą;
 - #7 žymi rąstus, medžio drožles ir neperdirbtą sutrupėjusią medieną;
 - #8 žymi visas dalis ir dirbinius, išskyrus:
 - a) sėklas ir žiedadulkes (įskaitant dulkines);
 - b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro* kietoje arba skystoje terpėje, gabenamas steriliuose kontaineriuose;
 - c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus;
 - d) *Vanilla* genties dirbtinai padaugintų augalų vaisius ir dirbinius.

13. Kadangi anotacijoje nėra nurodyta, kad A priede pateiktų floros rūšių arba aukštesniųjų taksonų hibridams būtų taikomos reglamento 4 straipsnio 1 dalies nuostatos, vadinasi, dirbtinai padaugintais hibridais, gautais iš vienos ar kelių šių rūšių arba taksonų, galima prekiauti pateikus dirbtinio padauginimo sertifikatą ir šių hibridų sėkloms ir žiedadulkėms (įskaitant dulķines), skintoms gėlėms, sėjinukams arba audinių kultūroms, gautoms *in vitro* kietoje arba skystoje terpėje, vežamoms steriliuose konteineriuose, šio reglamento nuostatos netaikomos.
14. Šlapimui, fekalijoms ir pilkajai ambrai, t. y. atliekoms, gautoms nemanipuliuojant konkrečiu gyvūnu, šio reglamento nuostatos netaikomos.
15. Šios nuostatos taikomos D priede išvardytų faunos rūšių tik gyviems ir vientisiems arba beveik vientisiems negyviems egzemplioriams, išskyrus pažymėtus taip, kad būtų aišku, jog priskiriamos ir kitos dalys bei jų dirbiniai:
 - §1 Visos vientisos arba beveik vientisos odos, žaliaminės arba raugintos.
 - §2 Visos plunksnos ar oda, ar kita dalis su plunksnomis.
16. Minėtos nuostatos taikomos tik gyviems D priede išvardytų floros rūšių egzemplioriams, išskyrus pažymėtus taip, kad būtų aišku, jog yra priskiriamos ir kitos dalys bei jų dirbiniai:
 - §3 Džiovinti ir švieži augalai, įskaitant, jeigu tinka, lapus, šaknis (šakniastiebius), stiebus, sėklas (sporas), žievę ir vaisius.

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
FAUNA CHORDATA				
GYVŪNAI STUBURINIAI				
MAMMALIA				ŽINDUOLIAI
MONOTREMATA				Kloakiniai žinduoliai
Tachyglossidae				Echidnos
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Proechidnos
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				Plėšrieji sterbliniai
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Ilgauodegė siaurapėdė sterbliapėlė
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Smėlyninė siaurapėdė sterbliapėlė
Thylacinidae				Sterbliniai vilkai
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (gali būti išnykusi) (I)			Sterblinis vilkas
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae				Bandikutai
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (gali būti išnykusi) (I)			Kiauliakojai bandikutai
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Triušinis bandikutas
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Mažasis triušinis bandikutas
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Šiurkščiaplaukis ilganosis bandikutas
DIPROTODONTIA				
Phalangeridae				Laipiojantieji sterbliniai
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Pilkasis kuskusas
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II) = 301		Dėmėtasis kuskusas
Vombatidae				Vombatiniai
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Kvinslendinis vombatas
Macropodidae				Kengūriniai
		<i>Dendrolagus dorianus</i>		Dorio medlaipė kengūra
		<i>Dendrolagus goodfellowi</i>		Gudfelovo medlaipė kengūra
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		
		<i>Dendrolagus matschiei</i>		
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Meškinė medlaipė kengūra
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Gauruotoji zuikinė valabė
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Dryžuotoji valabė
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Velso naguotauodegė valabė
Potoroidae				Pietinė naguotauodegė valabė
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Betongijos
	<i>Caloprymnus campestris</i> (gali būti išnykusi) (I)			Pliakrūtė kengūra

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
SCANDENTIA				
Tupaiidae		<i>Tupaiidae</i> spp.		Tupajiniai Tupajiniai
CHIROPTERA				Šikšnosparniai
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III UY) = 302	Amerikiniai lapanosiai Baltajuosčiai lapanosiai
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (išskyrus rūšis, įtrauktas į A priedą)		Vaisėdžiai šikšnosparniai Acerodonai
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
	<i>Acerodon lucifer</i> (gali būti išnykusi) (I)			
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (išskyrus rūšis, įtrauktas į A priedą)		Skraidančiosios lapės
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			
	<i>Pteropus livingstonei</i> (II)			
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			
	<i>Pteropus phaeocephalus</i> (I)			
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Samoa skraidančioji lapė
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Tonginė skraidančioji lapė
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pembinė skraidančioji lapė
PRIMATES				Primatai
		PRIMATES spp. (II) (išskyrus rūšis, įtrauktas į A priedą)		Primatai
Lemuridae				Lemūriniai
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lemūriniai
Megaladapidae				Žebenkštiniai lemūrai
	<i>Megaladapidae</i> spp. (I) = 303			Žebenkštiniai lemūrai
Cheirogaleidae				Mažieji lemūrai
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Mažieji lemūrai
Indridae				Indriniai
	<i>Indridae</i> spp. (I)			Indriniai
Daubentoniidae				Laibapirščiai
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Laibapirštis
Tarsiidae				Ilgakulniniai
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Ilgakulniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
Callithricidae				Voverinės beždžionės
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Geldo marmozetė
	<i>Callithrix aurita</i> (I) = 304			Paprastoji marmozetė
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I) = 304			Paprastoji marmozetė
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I) = 305			Liūtbeždžionės
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Dvispalvė tamarina
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I) = 306			Perukinė tamarina
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Baltakojė tamarina
Cebidae	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Perukinė tamarina
				Kibiauodegės beždžionės
	<i>Alouatta coibensis</i> (I) = 307			Kolumbinis staugūnas
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Kolumbinis staugūnas
	<i>Alouatta pigra</i> (I) = 308			Gvatemalinis staugūnas
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Vorbeždžionė
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Uakariai
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Juodgalvis titis
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Baltanosis (barzdotasis) sakis
	<i>Lagothrix flavicauda</i> (I)			Geltonuodegė kiškiaplaukė beždžionė
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Raudonnugaris saimiris

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (<i>Cercocebus galeritus galeritus</i> porūšis yra nurodytas I priede) <i>Cercopithecus diana</i> (I) = 309 <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) = 310 <i>Mandrillus sphinx</i> (I) = 310 <i>Nasalis concolor</i> (I) = 311 <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Procolobus pennantii</i> (I/II) (ši rūšis yra nurodyta II priede, tačiau jos porūšis <i>Procolobus pennantii kirkii</i> – I priede) <i>Procolobus preussi</i> (II) <i>Procolobus rufomitatus</i> (I) = 312 <i>Pygathrix</i> spp. (I) = 313 <i>Semnopithecus entellus</i> (I) = 314 <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) = 315 <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) = 316			Šunbeždžionės Kuoduotasis mangabis Diana Juodasis kolobusas Vandera Drilas Mandrilas Didnosa Mentavajinis langūras Raudonasis kolobusas Hulmanas Auksinis langūras Kuoduotasis langūras
Hylobatidae	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Gibonai Gibonai
Hominidae	<i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Gorila Šimpanzės Orangutanas

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
XENARTHRA				
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III GT) = 317	Skrudėdiniai Didžioji skrudėda Mažoji skrudėda
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II) = 318		Tripirščiai tinginiai Rudagerklis tinginys
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III GR)	Dvipirščiai tinginiai Hofmano tinginys
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III GR) <i>Cabassous tatouay</i> (III UY) = 319	Šarvuotiniai Centrinės Amerikos šarvuotis
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (nustatyta nulinė metinė eksporto kvota. Visi egzemplioriai laikomi į A sąrašą įtrauktų rūšių egzemplioriais, o prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama)		Čilinis šarvuotis
	<i>Priodontes maximus</i> (I) = 320			Didysis šarvuotis
PHOLIDOTA				Skujuočiai
Manidae		Skujuotiniai <i>Manis</i> spp. (II) (<i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis pentadactyla</i> ir <i>Manis javanica</i> rūšių egzemplioriams, iškeldintiems iš laukinės aplinkos, kuriais prekiaujama visų pirma komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Skujuočiai
LAGOMORPHA				Kiškiniai
Leporidae				Kiškiniai
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Asaminis triušis
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Beuodegis triušis

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
RODENTIA				Grauzikai
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Voveriniai
			<i>Epixerus ebii</i> (III GH)	Afrikinė voverė
			<i>Marmota caudata</i> (III IN)	Ilgauodegis švilpikas
			<i>Marmota himalayana</i> (III IN)	Himalajinis švilpikas
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Didžiosios voverės, ratufos
			<i>Sciurus deppei</i> (III CR)	
Anomaluridae				Dygiauodegės voverės skraiduolės
			<i>Anomalurus beecrofti</i> (III GH)	Bikrofto dygiauodegė skraiduolė
			<i>Anomalurus derbianus</i> (III GH)	
			<i>Anomalurus pelii</i> (III GH)	Pelio dygiauodegė skraiduolė
			<i>Idiurus macrotis</i> (III GH)	Ilgaausis idiūras
Muridae				Peliniai
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Ilgaausė kiškiažiurkė
	<i>Pseudomys praeconis</i> (I)			
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Netikroji vandeninė žiurkė
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Storauodegė žiurkė
Hystriidae				Dygliatriušiniai
	Hystrix cristata (III GH)			Karčiuotasis dygliatriušis
Erethizontidae				Ursoniniai, amerikiniai dygliatriušiai
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III HN) = 321	Meksikinis kibiauodegis ursonas [dygliatriušis]
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III UY) = 321	
Agoutidae				Pakos
			<i>Agouti paca</i> (III HN) = 322	Paka
Dasyproctidae				Agutiniai
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III HN)	Taškuotasis agutis
Chinchilidae				Šinšilos
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (prijaukintiems egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos)			Šinšilos

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
CETACEA				Banginiai
	CETACEA spp. (I/II) ⁽¹⁾			Banginiai
CARNIVORA				Plėšrieji
Canidae				Šuniniai
			<i>Canis aureus</i> (III IN)	Paprastasis šakalas
	<i>Canis lupus</i> (I/II) (visos populiacijos, išskyrus Ispanijos Douro šiaurinę dalį ir Graikijos dalį į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės, populiacijas. Butano, Indijos, Nepalo ir Pakistano populiacijos yra išvardyto I priede; visos kitos populiacijos yra išvardytos II priede).	<i>Canis lupus</i> (II) (Ispanijos Douro šiaurinėje dalyje ir Graikijos dalyje į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės gyvenančios populiacijos).		(Pilkasis) vilkas
	<i>Canis simensis</i>			Etiopinis šakalas
		<i>Cerdocyon thous</i> (II) = 323		Savaninė lapė
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Karčiutasis vilkas
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Raudonasis vilkas
		<i>Pseudalopex culpaeus</i> (II) = 323		Andinė lapė
		<i>Pseudalopex griseus</i> (II) = 324		Pietų Amerikos pilkoji lapė
		<i>Pseudalopex gymnocercus</i> (II) = 323		Paragvajinė lapė
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Miškinis šuo
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III IN)	Bengalinė lapė
		<i>Vulpes cana</i> (II)		
		<i>Vulpes zerda</i> (II) = 325		Fenekas

⁽¹⁾ II priedėlyje išvardytos visos rūšys, išskyrus *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Physeter catodon* (vartojamas sinonimas – *Physeter macrocephalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus* (vartojamas sinonimas – *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (išskyrus Vakarų Grenlandijos *Balaenoptera acutorostrata* populiaciją), *Megaptera novaengliae*, *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp. (anksčiau buvo priskiriama *Balaena* genčiai) ir *Caperea marginata*, nurodytos I priedėlyje. Konvencijos II priedėlyje nurodytų rūšių egzemplioriai, įskaitant jų produktus ir iš jų pagamintus daiktus, išskyrus mėsos produktus, skirtus komerciniams tikslams, kuriuos pagal atitinkamos kompetentingos institucijos licenciją turi Grenlandijos gyventojai, laikomi priklausančiais B priedui. Juodosios jūros *Tursiops truncatus* populiacijai, iškeldintai iš natūralios aplinkos, kuria prekiaujama visų pirma komerciniais tikslais, nustatoma nulinė metinė eksporto kvota.

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
Ursidae		<i>Ursidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Lokiniai
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Lokiniai
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Didžioji panda
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Mažoji panda
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Malajinis lokys
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Ilgalūpis lokys
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (I priede išvardytos tik Butano, Kinijos, Meksikos ir Mongolijos populiacijos ir <i>Ursus arctos isabellinus</i> porūšis; visos kitos populiacijos ir porūšiai yra išvardyti II priede)			Akiniuotasis lokys
	<i>Ursus thibetanus</i> (I) = 326			Rudasis lokys, rudoji meška
Procyonidae				Himalajinis lokys, himalajinė meška
				Meškėniniai
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III CR)	Pūkuotauodegis olingas
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III CR)	Centrinės Amerikos basariskas
			<i>Nasua narica</i> (III HN) = 327	Baltanosis koatis
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III UY)	
			<i>Potos flavus</i> (III HN)	Kibiauodegis meškėnas
Mustelidae				Kiauniniai
Lutrinae		<i>Lutrinae</i> spp. (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Ūdros
	<i>Aonyx congicus</i> (I) = 328 (tik Kamerūno ir Nigerijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Ūdros
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			
	<i>Lontra felina</i> (I) = 329			
	<i>Lontra longicaudis</i> (I) = 330			
	<i>Lontra provocax</i> (I) = 329			
	<i>Lutra lutra</i> (I)			(Paprastoji) ūdra
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Brazilinė ūdra, didžioji ūdra

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
Mellivorinae			<i>Mellivora capensis</i> (III BW/GH)	Bitėdžiai barsukai Bitėdis barsukas, medlaižys
Mephitinae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Humbolto skunksas
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III HN)	Grizonai Pilkagalvė mangusta
			<i>Galictis vittata</i> (III CR) = 331	Didysis grizonas
			<i>Martes flavigula</i> (III IN)	Didžioji kiaunė, charza
			<i>Martes foina intermedia</i> (III IN)	Akmeninė kiaunė, naminė kiaunė
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III IN) = 332	Didžioji kiaunė, charza
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Juodakojis šeškas
				Viveros
			<i>Arctictis binturong</i> (III IN)	Binturongas
			<i>Civettictis civetta</i> (III BW) = 333	Afrikinė civeta
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Fosa
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Ūdrinė civeta
		<i>Eupleres goudotii</i> (II) = 334		Smulkiadantis mungas
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Fanaloka
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Dryžuotoji civeta
			<i>Paguma larvata</i> (III IN)	Himalajinė civeta
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III IN)	Palminis musangas
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III IN)	Indinins musangas
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Dryžuotasis linsangas
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Dėmėtasis linsangas
			<i>Viverra civettina</i> (III IN) = 335	Dėmėtoji viverra
			<i>Viverra zibetha</i> (III IN)	Didžioji viverra
			<i>Viverricula indica</i> (III IN)	Mažoji civeta

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
Herpestidae			<i>Herpestes brachyurus fuscus</i> (III IN) = 336 <i>Herpestes edwardsii</i> (III IN) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III IN) = 337 <i>Herpestes smithii</i> (III IN) <i>Herpestes urva</i> (III IN) <i>Herpestes vitticollis</i> (III IN)	Mangustos Rudoji mangusta Pilkoji indinė mangusta Mažoji mangusta Smito mangusta Vėžiaėdė mangusta, krabaėdė mangusta Dryžuotakaklė mangusta
Hyaenidae			<i>Proteles cristatus</i> (III BW)	Hieniniai, hienos Urvinė hiena
Felidae		<i>Felidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis. Prijaukintiems egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos)		Katiniai, katės Katiniai Gepardas Karakalas Teminko katė Juodakojė katė Vilpišys, miškinė katė Jaguarundis Ocelotas
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (skiriamos tokios metinės gyvų egzempliorių ir medžioklės trofėjų kvotos: Botsvanai – 5; Namibijai – 150; Zimbabvėi – 50. Prekybai šiais egzemplioriais taikomos šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies nuostatos)			
	<i>Caracal caracal</i> (I) (tik Azijos populiacijai; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede) = 338			
	<i>Catopuma temminckii</i> (I) = 339			
	<i>Felis nigripes</i> (I)			
	<i>Felis silvestris</i> (II)			
	<i>Herpailurus yaguarondi</i> (I) (tik Centrinės ir Šiaurės Amerikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede) = 339			
	<i>Leopardus pardalis</i> (I) = 339			

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
Otariidae	<i>Leopardus tigrinus</i> (I) = 339			Dėmėtoji katė, ončila
	<i>Leopardus wiedii</i> (I) = 339			Ilgauodegė katė
	Lynx lynx (II) = 339			(Paprastoji) lūšis
	<i>Lynx pardinus</i> (I) = 340			Ispanijos lūšis
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Dūminis leopardas
	<i>Oncifelis geoffroyi</i> (I) = 339			Žofrua katė
	<i>Oreailurus jacobita</i> (I) = 339			Andinė katė
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguaras
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopardas
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigras
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I) = 339			Marmurinė katė
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tik Bangladešo, Indijos ir Tailando populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede) = 339			
	<i>Prionailurus bengalensis iriomotensis</i> (II) = 339			
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I) = 339			Sumatrinė katė
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tik Indijos populiacija; visos kitos populiacijos įtrauktos į priedą B) = 339			Rudoji katė
	<i>Puma concolor coryi</i> (I) = 339			
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I) = 339			
	<i>Puma concolor cougar</i> (I) = 339			
	<i>Uncia uncia</i> (I) = 341			Snieginis leopardas, irbis
		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Ausytieji ruoniai
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Pietiniai jūrų lokiai
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Gvadelupinis jūrų lokys

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III CA)		Vėpliniai
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Vėplys
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Tikrieji ruoniai
PROBOSCIDEA				Pietinis jūrų dramblys
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			Ruoniai vienuoliai
	<i>Loxodonta africana</i> (I) – (išskyrus B priede nenurodytas Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos Respublikos ir Zimbabvės populiacijas)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tik Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos Respublikos ⁽¹⁾ ir Zimbabvės ⁽²⁾ populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede)		Straubliniai
SIRENIA				Drambliniai
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Azijinis [indinis] dramblys
Trichechidae	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> ir <i>Trichechus manatus</i> yra nurodytos I priedėlyje. <i>Trichechus senegalensis</i> yra nurodyta II priedėlyje)			Afrikinis dramblys
PERISSODACTYLA				Sirenos
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) = 342			Diugoniniai
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Diugonis
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (ši rūšis yra nurodyta II priedėlyje, o <i>Equus hemionus hemionus</i> porūšis yra nurodytas I priedėlyje)			Sireniniai
	<i>Equus kiang</i> (II) = 343			Sireniniai
		<i>Equus onager</i> (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius) = 343		Neporanagiai
				Arkliniai
				Afrikinis (laukinis) asilas
				Dykuminis [Grevio] zebros
				Azijinis asilas, kulanas
				Kiangas
				Azijinis asilas, kulanas

(¹) Botsvanos, Namibijos ir Pietų Afrikos Respublikos populiacijos (išvardytos B priede):

Išimtinai: 1) prekybai medžioklės trofėjais nekomerciniais tikslais; 2) prekybai gyvais gyvūnais, skirtingai *in situ* apsaugos programoms; 3) prekybai odomis; 4) prekybai odinėmis prekėmis nekomerciniais tikslais; 5) prekybai registruotu žaliaviniu dramblio kaulu (Botsvanoje ir Namibijoje – nesusmulkintomis iltimis ir jų gabalais; Pietų Afrikos Respublikoje – nesusmulkintomis iltimis ir dramblio kaulo gabalais, kurie yra 20 cm ilgio arba ilgesni ir sveria 1 kg ir daugiau), šias nuostatas taikant: i) tik registruotoms vyriausybės atsargoms, kurios kilusios iš tos valstybės (išskyrus konfiskuotą dramblio kaulą ir nežinomos kilmės dramblio kaulą), o Pietų Afrikos Respublikai – tik dramblio kaului, kurio kilmės vieta yra Kriugerio nacionalinis parkas; ii) tik prekybos partneriams, kuriuos, konsultuodamasis su nuolatinio komiteto, Sekretoriatas nustatė kaip turinčius reikiamus nacionalinius teisės aktus ir vidaus prekybos kontrolės sistemą, užtikrinančius, kad importuotas apdorotas dramblio kaulas nebus reeksportuotas, o bus tvarkomas pagal visus Rezoliucijos Conf.10.10 (Rev. CoP12) nustatytus reikalavimus, reglamentuojančius vidaus gamybą ir prekybą; iii) ne anksčiau nei 2004 m. gegužę ir bet koku atveju ne anksčiau nei Sekretoriatas patikrins potencialias importuojančias šalis, o MIKE programa pateiks Sekretoriui ataskaitą dėl svarbiausios informacijos (pvz. dramblių populiacijos skaitlingumą, neteisėto žudymo atvejus); iv) daugiausia 20 000 kg (Botsvanoje), 10 000 kg (Namibijoje) ir 30 000 kg (Pietų Afrikos Respublikoje) dramblio kaulo gali būti parduodama ir siunčiama vienoje siuntoje, Sekretoriui vykdant griežtą priežiūrą; v) iš šios prekybos gautos pajamos naudojamos išimtinai dramblių apsaugai ir bendruomenės apsaugos ir plėtros programoms dramblių gyvenamame areale arba gretimuose arealuose; vi) tik nuolatiniam komitetui sutikus, kad pirmiau minėti reikalavimai yra įvykdyti. Gavęs Sekretoriato pasiūlymą, nuolatinis komitetas gali nuspręsti visiškai arba iš dalies nutraukti šią prekybą, jeigu eksportuojančios arba importuojančios šalys nesilaikytų reikalavimų, arba esant įrodymams, kad tokia prekyba daro didelę žalą kitoms dramblių populiacijoms. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(²) Zimbabvės populiacija (nurodyta B priede):

Išimtinai: 1) medžioklės trofėjų eksportui nekomerciniais tikslais; 2) gyvų gyvūnų eksportui į tinkamas ir priimtinas paskirties vietas; 3) odų eksportui; 4) odos prekių ir dramblio kaulo drožinių eksportui nekomerciniais tikslais. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama. Siekiant užtikrinti, kad a) gyvų gyvūnų paskirties vietos būtų „tinkamos ir priimtinos“ ir kad b) importo tikslas būtų „nekomercinis“, leidimai eksportuoti ir reeksporto sertifikatai gali būti išduodami tik po to, kai juos išduodanti valdymo institucija iš importuojančios šalies valdymo institucijos gaus sertifikatą, liudijantį, kad: a) pagal Konvencijos 4 straipsnio 1 dalies c punktą ūkį yra apžiūrėjusi kompetentinga mokslo institucija, ir nustatyta, kad siūlomas gavėjas turi reikiamą įrangą, kad galėtų laikyti gyvūnus ir jais rūpintis; ir (arba) b) pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą valdymo institucija yra įsitikinusi, kad egzemplioriai nebus visų pirma naudojami komerciniais tikslais.

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
Tapiridae	<i>Equus onager khur</i> (I) = 343			Azijinis asilas, kulanas
	<i>Equus przewalskii</i> (I) = 344			Laukinis Prževalskio arklys, tarpanas
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Hartmano zebras
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			
	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (išskyrus B priede nurodytą rūšį)			Tapyriniai
Rhinocerotidae		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapyriniai
				Lyguminis tapyras
				Raganosiai
	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)			Raganosiai
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tik Pietų Afrikos Respublikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede. Skirta išimtinai tik tarptautinei prekybai gyvais gyvūnais tinkamose ir priimtinoje paskirties vietose ir prekybai medžioklės trofėjais. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, o jų prekyba atitinkamai reglamentuojama)		Baltasis [plačialūpis] raganosis
ARTIODACTYLA				Porakanopiai
Tragulidae				Elniukiniai
Suidae			<i>Hyemoschus aquaticus</i> (III GH)	Afrikinis [vandeninis] elniukas
	<i>Babryrousa babyrussa</i> (I)			Kiauliniai
				Babirusa
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Nykštukinis šernas

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Pecari tajacu</i> populiacijas Meksikoje ir Jugi- nėje Valstijose, kurios nėra nurodytos šio reglamento prieduose)		Pekariai Pekariai
Hippopotamidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) = 345 <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Čakinis pekaris Hipopotaminiai Mažasis hipopotamas
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (išskyrus Argentinos populiacijas (Ju- juy ir Catamarca provincijų populiacijas ir pusiau nelais- vėje gyvenančias Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ir San Juan provincijų popu- liacijas); Bolivijos populia- ciją (visą); Čilės populiaciją (Primera regiono populia- ciją); ir Peru populiaciją (vi- są), kurios yra nurodytos B priede)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (tik Argentinos ⁽¹⁾) populiacijos (Jujuy ir Catamarca provin- cijų populiacijos ir pusiau nelaisvėje gyvenančios Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ir San Juan provincijų populiacijos); Bolivijos ⁽²⁾) populiacija (visą); Čilės ⁽³⁾) populiacija (Primera regiono populiacija) ⁽⁴⁾ ; ir Peru populiacija (visą); visos likusios populiacijos yra nurodytos A priede)Viku- nija		Didysis hypopotamas Kupranugariniai Guanakas
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (tik Afganis- tano, Butano, Indijos, Mian- maro, Nepalo ir Pakistano populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)	<i>Moschus</i> spp. (II) (išskyrus Afganistano, Butano, Indi- jos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijas, kurios yra nurodytos A priede)		Kabarginiai Kabargos
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) = 346 <i>Axis kuhlii</i> (I) = 347 <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) = 348 <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus duvaucelii</i> (I)			Elniniai Pelkinis elnias Barasinga

(1) Argentinos populiacija (nurodyta B priede):

Išimtinai tarptautinei prekybai audiniais, produktais ir kitais rankų darbo produktais iš gyvų vikunijų populiacijų, nurodytų B priede, vilnos. Audinio blogojoje pusėje turi būti logotipas, patvirtintas rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, o ant audinio krašto užrašomi žodžiai „VICUÑA – ARGENTINA“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir paskirties vieta „VICUÑA – ARGENTINA – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(2) Bolivijos populiacija (nurodyta B priede):

Išimtinai tarptautinei prekybai produktais, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo gyvų gyvūnų. Prie vilnos turi būti pritvirtintas logotipas, patvirtintas rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, o ant audinio krašto užrašomi žodžiai „VICUÑA – BOLIVIA“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir paskirties vieta „VICUÑA – BOLIVIA – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(3) Čilės populiacija (nurodyta B priede):

Išimtinai tarptautinei prekybai audiniais ir produktais ir gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius, iš gyvų vikunijų populiacijų, nurodytų B priede, vilnos. Audinio blogojoje pusėje turi būti logotipas, patvirtintas rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, o ant audinio krašto užrašomi žodžiai „VICUÑA – CHILE“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir paskirties vieta „VICUÑA – CHILE – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(4) Peru populiacija (B priedas):

Išimtinai tarptautinei prekybai gyvų vikunijų vilna ir Šalių konferencijos devintojo susitikimo metu (1994 m. lapkritis) turimomis 3 249 kg jos atsargomis, taip pat iš jos pagamintais audiniais ir gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius. Audinio blogojoje pusėje turi būti logotipas, patvirtintas rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, o ant audinio krašto užrašomi žodžiai „VICUÑA – PERU“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir paskirties vieta „VICUÑA – PERU – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III TN)	
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			
	<i>Cervus eldii</i> (I)			Lyraragis elnias
	<i>Dama mesopotamica</i> (I) = 349			Iraninis danielius
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Andiniai elniai
	<i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> (I)		<i>Mazama americana cerasina</i> (III GT)	
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Juodasis muntjakas
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III GT)	
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pampinis elnias
	<i>Pudu pudu</i> (I)			Šiaurinis pudu
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)			Pietinis pudu
				Šakiaraginiai
				Šakiaragis, šakiaragė antilopė
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Dykaraginiai, jautiniai
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		Adaksas
			<i>Antilope cervicapra</i> (III NP)	Berberinis avinas
	<i>Bos gaurus</i> (I) = 350			Elniaozė gazelė, garna
	<i>Bos mutus</i> (I) = 351			Gaūras
	<i>Bos sauveli</i> (I) = 352			Jakas
			<i>Bubalus arnee</i> (III NP) = 353	Savelio jautis
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I) = 354			Azijinis [vandeninis] buivol- las, arnis
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I) = 354			Mažasis buivolai
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I) = 354			Mindorninis buivolai
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takinas

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Sraigtaragis ožys
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Juodnugaris dukeris
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Jentinko dukeris
		<i>Cephalophus monticola</i> (II)		Mėlynasis dukeris
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Odžilbio dukeris
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Geltonnugaris dukeris
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebriškasis dukeris
			<i>Damaliscus lunatus</i> (III GH)	Topi
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) = 355		Baltasnukė antilopė
		<i>Gazella cuvieri</i> (III TN)		
	<i>Gazella dama</i> (I)			Sacharinė gazelė
		<i>Gazella dorcas</i> (III TN)		Dorkas
		<i>Gazella leptoceros</i> (III TN)		Smėlyninė gazelė
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			
		<i>Kobus leche</i> (II)		Ličis
	<i>Naemohedus baileyi</i> = 356			
	<i>Naemohedus caudatus</i> (I) = 356			
	<i>Naemohedus goral</i> (I)			Goralas
	<i>Naemohedus sumatraensis</i> (I) = 357			Sumatrinis ožkaragis
	<i>Oryx dammah</i> (I) = 358			Kardaragis oriksas
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Baltasis oriksas
		<i>Ovis ammon</i> (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)		Kalninis avinas, archaras, argalis, muflonas
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos nenurodytos šio reglamento prieduose)		Snieginis avinas
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I) = 359			
		<i>Ovis vignei</i> (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)		

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I) = 360			
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Orongas, čiras, tibetinė anti- lopė
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I) = 361			
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III NP)	Keturragė antilopė
			<i>Tragelaphus eurycerus</i> (III GH) = 362	Bonga
			<i>Tragelaphus spekii</i> (III GH)	Sitatunga
AVES				Paukščiai
STRUTHIONIFORMES				Afrikiniai stručiai
Struthionidae				Strutiniai
	<i>Struthio camelus</i> (I) (tik Alžy- ro, Burkina Faso, Kamerū- no, Centrinės Afrikos Res- publikos, Čado, Malio, Mauritanijos, Maroko, Nige- rio, Nigerijos, Senegalo ir Sudano populiacijos; visos kitos populiacijos nėra nurodytos šio reglamento prieduose)			Afrikinis strutis
RHEIFORMES				Amerikiniai stručiai
Rheidae				Nandiniai
		<i>Rhea americana</i> (II)		Paprastasis nandu
	<i>Rhea pennata</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas <i>Rhea pennata pennata</i> populiacijas Argentinoje ir Čilėje) = 363			
		<i>Rhea pennata pennata</i> (II) (tik Argentinos ir Čilės populiacijos) = 363		

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
TINAMIFORMES				Tinaminiai paukščiai
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinaminiai
SPHENISCIFORMES				Pingvininiai paukščiai
Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingvininiai Akiniuotasis pingvinas Humboldto pingvinas
PODICIPEDIFORMES				Kraginiai paukščiai
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Kraginiai
PROCELLARIIFORMES				Audrapaukštiniai, audra- paukščiai
Diomedidae	<i>Diomedea albatrus</i> (I)			Albatrosai, albatrosiniai
PELECANIFORMES				Irlakojiniai paukščiai
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikaniniai Garbanotasis pelikanas
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I) = 364			Padūkėliniai Aboto padūkėlis
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregatiniai
CICONIIFORMES				Gandriniai paukščiai
Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i> (III GH) = 365 <i>Casmerodius albus</i> (III GH) = 366 <i>Egretta garzetta</i> (III GH)		<i>Ardea goliath</i> (III GH)	Garniniai Garnys milžinas Ibiškasis garnys Baltasis garnys Mažasis baltasis garnys
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Klumpiasnapiai Klumpiasnapis
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) = 367 <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)		<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (III GH) <i>Leptoptilos crumeniferus</i> (III GH)	Gandriniai Juodasis gandrąs Balnasnapis gandrąs (Azijinis) Marabu (Afrikinis) Marabu

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
Threskiornithidae			<i>Bostrychia hagedash</i> (III GH) = 368 <i>Bostrychia rara</i> (III GH) = 369	Ibisiniai
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Raudonasis ibisas
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Girnovė
	<i>Pseudibis gigantea</i>			
			<i>Threskiornis aethiopicus</i> (III GH)	Šventasis ibisas
Phoenicopteridae				Flamingai
		<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytą rūšį)		Flamingai
	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II) = 370			Flamingas
ANSERIFORMES				Žąsiniai
Anatidae				Antiniai
			<i>Alopochen aegyptiacus</i> (III GH)	Egiptinė žąsis
			<i>Anas acuta</i> (III GH)	Smailiauodegė antis
	<i>Anas aucklandica</i> (I) = 371			
		<i>Anas bernieri</i> (II)		
			<i>Anas capensis</i> (III GH)	Afrikinė kryklė
			<i>Anas clypeata</i> (III GH) = 372	Šaukštasnapė antis
			<i>Anas crecca</i> (III GH)	Rudagalvė kryklė
		<i>Anas formosa</i> (II)		Baikalinė kryklė
	<i>Anas laysanensis</i> (I) = 373			

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
	<i>Anas oustaleti</i> (I) = 374		<i>Anas penelope</i> (III GH)	Cyplė
	<i>Anas querquedula</i> (III GH)			Dryžgalvė kryklė
	<i>Aythya innotata</i>			
	<i>Aythya nyroca</i> (III GH) = 375			Rudė
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Kanadinė berniklė
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Rudakaklė berniklė
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Havajinė berniklė
	<i>Cairina scutulata</i> (I)		<i>Cairina moschata</i> (III HN)	Muskusinė antis
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		
		<i>Cygnus melanocorypha</i> (II)		
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III HN)	
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III GH/HN) = 376	Dvispalvė medlaipė antis
			<i>Dendrocygna viduata</i> (III GH)	
	<i>Mergus ostosetaceus</i>		<i>Nettapus auritus</i> (III GH)	
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Baltaskruostė stačiauoodegė antis
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Baltagalvė stačiauoodegė
			<i>Plectropterus gambensis</i> (III GH)	Pentinuotoji žąsis
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (gali būti išnykusi) (I)		<i>Pteronetta hartlaubii</i> (III GH) = 377	
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		
	<i>Tadorna cristata</i>			

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
FALCONIFORMES		<i>FALCONIFORMES</i> spp. (II) – (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir vieną <i>Cathartidae</i> šeimos rūšį, nurodytą C priede; kitos šios šeimos rūšis neįtrauktos į šio reglamento priedus)		Plėšrieji Plėšrieji
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III HN)	Amerikiniai grifai Kaliforninis kondoras
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Kondoras
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Ereliai žuvininkai Žuvininkas
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Vanaginiai Trumpapirštis vanagas
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Vištvanagis
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Paukštvanagis
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Tamsusis grifas
	<i>Aquila adalberti</i> (I) = 378			
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Kilnūs erelis
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Didysis erelis rėksnys
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Karališkasis erelis
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Mažasis erelis rėksnys
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Paprastasis suopis
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Tūbuotasis suopis
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Stepinis suopis
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) = 379			
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Gyvatėdis
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Nendrinė lingė
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Javinė lingė
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Stepinė lingė
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Pievinė lingė
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Palšasis peslys
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
Falconidae	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Aviėdra
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Palšasis grifas
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> ir <i>Haliaeetus leucocephalus</i> yra nurodytos I priedėlyje; kitos rūšys yra nurodytos II priedėlyje)			Jūriniai ereliai
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpija
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Vanagiškasis erelis
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Nykštukinis erelis
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			
	<i>Milvus migrans</i> (II)			Juodasis peslys
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Rudasis peslys
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Maitgrifis
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Vapsvaėdis
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Beždžionėdis erelis
				Sakalai
	<i>Falco araea</i> (I)			
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Rudagalvis sakalas
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Taurusis sakalas
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Startsakalis
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Eleonoros sakalas
	<i>Falco jugger</i> (I)			
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Stepinis pelėsakalis
	<i>Falco newtoni</i> (I) (tik Seišelių salų populiacijos)			
	<i>Falco peregrinoides</i> (I) = 380			Stepinis sakalas
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Sakalas keleivis
	<i>Falco punctatus</i> (I)			
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Medžioklinis sakalas
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Sketsakalis
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Pelėsakalis
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Raudonkojis sakalas

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
GALLIFORMES				Vištiniai paukščiai
Megapodiidae				Didžiakojės vištos
Didžiagalvė višta	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)	<i>Crax</i> spp. (-/III) (III priedėlyje yra nurodytos šios rūšys: <i>Crax alberti</i> , <i>Crax daubentoni</i> ir <i>Crax globulosa</i> Kolumbijoje ir <i>Crax rubra</i> Kolumbijoje, Kosta Rikoje, Gvatemaloje ir Hondūre)		
	<i>Crax alberti</i> (III CO)			
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			
	<i>Mitu mitu</i> (I) = 381			
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			
		<i>Ortalis vetula</i> (III GT/HN)		
		<i>Pauxi</i> spp. (-/III) (<i>Pauxi pauxi</i> Kolumbijai yra nurodyta III priedėlyje) = 382		
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III HN)	
		<i>Penelope nigra</i> (III GT)		
	<i>Pipile jacutinga</i> (I) = 383			
	<i>Pipile pipile</i> (I) = 384			Mėlyngerklė medvištė
Phasianidae				Fazanai
		<i>Agelastes meleagrides</i> (III GH)		
			<i>Agriocharis ocellata</i> (III GT)	
		<i>Arborophila charltonii</i> (III MY)		
		<i>Arborophila orientalis</i> (III MY) = 385		
		<i>Argusianus argus</i> (II)		
			<i>Caloperdix ocella</i> (III MY)	

	A priedas	B priedas	C priedas	Iprastinis pavadinimas
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			
	<i>Crossoptilon harmani</i> (I) = 386			
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			
	<i>Lophorus sclateri</i> (I)			
		<i>Lophura bulweri</i>		
		<i>Lophura diardi</i>		
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			
		<i>Lophura erythrothalma</i> (III MY)		
		<i>Lophura hatinhensis</i>		
		<i>Lophura hoogerwerfi</i>		
		<i>Lophura ignita</i> (III MY)		
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			
		<i>Lophura inornata</i>		
		<i>Lophura leucomelanos</i>		
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			
			<i>Melanoperdix nigra</i> (III MY)	
	<i>Odontophorus strophium</i>			
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			
		<i>Pavo muticus</i> (II)		
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		
	<i>Polyplectron emphanum</i> (I)			
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III MY)	

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II) = 387		
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I) = 388		<i>Rhizothera longirostris</i> (III MY)	
			<i>Rollulus rouloul</i> (III MY)	
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Kaspijinis ularas
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tibetinis ularas
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III NP)	
GRUIFORMES				Gerviniai paukščiai
Gruidae				Gerviniai
		<i>Gruidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Gerviniai
	<i>Grus americana</i> (I)			Amerikinė gervė
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (rūšys yra nurodytos II priedėlyje, tačiau <i>Grus canadensis nesiotas</i> ir <i>Grus canadensis pulla</i> porūšiai yra nurodyti I priedėlyje)			Kanadinė gervė
	<i>Grus grus</i> (II)			Gervė
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Japoninė gervė
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Sibirinė gervė
	<i>Grus monacha</i> (I)			Juodoji gervė
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Juodakaklė gervė
	<i>Grus vipio</i> (I)			
Rallidae				Vandeninės vištos
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I) = 389			

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu
Otididae		<i>Otididae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Eininiai Eininiai
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) = 390			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Rytinis einis
	<i>Eupodotis indica</i> (II)			
	<i>Eupodotis bengalensis</i> (I) = 391			
	<i>Otis tarda</i> (II)			Didysis einis
	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			Mažasis einis
CHARADRIIFORMES				Sėjikiniai paukščiai
Burhinidae			<i>Burhinus bistratus</i> (III GT)	Storkulniniai Dvijuostis storkulnis
Scolopacidae				Tilvikiniai Eskiminė kuolinga Laibasnapė kuolinga
	<i>Numenius borealis</i> (I)			
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			
Laridae				Kiriniai Reliktinis kiras
	<i>Larus relictus</i> (I)			
COLUMBIFORMES				Karveliniai paukščiai
Columbidae				Karveliai Nikobarų karvelis
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			
		<i>Columba caribaea</i>		
	<i>Claravis godefrida</i>			
			<i>Columbia guinea</i> (III GH)	
			<i>Columbia iriditorques</i> (III GH) = 392	
	<i>Columbia livia</i> (III GH)			Uolinis karvelis
			<i>Columbia mayeri</i> (III MU) = 393	
			<i>Columbia unicincta</i> (III GH)	
		<i>Didunculus strigirostris</i>		

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Kruvinasis karvelis
		<i>Goura</i> spp. (II)		(Pilkai melsvi) karūnuotieji karveliai
	<i>Leptotila wellsi</i>		<i>Oena capensis</i> (III GH)	Ilgauodegis purplėlis
			<i>Streptopelia decipiens</i> (III GH)	
			<i>Streptopelia roseogrisea</i> (III GH)	Purplėlis cukrinukas
			<i>Streptopelia semitorquata</i> (III GH)	
			<i>Streptopelia senegalensis</i> (III GH)	Mažasis purplėlis
	<i>Streptopelia turtur</i> (III GH)			Paprastasis purplėlis
			<i>Streptopelia vinacea</i> (III GH)	
			<i>Treron calva</i> (III GH) = 394	
			<i>Treron waalia</i> (III GH)	
			<i>Turtus abyssinicus</i> (III GH)	
			<i>Turtur afer</i> (III GH)	
			<i>Turtur brehmeri</i> (III GH) = 395	
			<i>Turtur tympanistria</i> (III GH) = 396	
PSITTACIFORMES				Papūginiai paukščiai
		PSITTACIFORMES spp. (II) – (išskyrus A ir C prieduose nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Melopsittacus undulatus</i> ir <i>Nymphicus hollandicus</i> , nenurodytas šio reglamento prieduose)		Papūgos
Psittacidae				Papūgos (šeima)
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala auro-palliata</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
	<i>Amazona ochrocephala belizensis</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala caribaea</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala oratrix</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala parvipes</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala tresmariae</i> (I)			
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I) = 397			
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			
	<i>Amazona vittata</i> (I)			
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			
	<i>Ara ambigua</i> (I)			
	<i>Ara glaucogularis</i> (I) = 398			
	<i>Ara macao</i> (I)			Raudonoji ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			<i>Ara maracana</i> (I)
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus auriceps forbesi</i> (I) = 399			

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) = 400 <i>Cyclopsitta diphthalma coxeni</i> (I) = 401 <i>Eos histrio</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Geopsittacus occidentalis</i> (gali būti išnykusi) (I) = 402 <i>Guarouba guarouba</i> (I) = 403 <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I) <i>Propyrrhura couloni</i> (I) = 404 <i>Propyrrhura maracana</i> (I) = 405 <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) = 406 <i>Psephotus pulcherrimus</i> (gali būti išnykusi) (I) <i>Psittaluca echo</i> (I) = 407 <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> yra nurodyta I priedėlyje, o kitos rūšys yra nurodytos II priedėlyje)		<i>Psittacula krameri</i> (III GH)	Kramerio papūga Pelėdinė papūga

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
CUCULIFORMES				Gegutiniai paukščiai
Musophagidae		<i>Corythaeola cristata</i> (III GH) <i>Crinifer piscator</i> (III GH) <i>Musophaga porphyreolopha</i> (II) = 408 <i>Musophaga violacea</i> (III GH) <i>Tauraco</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Turakai
STRIGIFORMES	<i>Tauraco bannermanni</i> (II)			Pelėdiniai paukščiai
		STRIGIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Pelėdiniai
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Liepsnotosios pelėdos Liepsnotoji pelėda
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene blewitti</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) = 409 <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) = 410 <i>Ninox squamipila natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) <i>Surnia ulula</i> (II)			Tikrosios pelėdos Lututė Balinė pelėda Mažasis apuokas Pelėdikė Didysis apuokas Žvirblinė pelėda Baltoji pelėda Apuokėlis Naminė pelėda Laplandinė pelėda Uralinė pelėda Raiboji pelėda

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
APODIFORMES				
Trochilidae		<i>Trochilidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Kolibriai
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I) = 411			Kolibriai
TROGONIFORMES				Trogoniniai paukščiai
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogoniniai
CORACIIFORMES				Žalvarniniai paukščiai
Bucerotidae		<i>Aceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Ragasnapiai
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Ragasnapiai
	<i>Aceros subruficollis</i> (I)			
		<i>Anorhinus</i> spp. (II) = 412		
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		
		<i>Buceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Ragasnapiai
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Dviragis ragasnapis
	<i>Buceros vigil</i> (I) = 413			
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		
PICIFORMES				Geniniai paukščiai
Capitonidae		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III CO)		
Ramphastidae		<i>Bailloni</i> spp. (III AR)		Tukaniniai
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III AR)		
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (III AR)		
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Plokščiasnapis tukanas

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
Picidae		<i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II) <i>Selenidera maculirostris</i> (III AR)		Didysis tukanas
PASSERIFORMES	<i>Campephilus imperialis</i> (I) <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Geniniai
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III CO) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III CO)	Žvirbliniai paukščiai Kotinginiai Skėtinė kotinga
	<i>Cotinga maculata</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		Dėmėtoji kotinga Akmengardžiai
Pittidae	<i>Xipholena antroperpurea</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)		Pitidiniai
		<i>Pitta nympha</i> (II) = 414		
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Atrichornitas
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Kregždiniai
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Biulbiuliniai
Muscicapidae	<i>Bebrornis rodericanus</i> (III MU) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (gali būti išnykusi) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I) = 416 <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) = 415		Musinukiniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
		<i>Leiothryx lutea</i> (II)		
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Plikagalvė šarka
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			
Nectariniidae			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III MU) = 417	Nektarininiai
		<i>Anthreptes pallidigaster</i>		
		<i>Anthreptes rubritorques</i>		
Zosteropidae				
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			
Meliphagidae				
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I) = 418			
Emberizidae				Startiniai
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		
Icteridae				Trupialiniai
	<i>Agelaius flavus</i> (I) = 419			
Fringillidae				Kikiliniai
	<i>Carduelis cucullata</i> (I) = 420			
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II) = 420		
			<i>Serinus canicapillus</i> (III GH) = 421	
			<i>Serinus leucopygius</i> (III GH)	
			<i>Serinus mozambicus</i> (III GH)	

[illegible]

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
Ploceidae		Poephila cincta cincta (II)	<i>Parmoptila rubrifrons</i> (III GH) = 427 <i>Pholidornis rushiae</i> (III GH) <i>Pyrenestes ostrinus</i> (III GH) = 428 <i>Pytilia hypogrammica</i> (III GH) <i>Pytilia phoenicoptera</i> (III GH) <i>Spermophaga haematina</i> (III GH) <i>Uraeginthus bengalus</i> (III GH) = 429 <i>Amblyospiza albifrons</i> (III GH) <i>Anaplectes rubriceps</i> (III GH) = 430 <i>Anomalospiza imberbis</i> (III GH) <i>Bubalornis albirostris</i> (III GH) <i>Euplectes afer</i> (III GH) <i>Euplectes ardens</i> (III GH) = 431 <i>Euplectes franciscanus</i> (III GH) = 432 <i>Euplectes hordeaceus</i> (III GH) <i>Euplectes macrourus</i> (III GH) = 433 <i>Malimbus cassini</i> (III GH)	Audėjiniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
			<i>Malimbus malimbicus</i> (III GH) <i>Malimbus nitens</i> (III GH) <i>Malimbus rubricollis</i> (III GH) <i>Malimbus scutatus</i> (III GH) <i>Pachyphantes superciliosus</i> (III GH) = 434 <i>Passer griseus</i> (III GH) <i>Petronia dentata</i> (III GH) <i>Plocepasser superciliosus</i> (III GH) <i>Ploceus albinucha</i> (III GH) <i>Ploceus aurantius</i> (III GH) <i>Ploceus cucullatus</i> (III GH) = 435 <i>Ploceus heuglini</i> (III GH) <i>Ploceus luteolus</i> (III GH) = 436 <i>Ploceus melanocephalus</i> (III GH) = 437 <i>Ploceus nigerrimus</i> (III GH) <i>Ploceus nigricollis</i> (III GH) <i>Ploceus pelzelni</i> (III GH) <i>Ploceus preussi</i> (III GH) <i>Ploceus tricolor</i> (III GH) <i>Ploceus vitellinus</i> (III GH) = 438 <i>Quelea erythrops</i> (III GH) <i>Sporopipes frontalis</i> (III GH) <i>Vidua chalybeata</i> (III GH) = 439 <i>Vidua interjecta</i> (III GH) <i>Vidua larvaticola</i> (III GH) <i>Vidua macroura</i> (III GH) <i>Vidua orientalis</i> (III GH) = 440 <i>Vidua raricola</i> (III GH) <i>Vidua togoensis</i> (III GH) <i>Vidua wilsoni</i> (III GH)	Kaiminis audėjas

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Varnėniniai
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Varnėnas maina
Paradisaeidae		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		Rojaus paukščiai
				Rojaus paukščiai
REPTILIA				Ropliai
TESTUDINATA				Vėžliai
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		
Emydidae		<i>Annamemys annamensis</i> (II)		
	<i>Batagur baska</i> (I)	<i>Callagur borneoensis</i> (II)		
		<i>Chrysemys picta</i>		
		<i>Clemmys insculpta</i> (II)		
	<i>Clemmys muhlenbergii</i> (I)	<i>Cuora</i> spp. (II)		
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I) = 441	<i>Heosemys depressa</i> (II)		
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		
		<i>Heosemys leytenensis</i> (II)		
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		
		<i>Hieremys annandalii</i> (II)		
		<i>Kachuga</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
	<i>Kachuga tecta</i> (I) = 442	<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I) = 443			

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
Testudinidae	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II)		
		<i>Pyxidea mouhotii</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Trachemys scripta elegans</i> = 444		Sausumos vėžliai
		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis; <i>Geochelone sulcata</i> egzemplioriams, iškeldintiems iš natūralios aplinkos, kuriais prekiaujama visų pirma komerciniais tikslais, taikomos nulinės metinės eksporto kvotos)		Sausumos vėžliai
	<i>Geochelone nigra</i> (I) = 445			
	<i>Geochelone radiata</i> (I) = 446			
	<i>Geochelone yniphora</i> (I) = 446			
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			
	<i>Homopus bergeri</i> (II)			
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			
	<i>Psammobates geometricus</i> (I) = 446			

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
	<i>Pyxis planicauda</i> (II)			
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Viduržemio vėžlys
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Balkanų vėžlys
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Kraštuotasis vėžlys
	<i>Testudo wernerii</i> (I) = 447			
Cheloniidae				Jūriniai vėžliai
	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			Jūriniai vėžliai
Dermochelyidae				Kietaodžiai vėžliai
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Kietaodis vėžlys
Trionychidae				Minkštaodžiai vėžliai, trionik-sai
	<i>Apalone ater</i> (I) = 448			
	<i>Aspinderetes gangeticus</i> (I) = 449			
	<i>Aspinderetes hurum</i> (I) = 449			
	<i>Aspinderetes nigricans</i> (I) = 449			
		<i>Chitra</i> spp. (II)		
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		
			<i>Trionyx triunguis</i> (III GH)	
Pelomedusidae				Pelomedūzos
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) = 450		
			<i>Pelomedusa subrufa</i> (III GH)	
		<i>Peltocephalus dumeriliana</i> (II) = 450		
			<i>Pelusios adansonii</i> (III GH)	
			<i>Pelusios castaneus</i> (III GH)	
			<i>Pelusios gabonensis</i> (III GH) = 451	
			<i>Pelusios niger</i> (III GH)	
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Upiniai vėžliai

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
Chelidae				Žalčiakakliai vėžliai
CROCODYLIA	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Krokodilai
		CROCODYLIA spp. (išskyrus A priede nurodytas rūšis) = 452		Krokodilai
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I)			
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Argentinos populaciją)			Plačiasnukis kaimanas
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Ekvadoro populaciją, kuriai nulinės metinės eksporto kvotos bus taikomos tol, kol CITES sekretoriatas ir IUCN/SSC krokodilų specialistų grupė patvirtins metinės eksporto kvotas)			Juodasis kaimanas
Crocodylidae				Tikrieji krokodilai
	<i>Crocodylus acutus</i> (I)			
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (išskyrus Botsvanos, Etiopijos, Kenijos, Madagaskaro, Malavio, Mozambiko, Pietų Afrikos Respublikos, Ugandos, Jungtinės Tanzanijos Respublikos populiacijas [taikomos metinės eksporto kvotos, ne didesnės nei 1 600 laukinių egzempliorių (įskaitant medžioklės trofėjus) ir ūkiuose auginamų egzempliorių], Zambijos ir Zimbabvės populiacijas; šios populiacijos yra nurodytos B priede)			Nilo krokodilas

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Australijos, Indonezijos bei Papua ir Naujosios Gvinėjos populiacijas)			Briaunuotagalvis krokodilas
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siamo krokodilas
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			
Gavialidae				Gavialai
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavialas
RHYNCHOCEPHALIA				Snapagalviai
Sphenodontiae				Tuataros
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataras (haterija)
SAURIA				Driežai
Gekkonidae				Gekonai
		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II) = 453		
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III NZ)	
			<i>Naultinus</i> spp. (III NZ)	
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) = 454		
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			
Agamidae				Agamos
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
Chamaeleonidae		<i>Bradypodion</i> spp. (II) = 455 <i>Brookesia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Calumna</i> spp. (II) = 455 <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II) <i>Furcifer</i> spp. (II) = 455		Chameleonai Chameleonai Paprastas chameleonas
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Liolaemus gravenhorstii</i> <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Sauromalus varius</i> (I)		Iguanos Jūrinė iguana Konolofai Iguanos Frinozoma
Lacertidae		<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)		Tikrieji driežai Simono galocija Balearų uolinis driežas Pityuso uolinis driežas
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) = 456		
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) = 457 <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II) = 458		Tejai
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinkai
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II)		Nuodadančiai
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Nuodadančiai
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Varanai
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Varanai
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Pilkasis varanas
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Komodo varanas
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			
SERPENTES				Gyvatės
Loxocemidae		<i>Loxocemidae</i> spp. (II) = 459		
Pythonidae		<i>Pythonidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) = 459		Pitonai
	<i>Python molurus molurus</i> (I) = 460			Pitonai
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Smaugliniai
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Smaugliniai
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) = 461			Tinklinis (pitonas) boa
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Smėlinis smaugliukas
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I) = 462			
Bolyeriidae		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) = 459		
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Iprastinis pavadinimas
Tropodophiidae		<i>Tropodophiidae</i> spp. (II) = 459		
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III IN)	Žaltiniai
			<i>Cerberus rhynchops</i> (III IN)	
		<i>Clelia clelia</i> (II) = 463		
		<i>Cyclagras gigas</i> (II) = 464		
		<i>Dromicus chamissonis</i> = 465		
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III IN) = 466	
Elapidae				Aspidai
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		
			<i>Micrurus diastema</i> (III HN)	
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III HN)	
		<i>Naja atra</i> (II) = 467		
		<i>Naja kaouthia</i> (II) = 467		
		<i>Naja mandalayensis</i> (II) = 467		
		<i>Naja naja</i> (II)		Indiškoji kobra
		<i>Naja oxiana</i> (II) = 467		
		<i>Naja philippinensis</i> (II) = 467		
		<i>Naja sagittifera</i> (II) = 467		
		<i>Naja samarensis</i> (II) = 467		
		<i>Naja siamensis</i> (II) = 467		
		<i>Naja sputatrix</i> (II) = 467		
		<i>Naja sumatrana</i> (II) = 467		
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Karališkoji kobra

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III HN)	Angys
		<i>Crotalus durissus unicolor</i> = 468		
		<i>Crotalus willardi</i>		
	<i>Vipera latifii</i>		<i>Daboia russelii</i> (III IN) = 469	
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (tik Europos populacija, išskyrus buvusios SSSR teritoriją; pastarosios populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus)			Stepinė angis
		<i>Vipera wagnerii</i> (II)		
AMPHIBIA				Varliagyviai
ANURA				Beuodegiai varliagyviai
Bufonidae				Tikrosios rupūžės
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) = 470			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I) = 471			
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) = 470			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I) = 470			
Dendrobatidae				Medlaipės
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		Medlaipės
		<i>Epipendobates</i> spp. (II) = 472		
		<i>Minyobates</i> spp. (II) = 472		
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		Medvarlės

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		
Ranidae		<i>Conraua goliath</i>		Tikrosios varlės
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> spp. (II) = 473		Gigantinė varlė
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) = 473		
		<i>Rana catesbeiana</i>		Jautinė varlė
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
	<i>Reobatrachus silus</i> (II)			
CAUDATA				Uodeguotieji varliagyviai
Ambystomidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		Ambistominiai
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Aksolotlis
Cryptobranchidae				Slaptažiauniniai
	<i>Andrias</i> spp. (I) = 474			Gigantinės salamandros
ELASMOBRANCHII				Plokštėtažiaunės žuvis
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Bangininiai rykliai
				Bangininis ryklis
LAMNIFORMES				
Lamnidae				Silkiniai rykliai
			<i>Carcharodon carcharias</i> (III AU)	Baltasis ryklis
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Milžinrykliai
				Milžinryklis

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
ACTINOPTERYGII				Stipinpelekės žuvis
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Eršketžuvis
Acipenseridae				Eršketai, eršketinės žuvis
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Bukasnukis eršketas
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Sturys
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae				
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			
CYPRINIFORMES				Karpiažuvis
Cyprinidae				Karpinės
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		(Zairo) Aklasis barbis
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
Catostomidae				Čiulpikinės
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
SILURIFORMES				Šamažuvis
Pangasiidae				
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae				Adatžuvis
		<i>Hippocampus</i> spp. (II) Šis įrašas įsigalios 2004 m. gegužės 15 d.		Paprastieji jūrų arkliukai
PERCIFORMES				Ešeržuvis
Sciaenidae				Scienos
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I) = 475			Totoaba
SARCOPTERYGII				Mėsingapelekės žuvis
COELACANTHIFORMES				
Coelacanthidae				
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Latimerijos
CERATODONTIFORMES				
Ceratodidae				Vienaplautės dvikvapės žuvis
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
ARTHROPODA (NARIUOTAKOJAI)				
ARACHNIDA				Voriniai
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) = 476		Imperatoriškas skorpionas
ARANEAE				VORAI
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) = 477 <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) = 477 <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Brachypelmides klaasi</i> (II) = 477		
INSECTA				Vabzdžiai
COLEOPTERA				Vabalai
Lucanidae				Elniavabaliai, elniaragiai
			<i>Colophon</i> spp. (III ZA)	
LEPIDOPTERA				Drugiai
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Baronia brevicornis</i> <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) = 478 <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio grose-Smithi</i>		Sklandūnai Paukščiasparniai drugiai Aleksandrinis paukščiasparnis

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
	<i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (I)	<i>Papilio maraho</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>		Korsikos būriuotojas
	<i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) = 478 <i>Troides</i> spp. (II) = 478		Tikrasis apolonas

ANNELIDA (ŽIEDUOTOSIOS KIRMEĖS)

HIRUDINOIDEA			Dėlės
ARHYNCHOBDELLA			
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)	Medicininės dėlės Medicininė dëlė

MOLLUSCA (MOLIUSKAI)

BIVALVIA			Dvigeldžiai
VENERIDA			
Tridacnidae		<i>Tridacnidae</i> spp. (II)	Tridaknos Tridaknos
UNIONIDA			
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) = 479 <i>Epioblasma curtisii</i> (I) = 480 <i>Epioblasma florentina</i> (I) = 480 <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) = 480 <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) = 480	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)	Geldutės

[illegible]

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
CNIDARIA (DILGINANTIEJI)				
ANTHOZOA				Koraliniai polipai
HELIOPORACEA				
Helioporidae				
		Heliporidae spp. (II) = 487 (fosilijoms šio reglamento nuostatos netaikomos)		
STOLONIFERA				Hidragyviai
Tubiporidae				
		Tubiporidae spp. (II) (fosilijoms šio reglamento nuostatos netaikomos)		
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		
SCLERACTINIA				
		SCLERACTINIA spp. (II) (fosilijoms šio reglamento nuostatos netaikomos)		
HYDROZOA				
MILLEPORINA				
Milleporidae				
		Milleporidae spp. (II) (fosilijoms šio reglamento nuostatos netaikomos)		
STYLAETERINA				
Stylasteridae				
		Stylasteridae spp. (II) (fosilijoms šio reglamento nuostatos netaikomos)		
FLORA				
AGAVACEAE				Agaviniai
	Agave arizonica (I)			Arizoninė agava
	Agave parviflora (I)			Smulkiažiedė agava
		Agave victoriae-reginae (II) #1		Karališkoji agava
	Nolina interrata (I)			Siauralapė nolina
AMARYLLIDACEAE				AMARILINIAI
		Galanthus spp. (II) #1		Snieguolės
		Sternbergia spp. (II) #1		

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
APOCYNACEAE		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #1 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		STEPUKINIAI Indinė rauvolfija
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) + (tik Rusijos Federacijos populiacija; jokios kitos populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Aralijiniai Kininis ženšenis Amerikinis ženšenis
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukarijiniai Čilinė araukarija
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) = 488 #2		Raugerškiniai Himalajinis pėdlapis
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		Bromelijiniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) = 489 <i>Astrophytum asterias</i> (I) = 490 <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) = 491 <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) = 492 <i>Echinocereus schmollii</i> (I) = 493 <i>Escobaria minima</i> (I) = 494 <i>Escobaria sneedii</i> (I) = 495 <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) = 496 <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) = 497 <i>Pediocactus bradyi</i> (I) = 498 <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) = 499 <i>Pediocactus sileri</i> (I) = 500	CACTACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) ⁽¹⁾ #4Kaktusiniai		Kaktusiniai Tikrasis žvaigždinas Mažasis actekis Lenktadyglis ežiakaktusis Mažoji eskobarija Snedo eskobarija Šukinė mamiliarija Saulaininė mamiliarija Puošnioji obergonija Pūkuotasis pėdulis Šeriuotasis pėdulis

⁽¹⁾ Dirbtiniu būdu padauginiems šių hibridų ir (arba) atmainų egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (atmainos)

Cactaceae spp. mutantų spalvos, kuriai trūksta chlorofilo, kuriomis paskiepytos: *Harrisia „Jusbertii“*, *Hylocereus trigonus* arba *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (atmainos)

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I) = 501 <i>Sclerocactus brevihamatus</i> spp. <i>tobuschii</i> (I) = 502 <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) = 503 <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) = 504 <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) = 505 <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) = 506 <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) = 507 <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) = 508 <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) = 508 <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) = 509 <i>Uebelmannia</i> spp. (I) = 510			Žalsvažiedis kabliuotis
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		Kariokariniai
COMPOSITAE (ASTERA-CEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) = 511			Graižaziedžiai (astriniai)
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (I) #1 <i>Dudleya traskiae</i> (II)		Kvapioji sosiūrija Storlapiniai <i>Dudleya traskiae</i> (I)
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Kiparisiniai
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1 = 512		

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #1		Cikiniai
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Cikiniai
DIAPENSIACEAE		<i>Shortia galacifolia</i> (II) #1		Diapsenijiniai
DICKSONIACEAE		<i>Cobotium barometz</i> (II) #1		Diksonijiniai
		<i>Dicksonia</i> spp. (II) (tik abiejų Amerikos žemynų populiacijos; jokios kitos populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus) #1		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		Dioskorėjiniai
				Deltiškoji dioskorėja
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		Saulašariniai
				Jautrusis musėkautas
EUROPHOBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis; tik sukulentų rūšys; dirbtiniu būdu dauginamiems <i>Euphorbia trigona</i> atmainos egzemplioriams šios reglamento nuostatos netaikomos) #1		Karpažoliniai
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			Karpažolė
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) = 513			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) = 514			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) = 515			

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
FOUQUIERIACEAE	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) = 516			
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) = 517			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I) = 518			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		
GNETACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			Gnetiniai
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)		<i>Gnetum montanum</i> (III NP) #1	Kalninis gnetas
JUGLANDACEAE				Riešutmediniai
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) = 519 #1		Ankštiniai (Pupiniai)
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dipteryx panamensis</i> (III CR)	
		<i>Pericopsis elata</i> (II) = 520 #5		Aukštasis geltūnas
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (išskyrus <i>Aloe vera</i>; dar vadinama <i>Aloe barbadensis</i>, kuri nėra įtraukta į šio reglamento priedus) #1		LELIJINIAI Alavijas
	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) = 521 <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) = 522 <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) = 523 <i>Aloe parallellifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia lilifera</i> var. <i>obovata</i> (III NP) = 524 #1	Magnolijiniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
MELIACEAE				Melijiniai
			<i>Cedrela odorata</i> (III) (Kolumbijos populiacija [CO], Peru populiacija [PE]) #5	Kvapusis kedrenis
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1		
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Amerikinė svietenija
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Centrinės ir Pietų Amerikos populiacija) #6 Šis įrašas išgalios 2003 m. lapkričio 15 d.	<i>Swietenia macrophylla</i> – iki 2003 m. lapkričio 15 d. (III BO, BR, CO, abiejų Amerikos žemynų populiacija, CR, MX, PE) #5	
NEPENTHACEAE				AŠOTENINIAI
		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #1		Ašotenis
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			
ORCHIDACEAE				Gegužraibiniai
		ORCHIDACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) ⁽⁹⁾ = 525 #8 ⁽¹⁾ Gegužraibiniai		
	(Šio reglamento nuostatos netaikomos visoms toliau nurodytoms rūšims, audinių kultūroms, gautoms <i>in vitro</i> , kietoje arba skystoje terpėje, vežamoms steriliose talpyklose)			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			
	<i>Cattleya trianaei</i> (I)			
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			Plikaplaiskinis garbenis
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			Plačialapė klumpaitė
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			

(¹) Dirbtiniu būdu padauginiems *Phalaenopsis* genties hibridų egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos: 1) egzemplioriais prekiaujama siuntomis, sudarytomis iš atskirų talpyklų (t.y. kartoninių dėžių ar kitokių dėžių), kurių kiekvienoje yra 100 arba daugiau augalų; 2) visi toje pačioje talpykloje esantys augalai yra to paties hibrido, vienoje talpykloje nemašant skirtingų hibridų; 3) talpykloje esančius augalus galima lengvai atpažinti kaip dirbtiniu būdu padaugintus egzempliorius, kadangi jie yra labai panašūs savo dydžiu ir augimo stadija, švarumu, sveikomis šaknų sistemomis, nėra pažeisti ar sužaloti, kokie būna laukiniai augalai; 4) augalai neturi laukinės kilmės augalams būdingų požymių, tokių kaip vabzdžių ar kitų gyvūnų, grybų ar dumblių sukelti lapų pažeidimai, arba mechaninių šaknų, lapų ar kitų dalių pažeidimai, atsiradę surenkant augalus; 5) siuntas lydi dokumentai, tokie kaip sąskaita, kurioje aiškiai nurodytas augalų skaičius ir kurią pasirašo siuntėjas. Augalus, kurie aiškiai neatitinka išimties taikymo reikalavimų, lydi atitinkami CITES dokumentai.

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
	<i>Laelia lobata</i> (I) °613			
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			Dvilapis purvuolis
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			Mėnulėtasis ofris
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Raibuolė
	<i>Peristeria elata</i> (I)			
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			
	<i>Vanda coerulea</i> (I)			
OROBANCHACEAE				Džiovekliniai
		<i>Cistanche deserticola</i> (II)		
PALMAE (AREACEAE)				Palminiai
		<i>Beccariophoenix madagasca- riensis</i> (II)		
		<i>Chysalidocarpus decipiens</i> (II) #1		
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (I)		
PAPAVERACEAE				Aguoniniai
			<i>Meconopsis regia</i> (III NP) #1	
PINACEAE				Pušiniai
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III NP) #1	Podokarpiniai
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) = 526 #1 <i>Avonia</i> spp. = 527#1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		Portulakiniai
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁾ #1 ⁽¹⁾ Ciklamenas		Raktažoliniai
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		Protėjiniai
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #3		Vėdryniniai Pavasarinis adonis Kanadinė auksašaknė
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		Erškėtiniai
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Raudiniai
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #1 <i>Sarracenia rubra</i> spp. <i>alabamensis</i> (I) = 528 <i>Sarracenia rubra</i> spp. <i>jonesii</i> (I) = 529 <i>Sarracenia oreophila</i> (I)		Saracėnijiniai Saracėnija

⁽¹⁾ Dirbtiniu būdu padauginiems *Cyclamen persicum* atmainų egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos. Tačiau išimtis netaikoma gumbavaisiams, esantiems vegetacinėje ramybės būsenoje.

	A priedas	B priedas	C priedas	Įprastinis pavadinimas
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroa</i> = 530 #3		Bervidiniai
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. = 531 #1		
	<i>Stangeria eriopus</i> (I) = 532			
TAXACEAE		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2 = 533		Kukmediniai
TROGODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III NP) #1	
THYMELACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria malaccensis</i> (II) #1		Timelėjiniai
			<i>Gonystylus</i> spp. (III ID) #1	Kvapusis agarmedis
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> = 534 #3		Valerijoniniai
				Stambiažiedis nardas
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) = 535 #1		Velvičijiniai
				Nuostabioji velvičija
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (iš- skyrus A priede nurodytas rūšis) #1		
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			
	<i>Chigua</i> spp. (I)			
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		Imbieriniai
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> (II) #1		Keimerūniniai
				Gvajokas

	D priedas	Įprastinis pavadinimas
FAUNA		
CHORDATA (CHORDINIAI)		
MAMMALIA		Žinduoliai
CARNIVORA		Plėšrieji
Canidae		Šuniniai
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III IN) §1	Rudoji lapė
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III IN) §1	Rudoji lapė
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III IN) = 5 3 6 §1	Rudoji lapė
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III IN) §1	Altajinė žebenkštis, solongojus
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> §1 (III IN)	Šermuonėlis
	<i>Mustela kathiah</i> (III IN) §1	
	<i>Mustela sibirica</i> (III IN) §1	Sibirinis šeškas, kolonokas
AVES		Paukščiai
ANSERIFORMES		Žąsiniai
Anatidae		Antiniai paukščiai
	<i>Anas melleri</i>	
GALLIFORMES		Vištiniai paukščiai
Megapodiidae		Didžiakojės vištos
	<i>Megapodius wallacei</i>	
Cracidae		
	<i>Penelope pileata</i>	
Phasianidae		Fazaniniai
	<i>Arborophila gingica</i>	
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	
COLUMBIFORMES		Karveliniai paukščiai
Columbidae		Karveliai
	<i>Columba oenops</i>	
	<i>Ducula pickeringii</i>	
	<i>Gallicolumba criniger</i>	
	<i>Ptilinopus marchei</i>	
	<i>Turacoena modesta</i>	

	D priedas	Įprastinis pavadinimas
PASSERIFORMES		Žvirbliniai paukščiai
Cotingidae		Kotinginiai
	<i>Procnias nudicollis</i>	
Pittidae		Pitidiniai
	<i>Pitta nipalensis</i>	
	<i>Pitta steerii</i>	
Bombycillidae		Svirbeliniai
	<i>Bombycilla japonica</i>	Japoninis svirbelis
Muscicapidae		Musinukiniai
	<i>Cochoa azurea</i>	
	<i>Cochoa purpurea</i>	
	<i>Garrulax formosus</i>	
	<i>Garrulax galbanus</i>	
	<i>Garrulax milnei</i>	
	<i>Niltava davidi</i>	
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> = 537	
	<i>Turdus dissimilis</i>	
Sittidae		Bukutiniai
	<i>Sitta magna</i>	
	<i>Sitta yaunensis</i>	
Emberizidae		Startiniai
	<i>Dacnis nigripes</i>	
	<i>Sporophila falcirostris</i>	
	<i>Sporophila frontalis</i>	
	<i>Sporophila hypochroma</i>	
	<i>Sporophila palustris</i>	
Icteridae		Ikteridiniai, (Amerikos) trupialai
	<i>Sturnella militaris</i>	
Fringillidae		Kikiliniai
	<i>Carpodacus roborowskii</i>	
	<i>Carduelis ambigua</i>	
	<i>Carduelis atrata</i>	
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	
	<i>Serinus canicollis</i>	
	<i>Serinus hypostictus</i> = 538	

	D priedas	Įprastinis pavadinimas
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> = 539 <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Astrildiniai
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Varnėniniai
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Varniniai
REPTILIA		Ropliai
TESTUDINATA		Vėžliai
Emydidae	<i>Chinemys nigricans</i> <i>Geoemyda spengleri</i> <i>Melanochelys trijuga</i>	Baliniai vėžliai
Carettochelidae	<i>Carettochelys insculpta</i>	

	D priedas	Įprastinis pavadinimas
SAURIA		Driežai
Gekkonidae		Gekonai
	<i>Geckolepis maculata</i>	
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	
	<i>Uroplatus</i> spp., viz.	
	<i>Uroplatus alluaudi</i>	
	<i>Uroplatus eburnei</i>	
	<i>Uroplatus fimbriatus</i>	
	<i>Uroplatus guentheri</i>	
	<i>Uroplatus henkeli</i>	
	<i>Uroplatus lineatus</i>	
	<i>Uroplatus malahelo</i>	
	<i>Uroplatus phantasticus</i>	
	<i>Uroplatus sikorae</i>	
Agamidae		Agamos
	<i>Acanthosaura armata</i>	
Cordylidae		
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	
	<i>Zonosaurus laticaudatus</i>	
	<i>Zonosaurus madagascariensis</i>	
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Scincidae		Scinkai
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Scinkinis gekonas
	<i>Tiliqua gerrardii</i>	
	<i>Tiliqua gigas</i>	
	<i>Tiliqua scincoides</i>	
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	

	D priedas	Įprastinis pavadinimas
SERPENTES		Gyvatės
Xenopeltidae		
	<i>Xenopeltis unicolor</i> §1	
Acrochordidae		
	<i>Acrochordus javanicus</i> §1	
	<i>Acrochordus granulatus</i> §1	
Colubridae		Žaltiniai
	<i>Ahaetulla prasina</i> §1	
	<i>Boiga dendrophila</i> §1	Mangrinė boiga
	<i>Elaphe carinata</i> §1	
	<i>Elaphe radiata</i> §1	
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	
	<i>Enhydris chinensis</i> §1	
	<i>Enhydris enhydris</i> §1	
	<i>Enhydris plumbea</i> §1	
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	
	<i>Langaha nasuta</i>	
	<i>Lioheterodon madagascariensis</i>	
	<i>Ptyas korros</i> §1	
	<i>Rhabdophis chrysargus</i> §1	
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
	<i>Zaocys dhumnades</i> §1	
Elapidae		Aspidai
	<i>Bungarus candidus</i> §1	
	<i>Laticauda</i> spp., viz.	
	<i>Laticauda colubrina</i> §1	Jūrinė plokščiauodegė gyvatė
	<i>Laticauda crockeri</i> §1	
	<i>Laticauda laticaudata</i> §1	
	<i>Laticauda schistorhynchus</i> §1	
	<i>Laticauda semifasciata</i> §1	

	D priedas	Įprastinis pavadinimas
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Angys
Hydrophiidae	<i>Hydrophis</i> spp., viz.	Jūrinės gyvatės
	<i>Hydrophis atriceps</i> §1	
	<i>Hydrophis belcheri</i> §1	
	<i>Hydrophis bituberculatus</i> §1	
	<i>Hydrophis brookei</i> §1	
	<i>Hydrophis caeruleus</i> §1	
	<i>Hydrophis cantoris</i> §1	
	<i>Hydrophis coggeri</i> §1	
	<i>Hydrophis cyanocinctus</i> §1	
	<i>Hydrophis czeblukovi</i> §1	
	<i>Hydrophis elegans</i> §1	
	<i>Hydrophis fasciatus</i> §1	
	<i>Hydrophis geometricus</i> §1	
	<i>Hydrophis gracilis</i> §1	
	<i>Hydrophis inornatus</i> §1	
	<i>Hydrophis klossi</i> §1	
	<i>Hydrophis lamberti</i> §1	
	<i>Hydrophis lapemoides</i> §1	
	<i>Hydrophis macdowelli</i> §1	
	<i>Hydrophis mamillaris</i> §1	
	<i>Hydrophis melanocephalus</i> §1	
	<i>Hydrophis melanosoma</i> §1	
	<i>Hydrophis obscurus</i> §1	
	<i>Hydrophis ornatus</i> §1	
	<i>Hydrophis pacificus</i> §1	
	<i>Hydrophis parviceps</i> §1	
	<i>Hydrophis semperi</i> §1	
	<i>Hydrophis spiralis</i> §1	
	<i>Hydrophis stricticollis</i> §1	
	<i>Hydrophis torquatus</i> §1	
	<i>Hydrophis vorisi</i> §1	
	<i>Lapemis curtus</i> = 540 §1	

	D priedas	Įprastinis pavadinimas
ACTINOPTERYGII		Stipinpelekės žuvis
SYNGNATHIFORMES		
Syngnathidae		Adatžuvės
	<i>Hippocampus</i> spp., (įsigalios 2004 m. gegužės 15 d., visa <i>Hippocampus</i> spp. bus įtraukta į B priedą), viz.	Paprastieji jūrų arkliukai
	<i>Hippocampus abdominalis</i> = 541	
	<i>Hippocampus aimei</i>	
	<i>Hippocampus augustus</i> = 542	
	<i>Hippocampus bargibanti</i>	
	<i>Hippocampus bicuspis</i>	
	<i>Hippocampus borboniensis</i>	
	<i>Hippocampus brachyrrhynchus</i>	
	<i>Hippocampus breviceps</i> = 543	
	<i>Hippocampus camelopardalis</i> = 544	
	<i>Hippocampus capensis</i>	
	<i>Hippocampus comes</i>	
	<i>Hippocampus coronatus</i> = 545	
	<i>Hippocampus erectus</i> = 546	
	<i>Hippocampus erinaceus</i>	
	<i>Hippocampus fuscus</i> = 547	
	<i>Hippocampus hippocampus</i> = 548	
	<i>Hippocampus histrix</i>	
	<i>Hippocampus horai</i>	
	<i>Hippocampus ingens</i> = 549	
	<i>Hippocampus japonicus</i>	
	<i>Hippocampus jayakari</i>	
	<i>Hippocampus kaupii</i>	
	<i>Hippocampus kelloggi</i>	
	<i>Hippocampus kuda</i> = 550	
	<i>Hippocampus lichensteinii</i> = 551	
	<i>Hippocampus minotaur</i>	
	<i>Hippocampus planifrons</i> = 552	
	<i>Hippocampus ramulosus</i> = 553	
	<i>Hippocampus reidi</i> = 554	
	<i>Hippocampus sindonis</i>	
	<i>Hippocampus spinosissimus</i>	
	<i>Hippocampus taeniops</i>	
	<i>Hippocampus takakurae</i>	
	<i>Hippocampus trimaculatus</i> = 555	
	<i>Hippocampus tristis</i>	
	<i>Hippocampus whitei</i> = 556	
	<i>Hippocampus zebra</i>	
	<i>Hippocampus zosterae</i> = 557	Geltonasis jūrų arkliukas

	D priedas	Įprastinis pavadinimas
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i>	Agaviniai
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i>	Aroniniai
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema jacquemontii</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema speciosum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>Urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Arisaema triphyllum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> spp. <i>Davisii</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE		Graižžiedžiai(Astriniai)
(ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3	Kalninė arnika
	<i>Othonna armiana</i>	
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna euphorbioides</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna lobata</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	

	D priedas	Įprastinis pavadinimas
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Erikiniai Miltinė meškauogė
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Gencijoniniai Geltonasis gencijonas
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Pataisiniai Vaistinis pataisas, pataisas šarkakojis
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Pupalaiškiniai Trilapis pupalaiškis
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Kežiniai Islandinė kerpena
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia fruticosa</i> <i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i> <i>Adenia spinosa</i>	Pasifloriniai
PORTULACACEAE	<i>Ceraria</i> spp., viz. <i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i> <i>Ceraria gariepina</i> <i>Ceraria longipedunculata</i> <i>Ceraria namaquensis</i> <i>Ceraria pygmaea</i> <i>Ceraria schaeferi</i>	Portulakiniai
LILIACEAE	<i>Trillium catesbaei</i> <i>Trillium cernuum</i> <i>Trillium flexipes</i> <i>Trillium grandiflorum</i> <i>Trillium luteum</i> <i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium recurvatum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i> <i>Trillium undulatum</i>	Lelijiniai

(1) OL L 103, 1979 4 25, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 97/49/EB (OL L 233, 1997 8 13, p. 9).

(2) OL L 206, 1992 7 22, p. 7. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 97/62/EB (OL L 305, 1997 11 8, p. 42).“