

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1581/2004

2004 m. rugpjūčio 27 d.

iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1639/2001, nustatantį Bendrijos minimalią ir išplėstinę duomenų rinkimo žuvininkystės sektoriuje programą bei nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1543/2000 taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(6) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

atsižvelgdama į 2000 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1543/2000, nustatantį duomenų, būtinų Bendrijos bendrosios žuvininkystės politikos vykdymui, rinkimo ir tvarkymo sistemą⁽¹⁾, ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį ir 8 straipsnio 1 dalį,

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1639/2001 iš dalies keičiamas taip:

1) 3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

kadangi:

a) pirmosios pastraipos c punktas keičiamas taip:

(1) Pagal atitinkamas nacionalines programas patvirtinus imčių atrankos laive programą, turėtų būti užtikrinama galimybė patekti į laivus imtims atlikti. Todėl, kad būtų išvengta subjektyvių vertinimų, visuose laivuose turėtų būti priimami ant denio dirbantys stebėtojai.

„c) jei tai imčių paėmimas, išsamus naudotos strategijos ir taikytų statistinių įvertinimų aprašymas, iš kurio būtų įmanoma nustatyti tikslumo lygius ir sąnaudų bei tikslumo santykį; šiame aprašyme taip pat pateikiamas vertinamo parametro numatomas tikslumo lygis; šie apskaičiavimai yra pateikiami ir galutinėje ataskaitoje formatu, kurį Komisija nustato pasitarusi su STECF.“

(2) Būtina užtikrinti geresnę atgaivinamų rūšių ir giluminių rūšių žuvų imčių atrankos kokybę, kad būtų galima geriau pažinti šiuos žuvų išteklius.

b) antroji pastraipa išbraukiama.

(3) Kartu su Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetu (toliau – STECF) atlikus valstybių narių žvejybos pastangų kiekių (angl. *Catch per unit of effort*, toliau – CPUE) duomenų, surinktų 1995–2000 m., ataskaitų analizę, sukuriama tam tikras pagrindas, kuriuo remiantis galima bus apibendrinti ateityje surinktus CPUE duomenis.

c) papildoma tokiu punktu:

„e) jeigu tai imčių paėmimas, nacionalinėse programose numatytos programos turi užtikrinti, kad reikiamus duomenis rinktų tinkamai paskirti stebėtojai, kad tokiems stebėtojams būtų leista patekti į denį ir kad žvejybinių laivų kapitonai su jais bendradarbiautų, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 22 straipsnio 1 dalies d punkte (*).“

(4) Remiantis patirtimi, įgyta 2002 metais pirmą kartą renkant duomenis, ir atsižvelgus į STECF rekomendacijas būtina numatyti tam tikrus Komisijos reglamente (EB) Nr. 1639/2001⁽²⁾ nustatytų išsamių duomenų rinkimo rekomendacijų techninius pakeitimus, ypač žuvų išteklių pavadinimų ir imčių ėmimo ilgiui ir amžiui nustatyti strategijos.

(*) OL L 358, 2002 12 31, p. 59.“

(5) Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1639/2001 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

2) Priedas yra iš dalies pakeičiamas pagal šio reglamento I priedą.

3) Priedėliai yra iš dalies pakeičiami pagal šio reglamento II priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

⁽¹⁾ OL L 176, 2000 7 15, p. 1.

⁽²⁾ OL L 222, 2001 8 17, p. 53.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugpjūčio 27 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys

I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1639/2001 priedas iš dalies keičiamas taip:

1) I skyriaus B dalis papildoma tokiu punktu:

„5. Renkant duomenis apie žuvų išteklius, kurių atžvilgiu pagal Tarybos reglamentą taikomas atgaivinimo planas, pagal išplėstinę programą nustatyti imčių ėmimo reikalavimai minimaliai programai tampa privalomi kitais po Reglamento priėmimo metais ir atgaivinimo plano taikymo laikotarpiu. Tas pats yra taikoma tyrimams, jeigu pagrindinio tikslo ištekliams yra taikomas atgaivinimo planas.“

2) III skyriaus F dalis pakeičiama taip:

„F. Duomenų apie konkrečių komercinių laivynų žvejybos pastangos vienetu ir (arba) efektyvia žvejybos pastanga sužvejotus kiekius rinkimas

Reikalaujami tokie duomenys:

1) Jeigu tai minimalios programos lygis, renkami duomenys pagal žvejybos pastangą ir sužvejotus kiekius apie:

- laivynus, kurie buvo naudojami mokslinio įvertinimo tikslais nustatant analitinius ir (arba) gamybos modelius bet kuriuo metu nuo 1995 m. ir vėliau,
- išteklius, jeigu nėra jokių išteklių įvertinimo ir jeigu CPUE duomenys buvo vienintelis būdas įvertinti išteklių gausumo tendencijas bet kuriuo metu nuo 1995 m. ir vėliau,
- žuvininkystės ūkius, kuriems taikomi Regioninės žuvininkystės organizacijos (toliau – RŽO) įpareigojimai.

Ištekliai apibrėžiami taip, kaip juos apibrėžia RŽO, ir imčių ėmimo strategija apima bent jau atitinkamus sluoksnius.

Valstybės narės pateikia išsamų kiekvieno žuvų išteklių gausumo rodiklio apskaičiavimo metodo aprašymą.

2) Jei tai yra išsamios programos lygis, duomenys pagal sužvejotus kiekius ir žvejybos pastangą apie:

- laivynus, kurie dar nebuvo naudojami išteklių įvertinimui, tačiau tikimasi, kad toks išteklių įvertinimas bus atliktas ateityje, pvz., Viduržemio jūros rajone arba gilia vandenių žuvų išteklių,
- laivynus, apie kuriuos duomenis rinkti buvo pradėta pastaraisiais metais, kol tokie duomenys bus pradėti naudoti moksliniam išteklių įvertinimui (tokie duomenys gali būti perduoti naudoti minimaliose programose, tik jeigu jie yra naudojami atliekant išteklių vertinimo procedūras),
- laivynus, apie kuriuos CPUE duomenys yra renkami, tačiau šiuo metu jie yra naudojami tik žuvų biologinėms savybėms nustatyti (sudėtis pagal amžių ir ilgį, duomenys apie brandą).

Išteklių apibrėžimai pateikiami tokie, kaip juos pateikia RŽO, o imčių ėmimo strategijos apima bent jau atitinkamus sluoksnius.

Valstybės narės pateikia išsamų kiekvieno žuvų išteklių gausumo rodiklio apskaičiavimo metodo aprašymą.“

3) III skyriaus H dalis iš dalies keičiama taip:

a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:

i) a ir b punktai pakeičiami taip:

„a) Parametrai:

Imčių atranka biologinėms savybėms ištirti turi būti atliekama, siekiant, kad XV priedėlyje apibrėžtas kaip privalomas žvejybos išteklių į krantą iškraunamas laimikis būtų įvertintas žuvų ilgio ir tam tikru atveju – jų amžiaus požiūriu.

b) Išskaidymo ir tikslumo lygiai:

i) tirdamos išteklius, kurių atžvilgiu taikomas atgaivinimo planas, valstybės narės taiko imčių atrankos strategiją, pagal kurią užtikrinamas į krantą iškraunamo laimikio sudėties pagal ilgį ir, jeigu reikia, pagal amžių 2 tikslumo lygis;

- ii) tirdamos kitus išteklius valstybės narės taiko imčių atrankos strategiją, pagal kurią užtikrinamas į krantą iškraunamo laimikio sudėties pagal ilgį ir, jeigu reikia, pagal amžių 1 tikslumo lygis.

Tačiau jeigu tokios strategijos taikyti negalima, valstybės narės taiko alternatyvią metodologiją, kuriai taikomi išskaidymo lygiai yra apibrėžiami XV priedėlyje.

- ii) d punkto pirmosios įtraukos 3 punktas pakeičiamas taip:

„3) Žuvų išteklių Viduržemio jūroje, kurių Viduržemio jūros valstybės iškraunamas į krantą vienos rūšies kiekis sudaro mažiau nei 10 % viso ES į krantą iškraunamo tos rūšies kiekio, pagaunamo Viduržemio jūros rajone, arba mažiau nei 200 tonų, galima neįtraukti. Ši išimtis netaikoma paprastajam tunui.“

- iii) d punkto antrosios įtraukos 3 punktas pakeičiamas taip:

„3) Žuvų išteklių Viduržemio jūroje, kurių Viduržemio jūros valstybės iškraunamas į krantą vienos rūšies kiekis sudaro mažiau nei 10 % viso ES į krantą iškraunamo tos rūšies kiekio, pagaunamo Viduržemio jūros rajone, arba mažiau nei 200 tonų, galima neįtraukti. Ši išimtis netaikoma paprastajam tunui.“

- iv) e punktas pakeičiamas taip:

„e) Į jūrą paleidžiamo laimikio dalis:

Į jūrą paleidžiama laimikio dalis turi būti kasmet įvertinama žuvų ilgio pasiskirstymo požiūriu pagal žvejojamo būdo tipą, jeigu:

- į jūrą paleidžiamo kiekio duomenis naudoja išteklių vertinimo darbo grupės,
- į jūrą paleidžiama laimikio dalis sudaro arba daugiau kaip 10 % bendro sužvejojamo kiekio pagal svorį arba daugiau kaip 20 % tų žvejybos išteklių, kurių metiniai duomenys apie į jūrą paleidžiamą laimikio dalį turi būti renkami kaip nurodyta XII priedėlyje.

Imčių atrankos iš komercinio krante iškraunamo laimikio dažnumas yra nustatomas XV priedėlyje.

Jeigu į jūrą paleidžiamoje laimikio dalyje yra tokio ilgio žuvų, kurios nepakliūna į krante iškraunamą laimikį, jis žuvų brandos požiūriu turi būti tiriamas pagal XV priedėlyje nustatytas taisykles.

Tačiau jeigu valstybės narės negali užtikrinti to tikslumo lygio arba jeigu tokio užtikrinimo sąnaudos būtų pernelyg didelės, Komisija gali joms suteikti nukrypti leidžiančią nuostatą, jeigu tas prašymas yra išsamiai pagrįdžiamas dokumentais.“

- b) 2 dalis pakeičiama taip:

„2) Išplėstinė programa:

- a) Vienas kitą papildantys parametrai:

Imtys biologinėms ypatybėms nustatyti renkamos siekiant įvertinti visų išteklių, XV priedėlyje apibrėžtų kaip pasirinktiniai, į krantą iškraunamo kiekio sudėtį pagal ilgį ir, jeigu reikia, pagal brandą.

- b) Išskaidymo ir tikslumo lygiai:

Valstybės narės taiko imčių atrankos strategiją, pagal kurią tiriant į krantą iškraunamų kiekių sudėtį pagal ilgį ir, jeigu reikia, pagal amžių, galima pasiekti 1 tikslumo lygį.

Tačiau, jeigu tokios strategijos taikyti negali, valstybės narės gali taikyti alternatyvią metodologiją, kuriai taikomi išskaidymo reikalavimai apibrėžti XV priede.

- c) Į jūrą paleidžiamo laimikio dalis

Imčių atrankos programa apskaičiuoti XV priedėlyje nurodytų neprivalomų išteklių per metus į krantą iškraunamo kiekio sudėčiai pagal ilgį.“

II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1639/2001 priedėliai iš dalies keičiami taip:

1) I priedėlis pakeičiamas taip:

„I priedėlis

Geografinis regioninių žvejybos organizacijų pasiskirstymas

	I.C.E.S. Tarptautinė žuvų tyrinėjimo taryba	N.A.F.O Žvejybos Šiaurės Vakarų Atlante organizacija	I.C.C.A.T Tarptautinė komisija dėl Atlanto tuno apsaugos	G.F.C.M. Bendra Viduržemio jūros žuvininkystės komisija	C.C.A.M.L.R. Konvencija dėl jūroje gyvenančių Antarkties organizmų išteklių apsaugos	I.O.T.C. Indijos vandenyno tuno komisija	Kiti
1 lygis	Rajonas	Rajonas	FAO rajonas	Rajonas Pvz., 37 Viduržemio ir Juodoji jūros	Rajonas Pvz., 48	FAO rajonas	FAO rajonas
2 lygis	Parajonis Pvz., IV Šiaurės jūra	Parajonis Pvz., 21.2 Labradoras	FAO parajonis	Parajonis Pvz., 37.1 Vakarų	Parajonis Pvz., 48.1 Antarkties pusiasalis	FAO parajonis	FAO parajonis
3 lygis	Sektorius Pvz., IV c	Sektorius Pvz., 21.2 H	Sektorius 5° × 5°	Sektorius Pvz., 37.1.2 Liūtų įlanka	Sektorius 5° × 5°	Sektorius 5° × 5°	Sektorius 5° × 5°
4 lygis	Stačiakampis 30' × 1°	Stačiakampis	Stačiakampis 1° × 1°	Parajonis	Stačiakampis 1° × 1°	Stačiakampis 1° × 1°	Stačiakampis 1° × 1° ^{aa}

2) II priedėlis pakeičiamas taip:

„II priedėlis

***Nephrop norvegicus* funkciniai vienetai (FU) ir statistiniai stačiakampiai**

FU Nr.	Pavadinimas	Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos zona	Statistiniai stačiakampiai
3	Skagerako sąsiauris	IIIa	47G0-G1; 46F9-G1; 45F8-G1; 44F7-G0; 43F8-F9
4	Kategato sąsiauris	IIIa	44G1-G2; 42-43G0-G2; 41G1-G2
5	Botney Gut – Silver Pit	IVb, c	36-37 F1-F4; 35F2-F3
6	Farn Deep	IVb	38-40 E8-E9; 37E9
7	Fladen Ground	IVa	44-49 E9-F1; 45-46E8
8	Firth of Forth	IVb	40-41E7; 41E6
9	Moray Firth	IVa	44-45 E6-E7; 44E8
10	Noup	IVa	47E6
11	Šiaurės Minch	VIa	44-46 E3-E4
12	Pietų Minch	VIa	41-43 E2-E4
13	Klaidas	VIa	39-40 E4-E5
14	Rytinė Airijos jūros dalis	VIIa	35-38E6; 38E5
15	Vakarinė Airijos jūros dalis	VIIa	36E3; 35-37 E4-E5; 38E4
16	Porcupine Bank	VIIc, k	31-36 D5-D6; 32-35 D7-D8
17	Aran Grounds	VIIb	34-35 D9-E0
18	Airijos šiaurės vakarų pakrantė	VIIb	37D9-E1; 36D9
19	Airijos pietvakarių ir pietryčių pakrantė	VIIg, j	31-33 D9-E0; 31E1; 32E1-E2; 33E2-E3
20	Š.vakarų Labadie, Baltimore ir Galley	VIIg, j	28-30 E1; 28-31 E2; 30-32 E3; 31 E4
21	Jones ir Cockburn	VIIg, h, j	
22	Smalls	VIIg	
23	Šiaurinė Biskajos įlankos dalis	VIIIa	22-24 E6-E7; 23-24E5
24	Pietinė Biskajos įlankos dalis	VIIIb	20-21 E7-E8; 19E8
25	Šiaurinė Galicija	VIIIc	15E0-E1; 16E1
26	Vakarinė Galicija	IXa	13-14 E0-E1
27	Š.Portugalija (į šiaurę nuo Espichelio kyšulio) e Espichel)	IXa	6-12E0; 9-12E1
28	Pietvakarių Portugalija (Alentejo)	IXa	3-5 E0-E1
29	Pietų Portugalija (Algarve)	IXa	2E0-E2
30	Kadizo įlanka	IXa	2-3 E2-E3
31	Kantabrijos jūra	VIIIc	16E4-E7
32	Norwegian Deep	IVa	44-52 F2-F6; 43F5-F7
33	Off Horn Reef	IVb	39-41E4; 39-41E5“

3) III priedėlis pakeičiamas taip:

„III priedėlis (C skirsnis)

Pagrindinis laivų skirstymas pajėgumo požūriu (minimali programa, MP)

Laivo ilgis		< 12 m	12 ≤ 24 m	24 ≤ 40 m	≥ 40 m
Žvejybos būdo tipas					
Aktyvieji žvejybos įrankiai	Tralas praplatintomis žiotimis	(1)			
	Priedugnio tralas ir supamaisiais priedugnio tinklais žvejojantis seimeris				
	Pelaginis tralas ir seimeriai				
	Dragos				
	Universalus būdas				
	Kiti (nurodyti)				
Pasyvieji žvejybos įrankiai	Kabliukus turintys žvejybos įrankiai	(1)			
	Dreifuojantys ir statomieji tinklai				
	Duginės ir tinklinės gaudyklės				
	Universalus būdas				
	Kiti (nurodyti)				
	Derinami aktyvieji ir pasyvieji žvejybos įrankiai				
Licencijos neturintys laivai					

(1) Ši dalis skirta visiems pasyviems žvejybos įrankiams.
1 pastaba: Jeigu žvejybos įrankių kategorija taikoma mažiau kaip 10 laivų, lentelės skiltį galima sujungti su greta esančia ilgio kategorijos, kuri turi būti apibūdinta nacionalinėje programoje, skiltimi.
2 pastaba: Jeigu laivas daugiau kaip 50 % laiko žvejoja naudodamas konkretų žvejybos būdo tipą, jis turi būti įrašomas į atitinkamą segmentą.
3 pastaba: Ilgis – tai didžiausias laivo ilgis (LOA).“

4) IV priedėlis pakeičiamas taip:

„IV priedėlis (C skirsnis)

Išsamus laivų išskaidymas pajėgumo požįrių (EP)

Laivo ilgis		< 10 m	10 ≤ 12 m	12 ≤ 18 m	18 ≤ 24 m	24 ≤ 40 m	≥ 40 m
Žvejybos būdos tipas							
Aktyvieji žvejybos įrankiai	Tralas praplatintomis žiotimis	Šiaurės jūra ≤ 221 kW					
		Šiaurės jūra > 221 kW					
		Ne Šiaurės jūra					
	Priedugnio tralas ir supamasis priedugnio tinklas	Duginis tralas					
		Danišku velkamuoju ir škotišku supamuoju tinklu žvejojantis seimeris					
		Universalus žvejybos būdas					
		Pelaginis tralas					
	Pelaginis tralas ir seimeriai	Pelaginiu tralu ir gaubiamaisiais tinklais žvejojantis seimeris					
		Universalus žvejybos būdas					
	Dragos						
Pasyvieji žvejybos įrankiai	Universalūs aktyvieji žvejybos įrankiai						
	Kiti (nurodyti)						
	Kabliukus turintys žvejybos įrankiai	Ūdos					
		Kiti kabliukus turintys žvejybos įrankiai					
	Dreifuojantys ir statomieji tinklai						
	Duginės ir tinklinės gaudyklės						
	Universalūs pasyvieji žvejybos įrankiai						
	Kiti (nurodyti)						
	Derinami aktyvūs ir pasyvūs žvejybos įrankiai						
	Laivai, neturintys licencijų						

5) V priedėlis pakeičiamas taip:

„V priedėlis (D skirsnis)

Žvejybinio pajėgumo vienetai pagal žvejybos būdą

Žvejybos būdas	Žvejybinio būdo vienetai
Aktyvieji žvejybos įrankiai	kW ir GT
Statomieji žvejybos įrankiai	kW ir GT
Universalūs žvejybos įrankiai	kW ir GT ^a

6) VI priedėlis pakeičiamas taip:

„VI priedėlis (D skirsnis)

Žvejybos ištekliai, kurių konkreti žvejybos pastanga turi būti apibrėžta

Rūšys ir rajonas	Pirmas ribinis kiekis ^(a)	Antras ribinis kiekis ^(b)
Lašiša (Baltijos jūra)	30 %	5 %
Menkė (visi rajonai, išskyrus Viduržemio jūrą)	30 %	5 %
Juodadėmės menkės (visi rajonai, išskyrus Viduržemio jūrą)	30 %	5 %
Ledjūrio menkė (visi rajonai, išskyrus Viduržemio jūrą)	30 %	5 %
Merlangas (visi rajonai, išskyrus Viduržemio jūrą)	30 %	5 %
Plekšnė (visi rajonai, išskyrus Viduržemio jūrą)	30 %	5 %
Jūrų liežuvis (visi rajonai, išskyrus Viduržemio jūrą)	10 %	5 %
Jūrų liežuvis (Viduržemio jūra)	30 %	5 %
Omaras (visi rajonai)	30 %	5 %
Europinė jūrų lydeka (visi rajonai)	30 %	5 %
Ančiuvis (visi rajonai)	30 %	5 %
Sardinė (visi rajonai)	50 %	5 %
Skumbrė (visi rajonai, išskyrus Viduržemio jūrą)	50 %	10 %
Stauridė (visi rajonai, išskyrus Viduržemio jūrą)	50 %	10 %
Kardžuvė (visi rajonai)	30 %	5 %
Melsvieji tunai (visi rajonai)	30 %	5 %
Didžiaakis tunas (visi rajonai)	30 %	5 %
Ilgapelekis tunas (visi rajonai)	30 %	5 %
Geltonuodegis tunas (visi rajonai)	30 %	5 %
Silkė (visi rajonai, išskyrus Viduržemio jūrą)	50 %	10 %
Šprotas (visi rajonai, išskyrus Viduržemio jūrą)	50 %	10 %
Smėlio ungurys (visi regionai, išskyrus Viduržemio jūrą)	70 %	
Tobiniai (visi regionai)	70 %	
Europinis ungurys	30 %	

^(a) Laikoma, kad žvejybos dieną buvo žvejojamos konkrečios rūšies žuvis, jeigu tos rūšies žuvų kiekis per dieną sužvejojame laimikyje yra didesnis už pirmą ribinį kiekį.

^(b) Laikoma, kad žvejojant žuvų rūšims per dieną buvo padaryta didelė įtaka, jeigu konkrečios rūšies žuvų kiekis yra didesnis už antrą ribinį dydį.“

7) XI priedėlis pakeičiamas taip:

„XI priedėlis (E skirsnis)

Pramoginės žvejybos išteklių sąrašas (minimali programa, MP)

1) Lašiša (Baltijos ir Šiaurės jūros vandenyse):

Duomenys apie sužvejotą kiekį renkami nurodant žuvies svorį ir skaičių:

— pagal 1 priedėlyje apibrėžtus geografinius rajonus, taikant 2 lygį.

2) Paprastasis tunas (visuose rajonuose):

Duomenys apie sužvejotą kiekį renkami nurodant žuvies svorį ir skaičių:

— kasmet,

— pagal 1 priedėlyje apibrėžtus geografinius rajonus, taikant 2 lygį,

— nurodant mažesnę ir didesnę kaip 10 kg sužvejotą kiekį.

3) Menkė III, IV, V, VI ir VII regionuose:

Sužvejotas kiekis pagal svorį:

— pagal I priedėlyje apibrėžtus geografinius regionus, taikant 2 lygį.

Tokių apžvalgų rezultatai turi būti perduodami Komisijai iki 2007 m. kovo 31 d.“

8) XII priedėlis pakeičiamas taip:

„XII priedėlis (E skirsnis)

Žvejybos išteklių, kurių krante iškraunamas laimikis ir į jūrą išleidžiama laimikio dalis turi būti kontroliuojama, sąrašas (minimali programa, MP)

PAAIŠKINIMAS:

Sužvejoto kiekio ir krante iškraunamo laimikio monitoringas: rinkos arba imčių atrankos jūroje programos imčių sluoksniuotė pateikiama bendru arba laivyno lygiu, nurodant mėnesio, ketvirčio ar metų schemas ir pateikiant stačiakampio, sektoriaus arba rajono duomenis.

Žvejybos būdų sluoksniuotė

M	Mėnesio duomenys pagal žvejybos būdo tipą (III priedėlis)
N	Iš viso (per mėnesį)
Q	Ketvirčio duomenys pagal žvejybos būdo tipą (III priedėlis)
R	Iš viso (per ketvirtį)
Y	Metiniai duomenys pagal žvejybos būdo tipą (III priedėlis)
Z	Iš viso per metus
T	Trejų metų (metinis per trejų metų laikotarpį) pagal metodo būdą (III priedėlis)

Geografinė sluoksniuotė:

0	Funkcinis vienetas
1	Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) statistikos stačiakampis
2	ICES/Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO) rajonai
3	ICES/NAFO parajoniai
4	Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) 1 ^o stačiakampis
5	ICCAT 5 ^o stačiakampis
6	JTO maisto produktų ir žemės ūkio organizacijos (FAO) rajonas
7	FAO parajonis
8	FAO rajonas

Svarbios pastabos:

- 1) Išteklių apibrėžimai turi būti tokie, kaip apibrėžti regioninių žvejybos organizacijų, o imčių paėmimo strategija turėtų apimti bent jau atitinkamus sluoksnius.
- 2) Kabeliais skiriami regionų duomenys gali būti sujungiami, o duomenys, atskirti įžambiais brūkšniais neprivalo būti apibendrinami.

Rūšys	Regionas/Ištekčiai	Imčių atrankos sluoksniai		I jūrą palei- džiama laimikio dalis
		MP	EP	MP

Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) I, II rajonas

Europinis upinis ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	I, II	Q2	M1	
Geltonasis ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	I, II	Q2	M1	
Sidabrinis ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	I, II	Q2	M1	
Atlanto-Skandijos silkė	<i>Clupea harengus</i>	Ila, V	Q2	M2	Y
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	I, II	Q2	M2	Y
Juodadėmė menkė	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	I, II	Q2	M2	Y
Putasu	<i>Micromesistius poutassou</i>	I–IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Šiaurinė krevetė	<i>Pandalus borealis</i>	I, II	Y2	Q2	T
Ledjūrio menkė	<i>Pollachius virens</i>	I, II	Q2	M2	Y
Jūrų ešeris.	<i>Sebastes spp.</i>	I, II	Y3	Q2	T
Stauridė	<i>Trachurus trachurus</i>	Ila, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde	Q2	M1	T

Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) III a rajonas (šiaurė) Šiaurės jūroje (Skagerako sąsiauris)

Tobiniai	<i>Ammodytidae</i>	IIIa N	Q2	M1	T
Europinis upinis ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	IIIa N	Q2	M1	
Geltonasis ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	IIIa N	Q2	M1	
Sidabrinis ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	IIIa N	Q2	M1	
Silkė	<i>Clupea harengus</i>	IV, VIIId, IIIa/22–24, IIIa	Q2	M1	Y
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	IV, VIIId, IIIa	Q2	M2	Y
Juodadėmė menkė	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IV, IIIa	Q2	M1	Y
Europinė jūros lydeka	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M1	Y
Putasu	<i>Micromesistius poutassou</i>	I–IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Norveginis omaras	<i>Nephrops norvegicus</i>	Funkcinis vienetas	Q0	M0	Y
Šiaurinė krevetė	<i>Pandalus borealis</i>	IIIa, IVa rytai	R2	Q1	T
Plekšnė	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIIa	Q2	M1	Y
Ledjūrio menkė	<i>Pollachius virens</i>	IV, IIIa, VI	Q2	M1	Y
Skumbrė	<i>Scomber scombrus</i>	IIIa, IVbc, VIIId	Q2	M1	T

Rūšys		Regionas/lštekliai	Imčių atrankos sluoksniai		Į jūrą palei- džiama laimikio dalis
			MP	EP	
Jūrų liežuvis	<i>Solea solea</i>	IIIa	R2	Q1	Y
Šprotai	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIa	Q2	M1	T
Esmarko menkenė	<i>Trisopterus esmarki</i>	IV, IIIa	Q2	M1	T

ITarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) III rajonas Baltijos jūroje (išskyrus Skagerako sąsiaurį)

Europinis upinis ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	Visi rajonai	Q2	M1	
Geltonasis ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	Visi rajonai	Q2	M1	
Sidabrinis ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	Visi rajonai	Q2	M1	
Silkė	<i>Clupea harengus</i>	22–24/25–29, 32/30/31/Rygos įlanka	Q2	M1	T
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	IIIa S/22–24, 3d/25–32	Q2	M2	Y
Europinė jūros lydeka	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M1	Y
Putasu	<i>Micromesistius poutassou</i>	I–IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Norvegijos omaras	<i>Nephrops norvegicus</i>	Funkcinis vienetas	Q0	M0	Y
Upinė plekšnė	<i>Platichthys flesus</i>	III a–d	Q2	M1	T
Jūrinė plekšnė	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIIa	Q2	M1	Y
Lašiša	<i>Salmo salar</i>	IIIb–d, 22–31/32	R2	Q1	T
Šlakys	<i>Salmo trutta</i>	IIIb–d	R2	Q2	T
Jūrų liežuvis	<i>Solea solea</i>	IIIa	R2	Q1	Y
Šprotai	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIa S/IIIb–d	Q2	M1	T

Šiaurės jūra ir Tarptautinės jūros tyrinėjimo tarybos (ICES) IV, VIId rajonai rytinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje

Tobiniai	<i>Ammodytidae</i>	IV	Q1	M1	T
Europinis upinis ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	IV, VIId	Q2	M1	
Geltonasis ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	IV, VIId	Q2	M1	
Sidabrinis ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	IV, VIId	Q2	M1	
Sidabražuvė	<i>Argentina spp.</i>	IV	Z2	R2	T
Silkė	<i>Clupea harengus</i>	IV, VIId, IIIa	Q2	M1	Y
Krevetės	<i>Crangon crangon</i>	IV, VIId	Q1	M1	T
Paprastieji vilkešeriai	<i>Dicentrarchus labrax</i>	IV, VIId	Y3	Q3	T
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	IV, VIId, IIIa	Q2	M1	Y
Dėmėtasis megrimas	<i>Lepidorhombus boscii</i>	IV, VIId	Y2	Q2	T

Rūšys		Regionas/lštekliai	Imčių atrankos sluoksniai		Į jūrą palei- džiama laimikio dalis
			MP	EP	MP
Paprastasis megrimas	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	IV, VIId	Y2	Q2	T
Juodapilvis jūrų velnias	<i>Lophius budegassa</i>	IV, VIId	Y2	Q2	T
Europinis jūrų velnias	<i>Lophius piscatorius</i>	IV, VI	Y2	Q2	T
Juodadėmė menkė	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IV, IIIa	Q2	M1	Y
Merlangas	<i>Merlangius merlangus</i>	IV, VIId	Q2	M1	Y
Europinė jūrų lydeka	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M2	Y
Putasu	<i>Micromesistius poutassou</i>	I–IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Europinė mažąžiotė plekšinė	<i>Microstomus kitt</i>	IV, VIId	Z2	R2	T
Barzdote	<i>Mullus barbatus</i>	IV, VIId	Z2	Q2	T
Viduržemio jūros barzdote	<i>Mullus surmuletus</i>	IV, VIId	Z2	Q2	T
Norvegijos omaras	<i>Nephrops norvegicus</i>	Funkcinis vienetas	Q0	M0	Y
Šiaurės krevetės	<i>Pandalus borealis</i>	IIIa, IVa rytai/IVa	R2	Q1	T
Jūrinė plekšinė	<i>Pleuronectes platessa</i>	IV/VIId	Q2	M1	Y
Ledjūrio menkė	<i>Pollachius virens</i>	IV, IIIa, VI	Q2	M1	Y
Otas	<i>Psetta maxima</i>	IV, VIId	Q2	M1	T
Dygioji raja	<i>Raja clavata</i>	IV, VIId	Z2	R2	T
Žvaigždėtoji raja	<i>Raja radiata</i>	IV, VIId	Z2	R2	T
Jūrų gegutė	<i>Raja naevus</i>	IV, VIId	Z2	R2	T
Montegju šlakuotoji raja	<i>Raja montagui</i>	IV, VIId	Z2	R2	T
Kitos rombinės rajos	<i>Rajidae</i>	IV, VIId	Z2	R2	T
Skumbrė	<i>Scomber scombrus</i>	IIIa, IVbc, VIId	Q2	M1	T
Rombas	<i>Scophthalmus rhombus</i>	IV, VIId	Q2	M1	T
Jūrų liežuvis	<i>Solea solea</i>	IV/VIId	Q2	M1	Y
Šprotai	<i>Sprattus sprattus</i>	IV	Q1	M1	T
Stauridė	<i>Trachurus spp.</i>	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIId	Z2	R2	T
Norvegijos menkenė	<i>Trisopterus esmarki</i>	IV	Q1	M1	Y

Šiaurės rytų Atlanto ir vakarinėje Lamanšo dalyje Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) V, VI, VII (išskyrus d) VIII, IX, X, XII, XIV rajonai

Europinis upinis ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	Visi rajonai	Q2	M1	
Geltonasis ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	Visi rajonai	Q2	M1	

Rūšys		Regionas/lštekliai	Imčių atrankos sluoksniai		Į jūrą palei- džiama laimikio dalis
			MP	EP	MP
Sidabrinis ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	Visi rajonai	Q2	M1	
Skabardlepidopusas	<i>Aphanopus</i> spp.	IXa, X	Q2	Q3	T
Sidabražuvė	<i>Argentina</i> spp.	Visi rajonai	Z2	R2	T
Beriksas (alfonsina)	<i>Beryx</i> spp.	X	R2	Q2	T
Krabai	<i>Cancer pagurus</i>	Visi rajonai	Z2	Y2	T
Gulpio ryklis	<i>Centrophorus granulosus</i>	Visi rajonai	Y2	M4	T
Lapuotas gulpio ryklis	<i>Centrophorus squamosus</i>	Visi rajonai	Y2	M4	T
Portugalijos ryklis	<i>Centrosymnus coelolepis</i>	Visi rajonai	Y2	M4	T
Silkė	<i>Clupea harengus</i>	VIa/VIa N/VIa S, VIIbc/VIIa/VIIj	Q2	M1	Y
Atlanto jūrų ungurys	<i>Conger conger</i>	X	R2	Q2	T
Bukažiotė ilgauodegė	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Visi rajonai	Y2	Q2	T
Paprastieji vilkešeriai	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Visi rajonai, išskyrus. IX	Y2	Q2	T
Europinis ančiuvis	<i>Engraulis encrasicolus</i>	VIII	Q2	M1	T
Europinis ančiuvis	<i>Engraulis encrasicolus</i>	IXa (tik Cadiz)	Q2	M2	T
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	Vb, VI, XII, XIV	Y2	Q2	Y
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIb–k/VIII	Q2	M2	T
Mėlynburnis ešerys	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	IXa, X	Q2	M2	T
Omaras	<i>Homarus gammarus</i>	Visi rajonai	Z2	Y2	T
Atlanto didžiagalvis	<i>Hoplostethus atlanticus</i>	Visi rajonai	Z2	Y2	T
Dėmėtasis megrimas	<i>Lepidorhombus boscii</i>	VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Paprastasis megrimas	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	VI/VII, VIIIabd	Q2	M2	Y
Paprastasis megrimas	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Paprastasis kalmaras	<i>Loligo vulgaris</i>	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T
Juodapilvis jūrų velnias	<i>Lophius budegassa</i>	IV, VI/VIIe–k, VIIIabd/VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Europinis jūrų velnias	<i>Lophius piscatorius</i>	IV, VI/VIIb–k, VIIIabd/VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Juodadėmė menkė	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Va/Vb, VI, XII, XIV	Y2	Q2	Y
Juodadėmė menkė	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	VIa/VIb/VIIa/VIIb–k	Q2	M2	Y
Merlangas	<i>Merlangius merlangus</i>	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k	Q2	M2	Y
Merlangas	<i>Merlangius merlangus</i>	VIII/IX, X	Y2	Q2	T

Rūšys		Regionas/lštekliai	Imčių atrankos sluoksniai		Į jūrą palei- džiama laimikio dalis
			MP	EP	
Europinė jūrų lydeka	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa	Q2	M2	Y
Putasu	<i>Micromesistius poutassou</i>	I–IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Dvipelekė jūrų lydeka	<i>Molva dypterygia</i>	X	R2	Q2	T
Molvės	<i>Molva molva</i>	Visi rajonai	Y2	Q2	T
Viduržemio jūros barzdotė	<i>Mullus surmuletus</i>	Visi rajonai	Z2	Y2	T
Norveginis omaras	<i>Nephrops norvegicus</i>	Funkcinis vienetas	Q0	M0	Y
Paprastasis aštunkojis	<i>Octopus vulgaris</i>	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T
Giliavandenė rožinė krevetė	<i>Parapenaeus longirostris</i>	IXa	Y2	Q2	T
Siūlauodegė menkė	<i>Phycis phycis</i>	X	Q2	M2	T
Jūrinė plekšnė	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIa/VIIe/VIIIfg	Q2	M2	Y
Ledjūrio menkė	<i>Pollachius virens</i>	Va/Vb/IV, IIIa, VI	Q2	M2	T
Ledjūrio menkė	<i>Pollachius virens</i>	VII, VIII, IX, X	Y2	Q2	T
Amerikinis akmeninis ešerys	<i>Polypriion americanus</i>	X	Y2	Q2	T
Trumpauodegė raja	<i>Raja brachyura</i>	Visi rajonai	Y2	Q2	T
Dyglioji raja	<i>Raja clavata</i>	Visi rajonai	Y2	Q2	T
Montegiu šlakuotoji raja	<i>Raja montagui</i>	Visi rajonai	Y2	Q2	T
Jūrų gegutė	<i>Raja naevus</i>	Visi rajonai	Y2	Q2	T
Kitos rombinės rajos	<i>Rajidae</i>	Visi rajonai	Y2	Q2	T
Juodasis paltusas	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	V, VI, XII, XIV	Y2	Q2	T
Sardinė	<i>Sardina pilchardus</i>	VIIIabd/VIIIc, IXa	Q2	M1	T
Japoninė skumbrė	<i>Scomber japonicus</i>	VIII, IX	Y2	R2	T
Skumbrė	<i>Scomber scombrus</i>	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX/VIIIc, IXa	Q2	M1	T
Jūrų ešerys	<i>Sebastes spp.</i>	V, VI, XII, XIV	Q2	M2	T
Paprastoji sepija	<i>Sepia officinalis</i>	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T
Jūrų liežuvis	<i>Solea solea</i>	VIIa/VIIe/VIIIfg/VIIIab	Q2	M2	T
Jūrų liežuvis	<i>Solea solea</i>	VIIbc/VIIIfh/IXa	Y2	Q2	T
Jūros karosas	<i>Sparidae</i>	VIIIc, IXa, X	Y2	Q2	T
Atlanto plienagalvė stauridė	<i>Trachurus picturatus</i>	X	Q2	M2	T
Stauridė	<i>Trachurus trachurus</i>	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/VIIIc, IXa/X	Q2	M1	T
Prancūzijos menkė	<i>Trisopterus luscus</i>	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T

Rūšys	Regionas/lštekliai	Imčių atrankos sluoksniai		Į jūrą palei- džiama laimikio dalis	
		MP	EP	MP	
Viduržemio jūra					
Europinis upinis ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	Visi rajonai	Q2	M1	
Geltonasis ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	Visi rajonai	Q2	M1	
Sidabrinis ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	Visi rajonai	Q2	M1	
Didžioji raudonoji krevetė	<i>Aristeomorpha foliacea</i>	1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Raudonosios krevetės	<i>Aristeus antennatus</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Dryžuotasis jūros karosas	<i>Boops boops</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Delfinas	<i>Coryphaena hippurus</i>	Visi rajonai	Y6	Q6	
Delfinas	<i>Coryphaena equiselis</i>	Visi rajonai	Z6	R6	
Paprastieji vilkešeriai	<i>Dicentrarchus labrax</i>	1, 2	Y6	Q6	T
Raguotasis aštunkojis	<i>Eledone cirrosa</i>	Visi rajonai	Y6	Q6	T
Muskusinis aštunkojis	<i>Eledone moschata</i>	Visi rajonai	Y6	Q6	T
Ančiuvis	<i>Engraulis encrasicolus</i>	Visi rajonai	Q6	M6	T
Pilkasis jūros gaidys	<i>Eutrigla gurnardus</i>	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Trumpačiuptuvės kalmaras	<i>Illex</i> spp., <i>Todarodes</i> spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Marlinas	<i>Istiophoridae</i>	Visi rajonai	Q5	Q4	T
Paprastasis kalmaras	<i>Loligo vulgaris</i>	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Juodapilvis jūrų velnias	<i>Lophius budegassa</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Europinis jūrų velnias	<i>Lophius piscatorius</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Europinė jūrų lydeka	<i>Merluccius merluccius</i>	Visi rajonai	Q6	M6	T
Pilkoji kefalė	<i>Mugilidae</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Barzdotė	<i>Mullus barbatus</i>	Visi rajonai	Q6	M6	T
Viduržemio jūros barzdotė	<i>Mullus surmuletus</i>	Visi rajonai	Q6	M6	T
Norveginis omaras	<i>Nephrops norvegicus</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Paprastasis aštunkojis	<i>Octopus vulgaris</i>	Visi rajonai	Q6	M6	T
Raudonasis pagelas	<i>Pagellus erythrinus</i>	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Giliavandenė krevetė	<i>Parapenaeus longirostris</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Caramotė kervetės	<i>Penaeus kerathurus</i>	3.1	Y6	Q6	T
Dygioji raja	<i>Raja clavata</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Veidrodinė raja	<i>Raja miraletus</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T

Rūšys		Regionas/lštekliai	Imčių atrankos sluoksniai		Į jūrą palei- džiama laimikio dalis
			MP	EP	
Paprastoji pelamidė	<i>Sarda sarda</i>	Visi rajonai	Q5	Q4	T
Sardinė	<i>Sardina pilchardus</i>	Visi rajonai	Q6	M6	T
Skumbė	<i>Scomber spp.</i>	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Rykliai	<i>Selachii</i>	Visi rajonai	Q5	Q4	T
Paprastoji sepija	<i>Sepia officinalis</i>	1.3, 2.1, 3.1	Q6	M6	T
Jūrų liežuvis	<i>Solea vulgaris</i>	1.2, 2.1, 3.1	Y6	Q6	T
Auksinė dorada	<i>Sparus aurata</i>	1.2, 3.1	Y6	Q6	T
Smaridė	<i>Spicara spp.</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Krevetės maldininkės	<i>Squilla mantis</i>	1.3, 2.1, 2.2	Q6	M6	T
Ilgapelekis tunas	<i>Thunnus alalunga</i>	Visi rajonai	Q5	Q4	T
Paprastasis tunas	<i>Thunnus thynnus</i>	Visi rajonai	Q5	Q4	T
Viduržemio stauridė	<i>Trachurus mediterraneus</i>	1.1, 1.3, 3.1	Y6	Q6	T
Stauridė	<i>Trachurus trachurus</i>	1.1, 1.3, 3.1	Y6	Q6	T
Gelsvasis jūrų gaidys	<i>Trigla lucerna</i>	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Veneros	<i>Veneridae</i>	2.1, 2.2	Q6	M6	T
Durklažuvė	<i>Xiphias gladius</i>	Visi rajonai	Q5	Q4	T

Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO) rajonai

Menkė	<i>Gadus morhua</i>	2J3KL	Y2	Q2	Y
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	3M	Y2	Q2	Y
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	3NO	Y2	Q2	Y
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	3Ps	Y2	Q2	T
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	SA 1	Y2	Q2	Y
Raudonoji plekšnė	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	3NO	Y2	Q2	T
Amerikinė plekšnė	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	3LNO	Y2	Q2	T
Amerikinė plekšnė	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	3M	Y2	Q2	T
Geltonuodegė plekšnė	<i>Limanda ferruginea</i>	3LNO	Y2	Q2	T
Ilgauodegė menkė, (grenadierius)	<i>Macrouridae</i>	SA 2 + 3	Y2	Q2	T
Bežnyplė krevetė	<i>Pandalus spp.</i>	3M	Q2	M2	Y
Raja	<i>Raja spp.</i>	SA 3	Y2	Q2	T
Juodasis paltusas	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	3KLMNO	Y2	Q2	Y

Rūšys		Regionas/lštekliai	Imčių atrankos sluoksniai		I jūrą palei- džiama laimikio dalis
			MP	EP	MP
Juodasis paltusas	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	SA 1	Y2	Q2	T
Jūrų ešerys	<i>Sebastes</i> spp.	3M	Y2	Q2	Y
Jūrų ešerys	<i>Sebastes</i> spp.	3LN	Y2	Q2	Y
Jūrų ešerys	<i>Sebastes</i> spp.	3O	Y2	Q2	Y
Jūrų ešerys	<i>Sebastes</i> spp.	SA 1	Y2	Q2	Y

Toli migruojančios Atlanto, Indijos, Didžiojo vandenynų žuvų rūšys

Makrelinis tunas	<i>Auxis</i> spp.		Y	M4	Y
Vakarinis mažasis tunas	<i>Euthynnus alleteratus</i>		Y	M4	Y
Marlinas	<i>Istiophoridae</i>		Y	M4	Y
Trumpapelekis mako	<i>Isurus oxyrinchus</i>		Y	M4	T
Dryžuotasis tunas	<i>Katsuwonus pelamis</i>		M5	M4	T
Silkinis ryklis	<i>Lamna nasus</i>		Y	M4	T
Mėlynasis ryklis	<i>Prionace glauca</i>		Y	M4	T
Pelamidė	<i>Sarda sarda</i>		Y	M4	Y
Rykliai	<i>Squalidae</i>		Y	M4	Y
Ilgapelekis tunas	<i>Thunnus alalunga</i>		M5	M4	T
Gelsvapelekis tunas	<i>Thunnus albacares</i>		M5	M4	Y
Didžiaakis tunas	<i>Thunnus obesus</i>		M5	M4	Y
Paprastasis tunas	<i>Thunnus thynnus</i>		M5	M4	T
Durklažuvė	<i>Xiphias gladius</i>		M5	M4	T

Žvejybos rytų centriniam Atlante komiteto (CECAF) JTO maisto produktų ir žemės ūkio organizacijos (FAO) 34 rajonas

Juodoji kardžuvė	<i>Aphanopus carbo</i>	Madera	Q2	M2	T
Europinė jūrų lydeka	<i>Merluccius</i> spp.	Rytų Centrinis Atlantas	Q6	M6	T
Paprastasis aštunkojis	<i>Octopus vulgaris</i>	Rytų Centrinis Atlantas	Q4	M4	T
Giliavandenė rožinė krevetė	<i>Parapeneus longirostris</i>	Rytų Centrinis Atlantas	Q2	M2	T
Pietinė rožinė krevetė	<i>Penaeus notialis</i>	Rytų Centrinis Atlantas	Q3	M3	T
Europinė sardinė	<i>Sardina pilchardus</i>	Rytų Centrinis Atlantas	Q5	M5	T
Japoninė skumbrė	<i>Scomber japonicus</i>	Madera	Q2	M2	T
Stauridė	<i>Trachurus</i> spp.	Madera	Q2	M2	T

Vakarų centrinio Atlanto žvejybos komisija (WECAF)

Purpurinis rifešeris	<i>Lutjanus purpureus</i>	Prancūzijos Gviana ZEE	Y6	Q7	T
Krevetė	<i>Penaeus subtilis</i>	Prancūzijos Gviana ZEE	M6	M7	T“

9) XIII priedėlis pakeičiamas taip:

„XIII priedėlis

Žuvų rūšių, kurias galima pasirinkti išplėstinei programai, sąrašas

Rūšys	Rajonas/Ištekliai	Ėmimo sluoksniai
Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) I ir II rajonai		
Juodasis paltusas	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	I, II Y3
Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) IIIa rajonas (šiaurinis) Šiaurės jūroje (Skagerako sąsiauris)		
Paprastoji limanda	<i>Limanda limanda</i>	IIIa N R2
Merlangas	<i>Merlangius merlangus</i>	IIIa N R2
Ryklis	<i>Squalidae</i>	IIIa N Z3
Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) III rajonas Baltijos jūroje (išskyrus Skagerako sąsiaurį)		
Sykas	<i>Coregonus lavaretus</i>	III d R2
Europinė lydeka	<i>Esox lucius</i>	III d R2
Paprastoji limanda	<i>Limanda limanda</i>	IIIa S, IIIb–d R2
Juodadėmė menkė	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IIIa S R2
Merlangas	<i>Merlangius merlangus</i>	IIIa S R2
Paprastasis ešeris	<i>Perca fluviatilis</i>	III d R2
Jūrinė plekšnė	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIIb–d R2
Ledjūrio menkė	<i>Pollachius virens</i>	IIIa S R2
Paprastasis otas	<i>Psetta maxima</i>	IIIb–d R2
Starkis	<i>Stizostedion lucioperca</i>	III d R2
Šiaurės jūra ir Tarptautinės jūros tyrinėjimo tarybos (ICES) IV, VII d rajonai rytinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje		
Šamas	<i>Anarhichas spp.</i>	IV Z3
Brosmė	<i>Brosme brosme</i>	IV, IIIa Z3
Raudonoji plekšnė	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	IV Z3
Mėlynburnis ešeris	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	IV Z3
Paprastoji limanda	<i>Limanda limanda</i>	IV, VII d Z2
Šiaurinė ilgauodegė	<i>Macrourus berglax</i>	IV, IIIa Z3
Dvipelekė jūrų lydeka	<i>Molva dypterygia</i>	IV, IIIa Z3
Molvės	<i>Molva molva</i>	IV, IIIa Z3
Didžiosios šukutės	<i>Pecten maximus</i>	VII d Z2
Siūlauodegė menkė	<i>Phycis phycis</i>	IV Z3
Juodasis paltusas	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	IV Z3
Lašiša	<i>Salmo salar</i>	IV Z0
Jūrų ešeris	<i>Sebastes spp.</i>	IV Z3
Giliavandeniai rykliai	<i>Selachii</i>	IV Z3
Mažieji rykliai	<i>Selachii</i>	IV, VII d Z3
Digiaryklis	<i>Squalus acanthias</i>	IV, VII d Z3

Rūšys	Rajonas/Ištekliai	Ėmimo sluoksniai
-------	-------------------	------------------

**Šiaurės rytų Atlanto ir vakarinėje Lamanšo dalyje Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) V, VI, VII
(išskyrus d) VIII, IX, X, XII, XIV rajonai**

Skabardlepidopusus	<i>Aphanopus</i> spp.	Visi rajonai, išsk. IXa, X	Z2
Raudonpelekis jūros karšis	<i>Argyrosoma</i> regius	Visi rajonai	Z2
Berikšas (alfonsinos)	<i>Beryx</i> spp.	Visi rajonai, išsk. X	Z2
Jūrų sraigė	<i>Busycon</i> spp.	Visi rajonai	Y2
Atlanto jūrų ungurys	<i>Conger conger</i>	Visi rajonai, išsk. X	Y2
Paprastieji vilkešeriai	<i>Dicentrarchus labrax</i>	IX	Y2
Raudonoji plekšnė	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	VI, VII	Y2
Mėlynburnis ešerys	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	Visi rajonai, išsk. IXa, X	Z2
Paprastasis kalmaras	<i>Loligo vulgaris</i>	Visi rajonai, išsk. VIIIc, IXa	Y2
Stintenė	<i>Mallotus villosus</i>	XIV	Y2
Jūrų liežuvis	<i>Microchirus variegatus</i>	Visi rajonai	Y2
Mažažiotė plekšnė	<i>Microstomus kitt</i>	Visi rajonai	Z2
Dvipelekė jūrų lydeka	<i>Molva dypterygia</i>	Visi rajonai, išsk. X	Y2
Paprastasis aštunkojis	<i>Octopus vulgaris</i>	Visi rajonai, išsk. VIIIc, IXa	Z2
Bežnyplė krevetė	<i>Pandalus</i> spp.	Visi rajonai	Z2
Siūlauodegė menkė	<i>Phycis phycis</i>	Visi rajonai, išsk. X	Z2
Jūrinė plekšnė	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIbc/VIIhk/VIII, IX, X	Y2
Polakas	<i>Pollachius pollachius</i>	Visi rajonai	Y2
Lašiša	<i>Salmo salar</i>	Visi rajonai	Z0
Paprastoji sepija	<i>Sepia officinalis</i>	Visi rajonai, išsk. VIIIc, IXa	Z2
Pjūkliniai moliuskai	<i>Solen</i> spp.	Visi rajonai	Z2
Jūros karosas	<i>Sparidae</i>	Visi rajonai, išsk. VIIIc, IXa, X	Z2
Dygiaryklis	<i>Squalus acanthias</i>	Visi rajonai	Y2
Viduržemio stauridė	<i>Trachurus mediterraneus</i>	VIIIc, IXa	Y2
Prancūzijos menkė	<i>Trisopterus</i> spp.	Visi rajonai, išsk. VIIIc, IXa	Z2
Kitos giliavandenės žuvis	Kitos giliavandenės žuvis	Visi rajonai	Z2

Viduržemio jūra

Putasu	<i>Micromesistius poutassou</i>	1.1, 3.1	Y6
--------	---------------------------------	----------	----

Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO) rajonai

Bežnyplė krevetė	<i>Pandalus</i> spp.	3LN	Y2
------------------	----------------------	-----	----

**Žvejybos rytų centriniam Atlante komiteto (CECAF) JTO maisto produktų ir žemės ūkio organizacijos (FAO)
34 rajonas**

Ančiuviai	<i>Engraulis encrasicolus</i>		Y7
Sidabrinė kardžuvė	<i>Lepidopus caudatus</i>	Mauritanija	Y7
Paprastasis kalmaras	<i>Loligo vulgaris</i>	Centrinis Rytų Atlantas	Y7
Pelamidė	<i>Sarda sarda</i>	Mauritanija	Q7
Apvalioji sardinėlė	<i>Sardinella aurita</i>	Mauritanija, Centrinis Rytų Atlantas	Y7
Madeiros sardinėlė	<i>Sardinella maderensis</i>	Mauritanija, Centrinis Rytų Atlantas	Y7

	Rūšys	Rajonas/Ištekliai	Ėmimo sluoksniai
Japoninė skumbrė	<i>Scomber japonicus</i>	Mauritanija	Y7
Sepija	<i>Sepia hierredda</i>	Centrinis Rytų Atlantas	Y7
Jūros karosas	<i>Sparidae, Serranidae, Haemulidae</i>	Centrinis Rytų Atlantas	Y7
Stauridė	<i>Trachurus trachurus</i>	Mauritanija	Y7
Juodoji stauridė	<i>Trachurus trecae</i>	Mauritanija	Y7
Kardžuvė	<i>Trichiuridae</i>		Y7

Konvencijos dėl jūroje gyvenančių Antarkties organizmų išteklių apsaugos (CCAMLR) JTO maisto produktų ir žemės ūkio organizacijos (FAO) 58 rajonas

Ledinė žuvis	<i>Champsocephalus gunnari</i>	Kerguelenas	Y6
Patagonijos iltžuvė	<i>Dissostichus eleginoides</i>	Kerguelenas	Y6
Ilgauodegė menkė (granadierius)	<i>Macrouridae</i>	Kerguelenas, Crozet	Y6
Nototenija	<i>Notothenia squamifrons</i>	Kerguelenas	Y6
Raja	<i>Raja spp.</i>	Kerguelenas, Crozet	Y6

Pietvakarių Atlanto JTO maisto produktų ir žemės ūkio organizacijos (FAO) 41 rajonas

Patagonijos iltžuvė	<i>Dissostichus eleginoides</i>	Argentina/JK	Y7
Cusk-ungurys	<i>Genypterus blacodes</i>	Argentina/JK	Y7
Argentininis trumpačiuptuvis kalmaras	<i>Illex argentinus</i>	Argentina/JK	Q7
Patagoninis kalmaras	<i>Loligo gahi</i>	Argentina/JK	Q7
Ilgauodegė	<i>Macrourus spp.</i>	Argentina/JK	Y7
Patagoninė ilgauodegė	<i>Macruronus magellanicus</i>	Argentina/JK	Y7
Australinė jūrų lydeka	<i>Merluccius australis</i>	Argentina/JK	Y7
Argentinijos jūrų lydeka	<i>Merluccius hubbsi</i>	Argentina/JK	Q7
Pietinė putasu	<i>Micromesistius australis</i>	Argentina/JK	Y7
Patagonijos nototenija	<i>Notothenia spp., Patagonotothen spp.</i>	Argentina/JK	Y7
Raudonoji menkė	<i>Salilota australis</i>	Argentina/JK	Y7

JTO maisto produktų ir žemės ūkio organizacijos (FAO) 47 Angolos rajonas

Rausvoji dryžuotoji krevetė	<i>Aristeus varidens</i>	Angola	Q7
Giliavandenė rožinė krevetė	<i>Parapenaeus longirostris</i>	Angola	Q7
Krevetė	<i>Penaeus spp.</i>	Angola	Q7“

10) XIV priedėlis pakeičiamas taip:

„XIV priedėlis (G skirsnis)

Tyrimų sąrašas (minimali programa MP, išplėstinė programa EP)

Tyrimo pavadinimas	Rajonas	Laikotarpis	Pagrindiniai tikslai (žuvų rūšys, ir t. t.)	Tyrimo pastanga		Prioritetas
				Dienos	Žvejybos operacijos	

Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) III rajonas Baltijos jūroje

BITS I/IV ketv.	IIIaS, IIIb–d	I ir IV ketv.	Menkė ir kitos giliau- denės žuvis	129–157	510	1
IBTS I/III ketv.	IIIa	I ir III ketv.	Juodadėmė menkė, menkė, ledjūrio menkė, silkė, šprotai, merlangas, skumbrė, norveginis omaras	22–26	95	1
Akustinis silkų tyrimas	IIIa ir IIIb–d	III ir IV ketv.	Silkė, šprotai	60–74	180	1
Akustinis šprotų tyrimas	IIIc–d	II ketv.	Šprotai	32–39	85	1
Silkų lervų tyrimas	IIIc	II ketv.	Silkų lervos	54–66	400	2
Vokietijos plekšnių tyrimas	IIIc	III ketv.	Upinė plekšnė	24–30	20	2

Šiaurės jūra, rytinė Lamanšo sąsiaurio dalis ir II rajonas

IBTS I ketv.	IV, IIIa	I ketv.	Juodadėmė menkė, menkė, ledjūrio menkė, silkė, šprotai, merlangas, skumbrė, norveginis omaras.	117–143	360	1
Atlanto silkų tyrimas	IIa	Gegužė	Silkė, putasu	27–33	90+vilkimas	1
IBTS III ketv.	IV, IIIa	III ketv.	Juodadėmė menkė, menkė, ledjūrio menkė, silkė, šprotai, merlangas, skumbrė, norveginis omaras	117–143	360	1
Akustinis Šiaurės jūros silkų tyrimas	IV, IIIa	Liepa	Silkė, šprotai	68–83	150+vilki- mas	1

Tyrimo pavadinimas	Rajonas	Laikotarpis	Pagrindiniai tikslai (žuvų rūšys, ir t. t.)	Tyrimo pastanga		Prioritetas
				Dienos	Žvejybos operacijos	
BTS	IVb, IVc, VIIId	III ketv.	Jūrinė plekšnė, jūrų liežuvis	50–62	280	1
Jūrų liežuvių tyrimas tinklais	IVb, IVc	III ketv.	Jūrinė plekšnė, jūrų liežuvis	14–17	60	1
Giliavandenių žuvų jauniklių tyrimas	Šiaurės jūros pakrantės	III, IV ketv.	Jūrinė plekšnė, jūrų liežuvis, rudoji krevetė	117–143	1 000	1
Silkių lervų tyrimas	IV, VIIId	I, IV ketv.	Silkių, šprotų lervos	37–45	390	2
Omarų tyrimas	IIb nuolydžiai	Spalis nuo 1997 m.	Juodasis otas	27–33	120 nuo 300-750 m vandens gylio	2
Omarų tyrimas TV kamera	IVa, IVb	I, IV ketv.	Omaras	17–21	90	2
Dugninių Lamanšo žuvų tyrimas	VIIId	IV ketv.	Merlangas, menkė, jūrinė plekšnė, raudonasis jūros gaidys, juodasis jūros karšis	27–33	100	2
Vokietijos menkių tyrimas	Vokietijos įlanka	I, IV ketv.	Menkė, merlangas, jūrinė plekšnė ir paprastoji liamnda	14–18	70	2
Skumbrės kiaušinių tyrimas	IV	Gegužė-liepa	Skumbrės ikrų išneršiamas kiekis	14	130	1

Šiaurės rytų Atlanto rajonas ir vakarinė Lamanšo sąsiaurio dalis

Vakarų IBTS IV ketv.	Vla, VII, VIII, IXa	Spalis-lapkritis	Dugninių žuvų tyrimas (menkinės+pelaginės) Gausumo rodikliai	149–182	580	1
ISBCBTS	VIIa f g	Rugsėjis	Jūrų liežuvis, jūrų plekšnė	22–26	120	1
Skumbrių/stauridžių ikrų tyrimas	Vla, VII, VIII, IXa	Sausis- liepa (trimetis)	Skumbrių, stauridžių išneršiamas ikrų kiekis	252–308	1 750 planktono/ 50 dugninių tralų	1
Akustinis neršiančių silkių – silkių tyrimas prieš nerštą	Vla, VIIa, g	Liepa, rugsėjis, lapkritis, kovas, sausis	Silkė, šprotai	126–154	Akustinis sekimas	1
Akustinis sardinių, ančiuvių, stauridžių tyrimas	VIII + IX	Kovas/balandis/gegužė	Sardinė, ančiuvis, skumbė, stauridė, - gausumo rodikliai	77–95	140	1
BIOMAN	VIII	Gegužė	Ančiuviai SSB (DEP)	18–22	600/20 pelaginių žvejybos operacijų	1

Tyrimo pavadinimas	Rajonas	Laikotarpis	Pagrindiniai tikslai (žuvų rūšys, ir t. t.)	Tyrimo pastanga		Prioritetas
				Dienos	Žvejybos operacijos	
Raudonžuvės tyrimas	Irminger jūra	Birželis (kas antrus metus)	Raudonžuvės gausumo rodikliai, ikras	24–30	20	1
Sardinių DEPM	VIIIc, IXa	Pavasaris (VIII), žiema (IX) (trimetis)	Sardinės SSB ir CUFES panaudojimas patikslinti apskaičiavimus	108–132	1 200	1
WCBTS	VIIe	Spalis	Jūrų liežuvis, jūrinė plekšnė, jūrų velnias, mažąji plekšnė	7–9	55	1
Putasu	VI, VII	Kovas-balandis	Putasu	40	80	1
RESSGASC	VIIIa, b	Gegužė-spalis	Gausumo rodikliai, į jūrą paleidžiamų jūrų lydekų, jūrų liežuvių laimikio dalis	22–26	70	2
Omaro tyrimas TV kameromis	VIa		Omarai (skaičiuojami išraustuose narveliuose)	28–34	200	2
Ikrų neršimo tyrimas	VIIa	Sausis-gegužė (5-metis)	Išnerštų ikrų (jūros priedugnio)	58–70	800	2
DARD dugninės žuvys	VIIa	Kovas	Duginių žuvų tyrimas (menkinės+pelaginės)	9–11	45	2
DARD silkų lervos	VIIa	Lapkritis	Lervų rodikliai: silkė	5–6	60	2
DARD MIK-tinklas	VIIa	Gegužė/birželis	Pelaginių žuvų jauniklių indeksas; menkinės	5–6	45	2
DARD omarai	VIIa	Balandis+rugpjūtis	Išplitimas ir biologija: omaras	14–18	80	2
Plekšnių jauniklių tyrimas	VIIa	Gegužė	Plekšnės jaunikliai	6–8	25	2
Omarai	VIIa	Birželis	Omaro ekologija	6–8	25	2
Menkių žymėjimas	VIIa, b, VIa-b	Kovas	Menkė	9–11	30	2
Ikrų ir lervų tyrimas	VI	Balandis	Giliavandenės žuvys (menkinės)	25–31	70	2
ARSA	IXa	Kovas	Giliavandenių žuvų išteklų gausumo rodikliai	15–19	50	2
Akustinis sardinių tyrimas (SAR)	IXa	Lapkritis	Gausumo rodikliai, įžuvinimas	23–29	40	2
Omarai	IXa	Birželis	Omarų gausumo rodikliai/įžuvinimas	15–19	60	2

Tyrimo pavadinimas	Rajonas	Laikotarpis	Pagrindiniai tikslai (žuvų rūšys, ir t. t.)	Tyrimo pastanga		Prioritetas
				Dienos	Žvejybos operacijos	
Dugninių žuvų tyrimas	IXa	Liepa/rugpjūtis	Jūrų lydekų, stauridžių, skumbrių gausumas	23–28	65	2
Giluminių vandenų žuvų tyrimas	IXa	Rugpjūtis/rugsėjis	Giluminių žuvų išteklų gausumo rodikliai	41–50	130	2
ARQDAÇO	X	Balandis/gegužė	Siūlauodegių menkių, berikų (alfonsinų), jūrinių ungurių, paprastųjų dančių gausumas	41–50	35	2
DEEP	X	IV ketv.	Pasiskirstymas ir gausumas	27–33	25	2
PELAGICOS	X	III ketv.	Tunų ir ryklių pasiskirstymas ir gausumas	27–33	25	2
Grenlandijos dugninių žuvų rūšių tyrimas	ICES XIV, NAFO SA1	Rugsėjis/spalis	Žvejojamų menkės ir kitų žuvų rūšių pasiskirstymas, gausumas, biomasė, įžuvinimas	42–52	70 iki 400m	2
IBTS (WCGFS)	VIIe–k, VIIla	Kovas	Dugninių žuvų tyrimas (menkinės + pelaginės)	27–33	80	2
Vakarinė Škotijos pakrantė, žuvų jauniklių tyrimas	Vla, VIIa	Kovas	Menkinės, silkė, skumbrė	19–23	60	2
Rockall tyrimas	VIb	Rugsėjis (kas dveji metai)	Juodadėmė menkė	12–14	40	2
Gilių vandenų tyrimas	Vla	Rugsėjis (kas dveji metai)	Giliavandenių rūšių gausumas	14	35	2
Dygliuočių dugninių tyrimas	VIIb, c, j, k	III ketv.	Sidabrinė menkė, monk, megrimas	30	90	2

Viduržemio jūra

MEDITS	37(1, 2, 3.1)	II ketv.	30 rūšių	320–391	1 100	1
PELMED	37(2)	Birželis-liepa	Sardinė, ančiuvis (gausumo rodikliai)	23–28	15	2
GRUND	37(1, 2)		Biologiniai 10 rūšių duomenys	81–99	1 080	2
ANCHOVY	37(3.1)		Ančiųvių gausumo apskaičiavimas	11–13	110	2
ECOMED	37(1)	Lapkritis-gruodis	Sardinė, ančiuvis (gausumo rodikliai)	27–33	55	2
SARDINE	37(3.1, 2.2)		Sardinių gausumo apskaičiavimas	27–33	110	2

Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO) rajonas

Flemish Cap dugninių žuvų rūšių tyrimas	3M	Liepa nuo 1988 m.	Menkė, amerikinė plekšnė, jūrų ešerys, juodasis otas, šiaurinė ilgauodegė, krevetė	30–36	120 iki 750 m vandens gylio	1
---	----	-------------------	--	-------	-----------------------------	---

Tyrimo pavadinimas	Rajonas	Laikotarpis	Pagrindiniai tikslai (žuvų rūšys, ir t. t.)	Tyrimo pastanga		Prioritetas
				Dienos	Žvejybos operacijos	
3NO rajono dugninių žuvų rūšių tyrimas	3NO	Balandis/gegužė nuo 1995 m.	Geltonuodegė plekšnė, amerikinė plekšnė, menkė, jūrų ešerys, juodasis otas, šiaurinė ilgauodegė	27–33	120/iki 1 250 m	2

Indijos ir Atlanto vandenynai, Viduržemio jūra

Tunų žymėjimas (tik vertinimo tikslais)	Indijos ir Atlanto vandenynai, Viduržemio jūra		Didžiaakis tunas, paprastas tunas, durklažuvė			1
Tunų žymėjimas (tik vertinimo tikslais)	Indijos ir Atlanto vandenynai, Viduržemio jūra		Gelsvapelekis, paprastas tunas, ilgapelekis tunas			2“

11) XV priedėlis pakeičiamas taip:

„XV priedėlis (H skirsnis)

Imčių atrankos programa žuvų amžiui ir ilgiui nustatyti (minimali programa, išplėstinė programa)

Sutartiniai ženklai:

- a) M: privalomos rūšys, kurios turi būti imamos atrankai pagal minimalią programą
 O: pasirinktinės rūšys, kurios gali būti imamos atrankai pagal išplėstinę programą
 N/A: netaikoma
- b) Imčių atrankos rinkoje pastanga, apibrėžiama kiekvienais metais iš krante iškraunamo laimikio tonos paimamų imčių skaičiumi

A	1/20
B	1/50
C	1/100
D	1/200
E	1/500
F	1/1 000
G	1/2 000

- c) Imtyje išmatuotų žuvų skaičiumi apibrėžiamas imties atrankos lygio mastas

0	400
1	200
2	100
3	50
4	25 arba mažiau žuvų, kurias galima išmatuoti

- d) Jeigu nustatant žuvų brandą šiame priede nustatomą imčių atrankos tvarką taikyti yra pernelyg brangu, taikoma toliau pateikiama taisyklė.

Jei tai yra žvejybos ištekliai, kuriuos galima įvertinti žuvų brandos požiūriu, per metus brandos požiūriu turi būti ištiriama po keturiasdešimt kiekvieno ilgio žuvų. Tačiau tą skaičių galima sumažinti, jeigu valstybės narės nustato, kad toks sumažinimas nepadarys jokios įtakos vertinant žuvų pasiskirstymą brandos požiūriu.

Rūšis	Rajonas/ištekliai	M/O	Ilgis	Branda	
Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) I ir II rajonai					
Ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	I, II	M	A2	A2
Atlanto-Skandijos silkė	<i>Clupea harengus</i>	IIa, V	M	F3	F4
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	I, II	M	D3	E4
Juodadėmė menkė	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	I, II	M	D3	E4
Putasu	<i>Micromesistius poutassou</i>	I–IX, XII, XIV	M	F3	F3
Šiaurinė krevetė	<i>Pandalus borealis</i>	I, II	M	D2	N/A
Ledjūrio menkė	<i>Pollachius virens</i>	I, II	M	D2	E3
Juodasis paltusas	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	I, II	O	F3	F3
Jūrų ešerys	<i>Sebastes</i> spp.	I, II	M	E2	E2
Stauridė	<i>Trachurus trachurus</i>	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde	M	F3	F4
Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) III a rajonas (šiaurė) Šiaurės jūroje (Skagerako sąsiauris)					
Tobiniai	<i>Ammodytidae</i>	IIIa N	M	F3	F3
Ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	IIIa N	M	A2	A2
Silkė	<i>Clupea harengus</i>	IV, VIIId, IIIa/22–24, IIIa	M	F2	F2
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	IV, VIIId, IIIa	M	C3	C4
Paprastoji limanda	<i>Limanda limanda</i>	IIIa N	O	C3	C3
Juodadėmė menkė	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IV, IIIa	M	C3	C3
Merlangas	<i>Merlangius merlangus</i>	IIIa N	O	C3	C3
Europinė jūrų lydeka	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	M	C3	C3
Putasu	<i>Micromesistius poutassou</i>	I–IX, XII, XIV	M	F3	F3
Norveginis omaras	<i>Nephrops norvegicus</i>	Funkcinis vienetas	M	C1	N/A
Šiaurinė krevetė	<i>Pandalus borealis</i>	IIIa, IVa ryt.	M	C0	N/A
Jūrinė plekšnė	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIIa	M	C3	C3
Ledjūrio menkė	<i>Pollachius virens</i>	IV, IIIa, VI	M	C3	C3
Skumbrė	<i>Scomber scombrus</i>	IIIa, IVbc, VIIId	M	E3	E3
Jūrų liežuvis	<i>Solea solea</i>	IIIa	M	B3	B3
Šprotai	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIa	M	F2	F2
Rykliai	<i>Squalidae</i>	IIIa N	O	C4	N/A
Esmarko menkenė	<i>Trisopterus esmarki</i>	IV, IIIa	M	F3	F3
Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) III rajonas Baltijos jūroje (išskyrus Skagerako sąsiaurį)					
Ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	IIIa (išsk. a N)	M	A2	A2

Rūšis		Rajonas/ištekliai	M/O	Ilgis	Branda
Silkė	<i>Clupea harengus</i>	22–24/25–29, 32/30/ 31/Rygos įlanka	M	F2	F2
Sykas	<i>Coregonus lavaretus</i>	III d	O	C3	C3
Lydeka	<i>Esox lucius</i>	III d	O	C3	C3
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	IIIa S	M	C3	C3
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	IIIb–d	M	D3	D4
Paprastoji limanda	<i>Limanda limanda</i>	IIIa S, IIIb–d	O	D3	D3
Juodadėmė menkė	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IIIa S	O	C3	C3
Merlangas	<i>Merlangius merlangus</i>	IIIa S	O	C3	C3
Europinė jūrų lydeka	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	M	C3	C3
Putasu	<i>Micromesistius poutassou</i>	I–IX, XII, XIV	M	F3	F3
Norveginis omaras	<i>Nephrops norvegicus</i>	Funkcinis vienetas	M	C1	N/A
Ešerys	<i>Perca fluviatilis</i>	III d	O	C3	C3
Upinė plekšnė	<i>Platichthys flesus</i>	IIIb–d	M	C3	C3
Jūrinė plekšnė	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIIa S	M	C3	C3
Jūrinė plekšnė	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIIb–d	O	D3	D3
Ledjūrio menkė	<i>Pollachius virens</i>	IIIa S	O	C3	C3
Paprastasis otas	<i>Psetta maxima</i>	IIIb–d	O	C3	C3
Lašiša	<i>Salmo salar</i>	IIIb–d, 22-31/32	M	C3	C3
Jūros upėtakis	<i>Salmo trutta</i>	IIIb–d	M	C3	C3
Jūrų liežuvis	<i>Solea solea</i>	IIIa	M	B3	B3
Šprotai	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIa S	M	F2	F3
Šprotai	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIb–d	M	G2	G3
Starkis	<i>Stizostedion lucioperca</i>	III d	O	C3	C3

Šiaurės jūra ir rytinė Lamanšo sąsiaurio dalis, II rajonas

Tobiniai	<i>Ammodytidae</i>	IV	M	G3	G3
Ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	IV, VII d	M	A2	A2
Šamas	<i>Anarhichas</i> spp.	IV	O	C4	C4
Sidabražuvė	<i>Argentina</i> spp.	IV	M	F1	F2
Brosmė	<i>Brosme brosme</i>	IV, IIIa	O	C4	C4
Silkė	<i>Clupea harengus</i>	IV, VII d, IIIa	M	F3	F4
Krevetės	<i>Crangon crangon</i>	IV, VII d	M	E2	N/A
Paprastieji vilkešeriai	<i>Dicentrarchus labrax</i>	IV, VII d	M	D3	D3
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	IV, VII d, IIIa	M	D3	D4

Rūšis	Rajonas/ištekliai	M/O	Ilgis	Branda
Raudonoji plekšnė	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	IV	O	C4
Mėlynburnis ešerys	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	IV	O	C4
Dėmėtasis megrimas	<i>Lepidorhombus boscii</i>	IV, VIIId	M	E3
Megrimas	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	IV, VIIId	M	E3
Paprastoji limanda	<i>Limanda limanda</i>	IV, VIIId	O	C4
Juodapilvis jūrų velnias	<i>Lophius budegassa</i>	IV, VIIId	M	D4
Europinis jūrų velnias	<i>Lophius piscatorius</i>	IV, VI	M	D4
Šiaurinė ilgauodegė	<i>Macrourus berglax</i>	IV, IIIa	O	C4
Juodadėmė menkė	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IV, IIIa	M	D3
Merlangas	<i>Merlangius merlangus</i>	IV, VIIId	M	E4
Europinė jūrų lydeka	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	M	C4
Putasu	<i>Micromesistius poutassou</i>	I–IX, XII, XIV	M	F3
Mažažiotė plekšnė	<i>Microstomus kitt</i>	IV, VIIId	M	D4
Dvipelekė jūrų lydeka	<i>Molva dypterygia</i>	IV, IIIa	O	C4
Molva	<i>Molva molva</i>	IV, IIIa	O	C4
Barzdotė	<i>Mullus barbatus</i>	IV, VIIId	M	D3
Viduržemio jūros barzdotė	<i>Mullus surmuletus</i>	IV, VIIId	M	D3
Norveginis omaras	<i>Nephrops norvegicus</i>	Funkcinis vienetas	M	B0
Šiaurinė krevetė	<i>Pandalus borealis</i>	IIIa, IVa rytai/IVa	M	E2
Didžiosios šukutės	<i>Pecten maximus</i>	VIIId	M	D3
Siūlauodegė menkė	<i>Phycis phycis</i>	IV	O	C4
Jūrinė plekšnė	<i>Pleuronectes platessa</i>	IV	M	E3
Jūrinė plekšnė	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIId	M	C1
Ledjūrio menkė	<i>Pollachius virens</i>	IV, IIIa, VI	M	D3
Paprastasis otas	<i>Psetta maxima</i>	IV, VIIId	M	D4
Dygioji raja	<i>Raja clavata</i>	IV, VIIId	M	E4
Montegju šlakuotoji raja	<i>Raja montagui</i>	IV, VIIId	M	E4
Jūros gegutė	<i>Raja naevus</i>	IV, VIIId	M	E4
Žvaigždėtoji raja	<i>Raja radiata</i>	IV, VIIId	M	E4
Kitos rombinės rajos	<i>Rajidae</i>	IV, VIIId	M	E4
Juodasis paltusas	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	IV	O	C4
Lašiša	<i>Salmo salar</i>	IV	O	C4
Skumbrė	<i>Scomber scombrus</i>	IIIa, IVbc, VIIId	M	F3

Rūšis		Rajonas/ištekliai	M/O	Ilgis	Branda
Rombas	<i>Scophthalmus rhombus</i>	IV, VIIId	M	D4	D4
Jūrų ešerys	<i>Sebastes</i> spp.	IV	O	C4	C4
Giliavandenis ryklys	<i>Selachii</i>	IV	O	C4	N/A
Mažasis ryklys	<i>Selachii</i>	IV, VIIId	O	C4	N/A
Jūrų liežuvis	<i>Solea solea</i>	IV	M	D3	D4
Jūrų liežuvis	<i>Solea solea</i>	VIIId	M	C1	C3
Šprotai	<i>Sprattus sprattus</i>	IV/VIIId	M	G3	G3
Dygiaryklis	<i>Squalus acanthias</i>	IV, VIIId	O	C4	N/A
Stauridė	<i>Trachurus</i> spp.	Ila, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIIId	M	F2	F4
Esmarko menkenė	<i>Trisopterus esmarki</i>	IV	M	G3	G3

Šiaurės rytų Atlanto ir vakarinėje Lamanšo dalyje Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) O, VI, VII (išskyrus d) VIII, IX, X, XII, XIV rajonai

Ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	Visi rajonai	M	A2	A2
Skabardlepidopusas	<i>Aphanopus</i> spp.	Visi rajonai, išsk. IXa, X	O	F3	F3
Skabardlepidopusas	<i>Aphanopus</i> spp.	IXa, X	M	B2	B4
Sidabražuvė	<i>Argentina</i> spp.	Visi rajonai	M	F1	F2
Raudonepelekis jūros kardinis	<i>Argyrosoma regius</i>	Visi rajonai	O	F3	F3
Berikšas (alfonsina)	<i>Beryx</i> spp.	Visi rajonai, išsk. X	O	F3	F3
Berikšas (alfonsina)	<i>Beryx</i> spp.	X	M	A3	A4
Jūrų sraigė	<i>Busycon</i> spp.	Visi rajonai	O	F3	F3
Paprastasis krabas miegalis	<i>Cancer pagurus</i>	Visi rajonai	M	D3	N/A
Gulper ryklis	<i>Centrophorus granulosus</i>	Visi rajonai	M	B4	N/A
Gulper ryklis	<i>Centrophorus squamosus</i>	Visi rajonai	M	B4	N/A
Portugalijos ryklis	<i>Centroscymnus coelolepis</i>	Visi rajonai	M	B4	N/A
Silkė	<i>Clupea harengus</i>	VIa/VIaN/VIaS, VIIbc/VIIa/VIIj	M	F3	F4
Atlanto jūrų ungurys	<i>Conger conger</i>	Visi rajonai, išsk. X	O	F3	F4
Atlanto jūrų ungurys	<i>Conger conger</i>	X	M	B4	B4
Bukažiotė ilgauodegė	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Visi rajonai	M	F3	C2
Paprastieji vilkešeriai	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Visi rajonai, išsk. IX	M	D3	E4
Paprastieji vilkešeriai	<i>Dicentrarchus labrax</i>	IX	O	F3	F4
Ančiuvis	<i>Engraulis encrasicolus</i>	IXa (tik Kadiz)	M	E2	F3
Ančiuvis	<i>Engraulis encrasicolus</i>	VIII	M	D3	E4

	Rūšis	Rajonas/ištekliai	M/O	Ilgis	Branda
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k	M	D3	E4
Raudonoji plekšnė	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	VI, VII	O	F3	F3
Mėlynburnis ešerys	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	Visi rajonai, išsk. IXa, X	O	F3	F2
Mėlynburnis ešerys	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	IXa, X	M	B3	B4
Omaras	<i>Homarus gammarus</i>	Visi rajonai	M	F3	N/A
Atlanto didžiagalvis	<i>Hoplostethus atlanticus</i>	Visi rajonai	M	F3	F3
Démétasis megrimas	<i>Lepidorhombus boscii</i>	VIIIc, IXa	M	C3	E3
Megrimas	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	VII, VIIIabd/VIIIc, IXa	M	C3	E3
Paprastasis kalmaras	<i>Loligo vulgaris</i>	Visi rajonai, išsk. VIIIc, IXa	O	F3	N/A
Paprastasis kalmaras	<i>Loligo vulgaris</i>	VIIIc, IXa	M	B2	N/A
Juodapilvis jūrų velnias	<i>Lophius budegassa</i>	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd	M	C3	D4
Juodapilvis jūrų velnias	<i>Lophius budegassa</i>	VIIIc, IXa	M	B3	E3
Europinis jūrų velnias	<i>Lophius piscatorius</i>	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd	M	C3	D4
Europinis jūrų velnias	<i>Lophius piscatorius</i>	VIIIc, IXa	M	B3	E3
Stintenė	<i>Mallotus villosus</i>	XIV	O	F3	F3
Juodadėmė menkė	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Va/Vb	M	F4	F4
Juodadėmė menkė	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	VIa/VIb/VIIa/VIIb-k	M	E4	E3
Merlangas	<i>Merlangius merlangus</i>	VIII/IX, X	M	F3	F4
Merlangas	<i>Merlangius merlangus</i>	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k	M	C3	E3
Europinė jūrų lydeka	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa	M	C3	E3
Jūrų liežuvis	<i>Microchirus variegatus</i>	Visi rajonai	O	F3	F3
Putasu	<i>Micromesistius poutassou</i>	I-IX, XII, XIV	M	F3	F4
Mažažiotė plekšnė	<i>Microstomus kitt</i>	Visi rajonai	O	F3	F3
Dvipelekė jūrų lydeka	<i>Molva dypterygia</i>	Visi rajonai, išsk. X	O	F3	F4
Dvipelekė jūrų lydeka	<i>Molva dypterygia</i>	X	M	A4	A4
Molvės (Molva rūšis)	<i>Molva molva</i>	Visi rajonai	M	F3	F4
Viduržemio jūros barzdotė	<i>Mullus surmuletus</i>	Visi rajonai	M	F3	F3
Norveginis omaras	<i>Nephrops norvegicus</i>	VI/Funkcinis vienetas	M	B0	N/A

Rūšis		Rajonas/ištekliai	M/O	Ilgis	Branda
Norveginis omaras	<i>Nephrops norvegicus</i>	VII/Funkcinis vienetasis	M	B1	N/A
Norveginis omaras	<i>Nephrops norvegicus</i>	VIII, IX/Funkcinis vienetasis	M	A1	N/A
Paprastasis aštunkojis	<i>Octopus vulgaris</i>	Visi rajonai, išsk. VIIIc, IXa	O	F3	N/A
Paprastasis aštunkojis	<i>Octopus vulgaris</i>	VIIIc, IXa	M	B3	N/A
Bežnyplė krevetė	<i>Pandalus spp.</i>	Visi rajonai	O	F3	N/A
Bežnyplė krevetė	<i>Parapenaeus longirostris</i>	IXa	M	B1	N/A
Siūlauodegė menkė	<i>Phycis phycis</i>	Visi rajonai, išsk. X	O	F3	F3
Siūlauodegė menkė	<i>Phycis phycis</i>	X	M	B3	B4
Plekšnė	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIa/VIIe/VIIIfg	M	B1	B3
Plekšnė	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIbc/VIIh–k/VIII, IX, X	O	F3	F4
Polakas	<i>Pollachius pollachius</i>	Visi rajonai	O	F3	F4
Ledjūrio menkė	<i>Pollachius virens</i>	Va/Vb/IV, IIIa, VI	M	C3	E3
Ledjūrio menkė	<i>Pollachius virens</i>	VII, VIII	M	F3	F4
Amerikinis akmeninis ešerys	<i>Polyprion americanus</i>	X	M	A4	A4
Trumpauodegė raja	<i>Raja brachyura</i>	Visi rajonai	M	F4	N/A
Dygioji raja	<i>Raja clavata</i>	Visi rajonai	M	F4	N/A
Montegiu šlakuotoji raja	<i>Raja montagui</i>	Visi rajonai	M	F4	N/A
Jūros gegutė	<i>Raja naevus</i>	Visi rajonai	M	E4	N/A
Kitos rombinės rajos	<i>Rajidae</i>	Visi rajonai	M	F4	N/A
Juodasis paltusas	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	O, XIV/VI	M	A2	E3
Lašiša	<i>Salmo salar</i>	Visi rajonai	O	F3	F3
Sardinė	<i>Sardina pilchardus</i>	VIIIabd/VIIIc, IXa	M	C3	E3
Japoninė skumbrė	<i>Scomber japonicus</i>	VIII, IX	M	D3	F4
Skumbrė	<i>Scomber scombrus</i>	II, IIIa, IV, O, VI, VII, VIII, IX (išsk. VIIIc, IXa)	M	F3	F4
Skumbrė	<i>Scomber scombrus</i>	VIIIc, IXa	M	D4	D4
Jūrų ešerys	<i>Sebastes spp.</i>	O, VI, XII, XIV	M	C2	E3
Paprastoji sepija	<i>Sepia officinalis</i>	Visi rajonai, išsk. VIIIc, IXa	O	F3	N/A
Jūrų liežuvis	<i>Sepia officinalis</i>	VIIIc, IXa	M	B3	N/A
Jūrų liežuvis	<i>Solea solea</i>	VIIa/VIIIfg	M	B1	B3
Jūrų liežuvis	<i>Solea solea</i>	VIIbc/VIIhjk/IXa	M	F3	F4
Jūrų liežuvis	<i>Solea solea</i>	VIIe	M	C3	D4

	Rūšis	Rajonas/ištekliai	M/O	Ilgis	Branda
Jūrų liežuvis	<i>Solea solea</i>	VIIIab	M	B1	C3
Pjūkliniai moliuskai	<i>Solen</i> spp.	Visi rajonai	O	F3	N/A
Jūros karosas	<i>Sparidae</i>	Visi rajonai, išsk. VIIIc, IXa, X	O	F3	F3
Jūros karosas	<i>Sparidae</i>	VIIIc, IXa, X	M	B3	B4
Dygiaryklis	<i>Squalus acanthias</i>	Visi rajonai	O	F3	N/A
Viduržemio stauridė	<i>Trachurus mediterraneus</i>	VIII, IX	O	F3	F4
Atlanto plienagalvė stauridė	<i>Trachurus picturatus</i>	X	M	B3	C4
Stauridė	<i>Trachurus trachurus</i>	Ila, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/X	M	F3	F4
Stauridė	<i>Trachurus trachurus</i>	VIIIc, IXa	M	D3	E2
Prancūzijos menkė	<i>Trisopterus luscus</i>	VIIIc, IXa	M	B4	B4
Prancūzijos menkė	<i>Trisopterus</i> spp.	Visi rajonai, išsk. VIIIc, IXa	O	F3	F3
Kitos giliavandenės žuvys	Kitos giliavandenės žuvys	Visi rajonai	O	F3	F3

Viduržemio jūra

Ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	Visi rajonai	M	A2	A2
Didžioji raudonoji krevetė	<i>Aristeomorpha foliacea</i>	1.3, 2.2, 3.1	M	B3	N/A
Raudonoji krevetė	<i>Aristeus antennatus</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	B3	N/A
Dryžuotasis jūrų karosas	<i>Boops boops</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E3	E4
Delfinas	<i>Coryphaena hippurus</i>	Visi rajonai	M	B3	B3
Delfinas	<i>Coryphaena equiselis</i>	Visi rajonai	M	B3	B3
Paprastieji vilkešeriai	<i>Dicentrarchus labrax</i>	1.2	M	E3	E3
Raguotasis aštunkojis	<i>Eledone cirrhosa</i>	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E4	N/A
Muskusinis aštunkojis	<i>Eledone moschata</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E4	N/A
Ančiuvis	<i>Engraulis encrasicolus</i>	Visi rajonai	M	D3	E4
Pilkasis jūros gaidys	<i>Eutrigla gurnardus</i>	1.3, 2.2, 3.1	M	D3	D3
Kalmarai	<i>Illex</i> spp., <i>Todarodes</i> spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	N/A
Marlinas	<i>Istiophoridae</i>	Visi rajonai	M	D2	D2
Paprastasis kalmaras	<i>Loligo vulgaris</i>	1.3, 2.2, 3.1	M	D3	N/A
Juodapilvis jūrų velnias	<i>Lophius budegassa</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	C2	D4
Europinis jūrų velnias	<i>Lophius piscatorius</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	C2	D4
Europinė jūrų lydeka	<i>Merluccius merluccius</i>	Visi rajonai	M	C3	D4
Putasu	<i>Micromesistius poutassou</i>	1.1, 3.1	O	D3	D3
Pilkoji kefalė	<i>Mugilidae</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	D3
Barzdotė	<i>Mullus barbatus</i>	Visi rajonai	M	C3	D4

Rūšis		Rajonas/ištekliai	M/O	Ilgis	Branda
Viduržemio jūros barzdotė	<i>Mullus surmuletus</i>	Visi rajonai	M	C3	D4
Norveginis omaras	<i>Nephrops norvegicus</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	B3	N/A
Paprastasis aštunkojis	<i>Octopus vulgaris</i>	Visi rajonai	M	E4	N/A
Raudonasis pagelas	<i>Pagellus erythrinus</i>	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	E4
Giliavandenė rožinė krevetė	<i>Parapenaeus longirostris</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	C3	N/A
Caramote krevetės	<i>Penaeus kerathurus</i>	3.1	M	E3	N/A
Dygioji raja	<i>Raja clavata</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	N/A
Veidrodinė raja	<i>Raja miraletus</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	N/A
Paprastoji pelamidė	<i>Sarda sarda</i>	Visi rajonai	M	E4	E4
Sardinė	<i>Sardina pilchardus</i>	Visi rajonai	M	D3	E4
Skumbrė	<i>Scomber spp.</i>	1.3, 2.2, 3.1	M	E4	E4
Paprastoji sepija	<i>Sepia officinalis</i>	1.3, 2.1, 3.1	M	E3	N/A
Rykkliai	<i>Selachii</i>	Visi rajonai	M	D2	N/A
Jūrų liežuvis	<i>Solea vulgaris</i>	1.2, 2.1, 3.1	M	E3	E3
Auksinė dorada	<i>Sparus aurata</i>	1.2, 3.1	M	E3	E3
Smaridė	<i>Spicara spp.</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E3	E3
Krevetės maldininkės	<i>Squilla mantis</i>	1.3, 2.1, 2.2	M	E4	N/A
Ilgapelekis tunas	<i>Thunnus alalunga</i>	Visi rajonai	M	C2	C2
Paprastasis tunas	<i>Thunnus thynnus</i>	Visi rajonai	M	C2	C2
Viduržemio stauridė	<i>Trachurus mediterraneus</i>	1.1, 1.3, 3.1	M	E3	E4
Stauridė	<i>Trachurus trachurus</i>	1.1, 1.3, 3.1	M	E3	E4
Gelsvasis jūrų gaidys	<i>Trigla lucerna</i>	1.3, 2.2, 3.1	M	D3	D3
Veneros	<i>Veneridae</i>	2.1, 2.2	M	F3	N/A
Kardžuvė	<i>Xiphias gladius</i>	Visi rajonai	M	C2	C2
Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO) rajonai					
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	2J 3KL	M	A2	E3
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	3M	M	A2	E3
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	3NO	M	A2	E3
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	3Ps	M	F4	F4
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	SA 1	M	F4	F4
Raudonoji plekšnė	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	3NO	M	A2	A2
Amerikinė plekšnė	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	3LNO	M	A2	E3
Amerikinė plekšnė	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	3M	M	A2	E3
Geltanuodegė plekšnė	<i>Limanda ferruginea</i>	3LNO	M	A2	A2

	Rūšis	Rajonas/ištekliai	M/O	Ilgis	Branda
Ilgauodegė menkė (granadierius)	<i>Macrouridae</i>	SA 2 + 3	M	A2	E3
Bežnyplė krevetė	<i>Pandalus spp.</i>	3LN	O	F3	N/A
Bežnyplė krevetė	<i>Pandalus spp.</i>	3M	M	D2	N/A
Raja	<i>Raja spp.</i>	SA 3	M	D2	N/A
Juodasis paltusas	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	3KLMNO	M	A2	E3
Juodasis paltusas	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	SA 1	M	A2	E3
Jūrų ešerys	<i>Sebastes spp.</i>	3LN	M	A2	A2
Jūrų ešerys	<i>Sebastes spp.</i>	3M	M	A2	F3
Jūrų ešerys	<i>Sebastes spp.</i>	3O	M	C2	C2
Jūrų ešerys	<i>Sebastes spp.</i>	SA 1	M	A2	A2

Toli migruojančios Atlanto, Indijos, Didžiojo vandenynų žuvų rūšys

Makrelinis tunas	<i>Auxis spp.</i>		M	E4	
Vakarinis mažasis tunas	<i>Euthynnus alleteratus</i>		M	E4	
Marlinas	<i>Istiophoridae</i>		M	D2	
Trumpapelekis mako	<i>Isurus oxyrinchus</i>		M	A4	
Dryžuotasis tunas	<i>Katsuwonus pelamis</i>		M	C2	
Porbeagle	<i>Lamna nasus</i>		M	A4	
Žydrasis ryklis	<i>Prionace glauca</i>		M	A4	
Paprastoji pelamidė	<i>Sarda sarda</i>		M	E4	
Ryklis	<i>Squalidae</i>		M	D2	
Ilgapelekis tunas	<i>Thunnus alalunga</i>		M	C2	
Gelsvapelekis tunas	<i>Thunnus albacares</i>		M	C2	
Didžiaakis tunas	<i>Thunnus obesus</i>		M	C2	
Paprastasis tunas	<i>Thunnus thynnus</i>		M	C2	
Kardžuvė	<i>Xiphias gladius</i>		M	C2	

Žvejybos rytų centriniam Atlante komiteto (CECAF) JTO maisto produktų ir žemės ūkio organizacijos (FAO) 34 rajonas

Juodoji kardžuvė	<i>Aphanopus carbo</i>	Madeira	M	D3	
Ančiuvis	<i>Engraulis encrasicolus</i>		O	E3	
Sidarbinė kardžuvė	<i>Lepidopus caudatus</i>	Mauritanija	O	D2	
Paprastasis kalmaras	<i>Loligo vulgaris</i>	Rytų Centrinis Atlantas	O	D2	
Europinė jūrų lydeka	<i>Merluccius spp.</i>	Rytų Centrinis Atlantas	M	C2	
Paprastasis aštunkojis	<i>Octopus vulgaris</i>	Rytų Centrinis Atlantas	M	C2	
Giliavandenė rožinė krevetė	<i>Parapenaeus longirostris</i>	Rytų Centrinis Atlantas	M	C2	
Pietų rožinė krevetė	<i>Penaeus notialis</i>	Rytų Centrinis Atlantas	M	C2	
Paprastoji pelamidė	<i>Sarda sarda</i>	Mauritanija	O	F2	

Rūšis		Rajonas/ištekliai	M/O	Ilgis	Branda
Sardinė	<i>Sardina pilchardus</i>	Rytų Centrinis Atlantas	M	E3	
Apvalioji sardinėlė	<i>Sardinella aurita</i>	Mauritanija, Rytų Centrinis Atlantas	O	F3	
Madeiros sardinėlė	<i>Sardinella maderensis</i>	Mauritanija, Rytų Centrinis Atlantas	O	F3	
Japoninė skumbė	<i>Scomber japonicus</i>	Madeira	M	D2	
Japoninė skumbė	<i>Scomber japonicus</i>	Mauritanija	O	D2	
Sepija	<i>Sepia hierreda</i>	Rytų Centrinis Atlantas	O	D2	
Jūros karosas	<i>Sparidae, Serranidae, Haemulidae</i>	Rytų Centrinis Atlantas	O	D2	
Stauridė	<i>Trachurus spp.</i>	Madeira	M	D3	
Stauridė	<i>Trachurus trachurus</i>	Mauritanija	O	D2	
Juodoji stauridė	<i>Trachurus trecae</i>	Mauritanija	O	D2	
Kardžuvė	<i>Trichiuridae</i>		O	D2	

Vakarų centrinio Atlanto žvejybos komisija (WECAF)

Purpurinis rifešeris	<i>Lutjanus purpureus</i>	Prancūzijos Gvianos ZEE	M	C2	
Krevetė	<i>Penaeus subtilis</i>	Prancūzijos Gvianos ZEE	M	C2	

Konvencijos dėl jūroje gyvenančių Antarkties organizmų išteklių apsaugos (CCAMLR) JTO maisto produktų ir žemės ūkio organizacijos (FAO) 58 rajonas

Ledinė žuvis	<i>Champscephalus gunnari</i>	Kerguelenas	O	C2	
Patagonijos iltžuvė	<i>Dissostichus eleginoides</i>	Kerguelenas	O	C2	D3
Ilgauodegė menkė (granadierius)	<i>Macrouridae</i>	Kerguelenas Krozetas	O	C2	
Patagonijos nototenija	<i>Nototothenia squamifrons</i>	Kerguelenas	O	C2	
Raja	<i>Raja spp.</i>	Kerguelenas Krozetas	O	C2	

Pietvakarių Atlanto JTO maisto produktų ir žemės ūkio organizacijos (FAO) 41 rajonas

Patagonijos iltžuvė	<i>Dissostichus eleginoides</i>	Argentina/JK	O	D2	D2
Juodasis kongrio	<i>Genypterus blacodes</i>	Argentina/JK	O	D2	D2
Argentininis trumpačiūptuvis kalmaras	<i>Illex argentinus</i>	Argentina/JK	O	D2	N/A
Patagoninis kalmaras	<i>Loligo gahi</i>	Argentina/JK	O	D2	N/A
Ilgauodegė	<i>Macrourus spp.</i>	Argentina/JK	O	D2	D2
Patagoninė ilgauodegė	<i>Macruronus magellanicus</i>	Argentina/JK	O	D2	D2
Australinė jūrų lydeka	<i>Merluccius australis</i>	Argentina/JK	O	D2	D2

Rūšis		Rajonas/ištekliai	M/O	Ilgis	Branda
Argentinos jūrų lydeka	<i>Merluccius hubbsi</i>	Argentina/JK	O	D2	C2
Pietinė putasu	<i>Micromesistius australis</i>	Argentina/JK	O	D2	D2
Patagonijos nototenija	<i>Notothenia</i> spp., <i>Patagonotothen</i> spp.	Argentina/JK	O	D2	D2
Raudonoji menkė	<i>Salilota australis</i>	Argentina/JK	O	D2	D2
JTO maisto produktų ir žemės ūkio organizacijos (FAO) 47 Angolos rajonas					
Rausvoji krevetė	<i>Aristeus varidens</i>	Angola	O	B2	N/A
Giliavandenė rausvoji krevetė	<i>Parapenaeus longirostris</i>	Angola	O	B2	N/A
Krevetės	<i>Penaeus</i> spp.	Angola	O	B2	N/A“

12) XVI priedėlis pakeičiamas taip:

„XVI priedėlis (I skirsnis)

Kitos imčių atrankos programos biologinėms ypatybėms nustatyti

Y = kartą per metus; T = kartą per trejus metus; S = kartą per šešerius metus

Rūšys	Rajonas/ištekliai	Augimas Duomenys		Branda Duomenys		Vislumas		Patinų ir patelių santykis		
		Ilgis	Svoris	Ilgis	Amžius	Ilgis	Amžius	Ilgis	Amžius	
Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarnybos (ICES) I, II rajonai										
Ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	I, II	T	T						
Atlanto silkė	<i>Clupea harengus</i>	Ila, V	T	T	T	T			T	T
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	I, II	T	T	T	T			T	T
Juodadėmė menkė	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	I, II	T	T	T	T			T	T
Putasu	<i>Micromesistius poutassou</i>	I–IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Šiaurinė krevetė	<i>Pandalus borealis</i>	I, II	T	T	T				T	
Ledjūrio menkė	<i>Pollachius virens</i>	I, II	T	T	T	T			T	T
Jūrų ešerys	<i>Sebastes</i> spp. (°)	I, II	T	T	T	T			T	T
Stauridė	<i>Trachurus trachurus</i>	Ila, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde	T	T	T	T			T	T

Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) III a rajonas (šiaurės) Šiaurės jūroje (Skagerako sąsiauris)

Tobiniai	<i>Ammodytidae</i>	IIIa N	T	T	T	T		T	T
Ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	IIIa N	T	T					
Silkė	<i>Clupea harengus</i>	IV, VIIId, IIIa/22–24, IIIa	T	T	T	T		T	T
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	IV, VIIId, IIIa	T	T	T	T		T	T

Rūšys		Rajonas/ištekliai	Augimas Duomenys		Branda Duomenys		Vislumas		Patinų ir patelių santykis	
			Ilgis	Svoris	Ilgis	Amžius	Ilgis	Amžius	Ilgis	Amžius
Juodadėmė mankė	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IV, IIIa	T	T	T	T			T	T
Europinė jūrų lydeka	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	T	T	T	T			T	T
Putasu	<i>Micromesistius poutassou</i>	I–IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Norveginis omaras	<i>Nephrops norvegicus</i>	Funkcinis vienetas	S	S	S				T	
Šiaurinė krevetė	<i>Pandalus borealis</i>	IIIa, IVa ryt.	T	T	T				T	
Jūrinė plekšnė	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIIa	T	T	T	T			T	T
Ledjūrio menkė	<i>Pollachius virens</i>	IV, IIIa, VI	T	T	T	T			T	T
Skumbrė	<i>Scomber scombrus</i>	IIIa, IVbc, VIId	T	T	T	T			T	T
Jūrų liežuvis	<i>Solea solea</i>	IIIa	T	T	T	T			T	T
Šprotai	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIa	T	T	T	T			T	T
Esmarko menkenė	<i>Trisopterus esmarki</i>	IV, IIIa	T	T	T	T			T	T

Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) III rajonas Baltijos jūroje (išskyrus Skagerako sąsiaurį)

Ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	IIIa (išsk. a N)	T	T						
Silkė	<i>Clupea harengus</i>	22–24/25–29, 32/30/31/Rygos įlanka	T	T	T	T			T	T
Upinė plekšnė	<i>Platichthys flesus</i>	IIIb–d	T	T	T	T			T	T
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	IIIa S/22–24, 3d/25–32	T	T	T	T			T	T
Norveginis omaras	<i>Nephrops norvegicus</i>	Funkcinis vienetas	S	S	S				T	
Jūrinė plekšnė	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIIa S	T	T	T	T			T	T
Lašiša	<i>Salmo salar</i>	IIIb–d, 22–31/32	T	T	T	T			T	T
Jūrų upėtakis	<i>Salmo trutta</i>	IIIb–d	T	T	T	T			T	T
Jūrų liežuvis	<i>Solea solea</i>	IIIa	T	T	T	T			T	T
Šprotai	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIa S/IIIb–d	T	T	T	T			T	T

Šiaurės jūra ir Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) IV, VIId rajonai rytiniame Lamanše

Tobiniai	<i>Ammodytidae</i>	IV	T	T	T	T			T	T
Ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	IV, VIId	T	T						
Sidabrazuvė	<i>Argentina spp.(*)</i>	IV	T	T	T	T			T	T
Silkė	<i>Clupea harengus</i>	IV, VIId, IIIa	T	T	T	T			T	T
Krevetės	<i>Crangon crangon</i>	IV, VIId	T	T	T				T	
Paprastieji vilkešeriai	<i>Dicentrarchus labrax</i>	IV, VIId	T	T	T	T			T	T

Rūšys		Rajonas/ištekliai	Augimas Duomenys		Branda Duomenys		Vislumas		Patinų ir patelių santykis	
			Ilgis	Svoris	Ilgis	Amžius	Ilgis	Amžius	Ilgis	Amžius
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	IV, VIIId, IIIa	T	T	T	T			T	T
Dėmetasis megrimas	<i>Lepidorhombus boscii</i>	IV, VIIId	T	T	T	T			T	T
Megrimas	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	IV, VIIId	T	T	T	T			T	T
Juodapilvis jūrų velnias	<i>Lophius budegassa</i>	IV, VIIId	T	T	T	T			T	T
Europinis jūrų velnias	<i>Lophius piscatorius</i>	IV, VI	T	T	T	T			T	T
Juodadėmė menkė	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IV, IIIa	T	T	T	T			T	T
Merlangas	<i>Merlangius merlangus</i>	IV, VIIId	T	T	T	T			T	T
Europinė jūrų lydeka	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	T	T	T	T			T	T
Putasu	<i>Micromesistius poutassou</i>	I–IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Mažaziotė plekšnė	<i>Microstomus kitt</i>	IV, VIIId	T	T	T	T			T	T
Barzdotė	<i>Mullus barbatus</i>	IV, VIIId	T	T	T	T			T	T
Viduržemio jūros barzdotė	<i>Mullus surmuletus</i>	IV, VIIId	T	T	T	T			T	T
Norveginis omaras	<i>Nephrops norvegicus</i>	Funkcinis vienetas	S	S	S				T	
Šiaurinė krevetė	<i>Pandalus borealis</i>	IIIa, IVa ryt./IVa	T	T	T				T	
Jūrinė plekšnė	<i>Pleuronectes platessa</i>	IV/VIIId	T	T	T	T			T	T
Ledjūrio menkė	<i>Pollachius virens</i>	IV, IIIa, VI	T	T	T	T			T	T
Paprastasis otas	<i>Psetta maxima</i>	IV, VIIId	T	T	T	T			T	T
Dygioji raja	<i>Raja clavata</i>	IV, VIIId	T	T	T				T	
Žvaigždėtoji raja	<i>Raja radiata</i>	IV, VIIId	T	T	T				T	
Jūros gegutė	<i>Raja naevus</i>	IV, VIIId	T	T	T				T	
Montegiu šlakuotoji raja	<i>Raja montagui</i>	IV, VIIId	T	T	T				T	
Kitos rombinės rajos	<i>Rajidae</i> (*)	IV, VIIId	T	T	T				T	
Skumbrė	<i>Scomber scombrus</i>	IIIa, IVbc, VIIId	T	T	T	T	T	T	T	T
Rombas	<i>Scophthalmus rhombus</i>	IV, VIIId	T	T	T	T			T	T

Rūšys		Rajonas/ištekliai	Augimas Duomenys		Brandą Duomenys		Vislumas		Patinų ir patelių santykis	
			Ilgis	Svoris	Ilgis	Amžius	Ilgis	Amžius	Ilgis	Amžius
Jūrų liežuvis	<i>Solea solea</i>	IV/VIIId	T	T	T	T			T	T
Šprotas	<i>Sprattus sprattus</i>	IV	T	T	T	T			T	T
Stauridė	<i>Trachurus</i> spp. (°)	Ila, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIIId	T	T	T	T	T	T	T	T
Esmarko menkenė	<i>Trisopterus esmarki</i>	IV	T	T	T	T			T	T

Šiaurės rytų Atlanto ir vakarinėje Lamanšo dalyje Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) V, VI, VII (išskyrus d) VIII, IX, X, XII, XIV rajonai

Ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	Visi rajonai	T	T						
Skabardlepidopusas	<i>Aphanopus</i> spp. (°)	IXa, X	T	T	T	T			T	T
Sidabražuvė	<i>Argentina</i> spp. (°)	Visi rajonai	T	T	T	T			T	T
Berikšas (alfonsinos)	<i>Beryx</i> spp. (°)	X	T	T	T	T			T	T
Paprastasis krabas miegalius	<i>Cancer pagurus</i>	Visi rajonai	T	T	T				T	
Gulper ryklis	<i>Centrophorus granulosus</i>	Visi rajonai	T	T	T	N/A			T	N/A
Gulper ryklis	<i>Centrophorus squamosus</i>	Visi rajonai	T	T	T	N/A			T	N/A
Portugalijos ryklis	<i>Centroscyllium coelelepis</i>	Visi rajonai	T	T	T	N/A			T	N/A
Silkė	<i>Clupea harengus</i>	VIa/VIa N/VIA S, VIIbc/VIIa/VIIj	T	T	T	T			T	T
Atlanto jūrų ungurys	<i>Conger conger</i>	X	T	T	T	T			T	T
Bukažiotė ilgauodegė	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Visi rajonai	T	T	T	T			T	T
Paprastieji vilkešeriai	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Visi rajonai, išsk. IX	T	T	T	T			T	T
Ančiuvis	<i>Engraulis encrasicolus</i>	IXa, tik Cadiz	T	T	T	T	T	T	T	T
Ančiuvis	<i>Engraulis encrasicolus</i>	VIII	T	T	T	T	Y	Y	Y	Y
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k	T	T	T	T			T	T
Mėlynburnis ešerys	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	IXa, X	T	T	T	T			T	T
Omaras	<i>Homarus gammarus</i>	Visi rajonai	T	T	T				T	

Rūšys		Rajonas/ištekliai	Augimas Duomenys		Branda Duomenys		Vislumas		Patinų ir patelių santykis	
			Ilgis	Svoris	Ilgis	Amžius	Ilgis	Amžius	Ilgis	Amžius
Atlanto diiagalvis	<i>Hoplostethus atlanticus</i>	Visi rajonai	T	T	T	T			T	T
Dėmėtasis megrimas	<i>Lepidorhombus boscii</i>	VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Megrimas	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	VI/VII, VIIIabd/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Paprastasis kalmaras	<i>Loligo vulgaris</i>	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Juodapilvis jūrų velnias	<i>Lophius budegassa</i>	IV, VI/VIIb–k, VIIIabd/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Europinis jūrų velnias	<i>Lophius piscatorius</i>	IV, VI/VIIb–k, VIII abd/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Juodadėmė menkė	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Va/Vb, VI, XII, XIV/VIa/VIb/VIIa/VIIb–k	T	T	T	T			T	T
Merlangas	<i>Merlangius merlangus</i>	VIII/IX, X	T	T					T	
Merlangas	<i>Merlangius merlangus</i>	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k	T	T	T	T			T	T
Europinė jūrų lydeka	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Putasu	<i>Micromesistius poutassou</i>	I–IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Dvipelekė jūrų lydeka	<i>Molva dypterygia</i>	X	T	T	T	T			T	T
Molvos	<i>Molva molva</i>	Visi rajonai	T	T	T	T			T	T
Viduržemio jūros barzdotė	<i>Mullus surmuletus</i>	Visi rajonai	T	T	T	T			T	T
Norveginis omaras	<i>Nephrops norvegicus</i>	Funkcinis vienetas	S	S	S				T	
Paprastasis aštunkojis	<i>Octopus vulgaris</i>	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Baltosios krevetės	<i>Parapenaeus longirostris</i>	IXa	T	T	T				T	
Siūlauodegė menkė	<i>Phycis phycis</i>	X	T	T	T	T			T	T
Jūrinė plekšnė	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIa/VIIe/VIIIfg	T	T	T	T			T	T
Ledjūrio menkė	<i>Pollachius virens</i>	Va/Vb/IV, IIIa, VI/VII, VIII	T	T	T	T			T	T
Amerikinis akmeninis ešerys	<i>Polyprion americanus</i>	X	T	T	T	T			T	T
Trumpauodegė raja	<i>Raja brachyura</i>	Visi rajonai	T	T	T				T	
Dygioji raja	<i>Raja clavata</i>	Visi rajonai	T	T	T				T	

Rūšys		Rajonas/ištekliai	Augimas Duomenys		Brandu Duomenys		Vislumas		Patinų ir patelių santykis	
			Ilgis	Svoris	Ilgis	Amžius	Ilgis	Amžius	Ilgis	Amžius
Montegju šlakuotoji raja	<i>Raja montagui</i>	Visi rajonai	T	T	T				T	
Jūros gegutė	<i>Raja naevus</i>	Visi rajonai	T	T	T				T	
Kitos rombinės rajos	<i>Rajidae</i> (*)	Visi rajonai	T	T	T				T	
Juodasis paltusas	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	V, XIV/VI	T	T	T	T			T	T
Sardinė	<i>Sardina pilchardus</i>	VIIIab/VIIIc, IXa	T	T	T	T	T	T	T	T
Japoninė skumbrė	<i>Scomber japonicus</i>	VIII, IX	T	T	T	T			T	T
Skumbrė	<i>Scomber scombrus</i>	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX	T	T	T	T	T	T	T	T
Skumbrė	<i>Scomber scombrus</i>	VIIIc, IXa	T	T	T	T	T	T	T	T
Jūrų ešerys	<i>Sebastes</i> spp. (*)	V, VI, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Paprastoji sepija	<i>Sepia officinalis</i>	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Jūrų liežuvis	<i>Solea solea</i>	VIIa/VIIbc/VIIe/VIIIfg/VIIIh/VIIIab/IXa	T	T	T	T			T	T
Jūros karosas	<i>Sparidae</i> (*)	VIIIc, IXa, X	T	T	T	T			T	T
Atlanto plienagalvė stauridė	<i>Trachurus picturatus</i>	X	T	T	T	T			T	T
Stauridė	<i>Trachurus trachurus</i>	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/VIIIc, IXa/X	T	T	T	T	T	T	T	T
Prancūzijos menkė	<i>Trisopterus luscus</i>	VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T

Viduržemio jūra

Ungurys	<i>Anguilla anguilla</i>	Visi rajonai	T	T						
Didžioji raudonoji krevetė	<i>Aristeomorpha foliacea</i>	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Rausvoji krevetė	<i>Aristeus antennatus</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Dryžuotasis jūrų karosas	<i>Boops boops</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Delfinas	<i>Coryphaena</i> spp. (*)	Visi rajonai	T	T	T	T			T	T
Paprastieji vilkešeriai	<i>Dicentrarchus labrax</i>	1.2	T	T	T	T			T	T
Raguotasis aštunkojis	<i>Eledone cirrhosa</i>	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Muskusinis aštunkojis	<i>Eledone moschata</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	

Rūšys		Rajonas/ištekliai	Augimas Duomenys		Branda Duomenys		Vislumas		Patinų ir patelių santykis	
			Ilgis	Svoris	Ilgis	Amžius	Ilgis	Amžius	Ilgis	Amžius
Ančiuvis	<i>Engraulis encrasicolus</i>	Visi rajonai	T	T	T	T			T	T
Pilkasis jūros gaidys	<i>Eutrigla gurnardus</i>	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Kalmarai	<i>Illex</i> spp. (°), <i>Todarodes</i> spp. (°)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Marlinas	<i>Istiophoridae</i> (°)	Visi rajonai	T	T	T	T			T	T
Paprastasis kalmaras	<i>Loligo vulgaris</i>	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Juodapilvis jūrų velnias	<i>Lophius budegassa</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Europinis jūrų velnias	<i>Lophius piscatorius</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Europinė jūrų lydeka	<i>Merluccius merluccius</i> (°)	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Kefalė	<i>Mugilidae</i> (°)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Barzdotė	<i>Mullus barbatus</i>	Visi rajonai	T	T	T	T			T	T
Viduržemio jūros barzdotė	<i>Mullus surmuletus</i>	Visi rajonai	T	T	T	T			T	T
Norveginis omaras	<i>Nephrops norvegicus</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	S	S	S				T	
Paprastasis aštunkojis	<i>Octopus vulgaris</i>	Visi rajonai	T	T	T				T	
Raudonasis pagelas	<i>Pagellus erythrinus</i>	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Giliavandenė rausvoji krevetė	<i>Parapenaeus longirostris</i>	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Caramote krevetės	<i>Penaeus kerathurus</i>	3.1	T	T	T				T	
Paprastoji smaridė	<i>Spicara maris</i>	3.1	T	T	T	T			T	T
Dygioji raja	<i>Raja clavata</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Veidrodinė raja	<i>Raja miraletus</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Paprastoji pelamidė	<i>Sarda sarda</i>	Visi rajonai	T	T	T	T			T	T
Sardine	<i>Sardina pilchardus</i>	Visi rajonai	T	T	T	T			T	T
Skumbė	<i>Scomber</i> spp.	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Rykliai	<i>Selachii</i> (°)	Visi rajonai	T	T	T	T			T	T

Rūšys		Rajonas/ištekliai	Augimas Duomenys		Brandu Duomenys		Vislumas		Patinų ir patelių santykis	
			Ilgis	Svoris	Ilgis	Amžius	Ilgis	Amžius	Ilgis	Amžius
Sepija paprastoji	<i>Sepia officinalis</i>	1.3, 2.1, 3.1	T	T	T				T	
Jūrų liežuvis	<i>Solea vulgaris</i>	1.2, 2.1, 3.1	T	T	T	T			T	T
Auksinė dorada	<i>Sparus aurata</i>	1.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Smaridė	<i>Spicara spp. (*)</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Krevetės maldininkės	<i>Squilla mantis</i>	1.3, 2.1, 2.2	T	T	T				T	
Ilgapelekis tunas	<i>Thunnus alalunga</i>	Visi rajonai	T	T	T	T			T	T
Paprastasis tunas	<i>Thunnus thynnus</i>	Visi rajonai	T	T	T	T			T	T
Viduržemio stauridė	<i>Trachurus mediterraneus</i>	1.1, 1.3, 3.1	T	T	T	T			T	T
Stauridė	<i>Trachurus trachurus</i>	1.1, 1.3, 3.1	T	T	T	T			T	T
Gelsvasis jūrų gaidys	<i>Trigla lucerna</i>	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Veneros	<i>Veneridae (*)</i>	2.1, 2.2	T	T	T				T	
Kardžuvė	<i>Xiphias gladius</i>	Visi rajonai	T	T	T	T			T	T

Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacija (NAFO)

Menkė	<i>Gadus morhua</i>	2J 3KL	T	T					T	
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	3M	T	T	T	T			T	T
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	3NO	T	T	T	T			T	T
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	3Ps	T	T	T	T			T	T
Menkė	<i>Gadus morhua</i>	SA I	T	T	T	T			T	T
Raudonoji plekšnė	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	3NO	T	T					T	
Amerikinė plekšnė	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	3LNO	T	T	T	T			T	T
Amerikinė plekšnė	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	3M	T	T	T	T			T	T
Geltonuodegė plekšnė	<i>Limanda ferruginea</i>	3LNO	T	T					T	
Ilgauodegė menkė (granadierius)	<i>Macrouridae (*)</i>	SA 2 + 3	T	T	T	T			T	T
Bežnyplė krevetė	<i>Pandalus spp. (*)</i>	3M	T	T	T				T	
Raja	<i>Raja spp. (*)</i>	SA 3	T	T					T	
Juodasis paltusas	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	3KLMNO	T	T	T	T			T	T

Rūšys		Rajonas/ištekliai	Augimas Duomenys		Branda Duomenys		Vislumas		Patinų ir patelių santykis	
			Ilgis	Svoris	Ilgis	Amžius	Ilgis	Amžius	Ilgis	Amžius
Juodasis paltusas	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	1D	T	T	T	T			T	T
Jūrų ešerys	<i>Sebastes</i> spp. (°)	3M	T	T					T	
Jūrų ešerys	<i>Sebastes</i> spp. (°)	3LN	T	T						
Jūrų ešerys	<i>Sebastes</i> spp. (°)	3O	T	T						
Jūrų ešerys	<i>Sebastes</i> spp. (°)	SA I	T	T						

Toli migruojančios Atlanto, Indijos, Didžiojo vandenynų žuvų rūšys

Makrelinis tunas	<i>Auxis</i> spp. (°)		T	T	T	T			T	T
Vakarinis mažasis tunas	<i>Euthynnus alletteratus</i>		T	T	T	T			T	T
Marlinas	<i>Istiophoridae</i> (°)		T	T	T	T			T	T
Trumpapelekis mako	<i>Isurus oxyrinchus</i>		T	T	T				T	
Dryžuotasis tunas	<i>Katsuwonus pelamis</i>		T	T	T	T			T	T
Silkinis ryklys	<i>Lamna nasus</i>		T	T	T				T	
Žydrasis ryklys	<i>Prionace glauca</i>		T	T	T				T	
Paprastoji pelamidė	<i>Sarda sarda</i>		T	T	T	T			T	T
Rykliai	<i>Squalidae</i> (°)		T	T	T				T	
Ilgapelekis tunas	<i>Thunnus alalunga</i>		T	T	T	T			T	T
Gelsvapelekis tunas	<i>Thunnus albacares</i>		T	T	T	T			T	T
Didžiaakis tunas	<i>Thunnus obesus</i>		T	T	T	T			T	T
Paprastasis tunas	<i>Thunnus thynnus</i>		T	T	T	T			T	T
Kardžuvė	<i>Xiphias gladius</i>		T	T	T	T			T	T

**Žvejybos rytų centriniam Atlante komiteto (CECAF) JTO maisto produktų ir žemės ūkio organizacijos (FAO)
34 rajonas**

Juodoji kardžuvė	<i>Aphanopus carbo</i>	Madeira	T	T	T	T			T	T
Ančiuvis	<i>Engraulis encrasicolus</i>		T	T	T	T			T	T
Paprastasis kalmaras	<i>Loligo vulgaris</i>	Atl. CE	T	T	T				T	
Europinė jūrų lydeka	<i>Merluccius</i> spp. (°)	Atl. CE	T	T	T	T			T	T
Paprastasis aštunkojis	<i>Octopus vulgaris</i>	Atl. CE	T	T	T				T	
Giliavandenė rožinė krevetė	<i>Parapeneus longirostris</i>	Atl. CE	T	T	T				T	

Rūšys		Rajonas/ištekliai	Augimas Duomenys		Brandą Duomenys		Vislumas		Patinų ir patelių santykis	
			Ilgis	Svoris	Ilgis	Amžius	Ilgis	Amžius	Ilgis	Amžius
Pietinė rožinė krevetė	<i>Penaeus notialis</i>	Atl. CE	T	T	T				T	
Sardinė	<i>Sardina pilchardus</i>	Atl. CE	T	T	T	T			T	T
Paprastoji pelamidė	<i>Sarda sarda</i>	Mauritanija	T	T	T	T			T	T
Apvalioji sardinėlė	<i>Sardinella aurita</i>	Mauritanija, Atl. CE	T	T	T	T			T	T
Madeiros sardinėlė	<i>Sardinella maderensis</i>	Mauritanija, Atl. CE	T	T	T	T			T	T
Japoninė skumbrė	<i>Scomber japonicus</i>	Madeira, Mauritanija	T	T	T	T			T	T
Sepija	<i>Sepia hierredda</i>	Atl. CE	T	T	T				T	
Stauridė	<i>Trachurus</i> spp. (*)	Madeira	T	T	T	T			T	T

Vakarų centrinio Atlanto žvejybos komisija (WECAF)

Purpurinis rifešeris	<i>Lutjanus purpureus</i>	Prancūzijos Gajana ZEE	T	T	T	T			T	T
Krevetė	<i>Penaeus subtilis</i>	Prancūzijos Gajana ZEE	T	T	T				T	

(*) Kiekviena rūšis atskirame rajone turėtų būti vertinama atskirai.