

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2271/2004

2004 m. gruodžio 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1255/96, laikinai sustabdantį autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tam tikriems pramonės, žemės ūkio ir žuvininkystės produktams

EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 26 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

- (1) Bendrija yra suinteresuota iš dalies arba visiškai sustabdyti Bendrojo muitų tarifo autonominių muitų taikymą naujiems produktams, neišvardytiems 1996 m. birželio 27 d. Reglamento (EB) Nr. 1255/96, laikinai sustabdantį autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tam tikriems pramonės, žemės ūkio ir žuvininkystės produktams⁽¹⁾, priede.
- (2) Kai kuriuos produktus, nurodytus minėtame reglamente, reikėtų išbraukti iš priede pateikto sąrašo, kadangi Bendrija nėra suinteresuota toliau taikyti Bendrojo muitų tarifo autonominių muitų sustabdymą arba dėl to, kad reikia pakeisti jų aprašymą atsižvelgiant į technikos bei ekonominius pokyčius rinkoje.
- (3) Produktai, kurių aprašymą reikia pakeisti, turėtų būti laikomi naujais produktais.

(4) Reglamentas (EB) Nr. 1255/96 turėtų būti atitinkamai pakeistas.

(5) Šis reglamentas turi būti taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d., jis turi įsigaliooti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1255/96 priedas iš dalies keičiamas taip:

- 1) įrašomi šio reglamento I priede išvardyti produktai;
- 2) išbraukiami produktai, kurių kodai yra nurodyti šio reglamento II priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* dieną.

Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 22 d.

Tarybos vardu
Pirmininkas
C. VEERMAN

⁽¹⁾ OL L 158, 1996 6 29, p. 1. Reglamentas, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1241/2004 (OL L 238, 2004 7 8, p. 1).

I PRIEDAS

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio maito tarifas (%)
ex 2005 90 80	70	Bambukų ūgliai, paruošti arba konservuoti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 5 kg	0
ex 2106 10 20	10	Sojos baltymų izoliatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 6,6 %, bet ne daugiau kaip 8,6 % masės kalcio fosfato	0
ex 2309 90 99	20	Kalcio ir natrio fosfatas, kurio sudėtyje esantis fluoras sudaro ne mažiau kaip 0,005 %, bet mažiau kaip 0,2 % sauso bevandenio produkto masės, skirtas naudoti gyvūnų pašarų priedų gamyboje (a)	0
ex 2904 90 85	30	5-Nitro-1,2,4-trichlorobenzenas	0
ex 2908 90 00	40	3-Nitro- <i>p</i> -krezolis	0
ex 2914 70 00	50	3'-Chloropropiofenonas	0
ex 2919 00 90	30	Aliuminio hidroksibis[2,2'-metilenbis(4,6-di- <i>tert</i> -butilfenil)fosfatas]	0
ex 2922 29 00	15	N-metil-2-(3,4-dimetoksifenil)etilaminas	0
ex 2924 29 95	75	3-Amino- <i>p</i> -anisanilidas	0
ex 2924 29 95	95	N-{3-[3-(dimetilamino)prop-2-enoil]fenil}-N-etilacetamidas	0
ex 2928 00 90	70	Tetrakis(4-metilpentan-2-oksimino)silanas	0
ex 2929 90 00	20	Etilo izocianacetatas	0
ex 2931 00 95	84	Metilbis(4-metilpentan-2-oksimino)vinilsilanas	0
ex 2932 99 85	20	(2-Butilbenzofuran-3-il) (4-hidroksi-3,5-dijodofenil) ketonas	0
ex 2933 19 90	20	4-Amino-1-metil-3-propilpirazol-5-karboksamidas	0
ex 2933 59 95	15	(2 <i>R</i>)-4-Oxo-4-[3-(trifluormetil)-5,6-dihidro[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>]=pirazin-7(8 <i>H</i>)-yl]-1-(2,4,5-trifluorfenil)butil-2-amonio fosfato monohidratas	0
ex 2933 99 90	40	<i>trans</i> -4-hidroksi-L-prolinas	0
ex 2933 99 90	85	Pirolidinas	0
ex 2934 99 90	80	Natrio oblimersenas (INN ^M)	0
ex 3707 90 90	10	Atspindinti danga, sudaryta iš modifikuoto metakrilo polimero tirpalo, sudaryto iš 2-metoksi -1-metiletilacetato ir metoksiopropan-2-olio mišinio, kurio sudėtyje polimeras sudaro ne daugiau kaip 10 % masės	0
ex 3707 90 90	20	Atspindinti danga, sudaryta iš hidroksistireno ir metil metakrilato kopolimero, modifikuoto chromoforo grupėmis, kurio 1-metoksi-propan-2 olio ir etilo etilo laktato tirpale, kurio sudėtyje polimeras sudaro ne daugiau kaip 10 % masės	0
ex 3707 90 90	40	Danga prieš atspindėjimą, sudaryta iš amino dervos ir modifikuotos fenolio dervos, tirpalo 1-metoksiopropan-2-olo ir etilo laktato mišinyje, kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 24 % masės abiejų polimerų drauge	0

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muto tarifas (%)
ex 3707 90 90	50	Danga prieš atspindėjimą, kurios sudėtyje yra (masės dalimis): — ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 40 % cikloheksanono, — ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 40 % 1-metil-2-pirolidono, — ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 30 % tetrahidrofurfurilo alkoholio	0
ex 3808 10 90	40	Spinosadas (ISO)	0
ex 3815 90 90	81	Katalizatorius, turintis ne mažiau kaip 69 %, bet ne daugiau kaip 79 % masės (2-hidroksi-1-metiletil)trimetilamonio 2-etilheksanoato	0
ex 3817 00 80	10	Alkilnaftalenų mišinys, kurio sudėtyje esantis: — heksadecilnaftalenas sudaro ne mažiau kaip 88 %, bet ne daugiau kaip 98 % masės, — diheksadecilnaftalenas sudaro ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 12 % masės	0
ex 3824 90 64	06	Inozino (INN), dimepranolio (INN) ir acedobeno (INN) mišinys	0
ex 3824 90 99	96	Cirkonio dioksidas, stabilizuotas kalcio oksidu, turintis miltelių pavidalą	0
ex 3907 20 21	10	Mišinys, kurio sudėtyje glicerolio ir 1,2-epoksiopropano polimeras sudaro ne mažiau 70 % masės ir kurio sudėtyje dibutilo maleato ir N-vinil-2-pirolidono polimeras sudaro ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės	0
ex 3908 90 00	30	Oktadekankarboksilinių rūgščių, polimerizuotų alifatiniu polieterdiaminu, mišinių reakcijos produktas	0
ex 3911 90 99	85	Etileno ir stireno polimeras, naudojamas su divinilo benzolu, suspensijos pavidalo	0
ex 3919 10 19	10	Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš iš poliuretano sluoksnio su saugos nuo duomenų klastojimo, taisymo ar keitimo arba dauginimo užrašais arba tikslinės paskirties oficialiu žymeniu, ir įterptais stikliniais rutuliuokais vienoje pusėje ir su klijų sluoksniu kitoje pusėje, iš vienos arba iš abiejų pusių padengta nuimama apsaugine plėvele	0
ex 3919 10 38	20		
ex 3919 90 38	10		
ex 3920 99 28	20		
ex 3919 10 31	10	Atspindintysis laminuotas lakštas, sudarytas iš polikarbonato plėvelės su taisyklingos formos įspaudų raštu vienoje pusėje, padengtos iš abiejų pusių vienu arba daugiau sluoksnių plastikinės medžiagos ir iš vienos pusės – klijų sluoksniu ir nuimama apsaugine plėvele	0
ex 3919 10 38	30		
ex 3919 90 31	50		
ex 3920 61 00	20		
ex 3919 10 61	91	Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš polivinilchlorido sluoksnio ir iš alkininio poliesterio sluoksnio, su saugos nuo duomenų klastojimo, taisymo ar keitimo arba dauginimo užrašais arba tikslinės paskirties oficialiu žymeniu, matomu tik retroflekksiškai apšvietus, ir įterptais stikliniais rutuliuokais vienoje pusėje ir su klijų sluoksniu kitoje pusėje, iš vienos arba iš abiejų pusių padengta nuimama apsaugine plėvele	0
ex 3919 90 61	94		
ex 3919 90 61	93	Lipni plėvelė, kurios pagrindą sudaro etileno ir vinilacetato kopolimeras (EVA), ne mažesnio kaip 70 μm storio, ir lipnus akrilo tipo sluoksnis, kurio storis ne mažesnis kaip 5 μm, skirta silicio diskų paviršiaus apsaugai (a)	0
ex 3919 90 69	93		
ex 3920 10 89	25		

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio maito tarifas (%)
ex 3920 10 89	35	Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš polietileno sluoksnio ir iš poliuretano sluoksnio, su saugos nuo duomenų klastojimo, taisymo ar keitimo arba dauginimo užrašais arba tikslinės paskirties oficialiu žymeniu, matomu tik retrorefleksiškai apšvietus, ir įterptais stikliniais rutuliukais vienoje pusėje ir su lydžiųjų klijų sluoksniu kitoje pusėje, iš vienos arba iš abiejų pusių padengta nuimama apsaugine plėvele	0
ex 3921 13 10	10	Lakštas iš poliuretano putų, kurio storis 3 mm storio ($\pm 15\%$) savitasis svoris 0,09435 ar daugiau, bet ne daugiau kaip 0,10092	0
ex 5404 10 90	50	Poliesterių arba polibutilentereftalato vienagijai siūlai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, skirti užtrauktukų gamybai (a)	0
ex 5603 14 90	30	Neaustinės medžiagos, sudarytos iš viduriniojo elastomerinės plėvės sluoksnio, iš abiejų pusių laminuoto filjeriniu būdu gautais polipropileno siūlais, kurios masė 200 g/m ² arba daugiau, bet ne daugiau kaip 300 g/m ²	0
ex 7002 10 00	10	E-stiklo rutuliai, kurių skersmuo 20,3 mm ar daugiau, bet ne daugiau kaip 26 mm	0
ex 8108 30 00	10	Titano ir titano dirbinių atliekos ir laužas, išskyrus tuos, kuriuose aliuminis sudaro 1 % ar daugiau, bet ne daugiau kaip 2 % masės	0
ex 8108 90 50	10	Titano ir aliuminio lydinys, kuriame aliuminis sudaro 1 % ar daugiau, bet ne daugiau kaip 2 % masės, lakštais ar ritiniais, kurių storis 0,49 mm arba didesnis, bet ne didesnis kaip 3,1 mm, ir plotis 1 000 mm arba didesnis, bet ne didesnis kaip 1 254 mm, skirtas 8714 19 00 subpozicijoje klasifikuojamų prekių gamybai (a)	0
ex 8108 90 50	20	Titano, aliuminio ir vanadžio lydinys, kuriame aliuminis sudaro 2,5 % ar daugiau, bet ne daugiau kaip 3,5 % masės, kuriame vanadis sudaro 2,0 % ar daugiau, bet ne daugiau kaip 3,0 % masės, lakštais ar ritiniais, kurių storis 0,6 mm arba didesnis, bet ne didesnis kaip 0,9 mm, ir plotis ne didesnis kaip 1 000 mm, skirtas 8714 19 00 subpozicijoje klasifikuojamų prekių gamybai (a)	0
ex 8518 40 91	10	Garsinio dažnio stiprintuvo blokas, sudarytas iš mažiausiai vieno garsinio dažnio stiprintuvo, statinio keitiklio ir garsinio (dažnio) generatoriaus, skirtas gaminti aktyvaus garsiakalbio kolonėlėms (a)	0
ex 8522 90 98	48	Vaizdo galvutės būgnas su vaizdo galvutėmis arba su vaizdo ir garso galvutėmis ir elektros varikliu, skirtas naudoti gaminant Nr. 8521 nurodytas prekes (a)	0
ex 8529 90 81	43	Plazminiai ekranai, kuriuose yra tik adresų ir ekrano elektrodai, su valdymo bloku ir (arba) elektroniniais įrenginiais, skirtais valdyti tik ląstelių adresus, arba be minėto bloko ir įrenginių, ir su maitinimo šaltiniu arba be jo	0
ex 9002 90 90	60	Lęšiai, įtaisyti, skirti naudoti gaminant projekcinius televizorius (a)	0

(a) Įvežant šioje subpozicijoje klasifikuojamus produktus taikomos sąlygos, nustatytos atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose (žr. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 – OL L 253, 1993 10 11, p. 71 291 – 300 straipsnius ir tolimesnius pakeitimus).

II PRIEDAS

KN kodas	TARIC
ex 2005 90 80	70
ex 2106 10 20	10
ex 2912 42 00	10
ex 2916 20 00	40
ex 2916 39 00	10
ex 2920 90 85	30
ex 3208 90 19	60
ex 3208 90 19	70
ex 3208 90 19	80
ex 3504 00 00	30
ex 3707 90 90	10
ex 3707 90 90	20
ex 3815 90 90	81
ex 3824 90 99	86
ex 3911 90 99	20
ex 3919 10 31	10
ex 3919 10 38	20
ex 3919 10 38	30
ex 3919 10 61	91
ex 3919 90 31	50
ex 3919 90 38	10
ex 3919 90 61	93
ex 3919 90 61	94
ex 3919 90 69	93
ex 3920 10 89	25
ex 3920 10 89	35
ex 3920 99 28	20
ex 5404 10 90	50
ex 7019 32 00	10
ex 7019 39 00 8108 30 00	10
ex 8108 90 70	20
ex 8540 91 00	91
ex 8540 91 00	94