

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 358/2005

2005 m. kovo 2 d.

dėl neribotam laikui išduodamų leidimų naudoti tam tikrus priedus ir dėl leidimo naudoti tam tikrus pašaruose jau leidžiamus priedus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 70/524/EEB dėl pašarų priedų⁽¹⁾, ypač į jos 3 straipsnį, 9d straipsnio 1 dalį, ir 9e straipsnio 1 dalį,atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje⁽²⁾, ypač į jo 25 straipsnį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 numatyta, kad Europos Sąjungoje priedų naudojimui gyvūnų mityboje turi būti suteiktas leidimas.
- (2) Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 25 straipsnyje nustatomos pereinamojo laikotarpio priemonės, taikomos paraiškoms gauti leidimą naudoti pašarų priedus, pateiktoms pagal Direktyvos 70/524/EEB nuostatas iki šio reglamento taikymo dienos.
- (3) Paraiškos gauti leidimą naudoti šio reglamento prieduose išvardytiems priedams buvo pateiktos iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo dienos.
- (4) Pirminės valstybių narių pastabos dėl šių paraiškų, pateiktų pagal Direktyvos 70/524/EEB 4 straipsnio 4 dalies nuostatas, buvo perduotos Komisijai iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo dienos. Todėl tokios paraiškos ir toliau svarstomos laikantis Direktyvos 70/524/EEB 4 straipsnio nuostatų.
- (5) Fermentinį alfa-amilazės ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), preparatą pirmą kartą laikinai naudoti mėsiniams viščiukams buvo leista Komisijos reglamentu (EB) Nr. 654/2000⁽³⁾.
- (6) Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti šį fermentinį preparatą.
- (7) Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) 2004 m. rugsėjo 15 d. pateikė palankią nuomonę apie šį fermentinį preparatą gaminančio mikroorganizmo toksino gamybos potencialą.
- (8) Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos.
- (9) Fermentinį endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-gliukanazės, gautos iš *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilazės, gautos iš *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), bacilolizino, gauto iš *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) ir endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842), preparatą laikinai naudoti mėsiniams viščiukams buvo leista Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2437/2000⁽⁴⁾.
- (10) Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti minėtą preparatą.
- (11) Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos.
- (12) Fermentinį endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-gliukanazės, gautos iš *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilazės, gautos iš *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) ir endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842), preparatą laikinai naudoti mėsiniams viščiukams buvo leista Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2437/2000.

⁽¹⁾ OL L 270, 1970 12 14, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1800/2004 (OL L 317, 2004 10 16, p. 37).

⁽²⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

⁽³⁾ OL L 79, 2000 3 30, p. 26.

⁽⁴⁾ OL L 280, 2000 11 4, p. 28.

- (13) Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti minėtą preparatą.
- (14) Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos.
- (15) Fermentinį endo-1,3(4)-beta-gliukanazės ir endo-1,4-beta-ksilanazės, gautų iš *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 357.94), preparatą pirmą kartą laikinai naudoti mėsiniam viščiukams buvo leista Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1436/98⁽¹⁾.
- (16) Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti minėtą preparatą.
- (17) Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos.
- (18) Todėl šiuos keturis fermentinius preparatus, kaip nurodyta I priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.
- (19) Medžiagą „tartrazinas“ buvo leista naudoti kaip dažiklį grūdus lesantiems dekoratyviniams paukščiams ir smulkiems graužikams Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2697/2000⁽²⁾.
- (20) Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti minėtą preparatą.
- (21) Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos.
- (22) Medžiagą „saulėlydžio geltonasis FCF“ buvo leista naudoti kaip dažiklį grūdus lesantiems dekoratyviniams paukščiams ir smulkiems graužikams Reglamentu (EB) Nr. 2697/2000.
- (23) Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti minėtą preparatą.
- (24) Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos.
- (25) Medžiagą „patent mėlynasis V“ buvo leista naudoti kaip dažiklį grūdus lesantiems dekoratyviniams paukščiams ir smulkiems graužikams Reglamentu (EB) Nr. 2697/2000.
- (26) Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti minėtą preparatą.
- (27) Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos.
- (28) Medžiagą „vario ir chlorofilo mišinys“ buvo leista naudoti kaip dažiklį grūdus lesantiems dekoratyviniams paukščiams ir smulkiems graužikams Reglamentu (EB) Nr. 2697/2000.
- (29) Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti minėtą preparatą.
- (30) Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos.
- (31) Todėl šias keturias dažomąsias medžiagas, kaip nurodyta II priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.
- (32) Fermentinį endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Bacillus subtilis* (LMG S-15136), preparatą neribotą laiką naudoti mėsiniam viščiukams leidžiama Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1259/2004⁽³⁾, šį preparatą laikinai naudoti paršeliams leidžiama Komisijos reglamentu (EB) Nr. 937/2001⁽⁴⁾, mėsiniam kalakutam – Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2188/2002⁽⁵⁾, o penimoms kiaulėms – Komisijos reglamentu (EB) Nr. 261/2003⁽⁶⁾.
- (33) Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką pratęsti leidimą naudoti šį fermentinį preparatą dedeklėms vištomis.

⁽¹⁾ OL L 191, 1998 7 7, p. 15.

⁽²⁾ OL L 319, 2000 12 16, p. 1.

⁽³⁾ OL L 239, 2004 7 9, p. 8.

⁽⁴⁾ OL L 130, 2001 5 12, p. 25.

⁽⁵⁾ OL L 333, 2002 12 10, p. 5.

⁽⁶⁾ OL L 37, 2003 2 13, p. 12.

- (34) Europos maisto saugos tarnybos dėl šio preparato naudojimo pateikė nuomonę, kurios išvadose teigiama, kad laikantis šio reglamento III priede išdėstytų sąlygų, preparatas nekeltų grėsmės šiai papildomai gyvūnų kategorijai.
- (35) Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 9e straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos gauti leidimą tokiam preparatui yra įvykdytos.
- (36) Fermentinį 3-fitzazės, gautos iš *Trichoderma reesei* (CBS 528.94), preparatą neribotą laiką naudoti mėsiniams viščiukams leidžiama Komisijos reglamentu (EB) Nr. 418/2001⁽¹⁾.
- (37) Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką pratęsti leidimą naudoti šį fermentinį preparatą penimiams kalakutams ir paršavedėms.
- (38) Europos maisto saugos tarnybos dėl šio preparato naudojimo pateikė nuomonę, kurios išvadose teigiama, kad laikantis šio reglamento III priede išdėstytų sąlygų, preparatas nekeltų grėsmės šioms papildomoms gyvūnų kategorijoms.
- (39) Todėl šiuos du fermentinius preparatus, kaip nurodyta III priede, turėtų būti leista naudoti ketverius metus.
- (40) Mikroorganizmo *Enterococcus faecium* preparatą veršeliams neribotą laiką leidžiama naudoti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1288/2004⁽²⁾, o mėsiniams viščiukams, paršeliams, penimoms kiaulėms, paršavedėms ir penimiams galvijams šį preparatą laikinai leidžiama naudoti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 866/1999 iki 2004 m. birželio 30 d.⁽³⁾.
- (41) Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką pratęsti leidimą naudoti šį mikroorganizmo preparatą šunims ir katėms.
- (42) Europos maisto saugos tarnybos dėl šio preparato naudojimo pateikė nuomonę, kurios išvadose teigiama, kad laikantis šio reglamento IV priede išdėstytų sąlygų, preparatas nekeltų grėsmės šiai papildomai gyvūnų kategorijai.
- (43) Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 9e straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos gauti leidimą tokiam preparatui yra įvykdytos.
- (44) Todėl šį mikroorganizmo preparatą, kaip nurodyta IV priede, turėtų būti leista laikinai naudoti ketverius metus.
- (45) Šių paraiškų įvertinimo rezultatai rodo, kad darbuotojams apsaugoti nuo prieduose aprašomų priedų poveikio reikės tam tikrų procedūrų. Tokia apsauga turėtų būti užtikrinta taikant 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvą 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo⁽⁴⁾.
- (46) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

I priede nurodytai „fermentų“ grupei priskiriamą preparatą leidžiama neribotą laiką naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede numatytais sąlygomis.

2 straipsnis

II priede nurodytai „dažiklių, tarp jų pigmentų, kitų dažiklių“ grupei priskiriamas medžiagas leidžiama neribotą laiką naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede numatytais sąlygomis.

3 straipsnis

III priede nurodytai „fermentų“ grupei priskiriamą preparatą leidžiama laikinai naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede numatytais sąlygomis.

4 straipsnis

IV priede nurodytai „mikroorganizmų“ grupei priskiriamą preparatą leidžiama laikinai naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede numatytais sąlygomis.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

⁽¹⁾ OL L 62, 2001 3 2, p. 3.

⁽²⁾ OL L 243, 2004 7 15, p. 10.

⁽³⁾ OL L 108, 1999 4 27, p. 21.

⁽⁴⁾ OL L 183, 1989 6 29, p. 1.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 2 d.

Komisijos vardu
Markos KYPRIANOU
Komisijos narys

I PRIEDAS

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis		Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro				
Fermentai									
E 1619	Alfa-amilazė EC 3.2.1.1 Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EC 3.2.1.6	Alfa-amilazės ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: Dengto pavidalo: alfa-amilazė: 200 KNU (1)/g endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 350 FBG (2)/g Skysto pavidalo: alfa-amilazė: 130 KNU/ml endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 225 FBG/ml	Mėsiniai viščiukai	—	Alfa-amilazė: 10 KNU endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 17 FBG	—	—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijoje nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro: alfa-amilazė: 20–40 KNU endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 35–70 FBG 3. Naudoti kombinuotuose pašaruose, turinčiuose daug krakmolingų ir beta gliukanų, kuriuose yra daugiau kaip 40 % javų (pvz., miežių, avižių, kviečių, rugių, kvietrugių arba kukurūzų).	Neribotam laikui
E 1620	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-gliukanazė EC 3.2.1.4 Alfa-amilazė EC 3.2.1.1 Bacilolizinas EC 3.4.24.28 Endo-1,4-beta-ksilanazė EC 3.2.1.8	Fermentinis endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589,94), endo-1,4-beta-gliukanazės, gautos iš <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 592,94), alfa-amilazės, gautos iš <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), bacilolizino, gauto iš <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9554) ir endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš <i>Trichoderma viride</i> (NIBH FERM BP 4842) preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 2 350 U (1)/g endo-1,4-beta-gliukanazė: 4 000 U (4)/g alfa-amilazė: 400 U (5)/g bacilolizinas: 450 U (6)/g endo-1,4-beta-ksilanazė: 20 000 U (7)/g	Mėsiniai viščiukai	—	endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 587 U endo-1,4-beta-gliukanazė: 1 000 U alfa-amilazė: 100 U bacilolizinas: 112 U endo-1,4-beta-ksilanazė: 5 000 U	—	—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijoje nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro: endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 1 175–2 350 U endo-1,4-beta-gliukanazė: 2 000–4 000 U alfa-amilazė: 200–400 U bacilolizinas: 225–450 U endo-1,4-beta-ksilanazė: 10 000–20 000 U 3. Naudoti kombinuotuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač beta-gliukanų ir arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 45 % kviečių.	Neribotam laikui

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis		Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Aktyvumo vienetai kilograme visavertio pašaro				
E 1621	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-gliukanazė EC 3.2.1.4 Alfa-amilazė EC 3.2.1.1 Endo-1,4-beta-ksilanazė EC 3.2.1.8	Fermentinis endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), endo-1,4-beta-gliukanazės, gautos iš <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 592.94), alfa-amilazės, gautos iš <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), ir endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš <i>Trichoderma viride</i> (NIBH FERM BP 4842) preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 10 000 U ⁽³⁾ /g endo-1,4-beta-gliukanazė: 120 000 U ⁽⁴⁾ /g alfa-amilazė: 400 U ⁽⁵⁾ /g endo-1,4-beta-ksilanazė: 210 000 U ⁽⁷⁾ /g	Mėsiniai viščiukai	—	endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 500 U endo-1,4-beta-gliukanazė: 6 000 U alfa-amilazė: 20 U endo-1,4-beta-ksilanazė: 10 500 U	—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijoje nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama dozė kilograme visavertio pašaro: endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 1 000–2 000 U endo-1,4-beta-gliukanazė: 12 000–24 000 U alfa-amilazė: 40–80 U endo-1,4-beta-ksilanazė: 21 000–42 000 U 3. Naudoti kombinuotose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač beta-gliukanų ir arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 45 % kviečių.	Neribotam laikui	
E 1622	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanazė EC 3.2.1.8	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės ir endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS SD 357.94), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: Granulių pavidalo: 6 000 BGU ⁽⁶⁾ /g 8 250 EXU ⁽⁸⁾ /g Skysto pavidalo: 2 000 BGU/ml 2 750 EXU/ml	Mėsiniai viščiukai	—	endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 500 BGU endo-1,4-beta-ksilanazė: 680 EXU	—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijoje nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama dozė kilograme visavertio pašaro: endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 500 BGU endo-1,4-beta-ksilanazė: 680 EXU 3. Naudoti kombinuotose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač beta-gliukanų ir arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 30 % kviečių ir 30 % miežių arba 20 % rugių.	Neribotam laikui	

- (1) 1 KNU – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 672 mikromolius redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš tipaus krakmolo, esant 5,6 pH ir 37 °C temperatūrai.
- (2) 1 FBG – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš miežių beta-gliukano, esant 5,0 pH ir 30 °C temperatūrai.
- (3) 1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 0,0056 mikromolio redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš miežių beta-gliukano, esant 7,5 pH ir 30 °C temperatūrai.
- (4) 1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 0,0056 mikromolio redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš karboksimetilcelulozės, esant 4,8 pH ir 50 °C temperatūrai.
- (5) 1 U – tai fermento kiekis, hidrolizuojantis 1 mikromolį gliukozidų junginių iš vandenių neįtirpančio tinklinio krakmolo polimero per minutę, esant 7,5 pH ir 37 °C temperatūrai.
- (6) 1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikrogramą azo-kazeino, tirpstančio trichloro acto rūgštyje, per minutę, esant 7,5 pH ir 37 °C temperatūrai.
- (7) 1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 0,0067 mikromolio redukuojančių cukrų (ksilozės ekvivalentai) per minutę iš beržų ksilano, esant 5,3 pH ir 50 °C temperatūrai.
- (8) 1 BCU – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 0,278 mikromolio redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš miežių beta-gliukano, esant 3,5 pH ir 40 °C temperatūrai.
- (9) 1 EXU – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (ksilozės ekvivalentai) per minutę iš kviečių arabinoksilano per minutę, esant 3,5 pH ir 55 °C temperatūrai.

II PRIEDAS

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mazžiausias kiekis mg/kg visaverčio pašaro		Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Didžiausias kiekis	Didžiausias kiekis		
Dažikliai, tarp jų pigmentai								
2. Kiti dažikliai								
E 102	Tartrazinas	$C_{16}H_{10}N_4O_9S_2Na_3$	Grūdus lesantys dekoratyviniai paukščiai	—	—	150	—	Neribotam laikui
			Smulkūs graužikai	—	—	150	—	Neribotam laikui
E 110	Saulėlydžio geltonasis FCF	$C_{16}H_{10}N_2O_7S_2Na_2$	Grūdus lesantys dekoratyviniai paukščiai	—	—	150	—	Neribotam laikui
			Smulkūs graužikai	—	—	150	—	Neribotam laikui
E 131	Patent mėlynasis V	Kalcio druska, gauta iš 5-Hidroxy-4',4''-bis (dietilamino)-trifetil-karbinol-2,4-disulfoninės rūgšties	Grūdus lesantys dekoratyviniai paukščiai	—	—	150	—	Neribotam laikui
			Smulkūs graužikai	—	—	150	—	Neribotam laikui
E 141	Vario ir chlorofilo mišinys	—	Grūdus lesantys dekoratyviniai paukščiai	—	—	150	—	Neribotam laikui
			Smulkūs graužikai	—	—	150	—	Neribotam laikui

III PRIEDAS

Nr. (arba EB Nr.)	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis		Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro				
Fermentai									
51	Endo-1,4-beta-ksilanazė EC 3.2.1.8	Endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš <i>Bacillus subtilis</i> (LMG S-15136), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: Kieto arba skysto pavidalo: 100 IU ⁽¹⁾ /g arba ml	Dedeklės vištos	—	10 IU	—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuluojant. 2. Rekomenduojama norma 1 kg visaverčio kombinuotojo pašaro: 10 IU. 3. Naudoti kombinuotuose pašaruose, turinčiuose arabinoksilanų, pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 40 % kviečių arba miežių.	2009 m. kovo 6 d.	
28	3-fitazė EC 3.1.3.8	3-fitazės, gautos iš <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 528.94), preparatas, kurio aktyvumas ne mažesnis kaip: Kieto pavidalo: 5 000 PPU ⁽²⁾ /g Skysto pavidalo: 1 000 PPU/g	Penimi kalakutai	—	250 PPU	—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuluojant. 2. Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro: 250–1 000 PPU. 3. Skirtas naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kuriuose daugiau kaip 0,22 % fitino, jungiančio fosforą.	2009 m. kovo 6 d.	
			Paršavedės	—	250 PPU	—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuluojant. 2. Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro: 500–1 000 PPU. 3. Skirtas naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kuriuose daugiau kaip 0,22 % fitino, jungiančio fosforą.	2009 m. kovo 6 d.	

(¹) 1 IU – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (ksilozės ekvivalentai) per minutę iš beržų ksilano, esant 4,5 pH ir 30 °C temperatūrai.

(²) 1 PPU – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį neorganinio fosfato iš natrio fitato per minutę, esant 5 pH ir 37 °C temperatūrai.

IV PRIEDAS

EB Nr	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis		Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Kolonijas sudarančio vieneto (KSV)/kg visaverčio pašaro				
Mikroorganizmai									
10	<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 10415	Preparatas, gautas iš <i>Enterococcus faecium</i> , kurio mažiausias mikrokapsulių pavidalo kiekis: 5×10^9 CFU/g	Šunys Katės	— —	$4,5 \times 10^6$ 5×10^6	2×10^9 8×10^9	Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant	2009 m. kovo 6 d. 2009 m. kovo 6 d.	