

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1200/2005

2005 m. liepos 26 d.

dėl nuolatinio leidimo naudoti tam tikrus pašarų priedus ir dėl laikino leidimo naudoti jau leidžiamą pašarų priedą nauja paskirtimi

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

dalies nuostatas, buvo perduotos Komisijai iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo dienos. Todėl tokios paraiškos ir toliau svarstytinos laikantis Direktyvos 70/524/EEB 4 straipsnio nuostatų.

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 70/524/EEB dėl pašarų priedų ⁽¹⁾, ypač į jos 3 ir 9a straipsnius bei į 9d straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ⁽²⁾, ypač į jo 25 straipsnį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 numatyta, kad Europos Sąjungoje naudoti priedus gyvūnų mityboje galima gavus leidimą.
- (2) Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 25 straipsnyje nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, taikomos pagal Direktyvos 70/524/EEB nuostatas iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo dienos pateiktoms paraiškoms gauti leidimą naudoti pašarų priedus.
- (3) Paraiškos gauti leidimą naudoti šio reglamento prieduose išvardytus priedus buvo pateiktos iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo dienos.
- (4) Pirminės valstybių narių pastabos dėl šių paraiškų, pateiktų pagal Direktyvos 70/524/EEB 4 straipsnio 4

- (5) Pirmą kartą augimą skatinantį preparatą Formi LHS (kalio diformiatas) buvo leista laikinai naudoti paršeliams ir penimoms kiaulėms Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1334/2001 ⁽³⁾. Už Formi LHS (kalio diformiatas) išleidimą į apyvartą atsakingas asmuo, remdamasis minėtos direktyvos 4 straipsniu, pateikė paraišką gauti laikiną leidimą pratęsti šio paršavedžių auginimui skatinti skirto preparato naudojimą ketveriems metams. Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) pateikė nuomonę dėl saugaus šio preparato naudojimo žmonėms, gyvūnams ir aplinkai, laikantis šio reglamento I priede išdėstytų sąlygų. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 9a straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį preparatą, kaip nurodyta I priede, turėtų būti leista naudoti ketverius metus.

- (6) Pirmą kartą mikroorganizmo *Bacillus cereus* var. *toyoi* NCIMB 40112/CNCM I-1012 preparatą buvo leista laikinai naudoti mėsiniams viščiukams ir penimiems triušiams Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1411/1999 ⁽⁴⁾. Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti šį mikroorganizmo preparatą. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį mikroorganizmo preparatą, kaip nurodyta II priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.

- (7) Pirmą kartą mikroorganizmo preparatą *Enterococcus faecium* NCIMB 10415 buvo leista laikinai naudoti paršavedėms Komisijos reglamentu (EB) Nr. 866/1999 ⁽⁵⁾. Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti šį mikroorganizmo preparatą. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį mikroorganizmo preparatą, kaip nurodyta II priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.

⁽¹⁾ OL L 270, 1970 12 14, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1800/2004 (OL L 317, 2004 10 16, p. 37).

⁽²⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

⁽³⁾ OL L 180, 2001 7 3, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 676/2003 (OL L 97, 2003 4 15, p. 29).

⁽⁴⁾ OL L 164, 1999 6 30, p. 56.

⁽⁵⁾ OL L 108, 1999 4 27, p. 21.

- (8) Pirmą kartą mikroorganizmo preparatą *Enterococcus faecium* DSM 10663/NCIMB 10415 buvo leista laikinai naudoti paršeliams Reglamentu (EB) Nr. 1411/1999. Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti šį mikroorganizmo preparatą. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį mikroorganizmo preparatą, kaip nurodyta II priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.
- (9) Pirmą kartą mikroorganizmo preparatą *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 buvo leista laikinai naudoti paršeliams Reglamentu (EB) Nr. 1411/1999. Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti šį mikroorganizmo preparatą. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį mikroorganizmo preparatą, kaip nurodyta II priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.
- (10) Pirmą kartą mikroorganizmo preparatą *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 buvo leista laikinai naudoti melžiamoms karvėms ir penimiams galvijams Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1436/98 ⁽¹⁾. Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti šį mikroorganizmo preparatą. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį mikroorganizmo preparatą, kaip nurodyta II priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.
- (11) Pirmą kartą mikroorganizmo preparatą *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M buvo leista laikinai naudoti mėsiniams viščiukams Reglamentu (EB) Nr. 866/1999. Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką

gauti leidimą neribotą laiką naudoti šį mikroorganizmo preparatą. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį mikroorganizmo preparatą, kaip nurodyta II priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.

- (12) Šių paraiškų įvertinimo rezultatai rodo, kad darbuotojams apsaugoti nuo prieduose aprašomų priedų poveikio reikės tam tikros tvarkos. Tokia apsauga turėtų būti užtikrinta taikant 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvą 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo ⁽²⁾.
- (13) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

I priede nurodomą preparatą, priklausantį augimą skatinančių preparatų grupei, leidžiama ketverius metus naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede numatytais sąlygomis.

2 straipsnis

II priede nurodomą preparatą, priklausantį mikroorganizmų grupei, leidžiama neribotą laiką naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede numatytais sąlygomis.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 26 d.

Komisijos vardu
Markos KYPRIANOU
Komisijos narys

⁽¹⁾ OL L 191, 1998 7 7, p. 15.

⁽²⁾ OL L 183, 1989 6 29, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

I PRIEDAS

Priedo registracijos numeris	Asmens, atsakingo už priedo išleidimą į apyvartą, pavardė ir registracijos numeris	Priedas (prekinis pavadinimas)	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mžiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						Veiklosios medžiagos mg viename visaverčio pašaro kg			
Augimą skatinantys preparatai									
1	BASF Aktiengesellschaft	Kalio diformiatas (Formi LHS)	Priedo sudėtis: Kalio diformiatas, kieto pavidalo min. 98 %, Silikatas maks. 1,5 %, Vanduo maks. 0,5 % Veiklioji medžiaga: Kalio diformiatas, kieto pavidalo KH(COOH) ₂ CAS Nr. 20642-05-1	Parša-vedės	—	8 000	12 000	—	2009 m. liepos 30 d.

II PRIEDAS

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias- kiekis		Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Kolonijas sudarančio vieneto (KSV)/kg visaverčio pašaro				
Mikroorganizmai									
E 1701	Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/ CNCM I-1012	Bacillus cereus var. toyoi prepa- ratas, kuriame yra ne mažiau kaip: 1 × 10 ¹⁰ KSV/g priedo	Penimi triušiai	—	0,1 × 10 ⁹	5 × 10 ⁹	Priedo ir premikso naudojimo instrukcijoje nuro- dyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. Galima naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kurių sudėtyje yra kokcidostatų: robenidino, natrio salinomicino.	Neribotam laikui	
			Mėsiniai viščiukai	—	0,2 × 10 ⁹	1 × 10 ⁹	Priedo ir premikso naudojimo instrukcijoje nuro- dyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. Galima naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kurių sudėtyje yra kokcidostatų: natrio monen- zino, natrio lazalocido, natrio salinomicino, dekokinato, robenidino, narazino, halofuginono.	Neribotam laikui	
E 1705	Enterococcus faecium NCIMB 10415	Enterococcus faecium preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip: Mikrokapsulių pavidalo: 1,0 × 10 ¹⁰ KSV/g priedo Granulių pavidalo: 3,5 × 10 ¹⁰ KSV/g priedo	Paršavedės	—	0,7 × 10 ⁹	1,25 × 10 ⁹	Priedo ir premikso naudojimo instrukcijoje nuro- dyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. Paršavedėms 2 savaites prieš paršiavimąsi ir laktacijos metu.	Neribotam laikui	
E 1707	Enterococcus faecium DSM 10663/ NCIMB 10415	Enterococcus faecium preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip: Miltelių ir granulių pavidalo: 3,5 × 10 ¹⁰ KSV/g priedo Dengto pavidalo: 2,0 × 10 ¹⁰ KSV/g priedo Skysto pavidalo: 1 × 10 ¹⁰ KSV/ml priedo	Paršeliai	—	1 × 10 ⁹	1 × 10 ¹⁰	Priedo ir premikso naudojimo instrukcijoje nuro- dyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. Naudoti paršeliams maždaug iki 35 kg.	Neribotam laikui	

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias- kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Kolonijas sudarančio vieneto (KSV)/kg visaverčio pašaro			
E 1710	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> MUCL 39885	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> prepa- ratas, kuriame yra ne mažiau kaip: Miltelių, apvalių ir ovalių granulių pavidalo: 1 × 10 ⁹ KSV/g priedo	Paršeliai (atjunkyti)	—	3 × 10 ⁹	3 × 10 ⁹	Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nuro- dyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. Naudoti atjunkytiems paršeliams maždaug iki 35 kg.	Neribotam laikui
E 1711	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1077	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> prepa- ratas, kuriame yra ne mažiau kaip: Granulių pavidalo: 2 × 10 ¹⁰ KSV/g priedo Dengto pavidalo: 1 × 10 ¹⁰ KSV/g priedo	Melžiamos karvės	—	4 × 10 ⁸	2 × 10 ⁹	Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nuro- dyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. Paros racionui skirtas <i>Saccharomyces cerevisiae</i> kiekis neturi viršyti 8,4 × 10 ⁹ KSV 100 kg kūno svorio. Pridėti 1,8 × 10 ⁹ KSV kiekvienam papildomam 100 kg kūno svorio.	Neribotam laikui
E 1712	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5M	<i>Pediococcus acidilactici</i> prepa- ratas, kuriame yra ne mažiau kaip: 1 × 10 ¹⁰ KSV/g priedo	Penimi galvijai	—	5 × 10 ⁸	1,6 × 10 ⁹	Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nuro- dyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. Paros racionui skirtas <i>Saccharomyces cerevisiae</i> kiekis neturi viršyti 4,6 × 10 ⁹ KSV 100 kg kūno svorio. Pridėti 2 × 10 ⁹ KSV kiekvienam papildomam 100 kg kūno svorio.	Neribotam laikui
			Mėsiniai viščiukai	—	1 × 10 ⁹	1 × 10 ¹⁰	Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nuro- dyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. Galima naudoti kombinuotuose pašaruose, kurių sudėtyje yra kokcidistatų: dekokinato, halofugi- nono, narazino, natrio salinomicino, amonio maduramicino, diklazurilo.	Neribotam laikui