

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 327/2010

2010 m. balandžio 21 d.

dėl leidimo naudoti 3-fitazę pagal naują paskirtį kaip visų rūšių smulkiųjų paukščių, išskyrus antis, ir dekoratyvinių paukščių lesalų priedą (leidimo turėtojas – BASF SE)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ⁽¹⁾, ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.
- (2) Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti šio reglamento priede nurodytą preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį.
- (3) Prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti fermentinį preparatą 3-fitazę, pagamintą iš *Aspergillus niger* (CBS 101.672), pagal naują paskirtį kaip smulkiųjų paukščių rūšių ir dekoratyvinių paukščių lesalų priedą, priskirtiną priedų kategorijai „zootechniniai priedai“.
- (4) Komisijos reglamentu (EB) Nr. 243/2007 ⁽²⁾ šį preparatą leista naudoti nujunkytiems paršeliams, penimoms kiaulėms ir mėsiniams viščiukams, Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1142/2007 ⁽³⁾ – vištoms dedeklėms ir mėsiniams kalakutams, Komisijos reglamentu (EB) Nr. 165/2008 ⁽⁴⁾ – antims, o Komisijos reglamentu (EB) Nr. 505/2008 ⁽⁵⁾ – paršavedėms.

- (5) Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys prašymą leisti naudoti šį preparatą smulkiųjų paukščių rūšims ir dekoratyviniams paukščiams. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2009 m. gruodžio 9 d. priimtoje nuomonėje ⁽⁶⁾ padarė išvadą, kad 3-fitazė nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai ir kad šis preparatas yra veiksmingas gerinant pašarų virškinimą. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patikrino pašarų priedo kiekio pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta Bendrijos etaloninė laboratorija.
- (6) Atlikus 3-fitazės vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje išdėstytos leidimo išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Todėl reikėtų leisti naudoti šį preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede.
- (7) Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinę grupę „virškinimo stimuliatoriai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

⁽²⁾ OL L 73, 2007 3 13, p. 4.

⁽³⁾ OL L 256, 2007 10 2, p. 20.

⁽⁴⁾ OL L 50, 2008 2 23, p. 8.

⁽⁵⁾ OL L 149, 2008 6 7, p. 33.

⁽⁶⁾ EMST leidinys (2010 m.), 8(1):1427.

PRIEDAS

Priedo identifi- kavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo trukmė
						Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija „zootechniniai priedai“. Funkcinė grupė „virškinimo stimulatoriai“									
4a1600	BASF SE	3-fitazė	Priedo sudėtis 3-fitazė (EC 3.1.3.8), pagaminta iš <i>Aspergillus niger</i> (CBS 101672), kurios mažiausias aktyvumas: kieto pavidalo – 5 000 FTU ⁽¹⁾ /g skysto pavidalo – 5 000 FTU/ml Veikliosios medžiagos apibūdinimas 3-fitazė, pagaminta iš <i>Aspergillus niger</i> (CBS 101672) Analizės metodas ⁽²⁾ Kolorimetrinis metodas matuojant neorganinį fosfatą, fermento atpalai- duotą iš fitato substrato	Dekoratyviniai paukščiai ir visų rūšių smulkieji paukščiai, išskyrus antis	—	250 FTU		1. Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Visoms rūšims rekomenduojama dozė viename kilograme visaverčių pašarų: 300–500 FTU. 3. Skirtas naudoti pašaruose, kuriuose daugiau kaip 0,23 % fitino, jungiančio fosforą.	2020 5 12

⁽¹⁾ 1 FTU yra fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį neorganinio fosfato per minutę iš natrio fitato, esant pH 5,5 ir 37 °C temperatūroje.

⁽²⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Bendrijos etaloninės laboratorijos svetainėje www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives