

II

(Įstatymo galios neturintys teisės aktai)

REGLAMENTAI

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 709/2010

2010 m. liepos 22 d.

**kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių
apsaugos kontroliuojant jų prekybą**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą ⁽¹⁾, ypač į jo 19 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1) Reglamente (EB) Nr. 338/97 pateikti gyvūnų ir augalų rūšių, kurių prekyba yra ribojama arba kontroliuojama, sąrašai. Į tuos sąrašus yra įtraukti Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (toliau – Konvencija) prieduose pateikti sąrašai. 2010 m. kovo mėn. Dohoje, Katare, vykusioje 15-toje Konvencijos šalių konferencijos sesijoje buvo padaryti tam tikri Konvencijos priedų pakeitimai.

(2) Iš I priedo išbraukta *Anas oustaleti* rūšis.

(3) Iš II priedo išbrauktos *Euphorbia misera*, *Orothamnus zeyheri* ir *Protea odorata* rūšys.

(4) *Crocodylus niloticus* Egipto populiacija perkelta iš I į II priedą ir jos laukiniams egzemplioriams taikoma nulinė kvota.

(5) *Crocodylus moreletii* Meksikos ir Belizo populiacijos perkeltos iš I į II priedą ir jų laukiniams egzemplioriams taikoma nulinė kvota.

(6) Į I priedą įtraukta *Neurergus kaiseri* rūšis.

(7) Į II priedą įtrauktos *Ctenosaura bakeri*, *C. oedirhina*, *C. melanosterna*, *C. palearis*, *Agalychnis* spp., *Dynastes satanas*, *Operculeary hyphaenoides*, *O. pachypus*, *Zygositycos pubescens*, *Z. tripartitus*, *Aniba rosaeodora* (su pastaba), *Adenia olaboensis*, *Cyphostemma elephantopus*, *C. montagnacii* ir *Bulnesia sarmientoi* (su pastaba) rūšys.

(8) II priedo sąrašas išplėstas įtraukiant *Beccariophoenix madagascariensis* ir *Neodypsis decaryi* sėklas iš Madagaskaro.

(9) Malaizijos prašymu iš Konvencijos III priedo išbrauktos šios rūšys: *Arborophila campbelli*, *Arborophila charltonii*, *Caloperdix oculus*, *Lophura erythrophthalma*, *Lophura ignita*, *Melanoperdix niger*, *Polyplectron inopinatum*, *Rhizothera dulitensis*, *Rhizothera longirostris* ir *Rollulus rouloul*, o Pietų Afrikos prašymu iš Konvencijos III priedo išbraukta *Haliotis midae* rūšis.

(10) Iš dalies pakeistos Konvencijos I ir II priedų sąrašų pastabos, skirtos *Canis lupus* rūšiai.

(11) Iš dalies pakeistos Konvencijos I priedo sąrašo pastabos, skirtos *Orchidaceae* spp. rūšims.

(12) Iš dalies pakeistos Konvencijos I priedo sąrašo pastabos, skirtos *Cactaceae* spp. rūšims ir visiems augalų taksonams, kuriems skirta #1 pastaba.

(13) Nė viena valstybė narė nepareiškė išlygos dėl šių pakeitimų.

(14) Todėl pasikeitus Konvencijos I, II ir III priedams reikia iš dalies keisti Reglamento (EB) Nr. 338/97 A, B ir C priedus.

⁽¹⁾ OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

(15) *Physignathus cocincinus*, *Abronia graminea* ir *Ctenosaura quinquecarinata* rūšys, kurios šiuo metu nėra įrašytos į Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedą, importuojamos į Sąjungą tokiais kiekiais, kad būtų galima užtikrinti stebėseną. Todėl šios rūšys turėtų būti įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 338/97 D priedą.

(16) 15-toje Konvencijos šalių konferencijoje priimtos gyvūnų nomenklatūros naujos nuorodos.

(17) Todėl Reglamentą (EB) Nr. 338/97 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti. Atsižvelgiant į pakeitimų kiekį aiškumo sumetimais visą to reglamento priedą tikslinga pakeisti nauju.

(18) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto, įsteigto pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 18 straipsnį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO

PRIEDAS

„PRIEDAS

Pastabos dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo

1. A, B, C ir D prieduose išvardytos rūšys yra nurodomos:
 - a) pagal rūšies pavadinimą; arba
 - b) pagal už rūšį aukštesnio taksono arba nurodytos jo dalies pavadinimą.
2. Santrumpa „spp.“ naudojama pažymėti visoms rūšims, priklausančioms aukštesniajam taksonui.
3. Kitos nuorodos į už rūšis aukštesnius taksonus naudojamos tik informacijos arba klasifikavimo tikslais.
4. A priede nurodytos rūšys, pažymėtos pusjuodžiu šriftu, yra išvardytos laikantis jų apsaugos statuso, nustatyto Tarybos direktyvoje 2009/147/EB (Paukščių direktyva) arba Tarybos direktyvoje 92/43/EEB (Buveinių direktyva).
5. Žemesniems už rūšis augalų taksonams žymėti naudojamos šios santrumpos:
 - a) „ssp.“ – porūšiams;
 - b) „var(s).“ – varietetui (varietetams); ir
 - c) „fa.“ – formai.
6. Ženkla (I), (II) ir (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo – nuoroda į Konvencijos priedus, kuriuose šios rūšys yra išvardytos, kaip nurodyta 7–9 pastabose. Jei nenurodomas nė vienas iš šių ženklų, vadinasi, šios rūšys neįtrauktos į Konvencijos priedus.
7. Ženklas (I) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos I priedą.
8. Ženklas (II) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos II priedą.
9. Ženklas (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad jie yra įtraukti į Konvencijos III priedą. Tokiu atveju nurodoma ir šalis, kurios prašymu rūšis ar aukštesnysis taksonas įtraukti į III priedą.
10. Hibridai gali būti įtraukti į priedus, tačiau tik tuomet, kai jie sudaro aiškiai atskiras ir stabilias laukines populiacijas. Gyvūnų hibridams, kurių ankstesnėse keturiose linijose kartose buvo vienas ar daugiau į A ar B priedus įtrauktų rūšių egzempliorių, šio reglamento nuostatos taikomos kaip ir tikroms rūšims priklausantiems gyvūnams, net tuo atveju, kai konkretus hibridas nėra įtrauktas į priedus.
11. Kai rūšis įtraukiama į A, B ar C priedus, visos tos rūšies dalys ir išvestiniai produktai taip pat įtraukiami į tą patį priedą, nebent nurodoma, kad įtraukiamos tik konkrečios dalys ir išvestiniai produktai. Vadovaujantis šio reglamento 2 straipsnio t punktu, ženklas „#“ ir skaičius šalia B arba C priede nurodyto rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo žymi tokias šiame reglamente pateiktų rūšių arba taksonų dalis ar išvestinius produktus:
 - #1 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
 - a) sėklas, sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkines);
 - b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose;
 - c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus; ir
 - d) *Vanilla* genties dirbtinai padaugintų augalų vaisius ir išvestinius produktus.
 - #2 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
 - a) sėklas ir žiedadulkes; ir
 - b) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus produktus.

- #3 Žymi vientisas ir smulkintas šaknis bei šaknų dalis.
- #4 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) sėklas, (įskaitant *Orchidaceae* sėklų ankštis), sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulķines). Išimtis netaikoma iš Meksikos eksportuojamoms *Cactaceae* spp. sėkloms ir iš Madagaskaro eksportuojamoms *Beccariophoenix madagascariensis* ir *Neodypsis decaryi* sėkloms;
 - b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose;
 - c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus;
 - d) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Vanilla* (*Orchidaceae*) genties ir *Cactaceae* šeimos augalų vaisius ir jų dalis bei išvestinius produktus; ir
 - e) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Opuntia* genties *Opuntia* pogentės ir *Selenicereus* (*Cactaceae*) augalų stiebus, žiedus ir jų dalis bei išvestinius produktus,
 - f) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus *Euphorbia antisiphilitica* produktus.
- #5 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą.
- #6 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą ir fanerą.
- #7 Žymi rąstus, medžio drožles, miltelius ir ekstraktus.
- #8 Žymi po žeme esančias dalis (t.y., šaknis, šakniastiebius): vientisas, dalimis ir susmulkintas į miltelius.
- #9 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus tuos, kurie yra paženklinėti „Pagaminta iš *Hoodia* spp. medžiagos, kurios gamyba ir derliaus nuėmimas kontroliuojami, bendradarbiaujant su Botsvanos/Namibijos/-Pietų Afrikos CITES valdymo institucijomis pagal Susitarimą Nr. BW/NA/ZA xxxxxx“.
- #10 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą, įskaitant neužbaigtus medinius gaminius, skirtus styginių muzikos instrumentų strykamams gaminti.
- #11 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą, fanerą, miltelius ir ekstraktus.
- #12 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą, fanerą ir eterinius aliejus, išskyrus supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus produktus.
12. Jei nėra nurodyta, kad A priede pateiktų floros rūšių arba aukštesniųjų taksonų hibridams būtų taikomos reglamento 4 straipsnio 1 dalies nuostatos, reiškia, kad dirbtinai padaugintais hibridais, gautais iš vienos ar kelių šių rūšių arba taksonų, galima prekiauti pateikus dirbtinio padauginimo sertifikatą, ir kad šių hibridų sėkloms ir žiedadulkėms (įskaitant dulķines), skintoms gelėms, sėjinukams arba audinių kultūroms, gautoms *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamoms steriliose talpyklose, šio reglamento nuostatos netaikomos.
13. Šlapimui, fekalijoms ir pilkajai ambrai, t. y. atliekoms, gautoms nemanipuliuojant konkrečiu gyvūnu, šio reglamento nuostatos netaikomos.
14. Šios nuostatos taikomos tik gyviems ir vientisiems arba beveik vientisiems negyviems D priede išvardytų faunos rūšių egzemplioriams, išskyrus egzempliorius, kurie, kad būtų aišku, jog jiems priskiriamos ir kitos dalys bei jų išvestiniai produktai, pažymėti taip:
- § 1 Visos vientisos arba beveik vientisos odos, žaliavinės arba raugintos.
 - § 2 Visos plunksnos ar oda, ar kita dalis su plunksnomis.
15. Minėtos nuostatos taikomos tik gyviems D priede išvardytų floros rūšių egzemplioriams, išskyrus egzempliorius, kurie, kad būtų aišku, jog jiems priskiriamos ir kitos dalys bei jų išvestiniai produktai, pažymėti taip:
- § 3 Džiovinėti ir švieži augalai, įskaitant, jeigu tinka, lapus, šaknis (šakniastiebius), stiebus, sėklas (sporas), žievę ir vaisius.
 - § 4 Rąstai, pjautinė mediena ir faneros lukštai.

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
FAUNA				
CHORDATA (CHORDINIAI)				
MAMMALIA				Žinduoliai
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)			Šakiaraginiai Šakiaragis
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepalas)	Antilopės, galvijai, dūkanai, gazelės, ožkos, avys ir kt. Adaksas Berberinis avinas Elniaozė gazelė Miškinis bizonas Gauras Laukinis jakas Savelio jautis Laukinis Azijinis buivolai
	<i>Bos gaurus</i> (I) (išskyrus domestikuotus <i>Bos gaurus</i> , vadinamus <i>Bos frontalis</i> , kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos) <i>Bos mutus</i> (I) (išskyrus domestikuotus <i>Bos mutus</i> , vadinamus <i>Bos grunniens</i> , kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos) <i>Bos sauveli</i> (I)	<i>Bison bison athabasca</i> (II)	<i>Bubalus arnee</i> (III Nepalas) (išskyrus domestikuotus <i>Bubalus arnee</i> , vadinamus <i>Bubalus bubalis</i> , kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos)	Mažasis buivolai Mindorinis buivolai Kalninis buivolai Takinas Sraigtaragis ožys Ožkaragio rūšis – <i>milneedwardsii</i> Ožkaragio rūšis – <i>rubidus</i> Sumatrinis ožkaragis Ožkaragio rūšis – <i>thar</i> Dukerio rūšis – <i>brookei</i> Juodnugaris dukeris Jentinko dukeris Odžilbio dukeris Geltonnugaris dukeris
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		
	<i>Capra falconeri</i> (I) <i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) <i>Capricornis rubidus</i> (I) <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) <i>Capricornis thar</i> (I)	<i>Cephalophus brookei</i> (II) <i>Cephalophus dorsalis</i> (II) <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebriškasis dukeris
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Baltasnukė antilopė
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Kiuvjierio gazelė
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžyras/Tunisas)	Dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Smėlyninė gazelė
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Didžioji juodoji antilopė
		<i>Kobus leche</i> (II)		Ličis
	<i>Naemohedus baileyi</i> (I)			Rudasis goralas
	<i>Naemohedus caudatus</i> (I)			Kininis goralas
	<i>Naemohedus goral</i> (I)			Goralas
	<i>Naemohedus griseus</i> (I)			Goralo rūšis – <i>griseus</i>
	<i>Nanger dama</i> (I)			Sacharinė gazelė
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Kardaragis oriaksas
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Baltasis oriaksas
		<i>Ovis ammon</i> (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)		Kalninis avinas, archaras, argalis, Muflonas
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Nyjanas
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Kara Tau kalninis avinas
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tik Meksikos populiacija, jokios kitos populiacijos nenurodytos šio reglamento prielaidose)		Snieginis avinas
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Kiprinis rytinis avinas
		<i>Ovis vignei</i> (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)		Šapo avinas
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Ladakho avinas
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Orongas, čiras, tibetinė antilopė
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Mėlynasis dukeris
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Ispanijos gemzė
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Saigos rūšis – <i>borealis</i>
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepalas)	Keturragė antilopė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Kupranugariai
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (išskyrus Argentinos populiacijas (Jujuy bei Catamarca provincijų populiacijas ir pusiau nelaisvėje gyvenančias Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ir San Juan provincijų populiacijas), Čilės populiaciją (Primera regiono populiaciją) ir Peru populiaciją (visą), kurios yra nurodytos B priede)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tik Argentinos ⁽¹⁾ populiacijos (Jujuy bei Catamarca provincijų populiacijos ir pusiau nelaisvėje gyvenančios Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ir San Juan provincijų populiacijos), Bolivijos ⁽²⁾ populiacija (visa), Čilės populiacija ⁽³⁾ (Primeira regiono populiacija) ir Peru populiacija ⁽⁴⁾ (visa); visos kitos populiacijos yra įtrauktos į A priedą)		Guanakas Vikunija
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastoceros dichotomus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžyras/Tunisas)	Pilnaragiai Kalaminis elnias Bavinis elnias Anamitinis elnias Pelkinis elnias Baktrijaninis elnias Tauriojo elnio porūšis – <i>barbarus</i> Kašmirinis elnias Irakinis danielius Andiniai elniai
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžyras/Tunisas)	<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)	Centrinės Amerikos mazama
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžyras/Tunisas)	<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	Juodasis muntjakas Didysis muntjakas Gvatemalinis elnias
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pampinis elnias Šiaurinis pudu Pietinis pudu Barasinga Lyraragis elnias
	<i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)			
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hipopotaminiai Mažasis hipopotamas Didysis hipopotamas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (tik Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijos, visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)	<i>Moschus</i> spp. (II) (išskyrus Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijas, kurios yra nurodytos A priede)		Kabarginiai Kabarga
Suidae	<i>Babrousa babyrussa</i> (I) <i>Babrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babrousa celebensis</i> (I) <i>Babrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Kiauliniai Babirusa Babirusos rūšis – <i>bolabatuensis</i> Babirusos rūšis – <i>celebensis</i> Babirusos rūšis – <i>togeanensis</i> Nykštukinis šernas
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Pecari tajacu</i> populiacijas Meksikoje ir Juginėse Valstijose, kurios nėra nurodytos šio reglamento prieduose)		Pekariniai Pekariai
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Čakinis pekaris
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (visos populiacijos, išskyrus Ispanijos Douro šiaurinę dalį ir į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės esančios Graikijos dalies populiacijas; Butano, Indijos, Nepalo ir Pakistano populiacijos yra išvardytos I priede, visos kitos populiacijos yra išvardytos II priede. Neįtraukiama domestiktuota forma <i>Canis lupus familiaris</i> ir dingo <i>Canis lupus dingo</i>). <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Ispanijos Douro šiaurinėje dalyje ir į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės esančioje Graikijos dalyje gyvenančios populiacijos. Neįtraukiama domestiktuota forma <i>Canis lupus familiaris</i> ir dingo <i>Canis lupus dingo</i>). <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	Mažoji panda Šuniniai Paprastasis šakalas Pilkasis vilkas Etiopinis šakalas Savaninė lapė Karčiuotasis vilkas Raudonasis vilkas Andinė lapė Lapės rūšis – <i>fulvipes</i> Pietų Amerikos pilkoji lapė Paragvajinė lapė Miškinis šuo
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	Bengalinė lapė Afganistaninė lapė Fenekas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fosa Smulkiadantis mungas Fanaloka
Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (skiriamos tokios metinės gyvų egzempliorių ir medžioklės trofėjų kvotos: Botsvanai – 5; Namibijai – 150; Zimbabvei – 50. Prekybai šiais egzemplioriais taikomos šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies nuostatos)	<i>Felidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis. Domestikuotiems egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos)		Katiniai Katės Gepardas
	<i>Caracal caracal</i> (I) (tik Azijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Karakalas
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Teminko katė
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Juodakojė katė
	<i>Felis silvestris</i> (II)			Vilpišys, miškinė katė
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Žofrua katė
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Andinė katė
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ocelotas
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Dėmėtoji katė, oncila
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Ilgauodegė katė
	<i>Lynx lynx</i> (II)			(Paprastoji) lūšis
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Ispanijos lūšis
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Dūminis leopardas
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Persinis liūtas
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguaras
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopardas
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigras
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Marmurinė katė
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tik Bangladešo, Indijos ir Tailando populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Bengalinė katė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Herpestidae	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Japoninė katė
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Sumatrinė katė
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tik Indijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Rudoji katė
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Floridinė puma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Kostarikinė puma
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Rytinė puma
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tik Centrinės ir Šiaurės Amerikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Jaguarundis
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Snieginis leopardas
				Mangustos
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)	Rudoji mangusta
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija)	Pilkoji indinė mangusta
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)	Mažoji mangusta
			<i>Herpestes smithii</i> (III Indija)	Smito mangusta
			<i>Herpestes urva</i> (III Indija)	Vėžiaėdė mangusta, krabaėdė mangusta
Hyaenidae			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	Dryžuotakaklė mangusta
Mephitidae				Hieniniai
			<i>Proteles cristata</i> (III Botsvana)	Urvinė hiena
Mustelidae				Skunkiniai
Lutrinae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Humbolto skunkas
		<i>Lutrinae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Kiauniniai
				Ūdros
	<i>Aonyx capensis congica</i> (I) (tik Kamerūno ir Nigerijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Ūdros
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Kamerūno benagė ūdra
	<i>Lontra felina</i> (I)			Kaliforninė jūrinė ūdra
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Ilgauodegė ūdra
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Pietinė ūdra
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Ūdros rūšis – <i>provocax</i>
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Ūdra
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Ūdros rūšis – <i>nippon</i>
				Brazilinė ūdra

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Mustelinae				Grizonai, kiaunės, pilkagalvės mangustos, žebenkštys
			<i>Eira barbara</i> (III Hondūras)	Pilkagalvė mangusta
			<i>Galictis vittata</i> (III Kosta Rika)	Didysis grizonas
			<i>Martes flavigula</i> (III Indija)	Didžioji kiaunė, charza
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)	Akmeninė kiaunė, naminė kiaunė
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)	Kiaunės rūšis – <i>gwatkinsii</i>
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botsvana)	Bitėdis barsukas
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Juodakojis šeškas
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Vėpliniai
				Vėplys
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Ausytieji ruoniai
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Pietiniai jūrų lokiai
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Fernandeso salų ruonis
				Gvadelupinis jūrų lokys
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Tikrieji ruoniai
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Pietinis jūrų dramblys
				Ruoniai vienuoliai
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kosta Rika)	Meškėniniai
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kosta Rika)	Pūkuotauodegis olingas
			<i>Nasua narica</i> (III Hondūras)	Centrinės Amerikos basariskas
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvajus)	Baltanosis koatis
			<i>Potos flavus</i> (III Hondūras)	Paprastasis žiedauodegis koatis
				Kibiauodegis meškėnas
Ursidae		<i>Ursidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Lokiniai
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Lokiai
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Didžioji panda
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Malajinis lokys
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Ilgalūpis lokys
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (I priede išvardyti tik Butano, Kinijos, Meksikos bei Mongolijos populiacijos ir <i>Ursus arctos isabellinus</i> porūšis; visos kitos populiacijos ir porūšiai yra išvardyti II priede)			Akiniuotasis lokys
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Rudasis lokys, rudoji meška
				Himalajinis lokys, himalajinė meška

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Viverridae				Viveros
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	Binturongas
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botsvana)	Afrikinė civeta
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Ūdrinė civeta
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Dryžuotoji civeta
			<i>Paguma larvata</i> (III Indija)	Himalajinė civeta
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)	Palminis musangas
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)	Indinis musangas
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Dryžuotasis linzangas
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Dėmėtasis linzangas
			<i>Viverra civettina</i> (III Indija)	Dėmėtoji vivera
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indija)	Didžioji vivera
			<i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Mažoji civeta
CETACEA				Banginiai (delfinai, jūrų kiaulės, banginiai)
	CETACEA spp. (I/II) (5)			Banginiai
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				Amerikiniai lapanosiai
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvajus)	Baltajuostis lapanosis
Pteropodidae				Vaisėdžiai šikšnosparniai
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Skraidančiosios lapės
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Acerodonas
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Skraidančiosios lapės
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>insularis</i>
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>livingstonii</i>
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>loochoensis</i>
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>mariannus</i>
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>molossinus</i>
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>pelewensis</i>
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>pilosus</i>
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>rodricensis</i>
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Samoa skraidančioji lapė
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Tonginė skraidančioji lapė
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>ualanus</i>
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pembinė skraidančioji lapė
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>yapensis</i>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CINGULATA				
Dasypodidae				Šarvuotiniai
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kosta Rika)	Centrinės Amerikos šarvuotis
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvajus)	Vienuolikajuostis šarvuotis
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (nustatyta nulinė metinė eksporto kvota. Visi egzemplioriai laikomi į A priedą įtrauktų rūšių egzemplioriais, o prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.)		Čilinis šarvuotis
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Didysis šarvuotis
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				Pėšrieji sterbliniai
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Ilgauodegė siaurapėdė sterbliapėlė
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Smėlyninė siaurapėdė sterbliapėlė
Thylacinidae				Sterbliniai vilkai
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (gali būti išnykusi) (I)			Sterblinis vilkas
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				Kengūriniai
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Medlaipės kengūros rūšis – <i>inustus</i>
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Meškinė medlaipė kengūra
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Gauruotoji zuikinė valabė
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Dryžuotoji valabė
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Velso naguotauodegė valabė
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Pietinė naguotauodegė valabė
Phalangeridae				Laipiojantieji sterbliniai
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Rytinis paprastasis kuskusas
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Kuskuso rūšis – <i>mimicus</i>
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Pilkasis kuskusas
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Kuskuso rūšis – <i>kraemeri</i>
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Dėmėtasis kuskusas
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Kuskuso rūšis – <i>papuensis</i>
Potoroidae				Kengūrinės žiurkės
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Betongijos
	<i>Caloprymnus campestris</i> (gali būti išnykusi) (I)			Plikakrūtė kengūra
Vombatidae				Vombatiniai
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Kvinslendinis vombatas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
LAGOMORPHA				
Leporidae				Kiškiniai
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Asaminis triušis
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Beuodegis triušis
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				Echidnos
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Proechidnos
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae				Bandikutai
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (gali būti išnykusi) (I)			Kiauliakojis bandikutas
Peramelidae				
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Šiurkščiaplaukis ilganosis bandikutas
Thylacomyidae				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Triušinis bandikutas
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Mažasis triušinis bandikutas
PERISSODACTYLA				
Equidae				Arkliniai
	<i>Equus africanus</i> (I) (neįtraukiama domestikuota <i>Equus asinus</i> , kuriai šio reglamento nuostatos netaikomos)			Afrikinis (laukinis) asilas
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Dykuminis (Grevio) zebra
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (ši rūšis yra nurodyta II priede, o <i>Equus hemionus hemionus</i> porūšis yra nurodytas I priede)			Azijinis asilas, kulan
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiangas
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Laukinis Prževalskio arklys, tarpanas
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Hartmano zebra
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Kapinis zebra
Rhinocerotidae				Raganosiai
	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)			Raganosiai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)	Ceratotherium simum simum (II) (tik Pietų Afrikos ir Svazilando populiacijos, visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede. Skirta išimtinai tik tarptautinei prekybai gyvais gyvūnais tinkamose ir priimtinosiose paskirties vietose. Visi kiti egzemplioriai laikomi A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, o jų prekyba atitinkamai reguliuojama)		Baltasis (plačialūpis) raganosis
		Tapirus terrestris (II)		Tapyriniai Tapyriniai Lyguminis tapyras
PHOLIDOTA				
Manidae		Manis spp. (II) (Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica ir Manis pentadactyla rūšių egzemplioriams, paimtiems iš laukinės aplinkos, kurie naudojami visų pirma komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Skujuotiniai Skujuočiai
PILOSA				
Bradypodidae		Bradypus variegatus (II)		Tripirščiai tinginiai Rudagerklis tinginys
Megalonychidae				Dvipirščiai tinginiai Hofmano tinginys
Myrmecophagidae		Myrmecophaga tridactyla (II)	Choloepus hoffmanni (III) Kosta Rika)	Skruzdėdiniai Didžioji skruzdėda Mažoji skruzdėda
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)	Tamandua mexicana (III) Gvatemala)	Primatai Primatai
Atelidae				Koatos Asuero staugūnas Kolumbinis staugūnas Gvatemalinis staugūnas Žofrua koatos porūšis – frontatus Panaminė Žofrua koata
		Alouatta coibensis (I)		
		Alouatta palliata (I)		
		Alouatta pigra (I)		
		Ateles geoffroyi frontatus (I)		
		Ateles geoffroyi panamensis (I)		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Cebidae	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Vorbeždžionė
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Geltonuodegė vilnotoji beždžionė
				Kabiauodegės tamarinai
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Geldo marmozetė
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Baltaausė marmozetė
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Geltongalvė marmozetė
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Liūtbeždžionės
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Dvispalvė tamarina
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Perukinė tamarina
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Baltakojė tamarina
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Perukinė tamarina
Cercopithecidae	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Raudonnugaris saimiris
				Šunbeždžionės
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Kuoduotasis taninis mangabis
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Rolovėjaus markata
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Markatos rūšis – <i>solatus</i>
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Juodasis kolobas
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Vandera
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drilas
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrilas
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Didnosa
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Pietinis rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Rudojo kolobo rūšis – <i>gordonorum</i>
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Zanzibaro rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Penanto rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preuso rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Tano rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Ugandos rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Tolono rudasis kolobas
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentavinis langūras
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Dukai
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Riestanosės beždžionės
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kašmyro pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Pietinis pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hulmanas
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Pilkojo langūro rūšis – <i>hector</i>
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Tamsiapėdis pilkasis langūras

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Kuoduotasis pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepalo pilkasis langūras
	<i>Simias concolor</i> (I)			Trumpauodegis langūras
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Delakuro langūras
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Fransua langūras
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Žvilgantysis langūras
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Langūro rūšis – <i>hatinhensis</i>
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Langūro rūšis – <i>johnii</i>
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Laotian langur
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Karūnuotasis langūras
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Baltagalvis langūras
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Langūro rūšis – <i>shortridgei</i>
Cheirogaleidae				Mažieji lemūrai
	Cheirogaleidae spp. (I)			Mažieji lemūrai
Daubentoniidae				Laibapirščiai
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Laibapirštis
Hominidae				Hominidai
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Lyguminė gorila
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorila
	<i>Pan</i> spp. (I)			Šimpanzės
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Sumatros orangutanas
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutanas
Hylobatidae				Giboniniai
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Gibonai
Indriidae				Indriniai
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Indriniai
Lemuridae				Lemūriniai
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lemūriniai
Lepilemuridae				Žebenkštiniai lemūrai
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Žebenkštiniai lemūrai
Lorisidae				Loriniai
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Storieji lorai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Sakiai
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Uakariai
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Tičio rūšis – <i>barbarabrownae</i>
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Tičio rūšis – <i>melanochir</i>
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Juodgalvis titis
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Tičio rūšis – <i>personatus</i>
				Baltanosis (barzdotasis) sakis
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Ilgakulniai
				Ilgakulniai
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			Drambliniai
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijas)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tik Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos ⁽⁶⁾ visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede)		Azijinis dramblys
				Afrikinis dramblys
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (domesti-kuotiems egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos)			Šinšiliniai
				Šinšilos
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Hondūras)	Pakos
				Paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondūras)	Agutiniai
				Taškuotasis agutis
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondūras)	Ursoniniai
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvajus)	Meksikinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)
				Paragvajinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Dygliatriušiniai
				Karčiuotasis dygliatriušis
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Peliniai
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Ilgaausė kiškiažiurkė
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Pajūrinė netikroji pelė
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Netikroji vandeninė žiurkė
				Storauodegė žiurkė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija) <i>Sciurus deppei</i> (III Kosta Rika)	Voveriniai Meksikinis prerinis šuniukas Ilgauodegis švilpikas Himalajinis švilpikas Didžiosios voverės, ratufos Kostarikinė voverė
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupajiniai
SIRENIA				Diugoniniai
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Diugonis
Trichechidae	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> ir <i>Trichechus manatus</i> yra nurodytos I priede. <i>Trichechus senegalensis</i> yra nurodyta II priede)			Sireniniai Sireniniai
AVES				Paukščiai
ANSERIFORMES				Antiniai
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II)	<i>Cairina moschata</i> (III Hondūras)	Rudoji kryklė Madagaskarinė kryklė Ryškiaspalvė rudoji kryklė Baikalinė kryklė Laisaninė didžioji antis Kempbelo rudoji kryklė Dryžagalvė kryklė Baltasparnė muskusinė antis Madagaskarinė šalminė antis Rudė Kanadinė berniklė Rudakaklė berniklė Havajinė berniklė Paprastoji muskusinė antis Koskoroba Juodakaklė gulbė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Kubinė medžasė
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III) Hondūras)	Raudonsnapė medžasė
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III) Hondūras)	Dvispalvė medžasė
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Brazilinis dančiasnapis
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Baltaskruostė stačiauodegė
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Baltagalvė stačiauodegė
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (- gali būti išnykusi) (I)			Raudongalvė antis
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Gumbasnapė antis
	<i>Tadorna cristata</i>			Ragasnapė antis
APODIFORMES				
Trochilidae				Kolibriniai
		<i>Trochilidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Kolibriniai
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Aštriasnapis kolibris atsiskyrėlis
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				Storkulniniai
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III) Gvatemala)	Meksikinis storkulnis
Laridae				Kiriniai
	<i>Larus relictus</i> (I)			Reliktinis kiras
Scolopacidae				Tilvikiniai
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Eskiminė kuolinga
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Laibasnapė kuolinga
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Ochotskinis tilvikas
CICONIIFORMES				
Ardeidae				Garniniai
	<i>Ardea alba</i>			Didysis baltasis garnys
	<i>Bubulcus ibis</i>			Ibinis garnys
	<i>Egretta garzetta</i>			Mažasis baltasis garnys
Balaenicipitidae				Klumpiasnapiniai
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Klumpiasnapis
Ciconiidae				Gandriniai
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Kininis gandas
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Juodasis gandas
	<i>Ciconia stormi</i>			Rytinis gandas
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Žabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Indinis marabu
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Balkšvasis gandrėnas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Phoenicopteridae		<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Flaminginiai Flaminginiai
	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)			Paprastasis flamingas
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibiniai Rusvasis ibis Plikasis ibis Miškinis ibis Japoninis ibis Paprastoji girnovė Didysis ibis
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			
	<i>Pseudibis gigantea</i>			
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Karveliniai Nikobarinis karvelis Dryžasparnis dirvinis purplelis Uolinis karvelis Mindorinis imperatoriškasis karvelis Lusoninis vištinis karvelis Gouros Grenadinė leptotila Rožinis karvelis Paprastasis purplelis
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			
	<i>Claravis godefrida</i>			
	<i>Columba livia</i>			
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		
		<i>Goura</i> spp. (II)		
	<i>Leptotila wellsi</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III) Mauricijus)	
	<i>Streptopelia turtur</i>			
CORACIIFORMES				
Bucerotidae		<i>Aceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Ragasnapiniai Acerai Nepalinis aceras Kuoduotieji ragasnapiai Raibieji ragasnapiai Azijiniai ragasnapiai Jaučiaragiai Didysis jaučiaragis Penelopidai Ragasnapis Riticerai Geltongurklis riticeras
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		
		<i>Buceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Turakiniai
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Tikrieji turakai
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Banermano turakas
FALCONIFORMES				Plėšrieji paukščiai
		FALCONIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir vieną <i>Cathartidae</i> šeimos rūšį, nurodytą C priede; kitos šios šeimos rūšys neįtrauktos į šio reglamento priedus)		Plėrieji paukščiai
Accipitridae				Vanaginiai
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Trumpapirštis vanagas
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Vištvanagis
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Paukštvanagis
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Tamsusis grifas
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Ispaninis erelis
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Kilnusias erelis
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Didysis erelis rėksnys
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Karališkasis erelis
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Mažasis erelis rėksnys
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Paprastasis suopis
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Tūbuotasis suopis
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Stepinis suopis
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Ilgasnapio peslio porūšis – <i>wilsonii</i>
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Gyvatėdis
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Nendrinė lingė
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Javinė lingė
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Stepinė lingė
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Pievinė lingė
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Paprastasis palšasis peslys
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Madagaskarinis gyvatėdis
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Avėdra
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Palšasis grifas
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> nurodyta I priede; kitos rūšys nurodytos II priede)			Jūriniai ereliai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Cathartidae	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpija
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Juostuotasis sakalinis erelis
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Nykštukinis sakalinis erelis
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Pilkanugaris keršasis suopis
	<i>Milvus migrans</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Milvus migrans lineatus</i>)			Juodasis peslys
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Rudasis peslys
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Maitvanagis
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Vapsvaėdis
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Erelis beždžionėdis
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Naujojo pasaulio grifai
Falconidae			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Hondūras)	Kaliforninis kondoras
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Karališkasis grifas
				Andinis kondoras
				Sakaliniai
	<i>Falco araeus</i> (I)			Seišelinis sakalas
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Viduržeminis sakalas
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Taurasis sakalas
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Startsakalis
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Eleonoros sakalas
	<i>Falco jugger</i> (I)			Sakalas lagaras
Pandionidae	<i>Falco naumanni</i> (II)			Stepinis pelėsakalis
	<i>Falco newtoni</i> (I) (tik Seišelių salų populiacija)			Madagaskarinis pelėsakalis
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Stepinis sakalas
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Sakalas keleivis
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Mauricinis pelėsakalis
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Medžioklinis sakalas
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Sketsakalis
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Paprastasis pelėsakalis
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Raudonkojis sakalas
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Žuvininkiniai
GALLIFORMES Cracidae				Žuvininkas
	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			Melsvasnapis kraksas
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Raudonsnapis kraksas
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)	Dobantono kraksas
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)	Plikaveidis kraksas
				Rutuliasnapis kraksas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbija, Kosta Rika, Gvatemala ir Hondūras)	Didysis kraksas
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Tikrasis mitu
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Raguotasis guanas
			<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/ Hondūras)	Rudasparnė čačalaka
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)	Šiaurinis šalminis kraksas
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Baltasparnė penelopė
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Hondūras)	Kuoduotoji penelopė
			<i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Juodoji penelopina
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Juodakaktė pipilė
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Trinidadinė pipilė
Megapodiidae				Didžiakojiniai
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Didžiagalvė višta
Phasianidae				Fazaniniai
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argusas
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Himalajinis fazanas
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Virgininės putpelės porūšis <i>ridgwayi</i>
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Tibetinis ausytasis fazanas
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Mandžiūrinis ausytasis fazanas
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Pilkoji džiunglinė višta
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Raudonasis fazanas
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Himalajinis trumpauodegis fazanas
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Kininis trumpauodegis fazanas
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Skleterio trumpauodegis fazanas
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edvardso lofura
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Vietnaminis fazanas
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Karališkoji lofura
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Svaino lofura
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	Akiniuotasis kalakutas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
GRUIFORMES Gruidae	<i>Odontophorus strophium</i>			Apykaklėtoji miškinė puptelė
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Himalajinė kurapka
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Žaliasis povas
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Pilkasis povinis fazanas
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Rudasis povinis fazanas
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Malajinis povinis fazanas
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Povinio fazano rūšis – <i>napoleonis</i>
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Bornėjinis povinis fazanas
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Kuoduotasis argusas
	<i>Syrnaticus elliotti</i> (I)			Elioto fazanas
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			Mianmarinis fazanas
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			Japoninis fazanas
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Kaspijinis ularas
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tibetinis ularas
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Blaito satyras
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Kaboto satyras
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Juodagalvis satyras
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepalas)	Raudonasis satyras
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			Didžiojo prerinio tetervino porūšis – <i>attwateri</i>
		<i>Gruidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Gerviniai
	<i>Grus americana</i> (I)			Gerviniai
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (rūšis yra nurodyta II priede, tačiau <i>Grus canadensis nesiotes</i> ir <i>Grus canadensis pulla</i> porūšiai yra nurodyti I priede)			Amerikinė gervė
	<i>Grus grus</i> (II)			Kanadinė gervė
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Pilkoji gervė
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Japoninė gervė
	<i>Grus monacha</i> (I)			Sibirinė gervė
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Juodoji gervė
	<i>Grus vipio</i> (I)			Juodakaklė gervė
				Daūrinė gervė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Otididae		Otididae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Eininiai Eininiai Indinis didysis einis Einio rūšis – <i>macqueenii</i> Puošnusis einis Barzdotasis einis Tikrasis einis Mažasis indinis einis Mažasis einis
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)			
Rallidae				Vandeninės vištos Miškinė vištelė
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
Rhynchotidae				Kaginiai Kagu
	<i>Rhynchotos jubatus</i> (I)			
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae				Atrichorniniai Triukšmingasis atrichornis
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	Kotinginiai Amazoninė skėtinė kotinga Ekvadorinė skėtinė kotinga Violetinė kotinga Akmengaidžiai Baltasparnė dailioji kotinga
	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		Startiniai Geltonasis kardinolas Geltonsnapė kardinolinė starta Raudonkuodė kardinolinė starta Septynspalvė tanagra
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Astrildiniai Alyvinė astrilda Munijos rūšis – <i>fuscata</i> Munijos rūšis – <i>oryzivora</i> Juodagurklės pievinės amadinos porūšis – <i>cincta</i>
		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		
Estrildidae				Kikiliniai Raudonasis alksninukas Geltonveidis alksninukas
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		
Fringillidae				Kregždiniai Baltaakė upinė kregždė
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Trupialiniai Auksinis juodasis trupialas
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Medsiurbiniai Geltonkuodžio medčiulpio porūšis – <i>cassidix</i>
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricijus)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Musinukiniai Rodrigesinė nendrinukė
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (gali būti išnykusi) (I)			Sumatrinė mėlynoji musinukė
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Rudagalvio šeriasnapio porūšis – <i>litoralis</i>
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Žvynuotasis šeriasnapis
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Kininis rusvasis garulaksas
		<i>Leiothrix argentea</i> (II)		Taivaninis rusvasis garulaksas
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Mesija
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Lejotriksas
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Pilkaskruostė liocichla
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Baltakaklė plikoji varna
			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauricijus)	Pilkakaklė plikoji varna
Paradisaeidae		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		Maskareninė rojinė musinukė
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		Rojiniai paukščiai Rojiniai paukščiai
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Pitiniai Mėlynuodegė pita
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Gurnėjaus pita
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Kocho pita
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Fėjinė pita
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Bulbiuliniai Rusvavaininkis bulbiulis
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Varnėniniai Javinė šventoji maina
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Balinis varnėnas
PELECANIFORMES				Baltavokiniai Norfolkinis baltavokis
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregatiniai Kalėdų salos fregata
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikaniniai Garbanotasis pelikanas
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Padūkėliniai Aboto padūkėlis
PICIFORMES				Ūsapaukštiniai Paprastasis tukaninis ūsagenis
Capitonidae			<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Geniniai Imperatoriškas juodasis genys
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Baltapilvės meletos porūšis - <i>richardsi</i>
Ramphastidae			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina)	Tukaniniai Auksinis tukanas
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Juodakaklis arakaris
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)		Rudausis arakaris
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Žaliasparnis arakaris
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Rausvakrūtis tukanas
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Vaivorykštinis tukanas
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Didysis tukanas
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Baltagurklis tukanas
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Arielis
				Dėmėtasnapė selenidera
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Kraginiai Didysis margasnapis kragas
PROCELLARIIFORMES	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			
Diomedidae				Albatrosiniai Trumpauodegis albatrosas
PSITTACIFORMES	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Papūginiai paukščiai Papūginiai
		PSITTACIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ir <i>Psittacula krameri</i> , nenurodytas šio reglamento prieduose)		
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Kakadu Gofino kakadu
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Filipininis kakadu
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Molukinis kakadu
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Geltonskruostis kakadu
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Palminis kakadu
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I)			Loriniai Mėlyndryžis loris
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> nurodyta I priede, o kitos rūšys nurodytos II priede)			Loriai atsiskyrėliai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Psittacidae				Papūginiai
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Raudongurklė amazonė
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Geltonsparnė amazonė
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Geltonpetė amazonė
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Brazilinė amazonė
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Melsvakepurė amazonė
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Karališkoji amazonė
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Imperatoriškoji amazonė
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Kubinė amazonė
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Geltongalvė amazonė
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Puošnioji amazonė
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Raudonbruvė amazonė
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tukumaninė amazonė
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Mėlynveidė amazonė
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Vynuoginė amazonė
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Raudonvainikė amazonė
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Puertorikinė amazonė
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Mėlynosios aros
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ekvadorinė ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Mėlyngurklė ara
	<i>Ara macao</i> (I)			Raudonoji ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Žalioji ara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Raudonkaktė ara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spikso papūga
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Šokliosios papūgos rūšis – <i>cookii</i>
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Čataminė šoklioji papūga
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Raudonkaktė šoklioji papūga
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Šokliosios papūgos rūšis – <i>saisseti</i>
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Geltonšonės figinės papūgos porūšis – <i>coxeni</i>
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Raguotoji papūga
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Auksinė aratinga
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Geltonpilvė žolinė papūgėlė
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Geltonausė papūga
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (gali būti išnykusi) (I)			Dirvinės papūgos rūšis – <i>occidentalis</i>
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Dirvinė papūga
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Raudongalvė puošnioji papūga
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Mėlyngalvė ara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Mėlynsparnė ara

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
RHEIFORMES	<i>Psephotus chrysoterygius</i> (I)			Auksapetė plokščiauodegė papūga
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Kepurėtoji plokščiauodegė papūga
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (gali būti išnykusi) (I)			Rojinė plokščiauodegė papūga
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Mauricinė žieduotoji papūga
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Mėlyngurklė raudonuodegė papūga
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Storasnapės aros
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Pelėdinė papūga
Rheidae				Nandiniai
	<i>Pterocnemis pennata</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą <i>Pterocnemis pennata pennata</i>)	<i>Pterocnemis pennata pennata</i> (II)		Darvino nandu
		<i>Rhea americana</i> (II)		Darvino nandu
SPHENISCIFORMES				Amerikinis nandu
Spheniscidae				Pingvininiai
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Akiniuotasis pingvinas
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Humbolto pingvinas
STRIGIFORMES				Pelėdiniai paukščiai
		STRIGIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Pelėdiniai
Strigidae				Pelėdiniai
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Lututė
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Balinė pelėda
	<i>Asio otus</i> (II)			Mažasis apuokas
	<i>Athene noctua</i> (II)			Pelėdikė
	<i>Bubo bubo</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Bubo bubo bengalensis</i>)			Didysis apuokas
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Paprastoji žvirblinė pelėda
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Miškinė pelėdikė
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Didysis apuokėlis
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Kalėdų salos aštrianagė pelėda
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Gegutinės aštrianagės pelėdos porūšis – <i>undulata</i>
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Baltoji pelėda
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Keninis apuokėlis
	<i>Otus scops</i> (II)			Apuokėlis
	<i>Strix aluco</i> (II)			Naminė pelėda
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Laplandinė pelėda
	<i>Strix uralensis</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Strix uralensis davidi</i>)			Uralinė pelėda
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Raiboji pelėda

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Liepsnotosios pelėdos Liepsnotoji pelėda Madagaskarinė liepsnotoji pelėda
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (tik Alžyro, Burkina Faso, Kamerūno, Centrinės Afrikos Respublikos, Čado, Malio, Mauritanijos, Maroko, Nigerio, Nigerijos, Senegalo ir Sudano populiacijos; visos kitos populiacijos nėra nurodytos šio reglamento prieduose)			Strutiniai Strutis
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinaminiai Tinamas atsiskyrėlis
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogoniniai Puikusias kvezalas
REPTILIA				Ropliai
CROCODYLIA				Krokodilai Krokodilai
		CROCODYLIA spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Argentinos populiaciją) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Brazilijos ir Ekvadoro populiacijas, kurioms nulinės metinės eksporto kvotos bus taikomos tol, kol CITES sekretoriatas ir IUCN/SSC krokodilų specialistų grupė patvirtins metinės eksporto kvotas)			Aligatoriniai Kiniškasis aligatorius Krokodilinis kaimanas Plačiasnukis kaimanas Juodasis kaimanas
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Kubos populiaciją)			Tikrieji krokodilai Amerikinis krokodilas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Krokodilo rūšis – <i>cataphractus</i>
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Orinoko krokodilas
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Filipinų krokodilas
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Belizo ir Meksikos populiacijas, kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota).			Moreleto krokodilas
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (išskyrus Botsvanos, Egipto [kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota], Etiopijos, Kenijos, Madagaskaro, Malavio, Mozambiko, Namibijos, Pietų Afrikos, Ugandos, Jungtinės Tanzanijos Respublikos populiacijas (taikomos metinės eksporto kvotos, ne didesnės nei 1 600 laukinių egzempliorių (įskaitant medžioklės trofėjus) ir ūkiuose auginamų egzempliorių), Zambijos ir Zimbabvės populiacijas; šios populiacijos yra nurodytos B priede)			Nilo krokodilas
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Krokodilo rūšis – <i>palustris</i>
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Australijos, Indonezijos ir Papua-Naujosios Gvinėjos populiacijas)			Briaunagalvis krokodilas
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Kubos krokodilas
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siamo krokodilas
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Bukasnukis krokodilas
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Krokodilo rūšis – <i>schlegelii</i>
Gavialidae				Gavialai
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavialas
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuataros
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataros (haterijos)
SAURIA				
Agamidae				Agamos
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Dygliauodegės agamos
Chamaeleonidae				Chameleonai
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Nykštukiniai chameleonai
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Nykštukiniai chameleonai
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Chameleono rūšis – <i>perarmata</i>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Cordylidae	Chamaeleo chamaeleon (II)	<i>Calumma</i> spp. (II)		Madagaskariniai chameleonai
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Chameleonai
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Paprastasis chameleonas
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Madagaskariniai chameleonai
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Nykštukiniai chameleonai
Gekkonidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Nykštukiniai chameleonai
		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Dygliuotauodegiai driežai
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Naujoji Zelandija)	Dygliuotauodegiai driežai
			<i>Nautinus</i> spp. (III Naujoji Zelandija)	Gekonai
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Naujosios Zelandijos medžių gekonai
Helodermatidae	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Gekonai
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Gekono rūšis – <i>guentheri</i>
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Plokščiauodegiai gekonai
		<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)		Nuodadančiai
				Nuodadančiai
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Meksikos nuodadančio porūšis – <i>charlesbogerti</i>
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Iguanos
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Jūrinė iguana
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Fidži iguanos
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Konolofai
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Beikerio juodosios iguanos
				Juodosios iguanos
				Hondūrinės juodosios iguanos
				Gvatemalos dygliauodegės iguanos
				Žieduotauodegės iguanos
				Iguanos
		<i>Cyclura</i> spp. (I)		
		<i>Iguana</i> spp. (II)		
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
Lacertidae	<i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Frinozoma
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
				Čakvelos rūšis – <i>varius</i>
		<i>Gallotia simonyi</i> (I)		Tikrieji driežai
		Podarcis lilfordi (II)		Simono galocija
		Podarcis pityusensis (II)		Balearų uolinis driežas
				Pityuso uolinis driežas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Scincidae				Scinkai
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinko rūšis – <i>zebrata</i>
Teiidae				Tejidai
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Driežas drakonas
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Kaimaniniai driežai
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Tejai
Varanidae				Varanai
		<i>Varanus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Varanai
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Indijos varanas
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Geltonasis varanas
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Pilkasis varanas
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Komodo varanas
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Varano rūšis – <i>nebulosus</i>
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Grėjaus varanas
Xenosauridae				Ksenozaurai
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Kininis ksenozauras
SERPENTES				Gyvatės
Boidae				Smaugliniai
		<i>Boidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Smaugliniai
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Madagaskariniai boa
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Tinklinis (pitonas) boa
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Puerto Riko smauglys
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Mona salos smauglys
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Jamaikos smauglys
	Eryx jaculus (II)			Smėlinis smaugliukas
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Madagaskarinis medžių boa
Bolyeriidae				Mauricijaus boa
		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Mauricijaus boa
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Mauricijaus boa
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Mauricijaus boa rūšis – <i>dussumieri</i>
Colubridae				Žaltiniai
			<i>Atretium schistosum</i> (III Indija)	Briaunuotojo žalčio rūšis – <i>schistosum</i>
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	Šunagalvis vandeninis žaltys
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Musuranas
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Netikroji kobra
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Indinė kiaušinėdė gyvatė
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Indinė žiurkinė gyvatė
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	Žaltys žuvėgaudis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Hondūras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Hondūras)	Aspidai Plokščiagalvė gyvatė Atlantinė koralinė gyvatė Amerikinė koralinė gyvatė Kininė kobra Kobros rūšis – <i>kaouthia</i> Birminė spjaudančioji kobra Indiškoji kobra Vidurinės Azijos kobra Filipininė kobra Kobros rūšis – <i>sagittifera</i> Filipininė spjaudančioji kobra Indijos spjaudančioji kobra Indonezinė kobra Kobros rūšis – <i>sumatrana</i> Karališkoji kobra
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Meksikos nykštukiniai smaugliai Meksikos nykštukiniai smaugliai
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Python molurus molurus</i> (I)		Pitonai Pitonai Tigrinis pitonas
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Miškiniai boa Miškiniai boa
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Hondūras) <i>Crotalus durissusunicolor</i> <i>Daboia russelii</i> (III Indija)	Angys Tropikinė barškuolė Arubos salos barškuolė Raselo angis Elbrusinė angis Stepinė angis Vagnerio angis
	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (tik Europos populacija, išskyrus buvusios SSSR teritoriją; pastarosios populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Kiaulianosiai vėžliai Kiaulianosis vėžlys
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Žalčiakakliai vėžliai Žalčiakaklio vėžlio rūšis – <i>mccordi</i> Vakarų trumpakaklis vėžlys
Cheloniidae	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)			Jūriniai vėžliai Jūriniai vėžliai
Chelydridae	Cheloniidae spp. (I)			Kaimaniniai vėžliai
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Upiniai vėžliai Amerikos upinis vėžlys
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Kietaodžiai vėžliai Kietaodis vėžlys
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Baliniai vėžliai Geltonasis vėžlys Miškinis vandenvėžlis
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Miškinio vandenvėžlio rūšis – <i>muhlenbergii</i>
			<i>Graptemys</i> spp. (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Dėžiniai vėžliai
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Vandeninis dėžinis vėžlys
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Raštuotasis vėžlys, raudonausis vėžlys
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)	<i>Batagur</i> spp. (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Cuora</i> spp. (II)		Keturpirštis terapinas
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Dėžiniai vėžliai Hamiltono dėžinis vėžlys
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Kinija)	Špenglerio kalninis vėžlys
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		Dėžinio vėžlio rūšis – <i>annandalii</i>
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		Arakano miškinis vėžlys
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Dėžinio vėžlio rūšis – <i>grandis</i>
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Dėžinio vėžlio rūšis – <i>spinosa</i>
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Dėžinis miškinis vėžlys
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Malajinio vėžlio rūšis – <i>macrocephala</i>
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Malajinis vėžlys

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		Anamo lapiškasis vėžlys
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Kinija)	Dėžinio vėžlio rūšis – <i>iversoni</i>
			<i>Mauremys megaloccephala</i> (III Kinija)	Didžiagalvis balinis vėžlys
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Geltonasis balinis vėžlys
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Kinija)	Raudonkaklis vėžlys
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Kinija)	Pričardo balinis vėžlys
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Kinija)	Rivso vėžlys
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Kinija)	Kininis juostakaklis vėžlys
	<i>Melanocheilus tricarinata</i> (I)			Dėžinio vėžlio rūšis – <i>tricarinata</i>
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Birmos balinis vėžlys
		<i>Notocheilus platynota</i> (II)		Malajinis plokščiašarvis vėžlys
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kinija)	Dėžinio vėžlio rūšis – <i>glyphistoma</i>
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Kinija)	Dėžinio vėžlio rūšis – <i>philippeni</i>
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Malajinis didysis vėžlys
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Stoginiai vėžliai
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Indijos stoginis vėžlys
			<i>Sacalia bealei</i> (III Kinija)	Dėžinio vėžlio rūšis – <i>bealei</i>
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kinija)	Dėžinio vėžlio rūšis – <i>pseudocellata</i>
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Kinija)	Keturakis vėžlys
		<i>Siebenrockiella crassicolis</i> (II)		Juodasis storagalvis vėžlys
		<i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)		Filipinų balinis vėžlys
Platysternidae				Didžiagalviai vėžliai
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Didžiagalvis vėžlys
Podocnemididae				Afroamerikiniai šonakakliai vėžliai
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Madagaskarinis šonakaklis vėžlys
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Didžiagalvis šonakaklis vėžlys
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Šonakakliai vėžliai
Testudinidae				Sausumos vėžliai
		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Geochelone sulcata</i> egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami visų pirma komerciniais tikslais, taikomos nulinės metinės eksporto kvotos)		Sausumos vėžliai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Chelonoidis nigra
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Geltonjuostis vėžlys
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Plokščiašarvis vėžlys
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Geometriškasis vėžlys
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Madagaskarinis voravėžlis
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Madagaskrao plokščiauo- degis vėžlys
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Viduržemio vėžlys
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Balkanų vėžlys
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Egiptinis vėžlys
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Kraštuotasis vėžlys
				Minkštaodžiai vėžliai
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Azijinis minkštaodis vėžlys
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Minkštaodžio vėžlio porūšis – <i>atra</i>
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Indijos minkštaodis vėžlys
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Povinis minkštaodis vėžlys
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Juodasis minkštašarvis vėžlys
		<i>Chitra</i> spp. (II)		Dryžuotieji minkštašarviai vėžliai
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Minkštaodžio vėžlio rūšis – <i>punctata</i>
AMPHIBIA ANURA Bufonidae		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Birminis minkštaodis vėžlys
			<i>Palea steindachneri</i> (III Kinija)	Minkštaodžio vėžlio rūšis – <i>steindachneri</i>
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Didieji minkštaodžiai vėžliai
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Kinija)	Minkštaodžio vėžlio rūšis – <i>axenaria</i>
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Kinija)	Amūrinis minkštašarvis vėžlys
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Kinija)	Kinijos minkštašarvis vėžlys
			<i>Rafetus swinhoi</i> (III Kinija)	Šanchajaus minkštašarvis vėžlys
				Varliagyviai
				Beuodegiai varliagyviai
				Tikrosios rupūžės
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Auksinis atelopas
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Tikrosios rupūžės rūšis – <i>periglenes</i>
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Tikrosios rupūžės rūšis – <i>superciliaris</i>
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Gyvagimdės rupūžės
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Dendrobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		Medlaipės Medlaipės varlės rūšis – <i>femoralis</i> Medlaipės varlės rūšis – <i>zaparo</i> Medlaipės varlės rūšis – <i>femoralis</i> Medlaipės Blankiosios lapalaipės Lapalaipės
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		Medvarlinės Ryškiaakės kvaksės
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Siauraburnės varlės Madagaskarinė raudonoji siauraburnė Raudonoji kastuvininkė
Ranidae		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		Tikrosios varlės Gigantinė varlė Šešiapištė varlė Tigrinė varlė Jautinė varlė
Rheobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Rheobatrachus silus</i> (II)		Australinės rupūžės Rūpestingosios varlės Rūpestingoji varlė
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambistominiai Salamandros rūšis – <i>dumerilii</i> Aksolotlis
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			Slaptažiauniniai Gigantinės salamandros
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Salamandriniai Iranietiškas tritonas Plokštėtažiaunės žuvis
ELASMOBRANCHII				
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Milžinrykliai Milžinryklis
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Silkiniai rykliai Baltasis ryklis
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Ūsuotieji rykliai Bangininis ryklis
RAJIFORMES				
Pristidae				Pjūklačuvės

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	Pristidae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytas rūšis)			Pjūklačuvės
		<i>Pristis microdon</i> (II) (skirta išimtinai tik tarptautinei prekybai gyvais gyvūnais tinkamuose ir priimtiniuose akvariumuose visų pirma rūšims išsaugoti. Visi kiti egzemplioriai laikomi A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, o jų prekyba atitinkamai reguliuojama)		Gėlavandenė pjūklačuvė
ACTINOPTERYGII				Stipinpelekės žuvis
ACIPENSERIFORMES				Eršketinės žuvis, eršketžuvės
Acipenseridae		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Eršketai, eršketinės žuvis
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Bukasnukis eršketa
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Sturys, atlantinis eršketa
ANGUILLIFORMES				Upiniai unguriai
Anguillidae				Unguris, europinis upinis unguris
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		
CYPRINIFORMES				Čiulpikinės
Catostomidae				Čiulpikinės
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Karpinės
Cyprinidae				(Zairo) Aklasis barbis
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				Kaulaliežuvinės
Osteoglossidae				Arapaima
	<i>Arapaima gigas</i> (II)			Malajų kaulaliežuvė
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			
PERCIFORMES				Lūpažuvinės
Labridae				Napoleonžuvė
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Scienos
Sciaenidae				Totoaba
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SILURIFORMES				Rykliniai šamai
Pangasiidae				Didžioji pangasija (šilba)
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae				Adatžuvės
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Paprastieji jūrų arkliukai
SARCOPTERYGII				Mėsingapelekės žuvis
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae				Vienaplautės dvikvapės žuvis
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Australinė dvikvapė, baramunda
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae				Latimerijos
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Latimerijos
ECHINODERMATA (JŪRŲ ŽVAIGŽDĖS, OFIŪROS, JŪRŲ EŽIAI IR HOLOTURIJOS)				
HOLOTHUROIDEA				Holoturijos
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae				Jūros agurkai
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvadoras)	Jūros agurkas
ARTHROPODA (NARIUOTAKOJAI)				
ARACHNIDA				Voriniai
ARANEAE				
Theraphosidae				Tarantulai
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		Tarantulo rūšis – <i>pallidum</i>
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		Amerikiniai tarantulai
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		
SCORPIONES				
Scorpionidae				Skorpioniniai
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		Didysis Senegalinis skorpionas
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Imperatoriškas skorpionas
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		
INSECTA				
COLEOPTERA				
Lucanidae				Elniavabaliai, elniaragiai
			<i>Colophon</i> spp. (III Pietų Afrika)	Elniavabalis
Scarabaeidae				Skarabėjai
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		
LEPIDOPTERA				
Papilionidae				Sklandūnai, buriuotojai
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Šri Lankos rožinis drugys
		<i>Atrophaneura palu</i>		Machaono rūšis – <i>palu</i>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (I) <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Parnassius apollo</i> (II) <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Malabaro rožinis drugys Machaonai Machaono rūšis – <i>sandawanum</i> Machaono rūšis – <i>stresemanni</i> Paukščiasparniai drugiai Aleksandrinis paukščiasnapis Povinis machaonas Homero machaonas Korsikos buriuotojas Madagaskarinis imperatoriškasis machaonas Machaono rūšis – <i>ascanius</i> Machaono rūšis – <i>hahneli</i> Juodasis apolonas, taurusis baltys Paukščiasparniai drugiai Paukščiasparniai drugiai
ANNELIDA (ŽIEDUOTOSIOS KIRMĖLĖS)				
HIRUDINOIDEA				Medicininės dėlės
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				Medicininės dėlės
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Medicininė dėlė
MOLLUSCA (MOLIUSKAI)				
BIVALVIA				Dvigeldžiai
MYTILOIDA				
Mytilidae				Midijos
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Akmengraužis
UNIONOIDA				
Unionidae				Gėlavandenės geldutės
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			Raižytoji konradilė
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Vienkuprė perluotė
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Kurčio epioblasma

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Geltonoji epioblasma
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Sampsono epioblasma
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Raiboji epioblasma
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Žalsvoji epioblasma
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Epioblasmos rūšis – <i>rangiana</i>
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Žieduotoji epioblasma
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Iškilioji žieduotoji epioblasma
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Epioblasmos rūšis – <i>walkeri</i>
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Fuskonajos rūšis – <i>cuneolus</i>
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Edgaro fuskonaja
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Higinso lampsilis
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Rožinis apvalusis lampsilis
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Lampsilio rūšis – <i>satur</i>
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Alabamos lampsilis
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Baltoji karpuotoji perluotė
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Uždarasis pletobasis
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Pleurobemos porūšis – <i>clava</i>
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Šiurkščioji pleurobema
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Pilnasis potamilas
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Kvadrula vidutinioji
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Apalačių kvadrula
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			Blyškioji mažoji perluotė
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Niklino geldutė
	<i>Unio tampicoensis tecoma-tensis</i> (I)			Tampiko geldutė
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Trabalio vilozė
VENEROIDA				
Tridacnidae				Tridaknos
		<i>Tridacnidae</i> spp. (II)		Tridaknos
GASTROPODA				Pilvakojai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Strombidės Didžioji strombidė
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Agatinės, medžių sraigės Mažosios agatinės sraigės
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Žaliosios medžių sraigės Žalioji medžių sraigė
CNIDARIA (DILGINANTIEJI)				
ANTHOZOA				Koraliniai polipai
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Juodieji koralai
GORGONACEAE				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Kinija) <i>Corallium japonicum</i> (III Kinija) <i>Corallium konjoi</i> (III Kinija) <i>Corallium secundum</i> (III Kinija)	
HELIOPORACEA				
Helioporidae		<i>Helioporidae</i> spp. (II) (taikoma tik <i>Heliopora coerulea</i> rūšiai) (?)		Mėlynieji koralai Mėlynieji koralai
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (?)		Akmeniniai koralai
STOLONIFERA				
Tubiporidae		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) (?)		Vamzdiniai koralai Vamzdiniai koralai
HYDROZOA				Hidragyviai
MILLEPORINA				
Milleporidae		<i>Milleporidae</i> spp. (II) (?)		
STYLAETERINA				
Stylasteridae		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) (?)		
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II)		Agaviniai Smulkiažiedė agava Karališkoji agava Siauralapė nolina

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4		Amariliniai
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Snieguolės
ANACARDIACEAE				Anakardiniai
		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		
		<i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		Hudijos
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Tukviai
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			Baltažiedis tukvis
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			Raudonžiedis tukvis
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			Pilkasis tukvis
		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Indinė rauvolfija
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (tik Rusijos Federacijos populiacija; jokios kitos populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus) #3		Aralijiniai
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Kininis ženšenis
				Amerikinis ženšenis
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukarjiniai
				Čilinė araukarija
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Raugerškiniai
				Himalajinis pėdlapis
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4		Bromelijiniai
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		Agavinė tilandsija
		<i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4		Hondūrinė tilandsija
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4		Trumpalapė tilandsija
		<i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4		Pilkšvoji tilandsija
		<i>Tillandsia suerei</i> (II) #4		Riestalapė tilandsija
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) #4		Rausvoji tilandsija
				Blyškioji tilandsija
CACTACEAE		CACTACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis, <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. ir <i>Quibentia</i> spp.) ⁽⁸⁾ #4		Kaktusiniai
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			Kaktusiniai
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			Ariokarpai
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			Tikrasis žvaigždinas
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			Mažasis actekis
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			Tankiadyglė korifanta
				Skrudinaičiai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			Lenktadygliai ežiakaktusiai
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			Gauruotasis ežiažvakis
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Mažoji eskobarija
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Snedo eskobarija
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			Šukinė mamiliarija
	<i>Mammillaria solisoides</i> (I)			Saulaininė mamiliarija
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			Kankorėžinis vainikūnas
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			Šėriuotasis vainikūnas
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			Gauruotasis vainikūnas
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Retadyglis vainikūnas
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Puošnioji obergonija
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Pūkuotasis pėdulė
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Pūkuotoji pėdulė
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Tikroji pėdulė
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Šėriuotasis pėdulė
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Lenktadyglis pėdulė
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Žalsvažiedis pėdulė
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			Ropeniai
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Kabliuotojo standenio teksa- sinis porūšis
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Standenio rūšis – <i>erectocentrus</i>
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Melsvasis standenis
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Standenio rūšis – <i>mariposensis</i>
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Balsvažiedis standenis
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Nevandinis standenis
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Plokščiadyglis standenis
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Gauruotasis standenis
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Įvairiadyglis standenis
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Kupetėliai
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Kūguliai
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Kuodūnai
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Kariokariniai
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (dar vadinama <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> arba <i>A. costus</i>)			Kostarikinis kariokaras Graižvažiedžiai (astriniai)
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		Kvapioji sosiūrija Storlapiniai
CUCURBITACEAE		<i>Zygosityos pubescens</i> (II) (dar vadinamas <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosityos tripartitus</i> (II)		Palaipinė dudlėja Kaliforninė dudlėja Moliūginiai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Kiparisiniai Kiparisinė ficroja Pietinis čilkadagis
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Taurėpapartiniai Taurėpapartiniai
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Cikiniai Cikiniai
DICKSONIACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tik abiejų Amerikos žemynų populiacijos; jokios kitos populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus; įtrauktos <i>Dicksonia berteiriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> ir <i>D. stuebelii</i>) #4		Siauralapis cikas Diksonijiniai Paprastas avipartis Diksonijos
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Šiurpūniniai Šiurpūniniai
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Dioskorėjiniai Muilinė dioskorėja
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Saulašariniai Jautrusis musėkautas
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (tik sukulentinės rūšys, išskyrus <i>Euphorbia misera</i> ir A priede nurodytas rūšis; dirbtiniu būdu padauginiems <i>Euphorbia trigona</i> atmainos egzemplioriams, dirbtiniu būdu padauginiems, išlenktiems, vėduoklės formos ar pakitusios spalvos <i>Euphorbia lactea</i> egzemplioriams, įskiepinčiams į dirbtiniu būdu padauginto <i>Euphorbia nerifolia</i> šakniastiebius, ir dirbtiniu būdu padauginčiams <i>Euphorbia „Mili“</i> formos egzemplioriams, kurie parduodami po 100 ar daugiau augalų partijomis ir yra lengvai atpažįstami kaip dirbtiniu būdu padauginti egzemplioriai, šio reglamento nuostatos netaikomos) #4		Karpažoliniai Karpažolės
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (įskaitant <i>viridifolia</i> formą ir <i>rakotozafyi</i> varietetą)			Draikioji karpažolė Garbanotoji karpažolė Šlakuotoji karpažolė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
FOUQUIERIACEAE	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (įskaitant <i>tuberifera</i> porūšį)			Ritinlapė krapažolė
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (įskaitant <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> ir <i>sprirosticha</i> varietetus)			Raukšlėtoji krapažolė
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			Banguotoji krapažolė
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			Šakotoji krapažolė
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			Medelinė krapažolė
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (įskaitant <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> ir <i>multiflora</i> varietetus)			Ilgalapė krapažolė
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			Žilastie bė krapažolė
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			Kvarcitinė krapažolė
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			Azorinė krapažolė
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			Kriauklinė krapažolė
		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Meketiniai
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			Aukštasis meketis
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			Baltažiedis meketis
GNETACEAE				Šakotasis meketis
			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepalas) #1	Gnetiniai
				Kalninis gnetas
JUGLANDACEAE				Riešutmediniai
		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Tikrasis smuklenis
LAURACEAE				Lauramediniai
		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (dar vadinama <i>A. duckei</i>) #12		Kvapusis rožmedis
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Ankštiniai (Pupiniai)
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)			Dygliuotoji cezalpinija
			<i>Dalbergia retusa</i> (III Gvatemalos populiacija) #5	Juodoji dalbergija
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III Gvatemalos populiacija) #5	Bukalapė dalbergija
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kosta Rika/Nikaragva)	Belizinė dalbergija
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Panaminė tongapupė
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		Aukštasis geltūnas
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Paprastasis platis
LILIACEAE				Kvapusis koralmedis
		<i>Aloe</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Aloe vera</i> , dar vadinamą <i>Aloe barbadensis</i> , kuris nėra įtrauktas į šio reglamento priedus) #4		Lelijiniai
				Alavijai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (įskaitant <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> ir <i>schistophila</i> varietetus) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (įskaitant <i>aurantiaca</i> varietetą) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (įskaitant <i>maniaensis</i> varietetą) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			Blyškusis alavijas Baltažiedis alavijas Tvarusis alavijas Gelsvasis alavijas Taškuotasis alavijas Kalkinis alavijas Plokščiasis alavijas Tolanarinis alavijas Karpotasis alavijas Trapusis alavijas Šeriuotasis alavijas Tankiažiedis alavijas Dailusis alavijas Tiesialapis alavijas Smulkusis alavijas Didysis alavijas Verpetinis alavijas Šlakuotasis alavijas Vėzdinis alavijas Spalvingasis alavijas Spuoguotasis alavijas Magnolijiniai Ilgalapės magnolijos bukasis varietetas Melijiniai Kvapusis kedrenis Žemoji svietenija Stambialapė svietenija Amerikinė svietenija Ąsoteniniai Ąsoteniai Indinis ąsotenis Didysis ąsotenis Gegužraibiniai Gegužraibiniai
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepalas) #1	
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III Kolumbijos populiacija, Gvatemalos populiacija, Peru populiacija) #5	
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropikų regiono (priklauso Centrinė ir Pietų Amerika bei Karibų jūros regionas) populiacija) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4 <i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)		
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) (?) #4		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	Šio reglamento nuostatos netaikomos visų toliau nurodytų į A priedą įtrauktų rūšių sėjinukams arba audinių kultūroms, gautoms <i>in vitro</i> , kietoje arba skystoje terpėje, vežamoms steriliose talpyklose, tik jei egzemplioriai atitinka „dirbtinai padaugintų“ augalų egzempliorių apibrėžtį pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 56 straipsnį.			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			Pentinuotasis erangis
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			Plikaplaiskinis garbenis
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			Plačialapė klumpaitė
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			Rudonlūpis dendrobis
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			Stambialapė sidabriukė
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			Geltonlūpė laišva
	<i>Laelia lobata</i> (I)			Skiautėtoji laišva
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			Dvilapis purvuolis
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			Rausvasis ofris
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			Pusmėnulinis ofris
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			Uolinė gegužraibė
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Raibuolės
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Aukštoji peristerija
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			Vyžūnės
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Didžioji renantera
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Vasarinis suktūnis
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Džiovekliniai
				Dykuminis žvakys
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		Palminiai
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			Madagaskarinė plunksnapalmė
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Gelsvasis dipsis
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Madagaskarinė lemūrpalmė
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		Tikroji vėduonė
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		Paprastasis dipsis
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		Nuostabioji ravenėja
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Paupinė ravenėja
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Miškinė satranala
PAPAVERACEAE				Paprastoji vėsuoklė
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepalas) #1	Aguoniniai
				Karališkasis aguonaitis
PASSIFLORACEAE				Pasifloriniai
PINACEAE		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		Pušiniai
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Gvatemalinis kėnis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepalas) #1	Podokarpiniai Siauralapis podokarpas Lenktasis podokarpas
PORTULACACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Portulakiniai Meiluvos Avonijos Pjūklalapė levizija
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #4		Raktažoliniai Ciklamenai
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Vėdryniniai Pavasarinis adonis Kanadinė auksašaknė
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Erškėtiniai Afrikietiška slyva
RUBIACEAE				Gvatemalinė balmėja Gvatemalinė balmėja
SARRACENIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4 <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)		Saracėnijiniai Saracėnijos Kalinė saracėnija Raudonosios saracėnijos alabaminis porūšis Raudonosios saracėnijos karolininis porūšis
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) #2 (išskyrus <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>)		Bervidiniai Vaistinė aitrūnė
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangerijiniai Stangerijos Tikroji stangerija
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) ⁽¹¹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Kukmediniai Kininis kukmedis Dygušis kukmedis Indinis kukmedis Sumatrinis kukmedis Himalajinis kukmedis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		Timelėjiniai Agarmedžiai Raminai Ungurai
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepalas) #1	Pentinmediniai Kininis pentinmedis
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valerijoniniai Stambiažiedis nardas
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Vynmediniai
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Velvičijiniai Nuostabioji velvičija
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nuro- dytas rūšis) #4		Zamijiniai Zamijiniai Ceratozamijos
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			Galvoniai Dailusis cikaitis
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Imbieriniai Filipininis saldylis
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2	<i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Argentina) #11	Gvajokai Puošnusis gyvamedis Gvajokai Puošnusis gyvamedis

(¹) Argentinos populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai audiniais, produktais ir kitais rankų darbo gaminiais, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo B priede nurodytoms populiacijoms priklausančių gyvų vikunijų. Blogoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA – ARGENTINA“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA – ARGENTINA – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, todėl jų prekyba turi būti atitinkamai reguliuojama.

(²) Bolivijos populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai audiniais ir jų gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo gyvų vikunijų populiacijų. Blogoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA – BOLIVIA“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA – BOLIVIA – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(³) Čilės populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai audiniais ir jų gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo B priede nurodytoms populiacijoms priklausančių gyvų vikunijų. Blogoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA – CHILE“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA – CHILE – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(⁴) Peru populiacija (B priedas):

Tik tarptautinei prekybai vilna, nukirpta nuo gyvų vikunijų, ir šalių konferencijos devintojo susitikimo metu (1994 m. lapkritis) turimomis 3 249 kg jos atsargomis, taip pat iš jos pagamintais audiniais ir gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius. Blogoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA – PERU“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA – PERU – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

- (⁵) II priede yra išvardytos visos rūšys, išskyrus *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (išskyrus Vakarų Grenlandijos populiaciją), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kurios yra nurodytos I priede. Konvencijos II priede nurodytų rūšių egzemplioriai, įskaitant jų produktus ir išvestinius produktus, išskyrus komerciniams tikslams skirtus mėsos produktus, kuriuos pagal atitinkamos kompetentingos institucijos licenciją sumedžioja Grenlandijos gyventojai, laikomi priklausančiais B priedui. Juodosios jūros *Tursiops truncatus* populiacijai, išskeldintai iš natūralios aplinkos, kuria prekiaujama visų pirma komerciniais tikslais, nustatoma nulinė metinė eksporto kvota.
- (⁶) Botsvanos, Namibijos ir Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos (išvardytos B priede).
Tik a) prekybai medžioklės trofėjais nekomerciniais tikslais; b) gyvų gyvūnų eksportui į tinkamas ir priimtinas paskirties vietas pagal Rezoliuciją Conf.11.20 Botsvanai ir Zimbabvei ir Namibijos bei Pietų Afrikos *in situ* apsaugos programoms; c) prekybai odomis; d) prekybai plaukais; e) Botsvanos, Namibijos bei Pietų Afrikos prekybai odinėmis prekėmis komerciniais ar nekomerciniais tikslais ir Zimbabvės prekybai šiomis prekėmis nekomerciniais tikslais; f) Namibijos prekybai individualiai pažymėtais ir sertifikuotais *kippa* amuletais, įtaisytais į paruoštus juvelyrinius papuošalus nekomerciniams tikslams ir dramblio kaulo drožinių Zimbabvės eksportui nekomerciniais tikslais; g) prekybai registruotu žaliaviniu dramblio kaulu (Botsvanoje, Namibijoje, Pietų Afrikoje ir Zimbabvėje – nesusmulkintomis iltimis ir jų gabalais), šias nuostatas taikant i) tik registruotoms Vyriausybės atsargoms, kurios kilusios iš tos valstybės (išskyrus konfiskuotą dramblio kaulą ir nežinomos kilmės dramblio kaulą); ii) tik prekybos partneriams, kuriuos, konsultuodamasis su nuolatinio komiteto, Sekretoriatas nustatė kaip turinčius reikiamus nacionalinius teisės aktus ir vidaus prekybos kontrolės sistemą, kuriais užtikrinama, kad importuotas apdorotas dramblio kaulas nebus reeksportuotas, o bus tvarkomas pagal visus Rezoliucijos Conf.10.10 (Rev. COP14) nustatytus reikalavimus, reglamentuojančius vidaus gamybą ir prekybą; iii) ne anksčiau nei Sekretoriatas patikrins potencialaus importo šalis ir registruotas Vyriausybės atsargas; iv) daugiausia 20 000 kg (Botsvanoje), 10 000 kg (Namibijoje) ir 30 000 kg (Pietų Afrikoje) dramblio kaulo gali būti parduodama iš registruotų Vyriausybės atsargų pagal COP12; v) be pagal COP12 nustatytų kiekių dramblio kaulas iš iki 2007 m. sausio 31 d. registruotų ir Sekretoriato patvirtintų Botsvanos, Zimbabvės, Namibijos ir Pietų Afrikos Vyriausybės atsargų gali būti parduodamas ir siunčiamas kartu su g punkto iv papunktyje nurodytu dramblio kaulo kiekiu vienoje siuntoje Sekretoriatui vykdant griežtą priežiūrą; vi) iš šios prekybos gautos pajamos naudojamos išimtinai dramblių apsaugai ir bendruomenės apsaugos ir plėtros programoms dramblių gyvenamame areale arba gretimuose arealuose; ir vii) g punkto v papunktyje nustatytais papildomais kiekiais galima prekiauti tik nuolatiniam komitetui sutikus, kad pirmiau minėti reikalavimai yra įvykdyti; h) jokie kiti pasiūlymai leisti prekiauti i) B priedą jau įtrauktų populiacijų dramblio kaulu šalių Konferencijai nepateikiami laikotarpiui, kuris prasideda nuo COP14 ir baigiasi už devynerių metų nuo bendro dramblio kaulo pardavimo, vykdomo laikantis g punkto i, ii, iii, vi ir vii papunkčių nuostatų. Be to, i) tokius papildomus pasiūlymus bus atsižvelgiama laikantis Sprendimų 14.77 ir 14.78. Gavęs Sekretoriato pasiūlymą, nuolatinis komitetas gali nuspręsti visiškai arba iš dalies nutraukti šią prekybą, jeigu eksportuojančios arba importuojančios šalys nesilaikytų reikalavimų, arba esant įrodymams, kad tokia prekyba daro didelę žalą kitoms dramblių populiacijoms. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.
- (⁷) Šio reglamento nuostatos netaikomos:
fosilijoms,
koraliniam smėliui, t. y. medžiagai, kuri visa arba iš dalies sudaryta tik iš smulkiai sutrupintų negyvų koralų, kurių skersmuo – ne didesnis kaip 2 mm ir kurioje, be kita ko, gali būti ir *Foraminifera*, moliuskų ir vėžiagyvių kiaučių liekanų bei koralinių dumblių, koralų fragmentams (įskaitant žvyrą ir nuolaužas), t. y. nekonsoliduotiems sulaužytų negyvų piršto formos koralų fragmentams ir kitoms medžiagoms nuo 2 iki 30 mm matuojant bet kuria kryptimi.
- (⁸) Šio reglamento nuostatos netaikomos dirbtiniu būdu padauginiems šių hibridų ir (arba) atmainų egzemplioriams:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (atmainos)
Cactaceae spp. spalvoti mutantai, įskiepyti į *Harrisia „Jusbertii“*, *Hylocereus trigonus* arba *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (atmainos)
- (⁹) Dirbtiniu būdu padauginiems *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* ir *Vanda* genčių hibridų egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos, jei:
a) augalus galima lengvai atpažinti kaip dirbtiniu būdu padaugintus egzempliorius, kadangi jie neturi laukinės kilmės augalams būdingų požymių, tokių kaip mechaniniai pažeidimai ar stipri dehidracija, atsiradusių surenkant augalus, netaisyklingas augimas, nevienodas dydis ir forma tame pačiame taksone ar siuntoje, dumblių, kitų lapinių organizmų, vabzdžių ar kitų kenkėjų sukelti lapų pažeidimai; ir
b) i) nežydėjimo metu egzemplioriais prekiaujama siuntomis, sudarytomis iš atskirų talpyklų (t. y. kartoninių dėžių, kitokių dėžių ar CC konteinerių su atskiromis lentynomis), kurių kiekvienoje yra 20 arba daugiau to paties hibrido augalų; augalai kiekvienoje talpykloje turi būti labai panašūs ir sveiką siuntą lydi dokumentai, tokie kaip sąskaita, kurioje aiškiai nurodytas kiekvieno hibrido augalų skaičius; arba
ii) jei prekiaujama žydėjimo metu, t. y. kai bent vienas egzemplioriaus žiedas yra atsivėręs, su atsilenkusiais vainiklapiais, reikalavimo dėl minimalaus egzempliorių skaičiaus siuntoje nėra, bet jie turi būti profesionaliai paruošti komercinei mažmeninei prekybai, t. paženklinėti spausdintomis etiketėmis ir spausdintose pakuotėse, kuriose nurodytas hibrido pavadinimas ir šalis, kurioje jis buvo galutinai paruoštas. Visa informacija turi būti aiškiai nurodyta, o siunta lengvai patikrinama. Prie augalų, kurie aiškiai neatitinka išimties taikymo reikalavimų, turi būti pridedami atitinkami CITES dokumentai.
- (¹⁰) Dirbtiniu būdu padauginiems *Cyclamen persicum* atmainų egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos. Tačiau išimtis netaikoma gumbavaisiams, esantiems vegetacinėje ramybės būsenoje.
- (¹¹) Dirbtiniu būdu padauginiems *Taxus cuspidata* hibridams ir atmainoms vazonuose ar kitokiose mažose talpyklose, kurių kiekviena siunta turi etiketę ar dokumentą su taksono (-ų) pavadinimu (-ais) bei tekstu „padaugintas dirbtiniu būdu“, šio reglamento nuostatos netaikomos.

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
FAUNA		
CHORDATA (CHORDINIAI)		
MAMMALIA		Žinduoliai
CARNIVORA		
Canidae		Šuniniai
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	Rudoji lapė
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	Rudoji lapė
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Rudoji lapė
Mustelidae		Kiauniniai
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	Altajinė žebenkštis, solongojus
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1	Šermuonėlis
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	Geltonpiltė žebenkštis
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	Sibirinis šėškas, solonokas
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Kengūriniai
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Dorio medlaipė kengūra
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Gudfelovo medlaipė kengūra
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Medlaipės kengūros rūšis – <i>matschiei</i>
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Medlaipės kengūros rūšis – <i>pulcherrimus</i>
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Medlaipės kengūros rūšis – <i>stellarum</i>
AVES		Paukščiai
ANSERIFORMES		
Anatidae		Antiniai
	<i>Anas melleri</i>	Melerio antis
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Karveliai
	<i>Columba oenops</i>	Peruvinis karvelis
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Pelėdinis karvelis
	<i>Ducula pickeringii</i>	Pilkasis imperatoriškasis karvelis
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Mindanajinis vištinis karvelis
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Liepsnagrūtis karvelis vaislesys
	<i>Turacoena modesta</i>	Turakinis karvelis
GALLIFORMES		
Cracidae		Kraksai
	<i>Crax alector</i>	Juodasis kraksas
	<i>Pauxi unicornis</i>	Pietinis šalminis kraksas
	<i>Penelope pileata</i>	Baltakuodė penelopė
Megapodiidae		Didžiakojės vištos
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Molukinė višta

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Fazaniniai Kinininė krūmyninė kurapka Bulverio lofura Tailandinė lofura Salvadorinė lofura Juodoji lofura Karališkasis fazanas
PASSERIFORMES		
Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Svirbeliniai Japoninis svirbelis
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Varniniai Melsvasis margasis kėkštas Kuoduotasis margasis kėkštas
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Kotinginiai Plikagurklis varpininkas
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Startiniai Juodakojis daknis Teminko kikilinė starta Didžioji kikilinė starta Rausvauodegė kikilinė starta Pelkinė kikilinė starta
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (dažnai prekiaujama naudojant <i>Estrilda melanotis</i> pavadinimą) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Astrildiniai Tigrinė astrilda Raudonveidė kalninė astrilda Spalvingoji papūginė amadina Žalaiaveidė papūginė amadina Žilagalvė astrilda Raudongurklė perlinė astrilda Perlinė munija Dryžoji munija Juodoji munija
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Koziowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythraea</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinellus</i> (dažnai prekiaujama naudojant <i>Serinus citrinellus</i> pavadinimą)	Kikiliniai Juodagalvė žaliukė Juodasis alksninukas Tibetinis kikilis Pilkagalvė sniegiena Geltonvainikis svilikėlis Afrikinis dryžasis svilikėlis

	D priedas	Bendrini pavadinimas
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Trupialiniai Raudonkrūtis pievinis trupialas
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (dar vadinama <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Musinukiniai Javinė kochoa Purpurinė kochoa Raudonsparnis spalvingasis kvatoklis Geltongurklis strazdas kvatoklis Rusvauodegis spalvingasis kvatoklis Davido niltava Rudaveidis dryžasis plepys Svinertono strazdas Juodakrūtis strazdas
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Pitidiniai Nepalinė pita Žydrapilvė pita
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Bukutiniai Milžiniškasis bukutis Junaninis bukutis
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Varnėniniai Karališkasis blizgusis varnėnas Papuasinis minas Baltagalvis varnėnas Ropliai
REPTILIA		
TESTUDINES		
Geoemydidae	<i>Melanochelys trijuga</i>	Dėžiniai vėžliai Juodapilvis vėžlys
SAURIA		
Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	Agamos Tajų vandeninis drakonas
Anguidae	<i>Abronia graminea</i>	Gluodenai
Cordylidae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Gekonai Gekono rūšis – <i>auriculatus</i> Skiauterėtasis gekonas Gekono rūšis – <i>leachianus</i> Smulkiažvynis gekonas Scinkinis gekonas
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquelineata</i>	
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinkai Scinko rūšis – <i>gracilis</i> Nujosios Gvinėjos scinkas

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
SERPENTES		
Colubridae		Žaltiniai
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Taivaninė žiurkinė gyvatė
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Žiurkinės gyvatės rūšis – <i>radiata</i>
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Taivaninis laibauodegis žaltys
	<i>Enhydria bocourti</i> §1	Bokorto vandeninė gyvatė
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Vandeninės gyvatės rūšis – <i>buccata</i>
	<i>Langaha nasuta</i>	Madagaskarinis medlaipis žaltys
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Madagaskarinė menarana
	<i>Ptyas korros</i> §1	Indijos žiurkinė gyvatė
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Ilgadančio žalčio rūšis – <i>subminiatus</i>
Hydrophiidae		Jūrinės gyvatės
	<i>Lapemis curtus</i> (apima ir <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Jūrinės gyvatės rūšis – <i>curtus</i>
Viperidae		Angys
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Malaizijos duobagalvė gyvatė
AMPHIBIA		
ANURA		Beuodegiai varliagyviai
Hylidae		Medvarlinės
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Karpotoji beždžionvarlė
Leptodactylidae		Dantytosios rupūžės
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Dantytosios rupūžės rūšis – <i>laticeps</i>
Ranidae		Varlės
	<i>Limnonectes macrodon</i>	
	<i>Rana shqiperic</i>	
CAUDATA		
Hynobiidae		Kampadančiai tritonai
	<i>Ranodon sibiricus</i>	
Plethodontidae		Beplautės salamandros
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	
Salamandridae		Salamandriniai
	<i>Cynops ensicauda</i>	
	<i>Echinotriton andersoni</i>	
	<i>Pachytriton labiatus</i>	
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Kininės salamandros
	<i>Salamandra atra</i>	
	<i>Tylosotriton</i> spp.	Krokodiliniai tritonai
ACTINOPTERYGII		Žuvys
PERCIFORMES		
Apo gonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Raudonžuvės rūšis – <i>kauderni</i>

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
ARTHROPODA (NARIUOTAKOJAI)		
INSECTA		Vabzdžiai
LEPIDOPTERA		Drugiai
Papilionidae		Sklandūnai, buriuotojai
	<i>Baronia brevicornis</i>	Trumparagė baronija
	<i>Papilio groseSmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	Broad-tailed swallowtail
FLORA		
AGAVACEAE		Agaviniai
	<i>Calibanus hookeri</i>	Paprastasis veltis
	<i>Dasylirion longissimum</i>	Ilgalapė švambri
ARACEAE		Aroniniai
	<i>Arisaema dracontium</i>	Paprastasis žingis
	<i>Arisaema erubescens</i>	Gausialapė žingis
	<i>Arisaema galeatum</i>	Šalmuotasis žingis
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	Ašotinis žingis
	<i>Arisaema sikokianum</i>	Skaistasis žingis
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	Smailialapė žingis
	<i>Arisaema tortuosum</i>	Laužtinis žingis
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	Šlakuotojo dvilkšio šviesusis porūšis
	<i>Biarum ditschianum</i>	Mažasis dvilkšis
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		Astriniai
	<i>Arnica montana</i> §3	Kalninė arnika
	<i>Othonna cacalioides</i>	Pilkšvoji otona
	<i>Othonna clavifolia</i>	Kuokalapė otona
	<i>Othonna hallii</i>	Žemoji otona
	<i>Othonna herrei</i>	Gumburuotoji otona
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	Žvynuotoji otona
	<i>Othonna retrorsa</i>	Ilgalapė otona
ERICACEAE		Erikiniai
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Miltinė meškauogė
GENTIANACEAE		Gencijoniniai
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Geltonasis gencijonas
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		Ankštiniai (Pupiniai)
	<i>Dalbergia granadillo</i> §4	Didžioji dalbergija
	<i>Dalbergia retusa</i> (išskyrus į C priedą įtrauktas populiacijas) §4	Bukalapė dalbergija
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (išskyrus į C priedą įtrauktas populiacijas) §4	Belizinė dalbergija

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Lelijiniai Žemoji trilija Lenktažiedė trilija Margalapė trilija
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Pataisiniai Šarkakojis pataisas
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (išskyrus į C priedą įtrauktas populiacijas) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Melijiniai Skalusis kedrenis Bolivinis kedrenis Kalninis kedrenis Kedrenio porūšis – <i>oaxacensis</i> Kvapusis kedrenis Salvadorinis kedrenis Kedrenio porūšis – <i>tonduzii</i>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Pupalaiškianiai Trilapis pupalaiškis
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Kežiniai Islandinė samana
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Pasifloriniai Melsvoji adenija Paprastoji adenija
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Pedalijiniai Inkaruočiai
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Portulakiniai Paprastoji cerarija Krūminė cerarija
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selagineliniai Žvynuotoji selaginelė