

II

(Įstatymo galios neturintys teisės aktai)

REGLAMENTAI

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1158/2012

2012 m. lapkričio 27 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą⁽¹⁾, ypač į jo 19 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1) Reglamente (EB) Nr. 338/97 pateikti gyvūnų ir augalų rūšių, kurių prekyba yra ribojama arba kontroliuojama, sąrašai. Į tuos sąrašus yra įtraukti Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES, toliau – Konvencija) prieduose pateikti sąrašai;

(2) neseniai į Konvencijos III priedą įtrauktos šios rūšys: Madagaskaro prašymu – *Diospyros aculeata*, *Diospyros analamerensis*, *Diospyros anosivolensis*, *Diospyros baroniana*, *Diospyros bemarkensis*, *Diospyros bernieri*, *Diospyros bernieriana*, *Diospyros bezofensis*, *Diospyros boinensis*, *Diospyros boivini*, *Diospyros calophylla*, *Diospyros cauchiana*, *Diospyros cinnamomoides*, *Diospyros clusiifolia*, *Diospyros conifera*, *Diospyros coursiana*, *Diospyros cupulifera*, *Diospyros danguyana*, *Diospyros decaryana*, *Diospyros dycorypheoides*, *Diospyros ebenifera*, *Diospyros enervis*, *Diospyros erinacea*, *Diospyros erythrosperma*, *Diospyros filipes*, *Diospyros fuscovelutina*, *Diospyros geayana*, *Diospyros gneissicola*, *Diospyros gracilipes*, *Diospyros greveana*, *Diospyros haplostylis*, *Diospyros hazomainty*, *Diospyros hemiteles*, *Diospyros heterosepala*, *Diospyros humbertiana*, *Diospyros humbertii*, *Diospyros implexicalyx*, *Diospyros ketsensis*, *Diospyros laevis*, *Diospyros lamiana*, *Diospyros lanceolata*, *Diospyros latispatulata*, *Diospyros lenticellata*, *Diospyros leucomelas*, *Diospyros leucocalyx*, *Diospyros lokohensis*, *Diospyros louveli*, *Diospyros madagascariensis*, *Diospyros madecassa*, *Diospyros magnifolia*, *Diospyros manampetsae*, *Diospyros mangabensis*, *Diospyros mangorensis*,

Diospyros mapingo, *Diospyros masoalensis*, *Diospyros mcphersonii*, *Diospyros meusiana*, *Diospyros microrhombus*, *Diospyros montigena*, *Diospyros myriophylla*, *Diospyros myrtifolia*, *Diospyros myrtilloides*, *Diospyros natalensis*, *Diospyros neraudii*, *Diospyros nigricans*, *Diospyros nodosa*, *Diospyros obducta*, *Diospyros oclusa*, *Diospyros olacinoides*, *Diospyros onivensis*, *Diospyros parifolia*, *Diospyros parvifolia*, *Diospyros perreticulata*, *Diospyros perrieri*, *Diospyros pervillei*, *Diospyros platycalyx*, *Diospyros pruinosa*, *Diospyros quartzitarium*, *Diospyros quercina*, *Diospyros revaughanii*, *Diospyros rubrolanata*, *Diospyros sakalavarum*, *Diospyros sclerophylla*, *Diospyros sechellarum*, *Diospyros sphaerosepala*, *Diospyros stenocarpa*, *Diospyros striicalyx*, *Diospyros subacuta*, *Diospyros subenervis*, *Diospyros subfalciformis*, *Diospyros subsessilifolia*, *Diospyros subtrinervis*, *Diospyros tampinensis*, *Diospyros tetraceros*, *Diospyros tetrapoda*, *Diospyros torquata*, *Diospyros toxicaria*, *Diospyros tropophylla*, *Diospyros urschii*, *Diospyros velutipes*, *Diospyros vera*, *Diospyros vescoi*, *Diospyros viguieriana*, *Dalbergia louvelii*, *Dalbergia monticola*, *Dalbergia normandii*, *Dalbergia purpurascens*, *Dalbergia xerophila* (visos su pastabomis); Panamos prašymu – *Dalbergia darienensis*, *Dalbergia retusa* (abi su pastabomis); Jungtinių Amerikos Valstijų prašymu – *Cryptobranchus alleganiensis* ir Kosta Rikos prašymu – *Sphyrna lewini*;

(3) todėl, iš dalies pakeitus Konvencijos III priedą, būtina pakeisti ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 C priedą;

(4) prie Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priede pateikto bendrojo *Agalychnis* spp. įrašo turėtų būti pridėta išnaša, kurioje nurodomos penkios rūšys, kurioms taikomas šis įrašas;

(5) prie Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede pateikto *Scleropages formosus* įrašo turėtų būti pridėta išnaša, kad šis įrašas apima naujai aprašytą taksoną *Scleropages inscriptus*;

⁽¹⁾ OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

- (6) būrio pavadinimą RAJIFORMES reikėtų pakeisti į PRISTI-FORMES, kad jis tiksliai atitiktų CITES taksonomijos nuorodą;
- (7) siekiant panaikinti CITES priedų ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedų neatitikimus, Reglamento (EB) Nr. 338/97 C priede pateiktų *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi* ir *Cedrela odorata* įrašų pastabos turėtų būti iš dalies pakeistos, o šios rūšys turėtų būti išbrauktos iš to reglamento D priedo;
- (8) todėl Reglamentas (EB) Nr. 338/97 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas. Atsižvelgiant į pakeitimų kiekį aiškumo sumetimais visą to reglamento priedą tikslinga pakeisti nauju;
- (9) šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 27 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

PRIEDAS

„PRIEDAS

Pastabos dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo

1. A, B, C ir D prieduose išvardytos rūšys yra nurodomos:
 - a) pagal rūšies pavadinimą arba
 - b) pagal už rūšį aukštesnio taksono arba nurodytos jo dalies pavadinimą.
2. Santrumpa „spp.“ naudojama pažymėti visoms rūšims, priklausančioms aukštesniajam taksonui.
3. Kitos nuorodos į už rūšis aukštesnius taksonus naudojamos tik informacijos arba klasifikavimo tikslais.
4. A priede nurodytos rūšys, pažymėtos pusjuodžiu šriftu, yra išvardytos laikantis jų apsaugos statuso, nustatyto Tarybos direktyvoje 2009/147/EB ⁽¹⁾ arba Tarybos direktyvoje 92/43/EEB ⁽²⁾.
5. Žemesniems už rūšis augalų taksonams žymėti naudojamos šios santrumpos:
 - a) „ssp.“ – porūšiams;
 - b) „var(s).“ – varietetui (varietetams);
 - c) „fa.“ – formai.
6. Ženkla (I), (II) ir (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo – nuoroda į Konvencijos priedus, kuriuose šios rūšys yra išvardytos, kaip nurodyta 7–9 pastabose. Jei nenurodomas nė vienas iš šių ženklų, vadinasi, šios rūšys neištrauktos į Konvencijos priedus.
7. Ženklas (I) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos I priedą.
8. Ženklas (II) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos II priedą.
9. Ženklas (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad jie yra įtraukti į Konvencijos III priedą. Tokiu atveju nurodoma ir šalis, kurios prašymu rūšis ar aukštesnysis taksonas įtraukti į III priedą.
10. Veislė – remiantis Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo 8-ąja redakcija, augalų, a) kurie buvo atrinkti dėl konkrečios savybės arba savybių derinio; b) kuriuose šios savybės yra aiškios, vienodos ir pastovios ir c) kurie tinkamai dauginami šias savybes išlaiko, grupė. Naujas veislės taksonas pripažįstamas tik tuomet, kai jo kategorijos pavadinimas ir ribų apibūdinimas paskelbiamas naujausiam Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo leidime.
11. Hibridai gali būti įtraukti į priedus, tačiau tik tuomet, kai jie sudaro aiškiai atskiras ir stabilias laukines populiacijas. Gyvūnų hibridams, kurių ankstesnėse keturiose linijose kartose buvo vienas ar daugiau į A ar B priedus įtrauktų rūšių egzempliorių, šio reglamento nuostatos taikomos kaip ir tikroms rūšims priklausantiems gyvūnams, net tuo atveju, kai konkretus hibridas nėra įtrauktas į priedus.
12. Kai rūšis įtraukiama į A, B ar C priedus, visos tos rūšies dalys ir išvestiniai produktai taip pat įtraukiami į tą patį priedą, nebent nurodoma, kad įtraukiamos tik konkrečios dalys ir išvestiniai produktai. Vadovaujantis šio reglamento 2 straipsnio t punktu, ženklas „#“ ir skaičius šalia B arba C priede nurodyto rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo žymi tokias šiame reglamente pateiktų rūšių arba taksonų dalis ar išvestinius produktus:
 - #1 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
 - a) sėklas, sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkinę);

⁽¹⁾ OL L 20, 2010 1 26, p. 7.

⁽²⁾ OL L 206, 1992 7 22, p. 7.

- b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose;
 - c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus ir
 - d) *Vanilla* genties dirbtinai padaugintų augalų vaisius ir išvestinius produktus.
- #2 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) sėklas ir žiedadulkes ir
 - b) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus produktus.
- #3 Žymi vientisas ir smulkintas šaknis bei šaknų dalis.
- #4 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) sėklas (įskaitant *Orchidaceae* sėklų ankštis), sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulķines). Išimtis netaikoma iš Meksikos eksportuojamoms *Cactaceae* spp. sėkloms ir iš Madagaskaro eksportuojamoms *Beccariophoenix madagascariensis* ir *Neodypsis decaryi* sėkloms;
 - b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose;
 - c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus;
 - d) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Vanilla* (*Orchidaceae*) genties ir *Cactaceae* šeimos augalų vaisius ir jų dalis bei išvestinius produktus;
 - e) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Opuntia* genties *Opuntia pogenetis* ir *Selenicereus* (*Cactaceae*) augalų stiebus, žiedus ir jų dalis bei išvestinius produktus ir
 - f) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus *Euphorbia antisyphilitica* gaminius.
- #5 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą.
- #6 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą ir fanerą.
- #7 Žymi rąstus, medžio drožles, miltelius ir ekstraktus.
- #8 Žymi po žeme esančias dalis (t. y. šaknis, šakniastiebius): vientisas, dalimis ir susmulkintas į miltelius.
- #9 Žymi visas dalis ir gaminius, išskyrus tuos, kurie yra paženklinėti „Pagaminta iš *Hoodia* spp. medžiagos, kurios gamyba ir derliaus nuėmimas kontroliuojami, bendradarbiaujant su Botsvanos / Namibijos / Pietų Afrikos CITES valdymo institucijomis pagal Susitarimą Nr. BW/NA/ZA xxxxxx“.
- #10 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą, įskaitant neužbaigtus medinius gaminius, skirtus styginių muzikos instrumentų strykams gaminti.
- #11 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą, fanerą, miltelius ir ekstraktus.
- #12 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą, fanerą ir eterinius aliejus, išskyrus supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus gaminius.
- #13 Žymi branduolį (taip pat vadinamą endospermu, minkštimu arba kopra) ir gaminius iš jo.
13. Jei nėra nurodyta, kad A priede pateiktų floros rūšių arba aukštesniųjų taksonų hibridams būtų taikomos reglamento 4 straipsnio 1 dalies nuostatos, reiškia, kad dirbtinai padaugintais hibridais, gautais iš vienos ar kelių šių rūšių arba taksonų, galima prekiauti pateikus dirbtinio padauginimo sertifikatą ir kad šių hibridų sėkloms ir žiedadulkėms (įskaitant dulķines), skintoms gėlėms, sėjinukams arba audinių kultūroms, gautoms *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamoms steriliose talpyklose, šio reglamento nuostatos netaikomos.

14. Šlapimui, fekalijoms ir pilkajai ambrai, t. y. gyvybinės veiklos produktams, gautiems nemanipuliuojant konkrečiu gyvūnu, šio reglamento nuostatos netaikomos.
15. Šios nuostatos taikomos tik gyviems ir vientisiems arba beveik vientisiems negyviems D priede išvardytų faunos rūšių egzemplioriams, išskyrus egzempliorius, kurie, kad būtų aišku, jog jiems priskiriamos ir kitos dalys bei jų gaminiai, pažymėti taip:
- § 1 Visos vientisos arba beveik vientisos odos, žaliavinės arba raugintos.
- § 2 Visos plunksnos ar oda, ar kita dalis su plunksnomis.
16. Minėtos nuostatos taikomos tik gyviems D priede išvardytų floros rūšių egzemplioriams, išskyrus egzempliorius, kurie, kad būtų aišku, jog jiems priskiriamos ir kitos dalys bei jų išvestiniai produktai, pažymėti taip:
- § 3 Džiovinėti ir švieži augalai, įskaitant, jei tinka, lapus, šaknis (šakniastiebius), stiebus, sėklas (sporas), žievę ir vaisius.
- § 4 Rąstai, pjautinė mediena ir faneros lukštas.

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
FAUNA				
CHORDATA (CHORDINIAI)				
MAMMALIA				Žinduoliai
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				Šakiaraginiai
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)			Šakiaragis
Bovidae				Antilopės, galvijai, dukeriai, gazelės, ožkos, avys ir kt.
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Adaksas
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Berberinis avinas
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepalas)	Elniaožė gazelė
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		Miškinis bizonas
	<i>Bos gaurus</i> (I) (išskyrus domestikuotus <i>Bos gaurus</i> , vadinamus <i>Bos frontalis</i> , kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos)			Gauras
	<i>Bos mutus</i> (I) (išskyrus domestikuotus <i>Bos mutus</i> , vadinamus <i>Bos grunniens</i> , kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos)			Laukinis jakas
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Savelio jautis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepalas) (Išskyrus domestikuotus <i>Bubalus arnee</i> , vadinamus <i>Bubalus bubalis</i> , kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos)	Laukinis Azijinis buivolvas
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Mažasis buivolvas
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Mindorinis buivolvas
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Kalninis buivolvas
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takinas
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Sraigtaragis ožys
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Ožkaragio rūšis – <i>milneedwardsii</i>
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Ožkaragio rūšis – <i>rubidus</i>
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sumatrinis ožkaragis
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Ožkaragio rūšis – <i>thar</i>
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Dukerio rūšis – <i>brookei</i>
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Juodnugaris dukeris
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Jentinko dukeris
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Odžilbio dukeris
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Geltonnugaris dukeris
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebriškasis dukeris
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Baltasnukė antilopė
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Kiuvjierio gazelė
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžyras / Tunisas)	Dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Smėlyninė gazelė
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Didžioji juodoji antilopė
		<i>Kobus leche</i> (II)		Ličis
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Rudasis goralas
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Kininis goralas
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goralas
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goralo rūšis – <i>griseus</i>
	<i>Nanger dama</i> (I)			Sacharinė gazelė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Camelidae	<i>Oryx dammah</i> (I)			Kardaragis oriksas
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Baltasis oriksas
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)		<i>Ovis ammon</i> (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)	Kalninis avinas, archaras, argalis, Muflonas
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Nyjanas
			<i>Ovis canadensis</i> (II) (tik Meksikos populiacija, jokios kitos populiacijos nenurodytos šio reglamento prieduose)	Snieginis avinas
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Kiprinis rytinis avinas
			<i>Ovis vignei</i> (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)	Šapo avinas
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Ladakho avinas
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Orongas, čiras, tibetinė antilopė
			<i>Philantomba monticola</i> (II)	Mėlynasis dukeris
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Ispanijos gemzė
			<i>Saiga borealis</i> (II)	Saigos rūšis – <i>borealis</i>
			<i>Saiga tatarica</i> (II)	Saiga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepalas)	Keturragė antilopė
				Kupranugariai
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Guanakas
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (išskyrus Argentinos populiacijas (Jujuy bei Catamarca provincijų populiacijas ir pusiau nelaisvėje gyvenančias Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ir San Juan provincijų populiacijas), Čilės populiaciją (Primera regiono populiaciją) ir Peru populiaciją (visą), kurios yra nurodytos B priede)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tik Argentinos populiacijos ⁽¹⁾ (Jujuy bei Catamarca provincijų populiacijos ir pusiau nelaisvėje gyvenančios Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ir San Juan provincijų populiacijos), Bolivijos populiacija ⁽²⁾ (visa), Čilės populiacija ⁽³⁾ (Primeira regiono populiacija) ir Peru populiacija ⁽⁴⁾ (visa); visos kitos populiacijos yra įtrauktos į A priedą)		Vikunija

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Cervidae				Pilnaragiai
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Kalaminis elnias
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Bavinis elnias
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Anamitinis elnias
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Pelkinis elnias
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Baktrijaninis elnias
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžyras / Tunisas)	Tauriojo elnio porūšis – <i>barbarus</i>
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Kašmirinis elnias
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Irakinis danielius
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Andiniai elniai
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)	Centrinės Amerikos mazama
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Juodasis muntjakas
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Didysis muntjakas
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	Gvatemalinis elnias
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Pampinis elnias
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Šiaurinis pudu
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pietinis pudu
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Barasinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Lyraragis elnias
Hippopotamidae				Hipopotaminiai
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Mažasis hipopotamas
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Didysis hipopotamas
Moschidae				Kabarginiai
	<i>Moschus</i> spp. (I) (tik Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijos, visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)	<i>Moschus</i> spp. (II) (išskyrus Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijas, kurios yra nurodytos A priede)		Kabarga
Suidae				Kiauliniai
	<i>Babryrousa babyrussa</i> (I)			Babirusa

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas	
Tayassuidae	<i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I)			Babirusos rūšis – <i>bolabatuensis</i>	
	<i>Babryrousa celebensis</i> (I)			Babirusos rūšis – <i>celebensis</i>	
	<i>Babryrousa togeanensis</i> (I)			Babirusos rūšis – <i>togeanensis</i>	
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Nykštukinis šernas	
CARNIVORA		Tayassuidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Pecari tajacu</i> populiacijas Meksikoje ir Jugtinėse Valstijose, kurios nėra nurodytos šio reglamento prieduose)		Pekariniai Pekariai	
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Čakinis pekaris	
Ailuridae				Mažoji panda	
Canidae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Šuniniai Paprastasis šakalas	
			<i>Canis aureus</i> (III Indija)	Pilkasis vilkas	
	<i>Canis lupus</i> (I/II) (visos populiacijos, išskyrus Ispanijos Douro šiaurinę dalį ir į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės esančios Graikijos dalies populiacijas; Butano, Indijos, Nepalo ir Pakistano populiacijos yra išvardytos I priede, visos kitos populiacijos yra išvardytos II priede. Neįtraukiama domestikauta forma <i>Canis lupus familiaris</i> ir dingo <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (Ispanijos Douro šiaurinėje dalyje ir į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės esančioje Graikijos dalyje gyvenančios populiacijos. Neįtraukiama domestikauta forma <i>Canis lupus familiaris</i> ir dingo <i>Canis lupus dingo</i>)			Etiopinis šakalas
	<i>Canis simensis</i>				Savaninė lapė
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Karčiuotasis vilkas	
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Raudonasis vilkas	
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Andinė lapė	
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Lapės rūšis – <i>fulvipes</i>	
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Pietų Amerikos pilkoji lapė	
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Paragvajinė lapė	
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Eupleridae	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Miškinis šuo
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	Bengalinė lapė
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Afganistaninė lapė
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Fenekas
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Fosa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Smulkiadantis mungas
Felidae		<i>Fossa fossana</i> (II)		Fanaloka
		Felidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis. Domestikuotiems egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos)		Katiniai Katės
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (skiriamos tokios metinės gyvų egzempliorių ir medžioklės trofėjų kvotos: Botsvanai – 5; Namibijai – 150; Zimbabvei – 50. Prekybai šiais egzemplioriais taikomos šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies nuostatos)			Gepardas
	<i>Caracal caracal</i> (I) (tik Azijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Karakalas
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Teminko katė
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Juodakojė katė
	<i>Felis silvestris</i> (II)			Vilpišys, miškinė katė
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Žofrua katė
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Andinė katė
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ocelotas
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Dėmėtoji katė, oncila
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Ilgauodegė katė
	<i>Lynx lynx</i> (II)			(Paprastoji) lūšis
<i>Lynx pardinus</i> (I)			Ispanijos lūšis	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Dūminis leopardas
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Persinis liūtas
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguaras
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopardas
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigras
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Marmurinė katė
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tik Bangladešo, Indijos ir Tailando populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Bengalinė katė
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Japoninė katė
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Sumatrinė katė
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tik Indijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Rudoji katė
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Floridinė puma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Kostarikinė puma
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Rytinė puma
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tik Centrinės ir Šiaurės Amerikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Jaguarundis
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Snieginis leopardas
Herpestidae				Mangustos
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)	Rudoji mangusta
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija)	Pilkoji indinė mangusta
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)	Mažoji mangusta
			<i>Herpestes smithii</i> (III Indija)	Smito mangusta
			<i>Herpestes urva</i> (III Indija)	Vėžiaėdė mangusta, krabaėdė mangusta
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	Dryžuotakaklė mangusta
Hyaenidae				Hieniniai
			<i>Proteles cristata</i> (III Botsvana)	Urvinė hiena

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skunkiniai Humbolto skunkas
Mustelidae				Kiauniniai
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Ūdros Ūdros Kamerūno benagė ūdra Kaliforninė jūrinė ūdra Ilgauodegė ūdra Pietinė ūdra Ūdros rūšis – <i>provocax</i> Ūdra Ūdros rūšis – <i>nippon</i> Brazilinė ūdra
	<i>Aonyx capensis congica</i> (I) (tik Kamerūno ir Nigerijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			
	<i>Lontra felina</i> (I)			
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			
	<i>Lontra provocax</i> (I)			
	<i>Lutra lutra</i> (I)			
	<i>Lutra nippon</i> (I)			
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Hondūras)	Grizonai, kiaunės, pilkagalvės mangustos, žebenkštys Pilkagalvė mangusta
			<i>Galictis vittata</i> (III Kosta Rika)	Didysis grizonas
			<i>Martes flavigula</i> (III Indija)	Didžioji kiaunė, charza
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)	Akmeninė kiaunė, naminė kiaunė
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)	Kiaunės rūšis – <i>gwatkinsii</i>
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botsvana)	Bitėdis barsukas
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Juodakojis šeškas
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Vėpliniai Vėplys
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Ausytieji ruoniai Pietiniai jūrų lokiai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Phocidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Fernandeso salų ruonis
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Gvadelupinis jūrų lokys
Procyonidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Tikrieji ruoniai Pietinis jūrų dramblys Ruoniai vienuoliai
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kosta Rika)	Meškėniniai Pūkuotauodegis olingas
Ursidae			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kosta Rika)	Centrinės Amerikos basariskas
			<i>Nasua narica</i> (III Hondūras)	Baltanosis koatis
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvajus)	Paprastasis žiedauodegis koatis
			<i>Potos flavus</i> (III Hondūras)	Kibiauodegis meškėnas
				Lokiniai Lokiai
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)	Ursidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Didžioji panda
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Malajinis lokys
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Ilgalūpis lokys
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Akiniuotasis lokys
	Ursus arctos (I/II) (I priede išvardyti tik Butano, Kinijos, Meksikos bei Mongolijos populiacijos ir <i>Ursus arctos isabellinus</i> porūšis; visos kitos populiacijos ir porūšiai yra išvardyti II priede)			Rudasis lokys, rudoji meška
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Himalajinis lokys, himalajinė meška
Viverridae			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	Viveros Binturongas
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botsvana)	Afrikinė civeta
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Ūdrinė civeta
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Dryžuotoji civeta
			<i>Paguma larvata</i> (III Indija)	Himalajinė civeta

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)	Palminis musangas
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)	Indinis musangas
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Dryžuotasis linzangas
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Dėmėtasis linzangas
			<i>Viverra civettina</i> (III Indija)	Dėmėtoji vivera
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indija)	Didžioji vivera
			<i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Mažoji civeta
CETACEA				Banginiai (delfinai, jūrų kiaulės, banginiai)
	CETACEA spp. (I/II) (5)			Banginiai
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				Amerikiniai lapanosiai
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvajus)	Baltajuostis lapanosis
Pteropodidae				Vaisėdžiai šikšnosparniai
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Skraidančiosios lapės
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Acerodonas
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Skraidančiosios lapės
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>insularis</i>
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>livingstonii</i>
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>loochoensis</i>
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>mariannus</i>
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>molossinus</i>
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>pelewensis</i>
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>pilosus</i>
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>rodricensis</i>
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Samoa skraidančioji lapė
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Tonginė skraidančioji lapė
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>ualanus</i>
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pembinė skraidančioji lapė
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>yapensis</i>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
GINGULATA				
Dasypodidae				Šarvuotiniai
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kosta Rika)	Centrinės Amerikos šarvuotis
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvajus)	Vienuolikajuostis šarvuotis
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (nustatyta nulinė metinė eksporto kvota. Visi egzemplioriai laikomi į A priedą įtrauktų rūšių egzemplioriais, o prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama)		Čilinis šarvuotis
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Didysis šarvuotis
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				Pėšrieji sterbliniai
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Ilgauodegė siaurapėdė sterbliapelė
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Smėlyninė siaurapėdė sterbliapelė
Thylacinidae				Sterbliniai vilkai
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (gali būti išnykusi) (I)			Sterblinis vilkas
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				Kengūriniai
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Medlaipės kengūros rūšis – <i>inustus</i>
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Meškinė medlaipė kengūra
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Gauruotoji zuikinė valabė
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Dryžuotoji valabė
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Velso naguotauodegė valabė
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Pietinė naguotauodegė valabė
Phalangeridae				Laipiojantieji sterbliniai
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Rytinis paprastasis kuskusas
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Kuskuso rūšis – <i>mimicus</i>
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Pilkasis kuskusas
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Kuskuso rūšis – <i>kraemeri</i>
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Dėmėtasis kuskusas
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Kuskuso rūšis – <i>papuensis</i>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Potoroidae				Kengūrinės žiurkės
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Betongijos
	<i>Caloprymnus campestris</i> (gali būti išnykusi) (I)			Plikakrūtė kengūra
Vombatidae				Vombatiniai
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Kvinslendinis vombatas
LAGOMORPHA				
Leporidae				Kiškiniai
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Asaminis triušis
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Beuodegis triušis
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				Echidnos
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Proechidnos
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae				Bandikutai
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (gali būti išnykusi) (I)			Kiauliakojis bandikutas
Peramelidae				
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Šiurkščiaplaukis ilganosis bandikutas
Thylacomyidae				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Triušinis bandikutas
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Mažasis triušinis bandikutas
PERISSODACTYLA				
Equidae				Arkliniai
	<i>Equus africanus</i> (I) (neįtraukiama domestikuota <i>Equus asinus</i> , kuriai šio reglamento nuostatos netaikomos)			Afrikinis (laukinis) asilas
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Dykuminis (Grevio) zebras
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (ši rūšis yra nurodyta II priede, o <i>Equus hemionus hemionus</i> porūšis yra nurodytas I priede)			Azijinis asilas, kulanas
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiangas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Rhinocerotidae	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Laukinis Prževalskio arklys, tarpanas
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Hartmano zebra Kapinis zebra
	Rhinocerotidae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)			Raganosiai Raganosiai
Tapiridae		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tik Pietų Afrikos ir Svazilando populiacijos, visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede. Skirta išimtinai tik tarptautinei prekybai gyvais gyvūnais tinkamose ir priimtose paskirtose vietose. Visi kiti egzemplioriai laikomi A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, o jų prekyba atitinkamai reguliuojama)		Baltasis (plačialūpis) raganosis
	Tapiridae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytas rūšis)			Tapyriniai Tapyriniai
PHOLIDOTA		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Lyguminis tapyras
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (<i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> ir <i>Manis pentadactyla</i> rūšių egzemplioriams, paimtiems iš laukinės aplinkos, kurie naudojami visų pirma komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Skujuotiniai Skujuočiai
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Tripirščiai tinginiai Rudagerklis tinginys
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kosta Rika)	Dvipirščiai tinginiai Hofmano tinginys
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Skruzdėdiniai Didžioji skruzdėda

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
PRIMATES			<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	Mažoji skruzdėda
		PRIMATES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Primatai Primatai
Atelidae				Koatos Asuero staugūnas Kolumbinis staugūnas Gvatemalinis staugūnas Žofrua koatos porūšis – <i>frontatus</i> Panaminė Žofrua koata Vorbeždžionė Šiaurinė mirikina Geltonuodegė vilnotoji beždžionė
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			
Cebidae				Kabiauodegės tamarinos Geldo marmozetė Baltaausė marmozetė Geltongalvė marmozetė Liūtbeždžionės Dvispalvė tamarina Perukinė tamarina Baltakojė tamarina Martinso tamarina Perukinė tamarina Raudonnugaris saimiris
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			
Cercopithecidae				Šunbeždžionės Kuoduotasis taninis mangabis Diana Rolovėjaus markata Markatos rūšis – <i>solatus</i> Juodasis kolobas
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			
	<i>Colobus satanas</i> (II)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Vandera
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drilas
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrilas
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Didnosa
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Pietinis rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Rudojo kolobo rūšis – <i>gordonorum</i>
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Zanzibaro rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Penanto rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preuso rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			Tano rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Ugandos rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Tolono rudasis kolobas
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentavinis langūras
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Dukai
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Riestanosės beždžionės
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kašmyro pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Pietinis pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hulmanas
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Pilkojo langūro rūšis – <i>hector</i>
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Tamsiapėdis pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Kuoduotasis pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepalo pilkasis langūras
	<i>Simias concolor</i> (I)			Trumpauodegis langūras
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Delakuro langūras
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Fransua langūras
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Žvilgantysis langūras
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Langūro rūšis – <i>hatinhensis</i>
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Langūro rūšis – <i>johnii</i>
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Laotian langur
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Karūnuotasis langūras
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Baltagalvis langūras
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Langūro rūšis – <i>shortridgei</i>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Cheirogaleidae				Mažieji lemūrai
	Cheirogaleidae spp. (I)			Mažieji lemūrai
Daubentoniidae				Laibapirščiai
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Laibapirštis
Hominidae				Hominidai
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Lyguminė gorila
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorila
	<i>Pan</i> spp. (I)			Šimpanzės
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Sumatros orangutanas
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutanas
Hylobatidae				Giboniniai
	Hylobatidae spp. (I)			Gibonai
Indriidae				Indriniai
	Indriidae spp. (I)			Indriniai
Lemuridae				Lemūriniai
	Lemuridae spp. (I)			Lemūriniai
Lepilemuridae				Žebenkštiniai lemūrai
	Lepilemuridae spp. (I)			Žebenkštiniai lemūrai
Lorisidae				Loriniai
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Storieji lorai
Pitheciidae				Sakiai
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Uakariai
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Tičio rūšis – <i>barbarabrownae</i>
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Tičio rūšis – <i>melanochir</i>
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Juodgalvis titis
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Tičio rūšis – <i>personatus</i>
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Baltanosis (barzdotasis) sakis
Tarsiidae				Ilgakulniai
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Ilgakulniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				Drambliniai
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Azijinis dramblys
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijas)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tik Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos ⁽⁶⁾ ; visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede)		Afrikinis dramblys
RODENTIA				
Chinchillidae				Šinšiliniai
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (domestikuotiems egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos)			Šinšilos
Cuniculidae				Pakos
			<i>Cuniculus paca</i> (III Hondūras)	Paka
Dasyproctidae				Agutiniai
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondūras)	Taškuotasis agutis
Erethizontidae				Ursoniniai
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondūras)	Meksikinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvajus)	Paragvajinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)
Hystricidae				Dygliatriušiniai
	<i>Hystrix cristata</i>			Karčiuotasis dygliatriušis
Muridae				Peliniai
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Ilgausė kiškiažiurkė
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Pajūrinė netikroji pelė
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Netikroji vandeninė žiurkė
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Storauodegė žiurkė
Sciuridae				Voveriniai
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Meksikinis prerinis šuniukas
			<i>Marmota caudata</i> (III Indija)	Ilgauodegis švilpikas
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	Himalajinis švilpikas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Didžiosios voverės, ratufos
		<i>Callosciurus erythraeus</i>		Palaso voverė
		<i>Sciurus carolinensis</i>		Pilkoji voverė
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kosta Rika)	Kostarikinė voverė
		<i>Sciurus niger</i>		Juodoji voverė
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupajiniai
SIRENIA				
Dugongidae				Diugoniniai
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Diugonis
Trichechidae				Sireniniai
	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> ir <i>Trichechus manatus</i> yra nurodytos I priede. <i>Trichechus senegalensis</i> yra nurodyta II priede)			Sireniniai
AVES				Paukščiai
ANSERIFORMES				
Anatidae				Antiniai
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Rudoji kryklė
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Madagaskarinė kryklė
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Ryškiaspalvė rudoji kryklė
		<i>Anas formosa</i> (II)		Baikalinė kryklė
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Laisaninė didžioji antis
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Kempbelo rudoji kryklė
	<i>Anas querquedula</i>			Dryžagalvė kryklė
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Baltasparnė muskusinė antis
	<i>Aythya innotata</i>			Madagaskarinė šalminė antis
	<i>Aythya nyroca</i>			Rudė
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Kanadinė berniklė
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Rudakaklė berniklė
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Havajinė berniklė
			<i>Cairina moschata</i> (III Hondūras)	Paprastoji muskusinė antis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Koskoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Juodakaklė gulbė
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Kubinė medžasė
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Hondūras)	Raudonsnapė medžasė
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Hondūras)	Dvispalvė medžasė
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Brazilinis dančiasnapis
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Baltaskruostė stačiauoodegė
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Baltagalvė stačiauoodegė
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (gali būti išnykusi) (I)			Raudongalvė antis
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Gumbasnapė antis
	<i>Tadorna cristata</i>			Ragasnapė antis
APODIFORMES				
Trochilidae				Kolibriniai
		Trochilidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Kolibriniai
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Aštriasnapis kolibris atsiskyrėlis
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				Storkulniniai
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	Meksikinis storkulnis
Laridae				Kiriniai
	<i>Larus relictus</i> (I)			Reliktinis kiras
Scolopacidae				Tilvikiniai
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Eskiminė kuolinga
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Laibasnapė kuolinga
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Ochotskinis tilvikas
CICONIIFORMES				
Ardeidae				Garniniai
	<i>Ardea alba</i>			Didysis baltasis garnys
	<i>Bubulcus ibis</i>			Ibinis garnys
	<i>Egretta garzetta</i>			Mažasis baltasis garnys

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Balaenicipitidae				Klumpiasnapiniai
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Klumpiasnapis
Ciconiidae				Gandriniai
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Kininis gandra
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Juodasis gandra
	<i>Ciconia stormi</i>			Rytinis gandra
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Žabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Indinis marabu
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Balkšvasis gandrėnas
Phoenicopteridae				Flaminginiai
		Phoenicopteridae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Flaminginiai
	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)			Paprastasis flamingas
Threskiornithidae				Ibiniai
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Rusvasis ibis
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Plikasis ibis
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Miškinis ibis
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Japoninis ibis
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Paprastoji girnovė
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Didysis ibis
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Karveliniai
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Nikobarinis karvelis
	<i>Claravis godefrida</i>			Dryžasparnis dirvinis purplėlis
	<i>Columba livia</i>			Uolinis karvelis
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Mindorinis imperatoriškasis karvelis
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Lusoninis vištinis karvelis
		<i>Goura</i> spp. (II)		Gouros
	<i>Leptotila wellsi</i>			Grenadinė leptotila
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricijus)	Rožinis karvelis
	<i>Streptopelia turtur</i>			Paprastasis purplėlis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				Ragasnapiniai
		<i>Aceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Acerai
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Nepalinis aceras
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Kuoduotieji ragasnapiai
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Raibieji ragasnapiai
		<i>Bericornis</i> spp. (II)		Azijiniai ragasnapiai
		<i>Buceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Jaučiaragai
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Didysis jaučiaragis
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Penelopidai
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Ragasnapis
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Riticeraai
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Geltongurklis riticeras
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Turakiniai
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Tikrieji turakai
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Banermano turakas
FALCONIFORMES				Plėšrieji paukščiai
		FALCONIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir vieną <i>Cathartidae</i> šeimos rūšį, nurodytą C priede; kitos šios šeimos rūšys neįtrauktos į šio reglamento priedus)		Plėšrieji paukščiai
Accipitridae				Vanaginiai
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Trumpapirštis vanagas
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Vištvanagis
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Paukštvanagis
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Tamsusis grifas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Ispaninis erelis
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Kilnūs erelis
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Didysis erelis rėksnys
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Karališkasis erelis
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Mažasis erelis rėksnys
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Paprastasis suopis
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Tūbuotasis suopis
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Stepinis suopis
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Ilgasnapijo peslio porūšis – <i>wilsonii</i>
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Gyvatėdis
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Nendrinė lingė
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Javinė lingė
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Stepinė lingė
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Pievinė lingė
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Paprastasis palšasis peslys
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Madagaskarinis gyvatėdis
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Avėdra
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Palšasis grifas
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> nurodyta I priede; kitos rūšys nurodytos II priede)			Jūriniai ereliai
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpija
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Juostuotasis sakalinis erelis
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Nykštukinis sakalinis erelis
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Pilkanugaris keršasis suopis
	<i>Milvus migrans</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Milvus migrans lineatus</i>)			Juodasis peslys
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Rudasis peslys
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Maitvanagis
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Vapsvaėdis
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Erelis beždžionėdis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Cathartidae				Naujojo pasaulio grifai
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Kaliforninis kondoras
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Hondūras)	Karališkasis grifas
Falconidae				Sakaliniai
	<i>Falco araeus</i> (I)			Seišelinis sakalas
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Viduržeminis sakalas
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Taurusis sakalas
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Startsakalis
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Eleonoros sakalas
	<i>Falco jugger</i> (I)			Sakalas lagaras
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Stepinis pelėsakalis
	<i>Falco newtoni</i> (I) (tik Seišelių salų populiacija)			Madagaskarinis pelėsakalis
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Stepinis sakalas
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Sakalas keleivis
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Mauricinis pelėsakalis
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Medžioklinis sakalas
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Sketsakalis
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Paprastasis pelėsakalis
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Raudonkojis sakalas
Pandionidae				Žuvininkiniai
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Žuvininkas
GALLIFORMES				
Cracidae				
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija)			Melsvasnaxis kraksas
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Raudonsnaxis kraksas
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)	Dobantono kraksas
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)	Plikaveidis kraksas
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbija, Kosta Rika, Gvatemala ir Hondūras)	Didysis kraksas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Tikrasis mitu
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Raguotasis guanas
			<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala / Hondūras)	Rudasparnė čačalaka
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)	Šiaurinis šalminis kraksas
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Baltasparnė penelopė
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Hondūras)	Kuoduotoji penelopė
			<i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Juodoji penelopina
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Juodakaktė pipilė
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Trinidadinė pipilė
Megapodiidae				Didžiakojiniai
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Didžiagalvė višta
Phasianidae				Fazaniniai
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argusas
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Himalajinis fazanas
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Virgininės putpelės porūšis – <i>ridgwayi</i>
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Tibetinis ausytasis fazanas
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Mandžiūrinis ausytasis fazanas
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Pilkoji džiunglinė višta
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Raudonasis fazanas
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Himalajinis trumpauodegis fazanas
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Kininis trumpauodegis fazanas
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Skleterio trumpauodegis fazanas
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edvardso lofura
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Vietnaminis fazanas
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Karališkoji lofura
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Svaino lofura
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	Akiniuotasis kalakutas
	<i>Odontophorus strophium</i>			Apykaktėtoji miškinė puptelė
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Himalajinė kurapka

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Žalasis povas
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Pilkasis povinis fazanas
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Rudasis povinis fazanas
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Malajinis povinis fazanas
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Povinio fazano rūšis – <i>napoleonis</i>
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Bornėjinis povinis fazanas
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Kuoduotasis argusas
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Elioto fazanas
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Mianmarinis fazanas
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Japoninis fazanas
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Kaspijinis ularas
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tibetinis ularas
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Blaito satyras
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Kaboto satyras
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Juodagalvis satyras
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepalas)	Raudonasis satyras
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			Didžiojo prerinio tetervino porūšis – <i>attwateri</i>
GRUIFORMES				
Gruidae				Gerviniai
		Gruidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Gerviniai
	<i>Grus americana</i> (I)			Amerikinė gervė
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (rūšis yra nurodyta II priede, tačiau <i>Grus canadensis nesiotes</i> ir <i>Grus canadensis pulla</i> porūšiai yra nurodyti I priede)			Kanadinė gervė
	Grus grus (II)			Pilkoji gervė
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Japoninė gervė
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Sibirinė gervė
	<i>Grus monacha</i> (I)			Juodoji gervė
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Juodakaklė gervė
	<i>Grus vipio</i> (I)			Daūrinė gervė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Otididae		Otididae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Eininiai
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Eininiai
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Indinis didysis einis
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Einio rūšis – <i>macqueenii</i>
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Puošnusis einis
	Otis tarda (II)			Barzdotasis einis
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Tikrasis einis
	Tetrax tetrax (II)			Mažasis indinis einis
				Mažasis einis
Rallidae				Vandeninės vištos
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Miškinė vištelė
Rhynochetidae				Kaginiai
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae				Atrichorniniai
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Triukšmingasis atrichornis
Cotingidae				Kotinginiai
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija)	Amazoninė skėtinė kotinga
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	Ekvadorinė skėtinė kotinga
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Violetinė kotinga
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Akmengaidžiai
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Baltasparnė dailioji kotinga
Emberizidae				Startiniai
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Geltonasis kardinolas
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Geltonsnapė kardinolinė starta
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Raudonkuodė kardinolinė starta
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Septynspalvė tanagra
Estrildidae				Astrildiniai
		<i>Amandava formosa</i> (II)		Alyvinė astrilda
		<i>Lonchura fuscata</i>		Munijos rūšis – <i>fuscata</i>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Fringillidae		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Munijos rūšis – <i>oryzivora</i>
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Juodagurklės pievinės amadinos porūšis – <i>cincta</i>
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			Kikiliniai
Hirundinidae		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Raudonasis alksninukas
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Geltonveidis alksninukas
Icteridae				Kregždiniai
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Baltaakė upinė kregždė
Meliphagidae				Trupialiniai
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Auksinis juodasis trupialas
Muscicapidae				Medsiurbiniai
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricijus)			Geltonkuodžio medčiulpio porūšis – <i>cassidix</i>
Muscicapidae		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Musinukiniai
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (gali būti išnykusi) (I)			Rodrigesinė nendrinukė
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Sumatrinė mėlynoji musinukė
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Rudagalvio šeriasnapio porūšis – <i>litoralis</i>
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Žvynuotasis šeriasnapis
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Kininis rusvasis garulaksas
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Taivaninis rusvasis garulaksas
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Mesija
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Lejotriksas
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Pilkaskruostė liocichla
			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauricijus)	Baltakaklė plikoji varna
				Pilkakaklė plikoji varna
	Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)	Maskareninė rojinė musinukė
Pittidae				Rojiniai paukščiai
	<i>Pitta guajana</i> (II)			Rojiniai paukščiai
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Pitiniai
				Mėlynuodegė pita
				Gurnėjaus pita

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Kocho pita
Pycnonotidae		<i>Pitta nympa</i> (II)		Fėjinė pita
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbiuliniai Rusvavaininkis bulbiulis
Sturnidae				Varnėniniai Javinė šventoji maina
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Balinis varnėnas
Zosteropidae				Baltavokiniai Norfolkinis baltavokis
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			
PELECANIFORMES				
Fregatidae				Fregatiniai Kalėdų salos fregata
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			
Pelecanidae				Pelikaniniai Garbanotasis pelikanas
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			
Sulidae				Padūkėliniai Aboto padūkėlis
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			
PICIFORMES				
Capitonidae				Ūsapaukštiniai Paprastasis tukaninis ūsagenis
			<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	
Picidae				Geniniai Imperatoriškasis juodasis genys
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Baltapilvės meletos porūšis – <i>richardsi</i>
Ramphastidae				Tukaniniai Auksinis tukanas
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina)	
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Juodakaklis arakaris
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	Rudaausis arakaris
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Žaliasparnis arakaris
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Rausvkrūtis tukanas
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Vaivorykštinis tukanas
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Didysis tukanas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Baltagurklis tukanas
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Arielis
PODICIPEDIFORMES			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Dėmėtasnapė selenidera
Podicipedidae				Kraginiai
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Didysis margasnapis kragas
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae				Albatrosiniai
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Trumpauodegis albatrosas
PSITTACIFORMES				Papūginiai paukščiai
		PSITTACIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ir <i>Psittacula krameri</i> , nenurodytas šio reglamento prieduose)		Papūginiai
Cacatuidae				Kakadu
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Gofino kakadu
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Filipininis kakadu
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Molukinis kakadu
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Geltonskruostis kakadu
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Palminis kakadu
Loriidae				Loriniai
	<i>Eos histrio</i> (I)			Mėlyndryžis loris
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> nurodyta I priede, o kitos rūšys nurodytos II priede)			Loriai atsiskyrėliai
Psittacidae				Papūginiai
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Raudongurklė amazonė
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Geltonsparnė amazonė
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Geltonpetė amazonė
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Brazilinė amazonė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Melsvakepurė amazonė
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Karališkoji amazonė
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Imperatoriškoji amazonė
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Kubinė amazonė
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Geltongalvė amazonė
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Puošnioji amazonė
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Raudonbruvė amazonė
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tukumaninė amazonė
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Mėlynveidė amazonė
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Vynuoginė amazonė
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Raudonvainikė amazonė
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Puertorikinė amazonė
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Mėlynosios aros
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ekvadorinė ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Mėlyngurklė ara
	<i>Ara macao</i> (I)			Raudonoji ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Žalioji ara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Raudonkaktė ara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spikso papūga
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Šokliosios papūgos rūšis – <i>cookii</i>
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Čataminė šoklioji papūga
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Raudonkaktė šoklioji papūga
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Šokliosios papūgos rūšis – <i>saisseti</i>
	<i>Cyclopsitta diophthalma</i> <i>coxeni</i> (I)			Geltonšonės figinės papūgos porūšis – <i>coxeni</i>
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Raguotoji papūga
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Auksinė aratinga
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Geltonpilvė žolinė papūgėlė
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Geltonausė papūga
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (gali būti išnykusi) (I)			Dirvinės papūgos rūšis – <i>occidentalis</i>
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Dirvinė papūga

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Raudongalvė puošnioji papūga
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Mėlyngalvė ara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Mėlynsparnė ara
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Auksapetė plokščiauodegė papūga
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Kepurėtoji plokščiauodegė papūga
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (gali būti išnykusi) (I)			Rojinė plokščiauodegė papūga
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Mauricinė žieduotoji papūga
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Mėlyngurklė raudonuodegė papūga
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Storasnapės aros
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Pelėdinė papūga
RHEIFORMES				
Rheidae				Nandiniai
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą <i>Pterocnemia pennata pennata</i>)			Darvino nandu
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Darvino nandu
		<i>Rhea americana</i> (II)		Amerikinis nandu
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				Pingvininiai
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Akiniuotasis pingvinas
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Humbolto pingvinas
STRIGIFORMES				Pelėdiniai paukščiai
		STRIGIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Pelėdiniai
Strigidae				Pelėdiniai
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Lututė
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Balinė pelėda
	<i>Asio otus</i> (II)			Mažasis apuokas
	<i>Athene noctua</i> (II)			Pelėdikė
	<i>Bubo bubo</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Bubo bubo bengalensis</i>)			Didysis apuokas
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Paprastoji žvirblinė pelėda

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Miškinė pelėdikė
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Didysis apuokėlis
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Kalėdų salos aštrianagė pelėda
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Gegutinės aštrianagės pelėdos porūšis – <i>undulata</i>
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Baltoji pelėda
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Keninis apuokėlis
	<i>Otus scops</i> (II)			Apuokėlis
	<i>Strix aluco</i> (II)			Naminė pelėda
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Laplandinė pelėda
	<i>Strix uralensis</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Strix uralensis davidi</i>)			Uralinė pelėda
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Raiboji pelėda
Tytonidae				Liepsnotosios pelėdos
	<i>Tyto alba</i> (II)			Liepsnotoji pelėda
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Madagaskarinė liepsnotoji pelėda
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae				Strutiniai
	<i>Struthio camelus</i> (I) (tik Alžyro, Burkina Faso, Kamerūno, Centrinės Afrikos Respublikos, Čado, Malio, Mauritanijos, Maroko, Nigerio, Nigerijos, Senegalo ir Sudano populiacijos; visos kitos populiacijos nėra nurodytos šio reglamento prieduose)			Strutis
TINAMIFORMES				
Tinamidae				Tinaminiai
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamas atsiskyrėlis
TROGONIFORMES				
Trogonidae				Trogoniniai
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Puikusias kvezalas
REPTILIA				Ropliai
CROCODYLIA				Krokodilai
		CROCODYLIA spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Krokodilai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Alligatoridae	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus</i> <i>apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Argentinos populiaciją)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Brazilijos ir Ekvadoro populiacijas, kurioms nulinės metinės eksporto kvotos bus taikomos tol, kol CITES sekretoriatas ir IUCN/SSC krokodilų specialistų grupė patvirtins metinės eksporto kvotas)</p>			<p>Aligatoriniai</p> <p>Kiniškasis aligatorius</p> <p>Krokodilinis kaimanas</p> <p>Plačiasnukis kaimanas</p> <p>Juodasis kaimanas</p>
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Kubos populiaciją)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Belizo ir Meksikos populiacijas, kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (išskyrus Botsvanos, Egipto [kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota], Etiopijos, Kenijos, Madagaskaro, Malavio, Mozambiko, Namibijos, Pietų Afrikos, Ugandos, Jungtinės Tanzanijos Respublikos populiacijas (taikomos metinės eskporto kvotos, ne didesnės nei 1 600 laukinių egzempliorių (įskaitant medžioklės trofėjus) ir ūkiuose auginamų egzempliorių), Zambijos ir Zimbabvės populiacijas; šios populiacijos yra nurodytos B priede)</p>			<p>Tikrieji krokodilai</p> <p>Amerikinis krokodilas</p> <p>Krokodilo rūšis – <i>cataphractus</i></p> <p>Orinoko krokodilas</p> <p>Filipinų krokodilas</p> <p>Moreto krokodilas</p> <p>Nilo krokodilas</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Krokodilo rūšis – <i>palustris</i>
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Australijos, Indonezijos ir Papua- Naujosios Gvinėjos populiacijas)			Briaunagalvis krokodilas
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Kubos krokodilas
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siamo krokodilas
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Bukasnukis krokodilas
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Krokodilo rūšis – <i>schlegelii</i>
Gavialidae				Gavialai
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavialas
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuataros
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataros (haterijos)
SAURIA				
Agamidae				Agamos
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Dygliauodegės agamos
Chamaeleonidae				Chameleonai
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Nykštukiniai chameleonai
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Nykštukiniai chameleonai
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Chameleono rūšis – <i>perarmata</i>
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Madagaskariniai chameleonai
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Chameleonai
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Paprastasis chameleonas
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Madagaskariniai chameleonai
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Nykštukiniai chameleonai
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Nykštukiniai chameleonai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Dygliuotauodegiai driežai Dygliuotauodegiai driežai
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Naujoji Zelandija)	Gekonai
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)	<i>Naultinus</i> spp. (III Naujoji Zelandija)	Naujosios Zelandijos medžių gekonai
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Gekonai
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Gekono rūšis – <i>guentheri</i> Plokščiauodegiai gekonai
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Nuodadančiai Nuodadančiai
	<i>Heloderma horridum</i> <i>charlesbogerti</i> (I)			Meksikos nuodadančio porūšis – <i>charlesbogerti</i>
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Iguanos Jūrinė iguana
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Fidži iguanos
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Konolofai
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Beikerio juodosios iguanos
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Juodosios iguanos
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Hondūrinės juodosios iguanos
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Gvatemalos dygliauodegės iguanos
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Žieduotauodegės iguanos
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguanos
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Frinozoma
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Čakvelos rūšis – <i>varius</i>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Tikrieji driežai Simono galocija Balearų uolinis driežas Pityuso uolinis driežas
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinkai Scinko rūšis – <i>zebrata</i>
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Tejidai Driežas drakonas Kaimaniniai driežai Tejai
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Varanai Varanai Indijos varanas Geltonasis varanas Pilkasis varanas Komodo varanas Varano rūšis – <i>nebulosus</i> Grėjaus varanas
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Ksenozaurai Kininis ksenozauras
SERPENTES				Gyvatės
Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Smaugliniai Smaugliniai Madagaskariniai boa Tinklinis (pitonas) boa Puerto Riko smauglys Mona salos smauglys Jamaikos smauglys Smėlinis smaugliukas Madagaskarinis medžių boa

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Mauricijaus boa Mauricijaus boa Mauricijaus boa Mauricijaus boa rūšis – <i>dussumieri</i>
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Mauricijaus boa
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Mauricijaus boa rūšis – <i>dussumieri</i>
Colubridae				Žaltiniai
			<i>Atretium schistosum</i> (III Indija)	Briaunuotojo žalčio rūšis – <i>schistosum</i>
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	Šunagalvis vandeninis žaltys
		<i>Clelia delia</i> (II)		Musuranas
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Netikroji kobra
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Indinė kiaušinėdė gyvatė
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Indinė žiurkinė gyvatė
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	Žaltys žuvėgaudis
Elapidae				Aspidai
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Plokščiagalvė gyvatė
			<i>Micrurus diastema</i> (III Hondūras)	Atlantinė koralinė gyvatė
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Hondūras)	Amerikinė koralinė gyvatė
		<i>Naja atra</i> (II)		Kininė kobra
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Kobros rūšis – <i>kaouthia</i>
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Birminė spjaudančioji kobra
		<i>Naja naja</i> (II)		Indiškoji kobra
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Vidurinės Azijos kobra
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Filipininė kobra
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Kobros rūšis – <i>sagittifera</i>
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Filipininė spjaudančioji kobra
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Indijos spjaudančioji kobra
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		Indonezinė kobra
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		Kobros rūšis – <i>sumatrana</i>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Loxocemidae		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Karališkoji kobra Meksikos nykštukiniai smaugliai
		Loxocemidae spp. (II)		Meksikos nykštukiniai smaugliai
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Pitonai Pitonai
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Tigrinis pitonas
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Miškiniai boa Miškiniai boa
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Hondūras)	Angys Tropikinė barškuolė
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Arubos salos barškuolė
	<i>Vipera latifii</i>		<i>Daboia russelii</i> (III Indija)	Raselo angis
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (tik Europos populacija, išskyrus buvusios SSSR teritoriją; pastarosios populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus)			Elbrusinė angis
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Stepinė angis
TESTUDINES				Vagnerio angis
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Kiaulianosiai vėžliai Kiaulianosis vėžlys
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Žalčiakakliai vėžliai Žalčiakaklio vėžlio rūšis – <i>mccordi</i>
	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)			Vakarų trumpakaklis vėžlys
Cheloniidae				Jūriniai vėžliai Jūriniai vėžliai
Chelydridae				Kaimaniniai vėžliai
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Upiniai vėžliai Amerikos upinis vėžlys

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Kietaodžiai vėžliai Kietaodis vėžlys
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i>		Baliniai vėžliai Geltonasis vėžlys
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Miškinis vandenvėžlis
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)	<i>Graptemys</i> spp. (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	Miškinio vandenvėžlio rūšis – <i>muhlenbergii</i>
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Trachemys scripta elegans</i>		Dėžiniai vėžliai
Geoemydidae				Vandeninis dėžinis vėžlys
	<i>Batagur affinis</i> (I)			Raštuotasis vėžlys, raudonausis vėžlys
	<i>Batagur baska</i> (I)	<i>Batagur</i> spp. (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Keturpirštis terapinas
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)		<i>Geoemyda spengleri</i> (III Kinija)	Dėžiniai vėžliai
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		Hamiltono dėžinis vėžlys
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		Špenglerio kalninis vėžlys
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Dėžinio vėžlio rūšis – <i>annandalii</i>
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Arakano miškinis vėžlys
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Dėžinio vėžlio rūšis – <i>grandis</i>
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Dėžinio vėžlio rūšis – <i>spinosa</i>
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Dėžinis miškinis vėžlys
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		Dėžinis miškinis vėžlys
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Kinija)	Malajinio vėžlio rūšis – <i>macrocephala</i>
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Kinija)	Malajinis vėžlys
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Anamo lapiškasis vėžlys
				Dėžinio vėžlio rūšis – <i>iversoni</i>
				Didžiagalvis balinis vėžlys
				Geltonasis balinis vėžlys

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Kinija)	Raudonkaklis vėžlys
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Kinija)	Pričardo balinis vėžlys
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Kinija)	Rivso vėžlys
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Kinija)	Kininis juostakaklis vėžlys
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Dėžinio vėžlio rūšis – <i>tricarinata</i>
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Birmos balinis vėžlys
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Malajinis plokščiašarvis vėžlys
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kinija)	Dėžinio vėžlio rūšis – <i>glyphistoma</i>
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Kinija)	Dėžinio vėžlio rūšis – <i>philippeni</i>
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Malajinis didysis vėžlys
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Stoginiai vėžliai
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Indijos stoginis vėžlys
			<i>Sacalia bealei</i> (III Kinija)	Dėžinio vėžlio rūšis – <i>bealei</i>
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kinija)	Dėžinio vėžlio rūšis – <i>pseudocellata</i>
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Kinija)	Keturakis vėžlys
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Juodasis storagalvis vėžlys
		<i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)		Filipinų balinis vėžlys
Platysternidae				Didžiagalviai vėžliai
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Didžiagalvis vėžlys
Podocnemididae				Afroamerikiniai šonakkliai vėžliai
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Madagaskarinis šonakklis vėžlys
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Didžiagalvis šonakklis vėžlys
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Šonakkliai vėžliai
Testudinidae				Sausumos vėžliai
		Testudinidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis; <i>Geochelone sulcata</i> egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami visų pirma komerciniais tikslais, taikomos nulinės metinės eksporto kvotos)		Sausumos vėžliai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Chelonoidis nigra
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Geltonjuostis vėžlys
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Plokščiašarvis vėžlys
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Geometriškasis vėžlys
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Madagaskarinis voravėžlis
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Madagaskaro plokščiauodegis vėžlys
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Viduržemio vėžlys
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Balkanų vėžlys
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Egiptinis vėžlys
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Kraštuotasis vėžlys
				Minkštaodžiai vėžliai
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	Azijinis minkštaodis vėžlys
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Minkštaodžio vėžlio porūšis – <i>atra</i>
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Indijos minkštaodis vėžlys
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Povinis minkštaodis vėžlys
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Juodasis minkštašarvis vėžlys
			<i>Chitra</i> spp. (II)	Dryžuotieji minkštašarviai vėžliai
			<i>Lissemys punctata</i> (II)	Minkštaodžio vėžlio rūšis – <i>punctata</i>
			<i>Lissemys scutata</i> (II)	Birminis minkštaodis vėžlys
			<i>Palea steindachneri</i> (III Kinija)	
			Minkštaodžio vėžlio rūšis – <i>steindachneri</i>	
			Didieji minkštaodžiai vėžliai	
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Kinija)	
			Minkštaodžio vėžlio rūšis – <i>axenaria</i>	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Kinija)	
			Amūrinis minkštašarvis vėžlys	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Kinija)	
			Kinijos minkštašarvis vėžlys	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
AMPHIBIA			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Kinija)	Šanchajaus minkštašarvis vėžlys
ANURA				Varliagyviai
Bufonidae				Beuodegiai varliagyviai
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Tikrosios rupūžės
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Auksinis atelopas
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Tikrosios rupūžės rūšis – <i>periglenes</i>
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Tikrosios rupūžės rūšis – <i>superciliaris</i>
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Gyvagimdės rupūžės
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čilė)	
Dendrobatidae				Medlaipės
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		Medlaipės varlės rūšis – <i>femoralis</i>
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		Medlaipės varlės rūšis – <i>zaparo</i>
		<i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II)		Medlaipės varlės rūšis – <i>femoralis</i>
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		Medlaipės
		<i>Epipedobates</i> spp. (II)		Blankiosios lapalaipės
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		Lapalaipės
Hylidae				Medvarlinės
		<i>Agalychnis</i> spp. (II) (7)		
Mantellidae				
		<i>Mantella</i> spp. (II)		
Microhylidae				Siauraburnės varlės
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			Madagaskarinė raudonoji siauraburnė
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Raudonoji kastuvininkė
Ranidae				Tikrosios varlės
		<i>Conraua goliath</i>		Gigantinė varlė
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		Šešiapirštė varlė
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Tigrinė varlė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Rheobatrachidae		<i>Rana catesbeiana</i>		Jautinė varlė Australinės rupūžės
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Rūpestingosios varlės
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			Rūpestingoji varlė
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		Ambistominiai Salamandros rūšis – <i>dumerilii</i>
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Aksolotlis
Cryptobranchidae			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	Slaptažiauniniai Gigantinės salamandros
	<i>Andrias</i> spp. (I)			
Salamandridae				Salamandriniai Iranietiškas tritonas
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			
ELASMOBRANCHII				Plokštėtažiaunės žuvis
CARCHARHINIFORMES				
Sphyrnidae			<i>Sphyrna lewini</i> (III Kosta Rika)	Kūjarykliai Bronzinis kūjaryklis
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Milžinrykliai Milžinryklis
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Silkiniai rykliai Baltasis ryklis
			<i>Lamna nasus</i> (III 27 valstybės narės)	Atlantinis silkiaryklis
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae				Ūsuotieji rykliai Bangininis ryklis
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		
PRISTIFORMES				
Pristidae				Pjūklačuvės Pjūklačuvės
	Pristidae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytas rūšis)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Pristis microdon</i> (II) (skirta išimtinai tik tarptautinei prekybai gyvais gyvūnais tinkamuose ir priimtinuose akvariumuose visų pirma rūšims išsaugoti. Visi kiti egzemplioriai laikomi A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, o jų prekyba atitinkamai reguliuojama)		Gėlavandenė pjūklaužė
ACTINOPTERYGII				Stipinpelekės žuvis
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Eršketinės žuvis, eršketžuvės
Acipenseridae				Eršketai, eršketinės žuvis
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Bukasnukis eršketas
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Sturys, atlantinis eršketas
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae				Upiniai unguriai
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Ungurys, europinis upinis ungurys
CYPRINIFORMES				
Catostomidae				Čiulpikinės
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Čiulpikinės
Cyprinidae				Karpinės
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		(Zairo) Aklasis barbīs
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae				Kaulaliežuvinės
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			Malajų kaulaliežuė
PERCIFORMES				
Labridae				Lūpažuvinės
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Napoleonžuė
Sciaenidae				Scienos
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Rykliniai šamai Didžioji pangasija (šilba)
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Adatžuvės Paprastieji jūrų arkliukai
SARCOPTERYGII				Mésingapelekės žuvis
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Vienaplautės dvikvapės žuvis Australinė dvikvapė, baramunda
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Latimerijos Latimerijos
ECHINODERMATA (JŪRŲ ŽVAIGŽDĖS, OFIŪROS, JŪRŲ EŽIAI IR HOLOTURIJOS)				
HOLOTHUROIDEA				Holoturijos
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvadoras)	Jūros agurkai Jūros agurkas
ARTHROPODA (NARIUOTAKOJAI)				
ARACHNIDA				Voriniai
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Tarantulai Tarantulo rūšis – <i>pallidum</i> Amerikiniai tarantulai
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Skorpioniniai Didysis Senegalinis skorpionas Imperatoriškas skorpionas
INSECTA				Vabzdžiai
COLEOPTERA				Vabalai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendriniis pavadinimas
Lucanidae				Elniavabaliai, elniaragiai
			<i>Colophon</i> spp. (III Pietų Afrika)	Elniavabalis
Scarabaeidae				Skarabėjai
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		
LEPIDOPTERA				Drugiai
Nymphalidae				
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivija)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivija)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivija)	
Papilionidae				Sklandūnai, buriuotojai
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Šri Lankos rožinis drugys
		<i>Atrophaneura palu</i>		Machaono rūšis – <i>palu</i>
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Malabaro rožinis drugys
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Machaonai
		<i>Graphium sandawanum</i>		Machaono rūšis – <i>sandawanum</i>
		<i>Graphium stresemanni</i>		Machaono rūšis – <i>stresemanni</i>
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Paukščiasparniai drugiai
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Aleksandrinis paukščiasnapis
		<i>Papilio benguetus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Povinis machaonas
		<i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Homero machaonas
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Korsikos buriuotojas
		<i>Papilio morondavana</i>		Madagaskarinis imperatoriskasis machaonas
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		Machaono rūšis – <i>ascanius</i>
		<i>Parides hahneli</i>		Machaono rūšis – <i>hahneli</i>
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Juodasis apolonas, taurusis baltys

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Paukščiasparniai drugiai
		<i>Troides</i> spp. (II)		Paukščiasparniai drugiai
ANNELIDA (ŽIEDUOTOSIOS KIRMĖLĖS)				
HIRUDINOIDEA				Medicininės dėlės
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				Medicininės dėlės
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Medicininė dėlė
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		
MOLLUSCA (MOLIUSKAI)				
BIVALVIA				Dvigeldžiai
MYTILOIDA				
Mytilidae				Midijos
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Akmengraužis
UNIONOIDA				
Unionidae				Gėlavandenės geldutės
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			Raižytoji konradilė
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Vienkuprė perluotė
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Kurčio epioblasma
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Geltonoji epioblasma
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Sampsono epioblasma
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Raiboji epioblasma
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Žalsvoji epioblasma
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Epioblasmos rūšis – <i>rangiana</i>
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Žieduotoji epioblasma
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Iškilioji žieduotoji epioblasma
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Epioblasmos rūšis – <i>walkeri</i>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Fuskonajos rūšis – <i>cuneolus</i>
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Edgaro fuskonaja
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Higinso lamspilis
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Rožinis apvalusis lamspilis
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Lamspilio rūšis – <i>satur</i>
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Alabamos lamspilis
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Baltoji karpuotoji perluotė
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Uždarasis pletobasis
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Pleurobemos porūšis – <i>clava</i>
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Šiurkščioji pleurobema
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Pilnasis potamilas
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Kvadrula vidutinioji
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Apalačių kvadrula
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			Blyškioji mažoji perluotė
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Niklino geldutė
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Tampiko geldutė
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Trabalio vilozė
VENEROIDA				
Tridacnidae				Tridaknos
		<i>Tridacnidae</i> spp. (II)		Tridaknos
GASTROPODA				Pilvakojai
MESOGASTROPODA				
Strombidae				Strombidės
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Didžioji strombidė
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				Agatinės, medžių sraigės
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Mažosios agatinės sraigės

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Žaliosios medžių sraigės Žalioji medžių sraigė
		CNIDARIA (DILGINANTIEJI)		
ANTHOZOA				Koraliniai polipai
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Juodieji koralai
GORGONACEAE				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Kinija)	Raudonieji ir rožiniai koralai
			<i>Corallium japonicum</i> (III Kinija)	
			<i>Corallium konjoi</i> (III Kinija)	
			<i>Corallium secundum</i> (III Kinija)	
HELIOPORACEA				
Helioporidae		<i>Helioporidae</i> spp. (II) (taikoma tik <i>Heliopora coerulea</i> rūšiai) ⁽⁹⁾		Mėlynieji koralai Mėlynieji koralai
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁹⁾		Akmeniniai koralai
STOLONIFERA				
Tubiporidae		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) ⁽⁹⁾		Vamzdiniai koralai Vamzdiniai koralai
HYDROZOA				Hidragyviai
MILLEPORINA				
Milleporidae		<i>Milleporidae</i> spp. (II) ⁽⁹⁾		
STYLASTERINA				
Stylasteridae		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) ⁽⁹⁾		
		FLORA		
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)			Agaviniai Smulkiažiedė agava

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		Karališkoji agava
		<i>Nolina interrata</i> (II)		Siauralapė nolina
AMARYLLIDACEAE				Amariliniai
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4		Snieguolės
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Sternbergijos
ANACARDIACEAE				Anakardiniai
		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		
		<i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE				
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		Hudijos
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Tukviai
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			Baltažiedis tukvis
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			Raudonžiedis tukvis
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			Pilkasis tukvis
		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Indinė rauwolfija
ARALIACEAE				Aralijiniai
		<i>Panax ginseng</i> (II) (tik Rusijos Federacijos populiacija; jokios kitos populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus) #3		Kininis ženšenis
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Amerikinis ženšenis
ARAUCARIACEAE				Araukarijiniai
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Čilinė araukarija
BERBERIDACEAE				Raugerškiniai
		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Himalajinis pėdlapis
BROMELIACEAE				Bromelijiniai
		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4		Agavinė tilandsija
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		Hondūrinė tilandsija
		<i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4		Trumpalapė tilandsija
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4		Pilkšvoji tilandsija
		<i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4		Riestalapė tilandsija

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CACTACEAE		<i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4		Rausvoji tilandsija
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		Blyškioji tilandsija
		CACTACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis, <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. ir <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		Kaktusiniai Kaktusiniai
		<i>Ariocarpus</i> spp. (I)		Ariokarpai
		<i>Astrophytum asterias</i> (I)		Tikrasis žvaigždinas
		<i>Aztekium ritteri</i> (I)		Mažasis actekis
		<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)		Tankiadyglė korifanta
		<i>Discocactus</i> spp. (I)		Skridinaičiai
		<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)		Lenktadygliai ežiakaktusiai
		<i>Echinocereus schmollii</i> (I)		Gauruotasis ežiažvakis
		<i>Escobaria minima</i> (I)		Mažoji eskobarija
		<i>Escobaria sneedii</i> (I)		Snedo eskobarija
		<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)		Šukinė mamiliarija
		<i>Mammillaria solisoides</i> (I)		Saulaininė mamiliarija
		<i>Melocactus conoideus</i> (I)		Kankorėžinis vainikūnas
		<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)		Šėriuotasis vainikūnas
		<i>Melocactus glaucescens</i> (I)		Gauruotasis vainikūnas
		<i>Melocactus paucispinus</i> (I)		Retadyglis vainikūnas
		<i>Obregonia denegrii</i> (I)		Puošnioji obergonija
		<i>Pachycereus militaris</i> (I)		Pūkuotasis pėdulė
		<i>Pediocactus bradyi</i> (I)		Pūkuotoji pėdulė
		<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)		Tikroji pėdulė
		<i>Pediocactus paradinei</i> (I)		Šėriuotasis pėdulė
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)		Lenktadyglis pėdulė	
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)		Žalsvažiedis pėdulė	
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)		Ropeniai	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Kabliuotojo standenio teksasinis porūšis
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Standenio rūšis – <i>erectocentrus</i>
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Melsvasis standenis
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Standenio rūšis – <i>mariposensis</i>
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Balsvažiedis standenis
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Nevandinis standenis
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Plokščiadryglis standenis
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Gauruotasis standenis
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Įvairiadyglis standenis
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Kupetėliai
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Kūguliai
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Kuodūnai
CARYOCARACEAE				Kariokariniai
		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Kostarikinis kariokaras
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				Graižaziedžiai (astriniai)
	<i>Saussurea costus</i> (I) (dar vadinama <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> arba <i>A. costus</i>)			Kvapioji sostiūrija
CRASSULACEAE				Storlapiniai
		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		Palaipinė dudlėja
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		Kaliforninė dudlėja
CUCURBITACEAE				Moliūginiai
		<i>Zygocycos pubescens</i> (II) (dar vadinamas <i>Xerosicyos pubescens</i>)		
		<i>Zygocycos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE				Kiparisiniai
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			Kiparinė ficroja
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Pietinis čilkadagis
CYATHEACEAE				Taurėpartiniai
		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Taurėpartiniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Cikiniai Cikiniai Siauralapis cikas
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Tik abiejų Amerikos žemynų populiacijos; jokios kitos populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus. Čia įskaitomi sinonimai <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D.</i> <i>externa</i> , <i>D. sellowiana</i> ir <i>D.</i> <i>stuebelii</i>) #4		Diksonijiniai Paprastasis avipapartis Diksonijos
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Šiurpūniniai Šiurpūniniai
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Dioskorėjiniai Muilinė dioskorėja
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Saulašariniai Jautrusis musėkautas
EBENACEAE			Juodmedžiai <i>Diospyros aculeata</i> (III Madagaskaras) (įskaitant <i>meridionalis</i> varietetą) #5 <i>Diospyros analamerensis</i> (III Madagaskaras) #5 <i>Diospyros anosivolensis</i> (III Madagaskaras) #5 <i>Diospyros baroniana</i> (III Madagaskaras) #5 <i>Diospyros bemarivensis</i> (III Madagaskaras) #5 <i>Diospyros bernieri</i> (III Madagaskaras) #5 <i>Diospyros bernieriana</i> (III Madagaskaras) #5 <i>Diospyros bezofensis</i> (III Madagaskaras) #5	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
			<i>Diospyros boinensis</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros boivini</i> (III Madagaskaras) (įskaitant <i>manongarivensis</i> varietetą) #5	
			<i>Diospyros calophylla</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros cauchiana</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros cinnamomoides</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros clusiifolia</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros conifera</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros coursiana</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros cupulifera</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros danguyana</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros decaryana</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros dycorypheoides</i> (III Madagaskaras) (įskaitant <i>meridionalis</i> varietetą) #5	
			<i>Diospyros ebenifera</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros enervis</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros erinacea</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros erythrosperma</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros filipes</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros fuscovelutina</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros geayana</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros gneissicola</i> (III Madagaskaras) #5	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
			<p><i>Diospyros gracilipes</i> (III Madagaskaras) (įskaitant <i>lecomtei</i>, <i>parvifolia</i>, <i>velutipes</i> and <i>subenervis</i> varietetus) #5</p> <p><i>Diospyros greveana</i> (III Madagaskaras) (įskaitant <i>boinensis</i> varietetą) #5</p> <p><i>Diospyros haplostylis</i> (III Madagaskaras) (įskaitant <i>hildebrandtii</i> varietetą) #5</p> <p><i>Diospyros hazomainty</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros hemiteles</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros heterosepala</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros humberiana</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros humberii</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros implexicalyx</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros ketsensis</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros laevis</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros lamiana</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros lanceolata</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros latispathulata</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros lenticellata</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros leucomelas</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros leucocalyx</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros lokohensis</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros louveli</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros madagascariensis</i> (III Madagaskaras) #5</p> <p><i>Diospyros madecassa</i> (III Madagaskaras) #5</p>	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
			<i>Diospyros magnifolia</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros manampetsae</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros mangabensis</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros mangorensis</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros mapingo</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros masoalensis</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros mcphersonii</i> (<i>Diospyros crassiflora</i>) (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros meeusiana</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros microrhombus</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros montigena</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros myriophylla</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros myrtifolia</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros myrtilloides</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros natalensis</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros neraudii</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros nigricans</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros nodosa</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros obducta</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros occlusa</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros olacinoides</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros onivensis</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros parifolia</i> (III Madagaskaras) #5	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
			<i>Diospyros parvifolia</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros perreticulata</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros perrieri</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros pervillei</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros platycalyx</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros pruinosa</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros quartzitarium</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros quercina</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros revaughanii</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros rubrolanata</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros sakalavarum</i> (III Madagaskaras) (įskaitant <i>mollifolia</i> varietetą) #5	
			<i>Diospyros sclerophylla</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros seychellarum</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros sphaerosepala</i> (III Madagaskaras) (įskaitant <i>calyculata</i> varietetą) #5	
			<i>Diospyros stenocarpa</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros striicalyx</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros subacuta</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros subenervis</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros subfalciiformis</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros subsessilifolia</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros subtrinervis</i> (III Madagaskaras) #5	
			<i>Diospyros tampinensis</i> (III Madagaskaras) #5	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			Garbanotoji krapažolė
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) (įskaitant <i>viridifolia</i> formą ir <i>rakotozafyi</i> varietetą)			Šlakuotoji krapažolė
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (įskaitant <i>tuberifera</i> porūšį)			Ritinlapė krapažolė
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (įskaitant <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> ir <i>sprirosticha</i> varietetus)			Raukšlėtoji krapažolė
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			Banguotoji krapažolė
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			Šakotoji krapažolė
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			Medelinė krapažolė
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (įskaitant <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> ir <i>multiflora</i> varietetus)			Ilgalapė krapažolė
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			Žilastiebė krapažolė
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			Kvarcitinė krapažolė
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			Azorinė krapažolė
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			Kriauklinė krapažolė
FOUQUIERIAACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Meketiniai Aukštasis meketis
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			Baltažiedis meketis
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			Šakotasis meketis
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepalas) #1	Gnetiniai Kalninis gnetas
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Riešutmediniai Tikrasis smuklenis
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (dar vadinama <i>A. duckei</i>) #12		Lauramediniai Kvapusis rožmedis
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Ankštiniai (Pupiniai) Dygliuotoji cezalpinija

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			Kalkinis alavijas
	<i>Aloe compressa</i> (I) (įskaitant <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> ir <i>schistophila</i> varietetus)			Plokščiasis alavijas
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			Tolanarinis alavijas
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			Karpotasis alavijas
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			Trapusis alavijas
	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (įskaitant <i>aurantiaca</i> varietetą)			Šeriuotasis alavijas
	<i>Aloe helenae</i> (I)			Tankiažiedis alavijas
	<i>Aloe laeta</i> (I) (įskaitant <i>maniaensis</i> varietetą)			Dailusis alavijas
	<i>Aloe parallelifolia</i> (I)			Tiesialapis alavijas
	<i>Aloe parvula</i> (I)			Smulkusis alavijas
	<i>Aloe pillansii</i> (I)			Didysis alavijas
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			Verpetinis alavijas
	<i>Aloe rauhii</i> (I)			Šlakuotasis alavijas
	<i>Aloe suzannae</i> (I)			Vėzdinis alavijas
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			Spalvingasis alavijas
	<i>Aloe vossii</i> (I)			Spuoguotasis alavijas
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepalas) #1	Magnolijiniai Ilgalapės magnolijos bukasis varietetas
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivija) #5	Melijiniai
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivija) #5	
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolivija / Brazilija. Be to, savo populiacijas į sąrašą įtraukė šios šalys: Kolumbija, Gvatemala ir Peru) #5	Kvapusis kedrenis
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Žemoji svietenija
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropikų regiono (priklauso Centrinė ir Pietų Amerika bei Karibų jūros regionas) populiacija) #6		Stambialapė svietenija
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Amerikinė svietenija

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Ąsoteniniai Ąsoteniai
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Indinis ąsotenis
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Didysis ąsotenis
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) (12) #4		Gegužraibiniai Gegužraibiniai
	Šio reglamento nuostatos netaikomos visų toliau nurodytų į A priedą įtrauktų gegužraibinių rūšių sėjinkams arba audinių kultūroms, jei: — jie gauti <i>in vitro</i> , kietoje arba skystoje terpėje, — atitinka „dirbtinai padaugintų“ augalų egzempliorių apibrėžtį pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 56 straipsnį ir — įvežant į Sąjungą arba reeksportuojant iš jos, vežami steriliose talpyklose			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			Pentinuotasis erangis
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			Plikaplaiskinis garbenis
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			Plačialapė klumpaitė
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			Rudonlūpis dendrobis
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			Stambialapė sidabriukė
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			Geltonlūpė laišva
	<i>Laelia lobata</i> (I)			Skiautėtoji laišva
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			Dvilapis purvuolis
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			Rausvasis ofris
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			Pusmėnulinis ofris
	<i>Orchis scopolorum</i> (II)			Uolinė gegužraibė
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Raibuolės
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Aukštoji peristerija
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			Vyžūnės

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
OROBANCHACEAE	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Didžioji renantera
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Vasarinis suktūnis
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Džiovekliniai Dykuminis žvakys
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		Palminiai Madagaskarinė plunksnapalmė
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			Gelsvasis dipsis
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Madagaskarinė lemūrpalme
			<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seišeliai) #13	Seišelinė lodoicė
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Tikroji vėduonė
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		Paprastasis dipsis
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		Nuostabioji ravenėja
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		Paupinė ravenėja
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Miškinė satranala
PAPAVERACEAE			<i>Voanioala gerardii</i> (II)	Paprastoji vėsuoklė
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepalas) #1	Aguoniniai Karališkasis aguonaitis
PASSIFLORACEAE				Pasifloriniai
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
PINACEAE				Pušiniai
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Gvatemalinis kėnis
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Rusijos Federacija) #5	
PODOCARPACEAE				Podokarpiniai
			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepalas) #1	Siauralapis podokarpas
	<i>Podocarpus parlatoarei</i> (I)			Lenktasis podokarpas
PORTULACACEAE				Portulakiniai
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		Meiluvos
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		Avonijos
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Pjūklalapė levizija

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹³⁾ #4		Raktažoliniai Ciklamenai
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Vėdryniniai Pavasarinis adonis Kanadinė auksašaknė
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Erškėtiniai Afrikietiška slyva
RUBIACEAE				Gvatemalinė balmėja Gvatemalinė balmėja
SARRACENIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Saracėnjiniai Saracėnijos Kalninė saracėnija
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Raudonosios saracėnijos alabaminis porūšis
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			Raudonosios saracėnijos karolininis porūšis
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) #2 (išskyrus <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>)		Bervidiniai Vaistinė aitrūnė
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangerijiniai Stangerijos Tikroji stangerija
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) ⁽¹⁴⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Kukmediniai Kininis kukmedis Dygusis kukmedis Indinis kukmedis Sumatrinis kukmedis Himalajinis kukmedis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
THYMELAEACEAE (AQUILARIAACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		Timelėjiniai Agarmedžiai Raminai Ungurai
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepalas) #1	Pentinmediniai Kininis pentinmedis
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valerijoniniai Stambiažiedis nardas
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Vynmediniai
WELWITSCHIAACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Velvičijiniai Nuostabioji velvičija
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Zamijiniai Zamijiniai Ceratozamijos Galvoniai Dailūs cikaitis
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Imbieriniai Filipininis saldylis
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Gvajokai Puošnisis gyvamedis Gvajokai

(1) Argentinos populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai audiniais, produktais ir kitais rankų darbo gaminiais, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo B priede nurodytomis populiacijoms priklausančių gyvų vikunijų. Blogoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA – ARGENTINA“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA – ARGENTINA – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(2) Bolivijos populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai audiniais ir jų gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo gyvų vikunijų populiacijų. Blogoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA – BOLIVIA“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA – BOLIVIA – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(3) Čilės populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai audiniais ir jų gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo B priede nurodytomis populiacijoms priklausančių gyvų vikunijų. Blogoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA – CHILE“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA – CHILE – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

- (4) Peru populiacija (nurodyta B priede).
Tik tarptautinei prekybai vilna, nukirpta nuo gyvų vikunijų, ir Šalių konferencijos devintojo susitikimo metu (1994 m. lapkričio mėn.) turimomis 3 249 kg jos atsargomis, taip pat iš jos pagamintais audiniais ir gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius. Blogijoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA – PERU“. Prie kitų produktų turi būti pritrivinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA – PERU – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.
- (5) II priede yra išvardytos visos rūšys, išskyrus *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (išskyrus Vakarų Grenlandijos populiaciją), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kurios yra nurodytos I priede. Konvencijos II priede nurodytų rūšių egzemplioriai, įskaitant jų produktus ir išvestinius produktus, išskyrus komerciniams tikslams skirtus mėsos produktus, kuriuos pagal atitinkamos kompetentingos institucijos licenciją sumedžioja Grenlandijos gyventojai, laikomi priklausanciais B priedui.
- (6) Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos (išvardytos B priede).
Tik a) prekybai medžioklės trofėjais nekomerciniais tikslais; b) gyvų gyvūnų eksportui į tinkamas ir priimtinas paskirties vietas pagal Rezoliuciją Conf.11.20 Botsvanai ir Zimbabvei ir Namibijos bei Pietų Afrikos *in situ* apsaugos programoms; c) prekybai odomis; d) prekybai šeriais; e) Botsvanos, Namibijos bei Pietų Afrikos prekybai odinėmis prekėmis komerciniais ar nekomerciniais tikslais ir Zimbabvės prekybai šiomis prekėmis nekomerciniais tikslais; f) Namibijos prekybai individualiai pažymėtais ir sertifikuotais ekipa amuletais, įtaisytais į paruoštus juvelyrinius papuošalus nekomerciniams tikslams ir dramblio kaulo drožinių Zimbabvės eksportui nekomerciniais tikslais; g) prekybai registruotu žaliaviniu dramblio kaulu (Botsvanoje, Namibijoje, Pietų Afrikoje ir Zimbabvėje – nesusmulkintomis iltimis ir jų gabalais), šias nuostatas taikant i) tik registruotoms Vyriausybės atsargoms, kurios kilusios iš tos valstybės (išskyrus konfiskuotą dramblio kaulą ir nežinomos kilmės dramblio kaulą); ii) tik prekybos partneriams, kuriuos konsultuodamasis su nuolatinio komiteto, Sekretoriatas nustatė kaip turinčius reikiamus nacionalinius teisės aktus ir vidaus prekybos kontrolės sistemą, kuriais užtikrinama, kad importuotas apdorotas dramblio kaulas nebus reeksportuotas, o bus tvarkomas pagal visus Rezoliucijos Conf.10.10 (Rev. CoP14) nustatytus reikalavimus, reglamentuojančius vidaus gamybą ir prekybą; iii) ne anksčiau nei Sekretoriatas patikrins potencialaus importo šalis ir registruotas Vyriausybės atsargas; iv) daugiausia 20 000 kg (Botsvanoje), 10 000 kg (Namibijoje) ir 30 000 kg (Pietų Afrikoje) dramblio kaulo gali būti parduodama iš registruotų Vyriausybės atsargų pagal CoP12; v) be pagal CoP12 nustatytų kiekių dramblio kaulas iš iki 2007 m. sausio 31 d. registruotų ir Sekretoriato patvirtintų Botsvanos, Zimbabvės, Namibijos ir Pietų Afrikos Vyriausybės atsargų gali būti parduodamas ir siunčiamas kartu su g punkto iv papunktyje nurodytu dramblio kaulo kiekiu vienoje siuntoje Sekretoriatui vykdant griežtą priežiūrą; vi) iš šios prekybos gautos pajamos naudojamos išimtinai dramblių apsaugai ir bendruomenės apsaugos ir plėtros programoms dramblių gyvenamame areale arba gretimuose arealuose ir vii) g punkto v papunktyje nustatytais papildomais kiekiais galima prekiauti tik nuolatiniam komitetui sutikus, kad pirmiau minėti reikalavimai yra įvykdyti; h) jokie kiti pasiūlymai leisti prekiauti į B priedą jau įtrauktų populiacijų dramblio kaulu šalių Konferencijai nepateikiami laikotarpiui, kuris prasideda nuo COP14 ir baigiasi už devynerių metų nuo bendro dramblio kaulo pardavimo, vykdomo laikantis g punkto i, ii, iii, vi ir vii papunkčių nuostatų. Be to, į tokius papildomus pasiūlymus bus atsižvelgiama laikantis Sprendimų 14.77 ir 14.78. Gavęs Sekretoriato pasiūlymą, nuolatinis komitetas gali nuspręsti visiškai arba iš dalies nutraukti šią prekybą, jeigu eksportuojančios arba importuojančios šalys nesilaikytų reikalavimų, arba esant įrodymams, kad tokia prekyba daro didelę žalą kitoms dramblių populiacijoms. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.
- (7) Į II priedą įtraukiamos tik šios rūšys: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* ir *Agalychnis spurrelli*.
- (8) Šis įrašas apima naujai aprašytą *Scleropages inscriptus* taksoną.
- (9) Šio reglamento nuostatos netaikomos:
fosilijoms,
koraliniam smėliui, t. y. medžiagai, kuri visa arba iš dalies sudaryta tik iš smulkių sutrupintų negyvų koralų, kurių skersmuo – ne didesnis kaip 2 mm ir kurioje, be kita ko, gali būti ir *Foraminifera*, moliuskų ir vėžiagyvių kiaučių liekanų bei koralinių dumblių,
koralų fragmentams (įskaitant žvyrą ir nuolaužas), t. y. nekonsoliduotiems sulaužytų negyvų piršto formos koralų fragmentams ir kitoms medžiagoms nuo 2 iki 30 mm matuojant bet kuria kryptimi.
- (10) Prekyba egzemplioriais su A šaltinio kodu leidžiama tik jei egzemplioriai turi katafilus.
- (11) Šio reglamento nuostatos netaikomos dirbtiniu būdu padauginčiams šių hibridų ir (arba) veislių egzemplioriams:
Hattoria x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (veislės)
Cactaceae spp. spalvoti mutantai, iškiepyti į *Harrisia „Jusbertii“*, *Hylocereus trigonus* arba *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (veislės)
- (12) Dirbtiniu būdu padauginčiams *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* ir *Vanda* hibridų egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos, jei augalus galima lengvai atpažinti kaip dirbtiniu būdu padaugintus egzempliorius, kadangi jie neturi laukinės kilmės augalams būdingų požymių, tokių kaip mechaniniai pažeidimai ar stipri dehidracija, atsiradusių surenkant augalus, netaisyklingas augimas, nevienodas dydis ir forma tame pačiame taksono ar siuntoje, dumblių, kitų lapinių organizmų, vabzdžių ar kitų kenkėjų sukelti lapų pažeidimai, ir
a) nežydėjimo metu egzemplioriais turi būti prekiaujama siuntomis, sudarytomis iš atskirų talpyklų (t. y. kartoninių dėžių, kitokių dėžių ar CC konteinerių su atskiromis lentynomis), kurių kiekvienoje yra 20 arba daugiau to paties hibrido augalų; augalai kiekvienoje talpykloje turi būti labai panašūs ir sveiki; siuntas lydi dokumentai, tokie kaip sąskaita, kurioje aiškiai nurodytas kiekvieno hibrido augalų skaičius, arba
b) jei prekiaujama žydėjimo metu, t. y. kai bent vienas egzemplioriaus žiedas yra atsivėręs, su atsilenkusiais vainiklapiais, reikalavimo dėl minimalaus egzempliorių skaičiaus siuntoje nėra, bet jie turi būti profesionaliai paruošti komercinei mažmeninei prekybai, t. y. paženklinėti spausdintomis etiketėmis ir spausdintose pakuotėse, kuriose nurodytas hibrido pavadinimas ir šalis, kurioje jis buvo galutinai paruoštas. Visa informacija turi būti aiškiai nurodyta, o siunta lengvai patikrinama. Prie augalų, kurie aiškiai neatitinka išimties taikymo reikalavimų, turi būti pridunami atitinkami CITES dokumentai.
- (13) Dirbtiniu būdu padauginčiams *Cyclamen persicum* veislių egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos. Tačiau išimtis netaikoma gumbavaisiams, esantiems vegetacinėje ramybės būsenoje.
- (14) Dirbtiniu būdu padauginčiams *Taxus cuspidata* hibridams ir veislėms vazonuose ar kitokiose mažose talpyklose, kurių kiekviena siunta turi etiketę ar dokumentą su taksono (-ų) pavadinimu (-ais) bei tekstu „padaugintas dirbtiniu būdu“, šio reglamento nuostatos netaikomos.

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
FAUNA		
CHORDATA (CHORDINIAI)		
MAMMALIA		Žinduoliai
CARNIVORA		
Canidae		Šuniniai
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	Rudoji lapė
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	Rudoji lapė
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Rudoji lapė
Mustelidae		Kiauniniai
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	Altajinė žebenkštis, solongojus
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1	Šermuonėlis
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	Geltonpilvė žebenkštis
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	Sibirinis šeškas, solonokas
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Kengūriniai
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Dorio medlaipė kengūra
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Gudfelovo medlaipė kengūra
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Medlaipės kengūros rūšis – <i>matschiei</i>
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Medlaipės kengūros rūšis – <i>pulcherrimus</i>
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Medlaipės kengūros rūšis – <i>stellarum</i>
AVES		Paukščiai
ANSERIFORMES		
Anatidae		Antiniai
	<i>Anas melleri</i>	Melerio antis
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Karveliai
	<i>Columba oenops</i>	Peruvinis karvelis
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Pelėdinis karvelis
	<i>Ducula pickeringii</i>	Pilkasis imperatoriškasis karvelis
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Mindanajinis vištinis karvelis
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Liepsnkrūtis karvelis vaislesys
	<i>Turacoena modesta</i>	Turakinis karvelis

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
GALLIFORMES		
Cracidae		Kraksai
	<i>Crax alector</i>	Juodasis kraksas
	<i>Pauxi unicornis</i>	Pietinis šalminis kraksas
	<i>Penelope pileata</i>	Baltakuodė penelopė
Megapodiidae		Didžiakojės vištos
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Molukinė višta
Phasianidae		Fazaniniai
	<i>Arborophila gingica</i>	Kinininė krūmyninė kurapka
	<i>Lophura bulweri</i>	Bulverio lofura
	<i>Lophura diardi</i>	Tailandinė lofura
	<i>Lophura inornata</i>	Salvadorinė lofura
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Juodoji lofura
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Karališkasis fazanas
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		Svirbeliniai
	<i>Bombycilla japonica</i>	Japoninis svirbelis
Corvidae		Varniniai
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Melsvasis margasis kėkštas
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Kuoduotasis margasis kėkštas
Cotingidae		Kotinginiai
	<i>Procnias nudicollis</i>	Plikagurklis varpininkas
Emberizidae		Startiniai
	<i>Dacnis nigripes</i>	Juodakojis daknis
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Teminko kikilinė starta
	<i>Sporophila frontalis</i>	Didžioji kikilinė starta
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Rausvauodegė kikilinė starta
	<i>Sporophila palustris</i>	Pelkinė kikilinė starta
Estrildidae		Astrildiniai
	<i>Amandava amandava</i>	Tigrinė astrilda
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Raudonveidė kalninė astrilda
	<i>Erythrura coloria</i>	Spalvingoji papūginė amadina
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Žaliaveidė papūginė amadina

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Fringillidae	<i>Estrilda quartinia</i> (dažnai prekiaujama naudojant <i>Estrilda melanotis</i> pavadinimą)	Žilagalvė astrilda
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Raudongurklė perlinė astrilda
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Perlinė munija
	<i>Lonchura punctulata</i>	Dryžoji munija
	<i>Lonchura stygia</i>	Juodoji munija
		Kikiliniai
	<i>Carduelis ambigua</i>	Juodagalvė žaliukė
	<i>Carduelis atrata</i>	Juodasis alksninukas
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Tibetinis kikilis
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Pilkagalvė sniegena
Icteridae	<i>Serinus canicollis</i>	Geltonvainikis svilikėlis
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (dažnai prekiaujama naudojant <i>Serinus citrinelloides</i> pavadinimą)	Afrikinis dryžasis svilikėlis
Muscicapidae		Trupialiniai
	<i>Sturnella militaris</i>	Raudonkrūtis pievinis trupialas
		Musinukiniai
	<i>Cochoa azurea</i>	Javinė kochoa
	<i>Cochoa purpurea</i>	Purpurinė kochoa
	<i>Garrulax formosus</i>	Raudonsparnis spalvingasis kvatoklis
	<i>Garrulax galbanus</i>	Geltongurklis strazdas kvatoklis
	<i>Garrulax milnei</i>	Rusvauodegis spalvingasis kvatoklis
	<i>Niltava davidi</i>	Davido niltava
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Rudaveidis dryžasis plepys
Pittidae	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (dar vadinama <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	Svinertono strazdas
	<i>Turdus dissimilis</i>	Juodakrūtis strazdas
		Pitidiniai
Sittidae	<i>Pitta nipalensis</i>	Nepalinė pita
	<i>Pitta steerii</i>	Žydrapilvė pita
Sturnidae		Bukutiniai
	<i>Sitta magna</i>	Milžiniškasis bukutis
Sturnidae	<i>Sitta yunnanensis</i>	Junaninis bukutis
		Varnėniniai
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Karališkasis blizgusis varnėnas

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Mino dumontii</i>	Papuasinis minas
	<i>Sturnus erythropygus</i>	Baltagalvis varnėnas
REPTILIA		Ropliai
TESTUDINES		
Geoemydidae		Dėžiniai vėžliai
	<i>Melanochelys trijuga</i>	Juodapilvis vėžlys
SAURIA		
Agamidae		Agamos
	<i>Physignathus cocincinus</i>	Tajų vandeninis drakonas
Anguidae		Gluodenai
	<i>Abronia graminea</i>	
Gekkonidae		Gekonai
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Gekono rūšis – <i>auriculatus</i>
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Skiauterėtasis gekonas
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Gekono rūšis – <i>leachianus</i>
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Smulkiažvynis gekonas
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Scinkinis gekonas
Gerrhosauridae		Gluodenai
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Iguanidae		
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	
Scincidae		Scinkai
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Scinko rūšis – <i>gracilis</i>
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Nujosios Gvinėjos scinkas
SERPENTES		
Colubridae		Žaltiniai
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Taivaninė žiurkinė gyvatė
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Žiurkinės gyvatės rūšis – <i>radiata</i>
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Taivaninis laibauodegis žaltys
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	Bokorto vandeninė gyvatė
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Vandeninės gyvatės rūšis – <i>buccata</i>
	<i>Langaha nasuta</i>	Madagaskarinis medlapis žaltys
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Madagaskarinė menarana

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Ptyas korros</i> §1	Indijos žiurkinė gyvatė
Hydrophiidae	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Ilgadančio žalčio rūšis – <i>subminiatus</i>
	<i>Lapemis curtus</i> (apima ir <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Jūrinės gyvatės rūšis – <i>curtus</i>
Viperidae		Angys
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Malaizijos duobagalvė gyvatė
AMPHIBIA		
ANURA		Beuodegiai varliagyviai
Hylidae		Medvarlinės
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Karpotoji beždžionvarlė
Leptodactylidae		Dantytosios rupūžės
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Dantytosios rupūžės rūšis – <i>laticeps</i>
Ranidae		Varlės
	<i>Limnonectes macrodon</i>	
	<i>Rana shqiperica</i>	
CAUDATA		
Hynobiidae		Kampadančiai tritonai
	<i>Ranodon sibiricus</i>	
Plethodontidae		Beplautės salamandros
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	
Salamandridae		Salamandriniai
	<i>Cynops ensicauda</i>	
	<i>Echinotriton andersoni</i>	
	<i>Pachytriton labiatus</i>	
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Kininės salamandros
	<i>Salamandra algira</i>	
	<i>Tylotriton</i> spp.	Krokodiliniai tritonai
ACTINOPTERYGII		Žuvis
PERCIFORMES		
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Raudonžuvės rūšis – <i>kauderni</i>

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
ARTHROPODA (NARIUOTAKOJAI)		
INSECTA		Vabzdžiai
LEPIDOPTERA		Drugiai
Papilionidae		Sklandūnai, buriuotojai
	<i>Baronia brevicornis</i>	Trumparagė baronija
	<i>Papilio grose-smithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
MOLLUSCA (MOLIUSKAI)		
GASTROPODA		
Haliotidae		
	<i>Haliotis midae</i>	Ausinukės porūšis – <i>midae</i>
FLORA		
AGAVACEAE		Agaviniai
	<i>Calibanus hookeri</i>	Paprastasis veltis
	<i>Dasylyrion longissimum</i>	Įlgalapis švambris
ARACEAE		Aroniniai
	<i>Arisaema dracontium</i>	Paprastasis žingis
	<i>Arisaema erubescens</i>	Gausialapis žingis
	<i>Arisaema galeatum</i>	Šalmuotasis žingis
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	Ąšotinis žingis
	<i>Arisaema sikokianum</i>	Skaistusis žingis
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	Smailialapis žingis
	<i>Arisaema tortuosum</i>	Laužtinis žingis
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	Šlakuotojo dvilکشio šviesusis porūšis
	<i>Biarum ditschianum</i>	Mažasis dvilکشis
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		Astriniai
	<i>Arnica montana</i> §3	Kalninė arnika
	<i>Othonna cacalioides</i>	Pilkšvoji otona
	<i>Othonna clavifolia</i>	Kuokalapė otona
	<i>Othonna hallii</i>	Žemoji otona
	<i>Othonna herrei</i>	Gumburuotoji otona
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	Žvynuotoji otona
	<i>Othonna retrorsa</i>	Įlgalapė otona
ERICACEAE		Erikiniai
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Miltinė meškauogė

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Gencijoniniai Geltonasis gencijonas
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (išskyrus į C priedą įtrauktą populiaciją) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (išskyrus į C priedą įtrauktą populiaciją) §4	Ankštiniai (Pupiniai) Didžioji dalbergija Bukalapė dalbergija Belizinė dalbergija
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Lelijiniai Žemoji trilija Lenktažiedė trilija Margalapė trilija
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Pataisiniai Šarkakojis pataisas
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Melijiniai Kalninis kedrenis Kedrenio porūšis – <i>oaxacensis</i> Salvadorinis kedrenis Kedrenio porūšis – <i>tonduzii</i>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Pupalaiškiniai Trilapis pupalaiškis
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Kežiniai Islandinė samana
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Pasifloriniai Melsvoji adenija Paprastoji adenija
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Pedalijiniai Inkaruočiai
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrisoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Portulakiniai Paprastoji cerarija Krūminė cerarija
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selagineliniai Žvynuotoji selaginėle“