

## KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 5/2014

2014 m. sausio 6 d.

**kuriuo iš dalies keičiama Komisijos direktyva 2008/38/EB, nustatanti pašarų konkretiems mitybos tikslams tikslinio naudojimo sąrašą**

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

- (4) specialus maitinimo būdas – boliusas. Siekiant užtikrinti, kad boliusas būtų tinkamai ir saugiai naudojamas kaip pašaras konkrečiam mitybos tikslui, reikia nustatyti sąlygų, susijusių su tam tikromis numatytosiomis paskirtimis, bendrus reikalavimus;

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

- (5) Komisija sudarė sąlygas visoms valstybėms narėms susipažinti su visais prašymais, įskaitant dokumentus;

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 767/2009 dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 ir panaikinantį direktyvas 79/373/EEB, 80/511/EEB, 82/471/EEB, 83/228/EEB, 93/74/EEB, 93/113/EB, 96/25/EB bei Sprendimą 2004/217/EB <sup>(1)</sup>, ypač į jo 10 straipsnio 5 dalį,

- (6) su prašymais pateiktuose dokumentuose nurodyta, kad konkreiti atitinkamų pašarų sudėtis atitinka šiuos konkrečius numatytus mitybos tikslus: „Mitybos atstatymas, pasveikimas“ šunims, „Fiziologiniam virškinimui stabilizuoti“ ir „Jodo kiekiui mažinti, esant hipertirozei“ katėms, „Padėti pasiręgti sportinei veiklai ir atsigausti po jos“ arklinių šeimos gyvūnams, „Kompensuoti nepakankamą geležies kiekį po gimimo“ žindomiems paršeliams ir veršeliams, „Palaikyti kanopų, kojų ir odos regeneraciją“ arkliais, atrajotojams ir kiaulėms, „Padėti pasiręgti rujai ir dauginimuisi“ žinduoliams ir paukščiams ir „Ilgalaikis ganomų gyvūnų aprūpinimas mikroelementais ir (arba) vitaminais“ atrajotojams, turintiems funkcinį didįjį prieskrandį;

kadangi:

- (1) pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2009 32 straipsnio 2 dalį Komisijai iki 2010 m. rugsėjo 1 d. pateikti keli prašymai atnaujinti to reglamento 10 straipsnyje nurodytą numatytųjų paskirčių sąrašą;

- (7) be to, iš vertinimo matyti, kad atitinkami pašarai neturi neigiamo poveikio gyvūnų ir žmonių sveikatai, aplinkai ar gyvūnų gerovei. Vertinant dokumentus patikrinta, ar apibūdinimas „didelis tam tikro pašaro priedo kiekis“ reiškia didelį atitinkamo priedo kiekį, kuris beveik siekia nustatytą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose, tačiau jo neviršija;

- (2) kai kurie iš tų prašymų yra susiję su konkrečių mitybos tikslų „Mitybos atstatymas, pasveikimas“ šunims ir „Fiziologiniam virškinimui stabilizuoti“, kiek tai susiję su pašaru, kurio sudėtyje gali būti priedų, kurių kiekis daugiau kaip 100 kartų viršija atitinkamą nustatytą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 767/2009 8 straipsnio 2 dalyje, sąlygų pakeitimu. Kiti prašymai susiję su naujais konkrečiais mitybos tikslais atsižvelgiant į Reglamente (EB) Nr. 767/2009 8 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus;

- (8) todėl prašymai yra tinkami ir konkrečius mitybos tikslus reikėtų įtraukti į numatytųjų paskirčių sąrašą ir pakeisti sąlygas, susijusias su konkrečiais mitybos tikslais „Mitybos atstatymas, pasveikimas“ ir „Fiziologiniam virškinimui stabilizuoti“;

- (3) be to, pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2009 10 straipsnį Komisija gavo prašymą įtraukti katėms skirtą konkretų mitybos tikslą „Jodo kiekiui pašare mažinti, esant hipertirozei“;

- (9) todėl Direktyva 2008/38/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

<sup>(1)</sup> OL L 229, 2009 9 1, p. 1.

- (10) kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti pakeitimų, susijusių su šiuo metu teisėtai rinkai teikiama pasara, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų reikalavimų;
- (11) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir nei Europos Parlamentas, nei Taryba joms neprieštarauja,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

*1 straipsnis*

Direktyvos 2008/38/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

*2 straipsnis*

I šio reglamento priedą įtrauktas ir Reglamento (EB) Nr. 767/2009 8 straipsnio 2 dalyje nurodytas pašaras, kuris teisėtai pateiktas rinkai iki 2010 m. rugsėjo 1 d. ir pagamintas bei paženklintas iki 2014 m. liepos 27 d., gali būti toliau tiekiamas rinkai ir naudojamas, kol pasibaigs esamos atsargos. Jeigu pašaras yra skirtas gyvūnams augintiniams, pirmesniame sakinyje nurodyta data yra 2016 m. sausio 27 d.

*3 straipsnis*

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 6 d.

*Komisijos vardu*  
*Pirmininkas*  
José Manuel BARROSO

PRIEDAS

Direktyvos 2008/38/EB I priedas iš dalies keičiamas taip:

1) A dalis papildoma šiuo punktu:

„10. Kai konkrečiam mitybos tikslui skirtas pašaras pateikiamas rinkai boliuso forma, nesvarbu, ar tai pašarinė žaliava ar pašaro papildas, skirtas individualiam naudojimui per burną priverstinai šeriant, pašaro etiketėje, jeigu taikoma, nurodomas ilgiausias pastovaus boliuso išskyrimo laikotarpis ir kiekvieno priedo, kurio didžiausias kiekis visaverčiuose pašaruose yra nustatytas, išskyrimo paros norma. Kompetentingos institucijos prašymu pašarų ūkio subjektas, teikiantis rinkai boliusus, pateikia duomenų, kad priedo kiekio paros norma virškinamajame trakte per visą šėrimo laikotarpį neviršys, jeigu taikoma, didžiausio priedo kiekio, nustatyto vienam visaverčio pašaro kilogramui (lėto išskyrimo poveikis). Rekomenduojama, kad pašarą boliuso forma skirtų veterinaras ar kitas kompetentingas asmuo.“

2) B dalis iš dalies keičiama taip:

Konkretus mitybos tikslas	Pagrindinės pašaro maistinės savybės	Gyvūno rūšis arba kategorija	Informacija ženklinant etiketėmis	Rekomenduojamas laikas	Kitos pastabos
---------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------	----------------

a) Tarp konkrečių mitybos tikslų „Lipidų metabolizmui reguliuoti, esant hiperlipidemijai“ ir „Variui kepenyse mažinti“ įterpiama ši eilutė:

„Jodo kiekiui pašare mažinti, esant hipertirozei“	Ribotas jodo kiekis: daugiausia 0,26 mg/kg visaverčiame gyvūnų augintinių ėdale, kurio drėgnis – 12 %	Katės	Suminis jodas	Pradžioje iki 3 mėnesių	Etiketėje turi būti nurodyta: „Prieš naudojant ir norint pratęsti naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu.“
---	---	-------	---------------	-------------------------	---

b) Konkrečiam mitybos tikslui „Mitybos atstatymas, pasveikimas“ (gyvūnų rūšis ar kategorija: šunys ir katės) skirta eilutė pakeičiama taip:

„Mitybos atstatymas, pasveikimas (*)“	Didelis kaloringumas, didelė pagrindinių maistingųjų medžiagų ir lengvai virškinamų medžiagų koncentracija	Šunys ir katės	— Lengvai virškinamos sudedamosios dalys, prireikusias įskaitant ir apdorotas  — Energetinė vertė  — n-3 ir n-6 riebalinių rūgščių (jei pridėta) kiekis	Iki tada, kai atstatoma mityba	Tais atvejais, kai maitinama per vamzdelį, etiketėje turi būti nurodyta: „Vartoti tik esant veterinarinei priežiūrai.“
	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663 / NCIMB 10415 (E1707)  Pašaro papilde gali būti pašaro priedų, priklausančių funkicinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, kurių kiekis daugiau kaip 100 kartų viršija atitinkamą nustatytą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose.	Šunys	Žarnyno floros stabilizatoriaus pavadinimas ir pridėtas kiekis	Nuo 10 iki 15 dienų	— Pašaro naudojimo instrukcijoje užtikrinama, kad būtų laikomasi teisiškai leidžiamo didžiausio žarnyno floros stabilizatoriaus kiekio visaverčiuose pašaruose.  — Etiketėje turi būti nurodyta: „Prieš naudojant ir norint pratęsti naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu.“

(\*) Gamintojas, nuroydamas konkretų mitybos tikslą, gali pridėti sakinį: „Kacių hepatitinė lipidozė“.

c) Konkrečiam mitybos tikslui „Fiziologiniam virškinimui stabilizuoti“ skirta eilutė pakeičiama taip:

„Fiziologiniam virškinimui stabilizuoti	Nedidelė buferinė talpa ir labai lengvai virškinamos pašarinės žaliavos	Paršeliai	— Lengvai virškinamos pašarinės žaliavos, įskaitant, kai reikia, apdorotas — Buferinė talpa — Kraujavimą sulaukančių medžiagų šaltinis (-iai) (jei jų pridėta) — Gleivingų medžiagų šaltinis (-iai) (jei jų pridėta)	Nuo 2 iki 4 savaičių	Etiketėje nurodyti: „Esant virškinimo sutrikimų rizikai, jų metu ir sveikstant.“
	Lengvai virškinamos pašarinės žaliavos	Kiaulės	— Lengvai virškinamos pašarinės žaliavos, įskaitant, kai reikia, apdorotas — Kraujavimą sulaukančių medžiagų šaltinis (-iai) (jei jų pridėta) — Gleivingų medžiagų šaltinis (-iai) (jei jų pridėta)		
	Kategorijos „zootechniniai priedai“ funkcinės grupės „žarnyno floros stabilizatoriai“ pašaro priedai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priede.  Pašaro papilde gali būti pašaro priedų, priklausančių funkciniai grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, kurių kiekis daugiau kaip 100 kartų viršija atitinkamą nustatytą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose.	Gyvūnų rūšys, kurioms leista naudoti žarnyno floros stabilizatorių	Žarnyno floros stabilizatoriaus pavadinimas ir pridėtas kiekis	Iki 4 savaičių	Pašaro etiketėje turi būti nurodyta: 1) „Esant virškinimo sutrikimų rizikai, jų metu ir sveikstant.“ 2) Jei taikoma: „Pašaro sudėtyje yra žarnyno floros stabilizatoriaus, kurio kiekis daugiau kaip 100 kartų viršija nustatytą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose.“  Pašaro naudojimo instrukcijose užtikrinama, kad būtų laikomasi teisiškai leidžiamo didžiausio žarnyno floros stabilizatoriaus kiekio visaverčiuose pašaruose.“

d) Tarp konkrečių mitybos tikslų „Acidozės rizikai mažinti“ ir „Vandens ir elektrolitų balansui stabilizuoti“ įterpiamos šios eilutės:

„Ilgalaikis ganomų gyvūnų aprūpinimas mikroelementais ir (arba) vitaminais	Didelis kiekis — mikroelementų  ir (arba)	Atrajotojai, turintys funkcinį didįjį prieskrandį	— Kiekvieno pridėto mikroelemento, vitamino, provitamino ir panašaus poveikio tiksliai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos pavadinimas ir bendra suma.	Iki 12 mėn.	— Leidžiama naudoti kaip boliusą. Boliuso sudėtyje gali būti iki 20 % geležies inertine biologiškai neįsisavinama forma siekiant padidinti jo tankį.
--	--	---	---	-------------	--

	<p>— vitaminų, provitaminų ir panašaus poveikio tiksliai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagų.</p> <p>Pašaro papildo sudėtyje gali būti pašaro priedų, kurių kiekis daugiau kaip 100 kartų viršija atitinkamą nustatytą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose.</p>		<p>— Kiekvieno mikroelemento ir (arba) vitamino paros išskyrimo norma, jeigu naudojamas boliusas.</p> <p>— Ilgiausias nuolatos išskiriamo mikroelemento arba vitamino laikotarpis, jeigu naudojamas boliusas.</p>		<p>— Pašaro etiketėje turi būti nurodyta:</p> <p>„— Jeigu taikoma, vengtina tuo pačiu metu papildyti priedais, turinčiais nustatytą didžiausią kiekį, iš kitų šaltinių nei poliuso.</p> <p>— Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos ar mitybos specialistu dėl:</p> <p>1) mikroelementų balanso dienos racione;</p> <p>2) bandos mikroelementų statuso.</p> <p>— Boliuso sudėtyje yra x % inertinės geležies siekiant padidinti jo tankį, jeigu taikoma.“</p>
Kompensuoti nepakankamą geležies kiekį po gimimo	<p>Didelis geležies junginių kiekis leidžiamas pagal kategorijos „maistiniai priedai“ funkcinę grupę „mikroelementų junginiai“, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priede.</p> <p>Pašaro papildo sudėtyje gali būti geležies, kurios kiekis daugiau kaip 100 kartų viršija atitinkamą nustatytą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose.</p>	Žindomi paršeliai ir veršeliai	Suminė geležis	Po gimimo iki 3 savaičių	Pašaro naudojimo instrukcijose užtikrinama, kad būtų laikomasi teisiškai leidžiamo didžiausio geležies kiekio visaverčiuose pašaruose.
Palaikyti kanopų, kojų ir odos regeneraciją	<p>Didelis cinko kiekis.</p> <p>Pašaro papildo sudėtyje gali būti cinko, kurio kiekis daugiau kaip 100 kartų viršija atitinkamą nustatytą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose.</p>	Arkliai, atrajotojai ir kiaulės	Suminis <ul style="list-style-type: none"> <li>— cinkas</li> <li>— metioninas</li> </ul>	Iki 8 savaičių	Pašaro naudojimo instrukcijose užtikrinama, kad būtų laikomasi teisiškai leidžiamo didžiausio cinko kiekio visaverčiame pašare.

Padėti pasirengti rujai ir dauginimuisi	<p>— Didelis seleno kiekis ir mažiausias vitamino E kiekis viename kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: kiaulėms – 53 mg, triušiams – 35 mg, šunims, katėms ir audinėms – 88 mg;</p> <p>mažiausias E vitamino kiekis vienam gyvūnui per dieną: avims – 100 mg, galvijams – 300 mg, arkliai – 1 100 mg</p> <p>arba</p> <p>— Didelis (-i) vitamino A ir (arba) vitamino D kiekis (-iai) ir (arba) mažiausias 300 mg vienam gyvūnui per dieną beta karotino kiekis.</p> <p>Pašaro papildų sudėtyje gali būti seleno ir vitaminų A ir D, kurių kiekis daugiau kaip 100 kartų viršija atitinkamą nustatytą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose.</p>	Žinduoliai	Kiekvieno pridėto mikroelemento ir vitamino pavadinimas ir bendras kiekis	<p>— Karvės: 2 savaitės iki nėštumo pabaigos iki tol, kol patvirtinamas kitas nėštumas.</p> <p>— Paršavedės: 7 dienos iki 3-ios dienos po paršiavimosi ir 7 dienos iki 3-ios dienos po kergimo.</p> <p>— Kitų žinduolių patelės: nuo paskutinio nėštumo etapo iki tol, kol patvirtinamas kitas nėštumas.</p> <p>— Patinai: dauginimosi laikotarpiams.</p>	<p>— Pašaro naudojimo instrukcijose užtikrinama, kad būtų laikomasi teisiškai leidžiamo didžiausio kiekio visaverčiuose pašaruose.</p> <p>— Pašaro etiketėje turi būti nurodyta: „Gairės, nurodančios atvejus, kuriais tinka pašarą vartoti.“</p>
	<p>— Didelis (-i) vitamino A ir (arba) vitamino D kiekis (-iai): arba</p> <p>— Didelis (-i) seleno ir (arba) cinko kiekis (-iai) ir (arba) mažiausias 44 mg/kg vitamino E kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %.</p> <p>Pašaro papildų sudėtyje gali būti seleno, cinko ir vitaminų A ir D, kiekis daugiau kaip 100 kartų viršija atitinkamą nustatytą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose.</p>	Paukščiai	Kiekvieno pridėto mikroelemento ir vitamino pavadinimas ir bendras kiekis	<p>— Patelėms: rujos metu</p> <p>— Patinams: dauginimosi laikotarpiams.</p>	

e) Tarp konkrečių mitybos tikslų „Elektrolitų trūkumui organizme kompensuoti esant gausiam prakaitavimui“ ir „Mitybos atstatymas, pasveikimas“ (gyvūnų rūšis ar kategorija: arklinių šeimos gyvūnai) įterpiama ši eilutė:

„Padėti pasirengti sportinei veiklai ir atsigauti po jos	Didelis seleno kiekis ir mažiausias 50 mg vitamino E kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis – 12 %.  Pašaro papildų sudėtyje gali būti seleno junginių, kurių kiekis daugiau kaip 100 kartų viršija atitinkamą nustatytą didžiausią kiekį visaverčiuose pašaruose.	Arklinių šeimos gyvūnai	Suminis — vitaminas E  — selenas	Iki 8 savaičių iki sportinės veiklos. – Iki 4 savaičių po sportinės veiklos.	Pašaro naudojimo instrukcijose užtikrinama, kad būtų laikomasi teisiškai leidžiamo didžiausio seleno kiekio visaverčiame pašare.“
--	---	-------------------------	---	--	---