

II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1320/2014

2014 m. gruodžio 1 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą ⁽¹⁾ ypač į jo 19 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 338/97 pateikti gyvūnų ir augalų rūšių, kurių prekyba yra ribojama arba kontroliuojama, sąrašai. Į tuos sąrašus yra įtraukti Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES, toliau – Konvencija) priedėliuose pateikti sąrašai;
- (2) neseniai į Konvencijos III priedėlį įtrauktos šios rūšys: Nikaragvos prašymu – *Dalbergia tucurensis* (su anotacija); Pakistano prašymu – *Antilope cervicapra*, *Boselaphus tragocamelus*, *Capra hircus aegagrus*, *Capra sibirica*, *Gazella bennettii*, *Pseudois nayaur*, *Axis porcinus*, *Herpestes edwardsi*, *Herpestes javanicus*, *Hyaena hyaena*, *Lophura leucomelanos*, *Pavo cristatus*, *Pucrasia macrolopha*; Rusijos Federacijos prašymu – *Quercus mongolica* ir *Fraxinus mandshurica* (abi su anotacijomis);
- (3) nė viena valstybė narė nepateikė išlygos dėl šių pakeitimų;
- (4) todėl, iš dalies pakeitus Konvencijos III priedėlį, būtina pakeisti ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 C priedą;
- (5) nedidelėje Tanzanijos teritorijoje gyvenanti *Lygodactylus williamsi* Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos (angl. IUCN) Raudonojoje nykstančių rūšių knygoje įrašyta kaip sparčiai nykstanti rūšis. Pranešama, kad gyvūnus paimant iš gamtos tarptautinei naminių gyvūnų prekybai, rūšiai daromas tokio masto tiesioginis poveikis, kad populiacijai kyla grėsmė. Yra žinoma, kad šia rūšimi – daugiausia laukiniais jos egzemplioriais – prekiaujama Sąjungoje ir jos paklausa akivaizdi. Todėl *Lygodactylus williamsi* atitinka įtraukimo į Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priedą kriterijus remiantis to reglamento 3 straipsnio 2 dalies c punkto i papunkčiu. Komisija konsultavosi su Tanzanijos Jungtine Respublika dėl galimo rūšies įtraukimo į Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priedą. Todėl *Lygodactylus williamsi* reikėtų įtraukti į to reglamento B priedą;
- (6) 2001 m. *Bradypus pygmaeus* buvo atskirta nuo *Bradypus variegatus*. Per klaidą ta rūšis nebuvo įtraukta į Konvencijos II priedėlį. 2013 m. lapkričio 20 d. praleidimo klaida buvo ištaisyta, taigi dabar *Bradypus pygmaeus* turėtų būti įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priedą;
- (7) *Lophura leucomelanos* reikėtų išbraukti iš D priedo, kadangi rūšis įtraukta į C priedą;

⁽¹⁾ O L L 61, 1997 3 3, p. 1.

- (8) „ekstrakto“, „supakuotų ir mažmeninei prekybai paruoštų gatavų produktų“, „miltelių“ ir „medžio drožlių“ terminų apibrėžtys turėtų būti įtrauktos į Pastabas dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo, kadangi dėl tų apibrėžčių susitarta 2013 m. kovo mėn. vykusiame 16-ajame Konvencijos šalių susitikime;
- (9) *Agalychnis* spp. skirtą išnašą reikėtų išbraukti, kadangi patvirtinus Taksonominį į Konvenciją įtrauktų varliagyvių sąrašą ta išnaša nebereikalinga;
- (10) su koralais susijusią anotaciją reikėtų atnaujinti, kad ji atitiktų Konvencijos priedėlius;
- (11) siekiant aiškumo padaryti kai kurie redakciniai priedėlių pakeitimai;
- (12) atsižvelgiant į pakeitimų apimtį, siekiant aiškumo visą to reglamento priedą tikslinga pakeisti nauju;
- (13) todėl Reglamentas (EB) Nr. 338/97 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;
- (14) šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto, įsteigto pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 18 straipsnio 1 dalį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gruodžio 1 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER

PRIEDAS

Pastabos dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo

1. A, B, C ir D prieduose išvardytos rūšys yra nurodomos:
 - a) vartojant rūšies pavadinimą arba
 - b) pagal už rūšį aukštesnio taksono arba nurodytos jo dalies pavadinimą.
2. Santrumpa „spp.“ naudojama pažymėti visoms rūšims, priklausančioms aukštesniajam taksonui.
3. Kitos nuorodos į už rūšis aukštesnius taksonus naudojamos tik informacijos arba klasifikavimo tikslais.
4. A priede nurodytos rūšys, pažymėtos pusjuodžiu šriftu, yra išvardytos laikantis jų apsaugos statuso, nustatyto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/147/EB ⁽¹⁾ arba Tarybos direktyvoje 92/43/EEB ⁽²⁾.
5. Žemesniems už rūšis augalų taksonams žymėti naudojamos šios santrumpos:
 - a) „ssp.“ – porūšiams;
 - b) „var(s).“ – varietetui (varietetams) ir
 - c) „fa.“ – formai.
6. Ženkla (I), (II) ir (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo – nuoroda į Konvencijos priedėlius, kuriuose šios rūšys yra išvardytos, kaip nurodyta 7, 8 ir 9 pastabose. Jei nenurodomas nė vienas iš šių ženklų, vadinasi, šios rūšys neįtrauktos į Konvencijos priedėlius.
7. Ženkla (I) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos I priedėlį.
8. Ženkla (II) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos II priedėlį.
9. Ženkla (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad jie yra įtraukti į Konvencijos III priedėlį. Tokiu atveju nurodoma ir šalis, dėl kurios rūšis ar aukštesnysis taksonas yra įtraukti į III priedėlį.
10. Atmaina – remiantis *Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo* 8-ąja redakcija, augalų, a) kurie buvo atrinkti dėl konkrečios savybės arba savybių derinio, b) kuriuose šios savybės yra aiškios, vienodos ir pastovios ir c) kurie tinkamai dauginami šias savybes išlaiko, grupė. Naujas veislės taksonas pripažįstamas tik tuomet, kai jo kategorijos pavadinimas ir ribų apibūdinimas paskelbiamas naujausiame *Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo* leidime.
11. Hibridai gali būti įtraukti į priedėlius, tačiau tik tuomet, kai jie sudaro aiškiai atskiras ir stabilias laukines populiacijas. Gyvūnų hibridams, kurie savo linijos ankstesnėse keturiuose kartose turėjo vieną ar daugiau į A ar B priedus įtrauktų rūšių egzempliorių, šis reglamentas taikomas kaip ir tikroms rūšims priklausantiems gyvūnams, net tuo atveju, kai konkretus hibridas nėra įtrauktas į priedus.
12. Kai rūšis įtraukiama į A, B ar C priedus, visos tos rūšies dalys ir išvestiniai produktai taip pat įtraukiami į tą patį priedą, nebent nurodoma, kad įtraukiamos tik konkrečios dalys ir išvestiniai produktai. Vadovaujantis šio reglamento 2 straipsnio t punktu, ženklas „#“ ir skaičius šalia B arba C priede nurodyto rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo žymi tokias pateiktų rūšių arba taksonų dalis ar išvestinius produktus:
 - #1 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
 - a) sėklas, sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkinės),
 - b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,

⁽¹⁾ 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).

⁽²⁾ 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

- c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus, ir
- d) *Vanilla* genties dirbtinai padaugintų augalų vaisius ir išvestinius produktus.
- #2 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) sėklas ir žiedadulkes, ir
- b) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus produktus.
- #3 Žymi vientisas ir smulkintas šaknis ir šaknų dalis, išskyrus pagamintas dalis arba išvestinius produktus, pvz., miltelius, tabletes, ekstraktus, tonizuojančius preparatus, arbatas ir konditerijos gaminius.
- #4 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) sėklas, (įskaitant *Orchidaceae* sėklų ankštis), sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkinges). Išimtis netaikoma iš Meksikos eksportuojamoms *Cactaceae* spp. sėkloms ir iš Madagaskaro eksportuojamoms *Beccariophoenix madagascariensis* ir *Neodypsis decaryi* sėkloms,
- b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,
- c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus,
- d) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Vanilla (Orchidaceae)* genties ir *Cactaceae* šeimos augalų vaisius ir jų dalis bei išvestinius produktus,
- e) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Opuntia* genties *Opuntia* pogentės ir *Selenicereus (Cactaceae)* augalų stiebus, žiedus ir jų dalis bei išvestinius produktus ir
- f) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus *Euphorbia antisyphilitica* gaminius.
- #5 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą.
- #6 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą ir fanerą.
- #7 Žymi rąstus, medžio drožles, miltelius ir ekstraktus.
- #8 Žymi po žeme esančias dalis (t. y. šaknis, šakniastiebius): vientisas, dalimis ir susmulkintas į miltelius.
- #9 Žymi visas dalis ir gaminius, išskyrus tuos, kurie yra paženklinėti „Pagaminta iš *Hoodia* spp. medžiagos, kurios gamyba ir derliaus nuėmimas kontroliuojami laikantis susitarimo su atitinkama [Botsvanos pagal susitarimą Nr. BW/xxxxxx] [Namibijos pagal susitarimą Nr. NA/xxxxxx] [Pietų Afrikos pagal susitarimą Nr. ZA/xxxxxx] CITES valdymo institucija sąlygų“.
- #10 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą, įskaitant neužbaigtus medinius gaminius, skirtus styginių muzikos instrumentų strykams gaminti.
- #11 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą, fanerą, miltelius ir ekstraktus.
- #12 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą, fanerą ir ekstraktus. Ši anotacija netaikoma gataviems produktams, kurių sudėtyje yra tokių ekstraktų.
- #13 Žymi branduolį (taip pat vadinamą endospermu, minkštimu arba kopra) ir gaminius iš jo.
- #14 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) sėklas ir žiedadulkes;
- b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose;
- c) vaisius;
- d) lapus;
- e) iš agarmedžio išgautus miltelius, įskaitant visų pavidalų suspaustus miltelius;
- f) gatavus supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus produktus; ši išimtis netaikoma karoliams, rožiniams ir drožiniams.

13. Šių priedų anotacijose naudojami terminai ir teiginiai apibrėžiami taip:

Ekstraktas –

bet kokia medžiaga, fizinėmis arba cheminėmis priemonėmis bet kokių gamybos procesu gauta tiesiogiai iš augalinės medžiagos. Ekstraktas gali būti kietas (pvz., kristalai, derva, smulkios arba stambios dalelės), pusiau kietas (pvz., guma, vaškas) arba skystas (pvz., tirpalai, tinktūros, aliejai ir eteriniai aliejai).

Supakuoti ir mažmeninei prekybai paruošti gatavi produktai –

pavieniui arba dideliais kiekiais gabenami produktai, kurių nereikia daugiau perdirbti, pakuoti, ir ženklinti galutiniam naudojimui arba mažmeninei prekybai ir kurie yra tinkamos parduoti arba naudoti plačiajai visuomenei būklės.

Milteliai –

sausa, kieta, smulkių arba stambių dalelių pavidalo medžiaga.

Medžio drožlės –

į mažus gabalėlius susmulkinta mediena.

14. Jei nėra nurodyta, kad A priede pateiktų floros rūšių arba aukštesniųjų taksonų hibridams būtų taikoma 4 straipsnio 1 dalis, reiškia, kad dirbtinai padaugintais hibridais, gautais iš vienos ar kelių šių rūšių arba taksonų, galima prekiauti pateikus dirbtinio padauginimo sertifikatą, ir kad šių hibridų sėkloms ir žiedadulkėms (įskaitant dulkinės), skintoms gėlėms, sėjinukams arba audinių kultūroms, gautoms *in vitro* kietoje arba skystoje terpėje, vežamoms steriliose talpyklose, šis reglamentas netaikomas.
15. Šlapimui, fekalijoms ir pilkajai ambrai, t. y. atliekoms, gautoms nemanipuliuojant konkrečiu gyvūnu, šis reglamentas netaikomas.
16. Šis reglamentas taikomas D priede išvardytų faunos rūšių tik gyviems ir vientisiems arba beveik vientisiems negyviems egzemplioriams, išskyrus taksonus, kurie pažymėti taip, kad būtų aišku, jog reglamentas taip pat taikomas kitoms jų dalims ar išvestiniams produktams:
- § 1 Visos vientisos arba beveik vientisos odos, žaliavinės arba raugintos.
- § 2 Visos plunksnos ar oda, ar kita dalis su plunksnomis.
17. Šis reglamentas taikomas tik gyviems D priede išvardytų floros rūšių egzemplioriams, išskyrus taksonus, kurie pažymėti taip, kad būtų aišku, jog reglamentas taip pat taikomas kitoms jų dalims bei išvestiniams produktams:
- § 3 Džiovinti ir švieži augalai, įskaitant, jeigu tinka, lapus, šaknis (šakniastiebius), stiebus, sėklas (sporas), žievę ir vaisius.
- § 4 Rąstai, pjautinė mediena ir faneros lukštas.

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
FAUNA				
CHORDATA (CHORDINIAI)				
MAMMALIA				Žinduoliai
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)			Šakiaraginiai Šakiaragis
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepalas/ Pakistanas)	Antilopės, galvijai, dukeriai, gazelės, ožkos, avys ir kt. Adaksas Berberinis avinas Elniaožė gazelė Miškinis bizonas Gauras Laukinis jakas Savelio jautis Mėlynoji antilopė Laukinis Azijinis buivolos Mažasis buivolos Mindorinis buivolos
	<i>Bos gaurus</i> (I) (išskyrus domestikuotus <i>Bos gaurus</i> , vadinamus <i>Bos frontalis</i> , kuriems netaikomas šis reglamentas)	<i>Bison bison athabasca</i> (II)		
	<i>Bos mutus</i> (I) (išskyrus domestikuotus <i>Bos mutus</i> , vadinamus <i>Bos grunniens</i> , kuriems netaikomas šis reglamentas)			
	<i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistanas)	
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepalas) (išskyrus domestikuotus <i>Bubalus arnee</i> , vadinamus <i>Bubalus bubalis</i> , kuriems netaikomas šis reglamentas)	
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Kalninis buivolas
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takinas
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Sraigtaragis ožys
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistanas) (domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas)	Laukinė ožka
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistanas)	Sibirinis kalninis ožys
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Ožkaragio rūšis – <i>milneedwardsii</i>
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Ožkaragio rūšis – <i>rubidus</i>
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sumatrinis ožkaragis
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Ožkaragio rūšis – <i>thar</i>
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Dukerio rūšis – <i>brookei</i>
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Juodnugaris dukeris
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Jentinko dukeris
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Odžilbio dukeris
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Geltonnugaris dukeris
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebriškasis dukeris
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Baltasnukė antilopė
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistanas)	Indinė gazelė
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Kiuvjierio gazelė
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžyras/Tunisas)	Dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Smėlyninė gazelė
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Didžioji juodoji antilopė
		<i>Kobus leche</i> (II)		Ličis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Rudasis goralas
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Kininis goralas
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goralas
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goralo rūšis – <i>griseus</i>
	<i>Nanger dama</i> (I)			Sacharinė gazelė
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Kardaragis orikisas
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Baltasis orikisas
		<i>Ovis ammon</i> (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)		Kalninis avinas, archaras, argalis, muflonas
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Nyjanas
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Kara Tau kalninis avinas
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tik Meksikos populiacija, jokios kitos populiacijos nenurodytos šio reglamento prieduose)		Snieginis avinas
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Kiprinis rytinis avinas
		<i>Ovis vignei</i> (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)		Šapo avinas
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Ladakho avinas
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Orongas, čiras, tibetinė antilopė
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Mėlynasis dukeris
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistanas)	Melsvasis avinas
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Camelidae	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepalas)	Ispanijos gemzė Saigos rūšis – <i>borealis</i> Saiga Keturragė antilopė Kupranugariai
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (išskyrus Argentinos populiacijas (Jujuy bei Catamarca provincijų populiacijas ir pusiau nelaisvėje gyvenančias Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ir San Juan provincijų populiacijas), Čilės populiaciją (Primera regiono populiaciją), Ekvadoro populiaciją (visą) ir Peru populiaciją (visą), kurios yra nurodytos B priede)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (tik Argentinos populiacijos ⁽¹⁾ (Jujuy bei Catamarca provincijų populiacijos ir pusiau nelaisvėje gyvenančios Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ir San Juan provincijų populiacijos), Bolivijos populiacija ⁽²⁾ (visa), Čilės populiacija ⁽³⁾ (Primera regiono populiacija), Ekvadoro ⁽⁴⁾ populiacija (visa) ir Peru populiacija ⁽⁵⁾ (visa); visos kitos populiacijos yra įtrauktos į A priedą)		Guanakas Vikunija Pilnaragiai
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Kalaminis elnias
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Bavinis elnias
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)		<i>Axis porcinus</i> (III Pakistanas (išskyrus A priede nurodytus porūšius))	Kiaulinis elnias
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Anamitinis elnias
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Pelkinis elnias Baktrijaninis elnias

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžyras/ Tunisais)	Tauriojo elnio porūšis – <i>barbarus</i>
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Kašmirinis elnias
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Iraninis danielius
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Andiniai elniai
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)	Centrinės Amerikos mazama
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Juodasis muntjakas
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Didysis muntjakas
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	Gvatemalinis elnias
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Pampinis elnias
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Šiaurinis pudu
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pietinis pudu
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Barasinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Lyraragis elnias
Hippopotamidae				Hipopotaminiai
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Mažasis hipopotamas
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Didysis hipopotamas
Moschidae				Kabarginiai
	<i>Moschus</i> spp. (I) (tik Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijos, visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)	<i>Moschus</i> spp. (II) (išskyrus Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijas, kurios yra nurodytos A priede)		Kabarga

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Suidae	<p><i>Babyrousa babyrussa</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa celebensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa togeanensis</i> (I)</p> <p><i>Sus salvanius</i> (I)</p>			<p>Kiauliniai</p> <p>Babirusa</p> <p>Babirusos rūšis – <i>bolabatuensis</i></p> <p>Babirusos rūšis – <i>celebensis</i></p> <p>Babirusos rūšis – <i>togeanensis</i></p> <p>Nykštukinis šernas</p>
Tayassuidae		<p><i>Tayassuidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Pecari tajacu</i> populiacijas Meksikoje ir Jungtinėse Valstijose, kurios nėra nurodytos šio reglamento prieduose)</p>		<p>Pekariniai</p> <p>Pekariai</p> <p>Čakinis pekaris</p>
CARNIVORA				
Ailuridae	<p><i>Ailurus fulgens</i> (I)</p>			<p>Mažoji panda</p>
Canidae	<p><i>Canis lupus</i> (I/II) (visos populiacijos, išskyrus Ispanijos Douro šiaurinę dalį ir į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės esančios Graikijos dalies populiacijas. Butano, Indijos, Nepalo ir Pakistano populiacijos yra išvardytos I priedėlyje, visos kitos populiacijos yra išvardytos II priedėlyje. Neįtraukiama domestikuota forma <i>Canis lupus familiaris</i> ir dingo <i>Canis lupus dingo</i>)</p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (Ispanijos Douro šiaurinėje dalyje ir į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės esančioje Graikijos dalyje gyvenančios populiacijos. Neįtraukiama domestikuota forma <i>Canis lupus familiaris</i> ir dingo <i>Canis lupus dingo</i>)</p>	<p><i>Canis aureus</i> (III Indija)</p>	<p>Šuniniai</p> <p>Paprastasis šakalas</p> <p>Pilkasis vilkas</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	Canis simensis			Etiopinis šakalas
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Savaninė lapė
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Karčiuotasis vilkas
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Raudonasis vilkas
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Andinė lapė
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Lapės rūšis – <i>fulvipes</i>
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Pietų Amerikos pilkoji lapė
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Paragvajinė lapė
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Miškinis šuo
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	Bengalinė lapė
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Afganistaninė lapė
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Fenekas
				Fosa
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Smulkiadantis mungas
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Fanaloka
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Katiniai
		<i>Felidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis. Domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas)		Katės
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (skiriamos tokios metinės gyvų egzempliorių ir medžioklės trofėjų kvotos: Botsvanai – 5; Namibijai – 150; Zimbabvei – 50. Prekybai šiais egzemplioriais taikoma 4 straipsnio 1 dalis)			Gepardas

Eupleridae

Felidae

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Caracal caracal</i> (I) (tik Azijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Karakalas
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Teminko katė
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Juodakojė katė
	<i>Felis silvestris</i> (II)			Vilpišys, miškinė katė
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Žofrua katė
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Andinė katė
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ocelotas
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Dėmėtoji katė, oncila
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Ilgauodegė katė
	<i>Lynx lynx</i> (II)			(Paprastoji) lūšis
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Ispanijos lūšis
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Dūminis leopardas
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Persinis liūtas
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguaras
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopardas
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigras
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Marmurinė katė
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tik Bangladešo, Indijos ir Tailando populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Bengalinė katė
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Japoninė katė
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Sumatrinė katė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Herpestidae	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tik Indijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Rudoji katė
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Floridinė puma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Kostarikinė puma
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Rytinė puma
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tik Centrinės ir Šiaurės Amerikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Jaguarundis
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Snieginis leopardas
				Mangustos
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija/Pakistanas)	Pilkoji indinė mangusta
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)	Rudoji mangusta
			<i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistanas)	Javinė mangusta
Hyaenidae			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)	Mažoji mangusta
			<i>Herpestes smithii</i> (III Indija)	Smito mangusta
			<i>Herpestes urva</i> (III Indija)	Vėžiaėdė mangusta, krabaėdė mangusta
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	Dryžuotakaklė mangusta
Mephitidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistanas)	Dryžuotoji hiena
			<i>Proteles cristata</i> (III Botsvana)	Urvinė hiena
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skunkiniai Humbolto skunkas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Mustelidae				Kiauniniai
Lutrinae		<i>Lutrinae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Ūdros
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tik Kamerūno ir Nigerijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Ūdros
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Kamerūno benagė ūdra
	<i>Lontra felina</i> (I)			Kaliforninė jūrinė ūdra
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Ilgauodegė ūdra
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Pietinė ūdra
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Ūdros rūšis – <i>provocax</i>
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Ūdra
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Ūdros rūšis – <i>nippon</i>
Mustelinae				Brazilinė ūdra
			<i>Eira barbara</i> (III Hondūras)	Grizonai, kiaunės, pilkagalvės mangustos, žebenkštys
			<i>Galictis vittata</i> (III Kosta Rika)	Pilkagalvė mangusta
			<i>Martes flavigula</i> (III Indija)	Didysis grizonas
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)	Didžioji kiaunė, charza
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)	Akmeninė kiaunė, naminė kiaunė
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botsvana)	Kiaunės rūšis – <i>gwatkinsii</i>
				Bitėdis barsukas
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Juodakojis šeškas
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Vėpliniai
				Vėplys

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Ausytieji ruoniai Pietiniai jūrų lokiai Fernandeso salų ruonis Gvadelupinis jūrų lokys
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Tikrieji ruoniai Pietinis jūrų dramblys Ruoniai vienuoliai
	<i>Monachus</i> spp. (I)			
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kosta Rika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kosta Rika) <i>Nasua narica</i> (III Hondūras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvajus) <i>Potos flavus</i> (III Hondūras)	Meškėniniai Pūkuotauodegis olingas Centrinės Amerikos basariskas Baltanosis koatis Paprastasis žiedauodegis koatis Kibiauodegis meškėnas
Ursidae		<i>Ursidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Lokiniai Lokiai Didžioji panda Malajinis lokys Ilgalūpis lokys Akiniuotasis lokys Rudasis lokys, rudoji meška
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (I priede išvardyti tik Butano, Kinijos, Meksikos bei Mongolijos populiacijos ir <i>Ursus arctos isabellinus</i> porūšis; visos kitos populiacijos ir porūšiai yra išvardyti II priede)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Viverridae	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Himalajinis juodasis lokys Viveros
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	Binturongas
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botsvana)	Afrikinė civeta
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Ūdrinė civeta
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Dryžuotoji civeta
			<i>Paguma larvata</i> (III Indija)	Himalajinė civeta
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)	Palminis musangas
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)	Indinis musangas
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Dryžuotasis linzangas
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Dėmėtasis linzangas
			<i>Viverra civettina</i> (III Indija)	Dėmėtoji vivera
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indija)	Didžioji vivera
			<i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Mažoji civeta
CETACEA				Banginiai (delfinai, jūrų kiaulės, banginiai)
	CETACEA spp. (I/II) (6)			Banginiai
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				Amerikiniai lapanosiai
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvajus)	Baltajuostis lapanosis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Vaisėdžiai šikšnosparniai
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Skraidančiosios lapės
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Pteropus brunneus</i>)		Acerodonas
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Skraidančiosios lapės
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>insularis</i>
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>livingstonii</i>
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>loochoensis</i>
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>mariannus</i>
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>molossinus</i>
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>pelewensis</i>
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>pilosus</i>
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>rodricensis</i>
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Samoa skraidančioji lapė
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Tonginė skraidančioji lapė
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Skraidančiosios lapės rūšis – <i>ualanus</i>
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Pembinė skraidančioji lapė
				Skraidančiosios lapės rūšis – <i>yapensis</i>
CINGULATA				
Dasypodidae				Šarvuotiniai
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kosta Rika)	Centrinės Amerikos šarvuotis
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvajus)	Vienuolikajuostis šarvuotis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (nustatyta nulinė metinė eksporto kvota. Visi egzemplioriai laikomi į A priedą įtrauktų rūšių egzemplioriais, o prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.)		Čilinis šarvuotis
DASYUROMORPHIA	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Didysis šarvuotis
Dasyuridae				Pėšrieji sterbliniai
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Ilgauodegė siaurapėdė sterbliapelė
DIPROTODONTIA	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Smėlyninė siaurapėdė sterbliapelė
Macropodidae				Kengūriniai
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Medlaidės kengūros rūšis – <i>inustus</i>
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Meškinė medlaidė kengūra
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Gauruotoji zuikinė valabė
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Dryžuotoji valabė
Phalangeridae	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Velso naguotauodegė valabė
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Laipiojantieji sterbliniai
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Rytinis paprastasis kuskusas
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Kuskuso rūšis – <i>mimicus</i>
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Pilkasis kuskusas
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Kuskuso rūšis – <i>kraemeri</i>
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Dėmėtasis kuskusas
				Kuskuso rūšis – <i>papuensis</i>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Kengūrinės žiurkės Betongijos
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombatiniai Kvinslendinis vombatas
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Kiškiniai Asaminis triušis Beuodegis triušis
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Echidnos Proechidnos
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Šiurkščiaplaukis ilganosis bandikutas
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Triušinis bandikutas
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (neįtraukiama domestik-kuota <i>Equus asinus</i> , kuriai šis reglamentas netaikomas) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (ši rūšis yra nurodyta II priedėlyje, o <i>Equus hemionus hemionus</i> porūšis yra nurodytas I priedėlyje)			Arkliniai Afrikinis (laukinis) asilas Dykuminis (Grevio) zebras Azijinis asilas, kulanas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Rhinocerotidae	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiangas
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Laukinis Prževalskio arklys
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Hartmano zebras Kapinis zebras
	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)			Raganosiai Raganosiai Baltasis (plačialūpis) raganosis
Tapiridae	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (išskyrus B priede nurodytas rūšis)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tik Pietų Afrikos ir Svazilando populiacijos, visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede. Skirta išimtinai tik tarptautinei prekybai gyvais gyvūnais tinkamose ir priimtinosiose paskirties vietose. Visi kiti egzemplioriai laikomi A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, o jų prekyba atitinkamai reguliuojama)		Tapyriniai Tapyriniai Lyguminis tapyras
		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		
PHOLIDOTA				
Manidae				Skujuotiniai Skujuočiai
		<i>Manis</i> spp. (II) (<i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> ir <i>Manis pentadactyla</i> rūšių egzemplioriams, paimtiems iš laukinės aplinkos, kurie naudojami visų pirma komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Tripirščiai tinginiai Pigmėjinis tripirštis tinginys Rudagerklis tinginys
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kosta Rika)	Dvipirščiai tinginiai Hofmano tinginys
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	Skruzdėdiniai Didžioji skruzdėda Mažoji skruzdėda
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Primatai Primatai
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Koatos Asuero staugūnas Kolumbinis staugūnas Gvatemalinis staugūnas Žofrua koatos porūšis – <i>frontatus</i> Panaminė Žofrua koata Vorbeždžionė Šiaurinė mirikina Geltonuodegė vilnotoji beždžionė
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I)			Kabiauodegės beždžionės Geldo marmozetė Baltaausė marmozetė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Cercopithecidae	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Geltongalvė marmozetė
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Liūtbeždžionės
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Dvispalvė tamarina
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Žofrua tamarina
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Baltakojė tamarina
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Martinso tamarina
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Perukinė tamarina
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Raudonnugaris saimiris
				Šunbeždžionės
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Kuoduotasis taninis mangabis
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Rolovėjaus markata
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Markatos rūšis – <i>solatus</i>
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Juodasis kolobas
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Vandera
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drilas
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrilas
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Didnosa
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Pietinis rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Rudojo kolobo rūšis – <i>gordonorum</i>
<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Zanzibaro rudasis kolobas	
<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Penanto rudasis kolobas	
<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preuso rudasis kolobas	
<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Tano rudasis kolobas	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Ugandos rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Tolono rudasis kolobas
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentavinis langūras
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Dukai
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Riestanosės beždžionės
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kašmyro pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Pietinis pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Šiaurinis pilkasis langūras (hulmanas)
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Pilkojo langūro rūšis – <i>hector</i>
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Tamsiapėdis pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Kuoduotasis pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepalo pilkasis langūras
	<i>Simias concolor</i> (I)			Trumpauodegis langūras
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Delakuro langūras
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Fransua langūras
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Žvilgantysis langūras
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Langūro rūšis – <i>hatinhensis</i>
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Langūro rūšis – <i>johnii</i>
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Langūro rūšis – <i>laotum</i>
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Karūnuotasis langūras
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Baltagalvis langūras
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Langūro rūšis – <i>shortridgei</i>
Cheirogaleidae				Mažieji lemūrai
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Mažieji lemūrai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Daubentoniidae				Laibapirščiai
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Laibapirštis
Hominidae				Žmoginės beždžionės
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Lyguminė gorila
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorila
	<i>Pan</i> spp. (I)			Šimpanzės
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Sumatros orangutanas
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutanas
Hylobatidae				Giboniniai
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Gibonai
Indriidae				Indriniai
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Indriniai
Lemuridae				Lemūriniai
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lemūriniai
Lepilemuridae				Žebenkštiniai lemūrai
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Žebenkštiniai lemūrai
Lorisidae				Loriniai
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Storieji lorai
Pitheciidae				Sakiai
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Uakariai
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Tičio rūšis – <i>barbarabrownae</i>
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Tičio rūšis – <i>melanochir</i>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Tarsiidae	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Juodgalvis titis
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Tičio rūšis – <i>personatus</i>
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Baltanosis (barzdotasis) sakis
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Ilgakulniai Ilgakulniai
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				Drambliniai
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Azijinis dramblis
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijas)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tik Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos (?); visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede)		Afrikinis dramblis
RODENTIA				
Chinchillidae				Šinšiliniai
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas)			Šinšilos
Cuniculidae				Pakos
			<i>Cuniculus paca</i> (III Hondūras)	Paka
Dasyproctidae				Agutiniai
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondūras)	Taškuotasis agutis
Erethizontidae				Ursoniniai
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondūras)	Meksikinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvajus)	Paragvajinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			Dygliatriušiniai Karčiuotasis dygliatriušis
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			Peliniai Ilgausė kiškiažiurkė Pajūrinė netikroji pelė Netikroji vandeninė žiurkė Storauodegė žiurkė
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Callosciurus erythraeus</i> (tik gyvi egzemplioriai)	<i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	Voveriniai Palaso voverė Meksikinis prerinis šuniukas Ilgauodegis švilpikas Himalajinis švilpikas Didžiosios voverės (ratufos) Pilkoji voverė Kostarikinė voverė Juodoji voverė
SCANDENTIA		<i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Sciurus carolinensis</i> (tik gyvi egzemplioriai) <i>Sciurus niger</i> (tik gyvi egzemplioriai)	<i>Sciurus deppei</i> (III Kosta Rika)	
SIRENIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupajiniai
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Diugoniniai Diugonis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Hondūras)	Raudonsnapė medžasė
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Hondūras)	Dvispalvė medžasė
	Mergus octosetaceus			Brazilinis dančiasnapis
		<i>Oxyura jamaicensis</i> (tik gyvi egzemplioriai)		Baltaskruostė stačiauoodegė
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Baltagalvė stačiauoodegė
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (gali būti išnykusi) (I)			Raudongalvė antis
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Gumbasnapė antis
	Tadorna cristata			Ragasnapė antis
APODIFORMES				
Trochilidae				Kolibriniai
		<i>Trochilidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Kolibriniai
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Aštriasnapis kolibris atsiskyrėlis
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				Storkulniniai
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	Meksikinis storkulnis
Laridae				Kiriniai
	<i>Larus relictus</i> (I)			Reliktinis kiras
Scolopacidae				Tilvikiniai
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Eskiminė kuolinga
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Laibasnapė kuolinga
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Ochotskinis tilvikas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CICONIIFORMES				
Ardeidae	Ardea alba Bubulcus ibis Egretta garzetta			Garniniai Didysis baltasis garnys Ibinis garnys Mažasis baltasis garnys
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Klumpiasnapiniai Klumpiasnapis
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) Ciconia stormi <i>Jabiru mycteria</i> (I) Leptoptilos dubius <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Gandriniai Kininis gandra Juodasis gandra Rytinis gandra Žabiru Indinis marabu Balkšvasis gandrėnas
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)	<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Flaminginiai Flaminginiai Paprastasis flamingas
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibiniai Rusvasis ibis Plikasis ibis Miškinis ibis Japoninis ibis Paprastoji girnovė Didysis ibis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Karveliniai
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Nikobarinis karvelis
	<i>Claravis godefrida</i>			Dryžasparnis dirvinis purplelis
	<i>Columba livia</i>			Uolinis karvelis
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Mindorinis imperatoriškasis karvelis
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Lusoninis vištinis karvelis
		<i>Goura</i> spp. (II)		Gouros
	<i>Leptotila wellsi</i>			Grenadinė leptotila
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricijus)	Rožinis karvelis
	<i>Streptopelia turtur</i>			Paprastasis purplelis
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				Ragasnapiniai
		<i>Aceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Acerai
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Nepalinis aceras
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Kuoduotieji ragasnapiai
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Raibieji ragasnapiai
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Azijiniai ragasnapiai
		<i>Buceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Jaučiaragiai
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Didysis jaučiaragis
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Penelopidai
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Ragasnapis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Riticerai
CUCULIFORMES	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Geltongurklis riticeras
Musophagidae				Turakiniai
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Tikrieji turakai
FALCONIFORMES	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Banermano turakas
		FALCONIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis; išskyrus vieną <i>Cathartidae</i> šeimos rūšį, nurodytą C priede; kitos šios šeimos rūšys neįtrauktos į šio reglamento priedus; ir išskyrus <i>Caracara lutosa</i>)		Plėšrieji paukščiai
				Plėšrieji paukščiai
Accipitridae				Vanaginiai
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Trumpapirštis vanagas
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Vištvanagis
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Paukštvanagis
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Tamsusis grifas
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Ispaninis erelis
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Kilnūs erelis
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Didysis erelis rėksnys
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Karališkasis erelis
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Mažasis erelis rėksnys
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Paprastasis suopis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Tūbuotasis suopis
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Stepinis suopis
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Ilgasnapio peslio porūšis – <i>wilsonii</i>
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Gyvatėdis
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Nendrinė lingė
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Javinė lingė
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Stepinė lingė
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Pievinė lingė
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Paprastasis palšasis peslys
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Madagaskarinis gyvatėdis
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Avėdra
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Palšasis grifas
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> nurodyta I priedėlyje; kitos rūšys nurodytos II priede)			Jūriniai ereliai
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpija
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Juostuotasis sakalinis erelis
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Nykštukinis sakalinis erelis
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Pilkanugaris keršasis suopis
	<i>Milvus migrans</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Milvus migrans lineatus</i>)			Juodasis peslys
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Rudasis peslys
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Maitvanagis
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Vapsvaėdis
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Erelis beždžionėdis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Naujojo pasaulio grifai Kaliforninis kondoras
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Hondūras)	Karališkasis grifas Andinis kondoras
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I)			Sakaliniai Seišelinis sakalas
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Viduržeminis sakalas
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Taurusis sakalas
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Startsakalis
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Eleonoros sakalas
	<i>Falco jugger</i> (I)			Sakalas lagaras
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Stepinis pelėsakalis
	<i>Falco newtoni</i> (I) (tik Seišelių salų populiacija)			Madagaskarinis pelėsakalis
	<i>Falco pegrinoides</i> (I)			Stepinis sakalas
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Sakalas keleivis
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Mauricinis pelėsakalis
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Medžioklinis sakalas
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Eurazinis sketsakalis
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Paprastasis pelėsakalis
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Raudonkojis sakalas
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Žuvininkiniai Žuvininkas
GALLIFORMES				
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija)			Melsvasnapis kraksas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)		<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)	Raudonsnapis kraksas
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)	Dobantono kraksas
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbija/Kosta Rika/Gvatemala/Hondūras)	Plikaveidis kraksas
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Rutuliasnapis kraksas
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Didysis kraksas
			<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Hondūras)	Tikrasis mitu
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)	Raguotasis guanas
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Rudasparnė čačalaka
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Hondūras)	Šiaurinis šalminis kraksas
			<i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Baltasparnė penelopė
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Kuoduotoji penelopė
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Juodoji penelopina
Megapodiidae				Juodakaktė pipilė
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Trinidadinė pipilė
Phasianidae				Didžiakojiniai
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Didžiagalvė višta
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Fazaniniai
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Argusas
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Himalajinis fazanas
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Virgininės putpelės porūšis <i>ridgwayi</i>
				Tibetinis ausytasis fazanas
				Mandžiūrinis ausytasis fazanas
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Pilkoji džiunglinė višta
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Raudonasis fazanas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Himalajinis trumpauodegis fazanas
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Kininis trumpauodegis fazanas
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Skleterio trumpauodegis fazanas
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edvardso lofura
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Vietnaminis fazanas
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)		<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistanas)	Juodoji lofura
				Svaino lofura
	Odontophorus strophium		<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	Akiniuotasis kalakutas
	Ophrysia superciliosa			Apykaklėtoji miškinė puptelė
				Himalajinė kurapka
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistanas)	Paprastasis povas
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Žaliasis povas
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Pilkasis povinis fazanas
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Rudasis povinis fazanas
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Malajinis povinis fazanas
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Povinio fazano rūšis – <i>napoleonis</i>
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Bornėjinis povinis fazanas
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistanas)	Koklas
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Kuoduotasis argusas
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Elioto fazanas
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Mianmarinis fazanas
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Japoninis fazanas
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Kaspijinis ularas
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tibetinis ularas
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Blaito satyras
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Kaboto satyras

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
GRUIFORMES	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepalas)	Juodagalvis satyras
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		Raudonasis satyras
Gruidae				Didžiojo prerinio tetervino porūšis – <i>attwateri</i>
		<i>Gruidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Gerviniai
	<i>Grus americana</i> (I)			Gerviniai
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (rūšis yra nurodyta II priedėlyje, tačiau <i>Grus canadensis nesioties</i> ir <i>Grus canadensis pulla</i> porūšiai yra nurodyti I priedėlyje)			Amerikinė gervė
	<i>Grus grus</i> (II)			Kanadinė gervė
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Pilkoji gervė
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Japoninė gervė
	<i>Grus monacha</i> (I)			Sibirinė gervė
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Juodoji gervė
	<i>Grus vipio</i> (I)			Juodakaklė gervė
		<i>Otididae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Daūrinė gervė
				Eininiai
				Eininiai
<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Indinis didysis einis	
<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Einio rūšis – <i>macqueenii</i>	
<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Puošnusis einis	
<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Barzdotasis einis	
<i>Otis tarda</i> (II)			Tikrasis einis	
<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Mažasis indinis einis	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Rallidae	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			Mažasis einis
Rhynochetidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Vandeninės vištos Miškinė vištelė
PASSERIFORMES	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kaginiai Kagu
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Atrichorniniai Triukšmingasis atrichornis
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija)	Kotinginiai Amazoninė skėtinė kotinga
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	Ekvadorinė skėtinė kotinga
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Violetinė kotinga
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Akmengaidžiai
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Baltasparnė dailioji kotinga
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Startiniai Geltonasis kardinolas
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)		Geltonsnapė kardinolinė starta
		<i>Lonchura fuscata</i>		Raudonkuodė kardinolinė starta
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Septynspalvė tanagra
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Astrildiniai Alyvinė astrilda
				Munijos rūšis – <i>fuscata</i>
				Munijos rūšis – <i>oryzivora</i>
				Juodagurklės pievinės amadinos porūšis – <i>cincta</i>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			Kikiliniai Raudonasis alksninukas
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Geltonveidis alksninukas
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Kregždiniai Baltaakė upinė kregždė
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Trupialiniai Aukšinis juodasis trupialas
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Medsiurbiniai Geltonkuodžio medčiulpio porūšis – <i>cassidix</i>
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricijus)			Musinukiniai Rodrigesinė nendrinukė
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Sumatrinė mėlynoji musinukė
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (gali būti išnykusi) (I)			Rudagalvio šeriasnapio porūšis – <i>litoralis</i>
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Žvynuotasis šeriasnapis
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Kininis rusvasis garulaksas
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Taivaninis rusvasis garulaksas
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Mesija
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Lejotriksas
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Pilkaskruostė liocichla
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Baltakaklė plikoji varna

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Pilkakaklė plikoji varna
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauricijus)	Maskareninė rojinė musinukė
		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		Rojiniai paukščiai
Pittidae				Rojiniai paukščiai
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Pitiniai
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Mėlynuodegė pita
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Gurnėjaus pita
Pycnonotidae		<i>Pitta nympha</i> (II)		Kocho pita
				Fėjinė pita
Sturnidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbiuliniai
				Rusvavaininkis bulbiulis
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Varnėniniai
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Javinė šventoji maina
Zosteropidae				Balinis varnėnas
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Baltavokiniai
PELECANIFORMES				Norfolkinis baltavokis
Fregatidae				Fregatiniai
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Kalėdų salos fregata
Pelecanidae				Pelikaniniai
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Garbanotasis pelikanas
Sulidae				Padūkėliniai
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Aboto padūkėlis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
PICIFORMES				
Capitonidae				Ūsapaukštiniai
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	Paprastasis tukaninis ūsagenis
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Geniniai
				Baltapilvės meletos porūšis – <i>richardsi</i>
Ramphastidae				Tukaniniai
			<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentina)	Auksinis tukanas
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Juodakaklis arakaris
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	Rudaausis arakaris
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Žaliasparnis arakaris
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Rausvkrūtis tukanas
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Vaivorykštinis tukanas
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Didysis tukanas
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Baltagurklis tukanas
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Arielis
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Dėmėtasnapė selenidera
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Kraginiai
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Didysis margasnapis kragas
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae				Albatrosiniai
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Trumpauodegis albatrosas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ir <i>Psittacula krameri</i> , nenurodytas šio reglamento prieduose)		Papūginiai paukščiai Papūginiai
Cacatuidae				Kakadu
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Gofino kakadu
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Filipininis kakadu
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Molukinis kakadu
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Geltonskruostis kakadu
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Palminis kakadu
Loriidae				Loriniai
	<i>Eos histrio</i> (I)			Mėlyndryžis loris
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> nurodyta I priedėlyje, o kitos rūšys nurodytos II priedėlyje)			Loriai atsiskyrėliai
Psittacidae				Papūginiai
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Raudongurklė amazonė
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Geltonsparnė amazonė
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Geltonpetė amazonė
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Brazilinė amazonė
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Melsvakepurė amazonė
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Karališkoji amazonė
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Imperatoriškoji amazonė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Kubinė amazonė
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Geltongalvė amazonė
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Puošnioji amazonė
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Raudonbruvė amazonė
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tukumaninė amazonė
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Mėlynveidė amazonė
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Vynuoginė amazonė
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Raudonvainikė amazonė
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Puertorikinė amazonė
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Mėlynosios aros
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ekvadorinė ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Mėlyngurklė ara
	<i>Ara macao</i> (I)			Raudonoji ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Žalioji ara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Raudonkaktė ara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spikso papūga
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Šokliosios papūgos rūšis – <i>cookii</i>
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Čataminė šoklioji papūga
	<i>Cyanoramphus novaehollandiae</i> (I)			Raudonkaktė šoklioji papūga
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Šokliosios papūgos rūšis – <i>saisseti</i>
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Geltonšonės figinės papūgos porūšis – <i>coxeni</i>
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Raguotoji papūga
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Auksinė aratinga
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Geltonpilvė žolinė papūgėlė
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Geltonausė papūga

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (gali būti išnykusi) (I)			Dirvinės papūgos rūšis – <i>occidentalis</i>
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Dirvinė papūga
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Raudongalvė puošnioji papūga
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Mėlyngalvė ara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Mėlynsparnė ara
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Auksapetė plokščiauodegė papūga
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Kepurėtoji plokščiauodegė papūga
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (gali būti išnykusi) (I)			Rojinė plokščiauodegė papūga
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Mauricinė žieduotoji papūga
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Mėlyngurklė raudonuodegė papūga
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Storasnapės aros
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Pelėdinė papūga
RHEIFORMES				
Rheidae				Nandiniai
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą <i>Pterocnemia pennata pennata</i>)			Darvino nandu
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Darvino nandu
		<i>Rhea americana</i> (II)		Amerikinis nandu
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				Pingvininiai
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Akiniuotasis pingvinas
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Humbolto pingvinas
STRIGIFORMES				Pelėdiniai paukščiai
		STRIGIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Pelėdiniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) Bubo bubo (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Bubo bubo bengalensis</i>) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) Strix uralensis (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Strix uralensis davidi</i>) <i>Surnia ulula</i> (II)			Pelėdiniai Lututė Balinė pelėda Mažasis apuokas Pelėdikė Didysis apuokas Paprastoji žvirblinė pelėda Miškinė pelėdikė Didysis apuokėlis Kalėdų salos aštrianagė pelėda Gegutinės aštrianagės pelėdos porūšis – <i>undulata</i> Baltoji pelėda Keninis apuokėlis Apuokėlis Naminė pelėda Laplandinė pelėda Uralinė pelėda Raiboji pelėda
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Liepsnotosios pelėdos Liepsnotoji pelėda Madagaskarinė liepsnotoji pelėda

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae				Strutiniai
	<i>Struthio camelus</i> (I) (tik Alžyro, Burkina Faso, Kamerūno, Centrinės Afrikos Respublikos, Čado, Malio, Mauritanijos, Maroko, Nigerio, Nigerijos, Senegalo ir Sudano populiacijos; visos kitos populiacijos nėra nurodytos šio reglamento prieduose)			Strutis
TINAMIFORMES				
Tinamidae				Tinaminiai
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamas atsiskyrelis
TROGONIFORMES				
Trogonidae				Trogoniniai
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Puikusias kvezalas
REPTILIA				
CROCODYLIA				Ropliai
				Krokodilai
		CROCODYLIA spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Krokodilai
Alligatoridae				Aligatoriniai
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Kiniškasis aligatorius
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Krokodilinis kaimanas
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Argentinos populiaciją)			Plačiasnukis kaimanas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Crocodylidae	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Brazilijos ir Ekvadoro populiacijas, kurioms nulinės metinės eksporto kvotos bus taikomos tol, kol CITES sekretoriatas ir IUCN/SSC krokodilų specialistų grupė patvirtins metines eksporto kvotas)			Juodasis kaimanas
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Kubos populiaciją)			Amerikinis krokodilas
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Krokodilo rūšis – <i>cataphractus</i>
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Orinoko krokodilas
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Filipinų krokodilas
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Belizo ir Meksikos populiacijas, kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota)			Moreleto krokodilas
<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (išskyrus Botsvanos, Egipto [kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota], Etiopijos, Kenijos, Madagaskaro, Malavio, Mozambiko, Namibijos, Pietų Afrikos, Ugandos, Jungtinės Tanzanijos Respublikos populiacijas [kurioms taikomos metinės eksporto kvotos, ne didesnės nei 1 600 laukinių egzempliorių (įskaitant medžioklės trofėjus) ir ūkiuose auginamų egzempliorių], Zambijos ir Zimbabvės populiacijas; šios populiacijos yra nurodytos B priede)			Nilo krokodilas	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Krokodilo rūšis – <i>palustris</i>
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Australijos, Indonezijos ir Papua Naujosios Gvinėjos populiacijas)			Briaunagalvis krokodilas
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Kubos krokodilas
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siamo krokodilas
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Bukasnukis krokodilas
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Krokodilo rūšis – <i>schlegelii</i>
Gavialidae				Gavialai
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavialas
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuataros
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataros (haterijos)
SAURIA				
Agamidae				Agamos
		<i>Saara</i> spp. (II)		
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Dygliauodegės agamos
Chamaeleonidae				Chamaeleonai
		<i>Archaius</i> spp. (II)		
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Nykštukiniai chameleonai
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Nykštukiniai chameleonai
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Chameleono rūšis – <i>perarmata</i>
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Madagaskariniai chameleonai
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Chameleonai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Paprastasis chameleonas
Cordylidae		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Madagaskariniai chameleonai
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Nykštukiniai chameleonai
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Nykštukiniai chameleonai
		<i>Trioceros</i> spp. (II)		
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Dygliuotauodegiai driežai
Gekkonidae				Dygliuotauodegiai driežai
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Naujoji Zelandija)	Gekonai
		<i>Lygodactylus williamsi</i>		Naujosios Zelandijos medžių gekonai
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		Dieniniai gekonai
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		Dieninio gekono rūšis – <i>guentheri</i>
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Phelsuma</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Plokščiauodegiai gekonai
Helodermatidae		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Nuodadančiai
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)		Nuodadančiai
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Meksikos nuodadančio porūšis – <i>charlesbogerti</i>
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Iguanos
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Jūrinė iguana
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Fidži iguanos
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Konolofai
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Beikerio juodoji iguana
				Hondūrinė juodoji iguana

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Lacertidae	Cyclura spp. (I)	<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Juodosios iguanos rūšis – <i>oedirhina</i>
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Gvatemalos dygliauodegė iguana
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Žieduotauodegės iguanos
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		Iguanos
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Frinozoma
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
		<i>Sauromalus varius</i> (I)		Čakvelos rūšis – <i>varius</i>
Scincidae	Gallotia simonyi (I) Podarcis lilfordi (II) Podarcis pityusensis (II)			Tikrieji driežai
				Simono galocija
				Balearų uolinis driežas
				Pityuso uolinis driežas
Teiidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinkai
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Scinko rūšis – <i>zebrata</i>
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Tejidai
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Driežas drakonas
Varanidae	Varanus spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I)			Kaimaniniai driežai
				Tejai
				Varanai
				Varanai
				Indijos varanas
		Geltonasis varanas		
		Pilkasis varanas		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Xenosauridae	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Komodo varanas
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Varano rūšis – <i>nebulosus</i>
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Grėjaus varanas
SERPENTES				
Boidae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Ksenozaurai Kininis ksenozauras
		<i>Boidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Gyvatės Smaugliniai Smaugliniai
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Madagaskariniai boa
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Tinklinis (pitonas) boa
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Puerto Riko smauglys
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Mona salos smauglys
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Jamaikos smauglys
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Smėlinis smaugliukas
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Madagaskarinis medžių boa
	Bolyeriidae		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)	
<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)				Mauricijaus boa
<i>Casarea dussumieri</i> (I)				Mauricijaus boa rūšis – <i>dussumieri</i>
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III Indija)	Žaltiniai Briaunuotojo žalčio rūšis – <i>schistosum</i>
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	Šunagalvis vandeninis žaltys
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Musuranas
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Netikroji kobra

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas	
Elapidae		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Indinė kiaušinėde gyvatė	
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Indinė žiurkinė gyvatė	
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	Žaltys žuvėgaudis	
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Aspidai	
				Plokščiagalvė gyvatė	
			<i>Micrurus diastema</i> (III Hondūras)	Atlantinė koralinė gyvatė	
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Hondūras)	Amerikinė koralinė gyvatė	
		<i>Naja atra</i> (II)		Kininė kobra	
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Kobros rūšis – <i>kaouthia</i>	
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Birminė spjaudančioji kobra	
		<i>Naja naja</i> (II)		Indiškoji kobra	
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Vidurinės Azijos kobra	
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Filipininė kobra	
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Kobros rūšis – <i>sagittifera</i>	
	Loxocemidae		<i>Naja samarensis</i> (II)		Filipininė spjaudančioji kobra
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Indijos spjaudančioji kobra	
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		Indonezinė kobra	
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		Kobros rūšis – <i>sumatrana</i>	
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Karališkoji kobra	
				Meksikos nykštukiniai smaugliai	
				Meksikos nykštukiniai smaugliai	
Pythonidae			Loxocemidae spp. (II)		
			<i>Pythonidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)		Pitonai
		<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pitonai
				Tigrinis pitonas	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Tropidophiidae		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		Miškiniai boa Miškiniai boa
Viperidae	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (tik Europos populiacija, išskyrus buvusios SSSR teritoriją; pastarosios populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus)	<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Hondūras) <i>Daboia russelii</i> (III Indija)	Angys Tropikinė barškuolė Arubos salos barškuolė Raselo angis Mangano duobagalvė gyvatė Elbrusinė angis Stepinė angis
TESTUDINES		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Vagnerio angis
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Kiaulianosiai vėžliai Kiaulianosis vėžlys
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (nustatyta nulinė metinė eksporto kvota iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams)		Žalčiakakliai vėžliai Žalčiakaklio vėžlio rūšis – <i>mccordi</i>
Cheloniidae	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)			Vakarų trumpakaklis vėžlys
Chelydridae	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)		<i>Macrochelys temminckii</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	Jūriniai vėžliai Jūriniai vėžliai Kaimaniniai vėžliai Grifinis vėžlys

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Upiniai vėžliai Amerikos upinis vėžlys
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Kietaodžiai vėžliai Kietaodis vėžlys
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (tik gyvi egzemplioriai)		Baliniai vėžliai Geltonasis vėžlys
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		Dėmėtasis vėžlys
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		Amerikinis balinis vėžlys
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Miškinis vandenvėžlis
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)		<i>Graptemys</i> spp. (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	Miškinio vandenvėžlio rūšis – <i>muhlenbergii</i> Žemėlapiniai vėžliai
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Dėžiniai vėžliai
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Vandeninis dėžinis vėžlys
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Raštuotasis vėžlys, raudonausis vėžlys
		<i>Trachemys scripta elegans</i> (tik gyvi egzemplioriai)		
Geoemydidae				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			
	<i>Batagur baska</i> (I)			Keturpirštis terapinas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (<i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> ir <i>C. zhoui</i> egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)</p>		<p>Dėžiniai vėžliai</p> <p>Hamiltono dėžinis vėžlys</p> <p>Špenglerio kalninis vėžlys</p> <p>Dėžinio vėžlio rūšis – <i>annandali</i></p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Arkano miškinis vėžlys
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Dėžinio vėžlio rūšis – <i>grandis</i>
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Dėžinio vėžlio rūšis – <i>spinosa</i>
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Dėžinis miškinis vėžlys
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Malajinio vėžlio rūšis – <i>macrocephala</i>
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Malajinis vėžlys
		<i>Mauremys annamensis</i> (II) (egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Anamo lapiškasis vėžlys
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Kinija)	Dėžinio vėžlio rūšis – <i>iversoni</i>
		<i>Mauremys japonica</i> (II)		Japoninis dėžinis vėžlys
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Kinija)	Didžiagalvis balinis vėžlys
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Geltonasis balinis vėžlys
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		Raudonkaklis vėžlys
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Kinija)	Pričardo balinis vėžlys
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Kinija)	Rivso vėžlys
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Kinija)	Kininis juostakaklis vėžlys
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Dėžinio vėžlio rūšis – <i>tricarinata</i>
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Juodapilvis vėžlys
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Birmos balinis vėžlys
		<i>Morenia petersi</i> (II)		
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Malajinis plokščiašarvis vėžlys

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kinija)	Dėžinio vėžlio rūšis – <i>glyphistoma</i>
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Kinija)	Dėžinio vėžlio rūšis – <i>philippeni</i>
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Malajinis didysis vėžlys
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Stoginiai vėžliai
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Indijos stoginis vėžlys
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Dėžinio vėžlio rūšis – <i>bealei</i>
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kinija)	Dėžinio vėžlio rūšis – <i>pseudocellata</i>
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Keturakis vėžlys
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Juodasis storagalvis vėžlys
		<i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)		Filipinų balinis vėžlys
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		
Platysternidae				Didžiagalviai vėžliai
	<i>Platysternidae</i> spp. (I)			Didžiagalviai vėžliai
Podocnemididae				Afroamerikiniai šonakakliai vėžliai
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Madagaskarinis šonakaklis vėžlys
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Didžiagalvis šonakaklis vėžlys
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Šonakakliai vėžliai
Testudinidae				Sausumos vėžliai
		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis; <i>Geochelone sulcata</i> egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami visų pirma komerciniais tikslais, taikomos nulinės metinės eksporto kvotos)		Sausumos vėžliai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Didysis Galapagų vėžlys
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			Plokščianugaris dramblinis vėžlys
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Geltonjuostis vėžlys
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Plokščiašarvis vėžlys
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Geometriškasis vėžlys
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Madagaskarinis voravėžlis
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Madagaskrao plokščiauodegis vėžlys
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Viduržemio vėžlys
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Balkanų vėžlys
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Egiptinis vėžlys
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Kraštuotasis vėžlys
				Minkštaodžiai vėžliai
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	Azijinis minkštaodis vėžlys
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Minkštaodžio vėžlio porūšis – <i>atra</i>
			<i>Chitra</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)	Dryžuotieji minkštašarviai vėžliai
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Dryžuotasis minkštašarvis vėžlys
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			
		<i>Dogania subplana</i> (II)		
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)	Minkštaodžio vėžlio rūšis – <i>punctata</i>	
		<i>Lissemys scutata</i> (II)	Birminis minkštaodis vėžlys	
		<i>Nilssonina formosa</i> (II)		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Nilssonina gangetica</i> (I)			
	<i>Nilssonina hurum</i> (I)			
	<i>Nilssonina nigricans</i> (I)	<i>Nilssonina leithii</i> (II)		
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Didieji minkštaodžiai vėžliai
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Minkštaodžio vėžlio rūšis – <i>axenaria</i>
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Amūrinis minkštašarvis vėžlys
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Kinijos minkštašarvis vėžlys
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Šanchajaus minkštašarvis vėžlys
AMPHIBIA				Varliagyviai
ANURA				Beuodegiai varliagyviai
Aromobatidae				
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		
		<i>Allobates hodli</i> (II)		
		<i>Allobates myersi</i> (II)		
		<i>Allobates rufulus</i> (II)		
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		
Bufonidae				Tikrosios rupūžės
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Auksinis atelopas
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			Auksinė Kosta Rikos rupūžė
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Gyvagimdės rupūžės
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čilė)	
Conrauidae		Conraua goliath		Varlės Gigantinė varlė
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Medlaipinės Medlaipės Blankiosios lapalaipės Lapalaipės
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Varlės Šešiapirštė varlė Tigrinė varlė
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		Medvarlinės
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			Siauraburnės varlės Madagaskarinė raudonoji siauraburnė
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Raudonoji kastuvininkė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (išskyrus <i>Rheobatrachus silus</i> ir <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Rūpestingosios varlės Rūpestingoji varlė
Ranidae		<i>Lithobates catesbeianus</i> (tik gyvi egzemplioriai)		Varlės Jautinė varlė
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambistominiai Salamandros rūšis – <i>dumerilii</i> Aksolotlis
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	Slaptažiauniniai Gigantinės salamandros Didžioji salamandra
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Kinija)	Kampadančiai tritonai
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Salamandriniai Iranietiškasis tritonas
ELASMOBRANCHII				
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Plokštėtažiaunės žuvys
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II)		Pilkieji rykliai Ilgapelekis pilkasis ryklis
				Kūjarykliai Bronzinis kūjaryklis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
LAMNIFORMES		<i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Didysis kūjaryklis Paprastasis kūjaryklis
Cetorhinidae				Milžinrykliai
Lamnidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Milžinryklis
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Silkiniai rykliai
		<i>Lamna nasus</i> (II)		Baltasis ryklis Atlantinis silkiaryklis
ORECTOLOBIFORMES				Ūsuotieji rykliai
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Bangininis ryklis
PRISTIFORMES				Pjūklačūvės
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Pjūklačūvės
RAJIFORMES				
Mobulidae		<i>Manta</i> spp. (II)		Didžiosios mantos
ACTINOPTERYGII				Stipinpelekės žuvis
ACIPENSERIFORMES				
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)	ACIPENSERIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Erškėtinės žuvis, eršketžuvės Eršketai, erškėtinės žuvis Bukasnukis eršketas Sturys, atlantinis eršketas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Upiniai unguriai Ungurys, europinis upinis ungurys
CYPRINIFORMES				
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Čiulpikinės Čiulpikinės
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Karpinės (Zairo) Aklasis barbis
OSTEOGLOSSIFORMES				
Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			Kaulaliežuvinės Malajų kaulaliežuvē
PERCIFORMES				
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Lūpažuvinės Napoleonžuvē
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Scienos Totoaba
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Rykliniai šamai Didžioji pangasija (šilba)
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Adatžuvės Paprastieji jūrų arkliukai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
SARCOPTERYGII				Mėsingapelekės žuvis
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Vienaplautės dvikvapės žuvis Australinė dvikvapė, baramunda
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Latimerijos Latimerijos
ECHINODERMATA (JŪRŲ ŽVAIGŽDĖS, OFIŪROS, JŪRŲ EŽIAI IR HOLOTURIJOS)				
HOLOTHUROIDEA				Holoturijos
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvadoras)	Jūros agurkai Jūros agurkas
ARTHROPODA (NARIUOTAKOJAI)				
ARACHNIDA				Voriniai
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Tarantulai Tarantulo rūšis – <i>pallidum</i> Amerikiniai tarantulai
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Skorpioniniai Didysis Senegalinis skorpionas Imperatoriškas skorpionas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
INSECTA				Vabzdžiai
COLEOPTERA				Vabalai
Lucanidae				Elniavabaliai, elniaragiai
			<i>Colophon</i> spp. (III Pietų Afrika)	Elniavabalis
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Skarabėjai
LEPIDOPTERA				Drugiai
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivija)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivija)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivija)	
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Sklandūnai, buriuotojai
		<i>Atrophaneura palu</i>		Šri Lankos rožinis drugys
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Machaono rūšis – <i>palu</i>
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Malabaro rožinis drugys
		<i>Graphium sandawanum</i>		Machaonai
		<i>Graphium stresemani</i>		Machaono rūšis – <i>sandawanum</i>
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Machaono rūšis – <i>stresemani</i>
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Paukščiasparniai drugiai
		<i>Papilio benguetanus</i>		Aleksandrinis paukščiasnapis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Povinis machaonas
	<i>Papilio homerus</i> (I)	<i>Papilio esperanza</i>		Homero machaonas
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			Korsikos buriuotojas
		<i>Papilio morondavana</i>		Madagaskarinis imperatoriškasis machaonas
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		Machaono rūšis – <i>ascanius</i>
		<i>Parides hahneli</i>		Machaono rūšis – <i>hahneli</i>
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Juodasis apolonas, taurusis baltys
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Paukščiasparniai drugiai
		<i>Troides</i> spp. (II)		Paukščiasparniai drugiai
		ANNELIDA (ŽIEDUOTOSIOS KIRMĖLĖS)		
HIRUDINOIDEA				Medicininės dėlės
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				Medicininės dėlės
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Medicininė dėlė
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		
		MOLLUSCA (MOLIUSKAI)		
BIVALVIA				Dvigeldžiai
MYTILOIDA				
Mytilidae				Midijos
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Akmengraužis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
UNIONOIDA				
Unionidae				Gėlavandenės geldutės
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			Raižytoji konradilė
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Vienkuprė perluotė
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Kurčio epioblasma
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Geltonoji epioblasma
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Sampsono epioblasma
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Raiboji epioblasma
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Žalsvoji epioblasma
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Epioblasmos rūšis – <i>rangiana</i>
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Žieduotoji epioblasma
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Iškilioji žieduotoji epioblasma
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Epioblasmos rūšis – <i>walkeri</i>
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Fuskonajos rūšis – <i>cuneolus</i>
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Edgaro fuskonaja
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Higinso lampsilis
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Rožinis apvalusis lampsilis
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Lampsilio rūšis – <i>satur</i>
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Alabamos lampsilis
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Baltoji karpuotoji perluotė
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Uždarasis pletobasis
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Pleurobemos porūšis – <i>clava</i>
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Šiurkščioji pleurobema
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Pilnasis potamilas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Kvadrula vidutinioji
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Apalačių kvadrula
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			Blyškioji mažoji perluotė
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Niklino geldutė
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Tampiko geldutė
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Trabalio vilozė
VENEROIDA				
Tridacnidae				Tridaknos
		Tridacnidae spp. (II)		Tridaknos
GASTROPODA				
MESOGASTROPODA				
Strombidae				Strombidės
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Didžioji strombidė
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				Agatinės, medžių sraigės
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Mažosios agatinės sraigės
Camaenidae				Žaliosios medžių sraigės
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Žalioji medžių sraigė
		CNIDARIA (DILGINANTIEJI)		
ANTHOZOA				
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		Juodieji koralai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
GORGONACEAE				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Kinija) <i>Corallium japonicum</i> (III Kinija) <i>Corallium konjoi</i> (III Kinija) <i>Corallium secundum</i> (III Kinija)	Raudonieji ir rožiniai koralai
HELIOPORACEA				
Helioporidae		<i>Helioporidae</i> spp. (II) (taikoma tik <i>Heliopora coerulea</i> rūšiai) (9)		Mėlynieji koralai Mėlynieji koralai
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (9)		Akmeniniai koralai
STOLONIFERA				
Tubiporidae		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) (9)		Vamzdiniai koralai Vamzdiniai koralai
HYDROZOA				
MILLEPORINA				
Milleporidae		<i>Milleporidae</i> spp. (II) (9)		Hidragyviai
STYLASTERINA				
Stylasteridae		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) (9)		
		FLORA		
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)			Agaviniai Smulkiažiedė agava

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Karališkoji agava Siauralapė nolina
ANACARDIACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amariliniai Snieguolės Sternbergijos
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Hudijos Tukviai
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Indinė rauwolfija
		<i>Panax ginseng</i> (II) (tik Rusijos Federacijos populiacija; jokios kitos populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Aralijiniai Kininis ženšenis Amerikinis ženšenis
ARAUCARIACEAE				Araukarijiniai Čilinė araukarija
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Raugerškiniai Himalajinis pėdlapis
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		Bromelijiniai Agavinė tilandsija Hondūrinė tilandsija Pilkšvoji tilandsija Blyškioji tilandsija
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis, <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. ir <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		Kaktusiniai Kaktusiniai Ariokarpai Tikrasis žvaigždinas Mažasis actekis Tankiadyglė korifanta Skridinaičiai Lenktadygliai ežiakaktusiai Gauruotasis ežiažvakis Mažoji eskobarija Snedo eskobarija Šukinė mamiliarija Saulaininė mamiliarija Kankorėžinis vainikūnas Šėriuotasis vainikūnas Gauruotasis vainikūnas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Retadyglis vainikūnas
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Puošnioji obergonija
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Pūkuotasis pėdulė
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Pūkuotoji pėdulė
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Tikroji pėdulė
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Šeriuotasis pėdulė
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Lenktadyglis pėdulė
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Žalsvažiedis pėdulė
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			Ropeniai
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Kabliuotojo standenio teksasinis porūšis
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Standenio rūšis – <i>erectocentrus</i>
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Melsvasis standenis
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Standenio rūšis – <i>mariposensis</i>
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Balsvažiedis standenis
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Nevandinis standenis
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Plokščiadyglis standenis
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Gauruotasis standenis
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Įvairiadyglis standenis
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Kupetėliai
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Kūguliai
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Kuodūnai
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Kariokariniai Kostarikinis kariokaras
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (dar vadinama <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> arba <i>A. costus</i>)			Graižvažiedžiai (astriniai) Kvapioji sosiūrija

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (dar vadinamas <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Kiparisiniai Kiparisinė ficroja Pietinis čilkadagis
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Taurėpartiniai Taurėpartiniai
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Cikiniai Cikiniai Siauralapis cikas
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tik abiejų Amerikos žemynų populiacijos, jokios kitos populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus. Čia įskaitomi sinonimai <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> ir <i>D. stuebelii</i>) #4		Diksonijiniai Diksonijos
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Šiurpūniniai Šiurpūniniai
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Dioskorėjiniai Muilinė dioskorėja

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Saulašariniai Jautrusis musėkautas
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (tik Madagaskaro populiacijos; jokios kitos populiacijos į šio reglamento priedus neįtrauktos) #5		Juodmedžiai
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (tik sukulentinės rūšys, išskyrus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Euphorbia misera</i>; 2. dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia trigona</i> veislės egzempliorius; 3. dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia lactea</i> egzempliorius, įskiepytus į dirbtiniu būdu padauginto <i>Euphorbia neriiifolia</i> šakniastiebius, kai jie yra: <ul style="list-style-type: none"> — išlenkti, — vėduoklės formos arba — pakitusios spalvos; 4. dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia 'Mili'</i> formos egzempliorius, jei jie: <ul style="list-style-type: none"> — yra lengvai atpažįstami kaip dirbtiniu būdu padauginti egzemplioriai ir — įvežami į Sąjungą arba reeksportuojami iš jos po 100 ar daugiau augalų partijomis, <p>kuriems netaikomas šis reglamentas, ir</p> 5. į A priedą įtrauktos rūšys) 		Karpažoliniai Karpažolės

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (įskaitant <i>viridifolia</i> formą ir <i>rakotozafyi</i> varietetą) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (įskaitant <i>tuberifera</i> porūšį) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (įskaitant <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> ir <i>sprirosticha</i> varietetus) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (įskaitant <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> ir <i>multiflora</i> varietetus) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Rusijos Federacija) #5	Bukai, ąžuolai Mongolinis ąžuolas
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Meketiniai Aukštasis meketis Baltažiedis meketis
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepalas) #1	Gnetiniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Riešutmediniai Tikrasis smuklenis
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (dar vadinama <i>A. duckei</i>) #12		Kvapusis rožmedis
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Ankštiniai (Pupiniai) Dygliuotoji cezalpinija
		<i>Dalbergia</i> spp. (II) (tik Madagaskaro populiacijos) #5		
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5		Tailando dalbergija
		<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (Panamos populiacija) #2	Didžioji dalbergija
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6		Juodoji dalbergija
		<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6		Plačialapė dalbergija
			<i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nikaragva) #6	Belizinė dalbergija
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kosta Rika/ Nikaragva)	Panaminė tongapupė
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Aukštasis geltūnas
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		Paprastasis platis
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Kvapusis koralmedis
		<i>Senna meridionalis</i> (II)		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
LILIACEAE	<p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p> <p><i>Aloe calcairophila</i> (I)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (I) (įskaitant <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> ir <i>schistophila</i> varietetus)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (įskaitant <i>aurantiaca</i> varietetą)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (įskaitant <i>maniaensis</i> varietetą)</p> <p><i>Aloe paralleifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Aloe vera</i>, dar vadinamą <i>Aloe barbadensis</i>, kuris nėra įtrauktas į šio reglamento priedus) #4</p>		<p>Lelijiniai</p> <p>Alavijai</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepalas) #1	Magnolijiniai Ilgalapės magnolijos bukasis varietetas
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivija) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivija) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivija/Brazilija). Be to, savo populiacijas į sąrašą įtraukė šios šalys: Kolumbija, Gvatemala ir Peru) #5	Melijiniai Kvapusis kedrenis
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Žemoji svietenija
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropikų regiono (priklauso Centrinė ir Pietų Amerika bei Karibų jūros regionas) populiacija) #6		Stambialapė svietenija
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Amerikinė svietenija
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Ašoteniai Ašoteniai
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Indinis ašotenis
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Didysis ašotenis
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Rusijos Federacija) #5	Alyvmediniai Mandžiūrinis uosis
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) (12) #4		Gegužraibiniai Gegužraibiniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<p>Šis reglamentas netaikomas visų toliau nurodytų į A priedą įtrauktų gegužraibinių rūšių sėjinukams arba audinių kultūroms, jei:</p> <ul style="list-style-type: none"> — jie gauti <i>in vitro</i>, kietoje arba skystoje terpėje, — atitinka „dirbtinai padaugintų“ augalų egzempliorių apibrėžtį pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 ⁽¹³⁾ 56 straipsnį ir — įvežant į Sąjungą arba reeksportuojant iš jos, vežami steriliose talpyklose. <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopolorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>Plikaplaiskinis garbenis</p> <p>Plačialapė klumpaitė</p> <p>Stambialapė sidabriukė</p> <p>Dvilapis purvuolis</p> <p>Rausvasis ofris</p> <p>Pusmėnulinis ofris</p> <p>Uolinė gegužraibė</p> <p>Raibuolės</p> <p>Aukštoji peristerija</p> <p>Vyžūnės</p> <p>Didžioji renantera</p> <p>Vasarinis suktūnis</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Džiovekliniai Dykuminis žvakys
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seišeliai) #1 3	Palminiai Madagaskarinė plunksnapalmė Gelsvasis dipsis Madagaskarinė lemūrpalme Seišelinė lodoicė Tikroji vėduonė Paprastasis dipsis Nuostabioji ravenėja Paupinė ravenėja Miškinė satranala Paprastoji vėsuoklė
PAPAVERACEAE		<i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Meconopsis regia</i> (III Nepalas) #1	Aguoniniai Karališkasis aguonaitis
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Pedelijinių šeima
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Rusijos Federacija) #5	Pušiniai Gvatemalinis kėnis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriiifolius</i> (III Nepalas) #1	Podokarpiniai Siauralapis podokarpas
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			Lenktasis podokarpas
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Portulakiniai Meiluvos
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4		Pjūklalapė levizija Raktažoliniai Ciklamenai
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Vėdryniniai Pavasarinis adonis Kanadinė auksašaknė
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Erškėtiniai Afrikietiška slyva
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Gvatemalinė balmėja Gvatemalinė balmėja
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tik Burundžio, Etiopijos, Kenijos, Ruandos, Ugandos ir Tanzanijos Jungtinės Respublikos populiacijos; jokia kita populiacija į priedus neįtraukta) #2		
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Saracėnjiniai Saracėnijos Kalninė saracėnija Raudonosios saracėnijos alabaminis porūšis Raudonosios saracėnijos karolininis porūšis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
SCROPHULARIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (išskyrus <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Bervidiniai Vaistinė aitrūnė
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangerijiniai Stangerijos Tikroji stangerija
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2		Kukmediniai Kininis kukmedis
		<i>Taxus cuspidata</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) ⁽¹⁵⁾ #2		Dygusis kukmedis
		<i>Taxus fuana</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2		Indinis kukmedis
		<i>Taxus sumatrana</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2		Sumatrinis kukmedis
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Himalajinis kukmedis
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14		Timelėjiniai Agarmedžiai
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		Raminai
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Ungurai
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepalas) #1	Pentinmediniai
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valerijoniniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Velvičijiniai Nuostabioji velvičia
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Zamijiniai Zamijiniai
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			Ceratozamijos
	<i>Chigua</i> spp. (I)			
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			Galvoniai
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			Dailusis cikaitis
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Imbieriniai Filipininis saldylis
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Gvajokai Puošnusis gvamedis Gvajokai

(¹) Argentinos populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai audiniais, produktais ir kitais rankų darbo gaminiais, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo B priede nurodytoms populiacijoms priklausančių gyvų vikunijų. Blogojoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA – ARGENTINA“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA – ARGENTINA – ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(²) Bolivijos populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai audiniais ir jų gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo gyvų vikunijų populiacijų. Blogojoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA-BOLIVIA“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

- (3) Čilės populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai audiniais ir jų gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo B priede nurodytoms populiacijoms priklausančių gyvų vikunijų. Blogijoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA-CHILE“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

- (4) Ekvadoro populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai audiniais ir jų gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo gyvų vikunijų populiacijų. Blogijoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA ECUADOR“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA“.

Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

- (5) Peru populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai vilna, nukirpta nuo gyvų vikunijų, ir Šalių konferencijos devintojo susitikimo metu (1994 m. lapkričio mėn.) turimomis 3 249 kg jos atsargomis, taip pat iš jos pagamintais audiniais ir gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius. Blogijoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA-PERU“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

- (6) Konvencijos II priedėlyje yra išvardytos visos rūšys, išskyrus *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (išskyrus Vakarų Grenlandijos populiaciją), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kurios yra nurodytos I priedėlyje. Konvencijos II priedėlyje nurodytų rūšių egzemplioriai, įskaitant jų produktus ir išvestinius produktus, išskyrus komerciniams tikslams skirtus mėsos produktus, kuriuos pagal atitinkamos kompetentingos institucijos licenciją sumedžioja Grenlandijos gyventojai, laikomi priklausančiais B priedui. Juodosios jūros *Tursiops truncatus* populiacijai, išskeldintai iš natūralios aplinkos, kuria prekiaujama visų pirma komerciniais tikslais, nustatoma nulinė metinė eksporto kvota.

- (7) Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos (išvardytos B priede).

Tik a) prekybai medžioklės trofėjais nekomerciniais tikslais; b) gyvų gyvūnų eksportui į tinkamas ir priimtinas paskirties vietas pagal Rezoliuciją Conf.11.20 Botsvanai ir Zimbabvei ir Namibijos bei Pietų Afrikos *in situ* apsaugos programoms; c) prekybai odomis; d) prekybai šeriais; e) Botsvanos, Namibijos bei Pietų Afrikos prekybai odinėmis prekėmis komerciniais ar nekomerciniais tikslais ir Zimbabvės prekybai šiomis prekėmis nekomerciniais tikslais; f) Namibijos prekybai individualiai pažymėtais ir sertifikuotais ekipa amuletais, įtaisytais į paruoštus juvelyrinius papuošalus nekomerciniams tikslams ir dramblio kaulo drožinių Zimbabvės eksportui nekomerciniais tikslais; g) prekybai registruotu žaliaviniu dramblio kaulu (Botsvanoje, Namibijoje, Pietų Afrikoje ir Zimbabvėje – nesmulkintomis iltimis ir jų gabalais), šias nuostatas taikant: i) tik registruotoms Vyriausybės atsargoms, kurios kilusios iš tos valstybės (išskyrus konfiskuotą dramblio kaulą ir nežinomos kilmės dramblio kaulą); ii) tik prekybos partneriams, kuriuos, konsultuodamasis su nuolatinio komiteto, Sekretoriatas nustatė kaip turinčius reikiamus nacionalinius teisės aktus ir vidaus prekybos kontrolės sistemą, užtikrinančius, kad importuotas apdorotas dramblio kaulas nebūs reeksportuotas, o bus tvarkomas pagal visus Rezoliucijos Conf. 10.10 (Rev. CoP14) nustatytus reikalavimus, reglamentuojančius vidaus gamybą ir prekybą; iii) ne anksčiau nei Sekretoriatas patikrins potencialias importuojančias šalis ir registruotas Vyriausybės atsargas; iv) daugiausia 20 000 kg (Botsvanoje), 10 000 kg (Namibijoje) ir 30 000 kg (Pietų Afrikoje) dramblio kaulo žaliavos gali būti parduodama iš registruotų Vyriausybės atsargų pagal CoP12; v) be pagal CoP12 nustatytų kiekių dramblio kaulas iš iki 2007 m. sausio 31 d. registruotų ir Sekretoriato patvirtintų Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės Vyriausybės atsargų gali būti parduodamas ir siunčiamas kartu su g punkto iv papunktyje nurodytu dramblio kaulo kiekiu vienoje siuntoje Sekretoriatui vykdant griežtą priežiūrą; vi) iš šios prekybos gautos pajamos naudojamos išimtinai dramblių apsaugai ir bendruomenės apsaugos ir plėtros programoms dramblių gyvenamame areale arba gretimuose arealuose ir vii) g punkto v papunktyje nustatytais papildomais kiekiais galima prekiauti tik nuolatiniam komitetui sutikus, kad pirmiau minėti reikalavimai yra įvykdyti; h) jokie kiti pasiūlymai leisti prekiauti į B priedą jau įtrauktų populiacijų dramblio kaulu šalių Konferencijai nepateikiami laikotarpiui, kuris prasideda nuo CoP14 ir baigiasi už devynerių metų nuo bendro dramblio kaulo pardavimo, vykdomo laikantis g punkto i, ii, iii, vi ir vii papunkčių nuostatų. Be to, į tokius papildomus pasiūlymus bus atsižvelgiama laikantis Sprendimų 14.77 ir 14.78 (Rev. CoP15). Gavęs Sekretoriato pasiūlymą, nuolatinis komitetas gali nuspręsti visišškai arba iš dalies nutraukti šią prekybą, jeigu eksportuojančios arba importuojančios šalys nesilaikytų reikalavimų, arba esant įrodymams, kad tokia prekyba daro didelę žalą kitoms dramblių populiacijoms. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

- (8) Šis įrašas apima naujai aprašytą *Scleropages incriptus* taksoną.

(9) Šio reglamento nuostatos netaikomos:

fosilijoms,

koraliniam smėliui, t. y. medžiagai, kuri visa arba iš dalies sudaryta tik iš smulkiai sutrupintų negyvų koralų, kurių skersmuo – ne didesnis kaip 2 mm ir kurie nėra atpažįstami genties lygmeniu, ir kurioje, be kita ko, gali būti ir *Foraminifera*, moliuskų ir vėžiagyvių kiautų liekanų bei koralinių dumblių,

koralų fragmentams (įskaitant žvyrą ir nuolaužas), t. y. nekonsoliduotiems sulaužytų negyvų piršto formos koralų fragmentams ir kitoms medžiagoms nuo 2 iki 30 mm matuojant bet kuria kryptimi, kurios nėra atpažįstamos genties lygmeniu.

(10) Prekyba egzemplioriais su A šaltinio kodu leidžiama, tik jei egzemplioriai turi katafilus.

(11) Šio reglamento nuostatos netaikomos dirbtiniu būdu padauginiems šių hibridų ir (arba) veislių egzemplioriams:

Hatiora × *graeseri*

Schlumbergera × *buckleyi*

Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntioides × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (veislės)

Cactaceae spp. spalvoti mutantai, įskiepyti į: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* arba *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (veislės)

(12) Dirbtiniu būdu padauginiems *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* ir *Vanda* hibridų egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos, jei augalus galima lengvai atpažinti kaip dirbtiniu būdu padaugintus egzempliorius, kadangi jie neturi laukinės kilmės augalams būdingų požymių, tokių kaip mechaniniai pažeidimai ar stipri dehidracija, atsiradusių surenkant augalus, netaisyklingas augimas, nevienodas dydis ir forma tame pačiame taksone ar siuntoje, dumblių, kitų lapinių organizmų, vabzdžių ar kitų kenkėjų sukelti lapų pažeidimai; ir

a) nežydėjimo metu egzemplioriais turi būti prekiaujama siuntomis, sudarytomis iš atskirų talpyklų (t. y. kartoninių dėžių, kitokių dėžių ar CC konteinerių su atskiromis lentynomis), kurių kiekvienoje yra 20 arba daugiau to paties hibrido augalų; augalai kiekvienoje talpykloje turi būti labai panašūs ir sveiki; siuntas lydi dokumentai, tokie kaip sąskaita, kurioje aiškiai nurodytas kiekvieno hibrido augalų skaičius; arba

b) jei prekiaujama žydėjimo metu, t. y. kai bent vienas egzemplioriaus žiedas yra atsiveręs, su atsilenkusiais vainiklapiais, reikalavimo dėl minimalaus egzempliorių skaičiaus siuntoje nėra, bet jie turi būti profesionaliai paruošti komercinei mažmeninei prekybai, t. y. paženklinėti spausdintomis etiketėmis ir spausdintose pakuotėse, kuriose nurodytas hibrido pavadinimas ir šalis, kurioje jis buvo galutinai paruoštas. Visa informacija turi būti aiškiai nurodyta, o siunta lengvai patikrinama.

Prie augalų, kurie aiškiai neatitinka išimties taikymo reikalavimų, turi būti pridedami atitinkami CITES dokumentai.

(13) 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL L 166, 2006 6 19, p. 1).

(14) Dirbtiniu būdu padauginiems *Cyclamen persicum* veislių egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos. Tačiau išimtis netaikoma gumbavaisiams, esantiems vegetacinėje ramybės būsenoje.

(15) Dirbtiniu būdu padauginiems *Taxus cuspidata* hibridams ir veislėms vazonuose ar kitokiose mažose talpyklose, kurių kiekviena siunta turi etiketę ar dokumentą su taksono (-ų) pavadinimu (-ais) bei tekstu „padaugintas dirbtiniu būdu“, šio reglamento nuostatos netaikomos.

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
FAUNA		
CHORDATA (CHORDINIAI)		
MAMMALIA		Žinduoliai
CARNIVORA		
Canidae		Šuniniai
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	Rudoji lapė
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	Rudoji lapė
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Rudoji lapė
Mustelidae		Kiauniniai
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	Altajinė žebenkštis, solongojus
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1	Šermuonėlis
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	Geltonpilvė žebenkštis
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	Sibirinis šeškas, solonokas
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Kengūriniai
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Dorio medlaidė kengūra
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Gudfelovo medlaidė kengūra
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Medlaidės kengūros rūšis – <i>matschiei</i>
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Medlaidės kengūros rūšis – <i>pulcherrimus</i>
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Medlaidės kengūros rūšis – <i>stellarum</i>
AVES		Paukščiai
ANSERIFORMES		
Anatidae		Antiniai
	<i>Anas melleri</i>	Melerio antis
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Karveliai
	<i>Columba oenops</i>	Peruvinis karvelis
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Pelėdinis karvelis

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Ducula pickeringii</i>	Pilkasis imperatoriškasis karvelis
	<i>Gallinula crinigera</i>	Mindanajinis vištinis karvelis
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Liepsnagrūtis karvelis vaislesys
	<i>Turacoena modesta</i>	Turakinis karvelis
GALLIFORMES		
Cracidae		Kraksai
	<i>Crax alector</i>	Juodasis kraksas
	<i>Pauxi unicornis</i>	Pietinis šalminis kraksas
	<i>Penelope pileata</i>	Baltakuodė penelopė
Megapodiidae		Didžiakojės vištos
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Molukinė višta
Phasianidae		Fazaniniai
	<i>Arborophila gingica</i>	Kinininė krūmyninė kurapka
	<i>Lophura bulweri</i>	Bulverio lofura
	<i>Lophura diardi</i>	Tailandinė lofura
	<i>Lophura inornata</i>	Salvadorinė lofura
	<i>Syrnium reevesii</i> §2	Karališkasis fazanas
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		Svirbeliniai
	<i>Bombycilla japonica</i>	Japoninis svirbelis
Corvidae		Varniniai
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Melsvasis margasis kėkštas
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Kuoduotasis margasis kėkštas
Cotingidae		Kotinginiai
	<i>Procnias nudicollis</i>	Plikagurklis varpininkas
Emberizidae		Startiniai
	<i>Dacnis nigripes</i>	Juodakojis daknis

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
Estrildidae	<i>Sporophila falcirostris</i>	Teminko kikilinė starta
	<i>Sporophila frontalis</i>	Didžioji kikilinė starta
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Rausvauodegė kikilinė starta
	<i>Sporophila palustris</i>	Pelkinė kikilinė starta
		Astrildiniai
	<i>Amandava amandava</i>	Tigrinė astrilda
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Raudonveidė kalninė astrilda
	<i>Erythrura coloria</i>	Spalvingoji papūginė amadina
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Žalaiaveidė papūginė amadina
	<i>Estrilda quartinia</i> (dažnai prekiaujama naudojant <i>Estrilda melanotis</i> pavadinimą)	Žilagalvė astrilda
Fringillidae	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Raudongurklė perlinė astrilda
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Perlinė munija
	<i>Lonchura punctulata</i>	Dryžoji munija
	<i>Lonchura stygia</i>	Juodoji munija
		Kikiliniai
	<i>Carduelis ambigua</i>	Juodagalvė žaliukė
	<i>Carduelis atrata</i>	Juodasis alksninukas
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Tibetinis kikilis
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Pilkagalvė sniegena
	<i>Serinus canicollis</i>	Geltonvainikis svilikėlis
<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (dažnai prekiaujama naudojant <i>Serinus citrinelloides</i> pavadinimą)	Afrikinis dryžasis svilikėlis	
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Trupialiniai Raudonkrūtis pievinis trupialas
Muscicapidae		Musinukiniai
	<i>Cochoa azurea</i>	Javinė kochoa
	<i>Cochoa purpurea</i>	Purpurinė kochoa
	<i>Garrulax formosus</i>	Raudonsparnis spalvingasis kvatoklis

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Garrulax galbanus</i>	Geltongurklis strazdas kvatoklis
	<i>Garrulax milnei</i>	Rusvauodegis spalvingasis kvatoklis
	<i>Niltava davidi</i>	Davido niltava
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Rudaveidis dryžasis plepys
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (dar vadinama <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	Svinertono strazdas
	<i>Turdus dissimilis</i>	Juodakrūtis strazdas
Pittidae		Pitidiniai
	<i>Pitta nipalensis</i>	Nepalinė pita
	<i>Pitta steerii</i>	Žydrapilvė pita
Sittidae		Bukutiniai
	<i>Sitta magna</i>	Milžiniškasis bukutis
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Junaninis bukutis
Sturnidae		Varnėniniai
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Karališkasis blizgusis varnėnas
	<i>Mino dumontii</i>	Papuasinis minas
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Baltagalvis varnėnas
REPTILIA		Ropliai
SAURIA		
Agamidae		
	<i>Physignathus cocincinus</i>	Tajų vandeninis drakonas
Anguidae		
	<i>Abronia graminea</i>	
Gekkonidae		Gekonai
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Gekono rūšis – <i>auriculatus</i>
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Skiauterėtasis gekonas
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Gekono rūšis – <i>leachianus</i>
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Smulkiažvynis gekonas
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Scinkinis gekonas

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinkai Scinko rūšis – <i>gracilis</i> Naujosios Gvinėjos scinkas
SERPENTES		
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydryis bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Žaltiniai Taivaninė žiurkinė gyvatė Žiurkinės gyvatės rūšis – <i>radiata</i> Taivaninis laibauodegis žaltys Bokorto vandeninė gyvatė Vandeninės gyvatės rūšis – <i>buccata</i> Madagaskarinis medlapis žaltys Madagaskarinė menarana Indijos žiurkinė gyvatė Ilgadančio žalčio rūšis – <i>subminiatus</i>
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (apima ir <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Jūrinės gyvatės Jūrinės gyvatės rūšis – <i>curtus</i>
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Angys Malaizijos duobagalvė gyvatė
AMPHIBIA		
ANURA		
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Varlės

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Medvarlinės Karpotoji beždžionvarlė
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Dantytosios rupūžės Dantytosios rupūžės rūšis – <i>laticeps</i>
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Varlės
CAUDATA		
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Beplautės salamandros
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylototriton</i> spp.	Salamandriniai Kininės salamandros Krokodiliniai tritonai
ACTINOPTERYGII		Žuvis
PERCIFORMES		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Raudonžuvės rūšis – <i>kauderni</i>
	ARTHROPODA (NARIUOTAKOJAI)	
INSECTA		Vabzdžiai
LEPIDOPTERA		Drugiai
Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i>	Sklandūnai, buriuotojai Trumparagė baronija

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Papilio groseSmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	
	MOLLUSCA (MOLIUSKAI)	
GASTROPODA Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Ausinukės porūšis – <i>midae</i>
	FLORA	
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i>	Agaviniai
	<i>Dasyilirion longissimum</i>	Ilgalapis švambris
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i>	Aroniniai
	<i>Arisaema erubescens</i>	Paprastasis žingis
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3	Astriniai
	<i>Othonna cacalioides</i>	Kalninė arnika
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
ERICACEAE		Erikiniai
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Miltinė meškauogė
GENTIANACEAE		Gencijoniniai
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Geltonasis gencijonas
LILIACEAE		Lelijiniai
	<i>Trillium pusillum</i>	Žemoji trilija
	<i>Trillium rugelii</i>	Lenktažiedė trilija
	<i>Trillium sessile</i>	Margalapė trilija
LYCOPODIACEAE		Pataisiniai
	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Šarkakojis pataisas
MELIACEAE		Melijiniai
	<i>Cedrela montana</i> §4	
	<i>Cedrela oaxacensis</i> §4	
	<i>Cedrela salvadorensis</i> §4	
	<i>Cedrela tonduzii</i> §4	
MENYANTHACEAE		Pupalaiškiniai
	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trilapis pupalaiškis
PARMELIACEAE		Kežiniai
	<i>Cetraria islandica</i> §3	Islandinė samana
PASSIFLORACEAE		Pasifloriniai
	<i>Adenia glauca</i>	Melsvoji adenija
	<i>Adenia pechuelli</i>	Paprastoji adenija
PEDALIACEAE		Pedelijiniai
	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Inkaruočiai
PORTULACACEAE		Portulakiniai
	<i>Ceraria carissoana</i>	
	<i>Ceraria fruticulosa</i>	
SELAGINELLACEAE		Selagineliniai
	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Žvynuotoji selaginelė