

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1047**2016 m. birželio 28 d.****kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo ⁽¹⁾, ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies b ir d punktus,

kadangi:

- (1) Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 nustatyta prekių nomenklatūra (toliau – Kombinuotoji nomenklatūra (KN)), atitinkanti tiek Bendrojo muitų tarifo, tiek Sąjungos užsienio prekybos statistikos ir kitų su prekių importu arba eksportu susijusių Sąjungos politikos sričių reikalavimus;
- (2) Tarybos sprendime (ES) 2016/971 ⁽²⁾ numatyta panaikinti arba sumažinti tam tikriems produktams taikomus muitus. Siekiant pritaikyti tame sprendime numatytas priemones Kombinuotajai nomenklatūrai, būtina nurodyti atitinkamų produktų KN kodus. Jei esami KN kodai apima didesnę grupę produktų nei tie, kuriems taikomi muitai panaikinami arba sumažinami, bemuitis režimas arba sumažinti muitai turėtų būti taikomi tik tame sprendime išvardytiems produktams;
- (3) Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;
- (4) Kadangi Sprendimas (ES) 2016/971 įsigalioja 2016 m. liepos 1 d., šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka ir būti taikomas nuo to sprendimo įsigaliojimo dienos;
- (5) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

*2 straipsnis*Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo 2016 m. liepos 1 d.

⁽¹⁾ OL L 256, 1987 9 7, p. 1.⁽²⁾ 2016 m. birželio 17 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/971 dėl Susitarimo dėl prekybos informacinių technologijų produktais (ITS) išplėtimo sudarymo deklaracijos forma Europos Sąjungos vardu (OL L 161, 2016 6 18, p. 2).

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNKER

PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedas iš dalies keičiamas taip:

a) pirmos dalies II skyrius papildomas šia G dalimi:

„G. Bemuičio režimo taikymas daugiakomponenčiams integriniams grandynams:

1. Muitais neapmokestinami daugiakomponenčiai integriniai grandynai, apibrėžiami taip:

vieno ar keleto monolitinių, hibridinių arba daugialusčių integrinių grandynų derinys, kuriame yra bent vienas iš šių komponentų: siliciniai jutikliai, vykdikliai, generatoriai, rezonatoriai arba jų deriniai, arba komponentai, atliekantys gaminių, priskiriamų 8532, 8533 ir 8541 pozicijoms, arba induktorių, priskiriamų 8504 pozicijai, funkcijas, sujungti į nedalomą visumą kaip integrinis grandynas, sudarantys komponentą, montuojamą ant spausdintinės plokštės (PCB) arba kito laikiklio, sujungiant kaiščiais, laidais, rutuliukais, plokštelėmis, iškilimais arba kontaktinėmis aikštelėmis.

Pirmesnėje pastraipoje pateiktoje apibrėžtyje:

1. Komponentai gali būti diskretūs, pagaminti kiekvienas atskirai, o vėliau surinkti į daugiakomponentų integrinį grandyną arba integruoti į kitus komponentus.
2. „Silicinis“ reiškia, kad komponentas pagamintas ant silicio padėklo arba sudarytas iš silicio medžiagų, arba pagamintas ant silicio integrinio grandyno lusto.
3. a) Siliciniai jutikliai – mikroelektroninės arba mechaninės struktūros, suformuotos puslaidininkio viduje arba paviršiuje, kurių funkcija – pajusti fizinius arba cheminius dydžius ir juos paversti elektriniais signalais, kuriuos sukelia atsiradę elektrinių savybių pokyčiai arba mechaninės struktūros deformacijos. Fiziniai arba cheminiai dydžiai yra susiję su gamtos reiškiniais, tokiais kaip slėgis, garso bangos, greitėjimas, vibracija, judėjimas, orientavimas, įtempis, magnetinio lauko stipris, elektrinio lauko stipris, šviesa, radioaktyvumas, drėgnis, srautas, cheminių medžiagų koncentracija ir kt.
- b) Siliciniai vykdikliai – mikroelektroninės ir mechaninės struktūros, suformuotos puslaidininkio viduje arba paviršiuje, kurių funkcija – elektrinius signalus paversti fiziniu judesiu.
- c) Siliciniai rezonatoriai – komponentai, kuriuos sudaro mikroelektroninės arba mechaninės struktūros, suformuotos puslaidininkio viduje arba paviršiuje, kurių funkcija – reaguojant į išorės poveikį generuoti nustatyto dažnio, kuris priklauso nuo tų struktūrų fizinių ir geometrinių parametrų, mechaninius arba elektrinius virpesius.
- d) Siliciniai generatoriai – aktyvūs komponentai, kuriuos sudaro mikroelektroninės arba mechaninės struktūros, suformuotos puslaidininkio viduje arba paviršiuje, kurių funkcija – generuoti nustatyto dažnio, kuris priklauso nuo tų struktūrų fizinių ir geometrinių parametrų, mechaninius arba elektrinius virpesius.

2. 1 punkte nurodytos muitu neapmokestinamos prekės gali būti priskiriamos šioms KN subpozicijoms:

8422 90 10, 8422 90 90, 8431 20 00, 8443 91 10, 8450 90 00, 8466 10 31, 8466 10 38, 8466 20 20, 8466 20 91, 8466 20 98, 8466 91 20, 8466 91 95, 8466 92 20, 8466 92 80, 8466 93 30, 8466 93 70, 8466 94 00, 8476 90 00, 8504 90 11, 8504 90 18, 8504 90 99, 8518 90 00, 8522 90 49, 8522 90 80, 8529 10 11, 8529 10 31, 8529 10 39, 8529 10 65, 8529 10 80, 8529 90 65, 8529 90 92, 8529 90 97, 8530 90 00, 8535 10 00, 8535 21 00, 8535 29 00, 8535 30 10, 8535 30 90, 8535 40 00, 8535 90 00, 8536 10 10, 8536 10 50, 8536 10 90, 8536 20 10, 8536 20 90, 8536 30 10, 8536 30 30, 8536 30 90, 8536 41 10, 8536 41 90, 8536 49 00, 8536 50 11, 8536 50 15, 8536 50 19, 8536 50 80, 8536 61 10, 8536 61 90, 8536 69 90, 8536 70 00, 8536 90 01, 8536 90 85, 8537 10 10, 8537 10 91, 8537 10 99, 8537 20 91, 8537 20 99, 8538 10 00, 8538 90 11, 8538 90 19, 8538 90 91, 8538 90 99, 8548 90 90, 9025 90 00, 9027 90 10, 9027 90 80, 9030 90 85, 9032 10 20, 9032 10 81, 9032 10 89, 9032 20 00,

9032 89 00, 9032 90 00, 9033 00 00, 9114 90 00, 9305 10 00, 9305 20 00, 9305 99 00, 9306 21 00, 9306 29 00, 9306 30 10, 9306 30 30, 9306 30 90, 9306 90 10, 9306 90 90.

3. Pateikęs daugiakomponenčių integrinių grandynų išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaraciją valstybės narės muitinei, deklarantas BAD (Reglamentas ES Nr. 341/2016 (9 priedas)) 44 langelyje nurodo kodą Y035.“

b) Antra dalis iš dalies keičiama taip:

- 1) KN kodams 3215–3215 90 00 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„3215	Spaustuviniai dažai, rašalai ir tušai, koncentruoti arba nekoncentruoti, kieti arba nekieti:		
	– – Spaustuviniai dažai:		
3215 11 00	– – Juodi	6,5 ⁽¹⁾	—
3215 19 00	– – Kiti	6,5 ⁽³⁾	—
3215 90 00	– Kiti	6,5 ⁽⁵⁾	—
⁽¹⁾ Dažų kasetės (su integruota spausdinimo galvute arba be jos), skirtos dėti į 8443 31, 8443 32 arba 8443 39 subpozicijai priskiriamas mašinas, turinčios mechaninių arba elektrinių sudedamųjų dalių: neapmuitinama ⁽³⁾ Dažų kasetės (su integruota spausdinimo galvute arba be jos), skirtos dėti į 8443 31, 8443 32 arba 8443 39 subpozicijai priskiriamas mašinas, turinčios mechaninių arba elektrinių sudedamųjų dalių: neapmuitinama ⁽⁵⁾ Kietieji pritaikytos formos dažai, skirti dėti į 8443 31, 8443 32 arba 8443 39 subpozicijai priskiriamas mašinas: neapmuitinama“			

- 2) KN kodui 3506 91 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„3506 91 00	– – Adhezyvai, daugiausia sudaryti iš polimerų, priskiriamų 3901–3913 pozicijoms, arba iš kaučiuko	6,5 ⁽⁷⁾	—
⁽⁷⁾ Optiškai skaidrūs plėvelę suformuojantys (free-film) adhezyvai ir optiškai skaidrūs kietėjantys skysti adhezyvai, naudojami vien tik arba daugiausia plokštiesiems vaizduokliams arba jutikliniams ekranams gaminti: 4,9 %“			

- 3) KN kodui 3701 30 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„3701 30 00	– Kitos fotoplokštelės ir fotojuostos, kurių bet kurios kraštinės ilgis didesnis kaip 255 mm	4,9	m ² “
--------------------	---	-----	------------------

- 4) KN kodui 3701 99 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„3701 99 00	– – Kitos	4,9	—“
--------------------	------------------	-----	----

- 5) KN kodams 3705 90 10–3705 90 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„3705 90 10	– – Mikrofilmų juostos	Neapmuitinama	—
3705 90 90	– – Kitos	Neapmuitinama	—“

6) KN kodams 3707 90 20–3707 90 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„3707 90 20	– – Ryškalai ir fiksažai:	4,5 ⁽⁸⁾	—
3707 90 90	– – Kiti	Neapmuiti- nama	—
⁽⁸⁾ Termoplastinių arba elektrostatinių dažų kasetės (su judamosiomis dalimis), skirtos dėti į SS 844331, 844332 arba 844339 subpozicijai priskiriamas mašinas: neapmuitinama “			

7) KN kodams 3907 99–3907 99 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„3907 99	– – Kiti:		
3907 99 10	– – – Poli(etileno naftalen-2,6-dikarboksilatas)	Neapmuiti-	—
3907 99 90	– – – Kiti	6,5 ⁽⁹⁾	—
⁽⁹⁾ Termoplastiniai skystųjų kristalų aromatinių poliesterių kopolimerai: 4,9 “			

8) KN kodui 3919 90 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„3919 90 00	– Kitos	6,5 ⁽¹¹⁾	—
⁽¹¹⁾ Lipnūs skritulio formos poliravimo diskeliai, naudojami puslaidininkų plokštelėms gaminti: neapmuitinama “			

9) KN kodui 3923 10 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„3923 10 00	– Dėžės, dėžutės, grotelinės dėžės ir panašūs gaminiai	6,5 ⁽¹³⁾	—
⁽¹³⁾ Dėžės, dėžutės, grotelinės dėžės ir panašūs gaminiai iš plastikų, specialios formos arba kitaip pritaikyti puslaidininkų plokštelėms, kaukėms arba fotošablonų tinklėms transportuoti arba pakuoti: neapmuitinama “			

10) KN kodui 5911 90 90 skirta eilutė pakeičiama taip:

„5911 90 90	– – Kiti	6 ⁽¹⁵⁾	—
⁽¹⁵⁾ Lipnūs skritulio formos poliravimo diskeliai, naudojami puslaidininkų plokštelėms gaminti: neapmuitinama “			

11) KN kodams 8414 10–8414 10 89 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8414 10	– Vakuuminiai siurbiai:		
8414 10 20	– – Skirti naudoti puslaidininkų gamyboje	Neapmuiti-	p/st
	– – Kiti:		
8414 10 25	– – – Rotaciniai stūmokliniai siurbiai, rotaciniai siurbiai su slystančiomis mentėmis, molekuliniai siurbiai ir Rootso siurbiai	1,7 ⁽¹⁷⁾	p/st
	– – – Kiti:		
8414 10 81	– – – – Difuziniai siurbiai, kriosorbciniai ir adsorbciniai siurbiai	1,7 ⁽¹⁷⁾	p/st
8414 10 89	– – – – Kiti	1,7 ⁽¹⁷⁾	p/st
⁽¹⁷⁾ Naudojami vien tik arba daugiausia puslaidininkiams arba plokštiesiems vaizduokliams gaminti: neapmuitinama “			

12) KN kodams 8414 59–8414 59 80 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8414 59	-- Kiti:		
8414 59 20	--- Ašiniai ventiliatoriai	2,3 ⁽¹⁸⁾	p/st
8414 59 40	--- Išcentriniai (centrifugavimo) ventiliatoriai	2,3 ⁽¹⁸⁾	p/st
8414 59 80	--- Kiti	2,3 ⁽¹⁸⁾	p/st
⁽¹⁸⁾ Ventiliatoriai, naudojami vien tik arba daugiausia mikroprocesoriams, ryšių aparatūrai, automatinio duomenų apdorojimo mašinoms arba tų mašinų įtaisams aušinti: neapmuitinama			

13) KN kodui 8419 50 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8419 50 00	– Šilumokaičiai	1,7 ⁽¹⁹⁾	—
⁽¹⁹⁾ Šilumokaičiai, pagaminti iš fluorpolimerų, kurių įleidimo ir išleidimo vamzdžių skylių vidinis skersmuo ne didesnis kaip 3 cm: neapmuitinama			

14) KN kodams 8420 10–8420 10 80 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8420 10	– Kalandravimo mašinos arba kitos valcavimo mašinos:		
8420 10 10	-- Naudojamos tekstilės pramonėje	1,7	—
8420 10 30	-- Naudojamos popieriaus pramonėje	1,7	—
8420 10 80	-- Kitos	1,7 ⁽²¹⁾	—
⁽²¹⁾ Ruloniniai laminavimo aparatai, naudojami vien tik arba daugiausia spausdintinių grandinių pagrindams arba spausdintinėms grandinėms gaminti: neapmuitinama			

15) KN kodui 8421 29 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8421 29 00	-- Kiti	1,7 ⁽²³⁾	—
⁽²³⁾ Pagaminti iš fluorpolimerų, kurių filtravimo arba gryninimo membranos storis ne didesnis kaip 140 mikronų: neapmuitinama			

16) KN kodams 8421 39–8421 39 80 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8421 39	-- Kiti:		
8421 39 20	--- Oro filtravimo arba valymo mašinos ir aparatai	1,7 ⁽²⁵⁾	—
	--- Kitų dujų filtravimo arba valymo mašinos ir aparatai		
8421 39 60	---- Veikiantys naudojant katalitinį procesą	1,7 ⁽²⁵⁾	—
8421 39 80	---- Kiti	1,7 ⁽²⁵⁾	—
⁽²⁵⁾ Kurių korpusas iš nerūdijančio plieno, o įleidimo ir išleidimo vamzdžių skylių vidinis skersmuo ne didesnis kaip 1,3 cm: neapmuitinama			

17) KN kodui 8421 99 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8421 99 00	– – Kitos	1,7 ⁽²⁹⁾	—
⁽²⁹⁾ Šių mašinų ir aparatų dalys: — skysčių filtravimo arba valymo mašinų ir aparatų, pagamintų iš fluoropolimerų, kurių filtravimo arba gryninimo membranos storis ne didesnis kaip 140 mikronų: neapmuitinama ; — dujų filtravimo arba valymo mašinų ir aparatų, kurių korpusas iš nerūdijančio plieno, o įleidimo ir išleidimo vamzdžių skylių vidinis skersmuo ne didesnis kaip 1,3 cm: neapmuitinama “			

18) KN kodui 8423 20 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8423 20 00	– Konvejerinės nuolatinio prekių svėrimo svarstyklės	1,7 ⁽³¹⁾	p/st
⁽³¹⁾ Svorį matuojančios elektroninės priemonės: neapmuitinama “			

19) KN kodams 8423 30 00–8423 90 00 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8423 30 00	– Pastovios masės svėrimo svarstyklės ir nustatytos medžiagos masės atseikėjimo į maišą arba kitą talpyklą (fasavimo) svarstyklės, įskaitant kaušines svarstyklės	1,7 ⁽³³⁾	p/st
	– Kitos svėrimo mašinos:		
8423 81	– – Kurių maksimali sveriamą masę ne didesnė kaip 30 kg:		
8423 81 10	– – – Svorio tikrinimo svarstyklės ir automatinio valdymo mašinos, veikiančios lyginant su iš anksto nustatyta mase	1,7 ⁽³⁵⁾	p/st
8423 81 30	– – – Iš anksto supakuotų prekių svėrimo ir etiketavimo mašinos	1,7 ⁽³⁵⁾	p/st
8423 81 50	– – – Parduotuvių svarstyklės	1,7 ⁽³⁵⁾	p/st
8423 81 90	– – – Kitos	1,7 ⁽³⁵⁾	p/st
8423 82	– – Kurių maksimali sveriamą masę didesnė kaip 30 kg, bet ne didesnė kaip 5 000 kg:		
8423 82 10	– – – Svorio tikrinimo svarstyklės ir automatinio valdymo mašinos, veikiančios lyginant su iš anksto nustatyta mase	1,7 ⁽⁴⁰⁾	p/st
8423 82 90	– – – Kitos	1,7 ⁽⁴⁰⁾	p/st
8423 89 00	– – Kitos	1,7 ⁽⁴³⁾	p/st
8423 90 00	– Visų rūšių svėrimo mašinų svareliai; svėrimo mašinų dalys	1,7 ⁽⁴⁵⁾	—
⁽³³⁾ Svorį matuojančios elektroninės priemonės: neapmuitinama ⁽³⁵⁾ Svorį matuojančios elektroninės priemonės: neapmuitinama ⁽⁴⁰⁾ Svorį matuojančios elektroninės priemonės, išskyrus autotransporto priemonių svėrimo mašinas: neapmuitinama ⁽⁴³⁾ Svorį matuojančios elektroninės priemonės: neapmuitinama ⁽⁴⁵⁾ Svėrimo mašinų, svorį matuojančių elektroninės priemonės, dalys, išskyrus autotransporto priemonių svėrimo mašinų dalis: neapmuitinama “			

20) KN kodams 8424 89 00–8424 90 00 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8424 89 00	– – Kiti	1,7 ⁽⁴⁷⁾	—
8424 90 00	– Dalys	1,7 ⁽⁵⁰⁾	—
⁽⁴⁷⁾ Mechaniniai išsvaidymo, paskleidimo arba purškimo įtaisai, naudojami vien tik arba daugiausia spausdintinėms grandinėms arba spausdintinių grandinių mazgams gaminti: neapmuitinama ⁽⁵⁰⁾ Mechaninių išsvaidymo, paskleidimo arba purškimo įtaisų, naudojamų vien tik arba daugiausia spausdintinėms grandinėms arba spausdintinių grandinių mazgams gaminti, dalys: neapmuitinama“			

21) KN kodams 8442 30–8442 50 80 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8442 30	– Mašinos, aparatai ir įranga:		
8442 30 10	– – Fotografinės teksto rinkimo mašinos	neapmuitinama	p/st
	– – Kiti:		
8442 30 91	– – – Skirti tekstui lieti ir rinkti (pavyzdžiui, linotipai, monotipai, intertipai), su liejimo įtaisais arba be jo	neapmuitinama	p/st
8442 30 99	– – – Kiti	neapmuitinama	—
8442 40 00	– Pirmiau išvardytų mašinų, aparatų ir įrangos dalys	neapmuitinama	—
8442 50	– Plokštės, cilindrai ir kiti spaudos elementai; plokštės, cilindrai ir litografiniai akmenys, paruošti naudoti spaudai (pavyzdžiui, nulyginti, šlifuoti arba poliruoti):		
8442 50 20	– – Su spaudos forma	neapmuitinama	—
8442 50 80	– – Kiti	neapmuitinama	—“

22) KN kodams 8443 31–8443 99 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8443 31	– – Mašinos, atliekančios ne mažiau kaip dvi iš šių funkcijų – spausdinimo, kopijavimo arba perdavimo faksu, ir kurias galima prijungti prie automatinio duomenų apdorojimo mašinos arba prie tinklo:		
8443 31 20	– – – Mašinos, kurių pagrindinė funkcija skaitmeninis kopijavimas, kai kopijuojama skenuojant originalą ir spausdinant kopijas elektrostatiškai spausdinimo įtaisais	Neapmuitinama	p/st
8443 31 80	– – – Kitos	Neapmuitinama	p/st
8443 32	– – Kitos, kurias galima prijungti prie automatinio duomenų apdorojimo mašinos arba prie tinklo:		
8443 32 10	– – – Spausdintuvai	Neapmuitinama	p/st
8443 32 30	– – – Faksimiliniai aparatai	Neapmuitinama	p/st

	--- Kitos:		
8443 32 91	---- Mašinos, atliekančios kopijavimo funkciją skenuojant originalą ir spausdinant kopijas elektrostatiiniu spausdinimo įtaisu	Neapmuitinama	p/st
8443 32 93	---- Kitos kopijavimo funkciją atliekančios mašinos su įmontuota optine sistema	Neapmuitinama	p/st
8443 32 99	---- Kitos	Neapmuitinama	p/st
8443 39	-- Kitos:		
8443 39 10	--- Mašinos, atliekančios kopijavimo funkciją skenuojant originalą ir spausdinant kopijas elektrostatiiniu spausdinimo įtaisu	Neapmuitinama	p/st
	--- Kiti kopijavimo aparatai:		
8443 39 31	---- Su įmontuota optine sistema	Neapmuitinama	p/st
8443 39 39	---- Kiti	Neapmuitinama	p/st
8443 39 90	--- Kitos	Neapmuitinama	p/st
	- Dalys ir reikmenys:		
8443 91	-- Spaudos mašinų, spausdinančių naudojant plokštes, cilindrus ir kitus spaudos elementus, priskiriamus 8442 pozicijai, dalys ir reikmenys:		
8443 91 10	--- Aparatų, priskiriamų 8443 19 40 subpozicijai ^(E0013)	Neapmuitinama	—
	--- Kitos:		
8443 91 91	---- Lietinės kietinės arba plieninės	Neapmuitinama	—
8443 91 99	---- Kitos	Neapmuitinama	—
8443 99	-- Kitos:		
8443 99 10	--- Elektroniniai mazgai	Neapmuitinama	—
8443 99 90	--- Kitos	Neapmuitinama	—
^(E0013) (Šiai subpozicijai priskiriamoms prekėms taikomos sąlygos, nustatytos atitinkamose Europos Sąjungos nuostatose (žr. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 254 straipsnį (OL L 269, 2013 10 10, p. 1)“			

23) KN kodui 8456 10 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8456 10 00	– Veikiančios naudojant lazerio spinduliuotę arba kitų šviesos ar fotonų pluoštų procesus	4,5 ⁽⁵¹⁾	p/st
⁽⁵¹⁾ Staklės, veikiančios naudojant lazerio spinduliuotę arba kitų šviesos ar fotonų pluoštų procesus, naudojamos vien tik arba daugiausia spausdintiems grandinėms, spausdintinių grandinių mazgams, 8517 pozicijai priskiriamoms dalims arba automatinio duomenų apdorojimo mašinų dalims gaminti: neapmuitinama “			

24) KN kodams 8466 93, 8466 93 30 ir 8466 93 70 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8466 93	-- Staklių, priskiriamų 8456–8461 pozicijoms:		
8466 93 30	--- Staklių, priskiriamų 8456 90 20 subpozicijai	1,7	—
8466 93 70	--- Kitos	1,2 ⁽⁵⁴⁾	—
⁽⁵⁴⁾ Staklių, veikiančių naudojant lazerio spinduliuotę arba kitų šviesos ar fotonų pluoštų procesus, naudojamų vien tik arba daugiausia spausdintinėms grandinėms, spausdintinių grandinių mazgams, 8517 pozicijai priskiriamoms dalims arba automatinio duomenų apdorojimo mašinų dalims gaminti, dalys ir reikmenys; dalys ir reikmenys, tinkami 8456 20, 8456 30, 8457 10, 8458 91, 8459 21 00, 8459 61 arba 8461 50 subpozicijai priskiriamoms mašinoms ir naudojami vien tik arba daugiausia spausdintinėms grandinėms, spausdintinių grandinių mazgams, 8517 pozicijai priskiriamoms dalims arba automatinio duomenų apdorojimo mašinų dalims gaminti: neapmuitinama “			

25) KN kodui 8472 10 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8472 10 00	– Dauginimo aparatai	1,5	p/st“
--------------------	-----------------------------	------------	--------------

26) KN kodams 8472 90–8472 90 70 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8472 90	– Kitos:		
8472 90 10	-- Monetų rūšiavimo, monetų skaičiavimo arba monetų pakavimo mašinos	1,7	p/st
8472 90 30	-- Bankomatai	Neapmuitinama	p/st
8472 90 70	-- Kitos	1,7	—“

27) KN kodui 8473 10 19 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8473 10 19	--- Kiti	Neapmuitinama	—“
--------------------	----------	----------------------	-----------

28) KN kodui 8473 40 18 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8473 40 18	--- Kiti	Neapmuitinama	—“
--------------------	----------	----------------------	-----------

29) KN kodui 8475 21 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8475 21 00	-- Šviesolaidžių ir jų ruošinių gamybos mašinos	Neapmuitinama	—“
--------------------	--	----------------------	-----------

30) KN kodui 8475 90 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8475 90 00	– Dalys	1,7 ⁽¹⁴⁰⁾	—
⁽¹⁴⁰⁾ Mašinų, priskiriamų 8475 21 00 subpozicijai, dalys: neapmuitinama “			

31) KN kodams 8476 89 00–8476 90 00 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8476 89 00	-- Kiti	1,7 ⁽⁵⁷⁾	p/st
8476 90 00	– Dalys	1,7 ⁽⁵⁹⁾	—
⁽⁵⁷⁾ Pinigų keitimo automatai: neapmuitinama ⁽⁵⁹⁾ Pinigų keitimo automatų dalys: neapmuitinama			

32) KN kodams 8479 89–8479 90 80 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8479 89	-- Kiti:		
8479 89 30	--- Mobilios hidraulinės šachtų atramos	1,7	—
8479 89 60	--- Centrinės tepimo sistemos	1,7	—
8479 89 97	--- Kiti	1,7 ⁽⁶¹⁾	—
8479 90	– Dalys:		
8479 90 20	-- Lietinės ketinės arba plieninės	1,7	—
8479 90 80	-- Kitos	1,7 ⁽⁶³⁾	—
⁽⁶¹⁾ Automatinės elektroninės komponentų išdėliojimo mašinos, naudojamos vien tik arba daugiausia spausdintinių grandinių mazgams gaminti: neapmuitinama ⁽⁶³⁾ Automatinių elektroninių komponentų išdėliojimo mašinų, naudojamų vien tik arba daugiausia spausdintinių grandinių mazgams gaminti, dalys: neapmuitinama			

33) KN kodams 8486 20–8486 30 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8486 20	– Mašinos ir aparatai, skirti puslaidininkiniams įtaisams arba elektroniniams integriniams grandynams gaminti:		
8486 20 10	-- Staklės, veikiančios naudojant ultragarso procesus	Neapmuitinama	p/st
8486 20 90	-- Kiti	Neapmuitinama	—
8486 30	– Mašinos ir aparatai, skirti plokštiesiems vaizduokliams gaminti:	Neapmuitinama	—
8486 30 10	-- Skystųjų kristalų įtaisų (LCD) padėklų cheminio garinio nusodinimo aparatai	Neapmuitinama	—
8486 30 30	-- Skystųjų kristalų įtaisų (LCD) pagrindo sausojo išdėliojimo aparatai	Neapmuitinama	—
8486 30 50	-- Skystųjų kristalų įtaisų (LCD) padėklų fizikinio nusodinimo dulkinimo būdu aparatai	Neapmuitinama	—
8486 30 90	-- Kiti	Neapmuitinama	—

34) KN kodams 8486 90–8486 90 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8486 90	– Dalys ir reikmenys:		
8486 90 10	– – Įrankių laikikliai ir atsiveriančiosios sriegimo galvutės; apdirbamų ruošinių laikikliai	Neapmuitinama	—
	– – Kiti:		
8486 90 20	– – – Centrifugų (spinerių), naudojamų skystųjų kristalų įtaisų (LCD) padėklui padengti šviesai jautriomis emulsijomis, dalys	Neapmuitinama	—
8486 90 30	– – – Išlajų pašalinimo mašinos, skirtos valyti prieš elektrolitinį dengimą metalinius puslaidininkų paketų išvadus, dalys	Neapmuitinama	—
8486 90 40	– – – Skystųjų kristalų įtaisų (LCD) padėklo fizikinio nusodinimo dulkinimo būdu aparatų dalys	Neapmuitinama	—
8486 90 50	– – – Skystųjų kristalų įtaisų (LCD) pagrindo sausojo išdvinimo aparatų dalys ir reikmenys	Neapmuitinama	—
8486 90 60	– – – Skystųjų kristalų įtaisų (LCD) padėklų cheminio garinio nusodinimo aparatų dalys ir reikmenys	Neapmuitinama	—
8486 90 70	– – – Staklių, veikiančių, naudojant ultragarso procesus, dalys ir reikmenys	Neapmuitinama	—
8486 90 90	– – – Kiti	Neapmuitinama	—“

35) KN kodams 8504 40 55–8504 90 99 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8504 40 55	– – – Akumuliatoriaus įkrovikliai	2,5	p/st
	– – – Kiti:		
8504 40 82	– – – – Lygintuvai	2,5	—
	– – – – Apgręžikliai (inverteriai):		
8504 40 84	– – – – – Kurių galia ne didesnė kaip 7,5 kVA	2,5	—
8504 40 88	– – – – – Kurių galia didesnė kaip 7,5 kVA	2,5	—
8504 40 90	– – – – Kiti	2,5	—
8504 50	– Kiti induktoriai:		
8504 50 20	– – Skirti naudoti su ryšių aparatūra ir automatinio duomenų apdorojimo mašinų ir jų įtaisų maitinimo šaltiniais	Neapmuitinama	—
8504 50 95	– – Kiti	2,8	—

8504 90	– Dalys:		
	– – Transformatorių ir induktorių:		
8504 90 05	– – – Mašinų, priskiriamų 8504 50 20 subpozicijai, elektroniniai mazgai	Neapmuitinama	—
	– – – Kitos:		
8504 90 11	– – – – Feritinės šerdys	1,7	—
8504 90 18	– – – – Kitos	1,7	—
	– – Statinių keitiklių:		
8504 90 91	– – – Mašinų, priskiriamų 8504 40 30 subpozicijai, elektroniniai mazgai	Neapmuitinama	—
8504 90 99	– – – Kitos	1,7	—“

36) KN kodams 8505 90–8505 90 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8505 90	– Kiti, įskaitant dalis:		
8505 90 20	– – Elektromagnetai; griebtuvai, spaustuvai ir panašūs laikikliai su elektromagnetais arba nuolatiniais magnetais	1,8 ⁽⁷⁰⁾	—
8505 90 50	– – Elektromagnetiniai kėlimo įrenginiai	2,2	—
8505 90 90	– – Dalys	1,8	—
⁽⁷⁰⁾ Elektromagnetai, naudojami vien tik arba daugiausia magnetinio rezonanso introskopijos aparatuose, išskyrus elektromagnetus, priskiriamus 9018 pozicijai: neapmuitinama “			

37) KN kodui 8514 30 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8514 30 00	– Kitos krosnys ir orkaitės	2,2 ⁽⁷²⁾	p/st
⁽⁷²⁾ Naudojamos vien tik arba daugiausia spausdintinėms grandinėms arba spausdintinių grandinių mazgams gaminti: 1,7 % “			

38) KN kodui 8514 90 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8514 90 00	– Dalys	2,2 ⁽⁷⁵⁾	—
⁽⁷⁵⁾ Kitų krosnių ir orkaitių, naudojamų vien tik arba daugiausia spausdintinėms grandinėms arba spausdintinių grandinių mazgams gaminti: 1,7 % “			

39) KN kodui 8515 19 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8515 19 00	– – Kiti	2,7 ⁽⁷⁸⁾	—
⁽⁷⁸⁾ Banginio litavimo įrenginiai, naudojami vien tik arba daugiausia spausdintinių grandinių mazgams gaminti: 2 % “			

40) KN kodui 8515 90 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8515 90 00	– Dalys	2,7 ⁽⁸⁰⁾	—
⁽⁸⁰⁾ Banginio litavimo įrenginių, naudojamų vien tik arba daugiausia spausdintinių grandinių mazgams gaminti: neapmuitinama			

41) KN kodui 8517 69 39 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8517 69 39	– – – – Kiti	Neapmuitinama	p/st
--------------------	---------------------	----------------------	-------------

42) KN kodams 8517 70 15–8517 70 19 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8517 70 15	– – – Teleskopinės ir rimbines nešiojamųjų arba montuojamų autotransporto priemonėse aparatų antenos	Neapmuitinama	—
8517 70 19	– – – Kitos	Neapmuitinama	—

43) KN kodams 8518 10–8518 90 00 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8518 10	– Mikrofonai ir jų stovai:		
8518 10 30	– – Ryšių aparatuose naudojami mikrofoni, kurių dažnių diapazonas nuo 300 Hz iki 3,4 kHz, skersmuo ne didesnis kaip 10 mm, aukštis ne didesnis kaip 3 mm	Neapmuitinama	—
8518 10 95	– – Kiti	1,9	—
	– Garsiakalbiai, sumontuoti arba nesumontuoti korpusuose:		
8518 21 00	– – Atskiri korpusuose sumontuoti garsiakalbiai	Neapmuitinama	p/st
8518 22 00	– – Garsiakalbių rinkiniai, sumontuoti tame pačiame korpuse	3,4	p/st
8518 29	– – Kiti:		
8518 29 30	– – – Ryšių aparatuose naudojami garsiakalbiai, kurių dažnių diapazonas nuo 300 Hz iki 3,4 kHz, skersmuo ne didesnis kaip 50 mm	Neapmuitinama	p/st
8518 29 95	– – – Kiti	2,3	p/st
8518 30	– Ausinės, uždedamos ant galvos arba įdedamos į ausį, sumontuotos atskirai arba kartu su mikrofonu, ir rinkiniai, sudaryti iš mikrofono ir vieno arba kelių garsiakalbių:		
8518 30 20	– – Laidinių telefonų rageliai	Neapmuitinama	—
8518 30 95	– – Kiti	1,5	—

8518 40	– Elektriniai garsinio dažnio stiprintuvai:		
8518 40 30	-- Telefono ir matavimo stiprintuvai	2,3	—
8518 40 80	-- Kiti	3,4	p/st
8518 50 00	– Elektriniai garso stiprinimo įrenginių rinkiniai	1,5	p/st
8518 90 00	– Dalys	1,5	—“

44) KN kodams 8519 81–8519 81 21 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8519 81	-- Kuriuose naudojamos magnetinės, optinės arba puslaidininkinės laikmenos:		
	--- Garso atkūrimo aparatai (įskaitant kasetinius grotuvus), neturintys garso įrašymo įtaisų:		
8519 81 11	---- Garso įrašų transkripcijos aparatūra	Neapmuitinama	p/st
	---- Kiti garso atkūrimo aparatai:		
8519 81 15	----- Kišeniniai kasetiniai grotuvai	Neapmuitinama	p/st
	----- Kiti, kasetiniai:		
8519 81 21	----- Su analogine ir skaitmenine skaitymo sistema	6,8	p/st“

45) KN kodams 8519 81 25–8519 89 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8519 81 25	----- Kiti	Neapmuitinama	p/st
	----- Kiti:		
	----- Su lazerine skaitymo sistema:		
8519 81 31	----- Naudojami autotransporto priemonėse, pritaikyti diskams, kurių skersmuo ne didesnis kaip 6,5 cm	6,8	p/st
8519 81 35	----- Kiti	7,1	p/st
8519 81 45	----- Kiti	3,4	p/st
	--- Kiti aparatai:		
8519 81 51	---- Diktofonai, negalintys veikti be išorinio maitinimo šaltinio	Neapmuitinama	p/st
	---- Kiti įrašantieji magnetofonai su garso atkūrimo aparatais:		
	----- Kasetiniai:		
	----- Su įmontuotu stiprintuvu ir vienu arba keliais įmontuotais garsiakalbiais:		
8519 81 55	----- Galintys veikti be išorinio maitinimo šaltinio	Neapmuitinama	p/st

8519 81 61	----- Kiti	Neapmuitinama	p/st
8519 81 65	----- Kišeniniai įrašantieji magnetofonai	Neapmuitinama	p/st
8519 81 75	----- Kiti	Neapmuitinama	p/st
	----- Kiti:		
8519 81 81	----- Juostiniai magnetofonai, kuriais galima įrašyti arba atkurti garsą vienu 19 cm/s greičiu arba keliais, ne didesniais kaip 19 cm/s, greičiais	Neapmuitinama	p/st
8519 81 85	----- Kiti	Neapmuitinama	p/st
8519 81 95	----- Kiti	1,5	p/st
8519 89	-- Kiti:		
	--- Garso atkūrimo aparatai, neturintys garso įrašymo įtaisų:		
8519 89 11	----- Grotuvai, išskyrus priskiriamus 8519 20 subpozicijai	Neapmuitinama	p/st
8519 89 15	----- Garso įrašų transkripcijos aparatai	Neapmuitinama	p/st
8519 89 19	----- Kiti	Neapmuitinama	p/st
8519 89 90	--- Kiti	Neapmuitinama	p/st“

46) KN kodams 8521 10–8521 90 00 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8521 10	– Kuriuose vaizdai įrašyti arba atkurti naudojamos magnetinės juostos:		
8521 10 20	-- Kuriuose naudojamų magnetinių juostų plotis ne didesnis kaip 1,3 cm, o vaizdo įrašymo arba atkūrimo greitis ne didesnis kaip 50 mm/s	Neapmuitinama	p/st
8521 10 95	-- Kiti	6	p/st
8521 90 00	– Kiti	12,2	p/st“

47) KN kodui 8522 90 49 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8522 90 49	---- Kiti	3	—“
--------------------	-----------	----------	----

48) KN kodui 8522 90 80 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8522 90 80	--- Kiti	3 ⁽⁹⁰⁾	—
⁽⁹⁰⁾ Foninio apšvietimo šviesos diodų (LED) moduliai, kurie yra šviesos šaltiniai, sudaryti iš vieno ar daugiau LED, vienos ar daugiau jungties ir kitų pasyviųjų komponentų, sumontuoti ant spausdintinės grandinės ar kito panašaus pagrindo, kombinuoti arba nekombinuoti su optiniais komponentais arba apsauginiais diodais ir naudojami šviesos diodų vaizduoklių (LCD) foniniam apšvietimui: neapmuitinama			

49) KN kodui 8523 21 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8523 21 00	-- Kortelės su magnetine juoste	Neapmuiti-nama	p/st“
--------------------	--	-----------------------	-------

50) KN kodams 8523 29 39–8523 29 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8523 29 39	----- Kiti	Neapmuiti-nama	p/st
8523 29 90	---- Kiti	Neapmuiti-nama	—“

51) KN kodui 8523 49 31 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8523 49 31	----- Kurio skersmuo ne didesnis kaip 6,5 cm	Neapmuiti-nama	p/st“
--------------------	---	-----------------------	-------

52) KN kodui 8523 49 39 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8523 49 39	----- Kurio skersmuo didesnis kaip 6,5 cm	Neapmuiti-nama	p/st“
--------------------	--	-----------------------	-------

53) KN kodams 8523 49 51–8523 49 59 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8523 49 51	----- Universalieji skaitmeniniai (optiniai) diskai (DVD)	Neapmuiti-nama	p/st
8523 49 59	----- Kiti	Neapmuiti-nama	p/st“

54) KN kodui 8523 49 99 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8523 49 99	---- Kitos	Neapmuiti-nama	p/st“
--------------------	-------------------	-----------------------	-------

55) KN kodui 8523 51 99 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8523 51 99	---- Kiti	Neapmuiti-nama	p/st“
--------------------	------------------	-----------------------	-------

56) KN kodui 8523 52 10 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8523 52 10	--- Su dviem ar daugiau elektroninių integrinių grandynų	Neapmuiti-nama	p/st“
--------------------	---	-----------------------	-------

57) KN kodui 8523 59 99 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8523 59 99	---- Kitos	Neapmuiti-nama	p/st“
--------------------	-------------------	-----------------------	-------

58) KN kodui 8523 80 99 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8523 80 99	– – – Kitos	Neapmuiti- nama	—“
--------------------	-------------	----------------------------	----

59) KN kodams 8525 50 00–8526 92 00 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8525 50 00	– Perdavimo aparatūra	2,7	p/st
8525 60 00	– Perdavimo aparatūra su priėmimo aparatūra	Neapmuiti- nama	p/st
8525 80	– Televizijos kameros, skaitmeniniai fotoaparatai ir vaizdo kameros su vaizdo įrašymo įrenginiu:		
	– – Televizijos kameros:		
8525 80 11	– – – Su trimis arba daugiau televizijos perdavimo vamzdžių	Neapmuiti- nama	p/st
8525 80 19	– – – Kitos	4,1	p/st
8525 80 30	– – Skaitmeniniai fotoaparatai	Neapmuiti- nama	p/st
	– – Vaizdo kameros su vaizdo įrašymo įrenginiu:		
8525 80 91	– – – Galinčios tik įrašyti televizijos kameros užfiksuotą garsą ir vaizdą	4,1	p/st
8525 80 99	– – – Kitos	10,5	p/st
8526	Radarai, radionavigaciniai ir nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai:		
8526 10 00	– Radarai	2,8	—
	– Kiti:		
8526 91	– – Radionavigaciniai aparatai:		
8526 91 20	– – – Radionavigaciniai imtuvai	2,8	p/st
8526 91 80	– – – Kiti	2,8	—
8526 92 00	– – Nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai	2,8	—“

60) KN kodams 8527 12–8527 13 91 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8527 12	– – Kišeniniai kasetiniai grotuvai su radijo imtuvu:		
8527 12 10	– – – Su analogine ir skaitmenine skaitymo sistema	Neapmuiti- nama	p/st
8527 12 90	– – – Kiti	7,5	p/st

8527 13	-- Kiti aparatai su garso įrašymo arba atkūrimo aparatais:		
8527 13 10	--- Su lazerine skaitymo sistema	9	p/st
	--- Kiti:		
8527 13 91	---- Kasetiniai su analogine ir skaitmenine skaitymo sistema	10,5	p/st“

61) KN kodams 8527 13 99–8527 99 00 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8527 13 99	---- Kiti	7,5	p/st
8527 19 00	-- Kiti	Neapmuitinama	p/st
	– Radijo imtuvai, negalintys veikti be išorinio maitinimo šaltinio, naudojami autotransporto priemonėse:		
8527 21	-- Su garso įrašymo arba atkūrimo aparatais:		
	--- Galintys priimti ir dekoduoti skaitmeninius radijo perdavimo sistemos signalus:		
8527 21 20	---- Su lazerine skaitymo sistema	12,3	p/st
	---- Kiti:		
8527 21 52	----- – Kasetiniai su analogine ir skaitmenine skaitymo sistema	12,3	p/st
8527 21 59	----- – Kiti	8,8	p/st
	--- Kiti:		
8527 21 70	---- Su lazerine skaitymo sistema	14	p/st
	---- Kiti:		
8527 21 92	----- – Kasetiniai su analogine ir skaitmenine skaitymo sistema	14	p/st
8527 21 98	----- – Kiti	10	p/st
8527 29 00	-- Kiti	10,5	p/st
	– Kiti:		
8527 91	-- Su garso įrašymo arba atkūrimo aparatais:		
	--- Su kuriais kartu tame pačiame korpuse sumontuoti vienas arba keli garsiakalbiai:		
8527 91 11	---- Kasetiniai su analogine ir skaitmenine skaitymo sistema	10,5	p/st

8527 91 19	---- Kiti	7,5	p/st
	--- Kiti:		
8527 91 35	---- Su lazerine skaitymo sistema	9	p/st
	---- Kiti:		
8527 91 91	----- – Kasetiniai su analogine ir skaitmenine skaitymo sistema	Neapmuitinama	p/st
8527 91 99	----- – Kiti	7,5	p/st
8527 92	-- Ne su garso įrašymo arba atkūrimo aparatais, bet su laikrodžiu:		
8527 92 10	--- Radijo žadintuvai	Neapmuitinama	p/st
8527 92 90	--- Kiti	6,8	p/st
8527 99 00	-- Kiti	6,8	p/st“

62) KN kodams 8528 49–8528 49 80 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8528 49	-- Kiti:		
8528 49 10	--- Vienspalvio vaizdo	10,5	p/st
8528 49 80	--- Spalvoto vaizdo	10,5	p/st“

63) KN kodui 8528 71 19 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8528 71 19	---- Kiti	12,3	p/st“
--------------------	-----------	-------------	-------

64) KN kodui 8528 71 99 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8528 71 99	---- Kiti	12,3	p/st“
--------------------	-----------	-------------	-------

65) KN kodams 8529 10–8529 10 95 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8529 10	-- Visų rūšių antenos ir antenų atšvaitai; dalys, tinkamos naudoti kartu su šiais įtaisais:		
	-- Antenos:		
8529 10 11	--- Teleskopinės ir rimbines nešiojamųjų arba montuojamų autotransporto priemonėse aparatų antenos	3,8	—
	--- Radijo arba televizijos imtuvų išorinės antenos:		
8529 10 31	---- Palydovinio ryšio	2,7	—
8529 10 39	---- Kitos	2,7	—

8529 10 65	--- Radijo arba televizijos imtuvų vidinės antenos, įskaitant įmontuotąsias antenas	3	—
8529 10 69	--- Kitos	Neapmuiti-nama	—
8529 10 80	-- Anteniniai filtrai ir skirtuvai	2,7	—
8529 10 95	-- Kiti	Neapmuiti-nama	—“

66) KN kodams 8529 90–8529 90 97 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8529 90	– Kitos:		
8529 90 20	-- Aparatų, priskiriamų 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 ir 8528 61 00 subpozicijoms, dalys	Neapmuiti-nama	—
	-- Kitos:	Neapmuiti-nama	—
	--- Dėžės ir korpusai:		
8529 90 41	---- Mediniai	Neapmuiti-nama	—
8529 90 49	---- Iš kitų medžiagų	Neapmuiti-nama	—
8529 90 65	--- Elektroniniai mazgai	2,6	—
	--- Kitos:		
8529 90 92	---- Televizijos kamerų, priskiriamų 8525 80 11 ir 8525 80 19 subpozicijoms, ir aparatų, priskiriamų 8527 ir 8528 pozicijoms	4,4 ^(145b)	—
8529 90 97	---- Kitos	2,6 ^(145a) ^(145b)	—

^(145a) Organinių šviesos diodų moduliai ir organinių šviesos diodų plokštės, skirti 8528 72 arba 8528 73 subpozicijai priskiriamiems aparatams: **3 %**

^(145b) Foninio apšvietimo šviesos diodų (LED) moduliai, kurie yra šviesos šaltiniai, sudaryti iš vieno ar daugiau LED, vienos ar daugiau jungties ir kitų pasyviųjų komponentų, sumontuoti ant spausdintinės grandinės ar kito panašaus pagrindo, kombinuoti arba nekombinuoti su optiniais komponentais arba apsauginiais diodais ir naudojami šviesos diodų vaizduoklių (LCD) foniniam apšvietimui: **Neapmuitinama**“

67) KN kodams 8531 80–8531 90 85 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8531 80	– Kiti aparatai:		
8531 80 20	-- Plokščiojo vaizduoklio įtaisai	Neapmuiti-nama	—
8531 80 95	-- Kiti	Neapmuiti-nama ⁽⁸³⁾	—
8531 90	– Dalys:		
8531 90 20	-- Aparatų, priskiriamų 8531 20 ir 8531 80 20 subpozicijai	Neapmuiti-nama	—
8531 90 85	-- Kitos	Neapmuiti-nama	—

⁽⁸³⁾ Skambučiai, sirenos, durų varpeliai ir panašūs aparatai: 2,2 %“

68) KN kodams 8536 30–8536 30 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8536 30	– Kiti elektros grandinių apsaugos aparatai:		
8536 30 10	-- Skirti ne stipresnei kaip 16 A srovei	1,7	—
8536 30 30	-- Skirti stipresnei kaip 16 A, bet ne stipresnei kaip 125 A srovei	1,7	—
8536 30 90	-- Skirti stipresnei kaip 125 A srovei	1,7	—“

69) KN kodams 8536 50 11–8536 50 80 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8536 50 11	---- Mygtukiniai jungikliai	1,7	—
8536 50 15	---- Sukamieji perjungikliai	1,7	—
8536 50 19	---- Kiti	1,7	—
8536 50 80	--- Kiti	1,7	—“

70) KN kodui 8536 90 01 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8536 90 01	-- Surinkti elektros grandinių elementai	1,7	—“
--------------------	--	------------	----

71) KN kodui 8536 90 85 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8536 90 85	-- Kiti	1,7 ⁽⁸⁷⁾	—
⁽⁸⁷⁾ Akumuliatoriaus gnybtai, naudojami 8702,8703, 8704 ar 8711 pozicijai priskiriamoms transporto priemonėms: 2,3 % “			

72) KN kodams 8537 10–8537 10 99 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8537 10	– Skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai:		
8537 10 10	-- Skaitmeninio programinio valdymo pultai su įmontuota automatinio duomenų apdorojimo mašina	2,1	—
	-- Kiti:		
8537 10 91	--- Programuojamieji atmintinės valdikliai	2,1	—
8537 10 99	--- Kiti	2,1 ⁽⁸⁸⁾	—
⁽⁸⁸⁾ Jutikliniai duomenų įvesties įrenginiai (vadinamieji jutikliniai ekranai) be monitoriaus funkcijų, skirti įmontuoti į aparatus su monitoriumi, atliekantys monitoriaus palietimo ir palietimo vietos nustatymo funkciją: neapmuitinama “			

73) KN kodui 8538 10 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8538 10 00	– Skydai, plokštės, pultai, stendai, skirstomosios spintos ir kiti gaminių, priskiriamų 8537 pozicijai, konstrukcijų pagrindai be juose montuojamų aparatų	1,7	—“
--------------------	---	------------	----

74) KN kodui 8539 39 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„8539 39 00	– – Kitos	2,7 ⁽⁸⁹⁾	p/st
⁽⁸⁹⁾ Liuminiscencinės lempos su šaltaisiais katodais (CCFL), naudojamos foniniam plokščiųjų vaizduoklių apšvietimui: 2 %“			

75) KN kodams 8543 20 00–8543 90 00 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8543 20 00	– Signalų generatoriai	2,8	—
8543 30 00	– Elektrolitinio dengimo, elektrolizės arba elektroforezės mašinos ir aparatai	3,7 ⁽¹⁰⁰⁾	—
8543 70	– Kitos mašinos ir aparatai:		
8543 70 10	– – Elektros mašinos, atliekančios vertimo ir žodžių ieškos funkcijas	Neapmuitinama	—
8543 70 30	– – Antenos stiprintuvai	3,7	—
8543 70 50	– – Soliariumų gultai, lempos ir panaši soliariumų įranga	3,7	p/st
8543 70 60	– – Elektros aptvarų energijos šaltiniai	3,7	—
8543 70 90	– – Kiti	3,7 ⁽⁵³⁾ ⁽⁸⁸⁾ ⁽¹⁰²⁾ ⁽¹⁰³⁾ ⁽¹⁰⁴⁾ ⁽¹⁰⁵⁾ ⁽¹⁰⁶⁾ ⁽¹⁰⁷⁾ ⁽¹⁰⁸⁾	—
8543 90 00	– Dalys	Neapmuitinama	—
⁽⁵³⁾ Plazminės valymo mašinos, skirtos organiniams teršalams valyti iš elektroninių mikroskopų tiriamųjų objektų ir tiriamųjų objektų laikiklių: 2,8 % ⁽⁸⁸⁾ Jutikliniai duomenų įvesties įrenginiai (vadinamieji jutikliniai ekranai) be monitoriaus funkcijų, skirti įmontuoti į aparatus su monitoriumi, atliekantys monitoriaus palietimo ir palietimo vietos nustatymo funkciją: neapmuitinama ⁽¹⁰⁰⁾ Elektrolitinio dengimo ir elektrolizės mašinos, naudojamos vien tik arba daugiausia spausdintinėms grandinėms gaminti: neapmuitinama ⁽¹⁰²⁾ Gaminiai, specialiai pritaikyti jungti prie telegrafijos arba telefonijos aparatų ar prietaisų arba prie telegrafo ar telefono tinklų: 2,8 % ⁽¹⁰³⁾ Mikrobanginiai stiprintuvai: 2,8 % ⁽¹⁰⁴⁾ Belaidžiai infraraudonosios spinduliuotės įtaisai, skirti vaizdo žaidimų pultams valdyti nuotoliniu būdu: 2,8 % ⁽¹⁰⁵⁾ Skaitmeniniai skrydžio duomenų savirašiai: 2,8 % ⁽¹⁰⁶⁾ Nešiojamieji baterijomis maitinami elektroniniai skaitytuvai, skirti tekstui, nejudamam vaizdui arba garso įrašui įrašyti ir atkurti: 2,8 % ⁽¹⁰⁷⁾ Skaitmeninio signalų apdorojimo aparatai, kuriuos galima jungti prie laidinio arba belaidžio tinklo, skirti garsui suvesti (miksiuoti): 2,8 % ⁽¹⁰⁸⁾ Nešiojamieji interaktyvieji elektroniniai mokomieji prietaisai, visų pirma skirti vaikams: neapmuitinama “			

76) KN kodams 8548 90, 8548 90 20 ir 8548 90 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8548 90	– Kitos:		
8548 90 20	– – Dinaminės laisvosios kreipties įvairių pavidalų atmintinės, tokios kaip dėklinės D-RAM ir stekiniai moduliai	Neapmuitinama	—
8548 90 90	– – Kitos	2,7 ⁽¹¹⁰⁾	—
⁽¹¹⁰⁾ Foninio apšvietimo šviesos diodų (LED) moduliai, kurie yra šviesos šaltiniai, sudaryti iš vieno ar daugiau LED, vienos ar daugiau jungties ir kitų pasyviųjų komponentų, sumontuoti ant spausdintinės grandinės ar kito panašaus pagrindo, kombinuoti arba nekombinuoti su optiniais komponentais arba apsauginiais diodais ir naudojami šviesos diodų vaizduoklių (LCD) foniniam apšvietimui: neapmuitinama “			

77) KN kodams 8802 60, 8802 60 10 ir 8802 60 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8802 60	– Erdvėlaiviai (įskaitant palydovus) ir suborbitinės bei erdvėlaivių paleidimo raketos:		
8802 60 10	– – Erdvėlaiviai (įskaitant palydovus)	4,2 ⁽¹¹³⁾	p/st
8802 60 90	– – Suborbitinės bei erdvėlaivių paleidimo raketos	4,2	p/st
⁽¹¹³⁾ Telekomunikacijų palydovai: 3,2 %			

78) KN kodams 8803 90–8803 90 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8803 90	– Kitos:		
8803 90 10	– – Aitvarų	1,7	—
8803 90 20	– – Erdvėlaivių (įskaitant palydovus)	1,7 ⁽¹¹⁵⁾	—
8803 90 30	– – Suborbitinių bei erdvėlaivių paleidimo raketų	1,7	—
8803 90 90	– – Kitos	2,7 ^(E0166)	—
⁽¹¹⁵⁾ Telekomunikacijų palydovų: neapmuitinama ^(E0166) (E0166) Muitas autonomiškai laikinai suspenduojamas prekėms, skirtoms įmontuoti į sunkesnius už orą orlaivius, importuotus be muto arba pagamintus Europos Sąjungoje. Šis suspendavimas taikomas, jeigu laikomasi formalumų ir sąlygų, nustatytų atitinkamose Europos Sąjungos nuostatose (žr. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 (OL L 269, 2013 10 10, p. 1) 254 straipsnį).“			

79) KN kodams 8805 21 00–8805 29 00 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„8805 21 00	– – Oro mūšio treniruokliai ir jų dalys	Neapmuitinama	—
8805 29 00	– – Kiti	Neapmuitinama	—“

80) KN kodui 9001 20 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„9001 20 00	– Poliarizacinių medžiagų lakštai ir plokštės	2,2	—“
--------------------	--	------------	----

81) KN kodui 9001 90 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„9001 90 00	– Kiti	2,4	—“
--------------------	---------------	------------	----

82) KN kodams 9002 19 00, 9002 20 00 ir 9002 90 00 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„9002 19 00	– – Kiti	5	p/st
9002 20 00	– Filtrai	5	p/st
9002 90 00	– Kiti	5,9	—“

83) KN kodams 9010 50 00–9010 90 00 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„9010 50 00	– Kiti fotolaboratorių (įskaitant kino laboratorijas) aparatai ir įranga; negatoskopai	Neapmuitinama	—
9010 60 00	– Projektijos ekranai	2	—
9010 90 00	– Dalys ir reikmenys	2,7 ⁽¹¹⁸⁾	—
⁽¹¹⁸⁾ Aparatų ir įrangos, priskiriamų 9010 50 00 arba 9010 60 00 subpozicijai: neapmuitinama“			

84) KN kodui 9011 10 90 skirta eilutė pakeičiama taip:

„9011 10 90	-- Kiti	5	p/st“
--------------------	----------------	----------	--------------

85) KN kodui 9011 80 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„9011 80 00	– Kiti mikroskopai	5	p/st“
--------------------	---------------------------	----------	--------------

86) KN kodui 9011 90 90 skirta eilutė pakeičiama taip:

„9011 90 90	-- Kiti	5	—“
--------------------	----------------	----------	-----------

87) KN kodui 9012 10 90 skirta eilutė pakeičiama taip:

„9012 10 90	-- Kiti	2,8	—“
--------------------	----------------	------------	-----------

88) KN kodui 9012 90 90 skirta eilutė pakeičiama taip:

„9012 90 90	-- Kiti	Neapmuitinama	—“
--------------------	----------------	----------------------	-----------

89) KN kodams 9013 10 00–9013 20 00 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„9013 10 00	– Prie ginklų tvirtinami teleskopiniai taikikliai; periskopai; teleskopiniai optiniai įtaisai, skirti naudoti kaip mašinų, prietaisų arba aparatų, priskiriamų šiam skirsnii arba XVI skyriui, sudedamosios dalys	4,7 ⁽¹²⁰⁾	—
9013 20 00	– Lazeriai, išskyrus lazerinius diodus	Neapmuitinama	—
⁽¹²⁰⁾ Teleskopiniai optiniai įtaisai, skirti naudoti kaip mašinų, prietaisų arba aparatų, priskiriamų šiam skirsnii arba XVI skyriui, sudedamosios dalys: 3,5 %“			

90) KN kodams 9013 90–9013 90 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„9013 90	– Dalys ir reikmenys:		
9013 90 10	-- Skirti skystųjų kristalų įtaisams	Neapmuitinama	—
9013 90 90	-- Kiti	Neapmuitinama ⁽¹²²⁾	—
⁽¹²²⁾ Prie ginklų tvirtinamų teleskopinių taikiklių arba periskopų: 4,7 %“			

91) KN kodui 9014 10 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„9014 10 00	– Kompasai, naudojami kryptčiai nustatyti	2	—“
--------------------	--	----------	-----------

92) KN kodams 9014 20–9014 90 00 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„9014 20	– Aeronavigacijos arba kosminės navigacijos prietaisai ir aparatai (išskyrus kompasus):		
9014 20 20	– – Inercinės navigacijos sistemos	Neapmuiti- nama	p/st
9014 20 80	– – Kiti	Neapmuiti- nama	—
9014 80 00	– Kiti prietaisai ir aparatai	Neapmuiti- nama	—
9014 90 00	– Dalys ir reikmenys	Neapmuiti- nama	—“

93) KN kodams 9015 10–9015 20 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„9015 10	– Tolimačiai:		
9015 10 10	– – Elektroniniai	2,8	—
9015 10 90	– – Kiti	Neapmuiti- nama	—
9015 20	– Teodolitai ir tachimetrai (tacheometrai):		
9015 20 10	– – Elektroniniai	2,8	—
9015 20 90	– – Kiti	Neapmuiti- nama	—“

94) KN kodams 9015 40–9015 80 11 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„9015 40	– Fotogrametrinės geodezijos prietaisai ir aparatai:		
9015 40 10	– – Elektroniniai	Neapmuiti- nama	—
9015 40 90	– – Kiti	Neapmuiti- nama	—
9015 80	– Kiti prietaisai ir aparatai:		
	– – Elektroniniai:		
9015 80 11	– – – Meteorologijos, hidrologijos ir geofizikos prietaisai ir aparatai	Neapmuiti- nama	—“

95) KN kodams 9015 80 19–9015 90 00 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„9015 80 19	– – – Kiti	Neapmuiti- nama	—
	– – Kiti:		
9015 80 91	– – – Geodezijos, topografijos, kartografijos ir niveliacijos prietaisai ir aparatai; hidrografijos prietaisai	Neapmuiti- nama	—

9015 80 93	— — — Meteorologijos, hidrologijos ir geofizikos prietaisai ir aparatai	Neapmuitinama	—
9015 80 99	— — — Kiti	Neapmuitinama	—
9015 90 00	– Dalys ir reikmenys	Neapmuitinama	—“

96) KN kodams 9022 29 00 ir 9022 30 00 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„9022 29 00	– – Turintys kitą paskirtį	Neapmuitinama	p/st
9022 30 00	– Rentgeno vamzdeliai	Neapmuitinama	p/st“

97) KN kodams 9022 90 00–9023 00 80 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„9022 90 00	– Kiti, įskaitant dalis ir reikmenis	2,1 ⁽¹²⁵⁾	—
9023 00	Prietaisai, aparatai ir modeliai, pritaikyti demonstravimui (pavyzdžiui, mokymo metu arba parodose), netinkami naudoti kitiems tikslams:		
9023 00 10	– Naudojami fizikos, chemijos arba techninių dalykų mokymo metu	Neapmuitinama	—
9023 00 80	– Kiti	Neapmuitinama	—
⁽¹²⁵⁾ Aparatų, kurių veikimas pagrįstas rentgeno spinduliuotės naudojimu, dalys ir reikmenys: neapmuitinama“			

98) KN kodams 9024 10–9024 90 00 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„9024 10	– Mašinos ir prietaisai metalams tirti:		
	– – Elektroniniai		
9024 10 11	– — — Universalūs arba skirti tempimo bandymams	Neapmuitinama	—
9024 10 13	– — — Kietumui tirti	Neapmuitinama	—
9024 10 19	– — — Kiti	Neapmuitinama	—
9024 10 90	– – Kiti	Neapmuitinama	—
9024 80	– Kitos mašinos ir kiti prietaisai:		
	– – Elektroniniai:		
9024 80 11	– — — Tekstilės medžiagoms, popieriui arba kartonui tirti	Neapmuitinama	—
9024 80 19	– — — Kiti	2,4	—
9024 80 90	– – Kiti	1,6	—
9024 90 00	– Dalys ir reikmenys	Neapmuitinama	—“

99) KN kodams 9025 19 20 ir 9025 19 80 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„9025 19 20	— — — Elektroniniai	Neapmuiti- nama	p/st
9025 19 80	— — — Kiti	1,6	p/st“

100) KN kodui 9025 90 00 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„9025 90 00	– Dalys ir reikmenys	2,4	—“
--------------------	-----------------------------	------------	----

101) KN kodams 9027 10 10 ir 9027 10 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„9027 10 10	— — Elektroniniai	1,9	p/st
9027 10 90	— — Kiti	1,9	p/st“

102) KN kodui 9027 80 05 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„9027 80 05	— — Eksponometrai	1,9	—“
--------------------	-------------------	------------	----

103) KN kodams 9027 90 10–9027 90 80 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„9027 90 10	— — Mikrotomai	1,9	p/st
	— — Dalys ir reikmenys:		
9027 90 50	— — — Aparatų, priskiriamų 9027 20–9027 80 subpozicijoms	Neapmuiti- nama	—
9027 90 80	— — — Mikrotomų arba dujų ar dūmų analizės aparatų	1,9	—“

104) KN kodams 9028 30–9028 90 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„9028 30	– Elektros skaitikliai:		
	— — Kintamosios srovės:		
9028 30 11	— — — Vienfaziai	1,8	p/st
9028 30 19	— — — Daugiafaziai	1,8	p/st
9028 30 90	— — Kiti	1,8	p/st
9028 90	– Dalys ir reikmenys:		
9028 90 10	— — Elektros skaitiklių	1,6	—
9028 90 90	— — Kiti	1,6	—“

105) KN kodams 9030 10 00–9030 33 99 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„9030 10 00	– Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo arba registravimo prietaisai ir aparatai	Neapmuitinama	—
9030 20	– Elektroniniai osciloskopai ir oscilografai:		
9030 20 10	– – Katodinės spinduliuotės	Neapmuitinama	—
9030 20 30	– – Kiti, su rašytuvais	Neapmuitinama	—
	– – Kiti:		
9030 20 91	– – – Elektroniniai	Neapmuitinama	—
9030 20 99	– – – Kiti	Neapmuitinama	—
	– Kiti įtampos, srovės stiprumo, varžos ar galios matavimo arba kontrolės prietaisai ir aparatai:		
9030 31 00	– – Daugiaribiai universalieji matuokliai be rašytuvų	3,2	—
9030 32 00	– – Daugiaribiai universalieji matuokliai su rašytuvais	Neapmuitinama	—
9030 33	– – Kiti, be rašytuvų:		
9030 33 10	– – – Elektroniniai	3,2	—
	– – – Kiti:		
9030 33 91	– – – – Voltmetrai	1,6	—
9030 33 99	– – – – Kiti	1,6 ⁽¹²⁷⁾	—
⁽¹²⁷⁾ Varžos matavimo prietaisai: 2,1 %			

106) KN kodui 9030 89 90 skirta eilutė pakeičiama taip:

„9030 89 90	– – – Kiti	1,6	—“
--------------------	------------	------------	----

107) KN kodui 9030 90 85 skirta eilutė pakeičiama taip:

„9030 90 85	– – Kiti	Neapmuitinama	—“
--------------------	----------	----------------------	----

108) KN kodui 9031 10 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„9031 10 00	– Mechaninių detalių balansavimo mašinos	2,1	—“
--------------------	---	------------	----

109) KN kodams 9031 49–9031 49 90 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„9031 49	-- Kiti:		
9031 49 10	--- Profilių projektoriai	Neapmuiti- nama	p/st
9031 49 90	--- Kiti	Neapmuiti- nama	—“

110) KN kodams 9031 80–9031 90 85 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„9031 80	– Kiti įrankiai, prietaisai ir mašinos:		
	-- Elektroniniai:		
	--- Geometriniais dydžiams matuoti arba tikrinti:		
9031 80 32	---- Pūsleidininkų plokštelėms ar įtaisams tikrinti arba pūsleidininkinių įtaisų gamyboje naudojamiems fotokaukėms arba fotooriginalų tinklėms tikrinti	Neapmuiti- nama	—
9031 80 34	---- Kiti	Neapmuiti- nama	—
9031 80 38	--- Kiti	Neapmuiti- nama	—
	-- Kiti:		
9031 80 91	--- Geometriniais dydžiams matuoti arba tikrinti	Neapmuiti- nama	—
9031 80 98	--- Kiti	Neapmuiti- nama	—
9031 90	– Dalys ir reikmenys:		
9031 90 20	-- Aparatų, priskiriamų 9031 41 00 subpozicijai, arba optinių įrankių ir prietaisų, skirtų pūsleidininkų plokštelių paviršiaus užterštumui makrodalelėmis matuoti, priskiriamų 9031 49 90 subpozicijai	Neapmuiti- nama	—
9031 90 30	-- Aparatų, priskiriamų 9031 80 32 subpozicijai	Neapmuiti- nama	—
9031 90 85	-- Kiti	Neapmuiti- nama	—“

111) KN kodui 9032 20 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„9032 20 00	– Manostatai	2,1	p/st“
--------------------	---------------------	------------	-------

112) KN kodui 9032 81 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„9032 81 00	-- Hidrauliniai arba pneumatiniai	Neapmuiti- nama	—“
--------------------	--	----------------------------	----

113) KN kodui 9033 00 00 skirta eilutė pakeičiama taip:

„9033 00 00	Mašinų, aparatų, prietaisų arba įrankių, priskiriamų 90 skirsniiui, dalys ir reikmenys (nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje)	3,7 ⁽¹³⁰⁾	—
⁽¹³⁰⁾ Foninio apšvietimo šviesos diodų (LED) moduliai, kurie yra šviesos šaltiniai, sudaryti iš vieno ar daugiau LED, vienos ar daugiau jungties ir kitų pasyviųjų komponentų, sumontuoti ant spausdintinės grandinės ar kito panašaus pagrindo, kombinuoti arba nekombinuoti su optiniais komponentais arba apsauginiais diodais ir naudojami šviesos diodų vaizduoklių (LCD) foniniam apšvietimui: neapmuitinama			

114) KN kodui 9503 00 95 skirta eilutė pakeičiama taip:

„9503 00 95	— — — Plastikiniai	4,7 ⁽¹³³⁾	—
⁽¹³³⁾ Nešiojamieji interaktyvieji elektroniniai mokomieji prietaisai, visų pirma skirti vaikams: neapmuitinama			