

II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/2029

2016 m. lapkričio 10 d.

**kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių
apsaugos kontroliuojant jų prekybą**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą ⁽¹⁾, ypač į jo 19 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 338/97 pateikti gyvūnų ir augalų rūšių, kurių prekyba yra ribojama arba kontroliuojama, sąrašai. Į tuos sąrašus yra įtraukti Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (toliau – Konvencija) priedėliuose pateikti sąrašai. Į tuos sąrašus įtrauktos ir kitos rūšys, dėl kurių apsaugos būklės reikia užtikrinti, kad jų pardavimas iš Sąjungos, į Sąjungą ir Sąjungoje būtų reguliuojamas ir stebimas;
- (2) į Konvencijos III priedėlį neseniai įtrauktos šios rūšys: *Dalbergia calycina*, *Dalbergia cubilquitzensis*, *Dalbergia glomerata* ir *Dalbergia tucurensis* (visos su anotacija) pagal Gvatemalos prašymą; *Cedrela fissilis* ir *Cedrela lilloi* (abi su anotacija) pagal Brazilijos prašymą; *Pterocarpus erinaceus* (su anotacija) pagal Senegalo prašymą. Pagal Hondūro prašymą iš Konvencijos III priedo išbraukta rūšis *Cairina moschata*;
- (3) iš dalies pakeitus Konvencijos III priedėlį, būtina iš dalies pakeisti ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 C priedą;
- (4) įsigaliojus 2016 m. liepos 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentui (ES) 2016/1141, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 nustatomas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas ⁽²⁾, griežtesnio teisinio reguliavimo sistema bus taikoma šioms rūšims: *Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis*, *Sciurus niger*, *Oxyura jamaicensis*, *Trachemys scripta elegans*, *Lithobates catesbeianus*. Šios rūšys turėtų būti išbrauktos iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priedo, kad joms nebūtų paraleliai taikomos dvi importo tvarkos;
- (5) turėtų būti pataisyta nomenklatūros klaida, susijusi su pavadinimu *Lamprotornis regius*, įrašytu į Reglamento (EB) Nr. 338/97 D priedą;
- (6) atsižvelgiant į pakeitimų kiekį ir siekiant aiškumo, Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedą reikėtų pakeisti nauju priedu;
- (7) Reglamentas (EB) Nr. 338/97 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

⁽¹⁾ OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

⁽²⁾ OL L 189, 2016 7 14, p. 4.

- (8) šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto, įsteigto pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 18 straipsnio 1 dalį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 10 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNKER

PRIEDAS

Pastabos dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo

1. A, B, C ir D prieduose išvardytos rūšys yra nurodomos:
 - a) vartojant rūšies pavadinimą; arba
 - b) pagal už rūšį aukštesnio taksono arba nurodytos jo dalies pavadinimą.
2. Santrumpa „spp.“ naudojama pažymėti visoms rūšims, priklausančioms aukštesniajam taksonui.
3. Kitos nuorodos į už rūšis aukštesnius taksonus naudojamos tik informacijos arba klasifikavimo tikslais.
4. A priede nurodytos rūšys, pažymėtos pusjuodžiu šriftu, yra išvardytos laikantis jų apsaugos statuso, nustatyto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/147/EB ⁽¹⁾ arba Tarybos direktyvoje 92/43/EEB ⁽²⁾.
5. Žemesniems už rūšis augalų taksonams žymėti naudojamos šios santrumpos:
 - a) „ssp.“ – porūšiams;
 - b) „var(s).“ – varietetui (varietetams) ir
 - c) „fa.“ – formai.
6. Ženkla (I), (II) ir (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo – nuoroda į Konvencijos priedėlius, kuriuose šios rūšys yra išvardytos, kaip nurodyta 7, 8 ir 9 pastabose. Jei nenurodomas nė vienas iš šių ženklų, vadinasi, šios rūšys neįtrauktos į Konvencijos priedėlius.
7. Ženklas (I) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos I priedėlį.
8. Ženklas (II) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos II priedėlį.
9. Ženklas (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad jie yra įtraukti į Konvencijos III priedėlį. Tokiu atveju nurodoma ir šalis, dėl kurios rūšis ar aukštesnysis taksonas yra įtraukti į III priedėlį.
10. Atmaina – remiantis *Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo* 8-ąja redakcija, augalų, a) kurie buvo atrinkti dėl konkrečios savybės arba savybių derinio, b) kuriuose šios savybės yra aiškos, vienodos ir pastovios ir c) kurie tinkamai dauginami šias savybes išlaiko, grupė. Naujas veislės taksonas pripažįstamas tik tuomet, kai jo kategorijos pavadinimas ir ribų apibūdinimas paskelbiamas naujausiame *Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo* leidime.
11. Hibridai gali būti įtraukti į priedėlius, tačiau tik tuomet, kai jie sudaro aiškiai atskiras ir stabilias laukines populiacijas. Gyvūnų hibridams, kurie savo linijos ankstesnėse keturiose kartose turėjo vieną ar daugiau į A ar B priedus įtrauktų rūšių egzempliorių, šis reglamentas taikomas kaip ir tikroms rūšims priklausančioms gyvūnams, net tuo atveju, kai konkretus hibridas nėra įtrauktas į priedus.
12. Kai rūšis įtraukiama į A, B ar C priedus, visos tos rūšies dalys ir išvestiniai produktai taip pat įtraukiami į tą patį priedą, nebent nurodoma, kad įtraukiamos tik konkrečios dalys ir išvestiniai produktai. Vadovaujantis šio reglamento 2 straipsnio t punktu, ženklas „#“ ir skaičius šalia B arba C priede nurodyto rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo žymi tokias pateiktų rūšių arba taksonų dalis ar išvestinius produktus:

#1 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

- a) sėklas, sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkes),

⁽¹⁾ 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).

⁽²⁾ 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

- b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,
 - c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus ir
 - d) *Vanilla* genties dirbtinai padaugintų augalų vaisius ir išvestinius produktus.
- #2 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) sėklas ir žiedadulkes ir
 - b) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus produktus.
- #3 Žymi vientisas ir smulkintas šaknis ir šaknų dalis, išskyrus pagamintas dalis arba išvestinius produktus, pvz., miltelius, tabletes, ekstraktus, tonizuojančius preparatus, arbatas ir konditerijos gaminius.
- #4 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) sėklas, (įskaitant *Orchidaceae* sėklų ankštis), sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulķines). Išimtis netaikoma iš Meksikos eksportuojamoms *Cactaceae* spp. sėkloms ir iš Madagaskaro eksportuojamoms *Beccariophoenix madagascariensis* ir *Neodypsis decaryi* sėkloms,
 - b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,
 - c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus,
 - d) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Vanilla* (*Orchidaceae*) genties ir *Cactaceae* šeimos augalų vaisius ir jų dalis bei išvestinius produktus,
 - e) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Opuntia* genties *Opuntia* pogentės ir *Selenicereus* (*Cactaceae*) augalų stiebus, žiedus ir jų dalis bei išvestinius produktus ir
 - f) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus *Euphorbia antisiphilitica* gaminius.
- #5 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą.
- #6 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą ir fanerą.
- #7 Žymi rąstus, medžio drožles, miltelius ir ekstraktus.
- #8 Žymi po žeme esančias dalis (t. y., šaknis, šakniastiebius): vientisas, dalimis ir susmulkintas į miltelius.
- #9 Žymi visas dalis ir gaminius, išskyrus tuos, kurie yra paženklinti „Pagaminta iš *Hoodia* spp. medžiagos, kurios gamyba ir derliaus nuėmimas kontroliuojami laikantis susitarimo su atitinkama [Botsvanos pagal susitarimą Nr. BW/xxxxxx] [Namibijos pagal susitarimą Nr. NA/xxxxxx] [Pietų Afrikos pagal susitarimą Nr. ZA/xxxxxx] CITES valdymo institucija sąlygų“.
- #10 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą, įskaitant neužbaigtus medinius gaminius, skirtus styginių muzikos instrumentų strykams gaminti.
- #11 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą, fanerą, miltelius ir ekstraktus.
- #12 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą, fanerą ir ekstraktus. Ši anotacija netaikoma gataviems produktams, kurių sudėtyje yra tokių ekstraktų.
- #13 Žymi branduolį (taip pat vadinamą endospermu, minkštimu arba kopra) ir gaminius iš jo.
- #14 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) sėklas ir žiedadulkes;
 - b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose;
 - c) vaisius;
 - d) lapus;

- e) iš agarmedžio išgautus miltelius, įskaitant visų pavidalų suspaustus miltelius ir
- f) gatavus supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus produktus; ši išimtis netaikoma karoliams, rožiniams ir drožiniams.

13. Šių priedų anotacijose naudojami terminai ir teiginiai apibrėžiami taip:

Ekstraktas –

bet kokia medžiaga, fizinėmis arba cheminėmis priemonėmis bet koku gamybos procesu gauta tiesiogiai iš augalinės medžiagos. Ekstraktas gali būti kietas (pvz., kristalai, derva, smulkios arba stambios dalelės), pusiau kietas (pvz., guma, vaškas) arba skystas (pvz., tirpalai, tinktūros, aliejai ir eteriniai aliejai).

Supakuoti ir mažmeninei prekybai paruošti gatavi produktai –

pavieniui arba dideliais kiekiais gabenami produktai, kurių nereikia daugiau perdirbti, pakuoti, ir ženklinti galutiniam naudojimui arba mažmeninei prekybai ir kurie yra tinkamos parduoti arba naudoti plačiai visuomenei būklės.

Milteliai –

sausa, kieta, smulkių arba stambių dalelių pavidalo medžiaga.

Medžio drožlės –

į mažus gabalėlius susmulkinta mediena.

14. Jei nėra nurodyta, kad A priede pateiktų floros rūšių arba aukštesniųjų taksonų hibridams būtų taikoma 4 straipsnio 1 dalis, reiškia, kad dirbtinai padaugintais hibridais, gautais iš vienos ar kelių šių rūšių arba taksonų, galima prekiauti pateikus dirbtinio padauginimo sertifikatą, ir kad šių hibridų sėkloms ir žiedadulkėms (įskaitant dulkes), skintoms gėlėms, sėjinukams arba audinių kultūroms, gautoms *in vitro* kietoje arba skystoje terpėje, vežamoms steriliose talpyklose, šis reglamentas netaikomas.
15. Šlapimui, fekalijoms ir pilkajai ambrai, t.y. atliekoms, gautoms nemanipuliuojant konkrečiu gyvūnu, šis reglamentas netaikomas.
16. Šis reglamentas taikomas D priede išvardytų faunos rūšių tik gyviems ir vientisiems arba beveik vientisiems negyviems egzemplioriams, išskyrus taksonus, kurie pažymėti taip, kad būtų aišku, jog reglamentas taip pat taikomas kitoms jų dalims ar išvestiniams produktams:

§ 1 Visos vientisos arba beveik vientisos odos, žaliavinės arba raugintos.

§ 2 Visos plunksnos ar oda, ar kita dalis su plunksnomis.

17. Šis reglamentas taikomas tik gyviems D priede išvardytų floros rūšių egzemplioriams, išskyrus taksonus, kurie pažymėti taip, kad būtų aišku, jog reglamentas taip pat taikomas kitoms jų dalims bei išvestiniams produktams:

§ 3 Džiovininti ir švieži augalai, įskaitant, jeigu tinka, lapus, šaknis (šakniastiebius), stiebus, sėklas (sporas), žievę ir vaisius.

§ 4 Rąstai, pjautinė mediena ir faneros lukštas.

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
FAUNA				
CHORDATA (CHORDINIAI)				
MAMMALIA				Žinduoliai
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				Šakiaraginiai
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)			Šakiaragis
Bovidae				Antilopės, galvijai, dukeriai, gazelės, ožkos, avys ir kt.
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Adaksas
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Berberinis avinas
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		Elniožė gazelė
	<i>Bos gaurus</i> (I) (išskyrus domestikuotus <i>Bos gaurus</i> , vadinamus <i>Bos frontalis</i> , kuriems netaikomas šis reglamentas)		<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepalas / Pakistanas)	Miškinis bizonas
	<i>Bos mutus</i> (I) (išskyrus domestikuotus <i>Bos mutus</i> , vadinamus <i>Bos grunniens</i> , kuriems netaikomas šis reglamentas)			Gauras
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Laukinis jakas
			<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistanas)	Savelio jautis
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepalas) (išskyrus domestikuotus <i>Bubalus arnee</i> , vadinamus <i>Bubalus bubalis</i> , kuriems netaikomas šis reglamentas)	Mėlynoji antilopė
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Laukinis Azijinis buivolas
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Mažasis buivolas
				Mindorinis buivolas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Kalninis buivolasis
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takinas
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Sraigtaragis ožys
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistanas) (domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas)	Laukinė ožka
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistanas)	Sibirinis kalninis ožys
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Ožkaragio rūšis – <i>milneedwardsii</i>
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Ožkaragio rūšis – <i>rubidus</i>
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sumatrinis ožkaragis
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Ožkaragio rūšis – <i>thar</i>
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Dukerio rūšis – <i>brookei</i>
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Juodnugaris dukeris
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Jentinko dukeris
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Odžilbio dukeris
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Geltonnugaris dukeris
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebriškasis dukeris
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Baltasnukė antilopė
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistanas)	Indinė gazelė
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Kiuvjierio gazelė
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžyras / Tunisas)	Dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Smėlyninė gazelė
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Didžioji juodoji antilopė
		<i>Kobus leche</i> (II)		Ličis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Naemoredus baileyi</i> (I)			Rudasis goralas
	<i>Naemoredus caudatus</i> (I)			Kininis goralas
	<i>Naemoredus goral</i> (I)			Goralas
	<i>Naemoredus griseus</i> (I)			Goralo rūšis – <i>griseus</i>
	<i>Nanger dama</i> (I)			Sacharinė gazelė
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Kardaragis oriaksas
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Baltasis oriaksas
		<i>Ovis ammon</i> (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)		Kalninis avinas, archaras, argalis, muflonas
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Nyjanas
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Kara Tau kalninis avinas
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tik Meksikos populiacija, jokios kitos populiacijos nurodytos šio reglamento prieduose)		Snieginis avinas
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Kiprinis rytinis avinas
		<i>Ovis vignei</i> (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)		Šapo avinas
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Ladakho avinas
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Orongas, čiras, tibetinė antilopė
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Mėlynasis dukeris
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistanas)	Melsvasis avinas
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Camelidae	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepalas)	Ispanijos gemzė
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saigos rūšis – <i>borealis</i>
				Saiga
				Keturragė antilopė
				Kupranugariai
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Guanakas
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (išskyrus Argentinos populiacijas (Jujuy bei Catamarca provincijų populiacijas ir pusiau nelaisvėje gyvenančias Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ir San Juan provincijų populiacijas), Čilės populiaciją (Primera regiono populiaciją), Ekvadoro populiaciją (visą) ir Peru populiaciją (visą), kurios yra nurodytos B priede)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tik Argentinos populiacijos ⁽¹⁾ (Jujuy bei Catamarca provincijų populiacijos ir pusiau nelaisvėje gyvenančios Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ir San Juan provincijų populiacijos), Bolivijos populiacija ⁽²⁾ (visa), Čilės populiacija ⁽³⁾ (Primera regiono populiacija), Ekvadoro ⁽⁴⁾ populiacija (visa) ir Peru populiacija ⁽⁵⁾ (visa); visos kitos populiacijos yra įtrauktos į A priedą)		Vikunija
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I)		<i>Axis porcinus</i> (III Pakistanas (išskyrus A priede nurodytus porūšius))	Pilnaragai
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Kalaminis elnias
				Bavinis elnias
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Kiaulinis elnias
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Anamitinis elnias
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Pelkinis elnias
				Baktrijaninis elnias

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžyras / Tunisas)	Tauriojo elnio porūšis – <i>barbarus</i>
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Kašmirinis elnias
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Iraninis danielius
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Andiniai elniai
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)	Centrinės Amerikos mazama
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Juodasis muntjakas
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Didysis muntjakas
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	Gvatemalinis elnias
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Pampinis elnias
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Šiaurinis pudu
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pietinis pudu
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Barasinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Lyraragis elnias
Hippopotamidae				Hipopotaminiai
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Mažasis hipopotamas
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Didysis hipopotamas
Moschidae				Kabarginiai
	<i>Moschus</i> spp. (I) (tik Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijos, visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)	<i>Moschus</i> spp. (II) (išskyrus Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijas, kurios yra nurodytos A priede)		Kabarga

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Kiauliniai Babirusa Babirusos rūšis – <i>bolabatuensis</i> Babirusos rūšis – <i>celebensis</i> Babirusos rūšis – <i>togeanensis</i> Nykštukinis šernas
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Pecari tajacu</i> populiacijas Meksikoje ir Jungtinėse Valstijose, kurios nėra nurodytos šio reglamento prieduose)		Pekariniai Pekariai Čakinis pekaris
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Mažoji panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (visos populiacijos, išskyrus Ispanijos Douro šiaurinę dalį ir į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės esančios Graikijos dalies populiacijas. Butano, Indijos, Nepalo ir Pakistano populiacijos yra išvardytos I priedėlyje, visos kitos populiacijos yra išvardytos II priedėlyje. Neįtraukiama domestikuota forma <i>Canis lupus familiaris</i> ir dingo <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (Ispanijos Douro šiaurinėje dalyje ir į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės esančioje Graikijos dalyje gyvenančios populiacijos. Neįtraukiama domestikuota forma <i>Canis lupus familiaris</i> ir dingo <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	Šuniniai Paprastasis šakalas Pilkasis vilkas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Eupleridae	Canis simensis	Cerdocyon thous (II)	Vulpes bengalensis (III Indija)	Etiopinis šakalas
		Chrysocyon brachyurus (II)		Savaninė lapė
		Cuon alpinus (II)		Karčiūotasis vilkas
		Lycalopex culpaeus (II)		Raudonasis vilkas
		Lycalopex fulvipes (II)		Andinė lapė
		Lycalopex griseus (II)		Lapės rūšis – fulvipes
		Lycalopex gymnocercus (II)		Pietų Amerikos pilkoji lapė
				Paragvajinė lapė
	Speothos venaticus (I)			Miškinis šuo
		Vulpes cana (II)		Bengalinė lapė
		Vulpes zerda (II)		Afganistaninė lapė
				Fenekas
Felidae		Cryptoprocta ferox (II)	Fosa	
		Eupleres goudotii (II)	Smulkiadantis mungas	
		Fossa fossana (II)	Fanaloka	
			Katiniai	
			Katės	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Caracal caracal</i> (I) (tik Azijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tik Bangladešo, Indijos ir Tailando populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede) <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Karakalas Teminko katė Juodakojė katė Vilpišys, miškinė katė Žofrua katė Andinė katė Ocelotas Dėmėtoji katė, oncila Ilgauodegė katė (Paprastoji) lūšis Ispanijos lūšis Dūminis leopardas Persinis liūtas Jaguaras Leopardas Tigras Marmurinė katė Bengalinė katė Japoninė katė Sumatrinė katė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Herpestidae	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tik Indijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Rudoji katė
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Floridinė puma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Kostarikinė puma
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Rytinė puma
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tik Centrinės ir Šiaurės Amerikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Jaguarundis
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Snieginis leopardas
				Mangustos
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija / Pakistanas)	Pilkoji indinė mangusta
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)	Rudoji mangusta
			<i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistanas)	Javinė mangusta
Hyaenidae			<i>Herpestes javanicus auro-punctatus</i> (III Indija)	Mažoji mangusta
			<i>Herpestes smithii</i> (III Indija)	Smito mangusta
			<i>Herpestes urva</i> (III Indija)	Vėžiaėdė mangusta, krabaėdė mangusta
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	Dryžuotakaklė mangusta
Mephitidae				Hieniniai
			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistanas)	Dryžuotoji hiena
			<i>Proteles cristata</i> (III Botsvana)	Urvinė hiena
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skunkiniai
				Humbolto skunkas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Mustelidae				Kiauniniai
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Ūdros
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tik Kamerūno ir Nigerijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)			Ūdros
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Kamerūno benagė ūdra
	<i>Lontra felina</i> (I)			Kaliforninė jūrinė ūdra
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Ilgauodegė ūdra
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Pietinė ūdra
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Ūdros rūšis – <i>provocax</i>
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Ūdra
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Ūdros rūšis – <i>nippon</i>
Mustelinae				Brazilinė ūdra
				Grizonai, kiaunės, pilkagalvės mangustos, žebenškštys
			<i>Eira barbara</i> (III Hondūras)	Pilkagalvė mangusta
			<i>Galictis vittata</i> (III Kosta Rika)	Didysis grizonas
			<i>Martes flavigula</i> (III Indija)	Didžioji kiaunė, charza
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)	Akmeninė kiaunė, naminė kiaunė
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)	Kiaunės rūšis – <i>gwatkinsii</i>
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botsvana)	Bitėdis barsukas
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Juodakojis šeškas
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Vėpliniai
				Vėplys

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Ausytieji ruoniai Pietiniai jūrų lokiai
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Fernandeso salų ruonis
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Gvadelupinis jūrų lokys
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Tikrieji ruoniai Pietinis jūrų dramblys
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Ruoniai vienuoliai
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kosta Rika)	Meškėniniai Pūkuotauodegis olingas
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kosta Rika)	Centrinės Amerikos basariskas
			<i>Nasua narica</i> (III Hondūras)	Baltanosis koatis
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvajus)	Paprastasis žiedauodegis koatis
			<i>Potos flavus</i> (III Hondūras)	Kibiauodegis meškėnas
Ursidae		Ursidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Lokiniai Lokiai
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Didžioji panda
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Malajinis lokys
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Ilgalūpis lokys
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Akiniuotasis lokys
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (I priede išvardyti tik Butano, Kinijos, Meksikos bei Mongolijos populiacijos ir <i>Ursus arctos isabellinus</i> porūšis; visos kitos populiacijos ir porūšiai yra išvardyti II priede)			Rudasis lokys, rudoji meška

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Viverridae	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Himalajinis juodasis lokys
				Viveros
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	Binturongas
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botsvana)	Afrikinė civeta
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Ūdrinė civeta
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Dryžuotoji civeta
			<i>Paguma larvata</i> (III Indija)	Himalajinė civeta
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)	Palminis musangas
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)	Indinis musangas
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Dryžuotasis linzangas
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Dėmėtasis linzangas
			<i>Viverra civettina</i> (III Indija)	Dėmėtoji viverra
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indija)	Didžioji viverra
			<i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Mažoji civeta
CETACEA				Banginiai (delfinai, jūrų kiaulės, banginiai)
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁶⁾			Banginiai
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				Amerikiniai lapanosiai
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvajus)	Baltajuostis lapanosis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Pteropus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Pteropus brunneus</i>)		Vaisėdžiai šikšnosparniai Skraidančiosios lapės <i>Acerodonas</i> Skraidančiosios lapės Skraidančiosios lapės rūšis – <i>insularis</i> Skraidančiosios lapės rūšis – <i>livingstonii</i> Skraidančiosios lapės rūšis – <i>lochoensis</i> Skraidančiosios lapės rūšis – <i>marianus</i> Skraidančiosios lapės rūšis – <i>molossinus</i> Skraidančiosios lapės rūšis – <i>pelewensis</i> Skraidančiosios lapės rūšis – <i>pilosus</i> Skraidančiosios lapės rūšis – <i>rodricensis</i> Samoa skraidančioji lapė Tonginė skraidančioji lapė Skraidančiosios lapės rūšis – <i>ualanus</i> Pembinė skraidančioji lapė Skraidančiosios lapės rūšis – <i>yapensis</i>
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Kosta Rika) <i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvajus)	Šarvuotiniai Centrinės Amerikos šarvuotis Vienuolikajuostis šarvuotis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (nustatyta nulinė metinė eksporto kvota. Visi egzemplioriai laikomi į A priedą įtrauktų rūšių egzemplioriais, o prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.)		Čilinis šarvuotis
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Didysis šarvuotis
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Pėšrieji sterbliniai
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Ilgauodegė siaurapėdė sterbliapelė
DIPROTODONTIA				Smėlyninė siaurapėdė sterbliapelė
Macropodidae		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Kengūriniai
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Medlaipės kengūros rūšis – <i>inustus</i>
	<i>Lagorcheses hirsutus</i> (I)			Meškinė medlaipė kengūra
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Gauruotoji zuikinė valabė
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Dryžuotoji valabė
Phalangeridae				Velso naguotauodegė valabė
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Laipiojantieji sterbliniai
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Rytinis paprastasis kuskusas
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Kuskuso rūšis – <i>mimicus</i>
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Pilkasis kuskusas
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Kuskuso rūšis – <i>kraemeri</i>
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Dėmėtasis kuskusas
				Kuskuso rūšis – <i>papuensis</i>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Kengūrinės žiurkės Betongijos
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombatiniai Kvinslendinis vombatas
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Kiškiniai Asaminis triušis Beuodegis triušis
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Echidnos Proechidnos
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Šiurkščiaplaukis ilganosis bandikutas
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Triušinis bandikutas
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (neįtraukiama domestik- kuota <i>Equus asinus</i> , kuriai šis reglamentas ne- taikomas) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (ši rūšis yra nurodyta II priedėlyje, o <i>Equus hemionus hemionus</i> porūšis yra nurodytas I priedėlyje)			Arkliniai Afrikinis (laukinis) asilas Dykuminis (Grevio) zebras Azijinis asilas, kulanas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Rhinocerotidae	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiangas
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Laukinis Prževalskio arklys
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Hartmano zebras
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Kapinis zebras
	Rhinocerotidae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)			Raganosiai Raganosiai
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tik Pietų Afrikos ir Svazilando populiacijos, visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede. Skirta išimtinai tik tarptautinei prekybai gyvais gyvūnais tinkamose ir priimtinose paskirties vietose. Visi kiti egzemplioriai laikomi A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, o jų prekyba atitinkamai reguliuojama)		Baltasis (plačialūpis) raganosis
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytas rūšis)			Tapyriniai Tapyriniai
		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Lyguminis tapyras
PHOLIDOTA				
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) <i>(Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica ir Manis pentadactyla rūšių egzemplioriams, paimtiems iš laukinės aplinkos, kurie naudojami visų pirma komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)</i>		Skujuotiniai Skujuočiai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Tripirščiai tinginiai Pigmėjinis tripirštis tinginys Rudagerklis tinginys
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kosta Rika)	Dvipirščiai tinginiai Hofmano tinginys
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	Skruzdėdiniai Didžioji skruzdėda Mažoji skruzdėda
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Primatai Primatai
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Koatos Asuero staugūnas Kolumbinis staugūnas Gvatemalinis staugūnas Žofrua koatos porūšis – <i>frontatus</i> Panaminė Žofrua koata Vorbeždžionė Šiaurinė mirikina Geltonuodegė vilnotoji beždžionė
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I)			Kabiauodegės beždžionės Geldo marmozetė Baltaausė marmozetė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Cercopithecidae	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Geltongalvė marmozetė
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Liūtbeždžionės
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Dvispalvė tamarina
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Žofrua tamarina
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Baltakojė tamarina
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Martinso tamarina
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Perukinė tamarina
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Raudonnugaris saimiris
				Šunbeždžionės
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Kuoduotasis taninis mangabis
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Rolovėjaus markata
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Markatos rūšis – <i>solatus</i>
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Juodasis kolobas
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Vandera
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drilas
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrilas
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Didnosa
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Pietinis rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Rudojo kolobo rūšis – <i>gordonorum</i>
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Zanzibaro rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Penanto rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preuso rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus rufomitratatus</i> (I)			Tano rudasis kolobas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Cheirogaleidae	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Ugandos rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Tolono rudasis kolobas
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentavinis langūras
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Dukai
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Riestanosės beždžionės
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kašmyro pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Pietinis pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Šiaurinis pilkasis langūras (hulmanas)
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Pilkojo langūro rūšis – <i>hector</i>
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Tamsiapėdis pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Kuoduotasis pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepalo pilkasis langūras
	<i>Simias concolor</i> (I)			Trumpauodegis langūras
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Delakuro langūras
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Fransua langūras
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Žvilgantysis langūras
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Langūro rūšis – <i>hatinhensis</i>
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Langūro rūšis – <i>johnii</i>
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Langūro rūšis – <i>laotum</i>
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Karūnuotasis langūras
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Baltagalvis langūras
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Langūro rūšis – <i>shortridgei</i>
	Cheirogaleidae spp. (I)			Mažieji lemūrai Mažieji lemūrai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Laibapirščiai Laibapirštis
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Žmoginės beždžionės Lyguminė gorila Gorila Šimpanzės Sumatros orangutanas Orangutanas
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Giboniniai Gibonai
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indriniai Indriniai
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lemūriniai Lemūriniai
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Žebenkštiniai lemūrai Žebenkštiniai lemūrai
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Loriniai Storieji lorai
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II)			Sakiai Uakariai Tičio rūšis – <i>barbarabrownae</i> Tičio rūšis – <i>melanochir</i>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Tarsiidae	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Juodgalvis titis
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Tičio rūšis – <i>personatus</i>
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Baltanosis (barzdotasis) sakis
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Ilgakulniai Ilgakulniai
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				Drambliniai
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Azijinis dramblys
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijas)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tik Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos (?); visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede)		Afrikinis dramblys
RODENTIA				
Chinchillidae				Šinšiliniai
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas)			Šinšilos
Cuniculidae				Pakos
			<i>Cuniculus paca</i> (III Hondūras)	Paka
Dasyproctidae				Agutiniai
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondūras)	Taškuotasis agutis
Erethizontidae				Ursoniniai
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondūras)	Meksikinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvajus)	Paragvajinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Hystricidae				Dygliatriušiniai
	<i>Hystrix cristata</i>			Karčiuotasis dygliatriušis
Muridae				Peliniai
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Ilgaausė kiškiažiurkė
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Pajūrinė netikroji pelė
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Netikroji vandeninė žiurkė
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Storauodegė žiurkė
Sciuridae				Voveriniai
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Meksikinis prerinis šuniukas
			<i>Marmota caudata</i> (III Indija)	Ilgauodegis švilpikas
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	Himalajinis švilpikas
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Didžiosios voverės (ratufos)
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kosta Rika)	Kostarikinė voverė
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupajiniai
SIRENIA				
Dugongidae				Diugoniniai
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Diugonis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Hondūras)	Raudonsnapė medžasė
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Hondūras)	Dvispalvė medžasė
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Brazilinis dančiasnapis
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Baltagalvė stačiauoodegė
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (gali būti išnykusi) (I)			Raudongalvė antis
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Gumbasnapė antis
	<i>Tadorna cristata</i>			Ragasnapė antis
APODIFORMES				
Trochilidae				Kolibriniai
		Trochilidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Kolibriniai
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Aštriasnapis kolibris atsiskyrėlis
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				Storkulniniai
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	Meksikinis storkulnis
Laridae				Kiriniai
	<i>Larus relictus</i> (I)			Reliktinis kiras
Scolopacidae				Tilvikiniai
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Eskiminė kuolinga
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Laibasnapė kuolinga
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Ochotskinis tilvikas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Garniniai Didysis baltasis garnys Ibinis garnys Mažasis baltasis garnys
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Klumpiasnapiniai Klumpiasnapis
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Gandriniai Kininis gandrai Juodasis gandrai Rytinis gandrai Žabiru Indinis marabu Balkšvasis gandrėnas
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Flaminginiai Flaminginiai Paprastasis flamingas
Threskiornithidae	<i>Phoenicopus ruber</i> (II) <i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibiniai Rusvasis ibis Plikasis ibis Miškinis ibis Japoninis ibis Paprastoji girnovė Didysis ibis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Karveliniai
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Nikobarinis karvelis
	<i>Claravis godefrida</i>			Dryžasparnis dirvinis purplelis
	<i>Columba livia</i>			Uolinis karvelis
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Mindorinis imperatoriškasis karvelis
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Lusoninis vištinis karvelis
		<i>Goura</i> spp. (II)		Gouros
	<i>Leptotila wellsi</i>			Grenadinė leptotila
	<i>Streptopelia turtur</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricijus)	Rožinis karvelis
				Paprastasis purplelis
CORACIIFORMES				Ragasnapiniai
Bucerotidae				Acerai
		<i>Aceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Nepalinis aceras
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Kuoduotieji ragasnapiai
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Raibieji ragasnapiai
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Azijiniai ragasnapiai
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Jaučiaragiai
		<i>Buceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Didysis jaučiaragis
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Penelopidai
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Ragasnapis
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CUCULIFORMES	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Riticerai
				Geltongurklis riticeras
Musophagidae				Turakiniai
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Tikrieji turakai
FALCONIFORMES	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Banermano turakas
				Plėšrieji paukščiai
		FALCONIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis; išskyrus vieną <i>Cathartidae</i> šeimos rūšį, nurodytą C priede; kitos šios šeimos rūšys neįtrauktos į šio reglamento priedus; ir išskyrus <i>Caracara lutosa</i>)		Plėšrieji paukščiai
Accipitridae				Vanaginiai
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Trumpapirštis vanagas
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Vištvanagis
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Paukštvanagis
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Tamsusis grifas
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Ispaninis erelis
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Kilnusias erelis
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Didysis erelis rėksnys
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Karališkasis erelis
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Mažasis erelis rėksnys
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Paprastasis suopis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> nurodyta I priedėlyje; kitos rūšys nurodytos II priede) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Milvus migrans lineatus</i>) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Tūbuotasis suopis Stepinis suopis Ilgasnapio peslio porūšis – <i>wilsonii</i> Gyvatėdis Nendrinė lingė Javinė lingė Stepinė lingė Pievinė lingė Paprastasis palšasis peslys Madagaskarinis gyvatėdis Avėdra Palšasis grifas Jūriniai ereliai Harpija Juostuotasis sakalinis erelis Nykštukinis sakalinis erelis Pilkanugaris keršasis suopis Juodasis peslys Rudasis peslys Maitvanagis Vapsvaėdis Erelis beždžionėdis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Naujojo pasaulio grifai
				Kaliforninis kondoras
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Hondūas)	Karališkasis grifas
				Andinis kondoras
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I)			Sakaliniai
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Seišelinis sakalas
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Viduržeminis sakalas
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Taurusis sakalas
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Startsakalis
	<i>Falco jugger</i> (I)			Eleonoros sakalas
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Sakalas lagaras
	<i>Falco newtoni</i> (I) (tik Seišelių salų populiacija)			Stepinis pelėsakalis
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Madagaskarinis pelėsakalis
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Stepinis sakalas
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Sakalas keleivis
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Mauricinis pelėsakalis
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Medžioklinis sakalas
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Eurazinis sketsakalis
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Paprastasis pelėsakalis
Pandionidae				Raudonkojis sakalas
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Žuvininkiniai
				Žuvininkas
GALLIFORMES				
Cracidae				
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija)			Melsvasnapis kraksas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Megapodiidae Phasianidae	<i>Crax blumenbachii</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)	Raudonsnapis kraksas
				Dobantono kraksas
				Plikaveidis kraksas
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)	Rutuliasnapis kraksas
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbija / Kosta Rika / Gvatemala / Hondūras)	Didysis kraksas
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Tikrasis mitu
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Raguotasis guanas
			<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala / Hondūras)	Rudasparnė čačalaka
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)	Šiaurinis šalminis kraksas
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Baltasparnė penelopė
		<i>Argusianus argus</i> (II)	<i>Penelope purpurascens</i> (III Hondūras)	Kuoduotoji penelopė
			<i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Juodoji penelopina
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Juodakaktė pipilė
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Trinidadinė pipilė
				Didžiakojiniai
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Didžiagalvė višta
				Fazaniniai
				Argusas
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Himalajinis fazanas
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Virgininės putpelės porūšis – <i>ridgwayi</i>
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)	<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Tibetinis ausytasis fazanas
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Mandžiūrinis ausytasis fazanas
				Pilkoji džiunglinė višta
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Raudonasis fazanas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Himalajinis trumpauodegis fazanas
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Kininis trumpauodegis fazanas
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Skleterio trumpauodegis fazanas
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edvardso lofura
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Vietnaminis fazanas
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)		<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistanas)	Juodoji lofura
				Svaino lofura
	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	Akiniuotasis kalakutas
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Apykklėtoji miškinė puptelė
				Himalajinė kurapka
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistanas)	Paprastasis povas
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Žaliasis povas
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Pilkasis povinis fazanas
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Rudasis povinis fazanas
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Malajinis povinis fazanas
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Povinio fazano rūšis – <i>napoleonis</i>
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Bornėjinis povinis fazanas
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistanas)	Koklas
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Kuoduotasis argusas
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			Elioto fazanas
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			Mianmarinis fazanas
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			Japoninis fazanas
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Kaspijinis ularas
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tibetinis ularas
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Blaito satyras
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Kaboto satyras

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
GRUIFORMES	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepalas)	Juodagalvis satyras
				Raudonasis satyras
Gruidae				Didžiojo prerinio tetervino porūšis – <i>attwateri</i>
				Gerviniai
		Gruidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Gerviniai
	<i>Grus americana</i> (I)			Amerikinė gervė
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (rūšis yra nurodyta II priedėlyje, tačiau <i>Grus canadensis nesiotas</i> ir <i>Grus canadensis pulla</i> porūšiai yra nurodyti I priedėlyje)			Kanadinė gervė
	Grus grus (II)			Pilkoji gervė
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Japoninė gervė
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Sibirinė gervė
	<i>Grus monacha</i> (I)			Juodoji gervė
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Juodakaklė gervė
	<i>Grus vipio</i> (I)			Daūrinė gervė
Otididae				Eininiai
		Otididae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Eininiai
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Indinis didysis einis
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Einio rūšis – <i>macqueenii</i>
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Puošnusias einis
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Barzdotasis einis
	Otis tarda (II)			Tikrasis einis
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Mažasis indinis einis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Rallidae	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			Mažasis einis
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Vandeninės vištos
Rhynochetidae				Miškinė vištelė
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kaginiai
PASSERIFORMES				Kagu
Atrichornithidae				Atrichorniniai
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Triukšmingasis atrichornis
Cotingidae				Kotinginiai
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija)	Amazoninė skėtinė kotinga
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	Ekvadorinė skėtinė kotinga
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Violetinė kotinga
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		Akmengaidžiai
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Baltasparnė dailioji kotinga
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Startiniai
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Geltonasis kardinolas
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Geltonsnapė kardinolinė starta
				Raudonkuodė kardinolinė starta
Estrildidae				Septynspalvė tanagra
		<i>Amandava formosa</i> (II)		Astrildiniai
		<i>Lonchura fuscata</i>		Alyvinė astrilda
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Munijos rūšis – <i>fuscata</i>
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Munijos rūšis – <i>oryzivora</i>
				Juodagurklės pievinės amadinos porūšis – <i>cincta</i>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Kikiliniai Raudonasis alksninukas Geltonveidis alksninukas
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Kregždiniai Baltaakė upinė kregždė
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Trupialiniai Auksinis juodasis trupialas
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Medsiurbiniai Geltonkuodžio medčiulpio porūšis – <i>cassidix</i>
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricijus)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Musinukiniai Rodrigesinė nendrinukė Sumatrinė mėlynoji musinukė Rudagalvio šeriasnapio porūšis – <i>litoralis</i> Žvynuotasis šeriasnapis Kininis rusvasis garulaksas Taivaninis rusvasis garulaksas Mesija Lejotriksas Pilkaskruostė liocichla Baltakaklė plikoji varna
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (gali būti išnykusi) (I)			
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Pilkakaklė plikoji varna
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauricijus)	Maskareninė rojinė musinukė
		Paradisaeidae spp. (II)		Rojiniai paukščiai
Pittidae				Rojiniai paukščiai
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Pitiniai
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Mėlynuodegė pita
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Gurnėjaus pita
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Kocho pita
Pycnonotidae				Fėjinė pita
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbiuliniai
Sturnidae				Rusvavaininkis bulbiulis
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Varnėniniai
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Javinė šventoji maina
Zosteropidae				Balinis varnėnas
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Baltavokiniai
PELECANIFORMES				Norfolkinis baltavokis
Fregatidae				Fregatiniai
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Kalėdų salos fregata
Pelecanidae				Pelikaniniai
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Garbanotasis pelikanas
Sulidae				Padūkėliniai
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Aboto padūkėlis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
PICIFORMES				
Capitonidae				Ūsapaukštiniai
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	Paprastasis tukaninis ūsagenis
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Geniniai
				Baltapilvės meletos porūšis – <i>richardsi</i>
Ramphastidae				Tukaniniai
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina)	Auksinis tukanas
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Juodakaklis arakaris
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	Rudaausis arakaris
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Žaliasparnis arakaris
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Rausvagrūtis tukanas
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Vaivorykštinis tukanas
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Didysis tukanas
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Baltagurklis tukanas
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Arielis
				Dėmėtasnapė selenidera
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Kraginiai
				Didysis margasnapis kragas
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatrosiniai
				Trumpauodegis albatrosas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ir <i>Psittacula krameri</i> , nenurodytas šio reglamento prieduose)		Papūginiai paukščiai Papūginiai
Cacatuidae				Kakadu Gofino kakadu Filipininis kakadu Molukinis kakadu Geltonskruostis kakadu Palminis kakadu
Loriidae				Loriniai Mėlyndryžis loris Loriai atsiskyrėliai
Psittacidae				Papūginiai Raudongurklė amazonė Geltonsparnė amazonė Geltonpetė amazonė Brazilinė amazonė Melsvakepurė amazonė Karališkoji amazonė Imperatoriškoji amazonė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Kubinė amazonė
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Geltongalvė amazonė
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Puošnioji amazonė
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Raudonbruvė amazonė
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tukumaninė amazonė
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Mėlynveidė amazonė
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Vynuoginė amazonė
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Raudonvainikė amazonė
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Puertorikinė amazonė
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Mėlynosios aros
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ekvadorinė ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Mėlyngurklė ara
	<i>Ara macao</i> (I)			Raudonoji ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Žalioji ara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Raudonkaktė ara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spikso papūga
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Šokliosios papūgos rūšis – <i>cookii</i>
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Čataminė šoklioji papūga
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Raudonkaktė šoklioji papūga
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Šokliosios papūgos rūšis – <i>saisseti</i>
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Geltonšonės figinės papūgos porūšis – <i>coxeni</i>
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Raguotoji papūga
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Auksinė aratinga
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Geltonpilvė žolinė papūgėlė
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Geltonausė papūga

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
RHEIFORMES	<i>Pezoporus occidentalis</i> (gali būti išnykusi) (I)			Dirvinės papūgos rūšis – <i>occidentalis</i>
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Dirvinė papūga
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Raudongalvė puošnioji papūga
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Mėlyngalvė ara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Mėlynsparnė ara
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Auksapetė plokščiauodegė papūga
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Kepurėtoji plokščiauodegė papūga
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (gali būti išnykusi) (I)			Rojinė plokščiauodegė papūga
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Mauricinė žieduotoji papūga
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Mėlyngurklė raudonuodegė papūga
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Storasnapės aros
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Pelėdinė papūga
Rheidae				Nandiniai
SPHENISCIFORMES	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą <i>Pterocnemia pennata pennata</i>)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Darvino nandu
		<i>Rhea americana</i> (II)		Darvino nandu
				Amerikinis nandu
Spheniscidae				Pingvininiai
STRIGIFORMES		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Akiniuotasis pingvinas
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Humbolto pingvinas
		STRIGIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Pelėdiniai paukščiai
				Pelėdiniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Pelėdiniai
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Lututė
	<i>Asio otus</i> (II)			Balinė pelėda
	<i>Athene noctua</i> (II)			Mažasis apuokas
	<i>Bubo bubo</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Bubo bubo bengalensis</i>)			Pelėdikė
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Didysis apuokas
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Paprastoji žvirblinė pelėda
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Miškinė pelėdikė
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Didysis apuokėlis
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Kalėdų salos aštrianagė pelėda
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Gegutinės aštrianagės pelėdos porūšis – <i>undulata</i>
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Baltoji pelėda
	<i>Otus scops</i> (II)			Keninis apuokėlis
	<i>Strix aluco</i> (II)			Apuokėlis
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Naminė pelėda
	<i>Strix uralensis</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Strix uralensis davidi</i>)			Laplandinė pelėda
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Uralinė pelėda
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II)			Raiboji pelėda
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Liepsnotosios pelėdos
				Liepsnotoji pelėda
				Madagaskarinė liepsnotoji pelėda

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (tik Alžyro, Burkina Faso, Kamerūno, Centrinės Afrikos Respublikos, Čado, Malio, Mauritanijos, Maroko, Nigerio, Nigerijos, Senegalo ir Sudano populiacijos; visos kitos populiacijos nėra nurodytos šio reglamento prieduose)			Strutiniai Strutis
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinaminiai Tinamas atsiskyrėlis
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogoniniai Puikusias kvezalas
REPTILIA				Ropliai
CROCODYLIA				Krokodilai
		CROCODYLIA spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Krokodilai
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Argentinos populiaciją)			Aligatoriniai Kiniškasis aligatorius Krokodilinis kaimanas Plačiasnukis kaimanas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Crocodylidae	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Brazilijos ir Ekvadoro populiacijas, kurioms nulinės metinės eksporto kvotos bus taikomos tol, kol CITES sekretoriatas ir IUCN/SSC krokodilų specialistų grupė patvirtins metines eksporto kvotas)			Juodasis kaimanas
				Tikrieji krokodilai
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Kubos populiaciją)			Amerikinis krokodilas
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Krokodilo rūšis – <i>cataphractus</i>
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Orinoko krokodilas
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Filipinų krokodilas
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Belizo ir Meksikos populiacijas, kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota)			Moreleto krokodilas
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (išskyrus Botsvanos, Egipto [kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota], Etiopijos, Kenijos, Madagaskaro, Malavio, Mozambiko, Namibijos, Pietų Afrikos, Ugandos, Jungtinės Tanzanijos Respublikos populiacijas [kurioms taikomos metinės eksporto kvotos, ne didesnės nei 1 600 laukinių egzempliorių (įskaitant medžioklės trofėjus) ir ūkiuose auginamų egzempliorių], Zambijos ir Zimbabvės populiacijas; šios populiacijos yra nurodytos B priede)			Nilo krokodilas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Krokodilo rūšis – <i>palustris</i>
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Australijos, Indonezijos ir Papua Naujosios Gvinėjos populiacijas)			Briaunagalvis krokodilas
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Kubos krokodilas
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siamo krokodilas
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Bukasnukis krokodilas
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Krokodilo rūšis – <i>schlegelii</i>
Gavialidae				Gavialai
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavialas
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuataros
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataros (haterijos)
SAURIA				
Agamidae				Agamos
		<i>Saara</i> spp. (II)		
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Dygliauodegės agamos
Chamaeleonidae				Chameleonai
		<i>Archaius</i> spp. (II)		
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Nykštukiniai chameleonai
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Nykštukiniai chameleonai
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Chameleono rūšis – <i>perarmata</i>
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Madagaskariniai chameleonai
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Chameleonai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Paprastasis chameleonas
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Madagaskariniai chameleonai
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Nykštukiniai chameleonai
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Nykštukiniai chameleonai
		<i>Trioceros</i> spp. (II)		
Cordylidae				Dygliuotauodegiai driežai
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Dygliuotauodegiai driežai
Gekkonidae				Gekonai
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Naujoji Zelandija)	Sticky-toed geckos
		<i>Lygodactylus williamsi</i>		Turquoise dwarf gecko
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		Mauricinis naktūnas
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		Naujosios Zelandijos medžių gekonai
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Dieniniai gekonai
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Dieninio gekono rūšis – <i>guentheri</i>
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Plokščiauodegiai gekonai
Helodermatidae				Nuodadančiai
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)		Nuodadančiai
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Meksikos nuodadančio porūšis – <i>charlesbogerti</i>
Iguanidae				Iguanos
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Jūrinė iguana
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Fidži iguanos
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Konolofai
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Beikerio juodoji iguana
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Hondūrinė juodoji iguana

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Juodosios iguanos rūšis – <i>oedirhina</i>
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Gvatemalos dygliauodegė iguana
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Žieduotauodegės iguanos
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguanos
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		Blaineville's horned lizard
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		Cedros Island horned lizard
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Frinozoma
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Čakvelos rūšis – <i>varius</i>
Lacertidae				Tikrieji driežai
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Simono galocija
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Balearų uolinis driežas
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Pityuso uolinis driežas
Scincidae				Scinkai
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinko rūšis – <i>zebrata</i>
Teiidae				Tejidai
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Driežas drakonas
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Kaimaniniai driežai
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Tejai
Varanidae				Varanai
		<i>Varanus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Varanai
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Indijos varanas
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Geltonasis varanas
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Pilkasis varanas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Xenosauridae	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Komodo varanas
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Varano rūšis – <i>nebulosus</i>
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Grėjaus varanas
SERPENTES		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Ksenozaurai
Boidae		Boidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Kininis ksenozauras
				Gyvatės
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Smaugliniai
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Smaugliniai
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Madagaskariniai boa
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Tinklinis (pitonas) boa
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Puerto Riko smauglys
	Eryx jaculus (II)			Mona salos smauglys
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Jamaikos smauglys
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Smėlinis smaugliukas
				Madagaskarinis medžių boa
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Mauricijaus boa
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Mauricijaus boa
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III Indija)	Mauricijaus boa
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	Mauricijaus boa rūšis – <i>dussumieri</i>
				Žaltiniai
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Briaunuotojo žalčio rūšis – <i>schistosum</i>
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Šunagalvis vandeninis žaltys
				Musuranas
				Netikroji kobra

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Elapidae		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Indinė kiaušinėde gyvatė
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Indinė žiurkinė gyvatė
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	Žaltys žuvėgaudis
				Aspidai
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Plokščiaagalvė gyvatė
			<i>Micrurus diastema</i> (III Hondūras)	Atlantinė koralinė gyvatė
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Hondūras)	Amerikinė koralinė gyvatė
		<i>Naja atra</i> (II)		Kininė kobra
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Kobros rūšis – <i>kaouthia</i>
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Birminė spjaudančioji kobra
		<i>Naja naja</i> (II)		Indiškoji kobra
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Vidurinės Azijos kobra
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Filipininė kobra
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Kobros rūšis – <i>sagittifera</i>
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Filipininė spjaudančioji kobra
Loxocemidae		<i>Naja siamensis</i> (II)		Indijos spjaudančioji kobra
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		Indonezinė kobra
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		Kobros rūšis – <i>sumatrana</i>
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Karališkoji kobra
Pythonidae		Loxocemidae spp. (II)		Meksikos nykštukiniai smaugliai
		Pythonidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)		Meksikos nykštukiniai smaugliai
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pitonai
				Pitonai
				Tigrinis pitonas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Miškiniai boa Miškiniai boa
Viperidae		<i>Crotalus durissus unicolor</i>	<i>Crotalus durissus</i> (III Hondūras)	Angys Tropikinė barškuolė Arubos salos barškuolė
	<i>Vipera latifii</i>	<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III Indija)	Raselo angis Mangano duobagalvė gyvatė
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (tik Europos populiacija, išskyrus buvusios SSRS teritoriją; pastarosios populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus)			Elbrusinė angis Stepinė angis
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Vagnerio angis
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Kiaulianosiai vėžliai Kiaulianosis vėžlys
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (nustatyta nulinė metinė eksporto kvota iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams)		Žalčiakakliai vėžliai Žalčiakaklio vėžlio rūšis – <i>mccordi</i>
	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)			Vakarų trumpakaklis vėžlys
Cheloniidae				Jūriniai vėžliai Jūriniai vėžliai
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	Kaimaniniai vėžliai Grifinis vėžlys

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Upiniai vėžliai Amerikos upinis vėžlys
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Kietaodžiai vėžliai Kietaodis vėžlys
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (tik gyvi egzemplioriai)		Baliniai vėžliai Geltonasis vėžlys
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		Dėmėtasis vėžlys
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		Amerikinis balinis vėžlys
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Miškinis vandenvėžlis
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Miškinio vandenvėžlio rūšis – <i>muhlenbergii</i>
			<i>Graptemys</i> spp. (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	Žemėlapiniai vėžliai
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Diamondback terrapin
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Dėžiniai vėžliai
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Vandeninis dėžinis vėžlys
Geoemydidae				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			Southern river terrapin
	<i>Batagur baska</i> (I)			Keturpirštis terapinas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Batagur borneoensis</i> (II) (egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur kachuga</i> (II) <i>Batagur trivittata</i> (II) (egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota) <i>Cuora</i> spp. (II) (<i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> ir <i>C. zhoui</i> egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota) <i>Cyclemys</i> spp. (II) <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I) <i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II) <i>Heosemys annandalii</i> (II) (egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Dėžiniai vėžliai Asian leaf turtles Hamiltono dėžinis vėžlys Ryukyu black-breasted leaf turtle Špenglerio kalninis vėžlys Crowned river turtle Dėžinio vėžlio rūšis – <i>annandalii</i>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kinija)	Dėžinio vėžlio rūšis – <i>glyphistoma</i>
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Kinija)	Dėžinio vėžlio rūšis – <i>philippeni</i>
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Malajinis didysis vėžlys
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Pangshura</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Stoginiai vėžliai
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Indijos stoginis vėžlys
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kinija)	Dėžinio vėžlio rūšis – <i>bealei</i>
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Dėžinio vėžlio rūšis – <i>pseudocellata</i>
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Keturakis vėžlys
		<i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)		Juodasis storagalvis vėžlys
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Filipinų balinis vėžlys
Platysternidae				Cochin forest cane turtle
	<i>Platysternidae</i> spp. (I)			Didžiagalviai vėžliai
Podocnemididae				Didžiagalviai vėžliai
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Afroamerikiniai šonakakliai vėžliai
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Madagaskarinis šonakaklis vėžlys
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Didžiagalvis šonakaklis vėžlys
Testudinidae				Šonakakliai vėžliai
		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis; <i>Geochelone sulcata</i> egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami visų pirma komerciniais tikslais, taikomos nulinės metinės eksporto kvotos)		Sausumos vėžliai
				Sausumos vėžliai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Spindulinis vėžlys
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Noraginis vėžlys
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Didysis Galapagų vėžlys
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			Plokščianugaris dramblinis vėžlys
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Geltonjuostis vėžlys
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Plokščiašarvis vėžlys
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Geometriškasis vėžlys
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Madagaskarinis voravėžlis
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Madagaskrao plokščiauodegis vėžlys
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Viduržemio vėžlys
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Balkanų vėžlys
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Egiptinis vėžlys
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Kraštuotasis vėžlys
				Minkštaodžiai vėžliai
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Azijinis minkštaodis vėžlys
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Minkštaodžio vėžlio porūšis – <i>atra</i>
		<i>Chitra</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Dryžuotieji minkštašarviai vėžliai
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Dryžuotasis minkštašarvis vėžlys
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Burmese narrow-headed softshell
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Malayan soft-shelled turtle

Lissemys ceylonensis (II)

Lissemys punctata (II)

Lissemys scutata (II)

Nilssonina formosa (II)

Minkštaodžio vėžlio rūšis – *punctata*

Birminis minkštaodis vėžlys

Burmese peacock softshell

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čilė)	Chilean helmeted water toad
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Varlės Gigantinė varlė
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Medlaipinės Medlaipės Blankiosios lapalaipės Melsvapilvė skraidvarlė Demonic poison frogs Poison-arrow frogs
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Varlės Šešiapirstė varlė Tigrinė varlė
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		Medvarlinės
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantella frogs Mantella frogs
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Siauraburnės varlės Madagaskarinė raudonoji siauraburnė Raudonoji kastuvinė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (išskyrus <i>Rheobatrachus silus</i> ir <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Rūpestingosios varlės Rūpestingoji varlė
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambistominiai Salamandros rūšis – <i>dumerilii</i> Aksolotlis
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	Slaptažiauniniai Gigantinės salamandros Didžioji salamandra
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Kinija)	Kampadančiai tritonai
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Salamandriniai Iranietiškas tritonas
ELASMOBRANCHII				Plokštėtažiaunės žuvis
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Pilkieji rykliai Ilgapelekis pilkasis ryklis
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II)		Kūjarykliai Bronzinis kūjaryklis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
LAMNIFORMES		<i>Sphyrna mokarran</i> (II)		Didysis kūjaryklis
Cetorhinidae		<i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Paprastasis kūjaryklis
Lamnidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Milžinrykliai
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Milžinryklis
		<i>Lamna nasus</i> (II)		Silkiniai rykliai
				Baltasis ryklis
ORECTOLOBIFORMES				Atlantinis silkiaryklis
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Ūsuotieji rykliai
				Bangininis ryklis
PRISTIFORMES				Pjūklačuvės
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Pjūklačuvės
RAJIFORMES				Raguotosios rajos
Mobulidae		<i>Manta</i> spp. (II)		Didžiosios mantos
ACTINOPTERYGII				Stipinpelekės žuvys
ACIPENSERIFORMES				
Acipenseridae		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Eršketinės žuvys, eršketžuvės
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Eršketai, eršketinės žuvys
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Bukasnukis eršketas
				Sturys, atlantinis eršketas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Upiniai unguriai Ungurys, europinis upinis ungurys
CYPRINIFORMES				
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Čiulpikinės Čiulpikinės
Cyprinidae		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Karpinės (Zairo) Aklasis barbis
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Džulijeno probarbusas
OSTEOGLOSSIFORMES				
Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			Kaulaliežuvinės Malajų kaulaliežuvė
PERCIFORMES				
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Lūpažuvinės Napoleonžuvė
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Scienos Totoaba
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Rykliniai šamai Didžioji pangasija (šilba)
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Adatžuvės Paprastieji jūrų arkliukai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas	
SARCOPTERYGII		Neoceratodus forsteri (II)		Mėsingapelekės žuvis	
CERATODONTIFORMES					
Ceratodontidae				Vienaplautės dvikvapės žuvis	
				Australinė dvikvapė, baramunda	
COELACANTHIFORMES	Latimeria spp. (I)			Latimerijos	
Latimeriidae				Latimerijos	
ECHINODERMATA (JŪRŲ ŽVAIGŽDĖS, OFIŪROS, JŪRŲ EŽIAI IR HOLOTURIJOS)					
HOLOTHUROIDEA				Holoturijos	
ASPIDOCHIROTIDA					
Stichopodidae				Jūros agurkai	
			Isostichopus fuscus (III Ekvadoras)	Jūros agurkas	
ARTHROPODA (NARIUOTAKOJAI)					
ARACHNIDA				Voriniai	
ARANEAE					
Theraphosidae				Tarantulai	
				Tarantulo rūšis – pallidum	
		Aphonopelma albiceps (II)		Amerikiniai tarantulai	
		Aphonopelma pallidum (II)			
		Brachypelma spp. (II)			
SCORPIONES				Skorpioniniai	
Scorpionidae					
				Pandinus dictator (II)	Didysis Senegalinis skorpionas
				Pandinus gambiensis (II)	Imperatoriškasis skorpionas
		Pandinus imperator (II)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
INSECTA				Vabzdžiai
COLEOPTERA				Vabalai
Lucanidae				Elniavabaliai, elniaragiai
			<i>Colophon</i> spp. (III Pietų Afrika)	Elniavabalis
Scarabaeidae				Skarabėjai
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Satanas beetle
LEPIDOPTERA				Drugiai
Nymphalidae				
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivija)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivija)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivija)	
Papilionidae				Sklandūnai, buriuotojai
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Šri Lankos rožinis drugys
		<i>Atrophaneura palu</i>		Machaono rūšis – <i>palu</i>
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Malabaro rožinis drugys
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Machaonai
		<i>Graphium sandawanum</i>		Machaono rūšis – <i>sandawanum</i>
		<i>Graphium stresemani</i>		Machaono rūšis – <i>stresemani</i>
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Paukščiarniai drugiai
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Aleksandrinis paukščiasnapis
		<i>Papilio benguetus</i>		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Povinis machaonas Homero machaonas Korsikos buriuotojas Madagaskarinis imperatoriškasis machaonas Machaono rūšis – <i>ascanius</i> Machaono rūšis – <i>hahneli</i> Juodasis apolonas, taurusis baltys Didieji sklandūnai Paukščiasparniai drugiai Paukščiasparniai drugiai
ANNELIDA (ŽIEDUOTOSIOS KIRMĖLĖS)				
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Medicininės dëlės Medicininės dëlės Dëlės rūšis – <i>medicinalis</i> Dëlės rūšis – <i>verbana</i>
MOLLUSCA (MOLIUSKAI)				
BIVALVIA MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Dvigeldžiai Midijos Akmengraužis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
UNIONOIDA				
Unionidae				Gėlavandenės geldutės
	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Raižytoji konradilė
				Western fanshell mussel
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Vienkuprė perluotė
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Kurčio epioblasma
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Geltonoji epioblasma
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Sampsono epioblasma
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Raiboji epioblasma
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Žalsvoji epioblasma
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Epioblasmos rūšis – <i>rangiana</i>
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Žieduotoji epioblasma
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Iškilioji žieduotoji epioblasma
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Epioblasmos rūšis – <i>walkeri</i>
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Fuskonajos rūšis – <i>cuneolus</i>
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Edgaro fuskonaja
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Higinso lampsilis
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Rožinis apvalusis lampsilis
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Lampsilio rūšis – <i>satur</i>
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Alabamos lampsilis
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Baltoji karpuotoji perluotė
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Uždarasis pletobasis
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Pleurobemos porūšis – <i>clava</i>
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Šiurkščioji pleurobema
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Pilnasis potamilas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Kvadrula vidutinioji
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Apalačių kvadrula
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			Blyškioji mažoji perluotė
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Niklino geldutė
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Tampiko geldutė
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Trabalio vilozė
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Tridaknos
				Tridaknos
GASTROPODA				Pilvakojai
MESOGASTROPODA				
Strombidae				Strombidės
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Didžioji strombidė
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				Agatinės, medžių sraigės
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Mažosios agatinės sraigės
Camaenidae				Žaliosios medžių sraigės
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Žalioji medžių sraigė
		CNIDARIA (DILGINANTIEJI)		
ANTHOZOA				Koraliniai polipai
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		Juodieji koralai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
GORGONACEAE				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Kinija) <i>Corallium japonicum</i> (III Kinija) <i>Corallium konjoi</i> (III Kinija) <i>Corallium secundum</i> (III Kinija)	Raudonieji ir rožiniai koralai
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (taikoma tik <i>Helipora coerulea</i> rūšiai) (9)		Mėlynieji koralai Mėlynieji koralai
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (9)		Akmeniniai koralai
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (9)		Vamzdiniai koralai Vamzdiniai koralai
HYDROZOA				Hidragyviai
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (9)		Jūrų vėduoklės Jūrų vėduoklės
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (9)		Lace corals Lace corals
FLORA				
AGAVACEAE	Agave parviflora (I)			Agaviniai Smulkiažiedė agava

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Karališkoji agava Siauralapė nolina Jukos rūšis – <i>queretaroensis</i> (II)
ANACARDIACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amariliniai Snieguolės Sternbergijos
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Jabihy Jabihy Tabily
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Hudijos Tukviai
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (tik Rusijos Federacijos populiacija; jokios kitos populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Indinė rauvolfija Aralijiniai Kininis ženšenis
ARAUCARIACEAE				Amerikinis ženšenis Araukarijiniai Čilinė araukarija
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Raugerškiniai Himalajinis pėdlapis
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		Bromelijiniai Agavinė tilandsija Hondūrinė tilandsija Pilkšvoji tilandsija Blyškioji tilandsija
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis, <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. ir <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		Kaktusiniai Kaktusiniai Ariokarpai Tikrasis žvaigždinas Mažasis actekis Tankiadyglė korifanta Skrudinaičiai Lenktadygliai ežiakaktusiai Gauruotasis ežiažvakis Mažoji eskobarija Snedo eskobarija Šukinė mamiliarija Saulaininė mamiliarija Kankorėžinis vainikūnas Šėriuotasis vainikūnas Gauruotasis vainikūnas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Retadyglis vainikūnas Puošnioji obergonija Pūkuotasis pėdulė Pūkuotoji pėdulė Tikroji pėdulė Šeriuotasis pėdulė Lenktadyglis pėdulė Žalsvažiedis pėdulė Ropeniai Kabliuotojo standenio teksasinis porūšis Standenio rūšis – <i>erectocentrus</i> Melsvasis standenis Standenio rūšis – <i>mariposensis</i> Balsvažiedis standenis Nevandinis standenis Plokščiadyglis standenis Gauruotasis standenis Įvairiadyglis standenis Kupetėliai Kūguliai Kuodūnai Kariokariniai Kostarikinis kariokaras Graižvažiedžiai (astriniai) Kvapioji sosiūrija
CARYOCARACEAE				
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (dar vadinama <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> arba <i>A. costus</i>)	<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (dar vadina- mas <i>Xerosicyos pubescens</i>)		Tobory
		<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Betoboky
CUPRESSACEAE				Kiparisiniai
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			Kiparisinė ficroja
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Pietinis čilkadagis
CYATHEACEAE				Taurėpapartiniai
		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Taurėpapartiniai
CYCADACEAE				Cikiniai
		CYCADACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Cikiniai
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Siauralapis cikas
DICKSONIACEAE				Diksonijiniai
		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4		
		<i>Dicksonia</i> spp. (II) (tik abiejų Ameri- kos žemynų populiacijos, jokios kitos populiacijos nėra įtrauktos į šio regla- mento priedus. Čia įskaitomi sinoni- mai <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D.</i> <i>sellowiana</i> ir <i>D. stuebelii</i>) #4		Diksonijos
DIDIEREACEAE				Šiurpūniniai
		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Šiurpūniniai
DIOSCOREACEAE				Dioskorėjiniai
		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Muilinė dioskorėja

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Saulašariniai Jautrusis musėkautas
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (tik Madagaskaro populiacijos; jokios kitos populiacijos į šio reglamento priedus neįtrauktos) #5		Juodmedžiai
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (tik sukulentinės rūšys, išskyrus: 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia trigona</i> veislės egzempliorius; 3) dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia lactea</i> egzempliorius, įskiepytus į dirbtiniu būdu padauginto <i>Euphorbia nerifolia</i> šakniastiebius, kai jie yra: — išlenkti, — vėduoklės formos arba — pakitusios spalvos; 4) dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia 'Mili'</i> formos egzempliorius, jei jie: — yra lengvai atpažįstami kaip dirbtiniu būdu padauginti egzemplioriai ir — įvežami į Sąjungą arba reeksportuojami iš jos po 100 ar daugiau augalų partijomis, kuriems netaikomas šis reglamentas, ir 5) į A priedą įtrauktos rūšys)		Karpažoliniai Karpažolės

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (įskaitant <i>viridifolia</i> formą ir <i>rakotozafyi</i> varietetą) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (įskaitant <i>tuberifera</i> porūši) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (įskaitant <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> ir <i>sprirosticha</i> varietetus) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (įskaitant <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> ir <i>multiflora</i> varietetus) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE				Bukai, ąžuolai
			<i>Quercus mongolica</i> (III Rusijos Federacija) #5	Mongolinis ąžuolas
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Meketiniai
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			Aukštasis meketis
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			Baltažiedis meketis
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepalas) #1	Gnetiniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Riešutmediniai Tikrasis smuklenis
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (dar vadinama <i>A. duckei</i>) #12		Kvapusis rožmedis
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (tik Madagaskaro populiacijos) #5		Ankštiniai (Pupiniai) Dygliuotoji cezalpinija Malagasy rosewood
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5	<i>Dalbergia calycina</i> (III) (Gvatemala) (Gvatemalos populiacija) #6	Tailando dalbergija
			<i>Dalbergia cubilquitzensis</i> (III) (Gvatemala) (Gvatemalos populiacija) #6	
			<i>Dalbergia darienensis</i> (III) Panama) (Panamos populiacija) #2	
			<i>Dalbergia glomerata</i> (III) (Gvatemala) (Gvatemalos populiacija) #6	
		<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6		Didžioji dalbergija
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6		Juodoji dalbergija
		<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6		Plačialapė dalbergija
				Belizinė dalbergija
			<i>Dalbergia tucurensis</i> (III) Nikaragva. Be to, savo populiaciją į sąrašą įtraukė Gvatemala) #6	Yucatan Rosewood
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kosta Rika / Nikaragva)	Panaminė tongapupė
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Aukštasis geltūnas
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		Paprastasis platis
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Kvapusis koralmedis
		<i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Pterocarpus erinaceus</i> (III Senegalas) #1	Taraby

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (įskaitant <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> ir <i>schistophila</i> varietetus) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (įskaitant <i>aurantiaca</i> varietetą) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (įskaitant <i>maniaensis</i> varietetą) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Aloe vera</i>, dar vadinamą <i>Aloe barbadensis</i>, kuris nėra įtrauktas į šio reglamento priedus) #4		Lelijiniai Alavijai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepalas) #1	Magnolijiniai Ilgalapės magnolijos bukasis varietetas
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivija, Brazilija) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivija, Brazilija) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivija / Brazilija. Be to, savo populiacijas į sąrašą įtraukė šios šalys: Kolumbija, Gvatemala ir Peru) #5	Melijiniai Kvapusis kedrenis Žemoji svietenija Stambialapė svietenija
NEPENTHACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropikų regiono (priklauso Centrinė ir Pietų Amerika bei Karibų jūros regionas) populiacija) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 <i>Nepenthes</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Amerikinė svietenija Ąsoteniniai Ąsoteniai
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)			Indinis ąsotenis Didysis ąsotenis
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Rusijos Federacija) #5	Alyvmediniai Mandžiūrinis uosis
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) ⁽¹²⁾ #4		Gegužraibiniai Gegužraibiniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	Šis reglamentas netaikomas visų toliau nurodytų į A priedą įtrauktų gegužraibinių rūšių sėjinukams arba audinių kultūroms, jei: — jie gauti <i>in vitro</i>, kietoje arba skystoje terpėje, — atitinka „dirbtinai padaugintų“ augalų egzempliorių apibrėžtį pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 ⁽¹³⁾ 56 straipsnį ir — įvežant į Sąjungą arba reeksportuojant iš jos, vežami steriliose talpyklose. <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Plikaplaiskinis garbenis Plačialapė klumpaitė Stambialapė sidabriukė Dvilapis purvuolis Rausvasis ofris Pusmėnulinis ofris Uolinė gegužraibė Raibuolės Aukštoji peristerija Vyžūnės Didžioji renantera Vasarinis suktūnis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
OROBANCHACEAE	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seišeliai) #13	Džiovekliniai
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		Dykuminis žvakys
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Palminiai
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Madagaskarinė plunksnapalmė
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		Gelsvasis dipsis
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		Madagaskarinė lemūrpalmė
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		Seišelinė lodoicė
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Tikroji vėduonė
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Paprastasis dipsis
PAPAVERACEAE				Nuostabioji ravenėja
PASSIFLORACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepalas) #1	Paupinė ravenėja
		<i>Adenia firingalavensis</i> (II)		Miškinė satranala
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		Paprastoji vėsuoklė
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Aguoniniai
				Karališkasis aguonaitis
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		Bottle liana
		<i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Vahisasety
				Katakata
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Rusijos Federacija) #5	Pedalijinių šeima
				Geltonžiedė unkarina
				Stambiažiedė unkarina
				Pušiniai
				Gvatemalinis kėnis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepalas) #1	Podokarpiniai
				Siauralapis podokarpas
				Lenktasis podokarpas
PORTULACACEAE				Portulakiniai
				Meiluvos
				Pjūklalapė levizija
PRIMULACEAE				Raktažoliniai
				Ciklamenai
RANUNCULACEAE				Vėdryniniai
				Pavasarinis adonis
	<i>Balmea stormiae</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4 <i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4 <i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8 <i>Prunus africana</i> (II) #4 <i>Osyris lanceolata</i> (II) (tik Burundžio, Etiopijos, Kenijos, Ruandos, Ugandos ir Tanzanijos Jungtinės Respublikos populiacijos; jokia kita populiacija į priedus neįtraukta) #2 <i>Sarracenia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4 <i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)		Kanadinė auksašaknė
ROSACEAE				Erškėtiniai
				Afrikietiška slyva
RUBIACEAE				Gvatemalinė balmėja
				Gvatemalinė balmėja
SANTALACEAE				East African sandalwood
SARRACENIACEAE				Saracėnijiniai
				Saracėnijos
				Kalninė saracėnija
				Raudonosios saracėnijos alabaminis porūšis
				Raudonosios saracėnijos karolininis porūšis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
SCROPHULARIACEAE	Stangeria eriopus (I)	<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (išskyrus <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Bervidiniai Vaistinė aitrūnė
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangerijiniai Bovenija Tikroji stangerija
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2		Kukmediniai Kininis kukmedis
		<i>Taxus cuspidata</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) ⁽¹⁵⁾ #2		Dygusis kukmedis
		<i>Taxus fuana</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2		Indinis kukmedis
		<i>Taxus sumatrana</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2		Sumatrinis kukmedis
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Himalajinis kukmedis
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14		Timelejiniai Agarmedžiai
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		Raminai
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Ungurai
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepalas) #1	Pentinmediniai
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valerijoniniai

(3) Čilės populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai audiniais ir jų gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo B priede nurodytoms populiacijoms priklausančių gyvų vikunijų. Blogijoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA-CHILE“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(4) Ekvadoro populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai audiniais ir jų gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius, pagamintais iš vilnos, nukirptos nuo gyvų vikunijų populiacijų. Blogijoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA ECUADOR“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA ECUADOR – ARTESANÍA“.

Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(5) Peru populiacija (nurodyta B priede).

Tik tarptautinei prekybai vilna, nukirpta nuo gyvų vikunijų, ir Šalių konferencijos devintojo susitikimo metu (1994 m. lapkričio mėn.) turimomis 3 249 kg jos atsargomis, taip pat iš jos pagamintais audiniais ir gaminiais, įskaitant prabangos rankų darbo prekes ir megztus gaminius. Blogijoje audinio pusėje turi būti rūšių arealo valstybių, kurios pasirašė Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, patvirtintas logotipas, o ant audinio krašto užrašyti žodžiai „VICUÑA-PERU“. Prie kitų produktų turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje turi būti įrašytas logotipas ir įrašas „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(6) Konvencijos II priedėlyje yra išvardytos visos rūšys, išskyrus *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (išskyrus Vakarų Grenlandijos populiaciją), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocaena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kurios yra nurodytos I priedėlyje. Konvencijos II priedėlyje nurodytų rūšių egzemplioriai, įskaitant jų produktus ir išvestinius produktus, išskyrus komerciniams tikslams skirtus mėsos produktus, kuriuos pagal atitinkamos kompetentingos institucijos licenciją sumedžioja Grenlandijos gyventojai, laikomi priklausančiais B priedui. Juodosios jūros *Tursiops truncatus* populiacijai, iškeldintai iš natūralios aplinkos, kuria prekiaujama visų pirma komerciniais tikslais, nustatoma nulinė metinė eksporto kvota.

(7) Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos (išvardytos B priede).

Tik a) prekybai medžioklės trofėjais nekomerciniais tikslais; b) gyvų gyvūnų eksportui į tinkamas ir priimtinas paskirties vietas pagal Rezoliuciją Conf.11.20 Botsvanai ir Zimbabvei ir Namibijos bei Pietų Afrikos *in situ* apsaugos programoms; c) prekybai odomis; d) prekybai šeriais; e) Botsvanos, Namibijos bei Pietų Afrikos prekybai odinėmis prekėmis komerciniais ar nekomerciniais tikslais ir Zimbabvės prekybai šiomis prekėmis nekomerciniais tikslais; f) Namibijos prekybai individualiai pažymėtais ir sertifikuotais ekipa amuletais, įtaisytai į paruoštus juvelyrinius papuošalus nekomerciniams tikslams ir dramblio kaulo drožinių Zimbabvės eksportui nekomerciniais tikslais; g) prekybai registruotu žaliaviniu dramblio kaulu (Botsvanoje, Namibijoje, Pietų Afrikoje ir Zimbabvėje – nesmulkintomis iltimis ir jų gabalais), šias nuostatas taikant: i) tik registruotoms vyriausybės atsargoms, kurios kilusios iš tos valstybės (išskyrus konfiskuotą dramblio kaulą ir nežinomos kilmės dramblio kaulą); ii) tik prekybos partneriams, kuriuos, konsultuodamasis su nuolatinio komiteto, Sekretoriatas nustatė kaip turinčius reikiamus nacionalinius teisės aktus ir vidaus prekybos kontrolės sistemą, užtikrinančius, kad importuotas apdorotas dramblio kaulas nebus reeksportuotas, o bus tvarkomas pagal visus Rezoliucijos Conf. 10.10 (red. CoP14) nustatytus reikalavimus, reglamentuojančius vidaus gamybą ir prekybą; iii) ne anksčiau nei Sekretoriatas patikrins potencialias importuojančias šalis ir registruotas vyriausybės atsargas; iv) daugiausia 20 000 kg (Botsvanoje), 10 000 kg (Namibijoje) ir 30 000 kg (Pietų Afrikoje) dramblio kaulo žaliavos gali būti parduodama iš registruotų vyriausybės atsargų pagal CoP12; v) be pagal CoP12 nustatytų kiekių dramblio kaulas iš iki 2007 m. sausio 31 d. registruotų ir Sekretoriato patvirtintų Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės vyriausybės atsargų gali būti parduodamas ir siunčiamas kartu su g punkto iv papunktyje nurodytu dramblio kaulo kiekiu vienoje siuntoje Sekretoriatui vykdamas griežtą priežiūrą; vi) iš šios prekybos gautos pajamos naudojamos išimtinai dramblių apsaugai ir bendruomenės apsaugos ir plėtros programoms dramblių gyvenamame areale arba gretimuose arealuose ir vii) g punkto v papunktyje nustatytais papildomais kiekiais galima prekiauti tik nuolatiniam komitetui sutikus, kad pirmiau minėti reikalavimai yra įvykdyti; h) jokie kiti pasiūlymai leisti prekiauti į B priedą jau įtrauktų populiacijų dramblio kaulo šalių Konferencijai nepateikiami laikotarpiui, kuris prasideda nuo CoP14 ir baigiasi už devynerių metų nuo bendro dramblio kaulo pardavimo, vykdomo laikantis g punkto i, ii, iii, vi ir vii papunkčių nuostatų. Be to, į tokius papildomus pasiūlymus bus atsižvelgiama laikantis Sprendimų 14.77 ir 14.78 (Rev. CoP15). Gavęs Sekretoriato pasiūlymą, nuolatinis komitetas gali nuspręsti visiškai arba iš dalies nutraukti šią prekybą, jeigu eksportuojančios arba importuojančios šalys nesilaikytų reikalavimų, arba esant įrodymams, kad tokia prekyba daro didelę žalą kitoms dramblių populiacijoms. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(8) Šis įrašas apima naujai aprašytą *Scleropages inscriptus* taksoną.

(⁹) Šio reglamento nuostatos netaikomos:

fosilijoms,

koraliniam smėliui, t. y. medžiagai, kuri visa arba iš dalies sudaryta tik iš smulkiai sutrupintų negyvų koralų, kurių skersmuo – ne didesnis kaip 2 mm ir kurie nėra atpažįstami genties lygmeniu, ir kurioje, be kita ko, gali būti ir Foreminifera, moliuskų ir vėžiagyvių kiautų liekanų bei koralinių dumblių,

koralų fragmentams (įskaitant žvyrą ir nuolaužas), t. y. nekonsoliduotiems sulaužytų negyvų piršto formos koralų fragmentams ir kitoms medžiagoms nuo 2 iki 30 mm matuojant bet kuria kryptimi, kurios nėra atpažįstamos genties lygmeniu.

(¹⁰) Prekyba egzemplioriais su A šaltinio kodu leidžiama, tik jei egzemplioriai turi katafilus.

(¹¹) Šio reglamento nuostatos netaikomos dirbtiniu būdu padauginiems šių hibridų ir (arba) veislių egzemplioriams:

Hatiora × *graeseri*

Schlumbergera × *buckleyi*

Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntioides × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (veislės)

Cactaceae spp. spalvoti mutantai, įskiepyti į: *Harrisia* 'Jusbertii', *Hylocereus trigonus* arba *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (veislės)

(¹²) Dirbtiniu būdu padauginiems *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* ir *Vanda* hibridų egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos, jei augalus galima lengvai atpažinti kaip dirbtiniu būdu padaugintus egzempliorius, kadangi jie neturi laukinės kilmės augalams būdingų požymių, tokių kaip mechaniniai pažeidimai ar stipri dehidracija, atsiradusių surenkant augalus, netaisyklingas augimas, nevienodas dydis ir forma tame pačiame taksone ar siuntoje, dumblių, kitų lapinių organizmų, vabzdžių ar kitų kenkėjų sukelti lapų pažeidimai; ir

a) nežydėjimo metu egzemplioriais turi būti prekiaujama siuntomis, sudarytomis iš atskirų talpyklų (t. y. kartoninių dėžių, kitokių dėžių ar CC konteinerių su atskiromis lentynomis), kurių kiekvienoje yra 20 arba daugiau to paties hibrido augalų; augalai kiekvienoje talpykloje turi būti labai panašūs ir sveiki; siuntas lydi dokumentai, tokie kaip sąskaita, kurioje aiškiai nurodytas kiekvieno hibrido augalų skaičius; arba

b) jei prekiaujama žydėjimo metu, t. y., kai bent vienas egzemplioriaus žiedas yra atsivėręs, su atsilenkusiais vainiklapiais, reikalavimo dėl minimalaus egzempliorių skaičiaus siuntoje nėra, bet jie turi būti profesionaliai paruošti komercinei mažmeninei prekybai, t. y. paženklinėti spausdintomis etiketėmis ir spausdintose pakuotėse, kuriose nurodytas hibrido pavadinimas ir šalis, kurioje jis buvo galutinai paruoštas. Visa informacija turi būti aiškiai nurodyta, o siunta lengvai patikrinama.

Prie augalų, kurie aiškiai neatitinka išimties taikymo reikalavimų, turi būti pridedami atitinkami CITES dokumentai.

(¹³) 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL L 166, 2006 6 19, p. 1)

(¹⁴) Dirbtiniu būdu padauginiems *Cyclamen persicum* veislių egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos. Tačiau išimtis netaikoma gumbavaisiams, esantiems vegetacinėje ramybės būsenoje.

(¹⁵) Dirbtiniu būdu padauginiems *Taxus cuspidata* hibridams ir veislėms vazonuose ar kitokiose mažose talpyklose, kurių kiekviena siunta turi etiketę ar dokumentą su taksono (-ų) pavadinimu (-ais) bei tekstu „padaugintas dirbtiniu būdu“, šio reglamento nuostatos netaikomos.

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
FAUNA		
CHORDATA (CHORDINIAI)		
MAMMALIA		Žinduoliai
CARNIVORA		
Canidae		Šuniniai
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	Rudoji lapė
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	Rudoji lapė
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Rudoji lapė
Mustelidae		Kiauniniai
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	Altajinė žebenkštis, solongojus
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1	Šermuonėlis
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	Geltonpilvė žebenkštis
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	Sibirinis šeškas, solonokas
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Kengūriniai
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Dorio medlaipė kengūra
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Gudfelovo medlaipė kengūra
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Medlaipės kengūros rūšis – <i>matschiei</i>
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Medlaipės kengūros rūšis – <i>pulcherrimus</i>
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Medlaipės kengūros rūšis – <i>stellarum</i>
AVES		Paukščiai
ANSERIFORMES		
Anatidae		Antiniai
	<i>Anas melleri</i>	Melerio antis
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Karveliai
	<i>Columba oenops</i>	Peruvinis karvelis
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Pelėdinis karvelis

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Ducula pickeringii</i>	Pilkasis imperatoriškasis karvelis
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Mindanajinis vištinis karvelis
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Liepsnakrūtis karvelis vaislesys
	<i>Turacoena modesta</i>	Turakinis karvelis
GALLIFORMES		
Cracidae		Kraksai
	<i>Crax alector</i>	Juodasis kraksas
	<i>Pauxi unicornis</i>	Pietinis šalminis kraksas
	<i>Penelope pileata</i>	Baltakuodė penelopė
Megapodiidae		Didžiakojės vištos
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Molukinė višta
Phasianidae		Fazaniniai
	<i>Arborophila gingica</i>	Kinininė krūmyninė kurapka
	<i>Lophura bulweri</i>	Bulverio lofura
	<i>Lophura diardi</i>	Tailandinė lofura
	<i>Lophura inornata</i>	Salvadorinė lofura
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Karališkasis fazanas
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		Svirbeliniai
	<i>Bombycilla japonica</i>	Japoninis svirbelis
Corvidae		Varniniai
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Melsvasis margasis kėkštas
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Kuoduotasis margasis kėkštas
Cotingidae		Kotinginiai
	<i>Procnias nudicollis</i>	Plikagurklis varpininkas
Emberizidae		Startiniai
	<i>Dacnis nigripes</i>	Juodakojis daknis

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
Estrildidae	<i>Sporophila falcirostris</i>	Teminko kikilinė starta
	<i>Sporophila frontalis</i>	Didžioji kikilinė starta
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Rausvauodegė kikilinė starta
	<i>Sporophila palustris</i>	Pelkinė kikilinė starta
		Astrildiniai
	<i>Amandava amandava</i>	Tigrinė astrilda
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Raudonveidė kalninė astrilda
	<i>Erythrura coloria</i>	Spalvingoji papūginė amadina
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Žalaiaveidė papūginė amadina
	<i>Estrilda quartinia</i> (dažnai prekiaujama naudojant <i>Estrilda melanotis</i> pavadinimą)	Žilagalvė astrilda
Fringillidae	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Raudongurklė perlinė astrilda
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Perlinė munija
	<i>Lonchura punctulata</i>	Dryžoji munija
	<i>Lonchura stygia</i>	Juodoji munija
		Kikiliniai
	<i>Carduelis ambigua</i>	Juodagalvė žaliukė
	<i>Carduelis atrata</i>	Juodasis alksninukas
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Tibetinis kikilis
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Pilkagalvė sniegėna
	<i>Serinus canicollis</i>	Geltonvainikis svilikėlis
Icteridae	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (dažnai prekiaujama naudojant <i>Serinus citrinelloides</i> pavadinimą)	Afrikinis dryžasis svilikėlis
	<i>Sturnella militaris</i>	
Muscicapidae		Trupialiniai
		Raudonkrūtis pievinis trupialas
		Musinukiniai
	<i>Cochoa azurea</i>	Javinė kochoa
	<i>Cochoa purpurea</i>	Purpurinė kochoa
	<i>Garrulax formosus</i>	Raudonsparnis spalvingasis kvatoklis

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Garrulax galbanus</i>	Geltongurklis strazdas kvatoklis
	<i>Garrulax milnei</i>	Rusvauodegis spalvingasis kvatoklis
	<i>Niltava davidi</i>	Davido niltava
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Rudaveidis dryžasis plepys
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (dar vadinama <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	Svinertono strazdas
	<i>Turdus dissimilis</i>	Juodakrūtis strazdas
Pittidae		Pitiniai
	<i>Pitta nipalensis</i>	Nepalinė pita
	<i>Pitta steerii</i>	Žydrapilvė pita
Sittidae		Bukutiniai
	<i>Sitta magna</i>	Milžiniškasis bukutis
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Junaninis bukutis
Sturnidae		Varnėniniai
	<i>Lamprotornis regius</i>	Karališkasis blizgusis varnėnas
	<i>Mino dumontii</i>	Papuasinis minas
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Baltagalvis varnėnas
REPTILIA		Ropliai
SAURIA		
Agamidae		
	<i>Physignathus cocincinus</i>	Tajų vandeninis drakonas
Anguidae		
	<i>Abronia graminea</i>	Arboreal alligator lizard
Gekkonidae		Gekonai
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Gekono rūšis – <i>auriculatus</i>
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Skiauterėtasis gekonas
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Gekono rūšis – <i>leachianus</i>
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Smulkiažvynis gekonas
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Scinkinis gekonas

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
Gerrhosauridae		Spiny-tailed lizards
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Karsten's girdled lizard
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Four-lined girdled lizard
Iguanidae		
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Club-tail iguana
Scincidae		Scinkai
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Scinko rūšis – <i>gracilis</i>
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Naujosios Gvinėjos scinkas
SERPENTES		
Colubridae		Žaltiniai
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Taivaninė žiurkinė gyvatė
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Žiurkinės gyvatės rūšis – <i>radiata</i>
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Taivaninis laibauodegis žaltys
	<i>Enhydrys bocourti</i> §1	Bokorto vandeninė gyvatė
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Vandeninės gyvatės rūšis – <i>buccata</i>
	<i>Langaha nasuta</i>	Madagaskarinis medlaipsis žaltys
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Madagaskarinė menarana
	<i>Ptyas korros</i> §1	Indijos žiurkinė gyvatė
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Ilgadančio žalčio rūšis – <i>subminiatus</i>
Hydrophiidae		Jūrinės gyvatės
	<i>Lapemis curtus</i> (apima ir <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Jūrinės gyvatės rūšis – <i>curtus</i>
Viperidae		Angys
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Malaizijos duobagalvė gyvatė
AMPHIBIA		
ANURA		Beuodegiai varliagyviai
Dicroglossidae		Varlės
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Fanged River Frog arba Javan Giant Frog

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Medvarlinės Karpotoji beždžionvarlė
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Dantytosios rupūžės Dantytosios rupūžės rūšis – <i>laticeps</i>
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Varlės Albanian pool frog
CAUDATA		
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Kampadančiai tritonai Semirechensk salamander / Central Asian salamander / Siberian salamander
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Beplautės salamandros Lėtasis bolitoglosas
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Salamandriniai Sword-tailed newt
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Kresnoji ambistoma
	<i>Laotriton laoensis</i>	Plačialūpis tritonas
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Kininės salamandros
	<i>Salamandra algira</i>	Alžyrinė salamandra
	<i>Tylototriton</i> spp.	Krokodiliniai tritonai
ACTINOPTERYGII		Žuvys
PERCIFORMES		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Raudonžuvės rūšis – <i>kauderni</i>
	ARTHROPODA (NARIUOTAKOJAI)	
INSECTA		Vabzdžiai
LEPIDOPTERA		Drugiai
Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i>	Sklandūnai, buriuotojai Trumpparagė baronija

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Papilio grose-smithi</i> <i>Papilio maraho</i>	
	MOLLUSCA (MOLIUSKAI)	
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Ausinukės porūšis – <i>midae</i>
	FLORA	
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasy-lirion longissimum</i>	Agaviniai
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Ilgalapis švambriš Aroniniai Paprastasis žingis
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Astriniai Kalninė arnika

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Erikiniai Miltinė meškauogė
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Gencijoniniai Geltonasis gencijonas
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Lelijiniai Žemoji trilija Lenktažiedė trilija Margalapė trilija
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Pataisiniai Šarkakojis pataisas
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Melijiniai
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Pupalaiškiniai Trilapis pupalaiškis
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Kežiniai Islandinė samana
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Pasifloriniai Melsvoji adenija Paprasoji adenija
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Pedalijiniai Inkaruočiai
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Portulakiniai
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selagineliniai Žvynuotoji selaginėlė