

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/2117

2019 m. lapkričio 29 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą ⁽¹⁾, ypač į jo 19 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamentu (EB) Nr. 338/97 reguliuojama prekyba jo priede išvardytų rūšių gyvūnais ir augalais. Prie rūšių, išvardytų priede, priskiriamos į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (ICES) (toliau – Konvencija) priedėlius įrašytos rūšys, taip pat rūšys, dėl kurių apsaugos būklės reikia užtikrinti, kad jų pardavimas iš Sąjungos, į Sąjungą ir Sąjungoje būtų reguliuojamas arba stebimas.
- (2) 2019 m. rugpjūčio 17–28 d. Ženevoje (Šveicarija) vykusiame 18-ajame Konvencijos šalių konferencijos susitikime (toliau – CoP 18) buvo padaryti tam tikri Konvencijos priedėlių pakeitimai. Atitinkami pakeitimai turėtų būti padaryti Reglamento (EB) Nr. 338/97 prieduose;
- (3) šie į Konvencijos I priedėlį įrašyti taksonai turėtų būti įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedą: *Ceratophora erdeleni*, *Ceratophora karu*, *Ceratophora tennentii*, *Cophotis ceylanica*, *Cophotis dumbara*, *Gonatodes daudini*, *Achillides chikae hermeli* ir *Parides burchellanus*;
- (4) šios iš Konvencijos II priedėlio į jos I priedėlį perkeltos rūšys turėtų būti išbrauktos iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priedo ir įrašytos į jo A priedą: *Aonyx cinerea*, *Lutrogale perspicillata*, *Balearica pavonina*, *Cuora bourreti*, *Cuora picturata*, *Mauremys annamensis* ir *Geochelone elegans*. *Malacochersus tornieri* perkelta iš I priedėlio į II priedėlį; ši rūšis jau įrašyta į A priedą, taigi turėtų būti pakeista tik nuoroda į atitinkamą priedėlį;
- (5) šie iš Konvencijos I priedėlio į jos II priedėlį perkelti taksonai turėtų būti išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedo ir įrašyti į jo B priedą: *Vicugna vicugna* (Saltos provincijos (Argentina) populiacija, su anotacija), *Leporillus conditor*, *Pseudomys fieldi praeconis* (su nomenklatūros pakeitimu į *Pseudomys fieldi*), *Xeromys myoides*, *Zyzomys pedunculatus*, *Dasyornis broadbenti litoralis*, *Dasyornis longirostris* ir *Crocodylus acutus* (Meksikos populiacija, su anotacija);
- (6) šios į Konvencijos II priedėlį įrašytos šeimos, gentys ir rūšys turėtų būti įrašytos į Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priedą: *Giraffa camelopardalis*, *Syrmaticus reevesii*, *Ceratophora aspera* (su anotacija), *Ceratophora stoddartii* (su anotacija), *Lyriocephalus scutatus* (su anotacija), *Goniurosaurus* spp. (su anotacija), *Gekko gecko*, *Paroedura androyensis*, *Ctenosaura* spp. (keturios anksčiau II priedėlyje buvusios įrašytos šios genties rūšys dabar įtrauktos į genties įrašą), *Pseudocerastes urarachnoides*, *Echinotriton chinhaiensis*, *Echinotriton maxiquadratus*, *Paramesotriton* spp. (viena anksčiau II priedėlyje buvusi įrašyta šios genties rūšis dabar įtraukta į genties įrašą), *Tylototriton* spp., *Isurus oxyrinchus*, *Isurus paucus*, *Glaucostegus* spp., *Rhinidae* spp., *Holothuria fuscogilva* (su įgyvendinimo atidėjimu), *Holothuria nobilis* (su įgyvendinimo atidėjimu), *Holothuria whitmaei* (su įgyvendinimo atidėjimu), *Poecilotheria* spp., *Widdringtonia whytei*, *Pterocarpus tinctorius* (su anotacija), *Cedrela* spp. (su anotacija ir įgyvendinimo atidėjimu);
- (7) iki šiol Reglamento (EB) Nr. 338/97 D priede buvusios įrašytos rūšys *Syrmaticus reevesii*, *Ctenosaura quinquecarinata*, *Paramesotriton* spp. ir *Tylototriton* spp. turėtų būti iš jo išbrauktos, nes CoP 18 jos įrašytos į Konvencijos II priedėlį;

⁽¹⁾ O L L 61, 1997 3 3, p. 1.

- (8) CoP 18 iš dalies pakeistas priedėlių skirsnis „Aiškinimas“, taip pat priimtos arba iš dalies pakeistos kelios anotacijos, susijusios su kai kuriais taksonais, įrašytai į Konvencijos priedėlius, todėl atitinkami pakeitimai turi būti padaryti ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 prieduose:
- a) įtrauktos šios anotacijos:
- į II priedėlį įtrauktų rūšių *Saiga tatarica* ir *Saiga borealis* anotacija ir
 - į II priedėlį įtrauktos rūšies *Pericopsis elata* #17 anotacija (skirta pakeisti #5 anotaciją);
- b) iš dalies pakeistos šios anotacijos:
- į II priedėlį įtrauktos rūšies *Vicugna vicugna* anotacija,
 - į II priedėlį įtrauktos rūšies *Aloe ferox* #4 anotacijos f punktas,
 - į II priedėlį įtraukto įrašo *Adansonia grandidieri* #16 anotacija ir
 - į II priedėlį įtrauktos genties *Dalbergia* spp. ir rūšių *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana* bei *Guibourtia tessmannii* #15 anotacija;
- (9) CoP 18 priimtos terminų „gatavi muzikos instrumentai“, „gatavos muzikos instrumento dalys“, „gatavi muzikos instrumento priedai“, „siunta“ ir „medienos ruošiniai“ apibrėžtys, todėl jas reikėtų įtraukti į „Pastabas dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo“;
- (10) į Konvencijos III priedėlį neseniai įrašytos šios rūšys: *Sphaerodactylus armasi*, *Sphaerodactylus celicara*, *Sphaerodactylus dimorphicus*, *Sphaerodactylus intermedius*, *Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi*, *Sphaerodactylus nigropunctatus granti*, *Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus*, *Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal*, *Sphaerodactylus nigropunctatus strategus*, *Sphaerodactylus notatus atactus*, *Sphaerodactylus oliveri*, *Sphaerodactylus pimienta*, *Sphaerodactylus ruibali*, *Sphaerodactylus siboney*, *Sphaerodactylus torrei*, *Anolis agueroi*, *Anolis baracoae*, *Anolis barbatus*, *Anolis chamaeleonides*, *Anolis equestris*, *Anolis guamuhaya*, *Anolis luteogularis*, *Anolis pigmaequestris*, *Anolis porcus*, – visos Kubos prašymu. Todėl šios rūšys turėtų būti įrašytos į Reglamento (EB) Nr. 338/97 C priedą;
- (11) iš Konvencijos III priedėlio neseniai išbrauktos šios rūšys: *Galictis vittata*, *Bassaricyon gabbii*, *Bassariscus sumichrasti*, *Cabassous centralis*, *Choloepus hoffmanni*, *Sciurus deppei* ir *Crax rubra* (tik Kosta Rikos populiacija), – visos Kosta Rikos prašymu. Todėl nuoroda į Kosta Riką prie įrašo *Crax rubra* ir minėtos kitos rūšys turėtų būti išbrauktos iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 C priedo;
- (12) Sąjunga nepateikė išlygos dėl nė vieno iš šių pakeitimų;
- (13) CoP 18 priimtos naujos gyvūnų ir augalų nomenklatūros nuorodos, visų pirma susijusios su kai kuriomis *Ovis* genties rūšimis ir keliomis *Felidae* šeimos rūšimis. Šie pakeitimai turėtų būti padaryti ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 prieduose, kartu išlaikant dabartines griežtesnes ES priemones, taikomas rūšių, kurios anksčiau vadintos *Ovis ammon*, importui pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 ⁽²⁾ XIII priedą;
- (14) tam tikrų rūšių pavadinimai (lietuvių ir lotynų k.) turėtų būti pataisyti siekiant perteikti dabartinę jų vartojimo praktiką;
- (15) atsižvelgiant į CoP 17 padarytus pakeitimus, dabartinėse anotacijose reikėtų padaryti daugiau pataisymų, visų pirma išbraukti keturių sąrašo rūšių anotaciją „(gali būti išnykusi)“;
- (16) atsižvelgiant į šių pakeitimų kiekį ir siekiant aiškumo, visą Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedą reikėtų pakeisti nauju priedu;
- (17) Reglamentas (EB) Nr. 338/97 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;
- (18) Konvencijos XV straipsnio 1 dalies c punkte rašoma, kad pakeitimai, kuriuos Konvencijos šalys priima susitikime, visoms šalims įsigalioja praėjus 90 dienų po to susitikimo. Siekiant laikytis šio termino ir užtikrinti, kad šio reglamento priedo pakeitimai įsigaliojotų laiku, šis reglamentas turėtų įsigalioji trečią dieną po jo paskelbimo;
- (19) šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto, įsteigto pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 18 straipsnio 1 dalį, nuomonę,

(²) 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo taisyklės (OL L 166, 2006 6 19, p. 1).

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. lapkričio 29 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER

—

PRIEDAS

Pastabos dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo

1. A, B, C ir D prieduose išvardytos rūšys yra nurodomos:
 - a) vartojant rūšies pavadinimą arba
 - b) vartojant aukštesniojo rūšies taksono arba nurodytos jo dalies pavadinimą.
2. Santrumpa „spp.“ naudojama visoms rūšims, priklausančioms aukštesniajam taksonui, žymėti.
3. Kitos nuorodos į už rūšis aukštesnius taksonus naudojamos tik informacijos arba klasifikavimo tikslais.
4. A priede nurodytos rūšys, pažymėtos pusjuodžiu šriftu, yra išvardytos laikantis jų apsaugos statuso, nustatyto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/147/EB ⁽¹⁾ arba Tarybos direktyvoje 92/43/EEB ⁽²⁾.
5. Žemesniems už rūšis augalų taksonams žymėti naudojamos šios santrumpos:
 - a) „ssp.“ porūšiams;
 - b) „var(s)“ varietetui (varietetams) ir
 - c) „fa.“ formai.
6. Ženkilai (I), (II) ir (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo – nuoroda į Konvencijos priedėlius, kuriuose šios rūšys yra išvardytos, kaip nurodyta 7, 8 ir 9 pastabose. Jei nenurodoma nė viena iš šių anotacijų, vadinasi, šios rūšys neįtrauktos į Konvencijos priedėlius.
7. Ženklas (I) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos I priedėlį.
8. Ženklas (II) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos II priedėlį.
9. Ženklas (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad jie yra įtraukti į Konvencijos III priedėlį. Tokiu atveju nurodoma ir šalis, dėl kurios rūšis ar aukštesnysis taksonas yra įtraukti į III priedėlį.
10. Atmaina – remiantis *Tarptautinio auginamųjų augalų nomenklatūros kodo* 8-ąja redakcija, augalų, a) kurie buvo atrinkti dėl konkrečios savybės arba savybių derinio, b) kuriuose šios savybės yra aiškios, vienodos ir pastovios ir c) kurie tinkamai dauginami šias savybes išlaiko, grupė. Naujas atmainos taksonas pripažįstamas tik tuomet, kai jo kategorijos pavadinimas ir ribų apibūdinimas paskelbiamas naujausiame Tarptautinio auginamųjų augalų nomenklatūros kodo leidime.
11. Hibridai gali būti įtraukti į priedėlius, tačiau tik tuomet, kai jie sudaro aiškiai atskiras ir stabilias laukines populiacijas. Gyvūnų hibridams, kurie savo linijos ankstesnėse keturiose kartose turėjo vieną ar daugiau į A ar B priedus įtrauktų rūšių egzempliorių, šis reglamentas taikomas kaip ir tikroms rūšims priklausantiems gyvūnams, net tuo atveju, kai konkretus hibridas nėra įtrauktas į priedus.
12. Kai rūšis įtraukiama į A, B ar C priedus, įtraukiamas ir visas tos rūšies gyvūnas ar augalas, gyvas ar negyvas, taip pat visos jo dalys ir išvestiniai produktai. Į C priedą įtraukto gyvūno rūšies ir į B ar C priedus įtraukto augalo rūšies atveju, visos tos rūšies gyvūno ar augalo dalys ir išvestiniai produktai taip pat įtraukiami į tą patį priedą, nebent nurodoma, kad įtraukiamos tik konkrečios dalys ir išvestiniai produktai. Vadovaujantis šio reglamento 2 straipsnio t punktu, ženklas „#“ ir skaičius šalia B arba C priede nurodyto rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo žymi tokias pateiktų rūšių arba taksonų dalis ar išvestinius produktus:

⁽¹⁾ 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).

⁽²⁾ 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

- #1 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- sėklas, sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkinės),
 - sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,
 - dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus ir
 - Vanilla* genties dirbtinai padaugintų augalų vaisius ir jų dalis bei išvestinius produktus.
- #2 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- sėklas ir žiedadulkes ir
 - supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus produktus.
- #3 Žymi vientisas ir smulkintas šaknis ir šaknų dalis, išskyrus pagamintas dalis arba išvestinius produktus, pvz., miltelius, tabletes, ekstraktus, tonizuojančius preparatus, arbatas ir konditerijos gaminius.
- #4 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- sėklas, (įskaitant *Orchidaceae* sėklų ankštis), sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkinės). Išimtis netaikoma iš Meksikos eksportuojamoms *Cactaceae* spp. sėkloms ir iš Madagaskaro eksportuojamoms *Beccariophoenix madagascariensis* ir *Dypsis decaryi* sėkloms,
 - sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,
 - dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus,
 - aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Vanilla* (*Orchidaceae*) genties ir *Cactaceae* šeimos augalų vaisius ir jų dalis bei išvestinius produktus,
 - aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Opuntia* genties *Opuntia* pogentės ir *Selenicereus* (*Cactaceae*) augalų stiebus, žiedus ir jų dalis bei išvestinius produktus ir
 - supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus *Aloe ferox* ir *Euphorbia antisiphilitica* produktus.
- #5 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą.
- #6 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą ir fanerą.
- #7 Žymi rąstus, medžio drožles, miltelius ir ekstraktus.
- #8 Žymi po žeme esančias dalis (t. y. šaknis, šakniastiebius): vientisas, dalimis ir susmulkintas į miltelius.
- #9 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus tuos, kurie yra paženklinėti „Pagaminta iš *Hoodia* spp. medžiagos, kurios gamyba ir derliaus nuėmimas kontroliuojami laikantis susitarimo su atitinkama [Botsvanos pagal susitarimą Nr. BW/xxxxxx] [Namibijos pagal susitarimą Nr. NA/xxxxxx] [Pietų Afrikos pagal susitarimą Nr. ZA/xxxxxx] CITES valdymo institucija sąlygų“.
- #10 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą, įskaitant neužbaigtus medinius gaminius, skirtus styginių muzikos instrumentų strykams gaminti.
- #11 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą, fanerą, miltelius ir ekstraktus. Ši anotacija netaikoma gataviems produktams, kurių sudėtyje yra tokių ekstraktų, įskaitant aromatus.
- #12 Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą, fanerą ir ekstraktus. Ši anotacija netaikoma gataviems produktams, kurių sudėtyje yra tokių ekstraktų, įskaitant aromatus.
- #13 Žymi branduolį (taip pat vadinamą endospermu, minkštimu arba kopra) ir gaminius iš jo.
- #14 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- sėklas ir žiedadulkes,
 - sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,
 - vaisius,
 - lapus,
 - iš agarmedžio išgautus miltelius, įskaitant visų pavidalų suspaustus miltelius ir

- f) gatavus supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus produktus; ši išimtis netaikoma medžio drožlėms, karoliams, rožiniams ir drožiniams.

#15 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

- a) lapus, žiedus, žiedadulkes, vaisius ir sėklas,
- b) gatavus produktus, kuriuose į priedą įtrauktos tam tikros rūšies medienos svoris kiekvienoje siuntoje sudaro ne daugiau kaip 10 kg,
- c) gatavus muzikos instrumentus, gatavas muzikos instrumentų dalis ir gatavus muzikos instrumentų priedus,
- d) *Dalbergia cochinchinensis* dalis ir išvestinius produktus, kuriems taikoma #4 anotacija,
- e) iš Meksikos kilusias ir eksportuojamas *Dalbergia* spp. dalis ir išvestinius produktus, kuriems taikoma #6 anotacija.

#16 Žymi sėklas, vaisius ir aliejų.

#17 Rąstai, pjautinė mediena, faneros lakštai, fanera ir medienos ruošiniai.

13. Šių priedų anotacijose naudojami terminai ir teiginiai apibrėžiami taip:

Ekstraktas

bet kokia medžiaga, fizinėmis arba cheminėmis priemonėmis bet koku gamybos procesu gauta tiesiogiai iš augalinės medžiagos. Ekstraktas gali būti kietas (pvz., kristalai, derva, smulkios arba stambios dalelės), pusiau kietas (pvz., guma, vaškas) arba skystas (pvz., tirpalai, tinktūros, aliejai ir eteriniai aliejai).

Gatavi muzikos instrumentai

muzikos instrumentai (nurodyti Pasaulio muitinių organizacijos suderintos sistemos 92 skirsnyje; muzikos instrumentai, šių dirbinių dalys ir reikmenys), kurie paruošti groti arba į kuriuos tereikia įtaisyti dalis, kad jais būtų galima groti. Ši sąvoka apima antikvarinius instrumentus (žymimus Suderintos sistemos 97.05 ir 97.06 kodais; meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai).

Gatavi muzikos instrumento priedai

muzikos instrumento priedai (nurodyti Pasaulio muitinių organizacijos suderintos sistemos 92 skirsnyje; muzikos instrumentai, šių dirbinių dalys ir reikmenys), kurie atskirti nuo muzikos instrumento ir specialiai suprojektuoti ar suformuoti naudoti tik kartu su instrumentu ir kuriems naudoti nereikia jokių tolesnių modifikacijų.

Gatavos muzikos instrumento dalys

muzikos instrumento dalys (nurodytos Pasaulio muitinių organizacijos suderintos sistemos 92 skirsnyje; muzikos instrumentai, šių dirbinių dalys ir reikmenys), paruoštos įtaisyti ir specialiai suprojektuotos ir suformuotos naudoti tik kartu su instrumentu, kad juo būtų galima groti.

Supakuoti ir mažmeninei prekybai paruošti gatavi produktai

pavieniui arba dideliais kiekiais gabenami produktai, kurių nereikia daugiau perdirbti, pakuoti, ir ženklinti galutiniam naudojimui arba mažmeninei prekybai ir kurie yra tinkamos parduoti arba naudoti plačiajai visuomenei būklės.

Milteliai

sausa, kieta, smulkių arba stambių dalelių pavidalo medžiaga.

Siunta

kroviny, vežamas pagal vieną važtaraštį, nepriklausomai nuo talpyklų, pakuočių ar vienetų kiekio ar skaičiaus, arba dėvimi, nešami arba esantys asmeniniame bagaže vienetai.

10 kg kiekvienoje siuntoje

reikia, kad iki 10 kg turėtų būti ribojamas kiekvieno siuntą sudarančio objekto atskirų dalių, pagamintų iš tam tikros rūšies medienos, svoris. Kitaip tariant, 10 kg apribojimas turi būti vertinamas atsižvelgiant į atskirų *Dalbergia/Guibourtia* rūšies medienos dalių, sudarančių kiekvieną siuntos objektą, svorį, o ne į bendrą siuntos svorį.

Medienos ruošiniai

žymimi Suderintos sistemos 44.09 kodu. Tai mediena (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketo lentas ir mozaikinio parketo lenteles), ištiesai profiliuota (su įlaidomis, grioveliais, V formos sąlaidomis, ranteliais arba panašiai profiliuota) išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota, sujungta arba nesujungta galais.

Medžio drožlės

į mažus gabalėlius susmulkinta mediena.

14. Kadangi nėra nurodyta, kad A priede pateiktų FLOROS rūšių arba aukštesniųjų taksonų hibridams būtų taikoma 4 straipsnio 1 dalis, vadinasi, dirbtinai padaugintais hibridais, gautais iš vienos ar kelių šių rūšių arba taksonų, galima prekiauti pateikus dirbtinio padauginimo sertifikatą, ir kad šių hibridų sėkloms ir žiedadulkėms (įskaitant dulkinės), skintoms gėlėms, sėjinukams arba audinių kultūroms, gautoms *in vitro* kietoje arba skystoje terpėje, vežamoms steriliose talpyklose, šis reglamentas netaikomas.
15. Šlapimui, fekalijoms ir pilkajai ambrai, t. y. atliekoms, gautoms nemanipuliuojant konkrečiu gyvūnu, šis reglamentas netaikomas.
16. Šis reglamentas taikomas D priede išvardytų faunos rūšių tik gyviems ir vientisiems arba beveik vientisiems negyviems egzemplioriams, išskyrus taksonus, kurie pažymėti taip, kad būtų aišku, jog reglamentas taip pat taikomas kitoms jų dalims ar išvestiniams produktams:
§ 1 Visos vientisos arba beveik vientisos odos, žaliavinės arba raugintos.
17. Šis reglamentas taikomas tik gyviems D priede išvardytų floros rūšių egzemplioriams, išskyrus taksonus, kurie pažymėti, kaip nurodyta toliau, kad būtų aišku, jog reglamentas taip pat taikomas kitoms jų dalims bei išvestiniams produktams:
§ 3 Džiovinti ir švieži augalai, įskaitant, jeigu tinka, lapus, šaknis (šakniastiebius), stiebus, sėklas (sporas), žievę ir vaisius.
§ 4 Rąstai, pjautinė mediena ir faneros lukštas.

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrini pavadinimas
FAUNA				
CHORDATA (CHORDINIAI)				
MAMMALIA				Žinduoliai
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				Šakiaraginiai
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)			Šakiaragis
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (išskyrus domestikuotus <i>Bos gaurus</i> , vadinamus <i>Bos frontalis</i> , kuriems šis reglamentas netaikomas) <i>Bos mutus</i> (I) (išskyrus domestikuotus <i>Bos mutus</i> , vadinamus <i>Bos grunniens</i> , kuriems šis reglamentas netaikomas) <i>Bos sauveli</i> (I) <i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Budorcas taxicolor</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepalas/Pakistanas) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistanas) <i>Bubalus arnee</i> (III Nepalas) (išskyrus domestikuotus <i>Bubalus arnee</i> , vadinamus <i>Bubalus bubalis</i> , kuriems šis reglamentas netaikomas)	Dykaraginiai (antilopės, galvijai, dukeriai, gazelės, ožkos, avys ir kt.) Adaksas Berberinis avinas Elniaožė gazelė Gauras Laukinis jakas Savelio jautis Mėlynoji antilopė Azijinis buivolą Mažasis buivolą Mindorinis buivolą Kalninis buivolą Takinas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Capra caucasica</i> (II)	<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistanas) (domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas)	Sraigtaragis ožys Dagestaninis ožys Laukinė ožka
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)		<i>Capra sibirica</i> (III Pakistanas)	Sibirinis kalninis ožys
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Kininis ožkaragis
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Birminis ožkaragis
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Sumatrinis ožkaragis
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Himalajinis ožkaragis
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Ganinis dukeris
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Juodnugaris dukeris
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Jentinko dukeris
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Odžilbio dukeris
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Geltonnugaris dukeris
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistanas)	Zebriškasis dukeris
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Baltasnukė antilopė
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžyras/Tunisas)	Indinė gazelė
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Kiuvjierio gazelė
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Dorkas
		<i>Kobus leche</i> (II)		Smėlyninė gazelė
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Didžioji juodoji antilopė
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Ličis
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Rudasis goralas
				Kininis goralas
				Goralas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Kininis goralas
	<i>Nanger dama</i> (I)			Sacharinė gazelė
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Kardaragis oriksas
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Baltasis oriksas
		<i>Ovis ammon</i> (II)		Kalninis avinas
		<i>Ovis arabica</i> (II)		
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)		Snieginis avinas
		<i>Ovis collium</i> (II) (*)		
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		
		<i>Ovis darwini</i> (II) (*)		
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (Kipro populiacija)			
	<i>Ovis hodgsonii</i> (I)			Nyjanas
		<i>Ovis jubata</i> (II) (*)		
		<i>Ovis karelini</i> (II) (*)		
	<i>Ovis nigrimontana</i> (I)			Kara Tau kalninis avinas
		<i>Ovis polii</i> (II) (*)		Acharas
		<i>Ovis punjabiensis</i> (II)		
		<i>Ovis severtzovi</i> (II) (*)		
	<i>Ovis vignei</i> (I)			Ladakho avinas
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Orongas, čiras, tibetinė antilopė
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Mėlynasis dukeris
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistanas)	Melsvasis avinas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</p>	<p><i>Saiga borealis</i> (II) (laukiniams egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė eksporto kvota)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II) (laukiniams egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė eksporto kvota)</p>	<p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepalas)</p>	<p>Saola</p> <p>Ispanijos gemzė</p> <p>Mongolinė saiga</p> <p>Saiga</p> <p>Keturragė antilopė</p>
Camelidae	<p><i>Vicugna vicugna</i> (I) (išskyrus: Argentinos populiacijas (Chuchujaus, Katamarkos ir Saltos provincijų populiacijas ir pusiau nelaisvėje gyvenančias Chuchujaus, Saltos, Katamarkos, La Riochos ir San Chuano provincijų populiacijas), Bolivijos populiaciją (visą), Čilės populiacijas (Tarapakos regiono ir Arikos ir Parinakotos regiono populiacijas), Ekvadoro populiaciją (visą) ir Peru populiaciją (visą), kurios yra nurodytos B priede)</p>	<p><i>Lama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (II) (tik Argentinos populiacijos (Chuchujaus, Katamarkos ir Saltos provincijų populiacijos ir pusiau nelaisvėje gyvenančios Chuchujaus, Saltos, Katamarkos, La Riochos ir San Chuano provincijų populiacijos), Bolivijos populiacija (visa), Čilės populiacijos (Tarapakos regiono ir Arikos ir Parinakotos regiono populiacijos), Ekvadoro populiacija (visa) ir Peru populiacija (visa); visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede) ⁽¹⁾</p>		<p>Kupranugariniai</p> <p>Guanakas</p> <p>Vikunija</p>
Cervidae	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p>		<p><i>Axis porcinus</i> (III Pakistanas (išskyrus A priede nurodytus porūšius))</p>	<p>Elniniai</p> <p>Kalaminis elnias</p> <p>Bavinis elnias</p> <p>Kiaulinis elnias</p> <p>Anamitinis elnias</p> <p>Pelkinis elnias</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)</p> <p><i>Dama dama mesopotamica</i> (I)</p> <p><i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p> <p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I)</p> <p><i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I)</p> <p><i>Rucervus duvaucelii</i> (I)</p> <p><i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p> <p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžyras/Tunisas)</p> <p><i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)</p>	<p>Baktrijaninis elnias</p> <p>Afrikinis taurusis elnias</p> <p>Kašmirinis elnias</p> <p>Iraninis danielius</p> <p>Andiniai elniai</p> <p>Centrinės Amerikos mazama</p> <p>Juodasis muntjakas</p> <p>Didysis muntjakas</p> <p>Gvatemalinis elnias</p> <p>Pampinis elnias</p> <p>Šiaurinis pudu</p> <p>Pietinis pudu</p> <p>Barasinga</p> <p>Lyraragis elnias</p>
Giraffidae		<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		Žirafiniai Žirafa
Hippopotamidae		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)</p> <p><i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		Hipopotaminiai Mažasis hipopotamas Didysis hipopotamas
Moschidae	<p><i>Moschus</i> spp. (I) (tik Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)</p>	<p><i>Moschus</i> spp. (II) (išskyrus Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijas, kurios yra nurodytos A priede)</p>		Kabarginiai Kabarga

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Kiauliniai Babirusa Bolabatinė babirusa Sulavesinė babirusa Malenginė babirusa Nykštukinis šernas
Tayassuidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Pecari tajacu</i> populiacijas Meksikoje ir Jungtinėse Valstijose, kurios nėra nurodytos šio reglamento prieduose)		Pekariniai Pekariai Čakinis pekaris
CARNIVORA Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Mažoji panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (visos populiacijos, išskyrus Ispanijos Douro šiaurinę dalį ir į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės esančios Graikijos dalies populiacijas. Butano, Indijos, Nepalo ir Pakistano populiacijos yra išvardytos I priedėlyje, visos kitos populiacijos yra išvardytos II priedėlyje. Neįtraukiama domestikuota forma <i>Canis lupus familiaris</i> ir dingo <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Ispanijos Douro šiaurinėje dalyje ir į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės esančioje Graikijos dalyje gyvenančios populiacijos. Neįtraukiama domestikuota forma <i>Canis lupus familiaris</i> ir dingo <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	Šuniniai Paprastasis šakalas Pilkasis vilkas Etiopinis šakalas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	Savaninė lapė Karčiuotasis vilkas Raudonasis vilkas Andinė lapė Čilinė lapė Pietų Amerikos pilkoji lapė Paragvajinė lapė Miškinis šuo Bengalinė lapė Afganistaninė lapė Fenekas
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fosa Smulkiadantis mungas Fanaloka
Felidae		<p><i>Felidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis. Domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas. Panthera leo (Afrikos populiacijoms): nulinė metinė eksporto kvota nustatyta komerciniais tikslais naudojamiems laukinių gyvūnų kaulams, kaulo gabalams, kaulų produktams, nagams, skeletams, kaukolėms, dantims.</p> <p>Metinės eksporto kvotos, taikomos komerciniais tikslais parduodamiems gyvūnų, veisiamų nelaisvėje Pietų Afrikoje, kaulų egzemplioriams, kaulo gabalams, kaulų produktams, nagams, skeletams, kaukolėms, dantims, bus kiekvienais metais nustatomos ir pranešamos CITES sekretariatui.)</p>		Katiniai Katės

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (skiriamos tokios metinės gyvų egzempliorių ir medžioklės trofėjų kvotos: Botsvanai – 5; Namibijai – 150; Zimbabvei – 50. Prekybai šiais egzemplioriais taikoma 4 straipsnio 1 dalis)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (tik Azijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (tik Centrinės ir Šiaurės Amerikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus guttulus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis diardi</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo</i> (I) (tik Indijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)</p>			<p>Gepardas</p> <p>Karakalas</p> <p>Teminko katė</p> <p>Juodakojė katė</p> <p>Vilpišys, miškinė katė</p> <p>Jaguarundis</p> <p>Žofrua katė</p> <p>Pietinė tigrina</p> <p>Andinė katė</p> <p>Ocelotas</p> <p>Dėmėtoji katė, oncila</p> <p>Ilgauodegė katė</p> <p>(Paprastoji) lūšis</p> <p>Ispanijos lūšis</p> <p>Dūminis leopardas</p> <p>Liūtas</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Panthera uncia</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tik Bangladešo, Indijos ir Tailando populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tik Indijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)</p> <p><i>Puma concolor</i> (I) (tik Kosta Rikos ir Panamos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)</p>			<p>Jaguaras</p> <p>Leopardas</p> <p>Tigras</p> <p>Snieginis leopardas</p> <p>Marmurinė katė</p> <p>Bengalinė katė</p> <p>Japoninė katė</p> <p>Sumatrinė katė</p> <p>Rudoji katė</p> <p>Puma</p>
Herpestidae			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija/Pakistanas)</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistanas)</p> <p><i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (III Indija)</p> <p><i>Herpestes urva</i> (III Indija)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)</p>	<p>Mangustiniai</p> <p>Pilkoji indinė mangusta</p> <p>Rudoji mangusta</p> <p>Javinė mangusta</p> <p>Mažoji mangusta</p> <p>Smito mangusta</p> <p>Vėžiaėdė mangusta, krabaėdė mangusta</p> <p>Dryžuotakaklė mangusta</p>
Hyaenidae			<p><i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistanas)</p> <p><i>Proteles cristata</i> (III Botsvana)</p>	<p>Hieniniai</p> <p>Dryžuotoji hiena</p> <p>Urvinė hiena</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skunkiniai Humbolto skunkas
Mustelidae Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tik Kamerūno ir Nigerijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede) <i>Aonyx cinerea</i> (I) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Lutrogale perspicillata</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	<i>Lutrinae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Kiauniniai Ūdros Ūdros Kamerūno benagė ūdra Azijinė benagė ūdra Kaliforninė jūrinė ūdra Ilgauodegė ūdra Pietinė ūdra Argentininė ūdra Ūdra Japoninė ūdra Švelniaplaukė ūdra Brazilinė ūdra
Mustelinae	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Hondūras) <i>Martes flavigula</i> (III Indija) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indija) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija) <i>Mellivora capensis</i> (III Botsvana)	Grizonai, kiaunės, pilkagalvės mangustos, žebenškštys Pilkagalvė mangusta Didžioji kiaunė, charza Akmeninė kiaunė, naminė kiaunė Indinė kiaunė Bitėdis barsukas Juodakojis šeškas
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Vėpliniai Vėplys

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Ausytieji ruoniai Pietiniai jūrų lokiai Fernandeso salų ruonis Gvadelupinis jūrų lokys
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Tikrieji ruoniai Pietinis jūrų dramblys Ruoniai vienuoliai
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Hondūras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvajus) <i>Potos flavus</i> (III Hondūras)	Meškėniniai Baltanosis koatis Paprastasis žiedauodegis koatis Kibiauodegis meškėnas
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (I priedėlyje išvardytos tik Butano, Kinijos, Meksikos ir Mongolijos populiacijos ir <i>Ursus arctos isabellinus</i> porūšis; visos kitos populiacijos ir porūšiai yra išvardyti II priedėlyje) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	<i>Ursidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Lokiniai Lokiai Didžioji panda Malajinis lokys Ilgalūpis lokys Akiniuotasis lokys Rudasis lokys, rudoji meška Himalajinis juodasis lokys
Viverridae			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	Viveriniai Binturongas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Civettictis civetta</i> (III Botsvana) <i>Paguma larvata</i> (III Indija) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija) <i>Viverra civettina</i> (III Indija) <i>Viverra zibetha</i> (III Indija) <i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Afrikinė civeta Ūdrinė civeta Dryžuotoji civeta Himalajinė civeta Palminis musangas Indinis musangas Dryžuotasis linzangas Dėmėtasis linzangas Dėmėtoji viverra Didžioji viverra Mažoji civeta
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (?)			Banginiai (delfinai, jūrų kiaulės, banginiai) Banginiai
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvajus)	Amerikiniai lapanosiai Baltajuostis lapanosis
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Pteropus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Pteropus brunneus</i>)		Vaisėdžiai šikšnosparniai Acerodonai Acerodonas Skraidančiosios lapės Mikronezinė skraidančioji lapė Komorinė skraidančioji lapė Okinavinė skraidančioji lapė Marianinė skraidančioji lapė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)			Pandaninė skraidančioji lapė Mangrovinė skraidančioji lapė Sidabrapilvė skraidančioji lapė Rodrigesinė skraidančioji lapė Samoa skraidančioji lapė Tonginė skraidančioji lapė Pakrantinė skraidančioji lapė Pembinė skraidančioji lapė Japinė skraidančioji lapė
CINGULATA Dasypodidae	 <i>Priodontes maximus</i> (I)	 <i>Chaetophractus nationi</i> (II) (nustatyta nulinė metinė eksporto kvota. Visi egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.)	 <i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvajus)	Šarvuotiniai Vienuolikajuostis šarvuotis Čilinis šarvuotis Didysis šarvuotis
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	 <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Pėšrieji sterbliniai Ilgauodegė siaurapėdė sterbliapelė Smėlyninė siaurapėdė sterbliapelė
DIPROTODONTIA Macropodidae	 <i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)	 <i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Kengūriniai Pilkšvoji medlaipė kengūra Meškinė medlaipė kengūra Gauruotoji zuikinė valabė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Dryžuotoji valabė Velso naguotauodegė valabė
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocus kraemeri</i> (II) <i>Spilocus maculatus</i> (II) <i>Spilocus papuensis</i> (II)		Laipiojantieji sterbliniai Rytinis paprastasis kuskusas Australinis kuskusas Pilkasis kuskusas Juodadėmis kuskusas Dėmėtasis kuskusas Rusvasnukis kuskusas
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Kengūrinės žiurkės Betongijos
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombatiniai Kvinslendinis vombatas
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Kiškiniai Asaminis triušis Beuodegis triušis
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Echidniniai Proechidnos
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Šiurkščiaplaukis ilganosis bandikutas
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Triušinis bandikutas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
PERISSODACTYLA Equidae	<p><i>Equus africanus</i> (I) (neįtraukiama domestikuota <i>Equus asinus</i> forma, kuriai šis reglamentas netaikomas)</p> <p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (ši rūšis yra nurodyta II priedėlyje, o <i>Equus hemionus hemionus</i> ir <i>Equus hemionus khur</i> porūšiai yra nurodyti I priedėlyje)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p>Arkliniai</p> <p>Afrikinis (laukinis) asilas</p> <p>Dykuminis (Grevio) zebras</p> <p>Azijinis asilas, kulanas</p> <p>Kiangas</p> <p>Laukinis Prževalskio arklys</p> <p>Hartmano zebras</p> <p>Kapinis zebras</p>
Rhinocerotidae	<p><i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)</p>	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tik Esvatinio ir Pietų Afrikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede. Skirta išimtinai tik tarptautinei prekybai gyvais gyvūnais tinkamose ir priimtinosiose paskirties vietose ir prekybai medžioklės trofėjais. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.)</p>		<p>Raganosiniai</p> <p>Raganosiai</p> <p>Baltasis (plačialūpis) raganosis</p>
Tapiridae	<p><i>Tapiridae</i> spp. (I) (išskyrus B priede nurodytas rūšis)</p>	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p>Tapyriniai</p> <p>Tapyrai</p> <p>Lyguminis tapyras</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
PHOLIDOTA Manidae	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Skjuotiniai Skjuočiai Indinis skjuotis Skjuočio rūšis – <i>culionensis</i> Didysis skjuotis Javinis skjuotis Kininis skjuotis Stepinis skjuotis Keturpirštis skjuotis Baltapilvis skjuotis
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Tripirščiai tinginiai Pigmėjinis tripirštis tinginys Rudagerklis tinginys
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	Skruzdėdiniai Didžioji skruzdėda Mažoji skruzdėda
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Primatai Primatai
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I)			Koatos Asuero staugūnas Kolumbinis staugūnas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Gvatemalinis staugūnas Juodakaktė Žofrua koata Panaminė Žofrua koata Vorbeždžionė Šiaurinė mirikina Geltonuodegė vilnotoji beždžionė
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Kabiauodegės beždžionės Geldo marmozetė Baltaausė marmozetė Geltongalvė marmozetė Liūtbeždžionės Dvispalvė tamarina Žofrua tamarina Baltakojė tamarina Martinso tamarina Perukinė tamarina Raudonnugaris saimiris
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I)			Šunbeždžionės Kuoduotasis taninis mangabis Diana Rolovėjaus markata Gelsvauodegė markata Juodasis kolobas Vandera Magotas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drilas
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrilas
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Didnosa
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Pietinis rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Raudongalvis kolobusas
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Zanzibaro rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Penanto rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preuso rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Tano rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Ugandos rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Tolono rudasis kolobas
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentavinis langūras
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Dukai
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Riestanosės beždžionės
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kašmyro pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Pietinis pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Šiaurinis pilkasis langūras (hulmanas)
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Indinis langūras
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Tamsiapėdis pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Kuoduotasis pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepalo pilkasis langūras
	<i>Simias concolor</i> (I)			Trumpauodegis langūras
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Delakuro langūras
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Fransua langūras
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Žvilgantysis langūras

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Vietnaminis langūras Nilgyrinis langūras Laosinis langūras Karūnuotasis langūras Baltagalvis langūras Birminis langūras
Cheirogaleidae	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Mažieji lemūrai Mažieji lemūrai
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Laibapirščiai Laibapirštis
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Žmoginės beždžionės Lyguminė gorila Gorila Šimpanzės Sumatros orangutanas Orangutanas
Hylobatidae	<i>Hylobatidae</i> spp.			Giboniniai Gibonai
Indriidae	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Indriniai Indriniai
Lemuridae	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lemūriniai Lemūriniai
Lepilemuridae	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Žebenkštiniai lemūrai Žebenkštiniai lemūrai
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Loriniai Storieji lorai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Sakiai Uakariai Šviesusis titis Juodarankis titis Juodagalvis titis Baltanosis (barzdotasis) sakis
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Ilgakulniai Ilgakulniai
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijas)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tik Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės (?) populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede)		Drambliniai Azijinis dramblys Afrikinis dramblys
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas)			Šinšiliniai Šinšilos
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Hondūras)	Pakiniai Paka

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondūras)	Agutiniai Taškuotasis agutis
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondūras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvajus)	Ursoniniai Meksikinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis) Paragvajinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			Dygliatriušiniai Karčiuotasis dygliatriušis
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyromys pedunculatus</i> (II)		Peliniai Ilgaausė kiškiažiurkė Pajūrinė netikroji pelė Netikroji vandeninė žiurkė Storauodegė žiurkė
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	Voveriniai Meksikinis prerinis šuniukas Ilgauodegis švilpikas Himalajinis švilpikas Didžiosios voverės (ratufos)
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupajiniai
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Diugoniniai Diugonis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Sireniniai
AVES				Paukščiai
ANSERIFORMES				
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <i>Branta ruficollis</i>(II) <i>Branta sandvicensis</i> (I) <i>Mergus octosetaceus</i>	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Hondūras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Hondūras)	Antiniai Rudoji kryklė Madagaskarinė kryklė Ryškiaspalvė rudoji kryklė Baikalinė kryklė Laisaninė didžioji antis Kempbelo rudoji kryklė Dryžagalvė kryklė Baltasparnė muskusinė antis Madagaskarinė šalminė antis Rudė Kanadinė berniklė Rudakaklė berniklė Havajinė berniklė Koskoroba Juodakaklė gulbė Kubinė medžasė Raudonsnapė medžasė Dvispalvė medžasė Brazilinis dančiasnapis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Baltagalvė stačiauoodegė Raudongalvė antis Gumbasnapė antis Ragasnapė antis
APODIFORMES Trochilidae	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	<i>Trochilidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Kolibriniai Kolibriai Aštriasnapis kolibris atsiskyrėlis
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	Storkulniniai Meksikinis storkulnis
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Kiriniai Reliktinis kiras
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Tilvikiniai Eskiminė kuolinga Laibasnapė kuolinga Ochotskinis tilvikas
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Garniniai Didysis baltasis garnys Ibinis garnys Mažasis baltasis garnys

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Klumpiasnapiniai Klumpiasnapis
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Gandriniai Kininis gandras Juodasis gandras Rytinis gandras Žabiru Indinis marabu Balkšvasis gandrėnas
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)	<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Flaminginiai Flamingai Paprastasis flamingas
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibiniai Rusvasis ibis Plikasis ibis Miškinis ibis Japoninis ibis Paprastoji girnovė Didysis ibis
COLUMBIFORMES				
Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i>			Karveliniai Nikobarinis karvelis Dryžasparnis dirvinis purplelis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<p>Columba livia</p> <p><i>Ducula mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Leptotila wellsi</i></p> <p>Streptopelia turtur</p>	<p><i>Gallicolumba luzonica</i> (II)</p> <p><i>Goura</i> spp. (II)</p>	<p><i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricijus)</p>	<p>Uolinis karvelis</p> <p>Mindorinis imperatoriškasis karvelis</p> <p>Lusoninis vištinis karvelis</p> <p>Gouros</p> <p>Grenadinė leptotila</p> <p>Rožinis karvelis</p> <p>Paprastasis purplėlis</p>
CORACIIFORMES				
Bucerotidae	<p><i>Aceros nipalensis</i> (I)</p> <p><i>Buceros bicornis</i> (I)</p> <p><i>Rhinoplax vigil</i> (I)</p> <p><i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)</p>	<p><i>Aceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)</p> <p><i>Anorrhinus</i> spp. (II)</p> <p><i>Anthracoceros</i> spp. (II)</p> <p><i>Berenicornis</i> spp. (II)</p> <p><i>Buceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)</p> <p><i>Penelopides</i> spp. (II)</p> <p><i>Rhyticeros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)</p>		<p>Ragasnapiniai</p> <p>Aceros</p> <p>Nepalinis aceras</p> <p>Kuoduotieji ragasnapiai</p> <p>Raibieji ragasnapiai</p> <p>Azijiniai ragasnapiai</p> <p>Jaučiaragai</p> <p>Didysis jaučiaragis</p> <p>Penelopidai</p> <p>Ragasnapiš</p> <p>Riticera</p> <p>Geltongurklis riticeras</p>
CUCULIFORMES				
Musophagidae	<p><i>Tauraco bannermani</i> (II)</p>	<p><i>Tauraco</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)</p>		<p>Turakiniai</p> <p>Tikrieji turakai</p> <p>Banermano turakas</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis; išskyrus vieną <i>Cathartidae</i> šeimos rūšį, nurodytą C priede; kitos šios šeimos rūšys nėra įtrauktos į šio reglamento priedus; ir išskyrus <i>Caracara lutosa</i>)		Plėšrieji paukščiai Plėšrieji paukščiai
Accipitridae				Vanaginiai Trumpapirštis vanagas Vištvanagis Paukštvanagis Tamsusis grifas Ispaninis erelis Kilnusis erelis Didysis erelis rėksnys Karališkasis erelis Mažasis erelis rėksnys Paprastasis suopis Tūbuotasis suopis Stepinis suopis Kubinis peslys Gyvatėdis Nendrinė lingė Javinė lingė Stepinė lingė Pievinė lingė Paprastasis palšasis peslys

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</p> <p><i>Gyps fulvus</i> (II)</p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> nurodyta I priedėlyje; kitos rūšys nurodytos II priedėlyje)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</p> <p><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><i>Milvus migrans</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Milvus migrans lineatus</i>)</p> <p><i>Milvus milvus</i> (II)</p> <p><i>Neophron percnopterus</i> (II)</p> <p><i>Pernis apivorus</i> (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Madagaskarinis gyvatėdis</p> <p>Avėdra</p> <p>Palšasis grifas</p> <p>Jūriniai ereliai</p> <p>Harpija</p> <p>Juostuotasis sakalinis erelis</p> <p>Nykštukinis sakalinis erelis</p> <p>Pilkanugaris keršasis suopis</p> <p>Juodasis peslys</p> <p>Rudasis peslys</p> <p>Maitvanagis</p> <p>Vapsvaėdis</p> <p>Erelis beždžionėdis</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Hondūras)</p>	<p>Amerikiniai grifai, Naujojo pasaulio grifai</p> <p>Kaliforninis kondoras</p> <p>Karališkasis grifas</p> <p>Andinis kondoras</p>
Falconidae	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><i>Falco biarmicus</i> (II)</p> <p><i>Falco cherrug</i> (II)</p> <p><i>Falco columbarius</i> (II)</p>			<p>Sakaliniai</p> <p>Seišelinis sakalas</p> <p>Viduržeminis sakalas</p> <p>Taurusis sakalas</p> <p>Startsakalis</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<p>Falco eleonora (II)</p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p>Falco naumanni (II)</p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (tik Seišelių salų populiacija)</p> <p><i>Falco pelegrinoides</i> (I)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p>Falco subbuteo (II)</p> <p>Falco tinnunculus (II)</p> <p>Falco vespertinus (II)</p>			<p>Eleonoros sakalas</p> <p>Sakalas lagaras</p> <p>Stepinis pelėsakalis</p> <p>Madagaskarinis pelėsakalis</p> <p>Stepinis sakalas</p> <p>Sakalas keleivis</p> <p>Mauricinis pelėsakalis</p> <p>Medžioklinis sakalas</p> <p>Eurazinis sketsakalis</p> <p>Paprastasis pelėsakalis</p> <p>Raudonkojis sakalas</p>
Pandionidae	<p>Pandion haliaetus (II)</p>			<p>Žuvininkiniai</p> <p>Žuvininkas</p>
GALLIFORMES				
Cracidae	<p><i>Crax alberti</i> (III Kolumbija)</p> <p><i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p>Mitu mitu (I)</p> <p><i>Oreophasis derbianus</i> (I)</p>	<p><i>Crax fasciolata</i></p>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)</p> <p><i>Crax rubra</i> (III Kolumbija/Gvatemala/Hondūras)</p>	<p>Melvasnaxis kraksas</p> <p>Raudonsnaxis kraksas</p> <p>Dobantono kraksas</p> <p>Plikaveidis kraksas</p> <p>Rutuliasnaxis kraksas</p> <p>Didysis kraksas</p> <p>Tikrasis mitu</p> <p>Raguotasis guanas</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Hondūras)	Rudasparnė čačalaka
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)	Šiaurinis šalminis kraksas
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Hondūras)	Baltasparnė penelopė
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Kuoduotoji penelopė
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Juodoji penelopina
				Juodakaktė pipilė
				Trinidadinė pipilė
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Didžiakojiniai
				Didžiagalvė višta
Phasianidae		<i>Argusianus argus</i> (II)		Fazaniniai
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Argusas
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Himalajinis fazanas
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Kaukėtoji virgininė putpelė
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Tibetinis ausytasis fazanas
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Mandžiūrinis ausytasis fazanas
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)	<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Pilkoji džiunglinė višta
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Raudonasis fazanas
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Himalajinis trumpauodegis fazanas
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Kininis trumpauodegis fazanas
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Skleterio trumpauodegis fazanas
			<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistanas)	Edvardso lofura
				Vietnaminis fazanas
				Juodoji lofura

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Svaino lofura
	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	Akiniuotasis kalakutas
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Apykaklėtoji miškinė putpelė
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistanas)	Himalajinė kurapka
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Paprastasis povas
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Žaliasis povas
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Pilkasis povinis fazanas
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Rudasis povinis fazanas
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Malajinis povinis fazanas
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Filipininis povinis fazanas
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistanas)	Bornėjinis povinis fazanas
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Koklas
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Kuoduotasis argusas
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Elioto fazanas
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Mianmarinis fazanas
		<i>Syrmaticus reevesii</i> (II)		Japoninis fazanas
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Karališkasis fazanas
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Kaspijinis ularas
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tibetinis ularas
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Blaito satyras
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Kaboto satyras
				Juodagalvis satyras

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepalas)	Raudonasis satyras Teksasinis didysis prerinis tetervinas
GRUIFORMES Gruidae	<p><i>Balearica pavonina</i> (I)</p> <p><i>Grus americana</i> (I)</p> <p><i>Grus canadensis</i> (I/II) (rūšis yra nurodyta II priedėlyje, tačiau <i>Grus canadensis nesioties</i> ir <i>Grus canadensis pulla</i> porūšiai yra nurodyti I priedėlyje)</p> <p>Grus grus (II)</p> <p><i>Grus japonensis</i> (I)</p> <p><i>Grus leucogeranus</i> (I)</p> <p><i>Grus monacha</i> (I)</p> <p><i>Grus nigricollis</i> (I)</p> <p><i>Grus vipio</i> (I)</p>	<i>Gruidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		<p>Gerviniai</p> <p>Gervės</p> <p>Vainikuotoji gervė</p> <p>Amerikinė gervė</p> <p>Kanadinė gervė</p> <p>Pilkoji gervė</p> <p>Japoninė gervė</p> <p>Sibirinė gervė</p> <p>Juodoji gervė</p> <p>Juodakaklė gervė</p> <p>Daūrinė gervė</p>
Otididae	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> (I)</p> <p><i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)</p> <p>Otis tarda (II)</p> <p><i>Sypheotides indicus</i> (II)</p> <p>Tetrax tetrax (II)</p>	<i>Otididae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		<p>Eininiai</p> <p>Einiai</p> <p>Indinis didysis einis</p> <p>Azijinis puošnusis einis</p> <p>Puošnusis einis</p> <p>Barzdotasis einis</p> <p>Tikrasis einis</p> <p>Mažasis indinis einis</p> <p>Mažasis einis</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Vandeninės vištos Miškinė vištelė
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kaginiai Kagu
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Atrichorniniai Triukšmingasis atrichornis
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	Kotinginiai Amazoninė skėtinė kotinga Ekvadorinė skėtinė kotinga Violetinė kotinga Akmengaidžiai Baltasparnė dailioji kotinga
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Startiniai Geltonasis kardinolas Geltonsnapė kardinolinė starta Raudonkuodė kardinolinė starta Septynspalvė tanagra
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Astrildiniai Alyvinė astrilda Rudasis ryžinukas Javinis ryžinukas Juodagurklė pievinė amadina

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Paradisaeidae		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		Rojiniai paukščiai Rojiniai paukščiai
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Pitidiniai Mėlynuodegė pita Gurnėjaus pita Kocho pita Fėjinė pita
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbiuliniai Rusvavaininkis bulbiulis
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Varnėniniai Javinė šventoji maina Balinis varnėnas
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Baltavokiniai Norfolkinis baltavokis
PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregatiniai Kalėdų salos fregata
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikaniniai Garbanotasis pelikanas
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Padūkėliniai Aboto padūkėlis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	Ūsapaukštiniai Paprastasis tukaninis ūsagenis
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Geniniai Rytinė baltapilvė meleta
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tukaniniai Auksinis tukanas Juodakaklis arakaris Rudaausis arakaris Žaliasparnis arakaris Rausvakrūtis tukanas Vaivorykštinis tukanas Didysis tukanas Baltagurklis tukanas Arielis Dėmėtasnapė selenidera
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Kraginiai Didysis margasnapis kragas
PROCELLARIIFORMES Diomedeidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatrosiniai Trumpauodegis albatrosas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ir <i>Psittacula krameri</i> , nenurodytas šio reglamento prieduose)		Papūginiai paukščiai Papūgos ir kt.
Cacatuidae				Kakadu
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Gofino kakadu Filipininis kakadu Molukinis kakadu Geltonskruostis kakadu Palminis kakadu
Loriidae				Loriniai Mėlyndryžis loris Loriai atsiskyrėliai
	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> nurodyta I priedėlyje, o kitos rūšys nurodytos II priedėlyje)			
Psittacidae				Papūginiai Raudongurklė amazonė Geltonsparnė amazonė Geltonpetė amazonė Brazilinė amazonė Melsvakepurė amazonė Karališkoji amazonė Imperatoriškoji amazonė Kubinė amazonė
	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Geltongalvė amazonė
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Puošnioji amazonė
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Raudonbruvė amazonė
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tukumaninė amazonė
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Mėlynveidė amazonė
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Vynuoginė amazonė
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Raudonvainikė amazonė
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Puertorikinė amazonė
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Mėlynosios aros
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ekvadorinė ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Mėlyngurklė ara
	<i>Ara macao</i> (I)			Raudonoji ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Žalioji ara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Raudonkaktė ara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spikso papūga
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Raudonkaktė šoklioji papūga
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Čataminė šoklioji papūga
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Raudonkaktė šoklioji papūga
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Kokseno figinė papūga
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Raguotoji papūga
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Auksinė aratinga
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Geltonpilvė žolinė papūgėlė
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Geltonausė papūga
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			Naktinė papūga

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Dirvinė papūga Raudongalvė puošnioji papūga Mėlyngalvė ara Mėlynsparnė ara Auksapetė plokščiauodegė papūga Kepurėtoji plokščiauodegė papūga Rojinė plokščiauodegė papūga Mauricinė žieduotoji papūga Pilkoji papūga Mėlyngurklė raudonuodegė papūga Storasnapės aros Pelėdinė papūga
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą <i>Pterocnemia pennata pennata</i>)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Nandiniai Darvino nandu Amerikinis nandu
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingvininiai Akiniuotasis pingvinas Humbolto pingvinas
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Pelėdiniai paukščiai Pelėdiniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Strigidae	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Bubo bubo bengalensis</i>)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Strix uralensis davidi</i>)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Pelėdiniai</p> <p>Lututė</p> <p>Balinė pelėda</p> <p>Mažasis apuokas</p> <p>Pelėdikė</p> <p>Didysis apuokas</p> <p>Paprastoji žvirblinė pelėda</p> <p>Miškinė pelėdikė</p> <p>Didysis apuokėlis</p> <p>Kalėdų salos aštrianagė pelėda</p> <p>Baltoji pelėda</p> <p>Keninis apuokėlis</p> <p>Apuokėlis</p> <p>Naminė pelėda</p> <p>Laplandinė pelėda</p> <p>Uralinė pelėda</p> <p>Raiboji pelėda</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>Liepsnotosios pelėdos</p> <p>Liepsnotoji pelėda</p> <p>Madagaskarinė liepsnotoji pelėda</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (tik Alžyro, Burkina Faso, Kamerūno, Centrinės Afrikos Respublikos, Čado, Malio, Mauritanijos, Maroko, Nigerio, Nigerijos, Senegalo ir Sudano populiacijos; visos kitos populiacijos nėra nurodytos šio reglamento prieduose)			Strutiniai Strutis
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinaminiai Tinamas atsiskyrėlis
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogoniniai Puikusias kvezalas
REPTILIA				Ropliai
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Krokodilai Krokodilai
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Argentinos populiaciją) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (išskyrus B priede nurodytas Brazilijos ir Ekvadoro populiacijas, kurioms nulinės metinės eksporto kvotos bus taikomos tol, kol CITES sekretoriatas ir IUCN/SSC krokodilų specialistų grupė patvirtins metinės eksporto kvotas)			Aligatoriniai Kiniškasis aligatorius Krokodilinis kaimanas Plačiasnukis kaimanas Juodasis kaimanas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (išskyrus: Sispatos įlankos, Tinachoneso, Balsos ir aplinkinių vietovių integruotojo valdymo mangrovių rajono, Kordobos departamento populiaciją ir Kubos populiaciją, kurios yra nurodytos B priede, taip pat Meksikos populiaciją, kuri nurodyta B priede ir kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė eksporto kvota)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Belizo populiaciją, kurios laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota, ir B priede nurodytą Meksikos populiaciją)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (išskyrus Botvanos, Egipto (kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota), Etiopijos, Kenijos, Madagaskaro, Malavio, Mozambiko, Namibijos, Pietų Afrikos, Ugandos, Jungtinės Tanzanijos Respublikos populiacijas (kurioms taikomos metinės eksporto kvotos, ne didesnės nei 1 600 laukinių egzempliorių (įskaitant medžioklės trofėjus) ir ūkiuose auginamų egzempliorių), Zambijos ir Zimbabvės populiacijas; šios populiacijos yra nurodytos B priede)</p>			<p>Tikrieji krokodilai</p> <p>Amerikinis krokodilas</p> <p>Siaurasnukis krokodilas</p> <p>Orinoko krokodilas</p> <p>Filipinų krokodilas</p> <p>Moreleto krokodilas</p> <p>Nilo krokodilas</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (išskyrus Australijos, Indonezijos ir Malaizijos populiacijas (gyvūnus iš laukinės gamtos galima paimti tik Saravako valstijoje; kitose Malaizijos valstijose (Sabahe ir Malaizijos pusiasalyje) taikoma nulinė laukinių egzempliorių kvota, nulinė kvota nekeičiama, nebent pakeitimą patvirtintų CITES šalis; taip pat išskyrus Papua Naujosios Gvinėjos populiacijas (jos yra nurodytos B priede))</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Pelkinis krokodilas</p> <p>Briaunagalvis krokodilas</p> <p>Kubos krokodilas</p> <p>Siamo krokodilas</p> <p>Bukasnukis krokodilas</p> <p>Gavialinis krokodilas</p>
Gavialidae	<p><i>Gavialis gangeticus</i> (I)</p>			<p>Gavialiniai</p> <p>Gavialas</p>
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae	<p><i>Sphenodon</i> spp. (I)</p>			<p>Tuataros</p> <p>Tuataros (haterijos)</p>
SAURIA				
Agamidae	<p><i>Ceratophora erdeleni</i> (I)</p> <p><i>Ceratophora karu</i> (I)</p>	<p><i>Ceratophora aspera</i> (II) (laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota)</p> <p><i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota)</p>		<p>Agaminiai</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		
Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (išskyrus Japonijos vietines rūšis)		Rytiniai gekonai
Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I) <i>Gonatodes daudini</i> (I)	<i>Gekko gecko</i> (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Naujoji Zelandija) <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Naujoji Zelandija)	Gekoniniai Gekonas tokis Grenadininis lenktapirštis gekonas Pietiniai progekoniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<p><i>Lygodactylus williamsi</i> (I)</p> <p><i>Phelsuma guentheri</i> (II)</p>	<p><i>Nactus serpensinsula</i> (II)</p> <p><i>Naultinus</i> spp. (II)</p> <p><i>Paroedura androyensis</i> (II)</p> <p><i>Paroedura masobe</i> (II)</p> <p><i>Phelsuma</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)</p> <p><i>Rhoptropella</i> spp. (II)</p>	<p>Mokopirirakau spp. (III Naujoji Zelandija)</p> <p><i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Kuba)</p>	<p>Nairobinis gekoniukas</p> <p>Mauricinis naktūnas</p> <p>Naujosios Zelandijos medžių gekonai</p> <p>Grandidjė gekonas</p> <p>Dieniniai gekonai</p> <p>Mauricinis medgekonis</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuba) <i>Toropuku</i> spp. (III Naujoji Zelandija) <i>Tukutuku</i> spp. (III Naujoji Zelandija) <i>Woodworthia</i> spp. (III Naujoji Zelandija)	Plokščiauodegiai gekonai
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)		Nuodadančiai Nuodadančiai driežai Meksikinis juodasis nuodadantis
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Iguaniniai Jūrinė iguana Fidži iguanos Konolofai Iguanėlės Žieduotauodegės iguanos Iguanos Kaliforninė frinozoma Meksikinė frinozoma Frinozoma Pakrantinė frinozoma Kortėsinė iguana

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Tikrieji driežai Simono galocija Balearų uolinis driežas Pityuso uolinis driežas
Lanthanotidae		<i>Lanthanotidae</i> spp. (II) (komercinei prekybai taikoma nulinė egzempliorių, paimtų iš natūralios aplinkos, eksporto kvota)		
Polychrotidae			<i>Anolis agueroi</i> (III Kuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Kuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Kuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Kuba) <i>Anolis equestris</i> (III Kuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Kuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Kuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Kuba) <i>Anolis porcus</i> (III Kuba)	Anoliniai
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinkiniai Dryžuotasis scinkūnas
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		Tejidai Driežas drakonas Kaimaniniai driežai Tejai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Varaniniai Varanai Indijos varanas Geltonasis varanas Pilkasis varanas Komodo varanas Taškuotasis varanas Grėjaus varanas
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Ksenozaurai Kininis ksenozauras
SERPENTES				Gyvatės
Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Smaugliniai Smaugliniai Madagaskariniai boa Tinklinis (pitonas) boa Puerto Riko smauglys Mona salos smauglys Jamaikos smauglys Smėlinis smaugliukas Madagaskarinis medžių boa
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Mauricijaus boa Mauricijaus boa Mauricinis urvasmauglis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indija) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indija) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija) <i>Xenochrophis schmurrenbergeri</i> (III Indija) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III Indija)	Žaltiniai Briaunotasis žaltys Šunagalvis vandeninis žaltys Musuranas Netikroji kobra Indinė kiaušinėdė gyvatė Indinė žiurkinė gyvatė Žaltys žuvėgaudis
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Hondūras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Hondūras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Hondūras)	Aspidiniai Plokščiagalvė gyvatė Atlantinė koralinė gyvatė Amerikinė koralinė gyvatė Kininė kobra Monoklinė kobra Birminė spjaudančioji kobra Indiškoji kobra Vidurinės Azijos kobra Filipininė kobra Andamaninė kobra Filipininė spjaudančioji kobra Indijos spjaudančioji kobra

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Indonezinė kobra Sumatrinė kobra Karališkoji kobra
Loxocemidae		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		Meksikos nykštukiniai smaugliai Meksikos nykštukiniai smaugliai
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	<i>Pythonidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)		Pitoniniai Pitonai Tigrinis pitonas
Tropidophiidae		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		Miškiniai boa Miškiniai boa
Viperidae	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (tik Europos populiacija, išskyrus buvusios SSRS teritoriją; pastarosios populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissusunicolor</i> <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II) <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Hondūras) <i>Daboia russelii</i> (III Indija)	Anginiai Tropikinė barškuolė Arubos salos barškuolė Raselo angis Vorauodegė raguotoji angis Mangano duobagalvė gyvatė Elbrusinė angis Stepinė angis Vagnerio angis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Kiaulianosiai vėžliai Kiaulianosis vėžlys
Chelidae	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (nustatyta nulinė metinė eksporto kvota iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams)		Žalčiakakliai vėžliai Indonezinis žalčiavėžlis Vakarų trumpakaklis vėžlys
Cheloniidae	<i>Cheloniidae</i> spp.			Jūrų vėžliai Jūrų vėžliai
Chelydridae			<i>Chelydra serpentina</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos) <i>Macrochelys temminckii</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	Kaimaniniai vėžliai Grifinis vėžlys
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Amerikos upiniai vėžliai Amerikos upinis vėžlys
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Kietaodžiai vėžliai Kietaodis vėžlys
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (tik gyvi egzemplioriai) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Baliniai vėžliai Geltonasis vėžlys Dėmėtasis vėžlys Amerikinis balinis vėžlys Miškinis vandenvėžlis Pensilvaninis vėžlys

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<p><i>Malaclemys terrapin</i> (II)</p> <p><i>Terrapene</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)</p>	<i>Graptemys</i> spp. (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	<p>Žemėlapiniai vėžliai</p> <p>Misisipinis vėžlys</p> <p>Dėžiniai vėžliai</p> <p>Vandeninis dėžinis vėžlys</p>
Geoemydidae	<p><i>Batagur affinis</i> (I)</p> <p><i>Batagur baska</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis, <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> ir <i>C. zhoui</i> (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)</p>		<p>Indonezinis dėžiavėžlis</p> <p>Keturpirštis terapinas</p> <p>Dėžiniai vėžliai</p>
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			Burė dėžiavėžlis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<p><i>Cuora picturata</i> (I)</p> <p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (I)</p>	<p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Kinija)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III Kinija)</p>	<p>Raštuotasis dėžiavėžlis</p> <p>Azijiniai lapavėžliai</p> <p>Hamiltono dėžinis vėžlys</p> <p>Japoninis lapavėžlis</p> <p>Špenglerio kalninis vėžlys</p> <p>Karūnuotasis upvėžlis</p> <p>Geltongalvis upvėžlis</p> <p>Arkano miškinis vėžlys</p> <p>Didysis upvėžlis</p> <p>Dygliuotasis upvėžlis</p> <p>Dėžinis miškinis vėžlys</p> <p>Didžiagalvis upvėžlis</p> <p>Malajinis vėžlys</p> <p>Anamo lapiškasis vėžlys</p> <p>Trijuostis upvėžlis</p> <p>Japoninis dėžinis vėžlys</p> <p>Didžiagalvis balinis vėžlys</p> <p>Geltonasis balinis vėžlys</p> <p>Raudonkaklis vėžlys</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>	<p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)</p> <p><i>Vijayachelys silvatica</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Kinija)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Kinija)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III Kinija)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kinija)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III Kinija)</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kinija)</p>	<p>Pričardo balinis vėžlys</p> <p>Rivso vėžlys</p> <p>Kininis juostakaklis vėžlys</p> <p>Tribriaunis upvėžlis</p> <p>Juodapilvis vėžlys</p> <p>Birmos balinis vėžlys</p> <p>Indinis upvėžlis</p> <p>Malajinis plokščiašarvis vėžlys</p> <p>Vietnaminis lupvėžlis</p> <p>Trijuostis dėžiavėžlis</p> <p>Malajinis didysis vėžlys</p> <p>Stoginiai vėžliai</p> <p>Indijos stoginis vėžlys</p> <p>Akiniuotasis upvėžlis</p> <p>Dėžinio vėžlio rūšis – <i>pseudocellata</i></p> <p>Keturakis vėžlys</p> <p>Juodasis storagalvis vėžlys</p> <p>Filipinų balinis vėžlys</p> <p>Miškinis dėžiavėžlis</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Platysternidae	<i>Platysternidae</i> spp. (I)			Didžiagalviai vėžliai Didžiagalviai vėžliai
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Afroamerikiniai šonakakliai vėžliai Madagaskarinis šonakaklis vėžlys Didžiagalvis šonakaklis vėžlys Šonakakliai vėžliai
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II)	<i>Testudinidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis; iš natūralios aplinkos paimtiems <i>Centrochelys sulcata</i> egzemplioriams, kurie naudojami visų pirma komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Sausumos vėžliai Sausumos vėžliai Spindulinis vėžlys Noraginis vėžlys Dramblinis vėžlys Žvaigždėtasis vėžlys Vėžlio rūšis – <i>platynota</i> Geltonjuostis vėžlys Plokščiašarvis vėžlys Geometriškasis vėžlys Madagaskarinis voravėžlis Madagaskaro plokščiauodegis vėžlys Viduržemio vėžlys

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)			Balkanų vėžlys Egiptinis vėžlys Kraštuotasis vėžlys
Trionychidae		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	<i>Apalone ferox</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos) <i>Apalone mutica</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos) <i>Apalone spinifera</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)	Minkštaodžiai vėžliai Azijinis minkštaodis vėžlys Juodasis dygliuotasis minkštavėžlis Dryžuotieji minkštašarviai vėžliai Minkštavėžlio rūšis – <i>chitra</i> Siauragalvis minkštavėžlis
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I) <i>Chitra chitra</i> (I) <i>Chitra vandijki</i> (I)	<i>Chitra</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II) <i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II) <i>Cycloderma aubryi</i> (II) <i>Cycloderma frenatum</i> (II) <i>Dogania subplana</i> (II) <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) <i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonina formosa</i> (II)		Malajinis minkštavėžlis Šrilankinis minkštavėžlis Indinis minkštavėžlis Birminis minkštaodis vėžlys Raštuotasis minkštavėžlis Ganginis minkštavėžlis
	<i>Nilssonina gangetica</i> (I)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Nilssonia hurum</i> (I) <i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Nilssonia leithii</i> (II) <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		Puošnūs minkštavėžlis Upinis minkštavėžlis Juodasis minkštavėžlis Raukšlėtasis minkštavėžlis Didieji minkštaodžiai vėžliai Junaninis minkštavėžlis Amūrinis minkštašarvis vėžlys Kinijos minkštašarvis vėžlys Minkštašarvio vėžlio rūšis – <i>euphraticus</i> Šanchajaus minkštašarvis vėžlys Afrikinis trioniksas
AMPHIBIA ANURA				Varliagyviai Beuodegiai varliagyviai
Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Vikriosios medlaipės Ryškioji medlaipė Majerso medlaipė Raudonoji medlaipė Rūdėtoji medlaipė
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I)			Tikrosios rupūžės Abisininės rupūžės Konginė rupūžė Auksinis atelopas Auksinė Kosta Rikos rupūžė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Gyvavedės rupūžės Nimbinės rupūžės
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čilė)	Šalmuotoji rupūžė
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Varlės Gigantinė varlė
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Medlaidinės Medlaidės Blankiosios lapalaidės Melsvapilvė skraidvarlė Nuodvarlės
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Diskaliežuvės rupūžės Šėšiapirštė varlė Tigrinė varlė
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		Medvarlinės
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Auksavarlės Auksavarlės

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		Siauraburnės varlės Madagaskarinė raudonoji siauraburnė Raudonoji kastuvininkė
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (išskyrus <i>Rheobatrachus silus</i> ir <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Rūpestingosios varlės Rūpestingoji varlė
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Titikakinė raguotė
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambistominiai Diumerilio ambistoma Aksolotlis
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	Slaptažiauiniai Didsalamandrės Didžioji salamandra
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Kinija)	Kampadantiniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylotriton</i> spp. (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Alžyras)	Salamandriniai Raudonkojis tritonas Dantytašonis tritonas Iranietiškas tritonas Karpotieji tritonai Aligatoriniai tritonai
ELASMOBRANCHII CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Plokštėtažiaunės žuvis Pilkieji rykliai Floridinis šilkinis ryklis Ilgapelekis pilkasis ryklis
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Kūjarykliai Bronzinis kūjaryklis Didysis kūjaryklis Paprastasis kūjaryklis
LAMNIFORMES Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		Jūrų lapės Jūrų lapės
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Milžinrykliai Milžinryklis
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Silkiniai rykliai Baltasis ryklis Atlantinis pilkšvasis ryklis Ilgapelekis pilkšvasis ryklis Atlantinis silkiaryklis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
MYLIOBATIFORMES Myliobatidae		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II)		Didžiosios mantos Mobulės
Potamotrygonidae			<i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazilija) (Brazilijos populiacija) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbija)	Upinės dygliauodegės rajos
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Bangininiai rykliai Bangininis ryklis
PRISTIFORMES Pristidae	<i>Pristidae</i> spp.			Pjūklačuvinės Pjūklačuvės
RHINOPRISTIFORMES Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		Šviesianosės gitaržuvės Šviesianosės gitaržuvės

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Rhinidae		<i>Rhinidae</i> spp. (II)		Rombinės rajožuvės Rombinės rajožuvės
ACTINOPTERI ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Žuvis Eršketžuvės
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Eršketinės Bukasnukis eršketas Sturys, atlantinis eršketas
ANGUILLIFORMES Unguriažuvės		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Upiniai unguariai Ungurys, europinis upinis unguarys
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Čiulpinkinės Cujus
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Karpinės (Zairo) Aklasis barbis Džulijeno probarbusas
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Kaulaliežuvės Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i>			Kaulaliežuvinės Malajų kaulaliežuvė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Lūpažuvinės Napoleonžuvė
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Scieninės Totoaba
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Rykliniai šamai Didysis pangasiadonas
Loricariidae			<i>Hypancistrus zebra</i> (III Brazilija)	Dygieji skujažvyniai šamukai
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Adatžuvinės Paprastieji jūrų arkliukai
DIPNEUSTI CERATODONTIFORMES Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Mėsingapelekės žuvis Australinės dvikvėpės Australinė dvikvėpė, baramunda
COELACANTHI COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp.			Riešapelekės Riešapelekinės Latimerijos

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
ECHINODERMATA (JŪRŲ ŽVAIGŽDĖS, OFIŪROS, JŪRŲ EŽIAI IR HOLOTURIJOS)				
HOLOTHUROIDEA ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvadoras)	Holoturijos Jūros agurkai Jūros agurkas
HOLOTHURIIDA Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) (Šis įrašas įsigalios 2020 m. rugpjūčio 28 d.) <i>Holothuria nobilis</i> (II) (Šis įrašas įsigalios 2020 m. rugpjūčio 28 d.) <i>Holothuria whitmaei</i> (II) (Šis įrašas įsigalios 2020 m. rugpjūčio 28 d.)		Holoturijos, trepangai, jūros agurkai Tamsioji holoturija
ARTHROPODA (NARIUOTAKOJAI)				
ARACHNIDA ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II)		Voriniai Tarantulai Tarantulo rūšis – <i>pallidum</i> Amerikiniai tarantulai Raštuotieji tarantulai
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Skorpioniniai Didysis senegalinis skorpionas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Imperatoriškasis skorpionas
INSECTA COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Pietų Afrika)	Vabzdžiai Vabalai Elniavabaliai, elniaragai Elniavabalis
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Skarabėjai Bolivinis ragvabalis
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivija) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivija) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivija)	Drugiai
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Papilio benguetanus</i>		Sklandūnai, buriuotojai Povinis machaonas Luzoninis machaonas Šri Lankos rožinis drugys Juosvasis sklandūnas Malabaro rožinis drugys Machaonai Filipininis sklandūnas Seraminis sklandūnas Paukščiasparniai drugiai Aleksandrinis paukščiasnapis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II)	<i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>		Homero machaonas Korsikos buriuotojas Madagaskarinis imperatoriškasis machaonas Rausvasis vyčiadrugis Gelsvasis vyčiadrugis Berčelo sklandūnas Juodasis apolonas, taurusis baltys Didieji sklandūnai Paukščiasparniai drugiai
ANNELIDA (ŽIEDUOTOSIOS KIRMĖLĖS IR DĖLĖS)				
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Dėlės Dėlės Medicininė dėlė Dėlės rūšis – <i>verbana</i>
MOLLUSCA (MOLIUSKAI)				
BIVALVIA MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Dvigeldžiai Midijos Akmengraužis
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Gėlavandenės geldutės Raižytoji konradilė Valgomoji ciprogenija

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Vienkuprė perluotė
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Kurčio epioblasma
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Geltonoji epioblasma
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Sampsono epioblasma
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Raiboji epioblasma
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Žalsvoji epioblasma
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Šiaurinė žieduotoji epioblasma
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Žieduotoji epioblasma
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Iškilioji žieduotoji epioblasma
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Tamsioji epioblasma
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Pleištinė fuskonaja
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Edgaro fuskonaja
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Higinso lamspilis
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Rožinis apvalusis lamspilis
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Briaunotasis lamspilis
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Alabamos lamspilis
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Baltoji karpuotoji perluotė
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Uždarasis pletobasis
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Upinė pleuroblema
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Šiurkščioji pleurobema
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Pilnasis potamilas
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Kvadrula vidutinioji
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Apalačių kvadrula
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			Blyškioji mažoji perluotė
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Niklino geldutė
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Tampiko geldutė
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Trabalio vilozė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
VENEROIDA Tridacnidae		<i>Tridacnidae</i> spp. (II)		Tridaknos Tridaknos
CEPHALOPODA NAUTILIDA Nautilidae		<i>Nautilidae</i> spp. (II)		Nautiliniai Nautilai
GASTROPODA MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Pilvakojai Strombidės Didžioji strombidė
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Agatinės, medžių sraigės Mažosios agatinės sraigės
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Žaliosios medžių sraigės Žalioji medžių sraigė
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			
CNIDARIA (KORALAI, HIDROKORALAI, AKTINIJOS)				
ANTHOZOA				Koraliniai polipai
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Juodieji koralai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Kinija) <i>Corallium japonicum</i> (III Kinija) <i>Corallium konjoi</i> (III Kinija) <i>Corallium secundum</i> (III Kinija)	Raudonieji ir rožiniai koralai
HELIOPORACEA Helioporidae		<i>Helioporidae</i> spp. (II) (taikoma tik <i>Heliopora coerulea</i> rūšiai) (*)		Mėlynieji koralai Mėlynieji koralai
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		Akmeniniai koralai
STOLONIFERA Tubiporidae		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) (*)		Vamzdiniai koralai Vamzdiniai koralai
HYDROZOA				Hidragyviai
MILLEPORINA Milleporidae		<i>Milleporidae</i> spp. (II) (*)		Jūrų vėduoklės Jūrų vėduoklės
STYLASTERINA Stylasteridae		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) (*)		Rausvieji koralai Rausvieji koralai
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		Agaviniai Smulkiažiedė agava Karališkoji agava

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Siauralapė nolina Tankialapė juka
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amariliniai Snieguolės Sternbergijos
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Raudonžiedis dangvys Ilgalapis dangvys Platusis dangvys
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Hudijos Tukviai Indinė rauwolfija
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (tik Rusijos Federacijos populiacija; jokios kitos populiacijos į šio reglamento priedus neįtrauktos) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Aralijiniai Kininis ženšenis Amerikinis ženšenis
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukarijiniai Čilinė araukarija

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Nukariai
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Raugerškieniai Himalajinis pėdlapis
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) (?) #4		Bromelijiniai Agavinė tilandsija Hondūrinė tilandsija Blyškioji tilandsija
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (įskaitant ssp. <i>solisioides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. bei <i>Quiabentia</i> spp.) (6) #4		Kaktusiniai Kaktusai Ariokarpai Tikrasis žvaigždinas Mažasis actekis Tankiadyglė korifanta Skridinaičiai Lenktadygliai ežiakaktusiai Gauruotasis ežiažvakis Mažoji eskobarija Snedo eskobarija Šukinė mamiliarija Kankorėžinis vainikūnas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			Šėriuotasis vainikūnas
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			Gauruotasis vainikūnas
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Retadyglis vainikūnas
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Puošnioji obergonija
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Tikrasis drūtenis
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Pūkuotoji pėdulė
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Tikroji pėdulė
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Šėriuotoji pėdulė
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Lenktadyglė pėdulė
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Žalsvažiedė pėdulė
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			Ropeniai
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			Žvirgždyninis standenis
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Kabliuotojo standenio teksasinis porūšis
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			Trumpadyglis standenis
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			Lenktadyglis standenis
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Iškilusis standenis
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Melsvasis standenis
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Juosvasis krūtulis
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Balsvažiedis standenis
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Nevandinis standenis
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Plokščiadyglis standenis
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Gauruotasis standenis
	<i>Sclerocactus sileri</i> (I)			Smulkusis standenis
	<i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I)			Melsvasis standenis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Įvairiadyglis standenis Kupetėliai Kūguliai Kuodūnai
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Kariokariniai Kostarikinis kariokaras
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (dar vadinama <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> arba <i>A. costus</i>)			Astriniai Kvapioji sosiūrija
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (dar vadinamas <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Plaukuotasis sausrūnas Triskiautis sausrūnas
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uwiferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		Kiparisiniai Kiparisinė ficroja Pietinis čilkadagis Paprastoji vidringtonija
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Taurėpartiniai Taurėparčiai
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Cikiniai Cikiniai Siauralapis cikas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
DICKSONIACEAE		<p><i>Cibotium barometz</i> (II) #4</p> <p><i>Dicksonia</i> spp. (II) (tik abiejų Amerikos žemynų populiacijos; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos. Įtraukti sinonimai <i>Dicksonia berteriana</i>, <i>D. externa</i>, <i>D. sellowiana</i> ir <i>D. stuebelii</i>) #4</p>		<p>Diksonijiniai</p> <p>Diksonijos</p>
DIDIEREACEAE		<p>DIDIEREACEAE spp. (II) #4</p>		<p>Šiurpūniniai</p> <p>Šiurpūniniai</p>
DIOSCOREACEAE		<p><i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4</p>		<p>Dioskorėjiniai</p> <p>Muilinė dioskorėja</p>
DROSERACEAE		<p><i>Dionaea muscipula</i> (II) #4</p>		<p>Saulašariniai</p> <p>Jautrusis musėkautas</p>
EBENACEAE		<p><i>Diospyros</i> spp. (II) (tik Madagaskaro populiacijos; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos) #5</p>		<p>Juodmediniai</p>
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (tik sukulentinės rūšys, išskyrus: 1. <i>Euphorbia misera</i>; 2. dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia trigona</i> veislės egzempliorius; 3. dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia lactea</i> egzempliorius, išskiepytus į dirbtiniu būdu padauginto <i>Euphorbia nerifolia</i> šakniastiebius, kai jie yra: — išlenkti arba — vėduoklės formos arba — pakitusios spalvos;</p>		<p>Karpažoliniai</p> <p>Karpažolės</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (įskaitant <i>viridifolia</i> formą ir <i>rakotozafyi</i> varietetą)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (įskaitant <i>tuberifera</i> porūšį)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (įskaitant <i>ampani-hyensis</i>, <i>robinsonii</i> ir <i>sprirosticha</i> varietetus)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (įskaitant <i>antsingensis</i>, <i>bemarahensis</i> ir <i>multiflora</i> varietetus)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>	<p>4. dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia</i> 'Mili' formos egzempliorius, jei jie:</p> <ul style="list-style-type: none"> — yra lengvai atpažįstami kaip dirbtiniu būdu padauginti egzemplioriai ir — įvežami į Sąjungą arba reeksportuojami iš jos po 100 ar daugiau augalų partijomis, kuriems netaikomas šis reglamentas, ir <p>5. A priede nurodytos rūšys)</p>		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Rusijos Federacija) #5	Bukiniai Mongolinis ąžuolas
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Meketiniai Aukštasis meketis Baltažiedis meketis
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepalas) #1	Gnetiniai
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Riešutmediniai Tikrasis smuklenis
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (dar vadinama <i>A. duckei</i>) #12		Kvapusis rožmedis
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #15 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kosta Rika/Nikaragva)	Ankštiniai (pupiniai) Juodoji dalbergija Panaminė tongapupė Konginė giburcija Rausvoji giburcija Šviesioji giburcija Dygliuotoji cezalpinija Aukštasis geltūnas Paprastasis platis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus tinctorius</i> (II) #6 <i>Senna meridionalis</i> (II)		Gauruotasis koralmedis Kvapusis koralmedis Dažinis koralmedis Žemoji velniapupė
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (įskaitant <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> ir <i>schistophila</i> varietetus) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (įskaitant <i>aurantiaca</i> varietetą) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (įskaitant <i>maniaensis</i> varietetą) <i>Aloe parallelifolia</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Aloe vera</i> , dar vadinamą <i>Aloe barbadensis</i> , kuris nėra įtrauktas į šio reglamento priedus) #4		Lelijiniai Alavijai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepalas) #1	Magnolijiniai Ilgalapės magnolijos bukasis varietetas
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Didysis baobabas
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. #6 (Neotropikų populiacijos, šis įrašas įsigalios 2020 m. rugpjūčio 28 d.) <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropikų regiono (priklauso Centrinė ir Pietų Amerika bei Karibų jūros regionas) populiacija) #6	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivija, Brazilija) #5 (iki 2020 m. rugpjūčio 27 d.) <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivija, Brazilija) #5 (iki 2020 m. rugpjūčio 27 d.) <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivija, Brazilija. Be to, savo populiacijas į sąrašą įtraukė šios šalys: Kolumbija, Gvatemala ir Peru) #5 (iki 2020 m. rugpjūčio 27 d.)	Melijiniai Kvapusis kedrenis Žemoji svietenija Stambialapė svietenija

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Amerikinė svietenija
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Ašoteniai Ašoteniai Indinis ašotenis Didysis ašotenis
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Rusijos Federacija) #5	Alyvmediniai Mandžiūrinis uosis
ORCHIDACEAE	Šis reglamentas netaikomas visų toliau nurodytų į A priedą įtrauktų gegužraibinių rūšių sėjinkams arba audinių kultūroms, jei: — jie gauti <i>in vitro</i> , kietoje arba skystoje terpėje, — atitinka „dirbtinai padaugintų“ augalų egzempliorių apibrėžtį pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 ⁽⁸⁾ 56 straipsnį ir — įvežant į Sąjungą arba reeksportuojant iš jos, vežami steriliose talpyklose. <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I)	ORCHIDACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) (7) #4		Gegužraibiniai Gegužraibiniai Plikaplaiskinis garbenis Plaćialapė klumpaitė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Stambialapė sidabriukė Dvilapis purvuolis Rausvasis ofris Pusmėnulinis ofris Uolinė gegužraibė Raibuolės Aukštoji peristerija Vyžūnės Didžioji renantera Vasarinis suktūnis
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Džiovekliniai Dykuminis žvakys
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seišeliai) #13	Palminiai Madagaskarinė plunksnapalmė Paprastasis dipsis Gelsvasis dipsis Madagaskarinė lemūrpalmė Seišelinė lodoicė Tikroji vėduonė Nuostabioji ravenėja Paupinė ravenėja Miškinė satranala Paprastoji vėsuoklė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepalas) #1	Aguoniniai Karališkasis aguonaitis
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Didžialapė adenija Triskiautė adenija Smulkialapė adenija
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Pedalijinių šeima Geltonžiedė unkarina Stambiažiedė unkarina
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Rusijos Federacija) #5	Pušiniai Gvatemalinis kėnis
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepalas) #1	Podokarpiniai Siauralapis podokarpas Lenktasis podokarpas
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Portulakiniai Meiluvos Pjūklalapė levizija
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (?) #4		Raktažoliniai Ciklamenai
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Vėdryniniai Pavasarinis adonis Kanadinė auksašaknė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Erškėtiniai Afrikinė slyva
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Raudiniai Gvatemalinė balmėja
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tik Burundžio, Etiopijos, Kenijos, Ruandos, Ugandos ir Tanzanijos Jungtinės Respublikos populiacijos; jokia kita populiacija į priedus neįtraukta) #2		Siauralapis ozyris
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Saracėnijiniai Saracėnijos Kalninė saracėnija Alabaminė saracėnija Raudonosios saracėnijos karolininis porūšis
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (išskyrus <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Bervidiniai Vaistinė aitrūnė
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangerijiniai Bovenijos Tikroji stangerija
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) ⁽¹⁰⁾ #2		Kukmediniai Kininis kukmedis Dygusis kukmedis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Taxus fuana</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Indinis kukmedis Sumatrinis kukmedis Himalajinis kukmedis
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Timelėjiniai Agarmedžiai Raminai Ungurai
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepalas) #1	Pentinmediniai
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valerijoniniai
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Dramblotasis pūslaitis Šerpetotasis pūslaitis Gauruotasis pūslaitis
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Velvičijiniai Nuostabioji velvičija
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I)	CYCADACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Zamijiniai Zamijos Ceratozamijos Galvoniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Microcyas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)			Dailusis cikaitis
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Mozambiko, Esvatinio, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos)		Imbieriniai Filipininis saldylis Afrikinis kaukoras
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Kaimerūniniai Puošnusis gyvamedis Gvajokai

(*) Šis taksonas Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII priede vadinamas *Ovis ammon*.

(l) Vienintelis tikslas – leisti tarptautinę prekybą vikunijų (*Vicugna vicugna*) kailio pluoštu ir išvestiniais jų produktais tik jei pluoštas gaunamas nukirpus gyvas vikunijas. Prekybą išvestiniais pluošto produktais galima vykdyti tik pagal šias nuostatas:

- Kiekvienas asmuo arba subjektas, kuris vikunijų kailio pluoštą apdoroja, kad pagamintų audinius arba drabužius, turi iš atitinkamos kilmės šalies (šalies, kurioje gyvena šios rūšies gyvūnai, t. y. Argentinos, Bolivijos, Čilės, Ekvadoro ir Peru) valdžios institucijų prašyti leidimo naudoti frazę vicuña country of origin (vicuña, kilmės šalis), ženklą arba logotipą, kuriuos priėmė rūšies arealo valstybės, pasirašiusios Vikunijų apsaugos ir valdymo konvenciją.
- Parduodamas audinys arba drabužiai turi būti žymimi arba identifikuojami pagal šias nuostatas:
 - jei vykdoma tarptautinė prekyba audiniu, kuris iš pluošto, gauto nukirpus gyvas vikunijas, pagamintas rūšies arealo valstybėse arba už jų ribų, turi būti naudojama frazė, ženklas arba logotipas, iš kurių būtų galima atpažinti kilmės šalį. Frazė, ženklas arba logotipas VICUÑA [KILMĖS ŠALIS] turi būti šios formos:



VICUÑA [PAÍS DE ORIGEN]

Ši frazė, ženklas arba logotipas turi būti blogojoje audinio pusėje. Be to, ant audinio krašto turi būti žodžiai VICUÑA [KILMĖS ŠALIS];

- jei vykdoma tarptautinė prekyba drabužiais, kurie iš pluošto, gauto nukirpus gyvas vikunijas, pagaminti rūšies arealo valstybėse arba už jų ribų, turi būti naudojama b punkto i papunktyje nurodyta frazė, ženklas arba logotipas. Frazė, ženklas arba logotipas turi būti drabužio etiketėje. Jei drabužis pagamintas ne kilmės šalyje, be b punkto i papunktyje nurodytos frazės, ženklo arba logotipo, turėtų būti įrašytas ir šalies, kurioje drabužis pagamintas, pavadinimas.
- Jei vykdoma tarptautinė prekyba rankdarbiais, kurie iš pluošto, gauto nukirpus gyvas vikunijas, pagaminti rūšies arealo valstybėse, frazė, ženklas arba logotipas VICUÑA [KILMĖS ŠALIS] - ARTESANÍA turi būti šios formos:



VICUÑA [PAÍS DE ORIGEN] - ARTESANÍA

- Jei audinys arba drabužiai gaminami iš pluošto, kuris gautas nukirpus įvairiose šalyse gyvenančias gyvas vikunijas, kiekvienos kilmės šalies frazė, ženklas arba logotipas turi būti nurodyti, kaip aprašyta b punkto i ir ii papunkčiuose.
- Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, išvardytų I priedėlyje, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(²) Konvencijos II priedėlyje yra išvardytos visos rūšys, išskyrus *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (išskyrus Vakarų Grenlandijos populiaciją), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kurios yra nurodytos I priedėlyje. Konvencijos II priedėlyje nurodytų rūšių egzemplioriai, įskaitant jų produktus ir išvestinius produktus, išskyrus komerciniais tikslams skirtus mėsos produktus, kuriuos pagal atitinkamos kompetentingos institucijos licenciją sumedžioja Grenlandijos gyventojai, laikomi priklausančiais B priedui. Juodosios jūros *Tursiops truncatus* populiacijai, išskeldintai iš natūralios aplinkos, kuria prekiaujama visų pirma komerciniais tikslais, nustatoma nulinė metinė eksporto kvota.

(³) Botsvanos, Namibijos ir Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos (išvardytos B priede).

Tik a) prekybai medžioklės trofėjais nekomerciniais tikslais; b) gyvų gyvūnų eksportui į tinkamas ir priimtinas paskirties vietas pagal Rezoliuciją Conf. 11.20 (Rev. CoP18) Botsvanai ir Zimbabvei ir Namibijos bei Pietų Afrikos *in situ* apsaugos programoms; c) prekybai odomis; d) prekybai seriais; e) Botsvanos, Namibijos bei Pietų Afrikos prekybai odinėmis prekėmis komerciniais ar nekomerciniais tikslais ir Zimbabvės prekybai šiomis prekėmis nekomerciniais tikslais; f) Namibijos prekybai individualiai pažymėtais ir sertifikuotais ekipa amuletais, įtaisytais į paruoštus juvelyrinius papuošalus nekomerciniams tikslams ir dramblio kaulo drožinių Zimbabvės eksportui nekomerciniais tikslais; g) prekybai registruotu žaliaviniu dramblio kaulu (Botsvanoje, Namibijoje, Pietų Afrikoje ir Zimbabvėje – nesmulktintomis iltimis ir jų gabalais), šias nuostatas taikant: i) tik registruotoms Vyriausybės atsargoms, kurios kilusios iš tos valstybės (išskyrus konfiskuotą dramblio kaulą ir nežinomos kilmės dramblio kaulą); ii) tik prekybos partneriams, kuriuos, konsultuodamasis su nuolatinio komiteto, Sekretoriatas nustatė kaip turinčius reikiamus nacionalinius teisės aktus ir vidaus prekybos kontrolės sistemą, užtikrinančius, kad importuotas apdorotas dramblio kaulas nebus reeksportuotas, o bus tvarkomas pagal visus Rezoliucijos Conf. 10.10 (Rev. CoP18) nustatytus reikalavimus, reglamentuojančius vidaus gamybą ir prekybą; iii) ne anksčiau nei Sekretoriatas patikrins potencialias importuojančias šalis ir registruotas Vyriausybės atsargas; iv) daugiausia 20 000 kg (Botsvanoje), 10 000 kg (Namibijoje) ir 30 000 kg (Pietų Afrikoje) dramblio kaulo žaliavos gali būti parduodama iš registruotų Vyriausybės atsargų pagal CoP12; v) be pagal CoP12 nustatytų kiekių dramblio kaulas iš iki 2007 m. sausio 31 d. registruotų ir Sekretoriato patvirtintų Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės Vyriausybės atsargų gali būti parduodamas ir siunčiamas kartu su g punkto iv papunktyje nurodytu dramblio kaulo kiekiu vienoje siuntoje Sekretoriatui vykdant griežtą priežiūrą; vi) iš šios prekybos gautos pajamos naudojamos išimtinai dramblių apsaugai ir bendruomenės apsaugos ir plėtros programoms dramblių gyvenamame areale arba gretimuose arealuose; ir vii) g punkto v papunktyje nustatytais papildomais kiekiais galima prekiauti tik nuolatiniam komitetui sutikus, kad pirmiau minėti reikalavimai yra įvykdyti; h) jokie kiti pasiūlymai leisti prekiauti į B priedą jau įtrauktų populiacijų dramblio kaulu šalių konferencijai negali būti teikiami laikotarpiui, kuris prasideda nuo CoP14 ir baigiasi už devynerių metų nuo bendro dramblio kaulo pardavimo, vykdomo laikantis g punkto i, ii, iii, vi ir vii papunkčių nuostatų. Be to, į tokius papildomus pasiūlymus bus atsižvelgiama laikantis Sprendimų 14.77 ir 14.78 (Rev. CoP15). Gavęs Sekretoriato pasiūlymą, nuolatinis komitetas gali nuspręsti visiškai arba iš dalies nutraukti šią prekybą, jeigu eksportuojančios arba importuojančios šalys nesilaikytų reikalavimų, arba esant įrodymams, kad tokia prekyba daro didelę žalą kitoms dramblių populiacijoms. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(⁴) Šio reglamento nuostatos netaikomos:

fosilijoms,

koraliniam smėliui, t. y. medžiagai, kuri visa arba iš dalies sudaryta tik iš smulkiai sutrupintų negyvų genties lygmeniu neatpažįstamų koralų, kurių skersmuo – ne didesnis kaip 2 mm ir kurioje, be kita ko, gali būti ir *Foraminifera*, moliuskų ir vėžiagyvių kiautų liekanų bei koralinių dumblių,

koralų fragmentams (įskaitant žvyrą ir nuolaužas), t. y. nekonsoliduotiems sulaužytų negyvų piršto formos genties lygmeniu neatpažįstamų koralų fragmentams ir kitoms medžiagoms nuo 2 iki 30 mm matuojant bet kuria kryptimi.

(⁵) Prekyba egzemplioriais su A šaltinio kodu leidžiama, tik jei egzemplioriai turi katafilus.

(⁶) Šio reglamento nuostatos netaikomos dirbtiniu būdu padauginiems šių hibridų ir (arba) veislių egzemplioriams:

Hatiora x graeseri,

Schlumbergera x buckleyi,

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata,

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata,

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata,

Schlumbergera truncata (veislės),

Cactaceae spp. mutantų spalvos, kuriomis paskiepytos: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus arba Hylocereus undatus*,

Opuntia microdasys (veislės).

(⁷) Dirbtiniu būdu padauginiems *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* ir Vanda hibridų egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos, jei augalus galima lengvai atpažinti kaip dirbtiniu būdu padaugintus egzempliorius, kadangi jie neturi laukinės kilmės augalams būdingų požymių, tokių kaip mechaniniai pažeidimai ar stipri dehidracija, atsiradusių surenkant augalus, netaisyklingas augimas, nevienodas dydis ir forma tame pačiame taksone ar siuntoje, dumblių, kitų lapinių organizmų, vabzdžių ar kitų kenkėjų sukelti lapų pažeidimai; ir

a) nežydėjimo metu egzemplioriais turi būti prekiaujama siuntomis, sudarytomis iš atskirų talpyklų (t. y. kartoninių dėžių, kitokių dėžių ar CC konteinerių su atskiromis lentynomis), kurių kiekvienoje yra 20 arba daugiau to paties hibrido augalų; augalai kiekvienoje talpykloje turi būti labai panašūs ir sveiki; ir siuntas lydi dokumentai, tokie kaip sąskaita, kurioje aiškiai nurodytas kiekvieno hibrido augalų skaičius; arba

b) jei prekiaujama žydėjimo metu, t. y. kai bent vienas egzemplioriaus žiedas yra atsivėręs, su atsilenkusiais vainiklapiais, reikalavimo dėl minimalaus egzempliorių skaičiaus siuntoje nėra, bet jie turi būti profesionaliai paruošti komercinei mažmeninei prekybai, t. y. paženklinti spausdintomis etiketėmis ir spausdintose pakuotėse, kuriose nurodytas hibrido pavadinimas ir šalis, kurioje jis buvo galutinai paruoštas. Visa informacija turi būti aiškiai nurodyta, o siunta lengvai patikrinama.

Prie augalų, kurie aiškiai neatitinka išimties taikymo reikalavimų, turi būti pridedami atitinkami CITES dokumentai.

⁽⁸⁾ 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL L 166, 2006 6 19, p. 1).

⁽⁹⁾ Dirbtiniu būdu padauginiems *Cyclamen persicum* veislių egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos. Tačiau išimtis netaikoma gumbavaisiams, esantiems vegetacinėje ramybės būsenoje.

⁽¹⁰⁾ Dirbtiniu būdu padauginiems *Taxus cuspidata* hibridams ir veislėms vazonuose ar kitokiose mažose talpyklose, kurių kiekviena siunta turi etiketę ar dokumentą su taksono (-ų) pavadinimu (-ais) bei tekstu „padaugintas dirbtiniu būdu“, šio reglamento nuostatos netaikomos.

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
FAUNA		
CHORDATA (CHORDINIAI)		
MAMMALIA		Žinduoliai
CARNIVORA		
Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Šuniniai
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	Kiauniniai Altajinė žebenkštis, solongojus Šermuonėlis Geltonpilvė žebenkštis Sibirinis šėškas, solonokas
DIPROTODONTIA		
Macropodidae	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	Kengūriniai Dorio medlaidė kengūra Gudfelovo medlaidė kengūra Medlaidės kengūros rūšis – <i>matschiei</i> Medlaidės kengūros rūšis – <i>pulcherrimus</i> Medlaidės kengūros rūšis – <i>stellarum</i>
AVES		Paukščiai
ANSERIFORMES		
Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Antiniai Melerio antis

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Karveliniai
	<i>Columba oenops</i>	Peruvinis karvelis
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Pelėdinis karvelis
	<i>Ducula pickeringii</i>	Pilkasis imperatoriškasis karvelis
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Mindanajinis vištinis karvelis
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Liepsnagrūtis karvelis vaislesys
	<i>Turacoena modesta</i>	Turakinis karvelis
GALLIFORMES		
Cracidae		Kraksiniai
	<i>Crax alector</i>	Juodasis kraksas
	<i>Pauxi unicornis</i>	Pietinis šalminis kraksas
	<i>Penelope pileata</i>	Baltakuodė penelopė
Megapodiidae		Didžiakojiniai
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Molukinė višta
Phasianidae		Fazaniniai
	<i>Arborophila gingica</i>	Kinininė krūmyninė kurapka
	<i>Lophura bulweri</i>	Bulverio fazanas
	<i>Lophura diardi</i>	Tailandinė lofura
	<i>Lophura inornata</i>	Salvadorinė lofura
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		Svirbeliniai
	<i>Bombycilla japonica</i>	Japoninis svirbelis
Corvidae		Varniniai
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Melsvasis margasis kėkštas
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Kuoduotasis margasis kėkštas

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Kotinginiai Plikagurklis varpininkas
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Startiniai Juodakojis daknis Teminko kikilinė starta Didžioji kikilinė starta Rausvauodegė kikilinė starta Pelkinė kikilinė starta
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (dažnai prekiaujama naudojant <i>Estrilda melanotis</i> pavadinimą) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Astrildiniai Tigrinė astrilda Raudonveidė kalninė astrilda Spalvingoji papūginė amadina Žaliaveidė papūginė amadina Žilagalvė astrilda Raudongurklė perlinė astrilda Perlinė munija Dryžoji munija Juodoji munija
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (dažnai prekiaujama naudojant <i>Serinus citrinelloides</i> pavadinimą)	Kikiliniai Juodagalvė žaliukė Juodasis alksninukas Tibetinis kikilis Pilkagalvė sniegena Geltonvainikis svilikėlis Afrikinis dryžasis svilikėlis

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Trupialiniai Raudonkrūtis pievinis trupialas
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (dar vadinama <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Musinukiniai Javinė kochoa Purpurinė kochoa Raudonsparnis spalvingasis kvatoklis Geltongurklis strazdas kvatoklis Rusvauodegis spalvingasis kvatoklis Davido niltava Rudaveidis dryžasis plepys Svinertono strazdas Juodakrūtis strazdas
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Pitidiniai Nepalinė pita Žydrapilvė pita
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Bukutiniai Milžiniškasis bukutis Junaninis bukutis
Sturnidae	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Varnėniniai Karališkasis blizgusis varnėnas Papuasinis minas Baltagalvis varnėnas

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
REPTILIA		Ropliai
SAURIA Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	Tajų vandeninis drakonas
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Gekoniniai Paprastasis skiauterūnas Skiauterėtasis gekonas Didysis skiauterūnas Smulkiažvynis gekonas Scinkinis gekonas
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Gerozauriniai Taškuotasis zonozauras Keturjuostis zonozauras
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinkiniai Krokodilinis scinkas Naujosios Gvinėjos scinkas
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Žaltiniai Taivaninė žiurkinė gyvatė Dryžuotasis žiurkžaltis Taivaninis laibauodegis žaltys Bokorto vandeninė gyvatė Bukasnukis vandenžaltis Madagaskarinis medlapis žaltys Madagaskarinė menarana Indijos žiurkinė gyvatė Raudonkaklis žaltys

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (apima ir <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Jūrinės gyvatės Trumpoji jūrgyvatė
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Anginiai Malaizijos duobagalvė gyvatė
AMPHIBIA		
ANURA		Beuodegiai varliagyviai
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Varlės
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Medvarlinės Karpotoji beždžionvarlė
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Dantytosios rupūžės Plačiagalvė švilpūnė
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Varlės, tikrosios varlės Albaninė varlė
CAUDATA		
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Kampadantiniai Sibirinis varliadantis
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Beplautės salamandros Lėtasis bolitoglosas
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Liangshantriton taliangensis</i>	Salamandriniai Okinavinis tritonas Kresnoji ambistoma Plačialūpis tritonas

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
ACTINOPTERYGII		Žuvis
PERCIFORMES		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Melsvasis ešerinis kardinolas
ARTHROPODA (NARIUOTAKOJAI)		
INSECTA		Vabzdžiai
LEPIDOPTERA		Drugiai
Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i>	Sklandūnai, buriuotojai
	<i>Papilio grosesmithi</i>	Trumparagė baronija
	<i>Papilio maraho</i>	Grakštusis vyčiadrugis
MOLLUSCA (MOLIUSKAI)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Afrikinis haliotis
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i>	Agaviniai
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Ilgalapis švambris
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i>	Aroniniai
	<i>Arisaema erubescens</i>	Paprastasis žingis
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Astriniai Kalninė arnika
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Erikiniai Miltinė meškauogė
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Gencjoniniai Geltonasis gencjonas
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Lelijiniai Žemoji trilija Lenktažiedė trilija Margalapė trilija
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Pataisiniai Šarkakojis pataisas
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 (iki 2020 m. rugpjūčio 27 d.) <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 (iki 2020 m. rugpjūčio 27 d.) <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 (iki 2020 m. rugpjūčio 27 d.) <i>Cedrela tonduzii</i> §4 (iki 2020 m. rugpjūčio 27 d.)	Melijiniai

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Pupalaiškiniai Trilapis pupalaiškis
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Kežiniai Islandinė samana
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Pasifloriniai Melsvoji adenija Paprastoji adenija
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Pedalijiniai Inkaruočiai
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Portulakiniai
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selagineliniai Žvynuotoji selaginelė