

II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2023/966

2023 m. gegužės 15 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97, kad būtų atsižvelgta į pakeitimus, priimtus 19-ajame Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos šalių konferencijos susitikime

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą ⁽¹⁾, ypač į jo 19 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamentu (EB) Nr. 338/97 reguliuojama prekyba jo priede išvardytų rūšių gyvūnais ir augalais. Tame priede išvardytos į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) (toliau – Konvencija) priedėlius įrašytos rūšys, taip pat rūšys, dėl kurių apsaugos būklės reikia užtikrinti, kad jų pardavimas iš Sąjungos, į Sąjungą ir Sąjungoje būtų reguliuojamas arba stebimas;
- (2) 2022 m. lapkričio 14–25 d. Panamos mieste (Panama) vykusiame 19-ajame Konvencijos šalių konferencijos susitikime (toliau – CoP 19) buvo padaryti tam tikri Konvencijos priedėlių pakeitimai. Atitinkami pakeitimai turėtų būti padaryti ir Reglamente (EB) Nr. 338/97;
- (3) toliau nurodyti į Konvencijos I priedėlį įrašyti taksonai turėtų būti įrašyti ir į Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedą: *Tiliqua adelaidensis*, *Kinosternon cora* ir *Kinosternon vogti*;
- (4) toliau nurodytos iš Konvencijos II priedėlio į jos I priedėlį perkeltos rūšys turėtų būti išbrauktos iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priedo ir įrašytos į to reglamento A priedą: *Pycnonotus zeylanicus* (su įgyvendinimo atidėjimu), *Batagur kachuga*, *Cuora galbinifrons*, *Nilssonia leithii*;
- (5) toliau nurodyti iš Konvencijos I priedėlio į jos II priedėlį perkelti taksonai turėtų būti išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedo ir įrašyti į to reglamento B priedą: *Cerathotherium simum simum* (Namibijos populiacija, su anotacija), *Cynomys mexicanus*, *Branta canadensis leucopareia*, *Phoebastria albatrus*, *Caiman latirostris* (Brazilijos populiacija, su anotacija), *Crocodylus porosus* (Palavano salų (Filipinai) populiacija, su anotacija), *Chilabothrus inornatus*, kuris taip pat buvo perkeltas iš Konvencijos I priedėlio į jos II priedėlį ir turėtų būti išbrauktas iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedo, dabar įrašytas į to reglamento B priedą prie *Boidae* spp. įrašo;

⁽¹⁾ O L L 61, 1997 3 3, p. 1.

- (6) toliau nurodytos į Konvencijos II priedėlį įrašytos šeimos, gentys ir rūšys turėtų būti įrašytos į Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priedą: *Copsychus malabaricus*, *Physignathus cocincinus*, *Cyrtodactylus jeyporensis*, *Tarentola chazaliae*, *Phrynosoma* spp., *Chelus fimbriatus* (įskaitant *Chelus orinocensis*), *Macrochelys temminckii*, *Chelydra serpentina*, *Graptemys barbouri*, *Graptemys ernsti*, *Graptemys gibbonsi*, *Graptemys pearlensis*, *Graptemys pulchra*, *Rhinoclemmys* spp., *Claudius angustatus*, *Kinosternon* spp. (išskyrus rūšis A priede), *Staurotypus salvinii*, *Staurotypus triporcatus*, *Sternotherus* spp., *Apalone* spp. (išskyrus porūšius A priede), *Centrolenidae* spp., *Agalychnis lemur* (su anotacija), *Laotriton laoensis* (su anotacija), *Carcharhinidae* spp. (su įgyvendinimo atidėjimu), *Sphyrnidae* spp., *Potamotrygon albimaculata*, *Potamotrygon henlei*, *Potamotrygon jabuti*, *Potamotrygon leopoldi*, *Potamotrygon marquesi*, *Potamotrygon signata*, *Potamotrygon wallacei*, *Rhinobatidae* spp., *Hypancistrus zebra* (su anotacija), *Thelenota* spp. (su įgyvendinimo atidėjimu), *Handroanthus* spp. (su anotacija ir įgyvendinimo atidėjimu), *Roseodendron* spp. (su anotacija ir įgyvendinimo atidėjimu), *Tabebuia* spp. (su anotacija ir įgyvendinimo atidėjimu), *Rhodiola* spp. (su anotacija), *Afzelia* spp. (Afrikos populiacijos, su anotacija), *Dipteryx* spp. (su anotacija ir įgyvendinimo atidėjimu), *Pterocarpus* spp. (Afrikos populiacijos, su anotacija), *Khaya* spp. (Afrikos populiacijos, su anotacija);
- (7) toliau nurodytos iki šiol Reglamento (EB) Nr. 338/97 D priede buvusios įrašytos gentys ir rūšys turėtų būti iš jo išbrauktos, nes CoP 19 jos įrašytos į Konvencijos II priedėlį: *Physignathus cocincinus*, *Laotriton laoensis*, *Handroanthus* spp. (su įgyvendinimo atidėjimu), *Tabebuia* spp. (su įgyvendinimo atidėjimu), *Roseodendron* spp. (su įgyvendinimo atidėjimu), *Rhodiola* spp. ir *Khaya* spp.;
- (8) CoP 19 iš dalies pakeistas Konvencijos priedėlių skirsnis „Aiškinimas“, taip pat priimtos arba iš dalies pakeistos kelios anotacijos, susijusios su kai kuriais į tuos priedėlius įrašytais taksonais, todėl atitinkami pakeitimai turi būti padaryti ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 prieduose;
- (9) visų pirma į Konvencijos priedėlius buvo įtrauktos šios anotacijos:
- *Ceratotherium simum simum* (Namibijos populiacijai) skirta anotacija;
 - *Caiman latirostris* (Brazilijos populiacijai) skirta anotacija;
 - *Crocodylus porosus* (Palavano salų (Filipinai) populiacijai) skirta anotacija;
 - *Agalychnis lemur* skirta anotacija;
 - *Laotriton laoensis* skirta anotacija;
 - *Hypancistrus zebra* skirta anotacija;
 - *Handroanthus* spp., *Roseodendron* spp. ir *Tabebuia* spp. skirta #17 anotacija;
 - *Rhodiola* spp. skirta #2 anotacija;
 - *Afzelia* spp. (Afrikos populiacijoms) skirta #17 anotacija;
 - *Dipteryx* spp. skirta #17 anotacija;
 - *Pterocarpus* spp. (Afrikos populiacijoms) skirta #17 anotacija;
 - *Khaya* spp. (Afrikos populiacijoms) skirta #17 anotacija;
- (10) pirmiausia Konvencijos priedėliuose buvo iš dalies pakeistos šios anotacijos:
- #1, #4, #10 ir #14 anotacijos;
 - į I priedėlį įrašyti rūšiai *Orchidaceae* skirta skliausteliuose esanti anotacija;
 - *Pterocarpus tinctorius* skirta anotacija ir šio taksono bei *Pterocarpus erinaceus* įrašymas prie *Pterocarpus* spp. (Afrikos populiacijos) su #17 anotacija;
- (11) taip pat būtina iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 338/97 „Pastabų dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo“ 12, 13 ir 14 pastabas, įskaitant sąvokų „10 kg kiekvienoje siuntoje“ ir „medienos ruošiniai“ apibrėžtis, kad būtų atsižvelgta į CoP 19 priimtus pakeitimus;

- (12) į Konvencijos III priedėlį įrašytos šios rūšys: *Daboia palaestinae* – Izraelio prašymu; *Caribena versicolor* ir *Papilio phorbanta* – Europos Sąjungos prašymu; *Melopyrrha nigra* ir *Tiaris canorus* – Kubos prašymu; *Conophytum* spp., *Mestoklema tuberosum*, *Raphionacme zeyheri*, *Crassothonna clavifolia*, *Othonna armiana*, *Othonna cacalioides*, *Othonna euphorbioides*, *Othonna retrorsa*, *Tylecodon bodleyae*, *Tylecodon nolteei*, *Tylecodon reticulatus*, *Monsonia herrei*, *Monsonia multifida*, *Monsonia patersonii*, *Pelargonium crassicaule*, *Pelargonium triste*, *Adenia spinosa*, *Portulacaria pygmaea* – visos Pietų Afrikos prašymu; *Ctenophorus* spp., *Intellagama* spp., *Tympanocryptis* spp., *Carphodactylus* spp., *Nephrurus* spp., *Orraya* spp., *Phyllurus* spp., *Saltuarius* spp., *Strophurus* spp., *Underwoodisaurus* spp., *Uvidicolus* spp., *Egernia* spp., *Tiliqua multifasciata*, *Tiliqua nigrolutea*, *Tiliqua occipitalis*, *Tiliqua rugosa*, *Tiliqua scincoides intermedia* ir *Tiliqua scincoides scincoides* – Australijos prašymu ir *Holacanthus limbaughi* – Prancūzijos prašymu. Todėl šios rūšys turėtų būti įrašytos į Reglamento (EB) Nr. 338/97 C priedą;
- (13) *Othonna retrorsa*, kuri iki šiol buvo įrašyta į Reglamento (EB) Nr. 338/97 D priedą, turėtų būti iš to priedo išbraukta, nes Pietų Afrikos prašymu ji įtraukta į Konvencijos III priedėlį. *Echinotriton andersoni*, kuri 2021 m. gruodžio 16 d. buvo įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 338/97 C priedą po to, kai Japonija 2021 m. vasario 13 d. ją įtraukė į Konvencijos III priedėlį, taip pat turėtų būti išbraukta iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 D priedo;
- (14) mokslinio tyrimo grupė padarė išvadą, kad *Dipteryx* spp. (išskyrus *D. panamensis*) turėtų būti įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 338/97 D priedą pateikiant anotaciją, kurioje būtų nurodyta, kokių tipų egzemplioriams taikomas šis įrašas (§5 anotacija) iki įrašo į to reglamento B priedą įsigaliojimo;
- (15) Sąjunga nepateikė išlygos dėl nė vieno iš šių pakeitimų;
- (16) COP 19 priimtos naujos gyvūnų ir augalų nomenklatūros nuorodos;
- (17) todėl būtina pakeisti šių rūšių ir porūšių pavadinimus: *Allochrocebus solatus*, *Antigone canadensis*, *Antigone canadensis nesiotae*, *Antigone canadensis pulla*, *Antigone vipio*, *Aonyx cinereus*, *Chilabothrus inornatus*, *Chilabothrus monensis*, *Chilabothrus subflavus*, *Chondrohierax wilsonii*, *Hypotaenidia sylvestris*, *Leucogeranus leucogeranus*, *Montivipera wagneri*, *Protothrops mangshanensis*, *Psephotellus chrysopterygius*, *Psephotellus dissimilis*, *Psephotellus pulcherrimus*, *Python molurus*, *Sclerophrys channingi* ir *Sclerophrys superciliaris*;
- (18) šios rūšys ir porūšiai dėl nomenklatūros pakeitimų įrašyti į Konvencijos I priedėlį, todėl juos reikėtų įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedą: *Equus hemionus luteus*, *Pachypodium windsorii*, *Pezoporus flaviventris* ir *Pongo tapanuliensis*. Šios rūšys ir gentys dėl nomenklatūros pakeitimų įrašytos į Konvencijos II priedėlį, todėl jas reikėtų įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priedą: *Agalychnis terranova*, *Malayemys khoratensis*, *Paruwrobates andinus*, *Paruwrobates erythromos*, *Philantomba maxwellii*, *Sericopelma angustum*, *Sericopelma embrithes* ir *Tliltocatl* spp. Nors toliau nurodytos rūšys dėl nomenklatūros pakeitimų buvo įtrauktos į Konvencijos II priedėlį, jos turėtų būti įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedą, kadangi rūšys, nuo kurių jos buvo atskirtos, yra įtrauktos į to reglamento A priedą: *Circus hudsonius*, *Phoenicopterus roseus*, *Piliocolobus bowieri* ir *Piliocolobus epieni*;
- (19) šios rūšys dėl nomenklatūros pakeitimų išbrauktos iš Konvencijos I priedėlio, todėl jas reikėtų išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedo: *Alouatta coibensis* (dėl *Alouatta coibensis* sinonimiškumo *Alouatta palliata*) ir *Falco pelegrinoides* (dėl *Falco pelegrinoides* sinonimiškumo *Falco peregrinus*). Šios rūšys dėl nomenklatūros pakeitimų išbrauktos iš Konvencijos II priedėlio, todėl jas reikėtų išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priedo: *Aphonopelma albiceps* (dėl genties perkėlimo į *Brachypelma*) ir *Manta* spp. (dėl genties *Manta* sinonimiškumo genčiai *Mobula*);
- (20) atsižvelgiant į būtinų Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo pakeitimų apimtį, siekiant aiškumo tikslinga visą tą priedą pakeisti nauju priedu;
- (21) todėl Reglamentas (EB) Nr. 338/97 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

- (22) remiantis Konvencijos XV straipsnio 1 dalies c punktu, pakeitimai, kuriuos Konvencijos šalys priima susitikime, visoms šalims turi įsigalioji praėjus 90 dienų po to susitikimo. Siekiant užtikrinti, kad šio reglamento priedo pakeitimai įsigaliojotų laiku, šis reglamentas turėtų įsigalioji trečią dieną po jo paskelbimo;
- (23) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto, įsteigto pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 18 straipsnio 1 dalį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. gegužės 15 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

„PRIEDAS

Pastabos dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo

1. A, B, C ir D prieduose išvardytos rūšys yra nurodomos:
 - a) vartojant rūšies pavadinimą arba
 - b) vartojant aukštesniojo rūšies taksono arba nurodytos jo dalies pavadinimą.
2. Santrumpa „spp.“ vartojama pažymėti visoms aukštesnio taksono rūšims.
3. Kitos nuorodos į už rūšį aukštesnius taksonus naudojamos tik informacijos arba klasifikavimo tikslais.
4. A priede nurodytos rūšys, pažymėtos pusjuodžiu šriftu, yra įtrauktos laikantis jų apsaugos statuso, nustatyto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/147/EB ⁽¹⁾ arba Tarybos direktyvoje 92/43/EEB ⁽²⁾.
5. Žemesniems už rūšį augalų taksonams pažymėti naudojamos šios santrumpos:
 - a) „ssp.“ porūšiams;
 - b) „var(s)“ varietetui (varietetams) ir
 - c) „fa.“ formai.
6. Ženkli „(I)“, „(II)“ ir „(III)“ šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo – nuoroda į Konvencijos priedėlius, į kuriuos įtrauktos šios rūšys, kaip nurodyta 7, 8 ir 9 pastabose. Jei nenurodomas nė vienas iš šių ženklų, vadinasi, šios rūšys į Konvencijos priedėlius neįtrauktos.
7. Ženklas „(I)“ šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad ši rūšis arba aukštesnysis taksonas yra įtraukti į Konvencijos I priedėlį.
8. Ženklas „(II)“ šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad ši rūšis arba aukštesnysis taksonas yra įtraukti į Konvencijos II priedėlį.
9. Ženklas „(III)“ šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad jie yra įtraukti į Konvencijos III priedėlį. Tokiu atveju nurodoma ir šalis, kurios prašymu rūšis ar aukštesnysis taksonas įtraukti į III priedą.
10. Veislė – remiantis Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo 8-ąja redakcija, augalų, a) kurie buvo atrinkti dėl konkrečios savybės arba savybių derinio, b) kuriuose šios savybės yra aiškios, vienodos ir pastovios ir c) kurie tinkamai dauginami šias savybes išlaiko, grupė. Naujas veislės taksonas pripažįstamas tik tuomet, kai jo kategorijos pavadinimas ir ribų apibūdinimas paskelbiamas naujausiame Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo leidime.
11. Hibridai gali būti įtraukti į priedėlius, tačiau tik tuomet, kai jie sudaro atskiras ir stabilias laukines populiacijas. Gyvūnų hibridams, kurie savo linijos ankstesnėse keturiose kartose turėjo vieną ar daugiau į A ar B priedus įtrauktų rūšių egzempliorių, šis reglamentas taikomas kaip ir tikroms rūšims priklausantiems gyvūnams, net tuo atveju, kai konkretus hibridas nėra įtrauktas į priedus.

⁽¹⁾ 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).

⁽²⁾ 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

12. Jei rūšis yra įtraukta į A, B ar C priedą, visuomet įtraukiamas ir visas tos rūšies gyvūnas ar augalas, gyvas ar negyvas. Be to, į tą patį priedą taip pat įtraukiamos tos rūšies gyvūno ar augalo visos dalys ir išvestiniai produktai, nebent prie C priede nurodytos gyvūno rūšies arba prie B arba C priede nurodytos augalo rūšies yra anotacija – simbolis „#“ ir skaičius, nurodantis, kad įtrauktos tik tam tikros dalys ir išvestiniai produktai. Vadovaujantis šio reglamento 2 straipsnio t punktu, ženklas „#“ ir skaičius šalia B arba C priede nurodyto rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo žymi tokias pateiktų rūšių arba taksonų dalis ar išvestinius produktus:

#1 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

- a) sėklas, sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkinės),
- b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, vežamas steriliose talpyklose,
- c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus ir
- d) *Vanilla* genties dirbtinai padaugintų augalų vaisius ir jų dalis bei išvestinius produktus.

#2 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

- a) sėklas ir žiedadulkes ir
- b) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus gaminius.

#3 Žymi vientisas ir smulkintas šaknis ir šaknų dalis, išskyrus pagamintas dalis arba išvestinius produktus, pvz., miltelius, tabletes, ekstraktus, tonizuojančius preparatus, arbatas ir konditerijos gaminius.

#4 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

- a) sėklas, (įskaitant *Orchidaceae* sėklų ankštis), sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkinės). Išimtis netaikoma iš Meksikos eksportuojamoms *Cactaceae* spp. sėkloms ir iš Madagaskaro eksportuojamoms *Beccariophoenix madagascariensis* ir *Dypsis decaryi* sėkloms,
- b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, vežamas steriliose talpyklose,
- c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus,
- d) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Vanilla* (*Orchidaceae*) genties ir *Cactaceae* šeimos augalų vaisius ir jų dalis bei išvestinius produktus,
- e) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Opuntia* genties *Opuntia* pogentės ir *Selenicereus* (*Cactaceae*) augalų stiebus, žiedus ir jų dalis bei išvestinius produktus
- f) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus *Aloe ferox* ir *Euphorbia antisyphilitica* gaminius,
- g) supakuotus ir kosmetikos mažmeninei prekybai paruoštus gatavus produktus, kurie pagaminti iš dirbtinai padaugintų egzempliorių ir kuriuose yra *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* arba *Phalaenopsis lobbii* dalių ir išvestinių produktų.

#5 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir medžio lukštą.

#6 Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą ir fanerą.

#7 Žymi rąstus, medžio drožles, miltelius ir ekstraktus.

#8 Žymi po žeme esančias dalis (t. y. šaknis, šakniastiebius): vientisas, susmulkintas į dalis ir į miltelius.

#9 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus tuos, kurie yra paženklinoti tokia etikete: „Pagaminta iš *Hoodia* spp. medžiagos, kurios gamyba ir derliaus nuėmimas kontroliuojami laikantis susitarimo su atitinkamai: [Botsvanos CITES valdymo institucija pagal susitarimą Nr. BW/xxxxxx] [Namibijos CITES valdymo institucija pagal susitarimą Nr. NA/xxxxxx] [Pietų Afrikos CITES valdymo institucija pagal susitarimą Nr. ZA/xxxxxx] sąlygų“.

#10 Žymi visas dalis, išvestinius produktus ir gatavus produktus, išskyrus gatavų muzikos instrumentų, gatavų muzikos instrumentų priedų ir gatavų muzikos instrumentų dalių reeksportą.

#11 Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą, fanerą, miltelius ir ekstraktus. Ši anotacija netaikoma gataviems gaminiams, kurių sudėtyje yra tokių ekstraktų, įskaitant aromatus.

- #12 Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą, fanerą ir ekstraktus. Ši anotacija netaikoma gataviems gaminiams, kurių sudėtyje yra tokių ekstraktų, įskaitant aromatus.
- #13 Žymi branduolį (taip pat vadinamą endospermu, minkštimu arba kopra) ir bet kokius jo gaminius, išskyrus supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus galutinius gaminius.
- #14 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- sėklas ir žiedadulkes
 - sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, vežamas steriliose talpyklose,
 - vaisius,
 - lapus,
 - iš agarmedžio išgautus miltelius, įskaitant visų pavidalų suspaustus miltelius ir
 - gatavus supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gaminius; ši išimtis netaikoma medžio drožlėms, karoliams, maldos karoliukams ir drožiniams.
- #15 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- lapus, žiedus, žiedadulkes, vaisius ir sėklas,
 - gatavus gaminius, kuriuose į priedą įtrauktos tam tikros rūšies medienos svoris kiekvienoje siuntoje sudaro ne daugiau kaip 10 kg,
 - gatavus muzikos instrumentus, gatavas muzikos instrumentų dalis ir gatavus muzikos instrumentų priedus,
 - Dalbergia cochinchinensis* dalis ir išvestinius produktus, kuriems taikoma #4 anotacija,
 - iš Meksikos kilusias ir eksportuojamas *Dalbergia* spp. dalis ir išvestinius produktus, kuriems taikoma #6 anotacija.
- #16 Žymi sėklas, vaisius ir aliejų.
- #17 Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą, fanerą ir medienos ruošinius.
- #18 Neįeina dalys ir išvestiniai produktai (netaikoma kiaušiniams).

13. Šių priedų anotacijose naudojami terminai ir teiginiai apibrėžiami taip:

Ekstraktas

bet kokia medžiaga, fizinėmis arba cheminėmis priemonėmis bet kokių gamybos procesu gauta tiesiogiai iš augalinės medžiagos. Ekstraktas gali būti kietas (pvz., kristalai, derva, smulkios arba stambios dalelės), pusiau kietas (pvz., guma, vaškas) arba skystas (pvz., tirpalai, tinktūros, aliejai ir eteriniai aliejai).

Gatavi muzikos instrumentai

muzikos instrumentai (nurodyti Pasaulio muitinių organizacijos suderintos sistemos 92 skirsnyje; muzikos instrumentai, šių dirbinių dalys ir reikmenys), kurie paruošti groti arba į kuriuos tereikia įtaisyti dalis, kad jais būtų galima groti. Ši sąvoka apima antikvarinius instrumentus (žymimus Suderintos sistemos 97.05 ir 97.06 kodais; meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai).

Gatavi muzikos instrumento priedai

muzikos instrumentų priedai (nurodyti Pasaulio muitinių organizacijos suderintos sistemos 92 skirsnyje; muzikos instrumentai, šių dirbinių dalys ir reikmenys), kurie atskirti nuo muzikos instrumento ir specialiai suprojektuoti ar suformuoti naudoti tik kartu su instrumentu ir kuriems naudoti nereikia jokių tolesnių modifikacijų.

Gatavos muzikos instrumento dalys

muzikos instrumento dalys (nurodytos Pasaulio muitinių organizacijos suderintos sistemos 92 skirsnyje; muzikos instrumentai, šių dirbinių dalys ir reikmenys), paruoštos įtaisyti ir specialiai suprojektuotos ir suformuotos naudoti tik kartu su instrumentu, kad juo būtų galima groti.

Supakuoti ir mažmeninei prekybai paruošti gatavi gaminiai

pavieniui arba dideliais kiekiais gabenami gaminiai, kurių nereikia daugiau perdirbti, pakuoti, ir ženklinti galutiniam naudojimui arba mažmeninei prekybai ir kurie yra tinkamos parduoti arba naudoti plačiajai visuomenei būklės.

Milteliai

sausas, kieta, smulkių arba stambių dalelių pavidalo medžiaga.

Siunta

kroviny, vežamas pagal vieną važtaraštį, nepriklausomai nuo talpyklų, pakuočių ar vienetų kiekio ar skaičiaus, arba dėvimi, nešami arba esantys asmeniniame bagaže vienetai.

10 kg vienoje siuntoje

Terminas „10 kg vienoje siuntoje“ reiškia, kad siuntą sudarančiuose objektuose gali būti ne daugiau kaip 10 kg kiekvienos anotuotos rūšies, priskiriamos genčiai *Dalbergia* arba *Guibourtia*, medienos. 10 kg apribojimas turi būti vertinamas tik pagal atskirų anotuotų rūšių medienos dalių, esančių kiekviename siuntos objekte, svorį, o ne pagal bendrą siuntos svorį. Kiekvienos anotuotos rūšies medienos svoris vertinamas atskirai siekiant nustatyti, ar kiekvienos anotuotos rūšies atveju turi būti gautas CITES leidimas arba sertifikatas, todėl skirtingų anotuotų rūšių medienos svoris šiuo tikslu nesumuojamas.

Medienos ruošiniai

žymimi Suderintos sistemos 44.09 kodu. Mediena (įskaitant palaidas lenteles, frizus (apvadus), skirtus parketui), ištiesai profiliuota (su įlaidais, išdrožomis, užkairiais, nuosklembomis, V formos sąlaidomis, briaunelėmis, formuota, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota, sujungta arba nesujungta galais

Medžio drožlės

į mažus gabalėlius susmulkinta mediena.

14. Kadangi nėra nurodyta, kad A priede pateiktų FLOROS rūšių arba aukštesniųjų taksonų hibridams būtų taikoma 4 straipsnio 1 dalis, vadinasi, dirbtinai padaugintais hibridais, gautais iš vienos ar kelių šių rūšių arba taksonų, galima prekiauti pateikus dirbtinio padauginimo sertifikatą, ir kad šių hibridų sėkloms ir žiedadulkėms (įskaitant dulkinės), skintoms gėlėms, sėjinukams arba audinių kultūroms, gautoms *in vitro*, vežamoms steriliose talpyklose, šis reglamentas netaikomas.
15. Šlapimui, fekalijoms ir pilkajai ambrai, t. y. gyvybinės veiklos produktams, gautiems nemanipuliuojant konkrečiu gyvūnu, šis reglamentas netaikomas.
16. Šis reglamentas taikomas D priede išvardytų faunos rūšių tik gyviems ir vientisiems arba beveik vientisiems negyviems egzemplioriams, išskyrus taksonus, kurie pažymėti taip, kad būtų aišku, jog reglamentas taip pat taikomas kitoms jų dalims ar išvestiniams produktams:

§1 Visos vientisos arba beveik vientisos odos, žaliavinės arba raugintos.

17. Šis reglamentas taikomas tik gyviems D priede išvardytų floros rūšių egzemplioriams, išskyrus taksonus, kurie pažymėti, kaip nurodyta toliau, kad būtų aišku, jog reglamentas taip pat taikomas kitoms jų dalims bei išvestiniams produktams:
- §2 Džiovinti ir švieži augalai, įskaitant, jeigu tinka, lapus, šaknis (šakniastiebius), stiebus, sėklas (sporas), žievę ir vaisius.
- §4 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) sėklas ir žiedadulkes
 - b) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus gaminius.
- §5 Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą, fanerą ir medienos ruošinius.
- (*) žymimi Suderintos sistemos kodu 44.09. Mediena (įskaitant palaidas lenteles, frizus (apvadus), skirtus parketui), ištiesi profiliuota (su įlaidais, išdrožomis, užkairiais, nuosklembomis, V formos sąlaidomis, briaunelėmis, formuota, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifiluota arba nešlifiluota, sujungta arba nesujungta galais

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
FAUNA				
CHORDATA (CHORDINIAI)				
MAMMALIA				Žinduoliai
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)			Šakiaraginiai Šakiaragis
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (išskyrus domestikuotus <i>Bos gaurus</i> , vadinamus <i>Bos frontalis</i> , kuriems šis reglamentas netaikomas) <i>Bos mutus</i> (I) (išskyrus domestikuotus <i>Bos mutus</i> , vadinamus <i>Bos grunniens</i> , kuriems šis reglamentas netaikomas) <i>Bos sauveli</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepalas/Pakistanas) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistanas) <i>Bubalus arnee</i> (III Nepalas) (išskyrus domestikuotus <i>Bubalus arnee</i> , vadinamus <i>Bubalus bubalis</i> , kuriems šis reglamentas netaikomas)	Dykaraginiai (antilopės, galvijai, dukeriai, gazelės, ožkos, avys ir kt.) Adaksas Berberinis avinas Elniaožė gazelė Gauras Laukinis jakas Savelio jautis Mėlynoji antilopė Azijinis buivolas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendriniis pavadinimas
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Mažasis buivolas
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Mindorinis buivolas
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Kalninis buivolas
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takinas
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Sraigtaragis ožys
		<i>Capra caucasica</i> (II)		Dagestaninis ožys
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistanas) (domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas)	Laukinė ožka
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistanas)	Sibirinis kalninis ožys
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Kininis ožkaragis
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Birminis ožkaragis
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sumatrinis ožkaragis
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Himalajinis ožkaragis
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Ganinis dukeris
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Juodnugaris dukeris
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Jentinko dukeris
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Odžilbio dukeris
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Geltonnugaris dukeris
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebriškasis dukeris
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Baltasnukė antilopė
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistanas)	Indinė gazelė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Alžyras/Tunisas)	Kiuvjierio gazelė Dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Smėlyninė gazelė
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Didžioji juodoji antilopė
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		Ličis
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Rudasis goralas
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Kininis goralas
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goralas
	<i>Nanger dama</i> (I)			Kininis goralas
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Sacharinė gazelė
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Kardaragis orikšas
		<i>Ovis ammon</i> (II)		Baltasis orikšas
		<i>Ovis arabica</i> (II)		Kalninis avinas
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		Arabinis muflonas
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)		Bucharinis muflonas
		<i>Ovis collium</i> (II)		Snieginis avinas
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		
		<i>Ovis darwini</i> (II)		Kazachinis argalis
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (Kipro populiacija)			Afganinis muflonas
	<i>Ovis hodgsoni</i> (I)			Gobinis argalis
		<i>Ovis jubata</i> (II)		Anatolinis muflonas
				Tibetinis argalis
				Karčiuotasis argalis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrini pavadinimas
	<i>Ovis nigrimontana</i> (I)	<i>Ovis karelini</i> (II)		Tianšaninis argalis
		<i>Ovis polii</i> (II)		Kara Tau kalninis avinas
		<i>Ovis punjabiensis</i> (II)		Archaras
		<i>Ovis severtzovi</i> (II)		Pandžabinis muflonas
	<i>Ovis vignei</i> (I)			Severcovo argalis
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Ladakho avinas
		<i>Philantomba maxwellii</i> (II)		Orongas, čiras, tibetinė antilopė
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Maksvelo dukeris
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistanas)	Mėlynasis dukeris
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Melsvasis avinas
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)			Saola
		<i>Saiga borealis</i> (II) (laukiniams egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė eksporto kvota)		Ispanijos gemzė
		<i>Saiga tatarica</i> (II) (laukiniams egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė eksporto kvota)		Mongolinė saiga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepalas)	Saiga
				Keturragė antilopė
Camelidae				Kupranugariniai (kupranugariai, guanakas, vikunija)
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Guanakas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (išskyrus: Argentinos populiacijas (Chuchujaus, Katamarkos ir Saltos provincijų populiacijas ir pusiau nelaisvėje gyvenančias Chuchujaus, Saltos, Katamarkos, La Riochos ir San Chuano provincijų populiacijas), Bolivijos populiaciją (visą), Čilės populiacijas (Tarapakos regiono ir Arikos ir Parinakotos regiono populiacijas), Ekvadoro populiaciją (visą) ir Peru populiaciją (visą), kurios yra įtrauktos į B priedą)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tik Argentinos populiacijos (Chuchujaus, Katamarkos ir Saltos provincijų populiacijos ir pusiau nelaisvėje gyvenančios Chuchujaus, Saltos, Katamarkos, La Riochos ir San Chuano provincijų populiacijos), Bolivijos populiacija (visa), Čilės populiacijos (Tarapakos regiono ir Arikos ir Parinakotos regiono populiacijos), Ekvadoro populiacija (visa) ir Peru populiacija (visa), visos kitos populiacijos yra įtrauktos į A priedą) (1)		Vikunija
Cervidae	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p> <p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)</p> <p><i>Dama dama mesopotamica</i> (I)</p> <p><i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p>	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<p><i>Axis porcinus</i> (III Pakistanas (išskyrus A priede nurodytus porūšius))</p> <p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžyras/Tunisas)</p>	<p>Elniniai</p> <p>Kalaminis elnias</p> <p>Bavinis elnias</p> <p>Kiaulinis elnias</p> <p>Anamitinis elnias</p> <p>Pelkinis elnias</p> <p>Baktrijaninis elnias</p> <p>Afrikinis taurusis elnias</p> <p>Kašmyrinis elnias</p> <p>Iraninis danielius</p> <p>Andiniai elniai</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I)</p> <p><i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I)</p> <p><i>Rucervus duvaucelii</i> (I)</p> <p><i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)</p>	<p>Centrinės Amerikos mazama</p> <p>Juodasis muntjakas</p> <p>Didysis muntjakas</p> <p>Gvatemalinis elnias</p> <p>Pampinis elnias</p> <p>Šiaurinis pudu</p> <p>Pietinis pudu</p> <p>Barasinga</p> <p>Lyraragis elnias</p>
Giraffidae		<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		Žirafiniai Žirafa
Hippopotamidae		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)</p> <p><i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		Hipopotaminiai Mažasis hipopotamas Didysis hipopotamas
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (tik Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)	<i>Moschus</i> spp. (II) (išskyrus Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijas, kurios yra nurodytos A priede)		Kabarginiai Kabarga
Suidae	<p><i>Babyrousa babyrussa</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa celebensis</i> (I)</p>			Kiauliniai (babirusa, šernai, kiaulės) Babirusa Bolabatinė babirusa Sulavesinė babirusa

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Babyrousa togeanensis</i> (I)			Malenginė babirusa
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Nykštukinis šernas
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Pecari tajacu</i> populiacijas Meksikoje ir Jungtinėse Valstijose, kurios nėra įtrauktos į šio reglamento priedus)		Pekariniai Pekariai
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Čakinis pekaris
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Mažoji panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (visos populiacijos, išskyrus Ispanijos į šiaurę nuo Duero ir Graikijos į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės, įtrauktas į B priedą. Butano, Indijos, Nepalo ir Pakistano populiacijos yra įtrauktos į I priedėlį; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į II priedėlį, išskyrus domestikuotą formą <i>Canis lupus familiaris</i> ir dingą <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II)(Ispanijos į šiaurę nuo Duero ir Graikijos į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės. Visos kitos populiacijos yra išvardytos II priedėlyje. Neįtraukiama domestikuota forma <i>Canis lupus familiaris</i> ir dingas <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	Šuniniai (šunys, lapės, vilkai) Paprastasis šakalas Pilkasis vilkas Etiopinis šakalas Savaninė lapė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendriniis pavadinimas
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	Karčiuotasis vilkas Raudonasis vilkas Andinė lapė Čilinė lapė Pietų Amerikos pilkoji lapė Paragvajinė lapė Miškinis šuo Bengalinė lapė Afganistaninė lapė Fenekas
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fosa Smulkiadantis mungas Fanaloka
Felidae		<i>Felidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis. Domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas). Panthera leo (Afrikos populiacijos): komerciniais tikslais naudojamiems laukinių gyvūnų kaulams, kaulo gabalams, kaulų produktams, nagams, skeletams, kaukolėms, dantims nustatyta nulinė metinė eksporto kvota.		Katiniai (katės, gepardai, leopardai, liūtai, tigrai ir kt.) Katės

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		Metinės eksporto kvotos, taikomos komerciniais tikslais parduodamiems gyvūnų, veisiamų nelaisvėje Pietų Afrikoje, kaulų egzemplioriams, kaulo gabalams, kaulų produktams, nagams, skeletams, kaukolėms, dantims, bus kiekvienais metais nustatomos ir pranešamos CITES sekretoriatui.)		
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (skiriamos tokios metinės gyvū egzempliorių ir medžioklės trofėjų eksporto kvotos: Botsvanai – 5; Namibijai – 150; Zimbabvei – 50. Prekybai šiais egzemplioriais taikoma 4 straipsnio 1 dalis).			Gepardas
	<i>Caracal caracal</i> (I) (tik Azijos populiacija; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)			Karakalas
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Teminko katė
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Juodakojė katė
	Felis silvestris (II)			Vilpišys, miškinė katė
	<i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (tik Centrinės ir Šiaurės Amerikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)			Jaguarundis
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Žofrua katė
	<i>Leopardus guttulus</i> (I)			Pietinė tigrina
	<i>Leopardus jacobita</i> (I)			Andinė katė
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ocelotas
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Dėmėtoji katė, ončila

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrini pavadinimas
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Ilgauodegė katė
	Lynx lynx (II)			(Paprastoji) lūšis
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Ispanijos lūšis
	<i>Neofelis diardi</i> (I)			Debesuotasis leopardas
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Dūminis leopardas
	<i>Panthera leo</i> (I) (tik Indijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)			Persinis liūtas
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguaras
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopardas
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigras
	<i>Panthera uncia</i> (I)			Snieginis leopardas
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Marmurinė katė
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tik Bangladešo, Indijos ir Tailando populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)			Bengalinė katė
	<i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II)			Japoninė katė
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Sumatrinė katė
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tik Indijos populiacija; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)			Rudoji katė
	<i>Puma concolor</i> (I) (tik Kosta Rikos ir Panamos populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)			Puma

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija/Pakistanas) <i>Herpestes fuscus</i> (III Indija) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistanas) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija) <i>Herpestes smithii</i> (III Indija) <i>Herpestes urva</i> (III Indija) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	Mangustiniai Pilkoji indinė mangusta Rudoji mangusta Javinė mangusta Mažoji mangusta Smito mangusta Vėžiaėdė mangusta, krabaėdė mangusta Dryžuotakaklė mangusta
Hyaenidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistanas) <i>Proteles cristata</i> (III Botsvana)	Hieniniai Dryžuotoji hiena Urvinė hiena
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skunkiniai Humbolto skunkas
Mustelidae		Lutrinae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Kiauniniai Ūdros Ūdros Kamerūno benagė ūdra
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tik Kamerūno ir Nigerijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)			

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendriniis pavadinimas
Mustelinae	<i>Aonyx cinereus</i> (I)			Azijinė benagė ūdra
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Kaliforninė jūrinė ūdra
	<i>Lontra felina</i> (I)			Ilgauodegė ūdra
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Pietinė ūdra
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Argentininė ūdra
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Ūdra
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Japoninė ūdra
	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I)			Švelniaplaukė ūdra
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Brazilinė ūdra
				Grizonai, kiaunės, pilkagalvės mangustos, žebenkštys
		<i>Eira barbara</i> (III Hondūras)	Pilkagalvė mangusta	
		<i>Martes flavigula</i> (III Indija)	Didžioji kiaunė, charza	
		<i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)	Akmeninė kiaunė, naminė kiaunė	
		<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)	Indinė kiaunė	
		<i>Mellivora capensis</i> (III Botsvana)	Bitėdis barsukas	
	<i>Mustela nigripes</i> (I)		Juodakojis šeškas	
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)	Vėpliniai Vėplys	
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)	Ausytieji ruoniai Pietiniai jūrų lokiai	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrini pavadinimas
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Fernandeso salų ruonis Gvadelupinis jūrų lokys
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Tikrieji ruoniai Pietinis jūrų dramblys Ruoniai vienuoliai
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Hondūras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvajus) <i>Potos flavus</i> (III Hondūras)	Meškėniniai Baltanosis koatis Paprastasis žiedauodegis koatis Kibiauodegis meškėnas
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (į I priedėlį įtrauktos tik Butano, Kinijos, Meksikos ir Mongolijos populiacijos ir <i>Ursus arctos isabellinus</i> porūšis; visos kitos populiacijos ir porūšiai įtraukti į II priedėlį)	Ursidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Lokiniai Lokiai Didžioji panda Malajinis lokys Ilgalūpis lokys Akiniuotasis lokys Rudasis lokys, rudoji meška

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendriniis pavadinimas
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Himalajinis juodasis lokys
Viverridae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Indija) <i>Civettictis civetta</i> (III Botsvana) <i>Paguma larvata</i> (III Indija) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija) <i>Viverra civettina</i> (III Indija) <i>Viverra zibetha</i> (III Indija) <i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Viveriniai Binturongas Afrikinė civeta Ūdrinė civeta Dryžuotoji civeta Himalajinė civeta Palminis musangas Indinis musangas Dryžuotasis linzangas Dėmėtasis linzangas Dėmėtoji viverra Didžioji viverra Mažoji civeta
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (?)			Banginiai (delfinai, jūrų kiaulės, banginiai) Banginiai
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvajus)	Amerikiniai lapanosiai Baltajuostis lapanosis

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrini pavadinimas</i>
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Vaisėdžiai šikšnosparniai
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Skraidančiosios lapės
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Pteropus brunneus</i> , kuri į priedus neįtraukta)		Geltongalvis acerodonas
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Skraidančiosios lapės
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Mikronezinė skraidančioji lapė
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Komorinė skraidančioji lapė
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Okinavinė skraidančioji lapė
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Marianinė skraidančioji lapė
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Pandaninė skraidančioji lapė
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Mangrovinė skraidančioji lapė
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Sidabrapilvė skraidančioji lapė
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Rodrigesinė skraidančioji lapė
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Samoa skraidančioji lapė
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Tonginė skraidančioji lapė
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pakrantinė skraidančioji lapė
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Pembinė skraidančioji lapė
				Japinė skraidančioji lapė
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvajus)	Šarvuotiniai
				Vienuolikajuostis šarvuotis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Nustatyta nulinė metinė eksporto kvota. Visi egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.)		Čilinis šarvuotis Didysis šarvuotis
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Plėšrieji sterbliniai Ilgauodegė siaurapėdė sterbliapelė Smėlyninė siaurapėdė sterbliapelė
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Kengūriniai Pilkšvoji medlaipė kengūra Meškinė medlaipė kengūra Gauruotoji zuikinė valabė Dryžuotoji valabė Velso naguotauodegė valabė
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Laipiojantieji sterbliniai Rytinis paprastasis kuskusas Australinis kuskusas Pilkasis kuskusas Juodadėmis kuskusas Dėmėtasis kuskusas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Spilocus papuensis</i> (II)		Rusvasnukis kuskusas
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Kengūrinės žiurkės Betongijos
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombatiniai Kvinslendinis vombatas
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Kiškiniai Asaminis triušis Beuodegis triušis
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Echidniniai Proechidnos
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Šiurkščiaplaukis ilganosis bandikutas
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Triušinis bandikutas
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (neįtraukiama domestikuota <i>Equus asinus</i> forma, kuriai šis reglamentas netaikomas) <i>Equus grevyi</i> (I)			Arkliniai (akrliai, laukiniai asilai, zebrai) Afrikinis (laukinis) asilas Dykuminis (Grevio) zebra

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (ši rūšis įtraukta į II priedėlį, tačiau <i>Equus hemionus hemionus</i>, <i>Equus hemionus khur</i> ir <i>Equus hemionus luteus</i> porūšiai įtraukti į I priedėlį)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p>Azijinis asilas, kulanas</p> <p>Kiangas</p> <p>Laukinis Prževalskio arklys</p> <p>Hartmano zebras</p> <p>Kapinis zebras</p>
Rhinocerotidae	<p>Rhinocerotidae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)</p>	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tik Esvatinio, Namibijos ir Pietų Afrikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į A priedą. Dėl Esvatinio ir Pietų Afrikos populiacijų: išskirtinai tik siekiant leisti tarptautinę prekybą gyvais gyvūnais į tinkamas ir priimtinas paskirties vietas ir prekybą medžioklės trofėjais. Dėl Namibijos populiacijos: išskirtinai tik siekiant leisti tarptautinę prekybą gyvais gyvūnais išsaugojimo <i>in situ</i> tikslu ir tik gamtiniame ir istoriniame <i>Ceratotherium simum</i> paplitimo areale Afrikoje. Visi kiti Esvatinio, Namibijos ir Pietų Afrikos populiacijų egzemplioriai laikomi rūšių, įtrauktų į A priedą, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.)</p>		<p>Raganosiniai</p> <p>Raganosiai</p> <p>Baltasis (plačialūpis) raganosis</p>

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytas rūšis)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapyriniai Tapyrai Lyguminis tapyras
PHOLIDOTA Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Skujuotiniai Skujuočiai
	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Indinis skujuotis Filipininis skujuotis Didysis skujuotis Javinis skujuotis Kininis skujuotis Stepinis skujuotis Keturpirštis skujuotis Baltapilvis skujuotis
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Tripirščiai tinginiai Pigmėjinis tripirštis tinginys Rudagerklis tinginys
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	Skruzdėdiniai Didžioji skruzdėda Mažoji skruzdėda

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Primatai (žmogbeždžionės ir beždžionės) Primatai
Atelidae	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Koatos Kolumbinis staugūnas Gvatemalinis staugūnas Juodakaktė Žofrua koata Panaminė Žofrua koata Vorbeždžionė Šiaurinė mirikina Geltonuodegė vilnotoji beždžionė
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I)			Kabiauodegės beždžionės Geldo marmozetė Baltaausė marmozetė Geltongalvė marmozetė Liūtbeždžionės Dvispalvė tamarina Žofrua tamarina Baltakojė tamarina

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrini pavadinimas</i>
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Martinso tamarina
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Perukinė tamarina
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Raudonnugaris saimiris
Cercopithecidae				Šunbeždžionės
	<i>Allochrocebus solatus</i> (II)			Gelsvauodegė markata
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Kuoduotasis taninis mangabis
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Rolovėjaus markata
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Juodasis kolobas
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Vandera
	<i>Macaca sylvanus</i> (I)			Magotas
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drilas
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrilas
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Didnosa
	<i>Ptilocolobus bouvieri</i> (II)			Raudongalvis kolobusas
	<i>Ptilocolobus epieni</i> (II)			Nigerinis kolobusas
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Pietinis rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Raudongalvis kolobusas
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Zanzibaro rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Penanto rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preuso rudasis kolobas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Ptilocolobus rufomitratus</i> (I)			Tano rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Ugandos rudasis kolobas
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Tolono rudasis kolobas
	<i>Presbytis potenziანი</i> (I)			Mentavinis langūras
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Dukai
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Riestanosės beždžionės
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kašmyro pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Pietinis pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Šiaurinis pilkasis langūras (hulmanas)
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Indinis langūras
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Tamsiapėdis pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Kuoduotasis pilkasis langūras
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepalo pilkasis langūras
	<i>Simias concolor</i> (I)			Trumpauodegis langūras
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Delakuro langūras
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Fransua langūras
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Žvilgantysis langūras
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Vietnaminis langūras
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Nilgyrinis langūras
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Laosinis langūras
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Karūnuotasis langūras

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendriniis pavadinimas
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Baltagalvis langūras Birminis langūras
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Mažieji lemūrai ir peliniai lemūrai Mažieji lemūrai ir peliniai lemūrai
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Laibapirščiai Laibapirštis
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I) <i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			Žmoginės beždžionės (šimpanzės, gorilos, orangutanai) Lyguminė gorila Gorila Šimpanzės ir mažosios šimpanzės Sumatros orangutanas Orangutanas Tapanulinis orangutanas
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Gibonai Gibonai
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indriniai Indriai, sifakos ir vilnotieji indriai
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lemūriniai Lemūriniai
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Žebenkštiniai lemūrai Žebenkštiniai lemūrai

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Loriniai Storieji lorai
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Sakiai Uakaris Šviesusis titis Juodarankis titis Juodakaktis titis Juodagalvis titis Baltanosis (barzdotasis) sakis
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Ilgakulniai Ilgakulniai
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (išskyrus į B priedą įtrauktas Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijas)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tik Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos (?); visos kitos populiacijos yra įtrauktos į A priedą))		Drambliniai Azijinis dramblys Afrikinis dramblys
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas)			Šinšiliniai Šinšilos

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Hondūras)	Pakiniai Paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondūras)	Agutiniai Taškuotasis agutis
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondūras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvajus)	Ursoniniai Meksikinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis) Paragvajinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Dygliatriušiniai Karčiuotasis dygliatriušis
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyomys pedunculatus</i> (II)		Peliniai Ilgaušė kiškiažiurkė Pajūrinė netikroji pelė Netikroji vandeninė žiurkė Storauodegė žiurkė
Sciuridae		<i>Cynomys mexicanus</i> (II) <i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	Voveriniai Meksikinis prerinis šuniukas Ilgauodegis švilpikas Himalajinis švilpikas Didžiosios voverės (ratufos)
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupajiniai

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Diugoniniai Diugonis
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Sireniniai
AVES				Paukščiai
ANSERIFORMES				
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Branta canadensis leucopareia</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Antiniai (antys, žąsys, gulbės ir kt.) Rudoji kryklė Madagaskarinė kryklė Ryškiaspalvė rudoji kryklė Baikalinė kryklė Laisaninė didžioji antis Kempbelo rudoji kryklė Dryžagalvė kryklė Baltasparnė muskusinė antis Madagaskarinė šalminė antis Rudė Kanadinė berniklė Rudakaklė berniklė Havajinė berniklė Koskoroba

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<p><i>Mergus octosetaceus</i></p> <p><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</p> <p><i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I)</p> <p><i>Tadorna cristata</i></p>	<p><i>Cygnus melancoryphus</i> (II)</p> <p><i>Dendrocygna arborea</i> (II)</p> <p><i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)</p>	<p><i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Hondūras)</p> <p><i>Dendrocygna bicolor</i> (III Hondūras)</p>	<p>Juodakaklė gulbė</p> <p>Kubinė medžasė</p> <p>Raudonsnapė medžasė</p> <p>Dvispalvė medžasė</p> <p>Brazilinis dančiasnapis</p> <p>Baltagalvė stačiauodegė</p> <p>Raudongalvė antis</p> <p>Gumbasnapė antis</p> <p>Ragasnapė antis</p>
<p>APODIFORMES</p> <p>Trochilidae</p>	<p><i>Glaucis dohrnii</i> (I)</p>	<p>Trochilidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)</p>		<p>Kolibriniai</p> <p>Kolibriai</p> <p>Aštriasnapis kolibris atsiskyrelis</p>
<p>CHARADRIIFORMES</p> <p>Burhinidae</p>			<p><i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)</p>	<p>Storkulniniai</p> <p>Meksikinis storkulnis</p>
<p>Laridae</p>	<p><i>Larus relictus</i> (I)</p>			<p>Kiriniai</p> <p>Reliktinis kiras</p>
<p>Scolopacidae</p>	<p><i>Numenius borealis</i> (I)</p>			<p>Tilvikiniai</p> <p>Eskiminė kuolinga</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Laibasnapė kuolinga Ochotskinis tilvikas
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Garniniai Didysis baltasis garnys Ibinis garnys Mažasis baltasis garnys
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Klumpiasnapiniai Klumpiasnapis
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Gandriniai Kininis gandra Juodasis gandra Rytinis gandra Žabiru Indinis marabu Balkšvasis gandrėnas
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus roseus</i> (II) <i>Phoenicopus ruber</i> (II)	<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Flaminginiai Flamingai Didysis flamingas Paprastasis flamingas
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II)	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibiniai Rusvasis ibis Plikasis ibis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>			Miškinis ibis Japoninis ibis Paprastoji girnovė Didysis ibis
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricijus)	Karveliniai Nikobarinis karvelis Dryžasparnis dirvinis purplelis Uolinis karvelis Mindorinis imperatoriškasis karvelis Lusoninis vištinis karvelis Gouros Grenadinė leptotila Rožinis karvelis Paprastasis purplelis
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II)		Ragasnapiniai Aceros Nepalinis aceras Kuoduotieji ragasnapiai Raibieji ragasnapiai Azijiniai ragasnapiai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Buceros bicornis</i> (I)	<i>Buceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Jaučiaragiai
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)	<i>Penelopides</i> spp. (II)		Didysis jaučiaragis
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Penelopidai
				Ragasnapis
				Riticerai
				Geltongurklis riticeras
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Turakiniai
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Tikrieji turakai
				Banermano turakas
FALCONIFORMES				
		FALCONIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis; išskyrus vieną <i>Cathartidae</i> šeimos rūšį, nurodytą C priede; kitos šios šeimos rūšys nėra įtrauktos į šio reglamento priedus; taip pat išskyrus <i>Caracara lutosa</i> , kuriai šis reglamentas netaikomas)		Plėšrieji paukščiai
				Plėšrieji paukščiai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Accipitridae	<p><i>Accipiter brevipes</i> (II)</p> <p><i>Accipiter gentilis</i> (II)</p> <p><i>Accipiter nisus</i> (II)</p> <p><i>Aegypius monachus</i> (II)</p> <p><i>Aquila adalberti</i> (I)</p> <p><i>Aquila chrysaetos</i> (II)</p> <p><i>Aquila clanga</i> (II)</p> <p><i>Aquila heliaca</i> (I)</p> <p><i>Aquila pomarina</i> (II)</p> <p><i>Buteo buteo</i> (II)</p> <p><i>Buteo lagopus</i> (II)</p> <p><i>Buteo rufinus</i> (II)</p> <p><i>Chondrohierax wilsonii</i> (I)</p> <p><i>Circaetus gallicus</i> (II)</p> <p><i>Circus aeruginosus</i> (II)</p> <p><i>Circus cyaneus</i> (II)</p> <p><i>Circus hudsonius</i> (II)</p> <p><i>Circus macrourus</i> (II)</p> <p><i>Circus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Elanus caeruleus</i> (II)</p> <p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</p> <p><i>Gyps fulvus</i> (II)</p>			<p>Vanaginiai</p> <p>Trumpapirštis vanagas</p> <p>Vištvanagis</p> <p>Paukštvanagis</p> <p>Tamsusis grifas</p> <p>Ispaninis erelis</p> <p>Kilnūsė erelis</p> <p>Didysis erelis rėksnys</p> <p>Karališkasis erelis</p> <p>Mažasis erelis rėksnys</p> <p>Paprastasis suopis</p> <p>Tūbuotasis suopis</p> <p>Stepinis suopis</p> <p>Kubinis peslys</p> <p>Gyvatėdis</p> <p>Nendrinė lingė</p> <p>Javinė lingė</p> <p>Šiaurinė lingė</p> <p>Stepinė lingė</p> <p>Pievinė lingė</p> <p>Paprastasis palšasis peslys</p> <p>Madagaskarinis gyvatėdis</p> <p>Avėdra</p> <p>Palšasis grifas</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendriniis pavadinimas
	<p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> įtraukta į I priedėlį; kitos rūšys įtrauktos į II priedėlį)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</p> <p><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><i>Milvus migrans</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Milvus migrans lineatus</i>)</p> <p><i>Milvus milvus</i> (II)</p> <p><i>Neophron percnopterus</i> (II)</p> <p><i>Pernis apivorus</i> (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Jūriniai ereliai</p> <p>Harpija</p> <p>Juostuotasis sakalinis erelis</p> <p>Nykštukinis sakalinis erelis</p> <p>Pilkanugaris keršasis suopis</p> <p>Juodasis peslys</p> <p>Rudasis peslys</p> <p>Maitvanagis</p> <p>Vapsvaėdis</p> <p>Erelis beždžionėdis</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Hondūras)</p>	<p>Amerikiniai grifai, Naujojo pasaulio grifai</p> <p>Kaliforninis kondoras</p> <p>Karališkasis grifas</p> <p>Andinis kondoras</p>
Falconidae	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><i>Falco biarmicus</i> (II)</p> <p><i>Falco cherrug</i> (II)</p>			<p>Sakaliniai</p> <p>Seišelinis sakalas</p> <p>Viduržeminis sakalas</p> <p>Taurusis sakalas</p>

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrini pavadinimas</i>
	<p><i>Falco columbarius</i> (II)</p> <p><i>Falco eleonora</i> (II)</p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p><i>Falco naumanni</i> (II)</p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (tik Seišelių salų populiacija)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p><i>Falco subbuteo</i> (II)</p> <p><i>Falco tinnunculus</i> (II)</p> <p><i>Falco vespertinus</i> (II)</p>			<p>Startsakalis</p> <p>Eleonoros sakalas</p> <p>Sakalas lagaras</p> <p>Stepinis pelėsakalis</p> <p>Madagaskarinis pelėsakalis</p> <p>Sakalas keleivis</p> <p>Mauricinis pelėsakalis</p> <p>Medžioklinis sakalas</p> <p>Eurazinis sketsakalis</p> <p>Paprastasis pelėsakalis</p> <p>Raudonkojis sakalas</p>
Pandionidae	<p><i>Pandion haliaetus</i> (II)</p>			<p>Žuvininkiniai</p> <p>Žuvininkas</p>
GALLIFORMES				
Kraksiniai	<p><i>Crax alberti</i> (III Kolumbija)</p> <p><i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p>Mitu mitu (I)</p>	<p><i>Crax fasciolata</i></p>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)</p> <p><i>Crax rubra</i> (III Kolumbija/Gvatemala/Hondūras)</p>	<p>Melsvasnaxis kraksas</p> <p>Raudonsnaxis kraksas</p> <p>Dobantono kraksas</p> <p>Plikaveidis kraksas</p> <p>Rutuliasnaxis kraksas</p> <p>Didysis kraksas</p> <p>Tikrasis mitu</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Hondūras)	Raguotasis guanas
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)	Rudasparnė čačalaka
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Hondūras)	Šiaurinis šalminis kraksas
	<i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Baltasparnė penelopė
				Kuoduotoji penelopė
				Juodoji penelopina
				Juodakaktė pipilė
				Trinidadinė pipilė
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Didžiakojiniai
				Didžiagalvė višta
Phasianidae		<i>Argusianus argus</i> (II)		Fazaniniai
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Argusas
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Himalajinis fazanas
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Kaukėtoji virgininė putpelė
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Tibetinis ausytasis fazanas
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Mandžiūrinis ausytasis fazanas
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Pilkoji džiunglinė višta
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Raudonasis fazanas
				Himalajinis trumpauodegis fazanas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Kininis trumpauodegis fazanas
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Skleterio trumpauodegis fazanas
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edvardso lofura
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)		<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistanas)	Juodoji lofura
	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	Svaino lofura
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Akiniuotasis kalakutas
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistanas)	Apykaktėtoji miškinė putpelė
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Himalajinė kurapka
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Paprastasis povas
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Žaliasis povas
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Pilkasis povinis fazanas
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Rudasis povinis fazanas
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Malajinis povinis fazanas
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistanas)	Filipininis povinis fazanas
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Bornėjinis povinis fazanas
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Koklas
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Kuoduotasis argusas
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Elioto fazanas
		<i>Syrmaticus reevesii</i> (II)		Mianmarinis fazanas
				Japoninis fazanas
				Karališkasis fazanas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Otididae	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> (I)</p> <p><i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)</p> <p><i>Otis tarda</i> (II)</p> <p><i>Sypheotides indicus</i> (II)</p> <p><i>Tetrax tetrax</i> (II)</p>	Otididae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		<p>Eininiai</p> <p>Einiai</p> <p>Indinis didysis einis</p> <p>Azijinis puošnūsis einis</p> <p>Puošnūsis einis</p> <p>Barzdotasis einis</p> <p>Tikrasis einis</p> <p>Mažasis indinis einis</p> <p>Mažasis einis</p>
Rallidae	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			<p>Vandeninės vištos</p> <p>Miškinė vištelė</p>
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<p>Kaginiai</p> <p>Kagu</p>
PASSERIFORMES				
Alaudidae			<p><i>Alauda arvensis</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)</p> <p><i>Galerida cristata</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)</p> <p><i>Lullula arborea</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)</p> <p><i>Melanocorypha calandra</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)</p>	<p>Vieversiniai</p> <p>Dirvinis vieversys</p> <p>Kuoduotasis vieversys</p> <p>Lygutė</p> <p>Paprastasis stepinis vieversys</p>

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Atrichorniniai Triukšmingasis atrichornis
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	Kotinginiai Amazoninė skėtinė kotinga Ekvadorinė skėtinė kotinga Violetinė kotinga Akmengaidžiai Baltasparnė dailioji kotinga
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Emberiza hortulana</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Melopyrrha nigra</i> (III Kuba) <i>Tiaris canorus</i> (III Cuba)	Startiniai Geltonoji starta Sodinė starta Geltonasis kardinolas Juodoji kubinė starta Geltonspalvė kardinolinė starta Raudonkuodė kardinolinė starta Septynspalvė tanagra Kubinis tiaris
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i>		Astrildiniai Alyvinė astrilda Rudasis ryžinukas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Javinis ryžinukas
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Juodagurklė pievinė amadina
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)		<i>Carduelis cannabina</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Kikiliniai Čivylis
			<i>Carduelis carduelis</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Europinis dagilis
			<i>Carduelis flammea</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Raudonasis alksninukas
			<i>Carduelis hornemanni</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Paprastasis čimčiakas
			<i>Carduelis spinus</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Poliarinis čimčiakas
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Eurazinis alksninukas
			<i>Carpodacus erythrinus</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Geltonveidis alksninukas
			<i>Loxia curvirostra</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Raudongalvė sniegena
			<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Eglinis kryžiasnapis
			<i>Serinus serinus</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Juodagalvė sniegena
				Europinis svilikėlis

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Kregždiniai Baltaakė upinė kregždė
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Trupialiniai Auksinis juodasis trupialas
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		Medsiurbiniai Šalmuotasis geltonkuodis medčiulpys
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricijus)	<i>Copsychus malabaricus</i> (II) <i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Ficedula parva</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Hippolais icterina</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Leiothrix argenteauris</i> (II)	Musinukiniai Rodrigesinė nendrinukė Baltasturplė šama Sumatrinė mėlynoji musinukė Pajūrinis rudagalvis šeriasnapis Žvynuotasis šeriasnapis Paprastoji liepsnelė Mažoji margoji musinukė Kininis rusvasis garulaksas Taivaninis rusvasis garulaksas Paprastoji tošinukė Mesija

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Lejotriksas
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Pilkaskruostė liocichla
			<i>Luscinia svecica</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Paprastoji mėlyngurklė
			<i>Luscinia luscinia</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Lakštingala
			<i>Luscinia megarhynchos</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Vakarinė lakštingala
			<i>Monticola saxatilis</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Margasis akmeninis strazdas
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Baltakaklė plikoji varna
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Pilkakaklė plikoji varna
			<i>Sylvia atricapilla</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Juodagalvė devynbalsė
			<i>Sylvia borin</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Sodinė devynbalsė
			<i>Sylvia curruca</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Pilkoji devynbalsė
			<i>Sylvia nisoria</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Raiboji devynbalsė
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauricijus)	Maskareninė rojinė musinukė
			<i>Turdus merula</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Juodasis strazdas

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
			<i>Turdus philomelos</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Strazdas giesmininkas
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Volunginiai Eurazinė volungė
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Rojiniai paukščiai Rojiniai paukščiai
Paridae			<i>Parus ater</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Zyliniai Juodoji zylė
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Pitidiniai Mėlynuodegė pita Gurnėjaus pita Kocho pita Fėjinė pita
Pycnonotidae	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I) (šis įrašas įsigalioja 2023 m. lapkričio 25 d.)	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II) (iki 2023 m. lapkričio 24 d.)		Bulbiuliniai Rusvavaininkis bulbiulis
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Varnėniniai Javinė šventoji maina Balinis varnėnas
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Karietainiai Karietaitė

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Baltavokiniai Norfolkinis baltavokis
PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregatiniai Kalėdų salos fregata
Pelecanidae				Pelikaniniai
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Garbanotasis pelikanas
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Padūkėliniai Aboto padūkėlis
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	Ūsapaukštiniai Paprastasis tukaninis ūsagenis
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Geniniai Rytinė baltapilvė meleta
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Tukaniniai Auksinis tukanas Juodakaklis arakaris Rudaausis arakaris Žaliasparnis arakaris Rausvagrūtis tukanas Vaivorykštinis tukanas Didysis tukanas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrini pavadinimas
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Baltagurklis tukanas Arielis Dėmėtasnapė selenidera
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Kraginiai Didysis margasnapis kragas
PROCELLARIIFORMES Diomedeidae		<i>Phoebastria albatrus</i> (II)		Albatrosiniai Trumpauodegis albatrosas
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ir <i>Psittacula krameri</i> , kurios į šio reglamento priedus neįtrauktos)		Papūginiai paukščiai Papūgos ir kt.
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Kakadu Gofino kakadu Filipininis kakadu Molukinis kakadu Geltonskruostis kakadu Palminis kakadu

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrini pavadinimas
Loriidae	<p><i>Eos histrio</i> (I)</p> <p><i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> įtraukta į I priedėlį, o kitos rūšys įtrauktos į II priedėlį)</p>			<p>Loriniai</p> <p>Mėlyndryžis loris</p> <p>Loriai atsiskyrėliai</p>
Psittacidae	<p><i>Amazona arausiaca</i> (I)</p> <p><i>Amazona auropalliata</i> (I)</p> <p><i>Amazona barbadensis</i> (I)</p> <p><i>Amazona brasiliensis</i> (I)</p> <p><i>Amazona finschi</i> (I)</p> <p><i>Amazona guildingii</i> (I)</p> <p><i>Amazona imperialis</i> (I)</p> <p><i>Amazona leucocephala</i> (I)</p> <p><i>Amazona oratrix</i> (I)</p> <p><i>Amazona pretrei</i> (I)</p> <p><i>Amazona rhodocorytha</i> (I)</p> <p><i>Amazona tucumana</i> (I)</p> <p><i>Amazona versicolor</i> (I)</p> <p><i>Amazona vinacea</i> (I)</p> <p><i>Amazona viridigenalis</i> (I)</p> <p><i>Amazona vittata</i> (I)</p> <p><i>Anodorhynchus</i> spp. (I)</p> <p><i>Ara ambiguus</i> (I)</p>			<p>Papūginiai</p> <p>Raudongurklė amazonė</p> <p>Geltonsparnė amazonė</p> <p>Geltonpetė amazonė</p> <p>Brazilinė amazonė</p> <p>Melsvakepurė amazonė</p> <p>Karališkoji amazonė</p> <p>Imperatoriškoji amazonė</p> <p>Kubinė amazonė</p> <p>Geltongalvė amazonė</p> <p>Puošnioji amazonė</p> <p>Raudonbruvė amazonė</p> <p>Tukumaninė amazonė</p> <p>Mėlynveidė amazonė</p> <p>Vynuoginė amazonė</p> <p>Raudonvainikė amazonė</p> <p>Puertorikinė amazonė</p> <p>Mėlynosios aros</p> <p>Ekvadorinė ara</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Mėlyngurklė ara
	<i>Ara macao</i> (I)			Raudonoji ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Žalioji ara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Raudonkaktė ara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spikso papūga
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Raudonkaktė šoklioji papūga
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Čataminė šoklioji papūga
	<i>Cyanoramphus novaeseelandiae</i> (I)			Raudonkaktė šoklioji papūga
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Kaledoninė šoklioji papūga
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Kokseno figinė papūga
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Raguotoji papūga
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Auksinė aratinga
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Geltonpilvė zolinė papūgėlė
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Geltonausė papūga
	<i>Pezoporus flaviventris</i> (I)			Vakarinė dirvinė papūga
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			Naktinė papūga
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Dirvinė papūga
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Raudongalvė puošnioji papūga
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Mėlyngalvė ara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Mėlynsparnė ara
	<i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I)			Auksapetė plokščiauodegė papūga
	<i>Psephotellus dissimilis</i> (I)			Kepurėtoji plokščiauodegė papūga

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendriniis pavadinimas
	<i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Rojinė plokščiauodegė papūga Mauricinė žieduotoji papūga Pilkoji papūga Mėlyngurklė raudonuodegė papūga Storasnapės aros Pelėdinė papūga
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (išskyrus į B priedą įtrauktą <i>Pterocnemia pennata pennata</i>)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Nandiniai Darvino nandu Darvino nandu Amerikinis nandu
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingvininiai Akiniuotasis pingvinas Humbolto pingvinas
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Pelėdiniai paukščiai Pelėdiniai
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II)			Pelėdiniai Lututė Balinė pelėda Mažasis apuokas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<p>Athene noctua (II)</p> <p>Bubo bubo (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Bubo bubo bengalensis</i>)</p> <p>Glaucidium passerinum (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p>Nyctea scandiaca (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p>Otus scops (II)</p> <p>Strix aluco (II)</p> <p>Strix nebulosa (II)</p> <p>Strix uralensis (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Strix uralensis davidi</i>)</p> <p>Surnia ulula (II)</p>			<p>Pelėdikė</p> <p>Didysis apuokas</p> <p>Paprastoji žvirblinė pelėda</p> <p>Miškinė pelėdikė</p> <p>Didysis apuokėlis</p> <p>Kalėdų salos aštrianagė pelėda</p> <p>Baltoji pelėda</p> <p>Keninis apuokėlis</p> <p>Apuokėlis</p> <p>Naminė pelėda</p> <p>Laplandinė pelėda</p> <p>Uralinė pelėda</p> <p>Raiboji pelėda</p>
Tytonidae	<p>Tyto alba (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>Liepsnotosios pelėdos</p> <p>Liepsnotoji pelėda</p> <p>Madagaskarinė liepsnotoji pelėda</p>
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (tik Alžyro, Burkina Faso, Kamerūno, Centrinės Afrikos Respublikos, Čado, Malio, Mauritanijos, Maroko, Nigerio, Nigerijos, Senegalo ir Sudano populiacijos; visos kitos populiacijos nėra nurodytos šio reglamento prieduose)</p>			<p>Strutiniai</p> <p>Strutis</p>

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinaminiai Tinamas atsiskyrėlis
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogoniniai Puikusias kvezalas
REPTILIA				Ropliai
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Krokodilai Aligatoriai, kaimanai, krokodilai
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (išskyrus Argentinos populiaciją, kuri įtraukta į B priedą, ir Brazilijos populiaciją, kuri įtraukta į B priedą taikant nulinę metinę komerciniais tikslais parduodamų laukinių egzempliorių kvotą) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Brazilijos populiaciją ir B priede nurodytą Ekvadoro populiaciją, kuriai nulinės metinės eksporto kvotos bus taikomos tol, kol CITES sekretoriatas ir IUCN/SSC krokodilų specialistų grupė patvirtins metines eksporto kvotas)			Aligatoriniai Kiniškasis aligatorius Krokodilinis kaimanas Plačiasnukis kaimanas Juodasis kaimanas

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (išskyrus: Sispatos įlankos, Tinachoneso, Balsos ir aplinkinių vietovių integruotojo valdymo mangrovių rajono, Kordobos departamento populiaciją ir Kubos populiaciją, kurios yra nurodytos B priede, taip pat Meksikos populiaciją, kuri nurodyta B priede ir kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė eksporto kvota)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Belizo populiaciją, kurios laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota, ir B priede nurodytą Meksikos populiaciją)</p>			<p>Tikrieji krokodilai</p> <p>Amerikinis krokodilas</p> <p>Siaurasnukis krokodilas</p> <p>Orinoko krokodilas</p> <p>Filipinų krokodilas</p> <p>Moreleto krokodilas</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrini pavadinimas
	<p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (išskyrus Botsvanos, Egipto (kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota), Etiopijos, Kenijos, Madagaskaro, Malavio, Mozambiko, Namibijos, Pietų Afrikos, Ugandos, Jungtinės Tanzanijos Respublikos populiacijas (kurioms taikomos metinės eksporto kvotos, ne didesnės nei 1600 laukinių egzempliorių (įskaitant medžioklės trofėjus) ir ūkiuose auginamų egzempliorių), Zambijos ir Zimbabvės populiacijas; šios populiacijos yra nurodytos B priede)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (išskyrus Australijos populiaciją, Indonezijos populiaciją, Malaizijos populiaciją [gyvūnus iš laukinės gamtos galima paimti tik Saravako valstijoje; kitose Malaizijos valstijose (Sabahe ir Malaizijos pusiasalyje) taikoma nulinė laukinių egzempliorių kvota; nulinė kvota nekeičiama, nebent pakeitimą patvirtintų CITES šalys], Papua Naujosios Gvinėjos populiaciją ir Filipinų populiaciją [tik Palavano salų populiaciją, kuriai taikoma nulinė metinė komercinės prekybos laukiniais egzemplioriais kvota], kurios įtrauktos į B priedą)</p>			<p>Nilo krokodilas</p> <p>Pelkinis krokodilas</p> <p>Briaunagalvis krokodilas</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Kubos krokodilas
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siamo krokodilas
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Bukasnukis krokodilas
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Gavialinis krokodilas
Gavialidae				Gavialiniai
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavialas
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuataros
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataros (haterijos)
SAURIA				
Agamidae				Agaminiai
			<i>Calotes ceylonensis</i> (III Šri Lanka)	Kraujuotasis kalotas
			<i>Calotes desilvai</i> (III Šri Lanka)	Tamsiajuostis kalotas
			<i>Calotes liocephalus</i> (III Šri Lanka)	Liūtagalvis kalotas
			<i>Calotes liolepis</i> (III Šri Lanka)	Šviesiadryžis kalotas
			<i>Calotes manamendrai</i> (III Šri Lanka)	Balkšvasis kalotas
			<i>Calotes nigrilabris</i> (III Šri Lanka)	Juodaskruostė kalotė
			<i>Calotes pethiyagodai</i> (III Šri Lanka)	Petjagodos kalotė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendriniis pavadinimas
		<i>Ceratophora aspera</i> (II) (laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė eksporto kvota)		Dygioji raguotoji agama
	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I)			Erdeleno raguotoji agama
	<i>Ceratophora karu</i> (I)			Šrilankinė raguotoji agama
		<i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė eksporto kvota)		Baltagurklė raguotoji agama
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I)			Lapanosė raguotoji agama
	<i>Cophotis ceylanica</i> (I)			Ceiloninė gyvavedė agama
	<i>Cophotis dumbara</i> (I)			Dumbarinė gyvavedė agama
			<i>Ctenophorus</i> spp. (III Australija)	
			<i>Intellagama</i> spp. (III Australija)	Vandeniniai drakonai
		<i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė eksporto kvota)		Gumbanosė agama
		<i>Physignathus cocincinus</i> (II)		Tajų vandeninis drakonai
		<i>Saara</i> spp. (II)		
			<i>Tympanocryptis</i> spp. (III Australija)	Beausiai drakoniukai
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Dygliauodegiai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrini pavadinimas
Anguidae	<p><i>Abronia anzueto</i> (I)</p> <p><i>Abronia campbelli</i> (I)</p> <p><i>Abronia fimbriata</i> (I)</p> <p><i>Abronia frosti</i> (I)</p> <p><i>Abronia meledona</i> (I)</p>	<p><i>Abronia</i> spp. (II) (išskyrus į A priedą įtrauktas rūšis. Laukiniams <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophantasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> ir <i>A. vasconcelosii</i> egzemplioriams taikoma nulinė eksporto kvota)</p>		<p>Gludeniniai</p> <p>Gludeniniai</p>
Chamaeleonidae	<p><i>Brookesia perarmata</i> (I)</p> <p><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</p>	<p><i>Archaius</i> spp. (II)</p> <p><i>Bradypodion</i> spp. (II)</p> <p><i>Brookesia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)</p> <p><i>Calumma</i> spp. (II)</p> <p><i>Chamaeleo</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)</p> <p><i>Furcifer</i> spp. (II)</p> <p><i>Kinyongia</i> spp. (II)</p> <p><i>Nadzikambia</i> spp. (II)</p>		<p>Chameleonai</p> <p>Nykštukiniai chameleonai</p> <p>Nykštukiniai chameleonai</p> <p>Lapinis chameleonas</p> <p>Madagaskariniai chameleonai</p> <p>Chameleonai</p> <p>Paprastasis chameleonas</p> <p>Saliniai chameleonai</p> <p>Keniniai chameleonai</p> <p>Mozambikiniai chameleonai</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Chameleonėliai Žirniniai chameleonai
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		Kordiliniai Kordiliai
Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (išskyrus Japonijos vietines rūšis)	<i>Goniurosaurus kuroiwae</i> #18 (III Japonija) <i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Japonija) <i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Japonija) <i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Japonija) <i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Japonija) <i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III Japonija)	Rytiniai gekonai Baltadryžis rytinis gekonas Rūdėtasis rytinis gekonas Tokašikinis rytinis gekonas Leopardinis rytinis gekonas Kumedžiminis rytinis gekonas

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendriniis pavadinimas</i>
Gekkonidae				Gekoniniai
	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)	<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (II)	<i>Carphodactylus</i> spp. (III Australija)	Chameleoniniai gekonai Vietnaminis uolinis gekonas Džaipurinis lenktapirštis gekonas
	<i>Gonatodes daudini</i> (I)	<i>Gekko gecko</i> (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Naujoji Zelandija)	Gekonas tokis Grenadininis lenktapirštis gekonas
	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I)	<i>Nactus serpensinsula</i> (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Naujoji Zelandija)	Pietiniai progekoniai Nairobinis gekoniukas
		<i>Naultinus</i> spp. (II)	<i>Mokopirirakau</i> spp. (III Naujoji Zelandija)	Mauricinis naktūnas Naujosios Zelandijos medžių gekonai
			<i>Nephrurus</i> spp. (III Australija)	Pūstauodegiai gekonai
			<i>Orraya</i> spp. (III Australija)	

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas	
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Paroedura androyensis</i> (II)		Grandidjė gekonas	
			<i>Paroedura masobe</i> (II)		Baltadryžis gekonas
			<i>Phelsuma</i> spp. (II) (išskyrus į A priedą įtrauktas rūšis)		Dieniniai gekonai
					Mauricinis medgekonis
				<i>Phyllurus</i> spp. (III Australija)	Karpotieji gekonai
			<i>Rhoptropella</i> spp. (II)		
				<i>Saltuarius</i> spp. (III Australija)	Lapauodegiai gekonai
				<i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Kuba)	Gvantanaminis apvaliapištis gekonas
				<i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Kuba)	Tamsiadėmis apvaliapištis gekonas
				<i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Kuba)	
				<i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Kuba)	Mantansasinis apvaliapištis gekonas
				<i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Kuba)		
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Kuba)		
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Kuba)		
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Kuba)		
			<i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Kuba)		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
			<i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuba) <i>Strophurus</i> spp. (III Australija) <i>Tarentola chazaliae</i> (II) <i>Toropuku</i> spp. (III Naujoji Zelandija) <i>Tukutuku</i> spp. (III Naujoji Zelandija) <i>Underwoodisaurus</i> spp. (III Australija) <i>Uroplatus</i> spp. (II) <i>Uvidicolus</i> spp. (III Australija) <i>Woodworthia</i> spp. (III Naujoji Zelandija)	Smulkiataškis apvaliapiirštis gekonas Pipirinis apvaliapiirštis gekonas Balkšvasis apvaliapiirštis gekonas Kubinis apvaliapiirštis gekonas Žiedauodegiai gekonai Šalmuotasis gekonas Storauodegiai gekonai Plokščiauodegiai gekonai Plonaliežuviai gekonai
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius) <i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)		Nuodadančiai Nuodadančiai Meksikinis juodasis nuodadantis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II)		Iguanos Jūrinė iguana Fidži iguanos Konolofai Iguanėlės Žieduotauodegės iguanos Iguanos Kortesinė iguana
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Tikrieji driežai Simono galocija Balearų uolinis driežas Pityuso uolinis driežas
Lanthanotidae		<i>Lanthanotidae</i> spp. (II) (laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komercinės prekybos tikslais, taikoma nulinė eksporto kvota)		Slaptaausiai driežai
Phrynosomatidae		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		Raguotosios agamos
Polychrotidae			<i>Anolis agueroi</i> (III Kuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Kuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Kuba)	Gurkliadriežiniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
			<i>Anolis chamaeleonides</i> (III Kuba) <i>Anolis equestris</i> (III Kuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Kuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Kuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Kuba) <i>Anolis porcus</i> (III Kuba)	
Scincidae	<i>Tiliqua adelaidensis</i> (I)	<i>Corucia zebrata</i> (II)	<i>Egernia</i> spp. (III Australija) <i>Tiliqua multifasciata</i> (III Australija) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (III Australija) <i>Tiliqua occipitalis</i> (III Australija) <i>Tiliqua rugosa</i> (III Australija) <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III Australija) <i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III Australija)	Scinkiniai (scinkai) Dryžuotasis scinkūnas Adelaidinis mėlynliežuvis scinkas Dryžasis mėlynliežuvis scinkas Dėmėtasis mėlynliežuvis scinkas Vakarinis mėlynliežuvis scinkas Raukšlėtasis mėlynliežuvis scinkas Rytinis mėlynliežuvis scinkas Paprastasis mėlynliežuvis scinkas
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Tejidai Driežas drakonas

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendriniis pavadinimas</i>
		<i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		Kaimaniniai driežai Tejai
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Varanai Varanai Indijos varanas Geltonasis varanas Pilkasis varanas Komodo varanas Taškuotasis varanas Grėjaus varanas
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Kininis ksenozauras Kininis ksenozauras
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Chilabothrus monensis</i> (I) <i>Chilabothrus subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II)	<i>Boidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Gyvatės Smaugliniai Smaugliniai Madagaskariniai boa Tinklinis (pitonas) boa Mona salos smauglys Jamaikos smauglys Smėlinis smaugliukas

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Madagaskarinis medžių boa
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Mauriciniai smaugliai Mauriciniai smaugliai Keteruotasis mauricinis smauglys Mauricinis urvasmauglis
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indija) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indija) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Indija) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III Indija)	Žaltiniai Briaunuotasis žaltys Šunagalvis vandeninis žaltys Musuranas Netikroji kobra Indinė kiaušinėdė gyvatė Indinė žiurkinė gyvatė Žaltys žuvėgaudis
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Hondūras)	Aspidiniai Plokščiagalvė gyvatė Atlantinė koralinė gyvatė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrini pavadinimas
		<i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Hondūras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Hondūras)	Amerikinė koralinė gyvatė Kininė kobra Monoklinė kobra Birminė spjaudančioji kobra Indiškoji kobra Vidurinės Azijos kobra Filipininė kobra Andamaninė kobra Filipininė spjaudančioji kobra Indijos spjaudančioji kobra Indonezinė kobra Sumatrinė kobra Karališkoji kobra
Loxocemidae		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		Meksikos nykštukiniai smaugliai Meksikos nykštukiniai smaugliai
Pythonidae	<i>Python molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (išskyrus į A priedą įtrauktas rūšis)		Pitonai Pitonai Tigrinis pitonas
Tropidophiidae		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		Miškiniai boa Miškiniai boa

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
Chelidae	<i>Pseudemysdura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams taikoma nulinė metinė eksporto kvota) <i>Chelus fimbriatus</i> (II) (apima <i>Chelus orinocensis</i>)		Žalčiakakliai vėžliai Indonezinis žalčiavėžlis Skarmalotasis vėžlys Vakarų trumpakaklis vėžlys
Cheloniidae	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			Jūrų vėžliai Jūrų vėžliai
Chelydridae		<i>Chelydra serpentina</i> (II) <i>Macrochelys temminckii</i> (II)		Kaimaniniai vėžliai Paprastasis kaimaninis vėžlys Grifinis vėžlys
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Amerikos upiniai vėžliai Amerikos upinis vėžlys
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Kietaodžiai vėžliai Kietaodis vėžlys
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (tik gyvi egzemplioriai) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II)	<i>Emys orbicularis</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Baliniai vėžliai Geltonasis vėžlys Démėtasis vėžlys Amerikinis balinis vėžlys Balinis vėžlys

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendriniis pavadinimas
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III Jungtinės Amerikos Valstijos) (išskyrus į B priedą įtrauktas rūšis)	Miškinis vandenvėžlis
				Pensilvaninis vėžlys
		<i>Graptemys barbouri</i> (II)		Žemėlapiniai vėžliai
		<i>Graptemys ernsti</i> (II)		Gelsvajuostis kupravėžlis
		<i>Graptemys gibbonsi</i> (II)		Eskambinis kupravėžlis
		<i>Graptemys pearlensis</i> (II)		Paskagulinis kupravėžlis
		<i>Graptemys pulchra</i> (II)		Dygianugaris kupravėžlis
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Alabaminis kupravėžlis
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Terrapene</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)	Misisipinis vėžlys	
			Dėžiniai vėžliai	
			Vandeninis dėžinis vėžlys	
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I)			Indonezinis dėžiavėžlis
	<i>Batagur baska</i> (I)			Keturpirštis terapinas
		<i>Batagur borneoensis</i> (II) (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		
	<i>Batagur kachuga</i> (I)	<i>Batagur dhongoka</i> (II)		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<p><i>Batagur trivittata</i> (II) (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (išskyrus į A priedą įtrauktas rūšis; iš natūralios aplinko paimtiems <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> ir <i>C. zhoui</i> egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, taikoma nulinė metinė eksporto kvota)</p>		<p>Dėžiniai vėžliai</p>
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			Burė dėžiavėžlis
	<i>Cuora galbinifrons</i> (I)			Indokininis dėžiavėžlis
	<i>Cuora picturata</i> (I)			Southern Vietnamese box turtle
		<i>Cyclemys</i> spp. (II)		Azijiniai lapavėžliai
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Hamiltono dėžinis vėžlys
		<i>Geoemyda japonica</i> (II)		Japoninis lapavėžlis
		<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		Špenglerio kalninis vėžlys
		<i>Hardella thurjii</i> (II)		Karūnuotasis upvėžlis
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Geltongalvis upvėžlis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrini pavadinimas
	Mauremys annamensis (I)	Heosemys depressa (II) (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Arkano miškinis vėžlys
Heosemys grandis (II)			Didysis upvėžlis	
Heosemys spinosa (II)			Dygliuotasis upvėžlis	
Leucocephalon yuwonoi (II)			Dėžinis miškinis vėžlys	
Malayemys khoratensis (II)			Koratinis upvėžlis	
Malayemys macrocephala (II)			Didžiagalvis upvėžlis	
Malayemys subtrijuga (II)			Malajinis vėžlys	
		Mauremys iversoni (III Kinija)	Anamo lapiškasis vėžlys	
			Trijuostis upvėžlis	
Mauremys japonica (II)			Japoninis dėžinis vėžlys	
		Mauremys megalcephala (III Kinija)	Didžiagalvis balinis vėžlys	
Mauremys mutica (II)			Geltonasis balinis vėžlys	
Mauremys nigricans (II)			Raudonkaklis vėžlys	
	Mauremys pritchardi (III Kinija)	Pričardo balinis vėžlys		
	Mauremys reevesii (III Kinija)	Rivso vėžlys		
	Mauremys sinensis (III Kinija)	Kininis juostakaklis vėžlys		

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Tribriaunis upvėžlis
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Juodapilvis vėžlys
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Birmos balinis vėžlys
		<i>Morenia petersi</i> (II)		Indinis upvėžlis
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Malajinis plokščiašarvis vėžlys
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kinija)	Vietnaminis lupvėžlis
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Kinija)	Trijuostis dėžiavėžlis
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Malajinis didysis vėžlys
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Stoginiai vėžliai
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Indijos stoginis vėžlys
		<i>Rhinoclemmys</i> spp. (II)		Malksnavėžliai
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Akiniuotasis upvėžlis
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kinija)	Netikraakis upvėžlis
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Keturakis vėžlys
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Juodasis storagalvis vėžlys
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		Filipinų balinis vėžlys

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrini pavadinimas
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Miškinis dėžiavėžlis
Kinosternidae	<i>Kinosternon cora</i> (I) <i>Kinosternon vogti</i> (I)	<i>Claudius angustatus</i> (II) <i>Kinosternon</i> spp. (II) (išskyrus į A priedą įtrauktas rūšis) <i>Staurotypus salvinii</i> (II) <i>Staurotypus triporcatus</i> (II) <i>Sternotherus</i> spp. (II)		Didgalvis dumblavėžlis Šarvasklendžiai dumblavėžliai Eskuinapisinis dumblavėžlis Valjartinis dumblavėžlis Čiapasinis muskusvėžlis Kryžiakrūtinis muskusvėžlis Muskusvėžliai
Platysternidae	<i>Platysternidae</i> spp. (I)			Didžiagalviai vėžliai Didžiagalviai vėžliai
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Afroamerikiniai šonakakliai vėžliai Madagaskarinis šonakaklis vėžlys Didžiagalvis šonakaklis vėžlys Šonakakliai vėžliai
Testudinidae		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (išskyrus į A priedą įtrauktas rūšis; iš natūralios aplinkos paimtiems <i>Centrochelys sulcata</i> egzemplioriams, kuriais prekiaujama visų pirma komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Sausumos vėžliai Sausumos vėžliai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)			Spindulinis vėžlys Noraginis vėžlys Dramblinis vėžlys Žvaigždėtasis vėžlys Mianmarinis žvaigždinis vėžlys Geltonjuostis vėžlys Plokščiašarvis vėžlys Geometriškasis vėžlys Madagaskarinis voravėžlis Madagaskaro plokščiauodegis vėžlys Viduržemio vėžlys Balkanų vėžlys Egiptinis vėžlys Kraštuotasis vėžlys
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Apalone</i> spp. (II) (išskyrus į A priedą įtrauktus porūšius) <i>Chitra</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Minkštaodžiai vėžliai Azijinis minkštaodis vėžlys Minkštaodžiai vėžliai Juodasis dygliuotasis minkštavėžlis Dryžuotieji minkštašarviai vėžliai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Dryžasis minkštavėžlis
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Siauragalvis minkštavėžlis
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		Grakštusis minkštavėžlis
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		Senegalinis minkštavėžlis
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		Glotnūsis minkštavėžlis
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		Zambezinis minkštavėžlis
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Malajinis minkštavėžlis
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Šrilankinis minkštavėžlis
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Indinis minkštavėžlis
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Birminis minkštaodis vėžlys
		<i>Nilssonina formosa</i> (II)		Raštuotasis minkštavėžlis
	<i>Nilssonina gangetica</i> (I)			Ganginis minkštavėžlis
	<i>Nilssonina hurum</i> (I)			Puošnūsis minkštavėžlis
	<i>Nilssonina leithii</i> (I)			Upinis minkštavėžlis
	<i>Nilssonina nigricans</i> (I)			Juodasis dygliuotasis minkštavėžlis
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Raukšlėtasis minkštavėžlis
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Didieji minkštaodžiai vėžliai
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Junaninis minkštavėžlis
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Amūrinis minkštašarvis vėžlys
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Lesser Chinese softshell turtle

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		Eufратinis minkštavėžlis Šanchajaus minkštašarvis vėžlys Afrikinis trioniksas
AMPHIBIA				Varliagyviai
ANURA				Beuodegiai varliagyviai
Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Vikriosios medlaipės Ryškioji medlaipė Majerso medlaipė Raudonoji medlaipė Rūdėtoji medlaipė
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Sclerophrys channingi</i> (I) <i>Sclerophrys superciliaris</i> (I)			Tikrosios rupūžės Abisininės rupūžės Auksinis atelopas Auksinė Kosta Rikos rupūžė Gyvavedės rupūžės Nimbinės rupūžės Juodažandė rupūžė Konginė rupūžė
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čilė)	Šalmuotoji rupūžė

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Centrolenidae		Centrolenidae spp. (II)		Stiklavarlės
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Slidvarliniai Gigantinė varlė
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Paruwrobates andinus</i> (II) <i>Paruwrobates erythromos</i> (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Medlaipės Medlaipės Šmėkliškiosios medlaipės Melsvapilvė skraidvarlė Nuodvarlės Lapinės medlaipės
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Skeltaliežuvės varlės Šešiapiarštė varlė Tigrinė varlė
Hylidae		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II)		Medvarliniai Ryškiaakė medūzvarlė Raudonakė medūzvarlė

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<p><i>Agalychnis lemur</i> (II) (laukiamas egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)</p> <p><i>Agalychnis moreletii</i> (II)</p> <p><i>Agalychnis saltator</i> (II)</p> <p><i>Agalychnis spurrelli</i> (II)</p> <p><i>Agalychnis terranova</i> (II)</p>		<p>Lemūrinė medūzvarlė</p> <p>Ryškiašonė medūzvarlė</p> <p>Banguotoji medūzvarlė</p> <p>Rubinakė medūzvarlė</p>
Mantellidae		<p><i>Mantella</i> spp. (II)</p>		<p>Auksavarliniai</p> <p>Auksavarlės</p>
Microhylidae		<p><i>Dyscophus antongilii</i> (II)</p> <p><i>Dyscophus guineti</i> (II)</p> <p><i>Dyscophus insularis</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne boribory</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne marmorata</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)</p>		<p>Siauraburnės varlės</p> <p>Raudonoji varlaitė</p> <p>Vyninė varlaitė</p> <p>Salinė varlaitė</p> <p>Spurginė varlaitė</p> <p>Raudonoji kastuvininkė</p> <p>Plačiapėdė varlaitė</p> <p>Dygliuotoji varlaitė</p>
Myobatrachidae		<p><i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (išskyrus <i>Rheobatrachus silus</i> ir <i>Rheobatrachus vitellinus</i>, kurios į priedus neįtrauktos)</p>		<p>Rūpestingosios varlės</p> <p>Rūpestingoji varlė</p>

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Andinės raguotės Titikakinė raguotė
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambistominiai Dumerilio ambistoma Aksolotlis
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	Slaptažiauuniniai Didsalamandrės Didžioji salamandra
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Kinija)	Kampadantiniai
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (laukiniams egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė eksporto kvota) <i>Paramesotriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Japonija)	Salamandriniai Aligatorinis tritonas Raudonkojis tritonas Dantyašonis tritonas Laosinis tritonas Iranietiškas tritonas Karpotieji tritonai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrini pavadinimas
		<i>Tylosotriton</i> spp. (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Alžyras)	Krokodiliniai tritonai
ELASMOBRANCHII				Plokštėtažiaunės žuvis
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae		<i>Carcharhinidae</i> spp. (II) (šis įrašas išgalioja 2023 m. lapkričio 25 d.) <i>Carcharhinus falciformis</i> (II) (iki 2023 m. lapkričio 24 d.) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (iki 2023 m. lapkričio 24 d.)		Pilkieji rykliai Floridinis šilkinis ryklis Ilgapelekis pilkasis ryklis
Sphyrnidae		<i>Sphyrnidae</i> spp. (II)		Kūjarykliai
LAMNIFORMES				
Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		Jūrų lapės Jūrų lapės
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Milžinrykliai Milžinryklis
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Silkiniai rykliai Didysis baltasis ryklis Atlantinis pilkšvasis ryklis Ilgapelekis pilkšvasis ryklis Atlantinis silkiaryklis

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
MYLIOBATIFORMES				
Myliobatidae		Mobula spp. (II)		Mobulės
Potamotrygonidae		<i>Potamotrygon albimaculata</i> (II) <i>Potamotrygon henlei</i> (II) <i>Potamotrygon jabuti</i> (II) <i>Potamotrygon leopoldi</i> (II) <i>Potamotrygon marquesi</i> (II)	<i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazilija) (Brazilijos populiacijos) (rūšys, kurios neįtrauktos į B priedą) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Kolumbija)	Upinės dygliauodegės rajos Upinė dygliuotoji raja Žvaigždėtasis upinis dygliauodegis Stambiadantis upinis dygliauodegis Raštuotasis upinis dygliauodegis Baltadėmis upinis dygliauodegis Magdalenos upinis dygliauodegis Amazoninis dygliauodegis Tinklinis upinis dygliauodegis Šrioderio upinis dygliauodegis Šiurkštusis upinis dygliauodegis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Potamotrygon signata</i> (II) <i>Potamotrygon wallacei</i> (II)	<i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbija)	Žymėtasis upinis dygliauodegis Rionegrinis upinis dygliauodegis Marakaibinis upinis dygliauodegis
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Bangininiai rykliai Bangininis ryklis
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	<i>Pristidae</i> spp. (I)			Pjūklačūvinės Pjūklačūvės
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		Šviesianosės gitaržuvės Šviesianosė gitaržuvė
Rhinidae		<i>Rhinidae</i> spp. (II)		Pleištinės rajožuvės Pleištinės rajožuvės
Rhinobatidae		Rhinobatidae spp. (II)		Gitaržuvės
ACTINOPTERI				Žuvis
ACIPENSERIFORMES				
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)	ACIPENSERIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Eršketai, eršketinės žuvis Bukasnukis eršketas Stury, atlantinis eršketas

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Upiniai unguniai Ungurys, europinis upinis ungunys
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Čiulpikinės Cujus
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Karpinės (Zairo) Aklasis barbīs Džulijeno probarbusas
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Kaulaliežuvinės Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			Kaulaliežuvinės Malajų kaulaliežuvē
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Lūpažuvinės Napoleonžuvē
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III Prancūzija)	Raguotoji izabelitė Klipertoninė izabelitė
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Scieninės Totoaba

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrini pavadinimas</i>
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Rykliniai šamai Didysis pangasiadonas
Loricariidae		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) (laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniams tikslais, taikoma nulinė eksporto kvota)		Dygieji skujažvyniai šamukai Zebrinis raštuotasis šamukas
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Adatžuvinės Paprastieji jūrų arkliukai
DIPNEUSTI				Mėsingapelekės žuvys
CERATODONTIFORMES				
Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Australinės dvikvėpės Australinė dvikvėpė, baramunda
COELACANTHI				Riešapelekės
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Riešapelekinės Latimerijos
ECHINODERMATA (JŪRŲ ŽVAIGŽDĖS, OFIŪROS, JŪRŲ EŽIAI IR HOLOTURIJOS)				
HOLOTHUROIDEA				Jūros agurkai
ASPIDOCHEIROTIDA				
Stichopodidae		<i>Thelenota</i> spp. (II) (šis įrašas įsigalioja 2024 m. gegužės 25 d.)	<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvadoras)	Jūros agurkai Jūros agurkas

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendriniis pavadinimas</i>
HOLOTHURIIDA Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria nobilis</i> (II) (<i>Holothuria whitmaei</i> (II)		Holoturijos, trepangai, jūros agurkai Tamsioji holoturija
ARTHROPODA (NARIUOTAKOJAI)				
ARACHNIDA				Voriniai
ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericopelma angustum</i> (II) <i>Sericopelma embrithes</i> (II) <i>Tiltocatl</i> spp. (II)	<i>Caribena versicolor</i> (III Europos Sąjunga)	Tarantulai Pilkoji afonopelma Amerikiniai tarantulai Spalvingoji karibena Raštuotieji tarantulai Meksikiniai tarantulai
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II)		Skorpioniniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Didysis senegalinis skorpionas Imperatoriškas skorpionas
INSECTA				Vabzdžiai
COLEOPTERA				Vabalai
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Pietų Afrika)	Elniavabaliai, elniaragiai Elniavabalis
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Skarabėjai Bolivinis ragvabalis
LEPIDOPTERA				Drugiai
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivija) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivija) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivija)	
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Sklandūnai, buriuotojai Povinis machaonas Luzoninis machaonas Šri Lankos rožinis drugys Juosvasis sklandūnas Malabaro rožinis drugys

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Machaonai
		<i>Graphium sandawanum</i>		Filipininis sklandūnas
		<i>Graphium stresemanni</i>		Seraminis sklandūnas
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (išskyrus į A priedą įtrauktas rūšis)		Paukščiadrugiai
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Karališkasis paukščiadrugis
		<i>Papilio benguetanus</i>		
		<i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Homero machaonas
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			Korsikos buriuotojas
		<i>Papilio morondavana</i>		Madagaskarinis imperatoriškasis machaonas
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
			<i>Papilio phorbanta</i> (III Europos Sąjunga) (Šis įrašas įsigalioja 2023 m. gegužės 21 d.)	Reunjoninis būriuotojas
		<i>Parides ascanius</i>		Rausvasis vyčiadrugis
		<i>Parides hahneli</i>		Gelsvasis vyčiadrugis
	<i>Parides burchellanus</i> (I)			Berčelo sklandūnas
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Juodasis apolonas, taurusis baltys
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Didieji sklandūnai
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Trogondrugiai
		<i>Troides</i> spp. (II)		Gelsvieji trogondrugiai

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
ANNELIDA (ŽIEDUOTOSIOS KIRMĖLĖS IR DĖLĖS)				
HIRUDINOIDEA				Dėlės
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Dėliniai Medicininė dėlė Gelsvapilvė dėlė
MOLLUSCA (MOLIUSKAI)				
BIVALVIA				Dvigeldžiai moliuskai
MYTILOIDA				
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Midijos Akmengraužis
UNIONOIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Gėlavandenės geldutės Raižytoji konradilė Valgomoji ciprogenija Vienkuprė perluotė Kurčio epioblasma Geltonoji epioblasma Sampsono epioblasma Raiboji epioblasma Žalsvoji epioblasma

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrini pavadinimas
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Šiaurinė žieduotoji epioblasma
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Žieduotoji epioblasma
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Iškilioji žieduotoji epioblasma
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Tamsioji epioblasma
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Pleištinė fuskonaja
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Edgaro fuskonaja
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Higinso lampsilis
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Rožinis apvalusis lampsilis
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Briaunotasis lampsilis
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Alabamos lampsilis
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Baltoji karpuotoji perluotė
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Uždarasis pletobasis
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Upinė pleuroblema
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Šiurkščioji pleurobema
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Pilnasis potamilas
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Kvadrula vidutinioji
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Apalačių kvadrula

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrini pavadinimas</i>
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			Blyškioji mažoji perluotė Niklino geldutė Tampiko geldutė Trabalio vilozė
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Tridaknos Tridaknos
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae		<i>Nautilidae</i> spp. (II)		Nautilai Nautiliniai
GASTROPODA				Pilvakojai
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Strombidės Didžioji strombidė
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Agatinės, medžių sraigės Mažosios agatinės sraigės
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Žaliosios medžių sraigės Žalioji medžių sraigė
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			Kubinės glotniasraigės

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
CNIDARIA (KORALAI, HIDROKORALAI, AKTINIJOS)				
ANTHOZOA				Koraliniai polipai
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Juodieji koralai
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Kinija) <i>Corallium japonicum</i> (III Kinija) <i>Corallium konjoi</i> (III Kinija) <i>Corallium secundum</i> (III Kinija)	Raudonieji ir rožiniai koralai
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (apima tik <i>Heliopora coerulea</i> rūšį) (*)		Mėlynieji koralai Mėlynieji koralai
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		Akmeniniai koralai
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (*)		Vamzdiniai koralai Vamzdiniai koralai
HYDROZOA				Hidragyviai
MILLEPORINA Milleporidae				Jūrų vėduoklės

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrini pavadinimas</i>
		Milleporidae spp. (II) (*)		Jūrų vėduoklės
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (*)		Rausvieji koralai Rausvieji koralai
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agaviniai Smulkiažiedė agava Karališkoji agava Siauralapė nolina Tankialapė juka
AIZOACEAE			<i>Conophytum</i> spp. (III Pietų Afrika) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III Pietų Afrika)	
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Galanthus</i> spp. (II) #4		Amariliniai Snieguolės Sternbergijos
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Raudonžiedis dangvys Ilgalapis dangvys Platusis dangvys
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		Hudijos

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Pachypodium windsorii</i> (I)	<i>Pachypodium</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2	<i>Raphionacme zeyheri</i> (III Pietų Afrika)	Tukviai Indinė rauwolfija
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (tik Rusijos Federacijos populiacija; jokios kitos populiacijos į šio reglamento priedus neįtrauktos) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Aralijiniai Kininis ženšenis Amerikinis ženšenis
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukarijiniai Čilinė araukarija
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Nukariai
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Raugerškiniai Himalajinis pėdlapis
BIGNONIACEAE				Bignojos, rausvūnai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrini pavadinimas
		<p><i>Handroanthus</i> spp. (II) #17 (šis įrašas įsigalioja 2024 m. lapkričio 25 d.)</p> <p><i>Roseodendron</i> spp. (II) #17 (šis įrašas įsigalioja 2024 m. lapkričio 25 d.)</p> <p><i>Tabebuia</i> spp. (II) #17 (šis įrašas įsigalioja 2024 m. lapkričio 25 d.)</p>		
BROMELIACEAE		<p><i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia kammii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽⁵⁾ #4</p>		<p>Bromelijiniai</p> <p>Agavinė tilandsija</p> <p>Hondūrinė tilandsija</p> <p>Blyškioji tilandsija</p>
CACTACEAE	<p><i>Ariocarpus</i> spp. (I)</p> <p><i>Astrophytum asterias</i> (I)</p> <p><i>Aztekium ritteri</i> (I)</p> <p><i>Coryphantha werdermannii</i> (I)</p> <p><i>Discocactus</i> spp. (I)</p> <p><i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I)</p> <p><i>Echinocereus schmollii</i> (I)</p>	<p>CACTACEAE spp. (II) (išskyrus į A priedą įtrauktas rūšis ir <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. ir <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁶⁾ #4</p>		<p>Kaktusai</p> <p>Kaktusai</p> <p>Ariokarpai</p> <p>Tikrasis žvaigždinas</p> <p>Mažasis actekis</p> <p>Tankiadyglė korifanta</p> <p>Skridinaičiai</p> <p>Lenktadygliai ežiakaktusiai</p> <p>Gauruotasis ežiažvakis</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Mažoji eskobarija
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Snedo eskobarija
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (įskaitant ssp. <i>solisoides</i>)			Šukinė mamiliarija
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			Kankorėžinis vainikūnas
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			Šėriuotasis vainikūnas
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			Gauruotasis vainikūnas
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Retadyglis vainikūnas
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Puošnioji obergonija
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Tikrasis drūtenis
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Pūkuotoji pėdulė
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Tikroji pėdulė
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Šeriuotoji pėdulė
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Lenktadyglė pėdulė
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Žalsvažiedė pėdulė
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			Ropeniai
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			Žvirgždyninis standenis
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Kabliuotojo standenio teksasinis porūšis
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			Trumpadyglis standenis
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			Lenktadyglis standenis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Iškilusis standenis
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Melsvasis standenis
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Juosvasis krūtulis
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Balsvažiedis standenis
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Nevadinis standenis
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Plokščiadyglis standenis
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Gauruotasis standenis
	<i>Sclerocactus sileri</i> (I)			Smulkusis standenis
	<i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I)			Melsvasis standenis
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Įvairiadyglis standenis
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Kupetėliai
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Kūguliai
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Kuodūnai
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Kariokariniai Kostarikinis kariokaras
COMPOSITAE (ASTERACEAE)			<i>Crassothonna clavifolia</i> (III Pietų Afrika) <i>Othonna armiana</i> (III Pietų Afrika) <i>Othonna cacalioides</i> (III Pietų Afrika)	Astriniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrini pavadinimas
	<i>Saussurea costus</i> (I) (taip pat vadinama <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> arba <i>A. costus</i>)		<i>Othonna euphorbioides</i> (III Pietų Afrika) <i>Othonna retrorsa</i> (III Pietų Afrika)	Kvapioji sosiūrija
CRASSULACEAE		<i>Rhodiola</i> spp. (II) #2	<i>Tylecodon bodleyae</i> (III Pietų Afrika) <i>Tylecodon nolteei</i> (III Pietų Afrika) <i>Tylecodon reticulatus</i> (III Pietų Afrika)	Rodiolės
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (dar vadinama <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Plaukuotasis sausrūnas Triskiautis sausrūnas
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	 <i>Widdringtonia whytei</i> (II)		Kiparisiniai Kiparisinė ficroja Pietinis čilkadagis Paprastoji vidringtonija
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Taurėpartiniai Taurėparčiai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Cikiniai Cikiniai Siauralapis cikas
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tik abiejų Amerikos žemynų populiacijos; jokios kitos populiacijos į šio reglamento priedus neįtrauktos. Apima sinonimus <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> ir <i>D. stuebelii</i>) #4		Diksonijiniai Diksonijos
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Šiurpūniniai Šiurpūniniai
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Dioskorėjiniai Muilinė dioskorėja
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Saulašariniai Jautrusis musėkautas
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (tik Madagaskaro populiacijos; jokios kitos populiacijos į šio reglamento priedus neįtrauktos) #5		Juodmediniai
EUPHORBIACEAE				Karpažoliniai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (įskaitant <i>viridifolia</i> formą ir <i>rakotozaŕyi</i> varietetą)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (tik sukulentinės rūšys, išskyrus: (1) <i>Euphorbia misera</i>; (2) dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia trigona</i> veislių egzempliorius; (3) dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia lactea</i> egzempliorius, įskiepytus į dirbtiniu būdu padauginto <i>Euphorbia neriifolia</i> šakniastiebius, jei jie yra: — išlenkti, — vėduoklės formos arba — pakitusios spalvos; (4) dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia</i> „Miliū“ veislių egzempliorius, jei jie: — yra lengvai atpažįstami kaip dirbtiniu būdu padauginti egzemplioriai ir — įvežami į Sąjungą arba reeksportuojami iš jos po 100 ar daugiau augalų partijomis, kuriems šis reglamentas netaikomas, ir (5) A priede nurodytas rūšys)</p>		Karpažolės

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (įskaitant ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (įskaitant <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> ir <i>spruirosticha</i> varietetus)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (įskaitant <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> ir <i>multiflora</i> varietetus)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Rusijos Federacija) #5	<p>Bukiniai</p> <p>Mongolinis ąžuolas</p>
FOUQUIERIACEAE	<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I)</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<p>Meketiniai</p> <p>Aukštasis meketis</p> <p>Baltažiedis meketis</p>
GERANIACEAE			<p><i>Monsonia herrei</i> (III Pietų Afrika)</p> <p><i>Monsonia multifida</i> (III Pietų Afrika)</p>	<p>Dykuminė monsonija</p> <p>Gausiaskiltė monsonija</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrini pavadinimas
			<i>Monsonia patersonii</i> (III Pietų Afrika) <i>Pelargonium crassicaule</i> (III Pietų Afrika) <i>Pelargonium triste</i> (III Pietų Afrika)	
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepalas) #1	Gnetiniai
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Riešutmediniai Tikrasis smulkenis
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (dar vadinama <i>A. duckei</i>) #12		Kvapusis rožmedis
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Afzelia</i> spp. (II) (Afrikos populiacijos) #17 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (išskyrus į A priedą įtrauktas rūšis) #15 <i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 (šis įrašas išgalioja 2024 m. lapkričio 25 d.) <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kosta Rika/Nikaragva) (iki 2024 m. lapkričio 24 d.)	Ankštiniai (pupiniai) Juodoji dalbergija Tongapupės, panaminė tongapupė Konginė giburcija Rausvoji giburcija Šviesioji giburcija

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus</i> spp. (II) (Afrikos populiacijos) #17 <i>Senna meridionalis</i> (II)		Dygliuotoji cezalpinija/Brazilinė cezalpinija Aukštasis geltūnas Paprastasis platis Kvapusis koralmedis Žemoji velniapupė
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (įskaitant <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> ir <i>schistophila</i> varietetus) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Aloe vera</i> , dar vadinamą <i>Aloe barbadensis</i> , kuris į priedus neįtrauktas) #4		Lelijiniai Alavijai

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (įskaitant <i>aurantiaca</i> varietetą) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (įskaitant <i>maniaensis</i> varietetą) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepalas) #1	Magnolijiniai Ilgalapės magnolijos bukasis varietetas
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Didysis baobabas
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (Neotropikų populiacijos) <i>Khaya</i> spp. (II) (Afrikos populiacijos) #17 <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropikų, kuriems priskiriama Centrinė ir Pietų Amerika bei Karibų jūros regionas, populiacija) #6		Melijiniai Kvapusis kedrenis Kajos Žemoji svietenija Stambialapė svietenija

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Amerikinė svietenija
NEPENTHACEAE	<p><i>Nepenthes khasiana</i> (I)</p> <p><i>Nepenthes rajah</i> (I)</p>	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		<p>Ašoteniniai</p> <p>Ašoteniai</p> <p>Indinis ašotenis</p> <p>Didysis ašotenis</p>
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Rusijos Federacija) #5	<p>Alyvmediniai</p> <p>Mandžiūrinis uosis</p>
ORCHIDACEAE	<p>Šis reglamentas netaikomas visų toliau nurodytų į A priedą įtrauktų gegužraibinių rūšių sėjinukams arba audinių kultūroms, jei:</p> <ul style="list-style-type: none"> — jie gauti <i>in vitro</i> ir — atitinka „dirbtinai padaugintų“ augalų egzempliorių apibrėžtį pagal Komisijos reglamento (EB) No 865/2006 (*) 56 straipsnį ir — įvežant į Sąjungą arba reeksportuojant iš jos, vežami steriliose talpyklose. 	ORCHIDACEAE spp. (II) (išskyrus į A priedą įtrauktas rūšis) (?) #4		<p>Gegužraibiniai</p> <p>Gegužraibiniai</p>

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrini pavadinimas
	<i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Plikaplaiskinis garbenis Plačialapė klumpaitė Stambialapė sidabriukė Dvilapis purvuolis Rausvasis ofris Pusmėnulinis ofris Uolinė gegužraibė Raibuolės Aukštoji peristerija Vyžūnės Didžioji renantera Vasarinis suktūnis
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Džiovekliniai Dykuminis žvakys

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Rusijos Federacija) #5	Pušiniai Gvatemalinis kėnis
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepalas) #1	Podokarpiniai Siauralapis podokarpas Lenktasis podokarpas
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III Pietų Afrika)	Portulakiniai Meiluvos Pjūklalapė levizija Mažoji portulakarija
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (°) #4		Raktažoliniai Ciklamenai
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Vėdryniniai Pavasarinis adonis Kanadinė auksašaknė
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Erškėtiniai Afrikinė slyva
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Raudiniai Gvatemalinė balmėja

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tik Burundžio, Etiopijos, Kenijos, Ruandos, Ugandos ir Tanzanijos Jungtinės Respublikos populiacijos; jokia kita populiacija į priedus neįtraukta) #2		Siauralapis ozyris
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Saracėnjiniai (naujojo pasaulio) Saracėnijos Kalninė saracėnija Alabaminė saracėnija Raudonosios saracėnijos karolininis porūšis
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (išskyrus <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Bervidiniai Vaistinė aitrūnė
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangerijiniai Bovenijos Tikroji stangerija
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) ⁽¹⁰⁾ #2		Kukmediniai Kininis kukmedis Dygusis kukmedis

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		<i>Taxus fuana</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Indinis kukmedis Sumatrinis kukmedis Himalajinis kukmedis
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Timelėjiniai Agarmedžiai Raminai Ungurai
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepalas) #1	Pentinmediniai
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valerijoniniai
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Dramblotasis pūslaitis Šerpetotasis pūslaitis Gauruotasis pūslaitis
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Velvičijiniai Nuostabioji velvičija

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
ZAMIACEAE	<p><i>Ceratozamia</i> spp. (I)</p> <p><i>Encephalartos</i> spp. (I)</p> <p><i>Microcycas calocoma</i> (I)</p> <p><i>Zamia restrepoi</i> (I)</p>	ZAMIACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		<p>Zamijiniai</p> <p>Zamijos</p> <p>Ceratozamijos</p> <p>Galvoniai</p> <p>Dailusis cikaitis</p>
ZINGIBERACEAE		<p><i>Hedychium philippinense</i> (II) #4</p> <p><i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Mozambiko, Esvatinio, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos)</p>		<p>Imbieriniai</p> <p>Filipininis saldylis</p> <p>Afrikinis kaukoras</p>
ZYGOPHYLLACEAE		<p><i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11</p> <p><i>Guaiacum</i> spp. (II) #2</p>		<p>Keimerūniniai</p> <p>Puošnusis gyvamedis</p> <p>Gvajokai</p>

(¹) Vienintelis to tikslas – leisti tarptautinę prekybą vikunijų (*Vicugna vicugna*) kailio pluoštu ir išvestiniais jo produktais tik jei pluoštas gaunamas nukirpus gyvas vikunijas. Prekybą išvestiniais pluošto produktais galima vykdyti tik pagal šias nuostatas:

- a) kiekvienas asmuo arba subjektas, kuris vikunijų kailio pluoštą apdoroja, kad pagamintų audinius arba drabužius, turi iš atitinkamos kilmės šalies (šalies, kurioje gyvena šios rūšies gyvūnai, t. y. Argentinos, Bolivijos, Čilės, Ekvadoro ir Peru) valdžios institucijų prašyti leidimo naudoti frazę „vicuña country of origin“ (vikunijos kilmės šalis), ženklą arba logotipą, kuriuos priėmė rūšies arealo valstybės, pasirašiusios Vikunijų apsaugos ir valdymo konvenciją.
- b) parduodamas audinys arba drabužiai turi būti žymimi arba identifikuojami pagal šias nuostatas:
 - i) jei vykdoma tarptautinė prekyba audiniu, kuris iš pluošto, gauto nukirpus gyvas vikunijas, pagamintas rūšies arealo valstybėse arba už jų ribų, turi būti naudojama frazė, ženklas arba logotipas, iš kurių būtų galima nustatyti kilmės šalį. Frazė, ženklas arba logotipas VICUÑA [KILMĖS ŠALIS] turi būti šios formos:



Ši frazė, ženklas arba logotipas turi būti blogoje audinio pusėje. Be to, ant audinio krašto turi būti žodžiai VICUÑA [KILMĖS ŠALIS];

- ii) jei vykdoma tarptautinė prekyba drabužiais, kurie iš pluošto, gauto nukirpus gyvas vikunijas, pagaminti rūšies arealo valstybėse arba už jų ribų, turi būti naudojama b punkto i papunktyje nurodyta frazė, ženklas arba logotipas. Frazė, ženklas arba logotipas turi būti paties drabužio etiketėje. Jei drabužis pagamintas ne kilmės šalyje, be b punkto i papunktyje nurodytos frazės, ženklo arba logotipo, turi būti įrašytas ir šalies, kurioje drabužis pagamintas, pavadinimas.
- c) Jei vykdoma tarptautinė prekyba rankdarbiais, kurie iš pluošto, gauto nukirpus gyvas vikunijas, pagaminti rūšies arealo valstybėse, frazė, ženklas arba logotipas VICUÑA [KILMĖS ŠALIS] - ARTESANÍA turi būti šios formos:



- d) jei audinys arba drabužiai gaminami iš pluošto, kuris gautas nukirpus įvairiose šalyse gyvenančias gyvas vikunijas, kiekvienos kilmės šalies frazė, ženklas arba logotipas turi būti nurodyti, kaip aprašyta b punkto i ir ii papunkčiuose.
 - e) visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, išvardytų I priedėlyje, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.
- (²) Visos rūšys įtrauktos į Konvencijos II priedėlį, išskyrus *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (išskyrus Vakarų Grenlandijos populiaciją), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kurios yra įtrauktos į I priedėlį. Konvencijos II priedėlyje nurodytų rūšių egzemplioriai, įskaitant jų produktus ir išvestinius produktus, išskyrus komerciniams tikslams skirtus mėsos produktus, kuriuos pagal atitinkamos kompetentingos institucijos licenciją sumedžioja Grenlandijos gyventojai, laikomi priklausančiais B priedui. Juodosios jūros *Tursiops truncatus* populiacijai, išskeldintai iš natūralios aplinkos, kuria prekiaujama visų pirma komerciniais tikslais, nustatoma nulinė metinė eksporto kvota.

(3) Botsvanos, Namibijos ir Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos (išvardytos B priede):

Tik siekiant leisti: a) prekybą medžioklės trofėjais nekomerciniais tikslais; b) gyvų gyvūnų eksportą į tinkamas ir priimtinas paskirties vietas pagal Rezoliuciją Conf. (Rev. CoP18) Botsvanos ir Zimbabvės atveju ir *in situ* apsaugos programas Namibijos bei Pietų Afrikos atveju; c) prekybą odomis; d) prekybą šeriais; e) Botsvanos, Namibijos bei Pietų Afrikos prekybą odinėmis prekėmis komerciniais ar nekomerciniais tikslais ir Zimbabvės prekybą šiomis prekėmis nekomerciniais tikslais; f) Namibijos prekybą individualiai pažymėtais ir sertifikuotais ekipa amuletais, įtaisytais į paruoštus juvelyrinius papuošalus nekomerciniais tikslais ir dramblio kaulo drožinių Zimbabvės eksportą nekomerciniais tikslais; g) prekybą registruotu žaliaviniu dramblio kaulu (Botsvanoje, Namibijoje, Pietų Afrikoje ir Zimbabvėje – nesmulkindomis iltimis ir jų gabalais) laikantis šių nuostatų: i) gali būti parduodamos tik Vyriausybės nuosavybėje esančios registruotos atsargos, kilusios iš tos valstybės (išskyrus konfiskuotą dramblio kaulą ir nežinomos kilmės dramblio kaulą); ii) gali būti parduodama tik prekybos partneriams, kuriuos, konsultuodamasis su nuolatinio komiteto, Sekretoriatas nustatė kaip turinčius reikiamus nacionalinius teisės aktus ir vidaus prekybos kontrolės sistemą, užtikrinančius, kad importuotas apdorotas dramblio kaulas nebus reeksportuotas, o bus tvarkomas pagal visus Konferencijos rezoliucijoje 10.10 (Rev. CoP18) nustatytus reikalavimus, reglamentuojančius vidaus gamybą ir prekybą; iii) parduodama ne anksčiau nei Sekretoriatas patikrina būsimas importuojančias šalis ir registruotas Vyriausybės atsargas; iv) registruotų Vyriausybės nuosavybėje esančių žaliaviniu dramblio kaulo atsargų gali būti parduodama tik tiek, kiek sutarta CoP12, t. y. Botsvanoje – 20 000 kg, Namibijoje – 10 000 kg ir Pietų Afrikoje – 30 000 kg; v) papildomai CoP12 sutartam kiekiui dramblio kaulas iš iki 2007 m. sausio 31 d. užregistruotų ir Sekretoriato patvirtintų Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės Vyriausybių atsargų gali būti parduodamas ir siunčiamas vienoje siuntoje kartu su g punkto iv papunktyje nurodytu dramblio kaulu, jei Sekretoriatas vykdo griežtą priežiūrą; vi) iš šios prekybos gautos pajamos gali būti naudojamos tik dramblių išsaugojimui ir bendruomenių išsaugojimo bei plėtros programoms dramblių gyvenamame areale arba gretimuose arealuose; vii) g punkto v papunktyje nustatytais papildomais kiekiais galima prekiauti tik nuolatiniam komitetui sutikus, kad pirmiau minėti reikalavimai yra įvykdyti; h) jokie kiti pasiūlymai leisti prekiauti į B priedą jau įtrauktų populiacijų dramblio kaulu negali būti teikiami šalių konferencijai laikotarpiui, kuris prasideda nuo CoP14 ir baigiasi už devynerių metų nuo bendro dramblio kaulo pardavimo, vykdomo laikantis g punkto i, ii, iii, vi ir vii papunkčių nuostatų. Be to, į tokius papildomus pasiūlymus bus atsižvelgiama laikantis Sprendimų 14.77 ir 14.78 (Rev. CoP15). Gavęs Sekretoriato pasiūlymą, nuolatinis komitetas gali nuspręsti visiškai arba iš dalies nutraukti šią prekybą, jeigu eksportuojančios arba importuojančios šalys nesilaikytų reikalavimų, arba jei būtų įrodymų, kad tokia prekyba daro didelę žalą kitoms dramblių populiacijoms. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

(4) Šis reglamentas netaikomas:

fosilijoms;

koraliniam smėliui, t. y. medžiagai, kuri visa arba iš dalies sudaryta tik iš smulkiai sutrupintų negyvų genties lygmeniu neatpažįstamų koralų, kurių skersmuo – ne didesnis kaip 2 mm ir kurioje, be kita ko, gali būti ir Foreminifera, moliuskų ir vėžiagyvių kiautų liekanų bei koralinių dumblių, koralų fragmentams (įskaitant žvyrą ir nuolaužas), t. y. nekonsoliduotiems sulaužytų negyvų piršto formos genties lygmeniu neatpažįstamų koralų fragmentams ir kitoms medžiagoms nuo 2 iki 30 mm matuojant bet kuria kryptimi

(5) Prekyba egzemplioriais, kurių šaltinio kodas yra A, leidžiama tik jei egzemplioriai turi katafilus.

(6) Šio reglamento nuostatos netaikomos dirbtiniu būdu padauginiems šių hibridų ir (arba) veislių egzemplioriams:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (veislės)

Cactaceae spp. mutantų spalvos, kuriomis paskiepytos: *Harrisia 'Jusberti'*, *Hylocereus trigonus* arba *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (veislės)

(7) Dirbtiniu būdu padauginiems *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* ir *Vanda* hibridų egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos, jei augalus galima lengvai atpažinti kaip dirbtiniu būdu padaugintus egzempliorius, kadangi jie neturi laukinės kilmės augalams būdingų požymių, tokių kaip mechaniniai pažeidimai ar stipri dehidracija, atsiradusių surenkant augalus, netaisyklingas augimas, nevienodas dydis ir forma tame pačiame taksone ar siuntoje, dumblių, kitų lapinių organizmų, vabzdžių ar kitų kenkėjų sukeltų lapų pažeidimų; ir

nežydėjimo metu egzemplioriais turi būti prekiaujama siuntomis, sudarytomis iš atskirų talpyklų (t. y. kartoninių dėžių, kitokių dėžių ar CC konteinerių su atskiromis lentynomis), kurių kiekvienoje yra 20 arba daugiau to paties hibrido augalų; augalai kiekvienoje talpykloje turi būti labai panašūs ir sveiki; ir prie siuntų pridedami dokumentai, tokie kaip sąskaita, kurioje aiškiai nurodytas kiekvieno hibrido augalų skaičius; arba

jei prekiaujama žydėjimo metu, t. y. kai bent vienas egzemplioriaus žiedas yra atsivėręs, su atsilenkusiais vainiklapiais, reikalavimo dėl minimalaus egzempliorių skaičiaus siuntoje nėra, bet jie turi būti profesionaliai paruošti komercinei mažmeninei prekybai, t. y. paženklinti spausdintomis etiketėmis ir spausdintose pakuotėse, kuriose nurodytas hibrido pavadinimas ir šalis, kurioje jis buvo galutinai paruoštas. Visa informacija turi būti aiškiai nurodyta, o siunta lengvai patikrinama.

Prie augalų, kurie aiškiai neatitinka išimties taikymo reikalavimų, turi būti pridedami atitinkami CITES dokumentai.

(8) 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL L 166, 2006 6 19, p. 1).

(9) Šio reglamento nuostatos netaikomos dirbtiniu būdu padauginiems *Cyclamen persicum* veislių egzemplioriams. Tačiau išimties netaikoma gumbavaisiams, esantiems vegetacinėje ramybės būsenoje.

(10) Dirbtiniu būdu padauginiems *Taxus cuspidata* hibridų ir veislių egzemplioriams vazonuose ar kitokiose mažose talpyklose, kurių kiekviena siunta turi etiketę ar dokumentą su taksono (-ų) pavadinimu (-ais) bei tekstu „padaugintas dirbtiniu būdu“, šio reglamento nuostatos netaikomos.

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
FAUNA		
CHORDATA (CHORDINIAI)		
MAMMALIA		Žinduoliai
CARNIVORA		
Canidae		Šuniniai (šunys, lapės, vilkai)
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	Afganinė rudoji lapė
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	Himalajinė rudoji lapė
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Smulkioji rudoji lapė
Mustelidae		Kiauniniai
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	Altajinė žebenkštis, solongojus
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1	Šermuonėlis
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	Geltonpilvė žebenkštis
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Sibirinis šeškas, solonokas

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
AVES		Paukščiai
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Antiniai Melerio antis
REPTILIA		Ropliai
SAURIA Agamidae	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	Laibakojė agama
Cordylidae	<i>Platysaurus imperator</i>	Kordiliniai Puošnūs plokščiadriėžis
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus scincus</i> (įskaitant <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> ir <i>T. s. scincus</i>)	Gekoniniai Paprastasis skiauterūnas Skiauterėtasis gekonas Didysis skiauterūnas Scinkinis gekonas
Gerrhosauridae	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus maximus</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Gerozauriniai Mėlyngalvis tracheloptichas Taškuotasis zonozauras Didysis zonozauras Keturjuostis zonozauras
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinkiniai (scinkai) Krokodilinis scinkas Naujosios Gvinėjos scinkas

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
SERPENTES		
Colubridae		Žaltiniai
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Taivaninė žiurkinė gyvatė
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Dryžuotasis žiurkžaltis
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Taivaninis laibauodegis žaltys
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	Bokorto vandeninė gyvatė
	<i>Homalopsis</i> spp. §1	Bukasnukis vandenžaltis
	<i>Langaha nasuta</i>	Madagaskarinis medlaipis žaltys
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Madagaskarinė menarana
	<i>Ptyas korros</i> §1	Indijos žiurkinė gyvatė
Hydrophiidae		Jūrinės gyvatės
	<i>Lapemis curtus</i> (įskaitant <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Trumpoji jūrgyvatė
Viperidae		Anginiai
	<i>Pseudocerastes</i> spp., išskyrus į B priedą įtrauktas rūšis	Žvynaragės angys
AMPHIBIA		
ANURA		
Bufonidae		Beuodegiai varliagyviai
	<i>Atelopus</i> spp., išskyrus į A priedą įtrauktas rūšis	Atelopai
Dicroglossidae		Skeltaliežuvės varlės
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Malajinė ežerinukė
Hylidae		Medvarlinės
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Karpotoji beždžionvarlė
Leptodactylidae		Dantytosios rupūžės
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Plačia galvė švilpūnė

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i>	Tikrosios varlės Albaninė varlė
CAUDATA Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Kampadantiniai Sibirinis varliadantis
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Beplautės salamandros Lėtasis bolitoglosas
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Salamandriniai Okinavinis tritonas
ACTINOPTERYGII		Žuvys
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Melsvasis ešerinis kardinolas
MOLLUSCA (MOLIUSKAI)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Afrikinis haliotis
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Dasylirion longissimum</i>	Agaviniai Įlgalapis švambris
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	Aroniniai Paprastasis žingis

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
BIGNONIACEAE		
	<i>Handroanthus</i> spp. §5 (iki 2024 m. lapkričio 24 d.) <i>Tabebuia</i> spp. §5 (iki 2024 m. lapkričio 24 d.) <i>Roseodendron</i> spp. §5 (iki 2024 m. lapkričio 24 d.)	Rausvūnai
BURSERACEAE	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	Burseriniai Bosvelijos
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna herrei</i>	Astriniai Kalninė arnika
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	Erikiniai Miltinė meškauogė
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §2	Gencijoniniai Geltonasis gencijonas
LEGUMINOSAE	<i>Dipteryx</i> spp. §5 (išskyrus <i>D. panamensis</i>) (iki 2024 m. lapkričio 24 d.) <i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	Ankštiniai (pupiniai) Tongapupės Rudoji miletija Stambiavaisis koralmedis
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Lelijiniai Žemoji trilija Lenktažiedė trilija Margalapė trilija

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	Pataisiniai Šarkakojis pataisas
MELIACEAE	<i>Entandrophragma cylindricum</i> §5	Melijiniai Ritininė tiama
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	Pupalaiškiniai Trilapis pupalaiškis
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	Kežiniai Islandinė samana
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Pasifloriniai Melsvoji adenija Paprastoji adenija
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	Pedalijiniai Inkaruočiai
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2	Santaliniai Afrikinis dusmedis
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	Sapotiniai Aliejinis bailonas
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selagineliniai Žvynuotoji selaginele“