

**Bendrijos sprendimų dėl leidimų prekiauti vaistais sąrašas nuo 2006 m. 7 liepos 1d. iki 2006 m. liepos 31 d.**

(Sprendimai priimti pagal Direktyvos 2001/83/EB <sup>(1)</sup> 34 straipsnį arba Direktyvos 2001/82/EB <sup>(2)</sup> 38 straipsnį)

(2006/C 217/04)

— **Nacionalinio leidimo prekiauti išdavimas, priežiūra arba keitimas**

Sprendimo data	Vaisto pavadinimas (-ai)	Leidimo turėtojas(ai)	Susijusi valstybė narė	Pranešimo data
2006 7 4	STAMARIL	Žr. priedą I	Žr. priedą I	2006 7 6
2006 7 4	Viani Evohaler	Žr. priedą II	Žr. priedą II	2006 7 5
2006 7 4	Seretide Diskus	Žr. priedą III	Žr. priedą III	2006 7 5
2006 7 4	Viani Diskus	Žr. priedą IV	Žr. priedą IV	2006 7 5
2006 7 4	Seretide Evohaler	Žr. priedą V	Žr. priedą V	2006 7 5

<sup>(1)</sup> OL L 311, 2001 11 28, p. 67.

<sup>(2)</sup> OL L 311, 2001 11 28, p. 1.

## VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMŲ, VAISTO FORMŲ, STIPRUMŲ, VARTOJIMO BŪDŲ, REGISTRACIJOS LIUDIJIMŲ TURĖTOJŲ SĄRAŠAS

Šalis narė	Registracijos liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Austrija	Sanofi Pasteur MSD SNC 8, rue Jonas Salk F-69007 Lyon Tel: (33) 437 28 40 00 Fax: (33) 437 28 44 00	STAMARIL	Ne mažiau nei 1 000 LD50 vienetų	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Vartoti po oda (rekomenduojama) arba vartoti į raumenis
Belgija	Sanofi Pasteur MSD SA Avenue Jules Bordet 13 B-1140 Bruxelles/Brussels Tel: (32-2) 726 95 84 Fax: (32-2) 726 85 84	STAMARIL Pasteur	Ne mažiau nei 1 000 LD50 vienetų	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Vartoti po oda (rekomenduojama) arba vartoti į raumenis
Čekijos Respublika	Aventis Pasteur SA 2, avenue Pont Pasteur F-69007 Lyon Tel: (33) 437 37 01 00 Fax: (33) 437 37 77 37	STAMARIL Pasteur	Ne mažiau nei 1 000 LD50 vienetų	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Vartoti po oda (rekomenduojama) arba vartoti į raumenis
Danija	Sanofi Pasteur MSD SA Avenue Jules Bordet 13 B-1140 Bruxelles/Brussels Tel: (32-2) 72 69 584 Fax: (32-2) 72 68 584	STAMARIL	Ne mažiau nei 1 000 LD50 vienetų	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Vartoti po oda (rekomenduojama) arba vartoti į raumenis
Estija	Aventis Pasteur SA 2, avenue Pont Pasteur F-69007 Lyon Tel: (33) 437 37 01 00 Fax: (33) 437 37 77 37	STAMARIL	Ne mažiau nei 1 000 LD50 vienetų	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Vartoti po oda (rekomenduojama) arba vartoti į raumenis
Suomija	Sanofi Pasteur MSD SA Avenue Jules Bordet 13 B-1140 Bruxelles/Brussels Tel: (32-2) 726 95 84 Fax: (32-2) 726 85 84	STAMARIL	Ne mažiau nei 1 000 LD50 vienetų	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Vartoti po oda (rekomenduojama) arba vartoti į raumenis

Šalis narė	Registracijos liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	Sanofi Pasteur MSD SNC 8, rue Jonas Salk F-69007 Lyon Tel: (33) 437 28 40 00 Fax: (33) 437 28 44 00	STAMARIL	Ne mažiau nei 1 000 LD50 vienetų	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Vartoti po oda (rekomenduojama) arba vartoti į raumenis
Vokietija	Sanofi Pasteur MSD GmbH Paul-Ehrlich-Str. 1 D-69181 Leimen Tel: (49) 62 24 59 40 Fax: (49) 622 45 94 33	STAMARIL	Ne mažiau nei 1 000 LD50 vienetų	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Vartoti po oda (rekomenduojama) arba vartoti į raumenis
Vengrija	Aventis Pasteur SA 2, avenue Pont Pasteur F-69007 Lyon Tel: (33) 437 37 01 00 Fax: (33) 437 37 77 37	STAMARIL Pasteur	Ne mažiau nei 1 000 LD50 vienetų	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Vartoti po oda (rekomenduojama) arba vartoti į raumenis
Airija	Sanofi Pasteur MSD Ltd Belgard Road Tallaght Dublin 24 Ireland Tel: (35) 314 04 16 88 Fax: (35) 314 04 16 87	STAMARIL	Ne mažiau nei 1 000 LD50 vienetų	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Vartoti po oda (rekomenduojama) arba vartoti į raumenis
Italija	Sanofi Pasteur MSD SNC 8, rue Jonas Salk F-69007 Lyon Tel: (33) 437 28 40 00 Fax: (33) 437 28 44 00	STAMARIL Pasteur	Ne mažiau nei 1 000 LD50 vienetų	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Vartoti po oda (rekomenduojama) arba vartoti į raumenis
Latvija	Aventis Pasteur SA 2, avenue Pont Pasteur F-69007 Lyon Tel: (33) 437 37 01 00 Fax: (33) 437 37 77 37	STAMARIL Pasteur	Ne mažiau nei 1 000 LD50 vienetų	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Vartoti po oda (rekomenduojama) arba vartoti į raumenis
Lietuva	Aventis Pasteur SA 2, avenue Pont Pasteur F-69007 Lyon Tel: (33) 437 37 01 00 Fax: (33) 437 37 77 37	STAMARIL Pasteur	Ne mažiau nei 1 000 LD50 vienetų	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Vartoti po oda (rekomenduojama) arba vartoti į raumenis

Šalis narė	Registracijos liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Liuksemburgas	Sanofi Pasteur MSD SA Avenue Jules Bordet 13 B-1140 Bruxelles/Brussels Tel: (32-2) 726 95 84 Fax: (32-2) 726 85 84	STAMARIL Pasteur	Ne mažiau nei 1 000 LD50 vienetų	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Vartoti po oda (rekomenduojama) arba vartoti į raumenis
Lenkija	Aventis Pasteur SA 2, avenue Pont Pasteur F-69007 Lyon Tel: (33) 437 37 01 00 Fax: (33) 437 37 77 37	STAMARIL Pasteur	Ne mažiau nei 1 000 LD50 vienetų	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Vartoti po oda (rekomenduojama) arba vartoti į raumenis
Portugalija	Sanofi Pasteur MSD SNC 8, rue Jonas Salk F-69007 Lyon Tel: (33) 437 28 40 00 Fax: (33) 437 28 44 00	STAMARIL	Ne mažiau nei 1 000 LD50 vienetų	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Vartoti po oda (rekomenduojama) arba vartoti į raumenis
Slovakija	Aventis Pasteur SA 2, avenue Pont Pasteur F-69007 Lyon Tel: (33) 437 37 01 00 Fax: (33) 437 37 77 37	STAMARIL	Ne mažiau nei 1 000 LD50 vienetų	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Vartoti po oda (rekomenduojama) arba vartoti į raumenis
Ispanija	Sanofi Pasteur MSD SA Edificio Cuzco IV Paseo de la Castellana, 141 E-28046 Madrid Tel: (34) 913 71 78 00 Fax: (34) 913 71 78 88	STAMARIL Pasteur	Ne mažiau nei 1 000 LD50 vienetų	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Vartoti po oda (rekomenduojama) arba vartoti į raumenis
Švedija	Sanofi Pasteur MSD SA Avenue Jules Bordet 13 B-1140 Bruxelles/Brussels Tel: (32-2) 726 95 84 Fax: (32-2) 726 85 84	STAMARIL	Ne mažiau nei 1 000 LD50 vienetų	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Vartoti po oda (rekomenduojama) arba vartoti į raumenis
Nyderlandai	Sanofi-Pasteur MSD SA Avenue Jules Bordet 13 B-1140 Bruxelles/Brussels Tel: (32-2) 726 85 84 Fax: (32-2) 726 85 84	STAMARIL Pasteur	Ne mažiau nei 1 000 LD50 vienetų	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Vartoti po oda (rekomenduojama) arba vartoti į raumenis

Šalis narė	Registracijos liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	Sanofi Pasteur MSD Limited Mallards Reach, Bridge Road Maidenhead Berkshire SL6 1QP United Kingdom Tel: (44) 16 28 78 52 91 Fax: (44) 16 28 58 81 66	STAMARIL	Ne mažiau nei 1 000 LD50 vienetų	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Vartoti po oda (rekomenduojama) arba vartoti į raumenis
Islandija	Sanofi Pasteur MSD SA Avenue Jules Bordet 13 B-1140 Bruxelles/Brussels Tel: (32-2) 726 85 84 Fax: (32-2) 726 85 84	STAMARIL	Ne mažiau nei 1 000 LD50 vienetų	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Vartoti po oda (rekomenduojama) arba vartoti į raumenis
Norvegija	Sanofi Pasteur MSD SA Avenue Jules Bordet 13 B-1140 Bruxelles/Brussels Tel: (32-2) 726 85 84 Fax: (32-2) 726 85 84	STAMARIL	Ne mažiau nei 1 000 LD50 vienetų	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Vartoti po oda (rekomenduojama) arba vartoti į raumenis

## II PRIEDAS

VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMO, VARTOJIMO BŪDŲ, REGISTRAVIMO LIUDIJIMŲ  
TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS

Valstybė narė	Registravimo liudijimo turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Austrija	Allen Pharmazeutika Pharma GmbH Albert-Schweitzer-Gasse 6 A-1140 Wien	Viani forte Dosieraerosol	25/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Austrija	Allen Pharmazeutika Pharma GmbH Albert-Schweitzer-Gasse 6 A-1140 Wien	Viani standard Dosieraerosol	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Austrija	Allen Pharmazeutika Pharma GmbH Albert-Schweitzer-Gasse 6 A-1140 Wien	Viani junior Dosieraerosol	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Belgija	GlaxoSmithKline s.a./n.v. Rue du Tilleul 13 B-1332 Genval	Viani 25/125	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Belgija	GlaxoSmithKline s.a./n.v. Rue du Tilleul 13 B-1332 Genval	Viani 25/250	25/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Belgija	GlaxoSmithKline s.a./n.v. Rue du Tilleul 13 B-1332 Genval	Viani 25/50	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Suomija	GlaxoSmithKline Oy Piispansilta 9A P.O. Box 24 FIN-02231 Espoo	Viani Evohaler	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Suomija	GlaxoSmithKline Oy Piispansilta 9A P.O. Box 24 FIN-02231 Espoo	Viani Evohaler	25/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Suomija	GlaxoSmithKline Oy Piispansilta 9A P.O. Box 24 FIN-02231 Espoo	Viani Evohaler	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles F-78163 Marly-le-roi Cedex	Viani	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti

Valstybė narė	Registravimo liudijimo turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles F-78163 Marly-le-roi Cedex	Viani	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles F-78163 Marly-le-roi Cedex	Viani	25/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Vokietija	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 D-80339 München	Viani mite Dossier-Aerosol FCKW-frei 25 mg/50 mg Druckgasinhalation, Suspension	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Vokietija	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 D-80339 München	Viani Dossier-Aerosol FCKW-frei 25 mg/125 mg Druckgasinhalation, Suspension	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Vokietija	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 D-80339 München	Viani forte Dossier-Aerosol FCKW-frei 25 mg/250 mg Druckgasinhalation, Suspension	25/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Airija	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited (trading as: Allen & Hanburys) Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Irlande	Viani Evohaler	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Airija	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited (trading as: Allen & Hanburys) Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Irlande	Viani Evohaler	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Airija	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited (trading as: Allen & Hanburys) Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Irlande	Viani Evohaler	25/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Italija	Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg	Aliflus	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti

Valstybė narė	Registravimo liudijimo turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg	Aliflus	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Italija	Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg	Aliflus	25/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline s.a./n.v. Rue du Tilleul 13 B-1332 Genval	Viani 25/50	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline s.a./n.v. Rue du Tilleul 13 B-1332 Genval	Viani 25/125	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline s.a./n.v. Rue du Tilleul 13 B-1332 Genval	Viani 25/250	25/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Portugalija	Alodial Farmacêutica, Lda. Estrada Marco do Grilo Zemouto P-2830 Coina	Veraspir Inalador	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Portugalija	Alodial Farmacêutica, Lda. Estrada Marco do Grilo Zemouto P-2830 Coina	Veraspir Inalador	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Portugalija	Alodial Farmacêutica, Lda. Estrada Marco do Grilo Zemouto P-2830 Coina	Veraspir Inalador	25/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Ispanija	GlaxoSmithKline SA Parque Tecnológico de Madrid Calle Severo Ochoa 2 E-28760, Tres Cantos, Madrid	Brisair 25/125	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Ispanija	GlaxoSmithKline SA Parque Tecnológico de Madrid Calle Severo Ochoa 2 E-28760, Tres Cantos, Madrid	Brisair 25/250	25/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti



Valstybė narė	Registravimo liudijimo turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Ispanija	GlaxoSmithKline SA Parque Tecnológico de Madrid Calle Severo Ochoa 2 E-28760, Tres Cantos, Madrid	Brisair 25/50	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Švedija	GlaxoSmithKline AB Box 516 S-169 29 Solna	Viani Evohaler mite	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Švedija	GlaxoSmithKline AB Box 516 S-169 29 Solna	Viani Evohaler	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Švedija	GlaxoSmithKline AB Box 516 S-169 29 Solna	Viani Evohaler forte	25/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Jungtinė Karalystė	Glaxo Wellcome UK Limited, trading as Allen & Hanburys Stockley Park West Uxbridge Middlesex UB11 1BT United Kingdom	Viani 50 Evohaler	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Jungtinė Karalystė	Glaxo Wellcome UK Limited, trading as Allen & Hanburys Stockley Park West Uxbridge Middlesex UB11 1BT United Kingdom	Viani 125 Evohaler	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Jungtinė Karalystė	Glaxo Wellcome UK Limited, trading as Allen & Hanburys Stockley Park West Uxbridge Middlesex UB11 1BT United Kingdom	Viani 250 Evohaler	50/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti

## III PRIEDAS

VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMO, VARTOJIMO BŪDŲ, REGISTRAVIMO LIUDIJIMŲ  
TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS

Valstybė narė	Registravimo liudijimo turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Austrija	Glaxo SmithKline Pharma GmbH Albert-Schweitzer-Gasse 6 A-1140 Wien	Seretide Diskus forte	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Austrija	Glaxo SmithKline Pharma GmbH Albert-Schweitzer-Gasse 6 A-1140 Wien	Seretide Diskus standard	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Austrija	Glaxo SmithKline Pharma GmbH Albert-Schweitzer-Gasse 6 A-1140 Wien	Seretide Diskus junior	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Belgija	GlaxoSmithKline s.a./n.v. Rue du Tilleul 13 B-1332 Genval	Seretide 50/100 Diskus	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Belgija	GlaxoSmithKline s.a./n.v. Rue du Tilleul 13 B-1332 Genval	Seretide 50/250 Diskus	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Belgija	GlaxoSmithKline s.a./n.v. Rue du Tilleul 13 B-1332 Genval	Seretide 50/500 Diskus	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Danija	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK-2605 Brøndby	Seretide	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Danija	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK-2605 Brøndby	Seretide	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Danija	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK-2605 Brøndby	Seretide	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Suomija	GlaxoSmithKline Oy Piispansilta 9A P.O. Box 24 FIN-02231 Espoo	Seretide Diskus	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti

Valstybė narė	Registravimo liudijimo turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Suomija	GlaxoSmithKline Oy Piispansilta 9A P.O. Box 24 FIN-02231 Espoo	Seretide Diskus	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Suomija	GlaxoSmithKline Oy Piispansilta 9A P.O. Box 24 FIN-02231 Espoo	Seretide Diskus	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles F-78163 Marly-le-roi Cedex	Seretide Diskus	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles F-78163 Marly-le-roi Cedex	Seretide Diskus	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles F-78163 Marly-le-roi Cedex	Seretide Diskus	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Vokietija	Schwarz Pharma Deutschland GmbH Alfred-Nobel-Str. 10 D-40789 Monheim	atmadisc mite 50mg/100mg Diskus	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Vokietija	Schwarz Pharma Deutschland GmbH Alfred-Nobel-Str. 10 D-40789 Monheim	atmadisc 50mg/250mg Diskus	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Vokietija	Schwarz Pharma Deutschland GmbH Alfred-Nobel-Str. 10 D-40789 Monheim	atmadisc forte 50mg/500mg Diskus	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Graikija	GlaxoSmithKline A.E.B.E Leof. Kifisias 266 GR-15232 Halandri, Athens	Seretide Diskus	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Graikija	GlaxoSmithKline A.E.B.E Leof. Kifisias 266 GR-15232 Halandri, Athens	Seretide Diskus	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Graikija	GlaxoSmithKline A.E.B.E Leof. Kifisias 266 GR-15232 Halandri, Athens	Seretide Diskus	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti

Valstybė narė	Registravimo liudijimo turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Airija	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited (trading as: Allen & Hanbury) Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Ireland	Seretide Diskus 100	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Airija	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited (trading as: Allen & Hanbury) Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Ireland	Seretide Diskus 250	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Airija	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited (trading as: Allen & Hanbury) Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Ireland	Seretide Diskus 500	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Italija	GlaxoSmithKline S.p.A. Via A. Fleming, 2 I-37135 Verona	Seretide Diskus	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Italija	GlaxoSmithKline S.p.A. Via A. Fleming, 2 I-37135 Verona	Seretide Diskus	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Italija	GlaxoSmithKline S.p.A. Via A. Fleming, 2 I-37135 Verona	Seretide Diskus	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline s.a./n.v. Rue du Tilleul 13 B-1332 Genval	Seretide 50/100 Diskus	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline s.a./n.v. Rue du Tilleul 13 B-1332 Genval	Seretide 50/250 Diskus	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline s.a./n.v. Rue du Tilleul 13 B-1332 Genval	Seretide 50/500 Diskus	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti

Valstybė narė	Registravimo liudijimo turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Glaxo Wellcome Farmacêutica, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque Miraflores P-1495-131 Algés	Seretaide Diskus	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Portugalija	Glaxo Wellcome Farmacêutica, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque Miraflores P-1495-131 Algés	Seretaide Diskus	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Portugalija	Glaxo Wellcome Farmacêutica, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque Miraflores P-1495-131 Algés	Seretaide Diskus	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Ispanija	GlaxoSmithKline SA Parque Tecnológico de Madrid Calle Severo Ochoa 2 E-28760, Tres Cantos, Madrid	Seretide Accuhaler	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Ispanija	GlaxoSmithKline SA Parque Tecnológico de Madrid Calle Severo Ochoa 2 E-28760, Tres Cantos, Madrid	Seretide Accuhaler	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Ispanija	GlaxoSmithKline SA Parque Tecnológico de Madrid Calle Severo Ochoa 2 E-28760, Tres Cantos, Madrid	Seretide Accuhaler	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Švedija	GlaxoSmithKline AB Box 516 S-169 29 Solna	Seretide Diskus mite	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Švedija	GlaxoSmithKline AB Box 516 S-169 29 Solna	Seretide Diskus	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Švedija	GlaxoSmithKline AB Box 516 S-169 29 Solna	Seretide Diskus forte	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti

Valstybė narė	Registravimo liudijimo turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Nyderlandai	GlaxoSmithKline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ Zeist Nederland	Seretide 50/100 Diskus	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Nyderlandai	GlaxoSmithKline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ Zeist Nederland	Seretide 50/250 Diskus	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Nyderlandai	GlaxoSmithKline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ Zeist Nederland	Seretide 50/500 Diskus	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Jungtinė Karalystė	Glaxo Wellcome UK Limited, trading as Allen & Hanburys Stockley Park West Uxbridge Middlesex UB11 1BT United Kingdom	Seretide 100 Accuhaler	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Jungtinė Karalystė	Glaxo Wellcome UK Limited, trading as Allen & Hanburys Stockley Park West Uxbridge Middlesex UB11 1BT United Kingdom	Seretide 250 Accuhaler	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Jungtinė Karalystė	Glaxo Wellcome UK Limited, trading as Allen & Hanburys Stockley Park West Uxbridge Middlesex UB11 1BT United Kingdom	Seretide 500 Accuhaler	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti

**VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMO, VARTOJIMO BŪDŲ, REGISTRAVIMO LIUDIJIMŲ  
TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS**

Valstybė narė	Registravimo liudijimo turėtojas	Sugavotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Austrija	Allen Pharmazeutika Pharma GmbH Albert-Schweitzer-Gasse 6 A-1140 Wien	Viani Diskus forte	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Austrija	Allen Pharmazeutika Pharma GmbH Albert-Schweitzer-Gasse 6 A-1140 Wien	Viani Diskus standard	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Austria	Allen Pharmazeutika Pharma GmbH Albert-Schweitzer-Gasse 6 A-1140 Wien	Viani Diskus junior	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Belgija	GlaxoSmithKline s.a./n.v. Rue du Tilleul 13 B-1332 Genval	Viani 50/100 Diskus	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Belgija	GlaxoSmithKline s.a./n.v. Rue du Tilleul 13 B-1332 Genval	Viani 50/250 Diskus	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Belgija	GlaxoSmithKline s.a./n.v. Rue du Tilleul 13 B-1332 Genval	Viani 50/500 Diskus	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Suomija	GlaxoSmithKline Oy Piispansilta 9A P.O. Box 24 FIN-02231 Espoo	Viani Diskus	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Suomija	GlaxoSmithKline Oy Piispansilta 9A P.O. Box 24 FIN-02231 Espoo	Viani Diskus	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Suomija	GlaxoSmithKline Oy Piispansilta 9A P.O. Box 24 FIN-02231 Espoo	Viani Diskus	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles F-78163 Marly-le-roi Cedex	Viani Diskus	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti

Valstybė narė	Registravimo liudijimo turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles F-78163 Marly-le-roi Cedex	Viani Diskus	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles F-78163 Marly-le-roi Cedex	Viani Diskus	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Vokietija	GlaxoSmithKline GmbH & Co KG Theresienhöhe 11 D-80339 München	Viani mite 50 mg/100 mg Diskus	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Vokietija	GlaxoSmithKline GmbH & Co KG Theresienhöhe 11 D-80339 München	Viani 50 mg/250 mg Diskus	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Vokietija	GlaxoSmithKline GmbH & Co KG Theresienhöhe 11 D-80339 München	Viani forte 50 mg/500 mg Diskus	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Airija	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited (trading as: Allen & Hanburys) Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Irlande	Viani Diskus	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Airija	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited (trading as: Allen & Hanburys) Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Irlande	Viani Diskus	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Airija	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited (trading as: Allen & Hanburys) Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Irlande	Viani Diskus	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Italija	Menarini International Operations Luxem- bourg S.A. 1, Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg	Aliflus Diskus	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti



Valstybė narė	Registravimo liudijimo turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg	Aliflus Diskus	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Italija	Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg	Aliflus Diskus	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline s.a./n.v., Rue du Tilleul 13, B-1332 Genval, Belgique	Viani 50/100 Diskus	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline s.a./n.v., Rue du Tilleul 13, B-1332 Genval, Belgique	Viani 50/250 Diskus	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline s.a./n.v., Rue du Tilleul 13, B-1332 Genval, Belgique	Viani 50/500 Diskus	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Portugalija	Alodial Farmacêutica, Lda. Estrada Marco do Grilo Zemouto, 2830 Coima Portugal	Veraspir Diskus	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Portugalija	Alodial Farmacêutica, Lda. Estrada Marco do Grilo Zemouto P-2830 Coima	Veraspir Diskus	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Portugalija	Alodial Farmacêutica, Lda. Estrada Marco do Grilo Zemouto P-2830 Coima	Veraspir Diskus	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Ispanija	GlaxoSmithKline SA Parque Tecnológico de Madrid Calle Severo Ochoa 2 E-28760, Tres Cantos, Madrid	Brisair Accuhaler	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Ispanija	GlaxoSmithKline SA Parque Tecnológico de Madrid Calle Severo Ochoa 2 E-28760, Tres Cantos, Madrid	Brisair Accuhaler	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti

Valstybė narė	Registravimo liudijimo turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Ispanija	GlaxoSmithKline SA Parque Tecnológico de Madrid Calle Severo Ochoa 2 E-28760, Tres Cantos, Madrid	Brisair Accuhaler 50	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Švedija	GlaxoSmithKline AB Box 516 S-169 29 Solna	Viani Diskus mite	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Švedija	GlaxoSmithKline AB Box 516 S-169 29 Solna	Viani Diskus	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Švedija	GlaxoSmithKline AB Box 516 S-169 29 Solna	Viani Diskus forte	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Jungtinė Karalystė	Glaxo Wellcome UK Limited, trading as Allen & Hanburys Stockley Park West Uxbridge Middlesex UB11 1BT United Kingdom	Viani 100 Accuhaler	50/100	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Jungtinė Karalystė	Glaxo Wellcome UK Limited, trading as Allen & Hanburys Stockley Park West Uxbridge Middlesex UB11 1BT United Kingdom	Viani 250 Accuhaler	50/250	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti
Jungtinė Karalystė	Glaxo Wellcome UK Limited, trading as Allen & Hanburys Stockley Park West Uxbridge Middlesex UB11 1BT United Kingdom	Viani 500 Accuhaler	50/500	Inhaliaciniai dozuoti milteliai	Inhaliuoti

**VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMO, VARTOJIMO BŪDŲ, REGISTRAVIMO LIUDIJIMŲ  
TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS**

Valstybė narė	Registravimo liudijimo turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Austrija	Glaxo SmithKline Pharma GmbH Albert-Schweitzer-Gasse 6 A-1140 Wien	Seretide forte Dosieraerosol	25/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Austrija	Glaxo SmithKline Pharma GmbH Albert-Schweitzer-Gasse 6 A-1140 Wien	Seretide standard Dosieraerosol	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Austria	Glaxo SmithKline Pharma GmbH Albert-Schweitzer-Gasse 6 A-1140 Wien	Seretide junior Dosieraerosol	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Belgija	GlaxoSmithKline s.a./n.v. Rue du Tilleul 13 B-1332 Genval	Seretide 25/125	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Belgija	GlaxoSmithKline s.a./n.v. Rue du Tilleul 13 B-1332 Genval	Seretide 25/250	25/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Belgija	GlaxoSmithKline s.a./n.v. Rue du Tilleul 13 B-1332 Genval	Seretide 25/50	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Danija	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK-2605 Brøndby	Seretide	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Danija	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK-2605 Brøndby	Seretide	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Danija	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK-2605 Brøndby	Seretide	25/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Suomija	GlaxoSmithKline Oy Piispansilta 9A P.O. Box 24 FIN-02231 Espoo	Seretide Evohaler	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti

Valstybė narė	Registravimo liudijimo turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Suomija	GlaxoSmithKline Oy Piispansilta 9A P.O. Box 24 FIN-02231 Espoo	Seretide Evohaler	25/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Suomija	GlaxoSmithKline Oy Piispansilta 9A P.O. Box 24FIN-02231 Espoo	Seretide Evohaler	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles F-78163 Marly-le-roi Cedex	Seretide	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles F-78163 Marly-le-roi Cedex	Seretide	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles F-78163 Marly-le-roi Cedex	Seretide	25/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Vokietija	Schwarz Pharma Deutschland GmbH Alfred-Nobel-Str. 10 D-40789 Monheim	atmadisc mite Dosier-Aerosol FCKW-frei 25 mg/50 mg Druckgasinhalation, Suspension	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Vokietija	Schwarz Pharma Deutschland GmbH Alfred-Nobel-Str. 10 D-40789 Monheim	atmadisc Dosier-Aerosol FCKW-frei 25 mg/125 mg Druckgasinhalation, Suspension	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Vokietija	Schwarz Pharma Deutschland GmbH Alfred-Nobel-Str. 10 D-40789 Monheim	atmadisc forte Dosier-Aerosol FCKW-frei 25 mg/250 mg Druckgasinhalation, Suspension	25/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Graikija	GlaxoSmithKline A.E.B.E Leof. Kifisias 266 GR-15232 Halandri, Athens	Seretide Inhaler	25/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Graikija	GlaxoSmithKline A.E.B.E Leof. Kifisias 266 GR-15232 Halandri, Athens	Seretide Inhaler	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Graikija	GlaxoSmithKline A.E.B.E Leof. Kifisias 266 GR-15232 Halandri, Athens	Seretide Inhaler	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti

Valstybė narė	Registravimo liudijimo turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Islandija	GlaxoSmithKline ehf Thverholt 14 IS-105 Reykjavik	Seretide	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Islandija	GlaxoSmithKline ehf Thverholt 14 IS-105 Reykjavik	Seretide	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Islandija	GlaxoSmithKline ehf Thverholt 14 IS-105 Reykjavik	Seretide	25/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Airija	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited (trading as: Allen & Hanbury) Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Irlande	Seretide 50 Evohaler	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Airija	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited (trading as: Allen & Hanbury) Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Irlande	Seretide 125 Evohaler	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Airija	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited (trading as: Allen & Hanbury) Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Irlande	Seretide 250 Evohaler	25/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Italija	GlaxoSmithKline S.p.A. Via A. Fleming, 2 I-37135 Verona	Seretide	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Italija	GlaxoSmithKline S.p.A. Via A. Fleming, 2 I-37135 Verona	Seretide	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Italija	GlaxoSmithKline S.p.A. Via A. Fleming, 2 I-37135 Verona	Seretide	25/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti

Valstybė narė	Registravimo liudijimo turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline s.a./n.v. Rue du Tilleul 13 B-1332 Genval	Seretide 25/50	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline s.a./n.v. Rue du Tilleul 13 B-1332 Genval	Seretide 25/125	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline s.a./n.v. Rue du Tilleul 13 B-1332 Genval	Seretide 25/250	25/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Portugalija	Glaxo Wellcome Farmacêutica, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque Miraflores P-1495-131 Algés	Seretaide Inalador	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Portugalija	Glaxo Wellcome Farmacêutica, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque Miraflores P-1495-131 Algés	Seretaide Inalador	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Portugalija	Glaxo Wellcome Farmacêutica, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque Miraflores P-1495-131 Algés	Seretaide Inalador	25/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Ispanija	GlaxoSmithKline SA Parque Tecnológico de Madrid Calle Severo Ochoa 2 E-28760, Tres Cantos, Madrid	Seretide 25/50	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Ispanija	GlaxoSmithKline SA Parque Tecnológico de Madrid Calle Severo Ochoa 2 E-28760, Tres Cantos, Madrid	Seretide 25/125	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Ispanija	GlaxoSmithKline SA Parque Tecnológico de Madrid Calle Severo Ochoa 2 E-28760, Tres Cantos, Madrid	Seretide 25/250	25/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti

Valstybė narė	Registravimo liudijimo turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Švedija	GlaxoSmithKline AB Box 516 S-169 29 Solna	Seretide Evohaler mite	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Švedija	GlaxoSmithKline AB Box 516 S-169 29 Solna	Seretide Evohaler	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Švedija	GlaxoSmithKline AB Box 516 S-169 29 Solna	Seretide Evohaler forte	25/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Nyderlandai	GlaxoSmithKline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ Zeist Nederland	Seretide 25/50	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Nyderlandai	GlaxoSmithKline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ Zeist Nederland	Seretide 25/125	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Nyderlandai	GlaxoSmithKline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ Zeist Nederland	Seretide 25/250	25/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Jungtinė Karalystė	Glaxo Wellcome UK Limited, trading as Allen & Hanburys Stockley Park West Uxbridge Middlesex UB11 1BT United Kingdom	Seretide 50 Evohaler	25/50	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Jungtinė Karalystė	Glaxo Wellcome UK Limited, trading as Allen & Hanburys Stockley Park West Uxbridge Middlesex UB11 1BT United Kingdom	Seretide 125 Evohaler	25/125	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti
Jungtinė Karalystė	Glaxo Wellcome UK Limited, trading as Allen & Hanburys Stockley Park West Uxbridge Middlesex UB11 1BT United Kingdom	Seretide 250 Evohaler	50/250	Suslėgta inhaliacinė suspensija	Inhaliuoti