

BENDRASIS DARŽOVIŲ RŪŠIŲ VEISLIŲ KATALOGAS**Papildymas 2020/4**

(Tekstas svarbus EEE)

(2020/C 155/02)

1. Šiuo bendrojo daržovių rūšių veislių katalogo konsoliduotos redakcijos ⁽¹⁾ papildymu daromi pakeitimai, būtini atsižvelgiant į valstybių narių Komisijai pateiktą informaciją.
2. Šiame papildyme išlaikyta konsoliduotos redakcijos struktūra. Čia galima rasti nuorodų į šio leidimo paaiškinimus.
3. Šis papildymas apima nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 29 d. gautus pranešimus.
4. Konsoliduotos redakcijos pakeitimai 4 skiltyje nurodomi taip:
 - (add.): reiškia, kad į bendrąjį katalogą įtrauktas naujas įrašas,
 - (mod.): reiškia, kad esamas įrašas iš dalies pakeistas. Su tokiu įrašu susijusios konsoliduotos redakcijos nuorodos keičiamos šio papildymo nuorodomis,
 - (del.): reiškia, kad įrašas ir visos su juo susijusios nuorodos išbraukiamos iš bendrojo katalogo.
5. Šis papildymas yra susijęs su įregistruotomis veislėmis, kurioms taikomos Tarybos direktyvos 2002/55/EB ⁽²⁾ 16 straipsnio 1 dalies nuostatos.
6. Jei konsoliduotoje redakcijoje veislės palaikytojo kodas nenurodomas, jo pavadinimą (vardą, pavardę) ir adresą galima gauti iš institucijos, nurodytos valstybės narės ar ELPA šalies sąrašė.

⁽¹⁾ 2019 m. spalio 30 d. konsoliduota redakcija: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ O L L 193, 2002 7 20, p. 33.

Turinys

	Puslapis
1. <i>Allium cepa</i> L.....	40
1.1. <i>Allium cepa</i> L. – Aggregatum grupė - Askaloninis česnakas	40
1.2. <i>Allium cepa</i> L. – Ceba grupė - Valgomasis svogūnas	40
3. <i>Allium porrum</i> L. – Daržinis poras	40
4. <i>Allium sativum</i> L. – Valgomasis česnakas	40
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. – Laiškinis česnakas	40
7. <i>Apium graveolens</i> L. – Valgomasis salieras	41
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. – Valgomasis salieras grupė	41
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. – Valgomasis salieras - Šakniavaisinis salieras grupė	41
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	41
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. – Raudonasis burokėlis grupė	41
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. – Mangoldas grupė	41
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	41
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. – Garbanotasis kopūstas grupė	41
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. – Žiedinis kopūstas grupė	41
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. – Brokolis grupė (Brokolinis kopūstas)	41
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. – Briuselio kopūstas grupė	41
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. – Savoijos kopūstas grupė	41
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. – Gūžinių kopūstų grupė (Baltasis gūžinis kopūstas)	41
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. – Gūžinių kopūstų grupė (Raudonasis gūžinis kopūstas)	42
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. – Ropinis kopūstas grupė	42
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. – Palmiškųjų kopūstų grupė	42
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. – Portugalinių kopūstų grupė (Portugalinis kopūstas)	42
11. <i>Brassica rapa</i> L.	42
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. – Kininis bastutis grupė	42
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. – Ropė grupė	42
12. <i>Capsicum annuum</i> L. – Vienametė paprika	43
13. <i>Cichorium endivia</i> L. – Salotinė trūkažolė	44
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. – Salotinė garbanotoji trūkažolė	44
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. – Salotinė plačialapė trūkažolė	44
14. <i>Cichorium intybus</i> L. – Paprastoji trūkažolė - Šakniavaisinė trūkažolė	45
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. – Paprastoji trūkažolė grupė	45
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. – Šakniavaisinė trūkažolė grupė	45
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. – Paprastoji trūkažolė grupė	45
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai – Tikrasis arbūzas	45

	<i>Puslapis</i>
16. <i>Cucumis melo</i> L. – Sėjamas melionas	46
17. <i>Cucumis sativus</i> L. – Agurkas	46
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. – Paprastas ilgavaisis agurkas grupė	46
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. – Paprastas trumpavaisis agurkas grupė	46
18. <i>Cucurbita Maxima Duchesne</i> – Didysis moliūgas	46
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. – Paprastas moliūgas	46
21. <i>Daucus carota</i> L. – Paprastoji morka	47
21.1. <i>Daucus carota</i> L. – Paprastoji morka	47
21.2. <i>Daucus carota</i> L. – Paprastoji morka - Pašarinė morka	47
23. <i>Lactuca sativa</i> L. – Sėjamoji salota	47
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. – Pomidoras	48
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill. – Sėjamoji petražolė	49
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Daržinė pupelė	50
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Žemaūgė daržinė pupelė grupė	50
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Vijoklinė daržinė pupelė grupė	50
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Sėjamas žirnis	50
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Sėjamas žirnis - Raukšlėtasis žirnis grupė	50
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Sėjamas žirnis - Gliudomas žirnis grupė	50
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Sėjamas žirnis - Cukrinis žirnis grupė	50
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	51
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. – Valgomasis ridikas - Ridikėlis grupė	51
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. – Valgomasis ridikas - Ridikas grupė	51
32. <i>Solanum melongena</i> L. – Baklažanas	51
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. – Daržinis špinatas	51
34. <i>Valerianella locusta</i> L. Laterr. – Salotinė sultenė	51
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) – Pupa	51
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	52
36.1. <i>Zea mays</i> L. – Paprastas kukurūzas grupė	52
36.2. <i>Zea mays</i> L. – Saldžiųjų veislių grupė grupė	52

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
Libreto			(del.)
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
CAL 214 Imperial	a NL 26		H (add.)
Copperhead	a NL 26		H (add.)
Crusado	a NL 105		H (add.)
Duster	a NL 78a		H (add.)
Hope	a NL 26		(add.)
Milano	a NL 8		H (add.)
Preset	a NL 105		H (add.)
Red Tour	a NL 8		H (add.)
Zlatka PK			f: 30.6.2022

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Herbstriesen 3			= Herfstreuzen 3
Herfstreuzen 3	b NL x		(mod.) Herbstriesen 3 NL

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4

4. Allium sativum L. - Garlic - Conservation varieties

1	2	3	4
Dangiai	a LT 11		(add.) Region of origin:LT V

5. Allium schoenoprasum L. - Chives

1	2	3	4
Aliai			f: 30.6.2022
Polycut			(del.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1 Sanjit	Apium graveolens L. - Celery Group b NL 108		H (add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1 Radost Rikiai	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		(del.) f: 30.6.2022
2 Mangenta Rhubarb Chard	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard) a NL 8, b UK 38		(del.) (mod.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2 Amidala Arktur Barcelona Grafen Juventa Solida	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group a NL 79 b NL 105 a NL 79 a NL 105 b NL 105		H (add.) f: 30.6.2022 H (mod.) H (add.) H (add.) H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4 Attis Breton Dionysus Frivole Purple Hector Hey Melis	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group a NL 8 a NL 8c a NL 79 a NL 8c a NL 79		H (add.) (del.) H (add.) H (add.) H (add.) H (add.)
5 Marner Grüfawi	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		(del.)
6 Bagočiai Balbro Besapara Ditmarsker 2 Filderkraut Maritsa 48/5 Marner Lagerweiß	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage b NL 105 b NL x		f: 30.6.2022 H (mod.) (del.) (del.) (mod.) (del.) (del.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Premiere			(del.)
Rosberg	a NL 79		H (add.)
Vettel	b NL 79		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
Marner Frührotkohl			(del.)
Marner Lagerrot			(del.)
Roland	b NL 105		H (add.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Kodiak	a NL 8, a UK 23		H (mod.)
Konstance	a NL 8, a UK 23		H (mod.)
Niki			(del.)
9	Brassica oleracea L. - Palm kale group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
Amarilla Asturiana	a ES 241		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm kale group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Blanc globe à collet violet	a FR x		(mod.) Blanco redondo cuello rojo ES Nabo de 60 Dias PT Tonda a colletto viola IT Veitch's Red Globe UK

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
– Blanco globo cuello violeta – Nabo 60 dias – Purple Top White Globe – White globe purple top Blanco globo cuello violeta Blanco redondo cuello rojo Nabo 60 dias Nabo de 60 Dias Purple Top White Globe Tonda a colletto viola Veitch's Red Globe White globe purple top	b ES 31 b PT 830 a NL 8, b UK x b IT 125		= Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Ademuz	a NL 79		H (add.)
Alanta			f: 30.6.2022
Albena	b BG 16		(add.)
Alderney	a NL 26		H (add.)
Amadeus			(del.)
Bedrock	a NL 108		H (add.) ⁽⁴⁾
Blazer			(del.)
Deven			(del.)
Elzem	a NL 8		H (add.)
EZ Erez			(del.)
EZ Miko			(del.)
Ficka	a NL 26		H (add.)
Florio			(del.)
Fuoco			(del.)
Gabija	a LT 11		(add.)
Haruba			(del.)
Iguazu	a NL 26		H (add.)
Ilyn	a NL 10a		H (add.)
Itai			(del.)
IZK Kalin			(del.)
Kaamos	a NL 79		H (add.)
Kaloyan			(del.)
Katmandu	a NL 79		H (add.)
Khan	a NL 8		H (add.)
Kornelya	a NL 79		H (add.)
Lewis	a NL 26		H (add.)
Luxor	b ES 10		H (add.)
Motagua	a NL 8		H (add.)
North Star			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Ochoymedio	b ES 6313		H (add.)
Osaka	a NL 79		H (add.)
Plovdivski ratund PC 2			(del.)
Sadovo M			(del.)
Tabetha			(del.)
Tazit			(del.)
Tempus	a ES 343		H (add.)
Teufli			(del.)
Thames	a NL 8		H (add.)
Timoteus	a NL 26		H (add.)
Torricello			(del.)
Una			(del.)
Yasen			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bulgarski ratund	b BG x		(add.)
Byala shipka	b BG x		(add.)
Chorbadgiiski	b BG 16		(add.)
Djulynska shipka	b BG x		(add.)
Kurtovska kapiya 1619	b BG x		(add.)
Longhorn	b NL 79, UK		(mod.) ⁽⁴⁾
Sivriya 600	b BG x		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Batavia améliorée			= Nummer Vijf 2
Batavia maraichère			= Nummer Vijf 2
Batavian Broad Leaved			= Nummer Vijf 2
Batavian Green			= Nummer Vijf 2
Bubikopf 2			= Nummer Vijf 2
Cuadriga	b NL 26		(add.)
Decja glava			= Nummer Vijf 2
Diva			(del.)
Grosse bouclée 2			= Nummer Vijf 2
Katuo	b NL 26		(add.)
No 5 2			= Nummer Vijf 2
Nummer Vijf 2	b NL x		(mod.) Batavia améliorée FR Batavia maraichère FR Batavian Broad Leaved UK No 5 2 UK Zomerkrop 2 NL

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
– Batavian Green – Decja glava – Grosse bouclée 2 Zomerkrop 2	b UK 116 b SI 232 a FR S14212		= Nummer Vijf 2

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
Agrio Kokkino			(del.)
Presto			(del.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Octuor	b BE 255		(add.)
Orchestra	b BE 255		(add.)
Orpiment	b BE 809		(add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Gidran	a NL 108		H (add.)
Indiana			(del.)
Maribo			(del.)
Melia			(del.)
Merlin			f: 30.6.2022
Paragon	a NL 681		H (add.)
Trophy	b NL 60		H (mod.)
Tropical Sunshine	a NL 108		H (add.)
Varda	b NL 105		H (mod.)
Vasko			(del.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Concurrent			(del.)
Estelar	a NL 26		H (add.)
EZ Sharona			(del.)
Galactica			(del.)
Galia	b ES x		H (mod.)
Glorioso	b ES 482		H (add.)
Pobeditel			(del.)
Zamora	b ES 538		H (add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Ad Raise			(del.)
Carmen	b NL 105		H (mod.)
Hisham			(del.)
Kiara			(del.)
Valorius			(del.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		
Krukiai BS			f: 30.6.2022
Paragon			(del.)
Reibnitz	a CZ 1612		H (add.)

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Kaori Kuri	a NL 26		H (add.)
VP Lolitta			(del.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Ezra	b NL 105		H (mod.)
Faro			(del.)
Green Tangerine	a NL 10a		H (add.)
Izabel			(del.)
Ola Escaladora	a NL 10a		(add.)
Owls eye	a NL 10a		H (add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Baldio	a NL 8		H (add.)
Garduolés			f: 30.6.2022
Jackson	a NL 8		H (add.)
Kapora	a NL 14		H (add.)
Lorea	a NL 14		H (add.)
Nagasaki	a NL 8		H (add.)
Pittsburgh	a NL 8		H (add.)
Yellow Moon	a NL 8		H (add.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

21. *Daucus carota* L. - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Gelbe Gochsheimer	b DE 4676		(add.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Aferdita	a NL 26		(add.)
Alatriste	a NL 26		(add.)
Aljona	a NL 26		(add.)
Anushka			(del.)
Batraz	a NL 60		(add.)
Blondbell			(del.)
Bonola	a NL 79		(add.)
Brietta	a NL 26		(add.)
E01K30365	a NL 26		(add.) ⁽¹⁾
E01K30369	a NL 26		(add.) ⁽¹⁾
Equila	a NL 26		(add.)
Evadne	a NL 108		(add.)
Excavo	a NL 108		(add.)
Firmino	a NL 26		(add.)
Ilona	a NL 26		(add.)
Irbid			(del.)
Kintin	a NL 108		(add.)
Kirone	a NL 108		(add.)
Lital			(del.)
Mariella	a NL 26		(add.)
Noelle	a NL 8		(add.)
Reduna			(del.)
Saiga	a NL 26		(add.)
Scalpay	a NL 26		(add.)
Siberika	a NL 108		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Takoda	a NL 26		(add.)
Tannin	a NL 26		(add.)
Tantra	a NL 26		(add.)
Veruska			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Agasi	b ES 84		H (add.)
Ainiiai			f: 30.6.2022
Alcazaba	b ES 10		H (add.)
Almaindeto			(del.)
Bela			(del.)
Belladona	a ES 6313		H (mod.)
BG Dea			(del.)
Boniusa	b ES 10		H (add.)
Bosco	a NL 26		H (mod.)
Caravaggio	b NL 26		H (add.)
Caronda	b ES 10		H (add.)
Cudol	b ES 6343		H (add.)
Decano	b ES 506		H (add.)
Divna			(del.)
Don George	b ES 6313		H (add.)
Duricchio			(del.)
E15T41293	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
E15T41376	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
EZ Almanda			(del.)
EZ Dita			(del.)
EZ Fiby			(del.)
EZ Leah			(del.)
EZ Noam			(del.)
EZ Pere			(del.)
EZ Rashel			(del.)
Farrokh			(del.)
Freshtom	a NL 26		H (mod.)
Gaiardo			(del.)
Galina	a FR 8618		H (mod.)
Ginger			(del.)
Gromera	b ES 6313		H (add.)
Gustino			(del.)
Helicaz	a NL 60		H (add.)
HN5003	a NL 79		H (add.) ⁽¹⁾
Homestead			(add.) = Homestead 61
Homestead 61	b IT 1412		(add.) Homestead IT
Hopy red			(del.)
IZK Olimp			(del.)
Jellytom			(del.)
Kurmalyno	b ES 506		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Liniya 985			(del.)
Lorca			(del.)
Manadi			(del.)
Marejada	a NL 60		H (add.)
Marinice	a NL 78a		H (add.)
Mountain Vineyard	a NL 8		H (add.)
MS TX 1975	b ES 382		H (add.) ⁽¹⁾
Naisha			(del.)
Nordica			(del.)
Orpheus	b ES 6313		H (add.)
Pureza			(del.)
Rapanui	b ES 6313		H (add.)
Redbor			(del.)
Rotera	b ES 6313		H (add.)
Rutuliai			f: 30.6.2022
Santasty	b NL 26		H (add.)
Sensera	b ES 6313		H (add.)
Sotogrande	b ES 6313		H (add.)
Sotomayor	b ES 6313		H (add.)
Speedax	a NL 99		H (add.)
Svara			f: 30.6.2022
Tahiti	a NL 79		H (add.)
Tintink	a NL 60		H (add.)
Trapezica	b BG 83		(add.)
Vespucci	a NL 26		H (mod.)
Viltis			f: 30.6.2022
Vodoley			(del.)
Xantero	a NL 99		H (add.)
Xaverius	a NL 99		H (add.)
Yellow Gazzi Ribbed			(del.)
Zimbru	b ES 6313		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Ideal	b BG x		(add.)
Pink Charmer	b NL 79, UK		(mod.)
Rapunzel	b NL 79, UK		(mod.)
Sugar Gloss	b NL 79, UK		(mod.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Greenso	a NL 8		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
ABS Lara			(del.)
Adriana			(del.)
Amaranto	b NL 78a		(add.)
Beslet			(del.)
Goldiva			(del.)
GTB Vezhen			(del.)
Hildora			(del.)
Plovdiv 6M			(del.)
Raggiante	b NL 78a		(add.)
Solferina	b NL 78a		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Asarum	b SE 146		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
ABS Anka			(del.)
Ambler	a DE 10234		(add.)
Banff	b HU 152000, a UK 229		(mod.)
Fantasy			(del.)
Kaysee	a UK 54		(mod.)
Paldin			(del.)
Pulpudeva			(del.)
Sredets			(del.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		
Allsun	b NL 109e		(add.)
Jessy			(del.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Perle von Mecklenburg	b DE 9788		(mod.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		

29. Raphanus sativus L. -

1	2	3	4
1 Champion	Raphanus sativus L. - Radish Group		(add.) = Scarlet Champion
Ellis	a DE 2549		(add.)
Lyubimi	b BG 16		(add.)
Scarlet Champion – Champion	a NL 8 b UK 6170		(add.)
2 Alois	Raphanus sativus L. - Black Radish Group		(del.)
Merlin	a DE 2549		(add.)
Rex	a DE 9089		(mod.)

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Macarena			(del.)
Orlando			(del.)
Rania			(del.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Matador	b ES 31, b FR x, a PL x		(mod.) Viking ES, FR
Santa Cruz	a NL 95a		H (add.)
Thorin	a DE 4676		(add.)
Viking			= Matador

34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Victor			(del.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Piešťanský			f: 30.6.2022

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean - Conservation varieties

1	2	3	4
Brotby	b SE 190		(add.) Region of origin: Sweden
Gerd	b SE 190		(add.) Region of origin: Sweden

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1 Alojzia Kneja Zaharna 1 My Fair Lady	Zea mays L. - Sweet Corn Group a BG 19 a NL 10a		f: 30.6.2022 H (add.) ⁽¹⁾ H (add.)
2 Alexej	Zea mays L. - Popcorn Group		f: 30.6.2022