

III

(Kiti aktai)

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS SPRENDIMAS Nr. 10/22/COL

2022 m. sausio 26 d.

kuriuo papildomos tam tikrų valstybės pagalbos priemonių, susijusių su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema po 2021 m., gairės [2022/1353]

ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 61–63 straipsnius ir 26 protokolą,

atsižvelgdama į ELPA valstybių susitarimą dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo (toliau – Susitarimas dėl Priežiūros institucijos ir Teismo), ypač į jo 24 straipsnį ir 5 straipsnio 2 dalies b punktą,

kadangi:

pagal Susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teismo 24 straipsnį ELPA priežiūros institucija turi įgyvendinti EEE susitarimo nuostatas dėl valstybės pagalbos;

pagal Susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teismo 5 straipsnio 2 dalies b punktą ELPA priežiūros institucija turi skelbti pranešimus arba gaires dėl EEE susitarime reglamentuojamų klausimų, jei tai aiškiai numatyta tame susitarime arba Susitarime dėl Priežiūros institucijos ir Teismo arba jei ELPA priežiūros institucija mano, kad to reikia;

2020 m. gruodžio 16 d. ELPA priežiūros institucija priėmė Sprendimą Nr. 156/20/COL, kuriuo priimamos tam tikrų valstybės pagalbos priemonių, susijusių su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema po 2021 m., gairės (toliau – ELPA priežiūros institucijos ATLPS gairės) ⁽¹⁾;

šios Gairės atitinka 2020 m. rugsėjo 21 d. Europos Komisijos (toliau – Komisija) priimtas tam tikrų valstybės pagalbos priemonių, susijusių su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema po 2021 m., gaires (toliau – Komisijos ATLPS gairės) ⁽²⁾;

2021 m. lapkričio 24 d. Komisija priėmė komunikatą, kuriuo papildomos ATLPS gairės (toliau – Komisijos ATLPS gairių papildymai) ⁽³⁾;

Komisijos ATLPS gairių papildymai svarbūs ir Europos ekonominei erdvei (toliau – EEE);

laikantis EEE susitarimo 1 straipsnyje nustatyto vientisumo tikslo, reikia užtikrinti, kad EEE valstybės pagalbos taisyklės būtų vienodai taikomos visoje EEE;

⁽¹⁾ 2020 m. gruodžio 16 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 156/20/COL, kuriuo priimamos tam tikrų valstybės pagalbos priemonių, susijusių su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema po 2021 m., gairės [2021/604] (OL L 130, 2021 4 15, p. 1, ir EEE priedas Nr. 27, 2021 4 15, p. 3).

⁽²⁾ Komisijos komunikatas „Tam tikrų valstybės pagalbos priemonių, susijusių su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema po 2021 m., gairės“ (OL C 317, 2020 9 25, p. 5).

⁽³⁾ COM(2021) 8413 final. Komisijos ATLPS gairių papildymai dar nėra paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

ELPA priežiūros institucijos ATLPS gaires tikslinga papildyti pagal Komisijos ATLPS gairių papildymus ⁽⁴⁾;

šiuose ELPA priežiūros institucijos ATLPS gairių papildymuose pateikiami netiesioginių išlaidų, kurias pagalbos gavėjai patiria nuo 2021 m., kompensacijos sumų skaičiavimo koeficientai, kurie yra svarbūs siekiant užtikrinti pagal ATLPS gaires teikiamų pagalbos priemonių proporcingumą ir todėl, remiantis ELPA priežiūros institucijos ATLPS gairių 65 punktu, yra taikomi nuo 2021 m. sausio 1 d.;

pagal EEE susitarimo XV priedo skyriaus „BENDROSIS NUOSTATOS“ II dalį ELPA priežiūros institucija, pasikonsultavusi su Komisija, turi priimti aktus, atitinkančius Komisijos priimtus aktus,

pasikonsultavusi su Europos Komisija,

pasikonsultavusi su ELPA valstybėmis,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

Vienintelis straipsnis

1. ELPA priežiūros institucija įtraukia tam tikrų valstybės pagalbos priemonių, susijusių su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema po 2021 m., gairių papildymus. Papildymai pridedami prie šio sprendimo ir yra neatskiriama jo dalis.
2. ELPA priežiūros institucijos ATLPS gairių papildymus ELPA priežiūros institucija taiko nuo 2021 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje 2022 m. sausio 26 d.

ELPA priežiūros institucijos vardu

Arne RØKSUND
Pirmininkas
Atsakingasis kolegijos narys

Árni Páll ÁRNASON
Kolegijos narys

Stefan BARRIGA
Kolegijos narys

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS
Už teisinius ir vykdomuosius reikalus atsakinga direktorė,
kontrasignuojanti sprendimą

⁽⁴⁾ Dokumentas Nr. 1254304.

PRIEDAS

Tam tikrų valstybės pagalbos priemonių, susijusių su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema po 2021 m., gairių papildymai

Tam tikrų valstybės pagalbos priemonių, susijusių su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema po 2021 m., gairės ⁽¹⁾ papildomos taip:

- 1) 15 punkto 15 papunktyje vietoje ženklų „[...]“ įrašomas skaičius 80 ir apibrėžtis papildoma dviem pastraipomis; apibrėžties tekstas išdėstomas taip:

„15. atsarginis elektros energijos vartojimo efektyvumo santykinis rodiklis – 80 % faktinio elektros energijos suvartojimo rodiklis, nustatomas ELPA priežiūros institucijos sprendimu kartu su elektros energijos vartojimo efektyvumo santykiniais rodikliais. Šis rodiklis atitinka vidutinį išmetamųjų teršalų sumažėjimą taikant elektros energijos vartojimo efektyvumo santykinius rodiklius (elektros energijos vartojimo santykinis rodiklis / vidutinis elektros energijos vartojimas). Jis taikomas visiems produktams, kurie priskiriami prie kriterijus atitinkančių sektorių, tačiau kurių elektros energijos vartojimo efektyvumo santykiniai rodikliai nenustatyti.

Atsarginis elektros energijos vartojimo efektyvumo santykinis rodiklis kasmet (nuo t = 2022 metų) mažinamas 1,09 % pagal formulę, nustatytą II priedo skirsnyje „Atnaujinti kai kurių I priede nurodytų produktų efektyvumo santykiniai rodikliai“;“

- 2) papildomas 28 punkto b papunktyje pateiktoje formulėje panaudoto koeficiento Ct apibūdinimas; to punkto tekstas išdėstomas taip:

„b) jeigu pagalbos gavėjo gaminamiems produktams netaikomi II priede nurodyti elektros energijos vartojimo efektyvumo santykiniai rodikliai, įrenginio operatoriui už per t metus patirtas išlaidas mokėtina didžiausia pagalbos suma apskaičiuojama taip:

$$Am_{\max} = A_i \times C_t \times P_t - 1 \times EF \times AEC_t$$

Šioje formulėje A_i – pagalbos intensyvumas, išreikštas trupmena (pavyzdžiui, 0,75); C_t – taikytinas išmetamo CO₂ kiekio koeficientas arba rinka grindžiamas išmetamo CO₂ kiekio koeficientas (tCO₂/MWh) (t metais); P_t – 1 – išankstinė ESL kaina t – 1 metais (EUR/tCO₂); EF – 15 punkto 15 papunktyje nustatytas atsarginis elektros energijos vartojimo efektyvumo santykinis rodiklis; AEC – faktinis elektros energijos suvartojimas (MWh) t metais.“;

- 3) I priedo lentelėje užbaigiamas / papildomas sektoriaus, kuriam taikomas NACE kodas 20.16.40.15, aprašymas; aprašymo tekstas išdėstomas taip:

„Pirminių formų polietilenglikolių ir kitų polieterių alkoholių“;

- 4) įterpiamas II priedas:

⁽¹⁾ 2020 m. gruodžio 16 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 156/20/COL, kuriuo priimamos tam tikrų valstybės pagalbos priemonių, susijusių su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema po 2021 m., gairės [2021/604] (OL L 130, 2021 4 15, p. 1, ir EEE priedas Nr. 27, 2021 4 15, p. 3).

I priede nurodytų produktų elektros energijos vartojimo efektyvumo santykiniai rodikliai ir metinės mažinimo normos

— I priede nurodytų produktų, kuriems būdingas kuro ir elektros tarpusavio pakeičiamumas, elektros energijos vartojimo efektyvumo santykiniai rodikliai

Produktai, kurių kuro ir elektros tarpusavio pakeičiamumas nustatytas Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 I priedo 2 skirsnyje.

Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 I priede nustatyta, kad tam tikriems produktams būdingas kuro ir elektros tarpusavio pakeičiamumas. Tokiems produktams taikytinas santykinis rodiklis neturėtų būti nustatomas remiantis produkto MWh/t verte. Pradžios taškas yra savitojo išmetamųjų ŠESD kiekio kreivės, išvestos pagal tiesioginio ŠESD išmetimo vertes. Tiems produktams taikytini santykiniai taršos rodikliai nustatyti remiantis tiesiogiai išmetamų teršalų suma (dėl energijos ir procesų išmetami teršalai), taip pat netiesiogiai išmetamais teršalais, susijusiais su ta suvartojamos elektros energijos dalimi, kuriai taikomas elektros ir kuro tarpusavio pakeičiamumo principas.

Tais atvejais šių gairių 28 punkto a papunktyje pateiktoje didžiausios pagalbos sumos apskaičiavimo formulėje koeficientas E pakeičiamas nariu, kuriuo Deleguotajame reglamente (ES) 2019/331 nustatytas produkto santykinis taršos rodiklis konvertuojamas į elektros energijos vartojimo efektyvumo santykinį rodiklį remiantis vidutiniu Europoje išmetamo CO₂ kiekio koeficientu 0,376 t CO₂/MWh:

Esamas produkto santykinis taršos rodiklis iš Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/447 (*) priedo 2 skirsnio $(t\ CO_2/t) \times$ susijusių netiesiogiai išmetamų teršalų dalis per bazinį laikotarpį (%) / 0,376 (t CO₂/MWh).

2021–2025 m. laikotarpiu produktams, kuriems būdingas kuro ir elektros tarpusavio pakeičiamumas, taikytinas efektyvumo santykinį rodiklių vertes galima rasti 2021 m. kovo 12 d. Įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 2 dalį nustatomos patikslintos santykinų taršos rodiklių vertės, taikomos 2021–2025 m. laikotarpiu suteikiant nemokamus apyvartinius taršos leidimus.

— I priede nurodytų produktų, kurių nėra šio priedo 1 lentelėje, efektyvumo santykiniai rodikliai

Visiems I priede nurodytiems reikalavimus atitinkantiems produktams, kurių elektros energijos vartojimo efektyvumo santykinis rodiklis nenustatytas, taikomas šių gairių 15 punkto 15 papunktyje nustatytas atsarginis elektros energijos vartojimo efektyvumo santykinis rodiklis.

— Atnaujinti kai kurių I priede nurodytų produktų efektyvumo santykiniai rodikliai

1 lentelėje pateikiamos santykinų rodiklių vertės, naudotinos kaip pradžios taškas nustatant konkrečiais metais taikytiną efektyvumo santykinį rodiklį, atsižvelgiant į atitinkamą metinę mažinimo normą.

Ta metinė mažinimo norma rodo, kiek bus automatiškai kasmet sumažinami santykiniai rodikliai. Jei 1 lentelėje nenurodyta kitaip, visi efektyvumo santykiniai rodikliai (įskaitant atsarginį elektros vartojimo efektyvumo santykinį rodiklį) kasmet (nuo t = 2022 metų) sumažinami 1,09 % pagal šią formulę:

(*) 2021 m. kovo 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/447, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 2 dalį nustatomos patikslintos santykinų taršos rodiklių vertės, taikomos 2021–2025 m. laikotarpiu suteikiant nemokamus apyvartinius taršos leidimus (OL L 87, 2021 3 15, p. 29–34). Reglamentas (ES) 2021/447 į EEE susitarimo XX priedo 21alo punktą įtrauktas EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 221/2021 (dar nepaskelbtas).

(t metais) taikytinas efektyvumo santykinis rodiklis = 2021 m. santykinio rodiklio vertė * × (1 + metinė mažinimo norma) ^{*(t metai – 2021 m.)}.

1 lentelė

Kai kurių I priede nurodytų produktų elektros energijos vartojimo efektyvumo santykiniai rodikliai

NACE4	Produkto santykinis rodiklis	Santykinio rodiklio vertė 2021 m.	Santykinio rodiklio vienetas	Gamybos vienetas	Metinė mažinimo norma [%]	Produkto apibrėžtis	Procesai, kuriems taikomas produkto santykinis rodiklis	Atitinkamas PRODCOM kodas	Aprašymas
17.11	Cheminė medienos plaušiena	0,904	MWh/t 90 % sdt	Tona cheminės medienos plaušienos	1,09	Cheminė medienos plaušiena, tirpiosios rūšys	Visi procesai, tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su cheminės plaušienos gamyba, įskaitant džiovinimą, plovimą, rūšiavimą ir balinimą	17.11.11.00	Cheminė medienos plaušiena, tirpiosios rūšys
17.11	Cheminė medienos plaušiena	0,329	MWh/t 90 % sdt	Tona cheminės medienos plaušienos	1,09	Cheminė medienos plaušiena, natroninė arba sulfatinė, išskyrus tirpiąsias rūšis		17.11.12.00	Cheminė medienos plaušiena, natroninė arba sulfatinė, išskyrus tirpiąsias rūšis
17.11	Cheminė medienos plaušiena	0,443	MWh/t 90 % sdt	Tona cheminės medienos plaušienos	1,09	Cheminė medienos plaušiena, sulfatinė, išskyrus tirpiąsias rūšis		17.11.13.00	Cheminė medienos plaušiena, sulfatinė, išskyrus tirpiąsias rūšis
17.11	Pusiau cheminė medienos plaušiena	0,443	MWh/t 90 % sdt	Tona pusiau cheminės medienos plaušienos	1,09	Pusiau cheminė medienos plaušiena		17.11.14.00	Mechaninė medienos plaušiena; pusiau cheminė medienos plaušiena; pluoštinių celiuliozinių medžiagų, kitokių negu mediena, plaušiena
17.11	Mechaninė plaušiena	Alternatyvus metodas			1,09	Mechaninė plaušiena	Visi procesai, tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su mechaninės plaušienos gamyba, įskaitant medienos apdorojimą, rafinavimą, plovimą, balinimą, šilumos atgavimą		

NACE4	Produkto santykinis rodiklis	Santykinio rodiklio vertė 2021 m.	Santykinio rodiklio vienetas	Gamybos vienetas	Metinė mažinimo norma [%]	Produkto apibrėžtis	Procesai, kuriems taikomas produkto santykinis rodiklis	Atitinkamas PRODCOM kodas	Aprašymas
17.11	Rūšiotoji makulatūra	0,260	MWh/t 90 % sdt	Tona rūšiuotosios makulatūros	1,09	Rūšiotoji makulatūra	Visi procesai, tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su rūšiuotosios makulatūros gamyba, įskaitant tirstinimą, dispergavimą ir balinimą		
17.11	Rūšiotoji makulatūra, iš kurios pašalinti poligrafiniai dažai	0,390	MWh/t 90 % sdt	Tona rūšiuotosios makulatūros, iš kurios pašalinti poligrafiniai dažai	1,09	Rūšiotoji makulatūra, iš kurios pašalinti poligrafiniai dažai			
17.12	Laikraštinis popierius	0,801	MWh/t produkto	Tona laikraštinio popieriaus	1,09	Laikraštinis popierius	Visi procesai, tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su popieriaus gamyba, įskaitant taurinimą, presavimą ir šiluminį džiovinimą	17.12.11.00	Laikraštinis popierius
17.12	Nepadengtas plonasis popierius	0,645	MWh/t produkto	Tona nepadengto plonojo popieriaus	1,09	Nepadengtas plonasis popierius		17.12.12.00 17.12.13.00 17.12.14.10 17.12.14.35 17.12.14.39 17.12.14.50 17.12.14.70	Nepadengtas plonasis popierius
17.12	Padengtas plonasis popierius	0,538	MWh/t produkto	Tona padengto plonojo popieriaus	1,09	Padengtas plonasis popierius		17.12.73.35 17.12.73.37 17.12.73.60 17.12.73.75 17.12.73.79 17.12.76.00	Padengtas plonasis popierius
17.12	Minkštasis popierius	0,925	MWh/t produkto	Tona minkštojo popieriaus	1,09	Minkštasis popierius		17.12.20.30 17.12.20.55 17.12.20.57 17.12.20.90	Minkštasis popierius
17.12	Popierius ar kartonas išoriniams gofruoto kartono sluoksniams ir gofruojamasis popierius	0,260	MWh/t produkto	Tona popieriaus	1,09	Popierius ar kartonas išoriniams gofruoto kartono sluoksniams ir gofruojamasis popierius		17.12.33.00 17.12.34.00 17.12.35.20 17.12.35.40	Popierius ar kartonas išoriniams gofruoto kartono sluoksniams ir gofruojamasis popierius

NACE4	Produkto santykinis rodiklis	Santykinio rodiklio vertė 2021 m.	Santykinio rodiklio vienetas	Gamybos vienetas	Metinė mažinimo norma [%]	Produkto apibrėžtis	Procesai, kuriems taikomas produkto santykinis rodiklis	Atitinkamas PRODCOM kodas	Aprašymas
17.12	Nepadengtas kartonas	0,268	MWh/t produkto	Tona kartono	1,09	Nepadengtas kartonas		17.12.31.00 17.12.32.00 17.12.42.60 17.12.42.80 17.12.51.10 17.12.59.10	Nepadengtas kartonas
17.12	Padengtas kartonas	0,403	MWh/t produkto	Tona kartono	1,09	Padengtas kartonas		17.12.75.00 17.12.77.55 17.12.77.59 17.12.78.20 17.12.78.50 17.12.79.53 17.12.79.55	Padengtas kartonas
20.13	Sieros rūgštis	0,056	MWh/t produkto	Tona sieros rūgšties	1,09	Sieros rūgštis; oleumas	Visi procesai, tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su sieros rūgšties gamyba	20.13.24.34	Sieros rūgštis; oleumas
20.13	Chloras	1,846	MWh/t produkto	Tona chloro	1,09	Chloras	Visi procesai, tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su elektrolizės įrenginiu, įskaitant pagalbinius įrenginius	20.13.21.11	Chloras
20.13	Silicis	11,87	MWh/t produkto	Tona silicio	1,09	Silicis. Išskyrus tą, kuriame silicis sudaro ne mažiau kaip 99,99 % masės	Visi procesai, tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su silicio gamyba	20.13.21.70	Silicis. Išskyrus tą, kuriame silicis sudaro ne mažiau kaip 99,99 % masės
20.13	Silicis	60	MWh/t produkto	Tona silicio	1,09	Silicis. Kuriame silicis sudaro ne mažiau kaip 99,99 % masės	Visi procesai, tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su lydymu, įskaitant pagalbinius įrenginius	20.13.21.60	Silicis. Kuriame silicis sudaro ne mažiau kaip 99,99 % masės

NACE4	Produkto santykinis rodiklis	Santykinio rodiklio vertė 2021 m.	Santykinio rodiklio vienetas	Gamybos vienetas	Metinė mažinimo norma [%]	Produkto apibrėžtis	Procesai, kuriems taikomas produkto santykinis rodiklis	Atitinkamas PRODCOM kodas	Aprašymas
20.13	Silicio karbidas	6,2	MWh/t produkto	Tona silicio karbido	1,09	Silicis. Chemiškai apibūdinti ir neapibūdinti silicio karbidai	Visi procesai, tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su silicio karbido gamyba	20.13.64.10	Silicis. Chemiškai apibūdinti ir neapibūdinti silicio karbidai
24.10	Deguoniniame konverteryje išlydytas plienas	0,03385	MWh/t produkto	Tona neapdoroto plieno (ketaus)	0,60	Neapdorotas plienas: nelegiruotasis plienas, pagamintas ne elektrinėse krosnyse	Antrinė metalurgija, ugniai atsparios medžiagos pakaitinimas, pagalbiniai ir liejimo įrenginiai iki neapdoroto plieno produktų nupjovimo	24.10.T1.22	Neapdorotas plienas: nelegiruotasis plienas, pagamintas ne elektrinėse krosnyse
24.10						Neapdorotas plienas: legiruotasis plienas, išskyrus nerūdijantįjį plieną, pagamintą ne elektrinėse krosnyse		24.10.T1.32	Neapdorotas plienas: legiruotasis plienas, išskyrus nerūdijantįjį plieną, pagamintą ne elektrinėse krosnyse
24.10						Neapdorotas plienas: nerūdijantysis ir karščiui atsparus plienas, pagamintas ne elektrinėse krosnyse		24.12.T1.42	Neapdorotas plienas: nerūdijantysis ir karščiui atsparus plienas, pagamintas ne elektrinėse krosnyse
24.10	Feromanganas	2,2	MWh/t produkto	Feromanganas, kuriame anglis sudaro > 2 % masės	2,03	Feromanganas, kuriame anglis sudaro > 2 % masės, kurio granulometrinė sudėtis ≤ 5 mm ir kuriame manganas sudaro > 65 % masės		24.10.12.10	Feromanganas, kuriame anglis sudaro > 2 % masės, kurio granulometrinė sudėtis ≤ 5 mm ir kuriame manganas sudaro > 65 % masės

NACE4	Produkto santykinis rodiklis	Santykinio rodiklio vertė 2021 m.	Santykinio rodiklio vienetas	Gamybos vienetas	Metinė mažinimo norma [%]	Produkto apibrėžtis	Procesai, kuriems taikomas produkto santykinis rodiklis	Atitinkamas PRODCOM kodas	Aprašymas
24.10				Feromanganas, kuriame anglis sudaro > 2 % masės		Kitas feromanganas, kuriame anglis sudaro > 2 % masės (išskyrus feromanganą, kurio granulimetrinė sudėtis ≤ 5 mm ir kuriame manganas sudaro > 65 % masės)		24.10.12.20	Kitas feromanganas, kuriame anglis sudaro > 2 % masės (išskyrus feromanganą, kurio granulimetrinė sudėtis ≤ 5 mm ir kuriame manganas sudaro > 65 % masės)
24.10	Feromanganas	1,4	MWh/t produkto	Feromanganas, kuriame anglis sudaro ≤ 2 % masės	1,09	Kitas feromanganas, kuriame anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės		24.10.12.25	Kitas feromanganas, kuriame anglis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės
24.10	Ferosilicis	8,54	MWh/t produkto	Ferosilicis, kuriame silicis sudaro > 55 % masės	1,09	Ferosilicis, kuriame silicis sudaro > 55 % masės		24.10.12.35	Ferosilicis, kuriame silicis sudaro > 55 % masės
24.10	Ferosilicis	Alternatyvus metodas			1,09			24.10.12.36	Ferosilicis, kuriame silicis sudaro ≤ 55 % masės, o manganas – ≥ 4 %, bet ≤ 10 % masės
24.10	Feronikelis	9,28	MWh/t produkto	Feronikelis	1,09	Feronikelis		24.10.12.40	Feronikelis
24.10	Ferosilikomanganas	3,419	MWh/t produkto	Ferosilikomanganas	1,12	Ferosilikomanganas		24.10.12.45	Ferosilikomanganas

NACE4	Produkto santykinis rodiklis	Santykinio rodiklio vertė 2021 m.	Santykinio rodiklio vienetas	Gamybos vienetas	Metinė mažinimo norma [%]	Produkto apibrėžtis	Procesai, kuriems taikomas produkto santykinis rodiklis	Atitinkamas PRODCOM kodas	Aprašymas
24.42	Pirminis aliuminis	13,90	MWh/t produkto	Neapdorotas nelegiruotasis aliuminis	0,25	Neapdorotas nelegiruotasis aliuminis, gautas elektrolizės būdu	Neapdorotas nelegiruotasis aliuminis, gautas elektrolizės būdu, be kita ko, gamybos valdymo įrenginiuose, naudojant pagalbinius procesus ir liejimo ceche. Taip pat – (iš anksto sukepintų) anodų gamykloje. Jei anodai tiekiami iš atskiros ES esančios gamyklos, šiai gamyklai neturėtų būti kompensuojama. Jei anodai gaminami ne ES, gali būti taikomas pataisos koeficientas.	24.42.11.30	Neapdirbtas nelegiruotasis aliuminis (išskyrus miltelius ir žvynelius)
								24.42.11.53	Neapdirbti pirminiai aliuminio lydiniai (išskyrus miltelius ir žvynelius)
								24.42.11.54	Neapdirbti aliuminio lydiniai (išskyrus miltelius ir žvynelius)
24.42	Aluminio oksidas (rafinavimas)	0,20	MWh/t produkto	Aluminio oksidas	1,11		Visi procesai, tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su aliuminio oksido gamyba	24.42.12.00	Aluminio oksidas (išskyrus dirbtinį korundą)
24.43	Cinko elektrolizė	3,994	MWh/t produkto	Cinkas	0,01	Pirminis cinkas	Visi procesai, tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su cinko elektrolizės įrenginiu, įskaitant pagalbinius įrenginius	24.43.12.30	Neapdorotas nelegiruotasis cinkas (išskyrus cinko dulkes, miltelius ir žvynelius)
								24.43.12.50	Neapdoroti cinko lydiniai (išskyrus cinko dulkes, miltelius ir žvynelius)

NACE4	Produkto santykinis rodiklis	Santykinio rodiklio vertė 2021 m.	Santykinio rodiklio vienetas	Gamybos vienetas	Metinė mažinimo norma [%]	Produkto apibrėžtis	Procesai, kuriems taikomas produkto santykinis rodiklis	Atitinkamas PRODCOM kodas	Aprašymas
24.44	Neapdorotas rafinuotasis varis	0,31	MWh/t produkto	Vario katodai	1,09	Vario katodai	Visi procesai, tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su elektrolizinio rafinavimo procesu, įskaitant, kai tinkama, anodų liejimą vietoje	24.44.13.30	Neapdorotas nelegiruotasis rafinuotasis varis (išskyrus valcuotus, išspaustuosius (ekstruzinius) ar aglomeruotus gaminius)“

- 5) III priede pateiktos lentelės trečiojoje skiltyje įterpiami skaitiniai duomenys; to priedo tekstas išdėstomas taip:

„III PRIEDAS

Didžiausi regionų išmetamo CO₂ kiekio koeficientai skirtingose geografinėse teritorijose * (tCO₂/MWh)

Zonos		Taikomas išmetamo CO ₂ kiekio koeficientas
Adrijos jūros regionas	Kroatija, Slovėnija	0,69
Pirėnų pusiasalis	Ispanija, Portugalija	0,53
Baltijos šalys	Lietuva, Latvija, Estija	0,75
Vidurio ir Vakarų Europos regionas	Austrija, Vokietija, Liuksemburgas	0,72
Šiaurės šalys	Švedija, Suomija	0,58
Čekijos ir Slovakijos regionas	Čekija, Slovakija	0,85
Belgija		0,36
Bulgarija		0,98
Danija		0,52
Airija		0,49
Graikija		0,73
Prancūzija		0,44
Islandija * ¹		(...)
Italija		0,46
Kipras		0,70
Vengrija		0,58
Malta		0,40
Nyderlandai		0,45
Norvegija * ²		(...)
Lenkija		0,81
Rumunija		0,96

* Lichtenšteino geografinė vietovė ir taikytinas išmetamo CO₂ kiekio koeficientas bus nustatyti vėliau.

*¹ Islandijai taikytinas išmetamo CO₂ kiekio koeficientas bus nustatytas vėliau.

*² Norvegijai taikytinas išmetamo CO₂ kiekio koeficientas bus nustatytas vėliau.“