

Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai pricinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

► **B** KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1141

2016 m. liepos 13 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 nustatomas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas

(OL L 189, 2016 7 14, p. 4)

iš dalies keičiamas:

Oficialusis leidinys

		Nr.	puslapis	data
► <b><u>M1</u></b>	2017 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1263	L 182	37	2017 7 13
► <b><u>M2</u></b>	2019 m. liepos 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1262	L 199	1	2019 7 26



**KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1141**

**2016 m. liepos 13 d.**

**kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 nustatomas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas**

*1 straipsnis*

Šio reglamento priede nustatytas sąrašas – pradinis Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas pagal Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 4 straipsnio 1 dalį.

*2 straipsnis*

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼ **B**

## PRIEDAS

## SAJUNGAI SUSIRŪPINIMĄ KELIANČIŲ INVAZINIŲ SVETIMŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS

Rūšis	Gyvų egzempliorių KN kodai	Galinčių daugintis dalių KN kodai	Susijusių prekių kategorijos
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
▼ <b>M2</b> <i>Acacia saligna</i> (Labill.) H.L.Wendl. ( <i>Acacia cyanophylla</i> Lindl.)	ex 0602 90 47	ex 1209 99 99 (sėklos)	
<i>Acridotheres tristis</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (apvaisinti kiaušiniai, skirti inkubacijai)	
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	ex 0602 90 48	ex 1209 99 99 (sėklos)	
▼ <b>M1</b> <i>Alopochen aegyptiacus</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (apvaisinti kiaušiniai, skirti inkubacijai)	
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sėklos)	(12)
▼ <b>M2</b> <i>Andropogon virginicus</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sėklos)	(13)
<i>Arthurdendyus triangulatus</i> (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999)	ex 0106 90 00	—	(5)
▼ <b>M1</b> <i>Asclepias syriaca</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sėklos)	(7)
▼ <b>B</b> <i>Baccharis halimifolia</i> L.	ex ► <b>M1</b> 0602 90 46 arba 0602 90 48 ◀	ex 0602 90 45 (išsėkniję auginiai ir jauni augalai) ex 1209 99 99 (sėklos)	
<i>Cabomba caroliniana</i> Gray	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sėklos)	
<i>Callosciurus erythraeus</i> Pallas, 1779	ex 0106 19 00	—	
▼ <b>M2</b> <i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sėklos)	
<i>Cortaderia jubata</i> (Lemoine ex Carrière) Stapf	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sėklos)	
▼ <b>B</b> <i>Corvus splendens</i> Vieillot, 1817	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (apvaisinti kiaušiniai, skirti inkubacijai)	
▼ <b>M2</b> <i>Ehrharta calycina</i> Sm.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sėklos)	(13)
▼ <b>B</b> <i>Eichhornia crassipes</i> (Martius) Solms	ex 0602 90 50	► <b>M2</b> ex 1209 99 99 ◀ (sėklos)	
▼ <b>M1</b> <i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St. John	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (seeds)	

▼ B

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1854	ex ► <u>M1</u> 0306 33 90 ◀	—	
▼ <u>M1</u>	<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirbel	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (seeds)	
▼ <u>M2</u>	<i>Gymnocoronis spilanthoides</i> (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sėklos)	
▼ <u>M1</u>	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (seeds)	
▼ <u>B</u>	<i>Heracleum persicum</i> Fischer	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sėklos)	(6)
	<i>Heracleum sosnowskyi</i> Mandenova	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sėklos)	
	<i>Herpestes javanicus</i> É. Geofroy Saint-Hilaire, 1818	ex 0106 19 00	—	
▼ <u>M2</u>	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sėklos)	
▼ <u>B</u>	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sėklos)	
▼ <u>M1</u>	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (seeds)	
▼ <u>B</u>	<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	ex 0602 90 50	—	
▼ <u>M2</u>	<i>Lepomis gibbosus</i> Linnaeus, 1758	ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (vaisingi žuvų ikrai, skirti perinimui)	(1), (2), (3), (4)
	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don ( <i>Lespedeza juncea</i> var. <i>sericea</i> (Thunb.) Lace & Hauech)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sėklos)	(13)
▼ <u>B</u>	<i>Lithobates (Rana) catesbeianus</i> Shaw, 1802	ex 0106 90 00	—	
	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sėklos)	
	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sėklos)	
▼ <u>M2</u>	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sėklos)	(5)
▼ <u>B</u>	<i>Lysichiton americanus</i> Hultén ir St. John	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sėklos)	

▼ **B**

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
▼ <b>M1</b>	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (seeds)	(7), (12)
▼ <b>B</b>	<i>Muntingia calabura</i> L. 1839	ex 0106 19 00	—	
	<i>Myocastor coypus</i> Molina, 1782	ex 0106 19 00	—	
	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sėklos)	
▼ <b>M1</b>	<i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michaux	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (seeds)	
▼ <b>B</b>	<i>Nasua nasua</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 19 00	—	
▼ <b>M1</b>	<i>Nyctereutes procyonoides</i> Gray, 1834 (*)	ex 0106 19 00	—	
	<i>Ondatra zibethicus</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 19 00	—	
▼ <b>B</b>	► <b>M2</b> <i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817 (Faxonius <i>limosus</i> Rafinesque, 1817) ◀	ex ► <b>M1</b> 0306 39 10 ◀	—	
	► <b>M2</b> <i>Orconectes virilis</i> Hagen, 1870 (Faxonius <i>virilis</i> Hagen, 1870) ◀	ex ► <b>M1</b> 0306 39 10 ◀	—	
	<i>Oxyura jamaicensis</i> Gmelin, 1789	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (apvaisinti kiaušiniai, skirti inkubacijai)	
	<i>Pacifastacus leniusculus</i> Dana, 1852	ex ► <b>M1</b> 0306 39 10 ◀	—	
	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sėklos)	(5), (7)
▼ <b>M1</b>	<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (seeds)	
▼ <b>B</b>	<i>Perccottus glenii</i> Dybowski, 1877	ex ► <b>M1</b> 0301 99 17 ◀	ex 0511 91 90 (vaisingi žuvų ikrai, skirti perinimui)	(1), (2), (3), (4)
	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H. Gross ( <i>Polygonum perfoliatum</i> L.)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sėklos)	(5), (11)
▼ <b>M2</b>	<i>Plotosus lineatus</i> (Thunberg, 1787)	ex 0301 19 00; ex 0301 99 85	ex 0511 91 90 (vaisingi žuvų ikrai, skirti perinimui)	
▼ <b>B</b>	<i>Procambarus clarkii</i> Girard, 1852	ex ► <b>M1</b> 0306 39 10 ◀	—	

▼ **B**

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
► <b>M2</b> <i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i> ( <i>Procambarus virginalis</i> Lyko, 2017) ◀	ex ► <b>M1</b> 0306 39 10 ◀	—	
<i>Procyon lotor</i> Linnaeus, 1758	ex 0106 19 00	—	
▼ <b>M2</b> <i>Plotosus lineatus</i> (Thunberg, 1787)	ex 0301 19 00; ex 0301 99 85	ex 0511 91 90 (vaisingi žuvų ikrai, skirti perinimui)	
▼ <b>B</b> <i>Pseudorasbora parva</i> Temminck & Schlegel, 1846	ex ► <b>M1</b> 0301 99 17 ◀	ex 0511 91 90 (vaisingi žuvų ikrai, skirti perinimui)	(1), (2), (3), (4)
<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. var. <i>lobata</i> (Willd.) ( <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sėklos)	
▼ <b>M2</b> <i>Salvinia molesta</i> D.S. Mitch. ( <i>Salvinia adnata</i> Desv.)	ex 0602 90 50	—	
▼ <b>B</b> <i>Sciurus carolinensis</i> Gmelin, 1788	ex 0106 19 00	—	
<i>Sciurus niger</i> Linnaeus, 1758	ex 0106 19 00	—	
<i>Tamias sibiricus</i> Laxmann, 1769	ex 0106 19 00	—	
<i>Threskiornis aethiopicus</i> Latham, 1790	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (apvaisinti kiaušiniai, skirti inkubacijai)	
<i>Trachemys scripta</i> Schoepff, 1792	ex 0106 20 00	—	
▼ <b>M2</b> <i>Triadica sebifera</i> (L.) Small ( <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb.)	ex 0602 90 48	ex 1209 99 99 (sėklos)	
▼ <b>B</b> <i>Vespa velutina nigrithorax</i> de Buysson, 1905	ex 0106 49 00	—	(8), (9), (10)

▼ **M1**

(\*) *Nyctereutes procyonoides* Gray, 1834 įtraukimas į sąrašą taikomas nuo 2019 m. vasario 2 d.

▼ **B**

*Pastabos dėl lentelės*

i skiltis. Rūšis

Šioje skiltyje nurodytas mokslinis rūšies pavadinimas. Skliausteliuose pateikiami sinonimai.

ii skiltis. Gyvų egzempliorių KN kodai

Šioje skiltyje nurodyti gyvų egzempliorių Kombinuotosios nomenklatūros (toliau – KN) kodai. Šioje skiltyje nurodytoms pagal KN kodus suklasifikuotoms prekėms taikoma oficiali kontrolė pagal Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 15 straipsnį.

Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 nustatyta Kombinuotoji nomenklatūra yra pagrįsta tarptautine suderinta prekių aprašymo ir kodavimo sistema (toliau – SS), kurią parengė Muitinių bendradarbiavimo taryba, vėliau tapusi Pasaulio muitinių organizacija, ir kuri nustatyta 1983 m. birželio 14 d. Briuselyje sudaryta

**▼ B**

tarptautine konvencija, kuri Europos ekonominės bendrijos vardu patvirtinta Tarybos sprendimu 87/369/EEB <sup>(1)</sup> (vadinamoji SS Konvencija). KN atkartojami pirmieji šeši SS pozicijų ir subpozicijų skaitmenys, o septintu ir aštuntu skaitmenimis nurodomos papildomos tik KN būdingos subpozicijos.

Jeigu reikalaujama pateikti tikrinti tiktai tam tikrus nurodytuosius produktus, kuriems priskirtas koks nors keturių, šešių ar aštuonių skaitmenų kodas, ir tas kodas KN nesuskirstytas į konkrečius poskyrius, jis žymimas „ex“ (pavyzdžiui, ex 0106 49 00, nes KN kodas 0106 49 00 apima ne tik lentelėje pateiktą rūšių vabzdžius, bet ir visus kitus vabzdžius).

iii skiltis. Galinčių daugintis dalių KN kodai

Šioje skiltyje atitinkamais atvejais nurodyti rūšių dalių, kurios gali daugintis, KN kodai. Taip pat žr. su ii skiltimi susijusią pastabą. Šioje skiltyje nurodytoms pagal KN kodus suklasifikuotoms prekėms taikoma oficiali kontrolė pagal Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 15 straipsnį.

iv skiltis. Susijusių prekių kategorijos

Šioje skiltyje, kai tinkama, nurodyti prekių, su kuriomis paprastai siejamos invazinės svetimos rūšys, KN kodai. Šioje skiltyje nurodytoms pagal KN kodus suklasifikuotoms prekėms oficiali kontrolė pagal Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 15 straipsnį netaikoma. Taip pat žr. su ii skiltimi susijusią pastabą. Visų pirma iv skiltyje pateikti skaičiai nurodo į šiuos KN kodus:

- 1) 0301 11 00 – dekoratyvinės gėlavandenės žuvis;
- 2) ► **M2** 0301 93 00 – karpiai (*Cyprinus* spp., *Carassius* spp., *Ctenopharyngodon idellus*, *Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*, *Catla catla*, *Labeo* spp., *Osteochilus hasselti*, *Leptobarbus hoeveni*, *Megalobrama* spp.); ◀
- 3) 0301 99 11 – Ramiojo vandenyno lašišos (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tshawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* ir *Oncorhynchus rhodurus*), Atlanto lašišos (*Salmo salar*) ir Dunojaus lašišos (*Hucho hucho*);
- 4) ► **M1** 0301 99 17 ◀ – kitos gėlavandenės žuvis;
- 5) ex 0602 – augalai, skirti sodinimui su auginimo terpėmis;
- 6) ► **M2** ex 1211 90 86 – šviežios sėklos, nesupjaustytos, negrūstos arba nesumaltos į miltelius; ◀
- 7) ex 2530 90 00 – dirvožemis ir auginimo terpės;
- 8) 4401 – malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ir panašų pavidalą; medienos skiedros arba drožlės; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granuliuų arba panašų pavidalą;
- 9) 4403 – padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta;
- 10) ex 6914 90 00 – keraminiai puodai, skirti sodininkystei;
- 11) ex 10 skirsnis – javų sėklos, skirtos sėjai;

**▼ M1**

- 12) ex 2309 90 – paukščių pašarams naudojami produktai;

**▼ M2**

- 13) ex 1213 – šienas.

<sup>(1)</sup> OL L 198, 1987 7 20, p. 1.