

Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prerinami naudojantis šiuo dokumente pateikiamomis nuorodomis

► **B** KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/2072

2019 m. lapkričio 28 d.

kuriuo nustatomos vienodos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų įgyvendinimo sąlygos, panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 690/2008 ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2019

(OL L 319, 2019 12 10, p. 1)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
► <u>M1</u>	2020 m. rugpjūčio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1199	L 267	3	2020 8 14
► <u>M2</u>	2020 m. rugsėjo 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1292	L 302	20	2020 9 16
► <u>M3</u>	2020 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1825	L 406	58	2020 12 3
► <u>M4</u>	2020 m. gruodžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2210	L 438	28	2020 12 28
► <u>M5</u>	2020 m. gruodžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2211	L 438	41	2020 12 28
► <u>M6</u>	2021 m. gegužės 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/759	L 162	18	2021 5 10
► <u>M7</u>	2021 m. birželio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/901	L 197	75	2021 6 4
► <u>M8</u>	2021 m. lapkričio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2069	L 421	28	2021 11 26
► <u>M9</u>	2021 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2285	L 458	173	2021 12 22

pataisytas:

► **C1** Klaidų ištaisymas, OL L 140, 2022 5 19, p. 62 (2019/2072)

**KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/2072****2019 m. lapkričio 28 d.**

kuriuo nustatomos vienodos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų įgyvendinimo sąlygos, panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 690/2008 ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2019

*1 straipsnis***Dalykas**

Siekiant sudaryti Sąjungos karantininių kenkėjų, saugomų zonų karantininių kenkėjų ir Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sąrašus ir nustatyti augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams taikomas priemones, kad tų kenkėjų keliama rizika būtų sumažinta iki priimtino lygio, šiuo reglamentu įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2016/2031.

*2 straipsnis***Terminų apibrėžtys**

1. Šiame reglamente taikomos I priede nustatytos apibrėžtys.
2. Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:
 - a) iš esmės neužkrėstas kenkėjais – kenkėjų, išskyrus Sąjungos karantininius kenkėjus arba saugomų zonų karantininius kenkėjus, paplitimo ant sodinti skirtų augalų ar sodo augalų mastas, kuris yra pakankamai mažas, kad būtų galima užtikrinti priimtina tų augalų kokybę ir naudingumą;
 - b) oficialus patvirtinimas – fitosanitarinis sertifikatas, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje, augalo pasas, kaip nustatyta to reglamento 78 straipsnyje, ženklas ant medinės pakavimo medžiagos, medienos ar kitų objektų, kaip nurodyta to reglamento 96 straipsnyje, arba oficialūs patvirtinimai, kaip nurodyta to reglamento 99 straipsnyje;
 - c) sisteminis metodas – skirtingų rizikos valdymo priemonių integravimas; iš jų bent dvi įgyvendinamos atskirai, o taikant jas visas kartu užtikrinamas tinkamas apsaugos nuo Sąjungos karantininių kenkėjų, saugomų zonų karantininių kenkėjų ir kenkėjų, kuriems taikomos pagal Reglamento (ES) 2016/2031 30 straipsnį priimtų priemonės, lygis;



- d) žiedadulkės – žiedadulkės, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 2 straipsnio 1 punkto k papunktyje, skirtos sodinti.

*3 straipsnis***Sjungos karantininių kenkėjų sąrašas**

Šio reglamento II priede nustatomas Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 5 straipsnyje.

Sjungos teritorijoje neaptinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašas nustatytas II priedo A dalyje, o Sąjungos teritorijoje aptinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašas nustatytas II priedo B dalyje.

*4 straipsnis***Saugomų zonų ir atitinkamų saugomų zonų karantininių kenkėjų sąrašas**

Šio reglamento III priede nustatomas saugomų zonų ir atitinkamų saugomų zonų karantininių kenkėjų sąrašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 32 straipsnio 3 dalyje.

*5 straipsnis***Sjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ir konkrečių sodinti skirtų augalų sąrašas su atitinkamomis kategorijomis ir ribinėmis vertėmis**

Šio reglamento IV priede nustatomas Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ir konkrečių sodinti skirtų augalų sąrašas su atitinkamomis kategorijomis ir ribinėmis vertėmis, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 37 straipsnio 2 dalyje. Tie sodinti skirti augalai neturi būti įvežti į Sąjungą arba joje vežami, jeigu Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų kiekis arba Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti simptomai ant tų augalų viršija tas ribines vertes.

Pirmoje pastraipoje nustatytas įvežimo į Sąjungą ir vežimo joje draudimas taikomas tik IV priede nustatytų kategorijų sodinti skirtiems augalams.

*6 straipsnis***Sjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant konkrečių sodinti skirtų augalų prevencijos priemonės**

1. Reglamento (ES) 2016/2031 37 straipsnio 4 dalyje nurodytos Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo prevencijos priemonės, taikomos įvežant į Sąjungą ir vežant joje konkrečius sodinti skirtus augalus, nustatytos šio reglamento V priede.

2. Šio reglamento IV priede nustatytu sąrašu ir V priedu nedaromas poveikis priemonėms, priimtoms pagal direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 98/56/EB, 1999/105/EB, 2002/54/EB, 2002/55/EB, 2002/56/EB, 2002/57/EB, 2008/72/EB ir 2008/90/EB ir susijusioms su:

- a) atitinkamų sodinti skirtų augalų arba augalų, iš kurių jie yra kilę, patikromis, mėginių ėmimu ir tyrimais;
- b) atitinkamų sodinti skirtų augalų, esančių iš atitinkamais Sąjungos reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais neužkrėstų arba nuo jų fiziškai apsaugotų zonų ar vietų, kilme;

▼B

c) atitinkamų sodinti skirtų augalų arba augalų, iš kurių jie yra kilę, apdorojimo būdais;

d) sodinti skirtų augalų auginimu.

3. Be to, šio reglamento IV priede nustatytu sąrašu ir V priedu nedaromas poveikis pagal direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 98/56/EB, 1999/105/EB, 2002/54/EB, 2002/55/EB, 2002/56/EB, 2002/57/EB, 2008/72/EB ir 2008/90/EB priimtoms sodinti skirtiems augalams taikomoms išimtims, pagal kurias jiems netaikomi tose direktyvose nustatyti prekybos reikalavimai, įskaitant:

a) išimtis, susijusias su sodinti skirtų augalų tiekimu oficialioms tyrimo ir kontrolės institucijoms;

b) išimtis, susijusias su išaugintų sodinti skirtų augalų tiekimu paslaugų teikėjams perdirbti ar pakuoti, jei paslaugų teikėjas netampa taip tiekiamų augalų savininku ir jei užtikrinama augalų tapatybė;

c) išimtis, susijusias su sodinti skirtų augalų tiekimu tam tikromis sąlygomis paslaugų teikėjams tam tikroms pramonėje naudoti skirtoms žemės ūkio žaliavoms gaminti arba sėklai tuo tikslu dauginti;

d) išimtis, taikomas sodinti skirtiems augalams, kuriuos ketinama naudoti mokslo, selekcijos arba kitais tyrimų ar bandymų tikslais;

e) išimtis, pagal kurias prekybos reikalavimai netaikomi galutinai nesertifikuotiems sodinti skirtiems augalams;

f) išimtis, pagal kurias netaikomi Įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/478 nustatyti prekybos reikalavimai;

g) išimtis, pagal kurias prekybos reikalavimai netaikomi sodinti skirtiems augalams, skirtiems eksportuoti į trečiąsias valstybes.

7 straipsnis

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos draudžiama į Sąjungą įvežti iš tam tikrų trečiųjų valstybių, sąrašas

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos draudžiama įvežti į Sąjungos teritoriją, ir trečiųjų valstybių, trečiųjų valstybių grupių arba trečiųjų valstybių konkrečių zonų, kurioms taikomas šis draudimas, sąrašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 40 straipsnio 2 dalyje, nustatytas šio reglamento VI priede.

▼M3

Pirma pastraipa taikoma nedarant poveikio jokiems kitiems pagal Reglamento (ES) 2016/2031 40 straipsnio 2 dalį, 42 straipsnio 3 dalį arba 49 straipsnio 1 dalį priimtiems aktams, kuriais nustatomi laikino pobūdžio draudimai ir kurie yra susiję su tam tikrų augalų, augalinių produktų arba kitų objektų įvežimu į Sąjungos teritoriją, siekiant išvengti konkrečios fitosanitarinės rizikos, kuri dar nėra visiškai įvertinta.

▼B*8 straipsnis***Trečiųjų valstybių arba Sąjungos teritorijos kilmės augalų, augalinių produktų bei kitų objektų ir atitinkamų specialių jų įvežimo į Sąjungos teritoriją arba vežimo joje reikalavimų sąrašas**

1. Trečiųjų valstybių kilmės augalų, augalinių produktų bei kitų objektų ir atitinkamų specialių jų įvežimo į Sąjungos teritoriją reikalavimų sąrašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 41 straipsnio 2 dalyje, nustatytas šio reglamento VII priede.

▼M3

Pirma pastraipa taikoma nedarant poveikio jokiems kitiems pagal Reglamento (ES) 2016/2031 41 straipsnio 2 dalį, 42 straipsnio 4 dalį arba 49 straipsnio 1 dalį priimtiems aktams, kuriais nustatomi laikino pobūdžio specialūs reikalavimai ir kurie yra susiję su tam tikrų augalų, augalinių produktų arba kitų objektų įvežimu į Sąjungos teritoriją, siekiant išvengti konkrečios fitosanitarinės rizikos, kuri dar nėra visiškai įvertinta.

▼B

2. Sąjungos teritorijos kilmės augalų, augalinių produktų bei kitų objektų ir atitinkamų specialių jų vežimo Sąjungos teritorijoje reikalavimų sąrašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 41 straipsnio 2 dalyje, nustatytas šio reglamento VIII priede.

▼M3

Pirma pastraipa taikoma nedarant poveikio jokiems kitiems pagal Reglamento (ES) 2016/2031 28 straipsnio 1 dalį, 30 straipsnio 1 dalį, 41 straipsnio 2 dalį, 42 straipsnio 4 dalį arba 49 straipsnio 1 dalį priimtiems aktams, kuriais nustatomi laikino pobūdžio specialūs reikalavimai ir kurie yra susiję su tam tikrų augalų, augalinių produktų arba kitų objektų vežimu Sąjungos teritorijoje, siekiant išvengti konkrečios fitosanitarinės rizikos, kuri dar nėra visiškai įvertinta.

▼B*9 straipsnis***Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos draudžiama įvežti į tam tikras saugomas zonas, sąrašas**

Trečiųjų valstybių arba Sąjungos teritorijos kilmės augalų, augalinių produktų bei kitų objektų, kuriuos draudžiama įvežti į tam tikras saugomas zonas, sąrašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 53 straipsnio 2 dalyje, nustatytas šio reglamento IX priede.

*10 straipsnis***Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos ketinama įvežti į saugomas zonas arba jose vežti, ir atitinkamų specialių saugomų zonų reikalavimų sąrašas**

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, atitinkamų saugomų zonų ir atitinkamų specialių saugomų zonų reikalavimų sąrašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 54 straipsnio 2 dalyje, nustatytas šio reglamento X priede.

▼B*11 straipsnis***Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, taip pat atitinkamų trečiųjų kilmės arba išsiuntimo valstybių, kurių atveju reikalaujama pateikti fitosanitarinį sertifikatą, sąrašas**

1. Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems įvežti į Sąjungos teritoriją reikalingas fitosanitarinis sertifikatas, taip pat atitinkamų trečiųjų kilmės arba išsiuntimo valstybių sąrašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 72 straipsnio 1 dalyje, nustatytas šio reglamento XI priedo A dalyje.
2. Augalų, kuriems netaikomas reikalavimas pateikti fitosanitarinį sertifikatą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 73 straipsnio antroje pastraipoje, sąrašas nustatytas šio reglamento XI priedo C dalyje.
3. Pagal Reglamento (ES) 2016/2031 73 straipsnio pirmą pastraipą visi augalai, išskyrus 1 ir 2 dalyse nurodytus augalus, į Sąjungą įvežami tik tuo atveju, jeigu prie jų pridedamas fitosanitarinis sertifikatas. Tų augalų KN kodai išvardyti šio reglamento XI priedo B dalyje.

*12 straipsnis***Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems įvežti iš tam tikrų trečiųjų kilmės arba išsiuntimo valstybių į saugomą zoną reikalingas fitosanitarinis sertifikatas, sąrašas**

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems įvežti iš tam tikrų trečiųjų kilmės arba išsiuntimo valstybių į tam tikras saugomas zonas reikalingas fitosanitarinis sertifikatas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 74 straipsnio 1 dalyje, nustatytas šio reglamento XII priede.

*13 straipsnis***Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems vežti Sąjungos teritorijoje reikalingas augalo pasas, sąrašas**

1. Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems vežti Sąjungos teritorijoje reikalingas augalo pasas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 79 straipsnio 1 dalyje, nustatytas šio reglamento XIII priede.
2. Nukrypstant nuo 1 dalies, augalo paso nereikalaujama Sąjungoje vežant sėklas, kurios atitinka abi šias sąlygas:

- a) joms taikomos 6 straipsnio 3 dalyje numatytos išimtys, ir

▼M6

- b) joms netaikomi šio reglamento VIII arba X priede nustatyti specialūs reikalavimai arba pagal Reglamento (ES) 2016/2031 28 straipsnio 1 dalį, 30 straipsnio 1 dalį arba 49 straipsnio 1 dalį priimtais įgyvendinimo aktais nustatyti reikalavimai.

▼B*14 straipsnis*

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems įvežti į tam tikras saugomas zonas ir jose vežti reikalingas augalo pasas su skiriamuoju ženklu „PZ“, sąrašas

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems įvežti į tam tikras saugomas zonas ir jose vežti reikalingas augalo pasas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 80 straipsnio 1 dalyje, nustatytas šio reglamento XIV priede.

Pirmoje dalyje nurodyti augalų pasai yra su skiriamuoju ženklu „PZ“.

*15 straipsnis***Reglamento (EB) Nr. 690/2008 panaikinimas**

Reglamentas (EB) Nr. 690/2008 panaikinamas.

*16 straipsnis***Igyvendinimo reglamento (ES) 2018/2019 pakeitimas**

Igyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2019 iš dalies keičiamas taip:

- 1) 2 straipsnis išbraukiamas;
- 2) II priedas išbraukiamas.

*17 straipsnis***Pereinamojo laikotarpio priemonės**

Sėklos ir kiti sodinti skirti augalai, įvežti į Sąjungos teritoriją, joje vežti arba išauginti iki 2019 m. gruodžio 14 d., laikantis direktyvose 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 98/56/EB, 2002/55/EB, 2002/56/EB, 2002/57/EB, 2008/72/EB, 2008/90/EB nustatytų iki tos dienos taikytinų reikalavimų, susijusių su Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimu, gali būti įvežami į Sąjungos teritoriją arba joje vežami iki 2020 m. gruodžio 14 d., jeigu jie atitinka tuos reikalavimus. Nuo 2020 m. gruodžio 14 d. 5 ir 6 straipsniai taikomi visiems sodinti skirtiems augalams, kuriems taikomas šis reglamentas.

Iki 2020 m. gruodžio 14 d. augalų pasais, kurių pagal šį reglamentą reikalaujama Sąjungos teritorijoje vežant sėklas ir kitus sodinti skirtus augalus, kuriems taikomas šio straipsnio 1 dalyje nustatytas pereinamasis laikotarpis, turi būti patvirtinta tik tai, kad tos sėklos ir sodinti skirti augalai atitinka su Sąjungos karantininiais kenkėjais, saugomų zonų karantininiais kenkėjais arba pagal Reglamento (ES) 2016/2031 30 straipsnį priimtomis priemonėmis susijusias taisykles.

*18 straipsnis***Įsigaliojimas ir taikymas**

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼B*I PRIEDAS***2 straipsnio 1 dalyje nurodytos apibrėžtys**

Šio reglamento A dalyje išvardyti terminai, vartojami šio reglamento prieduose, turi tokią pačią reikšmę, kaip apibrėžta B dalies antroje skiltyje išvardytose atitinkamose direktyvose.

A DALIS**Terminų sąrašas**

- superelitinė sėkla
- elitinė sėkla
- sertifikuota sėkla
- standartinė sėkla
- vynmedžiai
- superelitinė dauginamoji medžiaga
- elitinė dauginamoji medžiaga
- superelitinė medžiaga
- elitinė medžiaga
- sertifikuota medžiaga
- standartinė medžiaga
- dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga
- miško dauginamoji medžiaga
- daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga
- sodo augalų dauginamoji medžiaga ir sodininkystei skirti sodo augalai
- atrinktas superelitinis motininis augalas
- superelitinis motininis augalas
- elitinis motininis augalas
- sertifikuotas motininis augalas
- *Conformitas Agraria Communitatis* (CAC) medžiaga
- pašarinių augalų sėkla
- javų sėkla
- daržovių sėkla
- sėklinės bulvės
- aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla.



B DALIS

Priedų ir direktyvų sąrašas

1. ŠIO REGLAMENTO PRIEDAI	2. DIREKTYVOS
IV PRIEDO A dalis (Sjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami pašarinių augalų sėkloje) V PRIEDO A dalis (Pašarinių augalų sėklai taikomos priemonės)	Direktyva 66/401/EEB
IV PRIEDO B dalis (Sjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami javų sėkloje) V PRIEDO B dalis (Javų sėklai taikomos priemonės)	Direktyva 66/402/EEB
IV PRIEDO C dalis (Sjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami vynmedžių dauginamojoje medžiagoje)	Direktyva 68/193/EEB
IV PRIEDO D dalis (Sjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami dekoratyvinių augalų dauginamojoje medžiagoje) V PRIEDO C dalis (Dekoratyviniams augalams taikomos priemonės)	Direktyva 98/56/EB
IV PRIEDO E dalis (Sjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami miško dauginamojoje medžiagoje, išskyrus sėklas) V priedo D dalis (Miško dauginamajai medžiagai, išskyrus sėklas, taikomos priemonės)	Direktyva 1999/105/EB
IV PRIEDO F dalis (Sjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami daržovių sėkloje) V PRIEDO E dalis (Daržovių sėklai taikomos priemonės)	Direktyva 2002/55/EB
IV PRIEDO G dalis (Sjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami sėklinėse bulvėse) V PRIEDO F dalis (Sėklinėms bulvėms taikomos priemonės)	Direktyva 2002/56/EB
IV PRIEDO H dalis (Sjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami aliejinių ir pluoštinių augalų sėkloje) V PRIEDO G dalis (Aliejinių ir pluoštinių augalų sėklai taikomos priemonės)	Direktyva 2002/57/EB
IV PRIEDO I dalis (Sjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami daržovių dauginamojoje ir sodinamojoje medžiagoje) V priedo H dalis (Daržovių dauginamajai ir sodinamajai medžiagai taikomos priemonės)	Direktyva 2008/72/EB

▼ B

1. ŠIO REGLAMENTO PRIEDAI	2. DIREKTYVOS
IV PRIEDO J dalis (Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami sodo augalų dauginamojoje medžiagoje ir ant sodininkystei skirtų sodo augalų)	Direktyva 2008/90/EB
► <u>M9</u> XIII PRIEDO 5 punktas Javų sėkla ◀	Direktyva 66/402/EEB
► <u>M9</u> XIII PRIEDO 6 punktas Daržovių sėkla ◀	Direktyva 2002/55/EB
► <u>M9</u> XIII PRIEDO 9 punktas Aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla ◀	Direktyva 2002/57/EB

▼ **M9***II PRIEDAS***Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašas su EPPO jiems suteiktais atitinkamais kodais**

Turinys

A dalis. Sąjungos teritorijoje neaptinkami kenkėjai

1. Bakterijos
2. Grybai ir oomicetai
3. Vabzdžiai ir erkės
4. Nematodai
5. Parazitiniai augalai
6. Virusai, viroidai ir fitoplazmos

B dalis. Sąjungos teritorijoje aptinkami kenkėjai

1. Bakterijos
2. Grybai ir oomicetai
3. Vabzdžiai ir erkės
4. Moliuskai
5. Nematodai
6. Virusai, viroidai ir fitoplazmos

A dalis

Sąjungos teritorijoje neaptinkami kenkėjai

Karantininiai kenkėjai ir EPPO jiems suteikti kodai

1. Bakterijos

1.	<i>Candidatus Liberibacter africanus</i> [LIBEAF]
2.	<i>Candidatus Liberibacter americanus</i> [LIBEAM]
3.	<i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> [LIBEAS]
4.	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins & Jones [CORBFL]
5.	<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]
6.	<i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> [RALSPS]
7.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> Safni <i>et al.</i> [RALSSC]
8.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> [RALSSI]
9.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings <i>et al.</i> [XANTOR]
10.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang <i>et al.</i>) Swings <i>et al.</i> [XANTTO]

▼ M9

11.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifoliae</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> [XANTAU]
12.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> [XANTCI]
2. Grybai ir oomicetai	
1.	<i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller [CRSPAN]
2.	<i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) Arx [DIBOMO]
3.	<i>Atropellis</i> spp. [1ATRPG]
4.	<i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka [PHYOPI]
5.	<i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]
6.	<i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel [CHMYAR]
7.	<i>Cronartium</i> spp. [1CRONG], išskyrus <i>Cronartium gentianeum</i> (Thümen) [CRONGE], <i>Cronartium pini</i> (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] ir <i>Cronartium ribicola</i> Fischer [CRONRI]
8.	<i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]
9.	<i>Elsinoë australis</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]
10.	<i>Elsinoë citricola</i> X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]
11.	<i>Elsinoë fawcettii</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]
12.	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]
13.	<i>Guignardia loricata</i> (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]
14.	<i>Gymnosporangium</i> spp. [1GYMNG], išskyrus: <i>Gymnosporangium amelanteris</i> E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], <i>Gymnosporangium atlanticum</i> Guyot ir Malençon [GYMNAT], <i>Gymnosporangium clavariiforme</i> (Wulfen) DC [GYMNCF], <i>Gymnosporangium confusum</i> Plowr. [GYMNCO], <i>Gymnosporangium cornutum</i> Arthur ex F. Kern [GYMNCR], <i>Gymnosporangium fusiforme</i> E. Fisch. [GYMNF], <i>Gymnosporangium gaeumannii</i> H. Zogg [GYMNGA], <i>Gymnosporangium gracile</i> Pat. [GYMNGR], <i>Gymnosporangium minus</i> Crowell [GYMNMI], <i>Gymnosporangium orientale</i> P. Syd. & Syd. [GYMNOR], <i>Gymnosporangium sabiniae</i> (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], <i>Gymnosporangium torminali-juniperini</i> E. Fisch. [GYMNTJ], <i>Gymnosporangium tremelloides</i> R. Hartig [GYMNTR]
15.	<i>Coniferiporia sulphurascens</i> (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]
16.	<i>Coniferiporia weirii</i> (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]
17.	<i>Melampsora farlowii</i> (Arthur) Davis [MELMFA]
18.	<i>Melampsora medusae</i> f. sp. <i>tremuloides</i> Shain [MELMMT]
19.	<i>Mycodiella laricis-leptolepidis</i> (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]
20.	<i>Neocosmospora ambrosia</i> (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]
21.	<i>Neocosmospora euwallaceae</i> (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O'Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]

▼ M9

22.	<i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]
23.	<i>Phyllosticta solitaria</i> Ellis & Everhart [PHYSSL]
24.	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert [PHMPOM]
25.	<i>Phytophthora ramorum</i> (ne ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
26.	<i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]
27.	<i>Pseudocercospora pini-densiflorae</i> (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]
28.	<i>Puccinia pittieriana</i> Hennings [PUCCPT]
29.	<i>Septoria malagutii</i> E.T. Cline [SEPTLM]
30.	<i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]
31.	<i>Stagonosporopsis andigena</i> (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]
32.	<i>Stegophora ulmea</i> (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]
33.	<i>Thecaphora solani</i> (Thirumalachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]
34.	<i>Tilletia indica</i> Mitra [NEOVIN]
35.	<i>Venturia nashicola</i> S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

3. Vabzdžiai ir erkės

1.	<i>Acleris</i> spp.: 1.1. <i>Acleris gloverana</i> (Walsingham) [ACLRGL] 1.2. <i>Acleris issikii</i> Oku [ACLRIS] 1.3. <i>Acleris minuta</i> (Robinson) [ACLRMI] 1.4. <i>Acleris nishidai</i> Brown [ACLRNI] 1.5. <i>Acleris nivisellana</i> (Walsingham) [ACLRNV] 1.6. <i>Acleris robinsoniana</i> (Forbes) [ACLRRO] 1.7. <i>Acleris semipurpurana</i> (Kearfott) [CROISE] 1.8. <i>Acleris senescens</i> (Zeller) [ACLRSE] 1.9. <i>Acleris variana</i> (Fernald) [ACLRVA]
2.	<i>Acrobasis pyrivorella</i> (Matsumura) [NUMOPI]
3.	<i>Agrilus anxius</i> Gory [AGRLAX]
4.	<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire [AGRLPL]
5.	<i>Aleurocanthus citripedus</i> Quaintance & Baker [ALECCT]
6.	<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby [ALECWO]
7.	<i>Andean potato weevil complex</i> : 7.1. <i>Phrydenus muriceus</i> Germar [PHRDMU] 7.2. <i>Premnotrypes</i> spp. [1PREMG] 7.3. <i>Rhigopsidius tucumanus</i> Heller [RHGPTU]
8.	<i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling [ANTHBI]
9.	<i>Anthonomus eugenii</i> Cano [ANTHEU]
10.	<i>Anthonomus grandis</i> (Boh.) [ANTHGR]

▼ M9

11.	<i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say [TACYQU]
12.	<i>Anthonomus signatus</i> Say [ANTHSI]
13.	<i>Apriona cinerea</i> Chevrolat [APRICI]
14.	<i>Apriona germari</i> (Hope) [APRIGE]
15.	<i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat [APRIJA]
16.	<i>Arrhenodes minutus</i> Drury [ARRHMI]
17.	<i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye [ASCXEP]
18.	<i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) [PARZCO]
19.	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. (ne Europos populiacijos), žinomi kaip virusų pernešėjai [BEMITA]
20.	<i>Carposina sasakii</i> Matsumura [CARSSA]
21.	<i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher) [CRTZCL]
22.	<i>Choristoneura</i> spp.: 22.1. <i>Choristoneura carnana</i> Barnes & Busck [CHONCA] 22.2. <i>Choristoneura conflictana</i> Walker [ARCHCO] 22.3. <i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens [CHONFU] 22.4. <i>Choristoneura lambertiana</i> Busck [TORTLA] 22.5. <i>Choristoneura occidentalis biennis</i> Freeman 22.6. <i>Choristoneura occidentalis occidentalis</i> Freeman [CHONOC] 22.7. <i>Choristoneura orae</i> Freeman [CHONOR] 22.8. <i>Choristoneura parallela</i> Robinson [CHONPA] 22.9. <i>Choristoneura pinus</i> Freeman [CHONPI] 22.10. <i>Choristoneura retiniana</i> Walsingham [CHONRE] 22.11. <i>Choristoneura rosaceana</i> Harris [CHONRO]
23.	<i>Cicadomorpha</i>, žinomi kaip <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells <i>et al.</i>) pernešėjai [XYLEFA]: 23.1. <i>Acrogonia citrina</i> Marucci [ACRGCI] 23.2. <i>Acrogonia virescens</i> (Metcalfe) [ACRGVI] 23.3. <i>Aphrophora angulata</i> Ball [APHRAN] 23.4. <i>Aphrophora permutata</i> Uhler [APHRPE] 23.5. <i>Bothrogonia ferruginea</i> (Fabricius) [TETTFE] 23.6. <i>Bucephalogonia xanthopis</i> (Berg) 23.7. <i>Clasteroptera achatina</i> Germar 23.8. <i>Clasteroptera brunnea</i> Ball 23.9. <i>Cuerna costalis</i> (Fabricius) [CUERCO] 23.10. <i>Cuerna occidentalis</i> Osman & Beamer [CUEROC] 23.11. <i>Cyphonia clavigera</i> (Fabricius) 23.12. <i>Dechacona missionum</i> Berg 23.13. <i>Dilobopterus costalimai</i> Young [DLBPCO] 23.14. <i>Draeculacephala minerva</i> Ball [DRAEMI] 23.15. <i>Draeculacephala</i> sp. [1DRAEG] 23.16. <i>Ferrariana trivittata</i> Signoret 23.17. <i>Fingeriana dubia</i> Cavichioli 23.18. <i>Friscanus friscanus</i> (Ball) 23.19. <i>Graphocephala atropunctata</i> (Signoret) [GRCPAT] 23.20. <i>Graphocephala confluens</i> Uhler 23.21. <i>Graphocephala versuta</i> (Say) [GRCPVE] 23.22. <i>Helochara delta</i> Oman

▼ M9

	23.23. <i>Homalodisca ignorata</i> Melichar 23.24. <i>Homalodisca insolita</i> Walker [HOMLIN] 23.25. <i>Homalodisca vitripennis</i> (Germar) [HOMLTR] 23.26. <i>Lepyronia quadrangularis</i> (Say) [LEPOQU] 23.27. <i>Macugonalia cavifrons</i> (Stal) 23.28. <i>Macugonalia leucomelas</i> (Walker) 23.29. <i>Molomea consolidata</i> Schroder 23.30. <i>Neokolla hyeroglyphica</i> (Say) 23.31. <i>Neokolla severini</i> DeLong 23.32. <i>Oncometopia facialis</i> Signoret [ONCMFA] 23.33. <i>Oncometopia nigricans</i> Walker [ONCMNI] 23.34. <i>Oncometopia orbona</i> (Fabricius) [ONCMUN] 23.35. <i>Oragua discoidula</i> Osborn 23.36. <i>Pagaronia confusa</i> Oman 23.37. <i>Pagaronia furcata</i> Oman 23.38. <i>Pagaronia tredecimpunctata</i> Ball 23.39. <i>Pagaronia triunata</i> Ball 23.40. <i>Parathona gratiosa</i> (Blanchard) 23.41. <i>Plesiommata corniculata</i> Young 23.42. <i>Plesiommata mollicella</i> Fowler 23.43. <i>Poophilus costalis</i> (Walker) [POOPCO] 23.44. <i>Sibovia sagata</i> (Signoret) 23.45. <i>Sonesimia grossa</i> (Signoret) 23.46. <i>Tapajosa rubromarginata</i> (Signoret) 23.47. <i>Xyphon flaviceps</i> (Riley) [CARNFL] 23.48. <i>Xyphon fulgida</i> (Nottingham) [CARNFU] 23.49. <i>Xyphon triguttata</i> (Nottingham) [CARNTR]
24.	<i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst) [CONHNE]
25.	<i>Dendrolimus sibiricus</i> Chetverikov [DENDSI]
26.	<i>Diabrotica barberi</i> Smith & Lawrence [DIABLO]
27.	<i>Diabrotica undecimpunctata howardi</i> Barber [DIABUH]
28.	<i>Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata</i> Mannerheim [DIABUN]
29.	<i>Diabrotica virgifera zea</i> Krysan & Smith [DIABVZ]
30.	<i>Diaphorina citri</i> Kuwayana [DIAACI]
31.	<i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) [EOTELE]
32.	<i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> [XYLBFO]
33.	<i>Exomala orientalis</i> (Waterhouse) [ANMLOR]
34.	<i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) [CYDIIN]
35.	<i>Grapholita packardi</i> Zeller [LASPPA]
36.	<i>Grapholita prunivora</i> (Walsh) [LASPPR]
37.	<i>Helicoverpa zea</i> (Boddie) [HELIZE]
38.	<i>Hishimonus phycitis</i> (Distant) [HISHPH]

▼ **M9**

39.	<i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) [GNORLY]
40.	<i>Liriomyza sativae</i> Blanchard [LIRISA]
41.	<i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel) [HYROBO]
42.	<i>Lopholeucaspis japonica</i> Cockerell [LOPLJA]
43.	<i>Lycorma delicatula</i> (White) [LYCMDE]
44.	<i>Margarodidae</i>: 44.1. <i>Dimargarodes meridionalis</i> Morrison 44.2. <i>Eumargarodes laingi</i> Allsopp <i>et al.</i> [EUMGLA] 44.3. <i>Eurhizococcus brasiliensis</i> Jakubski [EURHBR] 44.4. <i>Eurhizococcus colombianus</i> Jakubski 44.5. <i>Margarodes capensis</i> Giard [MARGCA] 44.6. <i>Margarodes greeni</i> Brain [MARGGR] 44.7. <i>Margarodes prieskaensis</i> (Jakubski) [MARGPR] 44.8. <i>Margarodes trimeni</i> Brain [MARGTR] 44.9. <i>Margarodes vitis</i> Reed [MARGVI] 44.10. <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk [MARGVR] 44.11. <i>Porphyrophora tritici</i> Sarkisov <i>et al.</i> [PORPTR]
45.	<i>Massicus raddei</i> (Blessig) [MALLRA]
46.	<i>Monochamus</i> spp. (ne Europos populiacijos) [1MONCG]
47.	<i>Myndus crudus</i> van Duzee [MYNDCR]
48.	<i>Naupactus leucoloma</i> Boheman [GRAGLE]
49.	<i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) [AMAZMA]
50.	<i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) [NEOLEL]
51.	<i>Oemona hirta</i> (Fabricius) [OEMOHI]
52.	<i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker [OLIGPD]
53.	<i>Pissodes cibriani</i> O'Brien [PISOCI]
54.	<i>Pissodes fasciatus</i> Leconte [PISOFA]
55.	<i>Pissodes nemorensis</i> Germar [PISONE]
56.	<i>Pissodes nitidus</i> Roelofs [PISONI]
57.	<i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang [PISOPU]
58.	<i>Pissodes strobi</i> (Peck) [PISOST]
59.	<i>Pissodes terminalis</i> Hopping [PISOTE]
60.	<i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang [PISOYU]
61.	<i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper [PISOZI]
62.	<i>Polygraphus proximus</i> Blandford [POLGPR]

▼ M9

63.	<i>Prodiplosis longifila</i> Gagné [PRDILO]
64.	<i>Pseudopityophthorus minutissimus</i> (Zimmermann) [PSDPMI]
65.	<i>Pseudopityophthorus pruinus</i> (Eichhoff) [PSDPPR]
66.	<i>Rhynchophorus palmarum</i> (L.) [RHYCPA]
67.	<i>Ripersiella hibisci</i> Kawai & Takagi [RHIOHI]
68.	<i>Saperda candida</i> Fabricius [SAPECN]
69.	<i>Scirtothrips aurantii</i> Faure [SCITAU]
70.	<i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) [SCITCI]
71.	<i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood [SCITDO]
72.	<i>Scolytinae</i> spp. (ne Europos) [ISCOLF]
73.	<i>Spodoptera eridania</i> (Cramer) [PRODER]
74.	<i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith) [LAPHFR]
75.	<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) [PRODLI]
76.	<i>Tecia solanivora</i> (Povolný) [TECASO]
77.	<i>Tephritidae</i>: 77.1. <i>Acidiella kagoshimensis</i> (Miyake) 77.2. <i>Acidoxantha bombacis</i> de Meijere 77.3. <i>Acroceratitis distincta</i> (Zia) 77.4. <i>Adrama</i> spp. [1ADRAG] 77.5. <i>Anastrepha</i> spp. [1ANSTG] 77.6. <i>Anastrepha ludens</i> (Loew) [ANSTLU] 77.7. <i>Asimoneura pantomelas</i> (Bezzi) 77.8. <i>Austrotephritis protrusa</i> (Hardy & Drew) 77.9. <i>Bactrocera</i> spp. [1BCTRG], išskyrus <i>Bactrocera oleae</i> (Gmelin) [DACUOL] 77.10. <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) [DACUDO] 77.11. <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) [DACULA] 77.12. <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) [DACUZO] 77.13. <i>Bistrispinaria fortis</i> (Speiser) 77.14. <i>Bistrispinaria magniceps</i> Bezzi 77.15. <i>Callistomyia flavilabris</i> Hering 77.16. <i>Campiglossa albiceps</i> (Loew) 77.17. <i>Campiglossa californica</i> (Novak) 77.18. <i>Campiglossa duplex</i> (Becker) 77.19. <i>Campiglossa reticulata</i> (Becker) 77.20. <i>Campiglossa snowi</i> (Hering) 77.21. <i>Carpomya incompleta</i> (Becker) [CARYIN] 77.22. <i>Carpomya pardalina</i> (Bigot) [CARYPA] 77.23. <i>Ceratitis</i> spp. [1CERTG], išskyrus <i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann) [CERTCA] 77.24. <i>Craspedoxantha marginalis</i> (Wiedemann) [CRSXMA] 77.25. <i>Dacus</i> spp. [1DACUG] 77.26. <i>Dioxya chilensis</i> (Macquart) 77.27. <i>Dirioxa pornia</i> (Walker) [TRYEMU] 77.28. <i>Euleia separata</i> (Becker) 77.29. <i>Euphranta camelliae</i> Hardy 77.30. <i>Euphranta canadensis</i> (Loew) [EPOCCA]

▼ M9

	77.31. <i>Euphranta cassia</i> Hancock & Drew 77.32. <i>Euphranta japonica</i> (Ito) [RHACJA] 77.33. <i>Euphranta oshimensis</i> Sun <i>et al.</i> 77.34. <i>Eurosta solidaginis</i> (Fitch) 77.35. <i>Eutreta</i> spp. [1EUTTG] 77.36. <i>Gastrozona nigrifemur</i> David & Hancock 77.37. <i>Goedenia stenoparia</i> (Steyskal) 77.38. <i>Gymnocarena</i> spp. 77.39. <i>Insizwa oblita</i> Munro 77.40. <i>Marriottella exquisita</i> Munro 77.41. <i>Monacrostichus citricola</i> Bezzi [MNAHCI] 77.42. <i>Neaspilota alba</i> (Loew) 77.43. <i>Neaspilota reticulata</i> Norrbom 77.44. <i>Paracantha trinotata</i> (Foote) 77.45. <i>Parastenopa limata</i> (Coquillett) 77.46. <i>Paratephritis fukaii</i> Shiraki 77.47. <i>Paratephritis takeuchii</i> Ito 77.48. <i>Paraterellia varipennis</i> Coquillett 77.49. <i>Philophylla fossata</i> (Fabricius) 77.50. <i>Procecidochares</i> spp. [1PROIG] 77.51. <i>Ptilona confinis</i> (Walker) 77.52. <i>Ptilona persimilis</i> Hendel 77.53. <i>Rhagoletis</i> spp. [1RHAGG], išskyrus <i>Rhagoletis alternata</i> (Fallén) [RHAGAL], <i>Rhagoletis batava</i> Hering [RHAGBA], <i>Rhagoletis berberidis</i> Klug, <i>Rhagoletis cerasi</i> L. [RHAGCE], <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew) [RHAGCI], <i>Rhagoletis completa</i> Cresson [RHAGCO], <i>Rhagoletis meigenii</i> (Loew) [CERTME], <i>Rhagoletis suavis</i> (Loew) [RHAGSU], <i>Rhagoletis zernyi</i> Hendel 77.54. <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) [RHAGPO] 77.55. <i>Rioxoptilona dunlopi</i> (van der Wulp) 77.56. <i>Sphaeniscus binoculatus</i> (Bezzi) 77.57. <i>Sphenella nigricornis</i> Bezzi 77.58. <i>Strauzia</i> [1STRAG] spp., išskyrus <i>Strauzia longipennis</i> (Wiedemann)[STRALO] 77.59. <i>Taomyia marshalli</i> Bezzi 77.60. <i>Tephritis leavittensis</i> Blanc 77.61. <i>Tephritis luteipes</i> Merz 77.62. <i>Tephritis ovatipennis</i> Foote 77.63. <i>Tephritis pura</i> (Loew) 77.64. <i>Toxotrypana curvicauda</i> Gerstaecker [TOXTCU] 77.65. <i>Toxotrypana recurcauda</i> Tigrero 77.66. <i>Trupanea bisetosa</i> (Coquillett) 77.67. <i>Trupanea femoralis</i> (Thomson) 77.68. <i>Trupanea wheeleri</i> Curran 77.69. <i>Trypanocentra nigrithorax</i> Malloch 77.70. <i>Trypeta flaveola</i> Coquillett 77.71. <i>Urophora christophi</i> Loew 77.72. <i>Xanthaciura insecta</i> (Loew) 77.73. <i>Zacerata asparagi</i> Coquillett 77.74. <i>Zeugodacus</i> spp. [1ZEUDG] 77.75. <i>Zonosemata electa</i> (Say) [ZONOEL]
78.	<i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) [ARGPLE]
79.	<i>Thrips palmi</i> Karny [THRIPL]
80.	<i>Trirachys sartus</i> Solsky [AELSSA]
81.	<i>Unaspis citri</i> (Comstock) [UNASCI]

▼ **M9****4. Nematodai**

1.	<i>Hirschmanniella</i> spp. Luc & Goodey [HIRSG], išskyrus: <i>Hirschmanniella behningi</i> (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], <i>Hirschmanniella gracilis</i> (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], <i>Hirschmanniella halophila</i> Sturhan & Hall [HIRSHA], <i>Hirschmanniella loofi</i> Sher [HIRSLO] ir <i>Hirschmanniella zostericola</i> (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]
2.	<i>Longidorus diadecturus</i> Eveleigh & Allen [LONGDI]
3.	<i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback [MELGMY]
4.	<i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne) Thorne & Allen [NACOBAA]
5.	<i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> [XIPHAA]
6.	<i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]
7.	<i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]
8.	<i>Xiphinema inaequale</i> Khan & Ahmad [XIPHNA]
9.	<i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]
10.	<i>Xiphinema rivesi</i> (ne Europos populiacijos) Dalmasso [XIPHRI]
11.	<i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

5. Parazitiniai augalai

1.	<i>Arceuthobium</i> spp. [IAREG], išskyrus: <i>Arceuthobium azoricum</i> Wiens & Hawksworth [AREAZ], <i>Arceuthobium gambyi</i> Fridl [AREGA] ir <i>Arceuthobium oxycedri</i> DC. M. Bieb. [AREOX]
----	---

6. Virusai, viroidai ir fitoplazmos

1.	Runkelių viršūnių garbanės virusas [BCTV00]
2.	Begomovirusai, išskyrus: kambarinio klevo mozaikos virusą [ABMV00], papajinio melionmedžio lapų raukšlos virusą [PALCRV], valgomųjų batatų lapų garbanės virusą [SPLCV0], pomidorų lapų garbanės Naujojo Delio virusą [TOLCND], pomidorų lapų geltonosios garbanės virusą [TYLCV0], pomidorų lapų geltonosios garbanės Sardinijos virusą [TYLCSV], pomidorų lapų geltonosios garbanės Malagos virusą [TYLCMA], pomidorų lapų geltonosios garbanės Acharkijos virusą [TYLCAX]
3.	Juodųjų aviečių latentinis virusas [TSVBL0]
4.	<i>Candidatus Phytoplasma aurantifolia</i> etaloninė padermė [PHYPAF]
5.	Chrizantemų stiebų nekrozės virusas [CSNV00]
6.	Citrinmedžių raupų virusai [CILV00]: 6.1. CiLV-C [CILVC0] 6.2. CiLV-C2 [CILVC2] 6.3. HGSV-2 [HGSV20] 6.4. Citrinmedžių viruso OFV padermė [OFV00] (citrinmedžių viruso padermė) 6.5. CiLV-N <i>sensu novo</i> 6.6. Citrinmedžių chlorotinės dėmėtligės virusas

▼ M9

7.	<i>Citrus tristeza</i> virusas (ne ES išskirti izoliatai) [CTV000]
8.	Kokosų Cadang-Cadang viroidas [CCCVD0]
9.	Kininių pupuolių silpnosios margligės virusas [CPMMV0]
10.	Salotų infekcinės geltligės virusas [LIYV00]
11.	Su melionų geltlige susijęs virusas [MYAV00]
12.	Palmių žudančiosios geltligės fitoplazmos [PHYP56]: 12.1. <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>cocostanzania</i> – 16SrIV-C pogrupis 12.2. <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>palmae</i> – 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F pogrupiai 12.3. <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>palmicola</i> – 16SrXXII-A 12.4. Su <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>palmicola</i> susijusi padermė 16SrXXII-B 12.5. 16SrIV grupei priklausanti naujoji <i>Candidatus</i> Phytoplasma, sukelianti palmių žudančiąją geltligę – „kokosų Bodžijos sindromas“
13.	Likerinio citrinmedžio žemaūgės virusas [SDV000]
14.	Moliūgų gyslų pageltimo virusas [SQVYVX]
15.	Valgomųjų batatų chlorotinės žemaūgės virusas [SPCSV0]
16.	Valgomųjų batatų silpnosios margligės virusas [SPMMV0]
17.	Tabako žiediškosios dėmėtligės virusas [TRSV00]
18.	Pomidorų rudosios dėmėtligės virusas [TOCHV0]
19.	Pomidorų <i>marchitez</i> virusas [TOANV0]
20.	Pomidorų silpnosios margligės virusas [TOMMOV]
21.	Pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas [TORSV0]
22.	Virusai, viroidai ir fitoplazmos, kurie kenkia <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. ir <i>Vitis</i> L. augalams: 22.1. Slyvų amerikinės juostligės virusas [APLPV0] 22.2. Obelių vaisių raukšlėtligės viroidas [AFCVD0] 22.3. Obelių nekrotinės mozaikos virusas 22.4. Baklendo slėnio vynuogių geltligės fitoplazma [PHYP77] 22.5. Šilauogių lapų margligės virusas [BLMOV0] 22.6. Su <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>aurantifolia</i> susijusios padermės (kriaušių nykimo fitoplazma „Taiwan II“, <i>Crotalaria</i> raganų šluotų fitoplazma, valgomųjų batatų lapų susmulkėjimo fitoplazma [PHYP39]) 22.7. <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>australiense</i> Davis <i>et al.</i> [PHYPAU] (etaloninė padermė) 22.8. <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>fraxini</i> (etaloninė padermė) Griffiths <i>et al.</i> [PHYPFR] 22.9. <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>hispanicum</i> (etaloninė padermė) Davis <i>et al.</i> [PHYP07] 22.10. <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>phoenicium</i> [PHYPPH] 22.11. Su <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pruni</i> susijusi padermė (Šiaurės Amerikos vynuogių geltligė, NAGYIII) Davis <i>et al.</i> 22.12. Su <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> susijusi padermė (persikų lapų pageltimo ir susisukimo fitoplazma) Norton <i>et al.</i> 22.13. <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>ziziphi</i> (etaloninė padermė) Jung <i>et al.</i> [PHYPZI] 22.14. Vyšnių lapų šiurkštumo virusas (CRLV) [CRLV00] 22.15. Vyšnių skrotelių virusas 22.16. Su vyšnių rusvąja marglige susijęs virusas [CRMAV0] 22.17. Su slyvinių lapų persuka susijęs virusas [CTLAV0] 22.18. Vynuogių vidinės nekrozės virusas [GINV00] 22.19. Vynuogių rausvosios dėmėtligės virusas [GRBAV0] 22.20. Vynuogių gyslų skaidrėjimo virusas [GVCV00]

▼ M9

	22.21. Persikų mozaikos virusas [PCMV00] 22.22. Persikų skrotelių mozaikos virusas [PRMV00] 22.23. Aviečių latentinis virusas [RPLV00] 22.24. Aviečių lapų garbanės virusas [RLCV00] 22.25. Su braškių (žemuogių) chlorotinė dėmėtligė susijęs virusas 22.26. Braškių (žemuogių) lapų garbanės virusas 22.27. Braškių (žemuogių) nekrotinio streso virusas [SNSV00] 22.28. Su vidutinio klimato zonų vaisių puvinio susijęs virusas
23.	Virusai, viroidai ir fitoplazmos, kurie kenkia <i>Solanum tuberosum</i> L. ir kitiems stiebagumbius formuojantiems <i>Solanum</i> spp. augalams: 23.1. Bulvių Andų latentinis virusas [APLV00] 23.2. Bulvių Andų silpnosios mozaikos virusas [APMMV0] 23.3. Bulvių Andų margligės virusas [APMOV0] 23.4. <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>americanum</i> 23.5. Su <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>aurantifolia</i> susijusios padermės (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV; Huayao slėnio bulvių 2 tyrimas; bulvių siūliški daigai) 23.6. Su <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>fragariae</i> susijusios padermės (YN-169, YN-10G) 23.7. Su <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pruni</i> susijusios padermės (dobilų pakraščio pageltimas, bulvių viršūnėlių paraudimas Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COAHP, -GTOP) 23.8. Aitriųjų paprikų lapų garbanės virusas [CHILCU] 23.9. Bulvių juodosios žiediškosios dėmėtligės virusas [PBRSV0] 23.10. Bulvių B virusas [PVB000] 23.11. Bulvių H virusas [PVH000] 23.12. Bulvių P virusas [PVP000] 23.13. Bulvių T virusas [PVT000] 23.14. Bulvių geltonosios žemaūgės virusas [PYDV00] 23.15. Bulvių geltonosios mozaikos virusas [PYMV00] 23.16. Bulvių gyslų pageltimo virusas [PYVV00] 23.17. Bulvių geltligės virusas [PYV000] 23.18. Pomidorų mozaikos Havanos virusas [THV000] 23.19. Pomidorų margligės Taino virusas [TOMOTV] 23.20. Pomidorų giliųjų raukšlių virusas [TOSRV0] 23.21. Pomidorų pagyslių gelčio virusas [TOYVSV] 23.22. Bulvių S, X virusų ne ES išskirti izoliatai ir bulvių lapų susisukimo virusas [PVS000], [PVX000] ir [PLRV00]

B dalis

Sąjungos teritorijoje aptinkami kenkėjai

Karantininiai kenkėjai ir EPPO jiems suteikti kodai

1. Bakterijos

1.	<i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i> [CORBSE]
2.	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> Emend. Safni <i>et al.</i> [RALSSL]
3.	<i>Xylella fastidiosa</i> (Wells <i>et al.</i>) [XYLEFA]

2. Grybai ir oomicetai

1.	<i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]
----	---

▼ **M9**

2.	<i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]
3.	<i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]
4.	<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival [SYNCEN]

3. Vabzdžiai ir erkės

1.	<i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) [ALECSN]
2.	<i>Anoplophora chinensis</i> (Thomson) [ANOLCN]
3.	<i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) [ANOLGL]
4.	<i>Aromia bungii</i> (Faldermann) [AROMBU]
5.	<i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman [PITOUJU]
6.	<i>Popillia japonica</i> Newman [POPIJA]
7.	<i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy) [TOXOCI]
8.	<i>Trioza erytrae</i> Del Guercio [TRIZER]

4. Moliuskai

1.	<i>Pomacea</i> (Perry) [IPOMAG]
----	---------------------------------

5. Nematodai

1.	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bührer) Nickle <i>et al.</i> [BURSXY]
2.	<i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens [HETDPA]
3.	<i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens [HETDRO]
4.	<i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> [MELGCH]
5.	<i>Meloidogyne fallax</i> Karssen [MELGFA]

6. Virusai, viroidai ir fitoplazmos

1.	Vynuogių geltos fitoplazma [PHYP64]
2.	Pomidorų lapų garbanės Naujojo Delio virusas [TOLCND]

▼ **M4***III PRIEDAS***Saugomų zonų ir atitinkamų saugomų zonų karantininių kenkėjų sąrašas su atitinkamais kodais**

Toliau pateiktos lentelės trečioje skiltyje nurodytos saugomos zonos atitinkamai apima vieną iš šių teritorijų:

- a) visą sąraše nurodytos valstybės narės ⁽¹⁾ teritoriją;
- b) sąraše nurodytos valstybės narės teritoriją su nustatytais išimtimis, pateiktomis skliaustuose;
- c) tik tą valstybės narės teritorijos dalį, kuri nurodyta skliaustuose.

Saugomų zonų karantininiai kenkėjai	EPPO kodas	Saugomos zonos
-------------------------------------	------------	----------------

a) Bakterijos

1.	<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i>	ERWIAM	a) Estija; b) Ispanija (išskyrus Andalūzijos, Aragono, Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Estremadūros, Madrido, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis, Gipuskoa provinciją Baskų krašte, Garigeso, Nogeros, Pla d'Urchelio, Segrijos ir Urchelio rajonus Ljeidos provincijoje Katalonijos autonominėje srityje; Alboračės ir Turiso savivaldybės Valensijos provincijoje, Aukštutinio Vinalopo ir Vidurio Vinalopo rajonus Alikantės provincijoje Valensijos autonominėje srityje); c) Prancūzija (Korsika); ► M6 d) Italija (Abruca, Apulja, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija (išskyrus Agerolos, Granjano, Leterės, Pimontės ir Viko Ekvensės savivaldybės Neapolio provincijoje, Amalfio, Atrano, Konka dei Marinio, Korbaros, Furorės, Majorio, Minorio, Pozitano, Prajano, Ravelo, Skalos ir Tramončio savivaldybės Salerno provincijoje), Lacijus, Ligūrija, Lombardija (išskyrus Milano, Mantujos, Sondrijos ir Varezės savivaldybės ir Bovizio Mašago, Čezano Maderno, Dezijo, Limbjetės, Nova Milanezės ir Varedo komunas Moncos ir Brianos provincijoje), Markė (išskyrus Koli al Metauro, Fano, Pezaro bei San Kostanco komunas Pezaro ir Urbino provincijoje), Molizė, Sardinija, Sicilija (išskyrus Čezaro savivaldybę Mesinos provincijoje, Maniačės, Brontės, Adrano savivaldybės Katanijos provincijoje ir Čenturipės, Regalbuto ir Troinos savivaldybės Enos provincijoje), Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis, Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Barbonos, Boara Pizanio, Kastelbaldo, Masio, Pjačenca d'Adidžės, Sant Urbano ir Veskovanos komunas Paduvos provincijoje, Albaredo d'Adidžės, Anžiaro, Arkolės, Belfjorės, Bevilakvos, Bonavigo, Boski Sant Anos, Bovolonės, Butapjetros, Kaldjero, Kazaleonės, Kastanjaro, Kastel d'Acano, Čerėjos, Kolonja Venetos, Konkamarizės, Erbės, Gadzo Veroenezės, Izola dele Skalos, Izola Ricos, Lenjago,
----	---	--------	--

⁽¹⁾ Pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to protokolo 2 priedu, šiame priede nuorodos į valstybes nares apima Jungtinę Karalystę, kiek tai susiję su Šiaurės Airija.

▼ **M4**

	Saugomų zonų karantininiai kenkėjai	EPPO kodas	Saugomos zonos
			Minerbès, Mocecanès, Nogaros, Nogarole Rokos, Opeano, Palu, Poveljano Veronezès, Presanos, Ronko al Adidžès, Roverkjaros, Roveredo di Gva, San Bonifaco, Sangvineto, San Pietro di Morubbio, San Džovani Lupatoto, Salicolès, San Martino Buon Albergo, Somakampanjos, Sorgos, Teraco, Trevencuolo, Valedž sul Minčo, Veronelos, Vila Bartolomėjus, Vilafranka di Veronos, Vigazijaus, Cevijaus, Dzimelos komunas Veronos provincijoje)); ◀ e) Latvija; f) Suomija; ► M6 g) Airija (išskyrus Golvėjaus miestą); h) Lietuva (išskyrus Kėdainių savivaldybę Kauno apskrityje); i) Slovėnija (išskyrus Gorenškos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus ir Dolo prie Liublianos, Lendavos, Litijos, Moravičių, Renčės-Vogrsko, Velika Polanos komunas ir Žužemberko komunas, Fužinos, Gabrovčeco, Glogovicos, Gorenia Vaso, Gradičeko, Grintoveco, Ivančna Goricos, Krkos, Krška Vaso, Male Lesės, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča Vaso, Mleščevo, Mrzlo Polės, Muliavos, Podbukovės, Potoko prie Muliavos, Šentvido prie Stično, Škriančės, Trebnia Goricos, Velike Lesės, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Viro prie Stičnos, Vrchpolės prie Šentvido, Zagradeco ir Znojilės prie Krkos gyvenvietes Ivančna Goricos komunoje); j) Slovakija (išskyrus Dunaiska Stredos apskritį, Hronovcų ir Hronské Kliačianų seniūnijas Levicės apskrityje, Dvorus prie Žitavos Nove Zamkų apskrityje, Malinecą Poltaro apskrityje, Valicę, Jesenskę ir Ramavską Sobotą Rimavská Sobotos apskrityje, Hrhovą Rožniavos apskrityje, Didžiuosius Ríprianus Topolčanų apskrityje, Kazimyrą, Luhinią, Mažąjį Horešą, Svetušę ir Zatiną Trebišovo apskrityje). ◀
2.	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>	XANTPR	Iki 2023 m. balandžio 30 d.: Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

b) Grybai ir oomicetai

1.	<i>Colletotrichum gossypii</i> Southw	GLOMGO	Graikija
----	---------------------------------------	--------	----------

▼ **M4**

	Saugomų zonų karantininiai kenkėjai	EPPO kodas	Saugomos zonos
2.	<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr.	ENDOPA	a) Čekija; b) Airija; c) Švedija; d) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
3.	<i>Entoleuca mammata</i> (Wahlenb.) Rogers & Ju	HYPOMA	a) Airija; b) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
4.	<i>Gremmeniella abietina</i> (Lagerberg) Morelet	GREMAB	Airija

c) **Vabzdžiai ir erkės**

1.	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijos)	BEMITA	a) Airija; b) Švedija; c) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
2.	<i>Cephalcia lariciphila</i> Wachtl	CEPCAL	a) Airija; b) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
3.	<i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	DENCMI	a) Airija; b) Graikija; c) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
4.	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu	DRYCKU	a) Airija; b) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
5.	<i>Gilpinia hercyniae</i> Hartig	GILPPO	a) Airija; b) Graikija; c) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
6.	<i>Gonipterus scutellatus</i> Gyllenhal	GONPSC	a) Graikija; b) Portugalija (Azorų salos, išskyrus Terseiros salą)
7.	<i>Ips amitinus</i> Eichhoff	IPSXAM	a) Airija; b) Graikija; c) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
8.	<i>Ips cembrae</i> Heer	IPSXCE	a) Airija; b) Graikija; c) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
9.	<i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	IPSXDU	a) Airija; b) Graikija; c) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
10.	<i>Ips sexdentatus</i> Börner	IPSXSE	a) Airija; b) Kipras; c) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
11.	<i>Ips typographus</i> Heer	IPSXTY	a) Airija; b) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

▼ **M4**

	Saugomų zonų karantininiai kenkėjai	EPPO kodas	Saugomos zonos
12.	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	LPTNDE	a) Airija; b) Ispanija (Ibisa ir Menorka); c) Kipras; d) Malta; e) Portugalija (Azorų salos ir Madeira); f) Suomija (Alandų, Hemės, Kiumi, Pirkanmos, Satakuntos, Turku, Ūsimos rajonai); g) Švedija (Blekingės, Gotlando, Halando, Kalmaro ir Skonės apygardos); h) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
13.	<i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach)	LIRIBO	a) Airija; b) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
14.	<i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)	LIRIHU	a) Airija; b) iki 2023 m. balandžio 30 d.: Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
15.	<i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	LIRITR	a) Airija; b) iki 2023 m. balandžio 30 d.: Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
16.	<i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)	PAYSAR	a) Airija; b) Malta; c) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
17.	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	RHYCFE	a) Airija; b) Portugalija (Azorų salos); c) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
18.	<i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius	CRYPMA	a) Ispanija (Granada ir Malaga); b) Portugalija (Alentežas, Algarvė ir Madeira)
19.	<i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller	THAUPI	a) iki 2023 m. balandžio 30 d.: Airija; b) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
20.	<i>Thaumetopoea processionea</i> L.	THAUPR	a) Airija; b) iki 2023 m. balandžio 30 d.: Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
21.	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch)	VITEVI	Kipras

d) **Virusai, viroidai ir fitoplazmos**

1.	Runkelių gyslų nekrotinio pageltimo virusas	BNYVV0	a) Airija; b) Prancūzija (Bretanė); c) Portugalija (Azorų salos); d) Suomija; e) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
2.	<i>Candidatus Phytoplasma ulmi</i>	PHYPU	Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
3.	<i>Citrus tristeza</i> virusas (ES išskirti izoliatai)	CTV000	Malta

▼ **M6**▼ **M4**

▼ **B**

IV PRIEDAS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ir konkrečių sodinti skirtų augalų sąrašas su atitinkamomis kategorijomis ir ribinėmis vertėmis, grindžiamas 5 straipsniu

TURINYS

- A dalis. Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami pašarinių augalų sėkloje
- B dalis. Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami javų sėkloje
- C dalis. Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami vynmedžių dauginamojoje medžiagoje
- D dalis. Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyviniais tikslais sodinti skirtų augalų dauginamojoje medžiagoje
- E dalis. Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami miško dauginamojoje medžiagoje, išskyrus sėklas
- F dalis. Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami daržovių sėkloje
- G dalis. Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami sėklinėse bulvėse
- H dalis. Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami aliejinių ir pluoštinių augalų sėkloje
- I dalis. Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami daržovių dauginamojoje ir sodinamojoje medžiagoje, išskyrus sėklas
- J dalis. Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami sodo augalų dauginamojoje medžiagoje ir ant sodininkystei skirtų sodo augalų
- K dalis. Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami *Solanum tuberosum* sėkloje
- L dalis. Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami ant sodinti skirtų *Humulus lupulus* augalų, išskyrus sėklas

▼ **M9**

- M dalis. Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami *Actinidia* Lindl. sodo augalų dauginamojoje medžiagoje ir ant sodininkystei skirtų *Actinidia* Lindl. sodo augalų, išskyrus sėklas

▼ **B**

A DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami pašarinių augalų sėkloje

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Superelitinės sėklos ribinės vertės	Elitinės sėklos ribinės vertės	Sertifikuotos sėklos ribinės vertės
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis <i>et al.</i> [CORBIN]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

B DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami javų sėkloje

Nematodai				
Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Superelitinės sėklos ribinės vertės	Elitinės sėklos ribinės vertės	Sertifikuotos sėklos ribinės vertės
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
Grybai				
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Iš esmės neužkrėsti	Iš esmės neužkrėsti	Iš esmės neužkrėsti



C DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami vynuodžių dauginamojoje medžiagoje

Bakterijos			
Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas (gentis ar rūšis)	Superelitinės dauginamosios medžiagos, elitinės dauginamosios medžiagos, sertifikuotos medžiagos ribinė vertė	Standartinės medžiagos ribinė vertė
<i>Xylophilus ampelinus</i> Willems <i>et al.</i> [XANTAM]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Vabzdžiai ir erkės			
Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas (gentis ar rūšis)	Superelitinės dauginamosios medžiagos, elitinės dauginamosios medžiagos, sertifikuotos medžiagos ribinė vertė	Standartinės medžiagos ribinė vertė
<i>Viteus vitifoliae</i> Fitch [VITEVI]	Neskiepyti <i>Vitis vinifera</i> L.	0 %	0 %
<i>Viteus vitifoliae</i> Fitch [VITEVI]	<i>Vitis</i> L., išskyrus neskiepytą <i>Vitis vinifera</i> L.	Iš esmės neužkrėsti	Iš esmės neužkrėsti
Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos			
Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas (gentis ar rūšis)	Superelitinės dauginamosios medžiagos, elitinės dauginamosios medžiagos, sertifikuotos medžiagos ribinė vertė	Standartinės medžiagos ribinė vertė
Vaistučio mozaikos virusas [ARMV00]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Vynuodžių lapų vėduokliškumo virusas [GFLV00]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Vynuodžių dėmėtligės virusas [GFKV00]	<i>Vitis</i> spp. augalų ir jų hibridų, išskyrus <i>Vitis vinifera</i> L., poskiepai	Superelitinė dauginamoji medžiaga – 0 % Elitinė dauginamoji medžiaga ir sertifikuota medžiaga – netaikoma	Netaikoma
Su medžių lapų susisukimu susijęs virusas 1 [GLRAV1]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Su medžių lapų susisukimu susijęs virusas 3 [GLRAV3]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %

▼ **B**

D DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyviniais tikslais sodinti skirtų augalų dauginamojoje medžiagoje

Bakterijos		
Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamų dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyviniais tikslais sodinti skirtų augalų dauginamosios medžiagos ribinės vertės
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> [ERWIAM]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> Tourn. ex L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> Bosc ex Spach, <i>Photinia davidiana</i> Decne., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Taki-kawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Actinidia</i> Lindl.	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindl.	0 %
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i> [SPIRCI]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. augalai ir jų hibridai	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Prunus</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
Grybai ir oomicetai		
Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamų dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyviniais tikslais sodinti skirtų augalų dauginamosios medžiagos ribinės vertės
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Castanea</i> L.	0 %
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary [DOTSPI]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Pinus</i> L.	0 %

▼B

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamų dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyvinių tikslais sodinti skirtų augalų dauginamosios medžiagos ribinės vertės
<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Pinus</i> L.	0 %

▼M9

<i>Phytophthora ramorum</i> (ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]	Sodinti skirti augalai, išskyrus žiedadulkes ir sėklas <i>Camellia</i> L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L., <i>Rhododendron</i> L., išskyrus <i>R. simsii</i> L., <i>Viburnum</i> L.	0 %
---	--	-----

▼B

<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	Sėklos <i>Helianthus annuus</i> L.	0 %
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. augalai ir jų hibridai	0 %
<i>Puccinia horiana</i> P. Hennings [PUCCHN]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Chrysanthemum</i> L.	0 %

Vabzdžiai ir erkės

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamų dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyvinių tikslais sodinti skirtų augalų dauginamosios medžiagos ribinės vertės
<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer [ACUPFU]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Fuchsia</i> L.	0 %
<i>Opogona sacchari</i> Bo [OPOGSC]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Beaucarnea</i> Lem., <i>Bougainvillea</i> Comm. ex Juss., <i>Crassula</i> L., <i>Crinum</i> L., <i>Dracaena</i> Vand. ex L., <i>Ficus</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Pachira</i> Aubl., <i>Palmae</i> , <i>Sansevieria</i> Thunb., <i>Yucca</i> L.	0 %
<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) [RHYCFE]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Palmae</i> , dėl šių genčių arba rūšių: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H. Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i>	0 %

▼B

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamų dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyvinių tikslais sodinti skirtų augalų dauginamosios medžiagos ribinės vertės
	(L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl., <i>Washingtonia</i> H. Wendl.	

Nematodai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamų dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyvinių tikslais sodinti skirtų augalų dauginamosios medžiagos ribinės vertės
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium</i> L.	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston, <i>Galanthus</i> L., <i>Hyacinthus</i> Tourn. ex L., <i>Hymenocallis</i> Salisb., <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Sternbergia</i> Waldst. & Kit., <i>Tulipa</i> L.	0 %

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamų dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyvinių tikslais sodinti skirtų augalų dauginamosios medžiagos ribinės vertės
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>mali</i> Seemüller & Schneider [PHYPPMA]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Malus</i> Mill.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Prunus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino et al. [PHYPSO]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Lavandula</i> L.	0 %
Chrizantemų žemaūgės viroidas [CSVD00]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Argyranthemum</i> Webb ex Sch.Bip., <i>Chrysanthemum</i> L.,	0 %
<i>Citrus exocortis</i> viroidas [CEVD00]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Citrus</i> L.	0 %

▼B

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamų dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyvinių tikslais sodinti skirtų augalų dauginamosios medžiagos ribinės vertės
<i>Citrus tristeza</i> virusas [CTV000] (ES išskirti izoliatai)	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. augalai ir jų hibridai	0 %
<i>Impatiens</i> nekrotinės dėmėtligės tospovirusas [INSV00]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Impatiens</i> L. Naujosios Gvinėjos hibridai	0 %
Bulvių stiebagumbių verpstiško viroidas [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L.,	0 %
Slyvų raupligės virusas [PPV000]	Toliau nurodyti sodinti skirti <i>Prunus</i> L. rūšių augalai, išskyrus sėklas: <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus blireiana</i> Andre, <i>Prunus brigantina</i> Vill., <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., <i>Prunus cistena</i> Hansen, <i>Prunus curdica</i> Fenzl & Fritsch., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C.K. Schneid, <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., <i>Prunus holosericea</i> Batal., <i>Prunus hortulana</i> Bailey, <i>Prunus japonica</i> Thunb., <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, <i>Prunus maritima</i> Marsh., <i>Prunus mume</i> Sieb. & Zucc., <i>Prunus nigra</i> Ait., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> L., <i>Prunus sibirica</i> L., <i>Prunus simonii</i> Carr., <i>Prunus spinosa</i> L., <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., <i>Prunus triloba</i> Lindl., kitos slyvų raupligės virusui imlios <i>Prunus</i> rūšys	0 %
Pomidorų dėmėtojo vytulio tospovirusas [TSWV00]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Gerbera</i> L., <i>Impatiens</i> L. Naujosios Gvinėjos hibridai, <i>Pelargonium</i> L.	0 %

▼M9

E DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami miško dauginamojoje medžiagoje, išskyrus sėklas

Grybai ir oomicetai		
Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamos miško dauginamosios medžiagos ribinė vertė
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary [DOTSPI]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Pinus</i> L.	0 %

▼ **M9**

Grybai ir oomicetai		
Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamos miško dauginamosios medžiagos ribinė vertė
<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Phytophthora ramorum</i> (ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Sodinti skirti augalai, išskyrus žiedadulkes ir sėklas <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L.	0 %

▼ **B**

F DALIS

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami daržovių sėkloje

Bakterijos		
Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamos daržovių sėklos ribinė vertė
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPH]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i> [XANTFF]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones <i>et al.</i> [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

Vabzdžiai ir erkės

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamos daržovių sėklos ribinė vertė
<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say) [ACANOB]	<i>Phaseolus coccineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus) [BRCHPI]	<i>Pisum sativum</i> L.	0 %

▼ **M9**

▼ **M9**

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamos daržovių sėklos ribinė vertė
<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman [BRCHRU]	<i>Vicia faba</i> L.	0 %

▼ **B****Nematodai**

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamos daržovių sėklos ribinė vertė
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	0 %

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamos daržovių sėklos ribinė vertė
Kiauliuogių mozaikos virusas [PEPMV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Bulvių gumbų verpstiškumo viroidas [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

G DALIS**Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami sėklinėse bulvėse**

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Superelitinių sėklinių bulvių augalų palikuonių ribinė vertė		Elitinių sėklinių bulvių augalų palikuonių ribinė vertė	Sertifikuotų sėklinių bulvių augalų palikuonių ribinė vertė
		PBTC	PB		
Virusinių infekcijų požymiai	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,5 %	4,0 %	10,0 %

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Sodinti skirtų superelitinių sėklinių bulvių augalų ribinė vertė		Sodinti skirtų elitinių sėklinių bulvių augalų ribinė vertė	Sodinti skirtų sertifikuotų sėklinių bulvių augalų ribinė vertė
		PBTC	PB		
Juodoji kojėlė (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp. [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp. [1PECBG])	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	Iš esmės neužkrėsti	Iš esmės neužkrėsti	Iš esmės neužkrėsti
<i>Candidatus</i> Liberibacter solanacearum Liefting <i>et al.</i> [LIBEPS]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne [DITYDE]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %

▼B

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Sodinti skirtų superelitinių sėklinių bulvių augalų ribinė vertė		Sodinti skirtų elitinių sėklinių bulvių augalų ribinė vertė	Sodinti skirtų sertifikuotų sėklinių bulvių augalų ribinė vertė
		PBTC	PB		
Rizoktoniozė, kurią sukelė <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	1,0 % pažeidžiama daugiau nei 10 % stiebagumbių paviršiaus	5,0 % pažeidžiama daugiau nei 10 % stiebagumbių paviršiaus	5,0 % pažeidžiama daugiau nei 10 % stiebagumbių paviršiaus
Dulkingosios rauplės, kurias sukelė <i>Spongopora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	1,0 % pažeidžiama daugiau nei 10 % stiebagumbių paviršiaus	3,0 % pažeidžiama daugiau nei 10 % stiebagumbių paviršiaus	3,0 % pažeidžiama daugiau nei 10 % stiebagumbių paviršiaus
Virusų sukelti mozaikos požymiai ir Lapų susisukimo viruso [PLRV00] sukelti požymiai	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
Bulvių stiebagumbių verpstiskumo viroidas [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %

H DALIS

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami aliejinių ir pluoštinių augalų sėkloje

Grybai ir oomicetai				
Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Superelitinės sėklos ribinės vertės	Elitinės sėklos ribinės vertės	Sertifikuotos sėklos ribinės vertės
<i>Alternaria linicola</i> Groves & Skolko [ALTELI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % 5 % pažeidimus sukelė <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> ir <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % pažeidimus sukelė <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> ir <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % pažeidimus sukelė <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> ir <i>Fusarium</i> spp.
<i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. – pluoštiniai linai	1 % 5 % pažeidimus sukelė <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> ir <i>Fusarium</i> spp.	1 % 5 % pažeidimus sukelė <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> ir <i>Fusarium</i> spp.	1 % 5 % pažeidimus sukelė <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> ir <i>Fusarium</i> spp.

▼B

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Superelitinės sėklos ribinės vertės	Elitinės sėklos ribinės vertės	Sertifikuotos sėklos ribinės vertės
<i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. – sėmeniniai linai	5 % 5 % pažeidimus sukėlė <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> ir <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % pažeidimus sukėlė <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> ir <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % pažeidimus sukėlė <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> ir <i>Fusarium</i> spp.
<i>Botrytis cinerea</i> de Bary [BOTRCI]	<i>Helianthus annuus</i> L., <i>Linum usitatissimum</i> L.	5 %	5 %	5 %
<i>Colletotrichum lini</i> Westerdijk [COLLLI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % pažeidimus sukėlė <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> ir <i>Fusarium</i> spp.	5 % pažeidimus sukėlė <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> ir <i>Fusarium</i> spp.	5 % pažeidimus sukėlė <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> ir <i>Fusarium</i> spp.
<i>Diaporthe caulivora</i> (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC] <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> Lehman [DIAPPS]	<i>Glycine max</i> (L.) Merr	15 % <i>Phomopsis complex</i> infekcijos atveju	15 % <i>Phomopsis complex</i> infekcijos atveju	15 % <i>Phomopsis complex</i> infekcijos atveju
<i>Fusarium</i> (anamorfų gentis) Link [1FUSAG] išskyrus <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] ir <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % pažeidimus sukėlė <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> ir <i>Fusarium</i> (anamorfų gentis) Link, išskyrus <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon ir <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	5 % pažeidimus sukėlė <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> ir <i>Fusarium</i> (anamorfų gentis) Link, išskyrus <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon ir <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	5 % pažeidimus sukėlė <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> ir <i>Fusarium</i> (anamorfų gentis) Link, išskyrus <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon ir <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyti ne daugiau kaip 5 skleročiai arba jų dalys	Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyti ne daugiau kaip 5 skleročiai arba jų dalys	Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyti ne daugiau kaip 5 skleročiai arba jų dalys

▼ B

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Superelitinės sėklos ribinės vertės	Elitinės sėklos ribinės vertės	Sertifikuotos sėklos ribinės vertės
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica napus</i> L. (<i>partim</i>), <i>Helianthus annuus</i> L.	Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyta ne daugiau kaip 10 skleročių arba jų dalių	Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyta ne daugiau kaip 10 skleročių arba jų dalių	Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyta ne daugiau kaip 10 skleročių arba jų dalių
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Sinapis alba</i> L.	Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyta ne daugiau kaip 5 skleročių arba jų dalių	Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyti ne daugiau kaip 5 sklerčiai arba jų dalys	Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyti ne daugiau kaip 5 sklerčiai arba jų dalys

I DALIS

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami daržovių dauginamojoje ir sodinamojoje medžiagoje, išskyrus sėklas

Bakterijos		
Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos ribinė vertė
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones <i>et al.</i> [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Grybai ir oomicetai		
Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos ribinė vertė
<i>Fusarium</i> Link (anamorfų gentis) [1FUSAG], išskyrus <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] ir <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0 %

▼B

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos ribinė vertė
<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk [HLCBBR]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0 %
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk. [SCLOCE]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium fistulosum</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0 %
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Cynara cardunculus</i> L.	0 %

Nematodai

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos ribinė vertė
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0 %

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos ribinė vertė
Daržinių porų geltonosios dryžligės virusas [LYSV00]	<i>Allium sativum</i> L.	1 %
Valgomųjų svogūnų geltonosios žemaūgės virusas [OYDV00]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	1 %
Bulvių stiebagumbių verpstiško viroidas [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Pomidorų dėmėtojo vytulio tospovirusas [TSWV00]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Solanum melongena</i> L.	0 %
Pomidorų lapų geltonosios garbanės virusas [TYLCV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

J DALIS

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami sodo augalų dauginamojoje medžiagoje ir ant sodininkystei skirtų sodo augalų

Bakterijos

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė
<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Agrobacterium</i> spp. Conn [1AGRBG]	<i>Rubus</i> L.	0 %

▼B

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeltami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė
<i>Candidatus Phlomobacter fragariae</i> Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> [ERWIAM]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas avellanae</i> Janse <i>et al.</i> [PSDMAL]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>savastanoi</i> (Smith) Gardan <i>et al.</i> [PSDMSA]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Syringae</i> van Hall [PSDMSY]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas viridiflava</i> (Burkholder) Dowson [PSDMVF]	<i>Prunus armeniaca</i> L.	0 %
<i>Rhodococcus fascians</i> Tilford [CORBFA]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i> [SPIRCI]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. augalai ir jų hibridai	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Corylina</i> (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Juglandi</i> (Pierce) Vauterin <i>et al.</i> [XANTJU]	<i>Juglans regia</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>fici</i> (Cavara) Dye [XANTFI]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King [XANTFR]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Fragaria</i> L.	0 %

▼B

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė
Grybai ir oomicetai		
Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė
<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) Kummer [ARMIME]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Chondrostereum purpureum</i> Pouzar [STERPU]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds [COLLAC]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Diaporthe strumella</i> (Fries) Fuckel [DIAPST]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Diaporthe vaccinii</i> Shear [DIAPVA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Exobasidium vaccinii</i> (Fuckel) Woronin [EXOBVA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Glomerella cingulata</i> (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Godronia cassandrae</i> (anamorfis <i>Topopora myrtilli</i>) Peck [GODRCA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Microsphaera grossulariae</i> (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Mycosphaerella punctiformis</i> Verkley & U. Braun [RAMUEN]	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Neofabraea alba</i> Desmazières [PEZIAL]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Neofabraea malicorticis</i> Jackson [PEZIMA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Neonectria ditissima</i> (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Peronospora rubi</i> Rabenhorst [PERORU]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %

▼ **B**

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė
<i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buisman [PHYTCM]	<i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Pistacia vera</i> L.	0 %
<i>Phytophthora cinnamomi</i> Rands [PHYTCN]	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Phytophthora citrophthora</i> (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Phytophthora cryptogea</i> Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %
<i>Phytophthora fragariae</i> C.J. Hickman [PHYTFR]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Phytophthora nicotianae</i> var. <i>parasitica</i> (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %

▼ **M9**

<i>Phytophthora ramorum</i> (ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]	Sodinti skirti augalai, išskyrus žiedadulkes ir sėklas <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
---	--	-----

▼ **B**

<i>Phytophthora</i> spp. de Bary [1PHYTG]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. augalai ir jų hibridai	0 %
<i>Podosphaera aphanis</i> (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Podosphaera mors-uvae</i> (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Rhizoctonia fragariae</i> Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Rosellinia necatrix</i> Prillieux [ROSLNE]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %
<i>Sclerophora pallida</i> Yao & Spooner [SKLPPA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold [VERTAA]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L. <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %

▼B

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė
Vabzdžiai ir erkės		
Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė
<i>Aleurothrixus floccosus</i> Maskell [ALTHFL]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Cecidophyopsis ribis</i> Westwood [ERPHRI]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Ceroplastes rusci</i> Linnaeus [CERPRU]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Chaetosiphon fragaefolii</i> Cockerell [CHTSFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Dasineura tetensi</i> Rübsaamen [DASYTE]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Epidiaspis leperii</i> Signoret [EPIDBE]	<i>Juglans regia</i> L.	0 %
<i>Eriosoma lanigerum</i> Hausmann [ERISLA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Parabemisia myricae</i> Kuwana [PRABMY]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ir <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Phytoptus avellanae</i> Nalepa [ERPHAV]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %
<i>Phytonemus pallidus</i> Banks [TARSPA]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targioni-Tozzetti [PSEAPE]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Psylla</i> spp. Geoffroy [1PSYLG]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Quadraspidotus perniciosus</i> Comstock [QUADPE]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Resseliella theobaldi</i> Barnes [THOMTE]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Tetranychus urticae</i> Koch [TETRUR]	<i>Ribes</i> L.	0 %

▼B

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukelti požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė
Nematodai		
Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukelti požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides blastophthorus</i> Franklin [APLOBL]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Heterodera fici</i> Kirjanova [HETDFI]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Longidorus attenuatus</i> Hooper [LONGAT]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Longidorus elongatus</i> (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Longidorus macrosoma</i> Hooper [LONGMA]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR]	<i>Ficus carica</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood [MELGHA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]	<i>Ficus carica</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %

▼B

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukelti požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė
<i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]	<i>Citrus</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Poncirus</i> Raf., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Tylenchulus semipenetrans</i> Cobb [TYLESE]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikolietzky) Thorne [XIPHDI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Xiphinema index</i> Thorne & Allen [XIPHIN]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeltos ligos ir fitoplazmos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukelti požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė
Obelių chlorotinės lapų dėmėtligės virusas [ACLSV0]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
Obelių vaisių duobėtumo viroidas [ADFVD0]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Obelių plokščių šakų sukėlėjas [AFL000]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Obelių mozaikos virusas [APMV00]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Rubus</i> L.	0 %
Obelių vaisių žvaigždinių įtrūkių sukėlėjas [APHW00]	<i>Malus</i> Mill.	0 %

▼ B

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė
Obelių geltonosios dėmėtligės sukėlėjas [ARW000]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. ir <i>Pyrus</i> L.	0 %
Obelių randuotosios žievės viroidas [ASSVD0]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Obelių kamieno griovėtumo virusas [ASGV00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Obelių kamieno duobėtumo virusas [ASPV00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Abrikosų latentinis virusas [ALV000]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	0 %
Vaistučio mozaikos virusas [ARMV00]	<i>Fragaria</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
Aukubos mozaikos sukėlėjas ir juodųjų serbentų geltos sukėlėjas kartu	<i>Ribes</i> L.	0 %
Juodųjų aviečių nekrozės virusas [BRNV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Juodųjų serbentų reversijos virusas [BRAV00]	<i>Ribes</i> L.	0 %
Su šilauogių mozaika susijęs virusas [BLMAV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Šilauogių rausvosios žiediškosios dėmėtligės virusas [BRRV00]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Šilauogių degligės virusas [BLSCV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Šilauogių streso virusas [BLSHV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Šilauogių siūliškumo virusas [BSSV00]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %

▼ <u>B</u>		
<i>Candidatus</i> Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPPFG]	<i>Fragaria</i> L.	0 %

▼B

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukelti požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>mali</i> Seemüller & Schneider [PHYPPMA]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Malus</i> Mill.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pruni</i> [PHYPPN]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>rubi</i> Malembic-Maher <i>et al.</i> [PHYPRU]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
Vyšnių žaliosios žiediškosios margligės virusas [CGRMV0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Vyšnių lapų susisukimo virusas [CLRV00]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Vyšnių lapų margligės virusas [CMLV00]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Vyšnių nekrotinės rusvosios margligės virusas [CRNRM0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Kaštinių mozaikos virusas	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Citrus cristacortis</i> sukėlėjas [CSCC00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus exocortis</i> viroidas [CEVD00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus impietratura</i> sukėlėjas [CSI000]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %

▼B

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukelti požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė
Citrinmedžių lapų dėmėtligės virusas [CLBV00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
Citrinmedžių psorozės virusas [CPSV00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus tristeza</i> virusas [CTV000] (ES išskirti izoliatai)	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. augalai ir jų hibridai	0 %
Citrinmedžių margligės virusas [CVV000]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Clover phyllody</i> fitoplazma [PHYP03]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
Spanguolių netikrų žiedų fitoplazma [PHYFPB]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Agurkų mozaikos virusas [CMV000]	<i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
Fikusų mozaikos sukėlėjas [FGM000]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
Vaisių vystymosi sutrikimai: smulkūs vaisiai [APCF00], žalios raukšlės [APGC00], grublėti „Ben Davis“ vaisiai, šiurkšti odelė [APRSK0], žvaidiniai įtrūkiai, rusvi žiedai [APLP00], rusvi stiebagumbiai	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Agrastų gyslų juostligės virusas [GOVB00]	<i>Ribes</i> L.	0 %
Apynių žemaūgės viroidas [HSVD00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
Vyšnių susmulkėjimo virusas 1 ir 2 [LCHV10], [LCHV20])	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Vyšnių slyvų latentinės žiediškosios dėmėtligės virusas [MLRSV0]	<i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
Su alyvmedžių lapų geltlige susijęs virusas [OLYAV0]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
Su alyvmedžių lapų gyslų geltlige susijęs virusas [OVYAV0]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
Su alyvmedžių geltonąja marglige ir nykimu susijęs virusas [OYMDAV]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
Persikų latentinės mozaikos viroidas [PLMVD0]	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	0 %
Kriaušių žievės nekrozės sukėlėjas [PRBN00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %

▼B

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė
Kriaušių žievės pleišėjimo sukėlėjas [PRBS00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Kriaušių pūslėtosios opaligės viroidas [PBCVD0]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Kriaušių žievės grublėtumo sukėlėjas [PRRB00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Slyvų raupligės virusas [PPV000]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasifera</i> , <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley. <i>Prunus</i> hibridų, kai medžiaga yra įskiepyta į poskiepius, atveju – kitos slyvų raupligės virusui imlios <i>Prunus</i> L. rūšys.	0 %
Kaulavaisių žemaūgiškumo virusas [PDV000]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
Kaulavaisių žiedinės chlorotinės dėmėtligės virusas [PNRSV0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
Cidonijų geltonosios dėmėtligės sukėlėjas [ARW000]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Aviečių krūmiškosios žemaūgės virusas [RBDV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Aviečių lapų margligės virusas [RLMV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Aviečių žiediškosios dėmėtligės virusas [RPRSV0]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
Aviečių gyslų chlorozės virusas [RVCV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Aviečių geltonoji dėmėtligė [RYS000]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Aviečių geltonosios mozaikos virusas [RYNV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Braškių (žemuogių) raukšlėtligės virusas [SCRV00]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Fragaria</i> L.	0 %
Braškių (žemuogių) latentinis žiediškosios dėmėtligės virusas [SLRSV0]	<i>Fragaria</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %

▼ **B**

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukelti požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė
Braškių (žemuogių) silpnojo pakraščio pageltimo virusas [SMYEV0]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Fragaria</i> L.	0 %
Braškių (žemuogių) dėmėtligės virusas [SMOV00]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
Braškių (žemuogių) vešlaus dauginimosi ligą sukelianti fitoplazma [PHYP75]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
Braškių (žemuogių) gyslų juostligės virusas [SVBV00]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Fragaria</i> L.	0 %
Pomidorų juodųjų žiedų virusas [TBRV00]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %

K DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami *Solanum tuberosum* sėkloje

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos		
Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai	Sodinti skirti augalai	Sėklų ribinės vertės
Bulvių stiebagumbių verpstiško viroidas [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %

L DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami ant sodinti skirtų *Humulus lupulus* augalų, išskyrus sėklas

Grybai ir oomicetai		
Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Sodinti skirtų augalų ribinė vertė
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Humulus lupulus</i> L.	0 %
<i>Verticillium nonalfalfae</i> Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]	<i>Humulus lupulus</i> L.	0 %

▼ **M9**

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos		
Citrinmedžių žievės pleišos viroidas [CBCVD0]	Sodinti skirti augalai, išskyrus žiedadulkes ir sėklas <i>Humulus lupulus</i> L.	0 %

▼ **M9**

M DALIS

Sjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami *Actinidia* Lindl. augalų dauginamojoje medžiagoje ir ant sodininkystei skirtų *Actinidia* Lindl. augalų, išskyrus sėklas

Bakterijos		
Sjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Taki-kawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	<i>Actinidia</i> Lindl.	0 %

▼B*V PRIEDAS***Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant konkrečių sodinti skirtų augalų prevencijos priemonės****TURINYS**

- A dalis. Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant pašarinių augalų sėklos prevencijos priemonės
1. Pasėlio aprobavimas
 2. Pašarinių augalų sėklos mėginių ėmimas ir tyrimų atlikimas
 3. Papildomos priemonės, taikomos tam tikrų rūšių augalams
- B dalis. Javų sėklai taikomos priemonės
1. Pasėlio aprobavimas
 2. Javų sėklos mėginių ėmimas ir tyrimų atlikimas
 3. Papildomos priemonės, taikomos *Oryza sativa* L. sėkloms
- C dalis. Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant dekoratyvinių augalų ir dekoratyviniais tikslais sodinti skirtų augalų dauginamosios medžiagos prevencijos priemonės
- D dalis. Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant miško dauginamosios medžiagos, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės
- E dalis. Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant daržovių sėklos prevencijos priemonės
- F dalis. Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant sėklinių bulvių prevencijos priemonės
- G dalis. Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos prevencijos priemonės
1. Pasėlio aprobavimas
 2. Aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos mėginių ėmimas ir tyrimų atlikimas
 3. Aliejinių ir pluoštinių augalų sėklai taikomos papildomos priemonės
- H dalis. Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės
- I dalis. Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant *Solanum tuberosum* sėklos prevencijos priemonės
- J dalis. Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant sodinti skirtų *Humulus lupulus* augalų, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

▼M9

- K dalis. Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo į *Actinidia* Lindl. sodo augalų dauginamąją medžiagą ir ant sodininkystei skirtų *Actinidia* Lindl. sodo augalų, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

▼B**A DALIS****Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant pašarinių augalų sėklos prevencijos priemonės****1. Pasėlio aprobavimas**

1. Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, aprobuoja pasėlį, iš kurio gaunama pašarinių augalų sėkla, patikrindamas, ar jame yra Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, ir taip užtikrindamas, kad Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų kiekis neviršytų šioje lentelėje nustatytų ribinių verčių:

▼B

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Ribinės vertės auginant superelitinę sėklą	Ribinės vertės auginant elitinę sėklą	Ribinės vertės auginant sertifikuotą sėklą
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis <i>et al.</i> [CORBIN]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

Kompetentinga institucija gali įgaluoti inspektorius, išskyrus profesionalius veiklos vykdytojus, atlikti aprobavimą jos vardu ir jai oficialiai prižiūrint.

2. Pasėlis aprobuojamas, kai jo būklė ir augimo tarpsnis yra tinkami aprobavimui atlikti. Atliekamas bent vienas aprobavimas per metus atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams aptikti tinkamiausiu laiku.
3. Kompetentinga institucija, taikydama atitinkamus metodus, nustato lauko, kuris bus aprobuojamas, dydį, jo dalių skaičių ir išsidėstymą.

Sėklai auginti skirtų pasėlių dalis, kurią turi oficialiai aprobuoti kompetentinga institucija, turi sudaryti bent 5 %.

2. Pašarinių augalų sėklos mėginių ėmimas ir tyrimų atlikimas

1. Kompetentinga institucija:

- a) oficialiai paima sėklos mėginius iš pašarinių augalų sėklos siuntų;
- b) įgalioja sėklos mėginių ėmėjus paimti mėginius jos vardu ir jai oficialiai prižiūrint;
- c) palygina savo pačios paimtus sėklos mėginius su mėginių ėmėjų jai oficialiai prižiūrint iš tos pačios sėklos siuntos paimtais mėginiais, kaip nurodyta b punkte;
- d) prižiūri sėklos mėginių ėmėjų atliekamą mėginių ėmimą, kaip nustatyta 2 punkte.

2. Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, paima ir ištiria pašarinių augalų sėklos mėginius taikydami naujausius tarptautinius metodus.

Išskyrus atvejus, kai atliekamas automatinis mėginių ėmimas, kompetentinga institucija paima kontrolinius mėginius bent iš 5 % oficialiai sertifikuoti pateiktų sėklos siuntų. Ši dalis kuo lygiau paskirstoma fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikiantiems sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečioms abejonėms pašalinti.

3. Atliekant automatinį mėginių ėmimą, taikomos tinkamos procedūros ir šis procesas oficialiai prižiūrimas.

Sertifikavimui skirtos sėklos tyrimui atlikti mėginiai imami iš vienerūšių siuntų. Nustatant siuntų ir mėginių svorius, taikoma Direktyvos 66/401/EEB III priedo lentelė.

3. Papildomos priemonės, taikomos tam tikrų rūšių augalams

Kompetentingos institucijos arba profesionalūs veiklos vykdytojai oficialiai prižiūrint kompetentingoms institucijoms atlieka toliau nurodytas papildomas patikras arba imasi kitų veiksmų dėl tam tikrų rūšių augalų:

1. superelitinės, elitinės ir sertifikuotos *Medicago sativa* L. sėklos, kad užkirstų kelią joje įsiveisti *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* ir kad įsitikintų, jog:
 - a) sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis *Clavibacter michiganensis* spp. *insidiosus*; arba

▼B

- b) pasėlis yra išaugintas laukuose, kuriuose trejus paskutinius metus iki sėjos *Medicago sativa* L. augalai nebuvo auginami, ir jokių *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* požymių atliekant aprobavimą gamybos vietos dalyje arba ant jokių *Medicago sativa* L. augalų, augintų šalia prieš tai buvusio pasėlio, nepastebėta; arba
- c) pasėlis priklauso veislei, kuri pripažinta turinti didelį atsparumą *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus*, o inertiškos medžiagos kiekis neviršija 0,1 % svorio;
2. superelitinės, elitinės ir sertifikuotos *Medicago sativa* L. sėklos, kad užkirstų kelią joje įsiveisti *Ditylenchus dipsaci* ir kad įsitikintų, jog:
- a) ankstesnio pasėlio gamybos vietos dalyje nepastebėta *Ditylenchus dipsaci* požymių, o per dvejus praėjusius metus gamybos vietos dalyje nebuvo auginami pagrindiniai augalai šeimininkai ir buvo imtasi atitinkamų higienos priemonių, kad gamybos vieta nebūtų užkrėsta; arba
- b) ankstesnio pasėlio gamybos vietos dalyje *Ditylenchus dipsaci* požymių nepastebėta ir, atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, *Ditylenchus dipsaci* taip pat nerasta; arba
- c) sėklos buvo fiziniu arba cheminiu būdu apdorotos priemonėmis nuo *Ditylenchus dipsaci* ir, atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, šio kenkėjo nerasta.

B DALIS**Javų sėklai taikomos priemonės****1. Pasėlio aprobavimas**

1. Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, aprobuoja pasėlį, iš kurio gaunama javų sėkla, siekdami užtikrinti, kad Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų kiekis neviršytų šioje lentelėje nustatytų ribinių verčių:

Grybai ir oomicetai				
Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Ribinės vertės auginant superelitinę sėklą	Ribinės vertės auginant elitinę sėklą	Ribinės vertės auginant sertifikuotą sėklą
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Ne daugiau kaip 2 užkrėtimo požymių turintys augalai kiekviename 200 m ² plote, pastebėti tinkamu metu aprobuojant reprezentatyvius kiekvieno pasėlio augalų mėginius.	Ne daugiau kaip 2 užkrėtimo požymių turintys augalai kiekviename 200 m ² plote, pastebėti tinkamu metu aprobuojant reprezentatyvius kiekvieno pasėlio augalų mėginius.	Sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla (C1): Ne daugiau kaip 4 užkrėtimo požymių turintys augalai kiekviename 200 m ² plote, pastebėti tinkamu metu aprobuojant reprezentatyvius kiekvieno pasėlio augalų mėginius. Sertifikuota antrosios reprodukcijos sėkla (C2): Ne daugiau kaip 8 užkrėtimo požymių turintys augalai kiekviename 200 m ² plote, pastebėti tinkamu metu aprobuojant reprezentatyvius kiekvieno pasėlio augalų mėginius.



Nematodai				
Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Ribinės vertės auginant superelitinę sėklą	Ribinės vertės auginant elitinę sėklą	Ribinės vertės auginant sertifikuotą sėklą
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

Kompetentinga institucija gali įgalioti inspektorius, išskyrus profesionalius veiklos vykdytojus, atlikti aprobavimą jos vardu ir jai oficialiai prižiūrint.

2. Pasėlis aprobeuojamas, kai jo būklė ir augimo tarpsnis yra tinkami aprobevimui atlikti.

Atliekamas bent vienas aprobevimas per metus atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams aptikti tinkamiausiu laiku.

3. Kompetentinga institucija, taikydama atitinkamus metodus, nustato lauko, kuris bus aprobeuojamas, dydį, jo dalių skaičių ir išsidėstymą.

Sėklai auginti skirtų pasėlių dalis, kurią turi oficialiai aprobeuoti kompetentinga institucija, turi sudaryti bent 5 %.

2. Javų sėklos mėginių ėmimas ir tyrimų atlikimas

1. Kompetentinga institucija:

- a) oficialiai paima sėklos mėginius iš javų sėklos siuntų;
- b) įgalioja sėklos mėginių ėmėjus paimti mėginius jos vardu ir jai oficialiai prižiūrint;
- c) palygina savo pačios paimtus sėklos mėginius su mėginių ėmėjų jai oficialiai prižiūrint iš tos pačios sėklos siuntos paimtais mėginiais, kaip nurodyta b punkte;
- d) prižiūri sėklos mėginių ėmėjų atliekamą mėginių ėmimą, kaip nustatyta 2 punkte.

2. Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, paima ir ištiria javų sėklos mėginius taikydami naujausius tarptautinius metodus.

Išskyrus atvejus, kai atliekamas automatinis mėginių ėmimas, kompetentinga institucija paima kontrolinius mėginius bent iš 5 % oficialiai sertifikuoti pateiktų sėklos siuntų. Ši dalis kuo lygiau paskirstoma fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikiantiems sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečioms abejonėms pašalinti.

3. Atliekant automatinį mėginių ėmimą, taikomos tinkamos procedūros ir šis procesas oficialiai prižiūrimas.

Sertifikavimui skirtos sėklos tyrimui atlikti mėginiai imami iš vienarūšių siuntų. Nustatant siuntų ir mėginių svorius, taikomos Direktyvos 66/402/EEB III priedo lentelės nuostatos.

3. Papildomos priemonės, taikomos *Oryza sativa* L. sėkloms

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atlieka toliau nurodytas papildomas patikras arba imasi kitų veiksmų siekdami užtikrinti, kad *Oryza sativa* L. sėkla atitiktų vieną iš toliau nurodytų reikalavimų:

- a) yra kilusi iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta *Aphelenchoides besseyi*;
- b) oficialiai ištirta kompetentingai institucijai atlikus atitinkamus kiekvienos siuntos reprezentatyviojo mėginio nematologinius tyrimus ir *Aphelenchoides besseyi* joje nerasta;
- c) karštu vandeniu arba kuriuo nors kitu tinkamu būdu apdorota nuo *Aphelenchoides besseyi*.

▼ B

C DALIS

Sjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyviniais tikslais sodinti skirtų augalų dauginamosios medžiagos prevencijos priemonės

Dėl atitinkamų Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ir sodinti skirtų augalų imamasi toliau nurodytų priemonių.

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams, nurodytiems toliau pateiktoje lentelėje, taikomų reikalavimų, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų.

Bakterijos		
Sjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukelti požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i>	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> Tourn. ex L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> Bosc ex Spach, <i>Photinia davidiana</i> Decne., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L.	a) augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> ; arba b) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kuri per paskutinį augimo sezoną tinkamu laiku apžiūrėta siekiant aptikti tą kenkėją, ir to kenkėjo požymių turintys augalai bei visi aplinkiniai augalai šeiminkai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti.
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Actinidia</i> Lindl.	(a) augalai išauginti teritorijose, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinės priemonių standartų, pripažino neužkrėstomis <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> ; arba (b) i) per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> požymių ant augalų gamybos vietos dalyje nepastebėta; arba ii) <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> požymiai gamybos vietos dalyje pastebėti ne daugiau kaip ant 1 % augalų ir tie augalai bei visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo išrauti ir nedelsiant sunaikinti, taip pat paimtas ir ištirtas likusių užkrėtimo požymių neturinčių augalų reprezentatyvusis mėginys, ir kenkėjo <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> ant jų nerasta; ir prieš pateikiant augalus rinkai atsitiktine tvarka paimtas ir ištirtas augalų mėginys, ir kenkėjo <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> ant jų nerasta.

▼ M9

▼ B

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindl.	a) augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie; arba b) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, atlikus apžiūrą, <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie nerasta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti; arba c) per paskutinį augimo sezoną kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekant apžiūras, užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 2 % augalų, o užkrėtimo požymių turintys augalai bei visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti.
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. augalai ir jų hibridai	Augalai yra kilę iš motinininių augalų, kurie buvo apžiūrėti kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku ir <i>Spiroplasma citri</i> Saglio ant jų nerasta, ir a) augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Spiroplasma citri</i> Saglio, arba b) per paskutinį augimo sezoną kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku atlikus augalų apžiūrą, <i>Spiroplasma citri</i> Saglio gamybos vietos dalyje nerasta; arba c) per paskutinį augimo sezoną kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekant apžiūrą, užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 2 % augalų, o visi užkrėsti augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti.
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al.	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Prunus</i> L.	a) augalai išauginti teritorijoje, kuri pripažinta neužkrėsta <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin et al.; arba

▼ B

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
		b) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, atlikus apžiūrą, <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i> nerasta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai, taip pat kaimyniniai augalai, buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti, išskyrus atvejus, kai jie buvo ištirti paėmus užkrėtimo požymių turinčių augalų reprezentatyvų mėginį, ir atlikus tuos tyrimus buvo nustatyta, kad užkrėtimo požymiai nėra sukelti <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i>; arba c) per paskutinį augimo sezoną tinkamu laiku atliekant apžiūras, užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 2 % siuntos augalų, o užkrėtimo požymių turintys augalai ir visi gamybos vietos dalyje bei artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai, taip pat kaimyniniai augalai, buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti, išskyrus atvejus, kai jie buvo ištirti paėmus užkrėtimo požymių turinčių augalų reprezentatyvų mėginį, ir atlikus tuos tyrimus buvo nustatyta, kad užkrėtimo požymiai nėra sukelti <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i>; arba d) visžalių rūšių atveju augalai prieš išvežimą buvo apžiūrėti, ir <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i> požymių ant jų nerasta.
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	1) Sėklų atveju: a) sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>; arba b) kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekant apžiūras, <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba c) sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> paėmus reprezentatyvų mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>

▼ B

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
		2) Augalų, išskyrus sėklas, atveju: a) daigai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių šio įrašo 1 punkte nustatytus reikalavimus, ir b) siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	1) Sėklų atveju: a) sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>; arba b) tinkamu laiku atliekant apžiūras, <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba c) sėklos (jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus) buvo oficialiai ištirtos dėl <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> 2) Augalų, išskyrus sėklas, atveju: a) daigai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių šio įrašo 1 punkte nustatytus reikalavimus, ir b) siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	1) Sėklų atveju: a) sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>; arba b) tinkamu laiku atliekant apžiūras, <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

▼ B

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
		arba c) sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> paėmus reprezentatyvų mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> 2) Augalų, išskyrus sėklas, atveju: a) daigai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių šio įrašo 1 punkte nustatytus reikalavimus, ir b) siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	1) Sėklų atveju: a) sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>; arba b) tinkamu laiku atliekant apžiūras, <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba c) sėklos (jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus) buvo oficialiai ištirtos dėl <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> paėmus reprezentatyvų mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> 2) Augalų, išskyrus sėklas, atveju: a) daigai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių šio įrašo 1 punkte nustatytus reikalavimus, ir

▼B

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
		b) siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.

Grybai ir oomicetai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas	Priemonės
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	<i>Castanea</i> L.	a) augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr; arba b) <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr požymių gamybos vietos dalyje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta; arba c) <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr požymių turintys augalai buvo išrauti, o likę augalai buvo tikrinami kas savaitę, ir bent tris savaites prieš jų išvežimą šio kenkėjo požymių gamybos vietos dalyje nepastebėta.
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow	<i>Pinus</i> L.	a) augalai yra kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet ir <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow; arba b) <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet arba <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow sukeliamos spyglių degligės požymių gamybos vietos dalyje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta; arba c) augalai buvo atitinkamai apdoroti nuo <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet arba <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow sukeliamos spyglių degligės, patikrinti prieš išvežimą, ir spyglių degligės požymių ant jų nerasta.

▼ **B**

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas	Priemonės
---	---	-----------

▼ **M9**

Phytophthora ramorum
(ES išskirti izoliatai)
Werres, De Cock & Man
in 't Veld

Camellia L., *Castanea sativa* Mill.,
Fraxinus excelsior L., *Larix decidua*
Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière,
Larix × eurolepis A. Henry, *Pseudotsuga*
menziesii (Mirb.) Franco, *Quercus cerris*
L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L.,
Rhododendron L., išskyrus *R. simsii* L.,
Viburnum L.

(a) augalai išauginti teritorijose, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėtomis *Phytophthora ramorum* (ES išskirtais izoliatais); arba

(b) per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) požymių gamybos vietos dalyje ant augalų šeimininkų nepastebėta; arba

(c) i) *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) požymių turintys augalai gamybos vietos dalyje ir visi 2 m spinduliu nuo užkrėtimo požymių turinčios medžiagos esantys augalai, įskaitant prilipusį dirvožemį, buvo išrauti ir sunaikinti;

ir

ii) visų augalų šeimininkų, esančių 10 m spinduliu nuo užkrėtimo požymių turinčių augalų, ir visų likusių užkrėsto sklypo augalų atveju:

— per tris mėnesius nuo užkrėtimo požymių turinčių augalų aptikimo, kenkėjui aptikti tinkamu laiku atlikus bent dvi patikras, ant tų augalų *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) požymių nepastebėta ir per tą trijų mėnesių laikotarpį neatliktas joks apdorojimas siekiant nuslopinti *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) požymius, ir

— po nurodyto trijų mėnesių laikotarpio:

— *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) požymių gamybos vietos dalyje ant tų augalų nepastebėta, arba

— ištyrus tų augalų, kuriuos ketinama išvežti, reprezentatyvųjį mėginį kenkėjo *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) nerasta;

ir

▼ M9

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas	Priemonės
		iii) visų kitų augalų gamybos vietoje atveju: — <i>Phytophthora ramorum</i> (ES išskirtų izoliatų) požymių gamybos vietos dalyje ant tų augalų nepastebėta, arba — ištyrus tų augalų, kuriuos ketinama išvežti, reprezentatyvųjį mėginį kenkėjo <i>Phytophthora ramorum</i> (ES išskirtų izoliatų) nerasta.

▼ B

<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni	<i>Helianthus annuus</i> L. sėklos	a) sėklos kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni; arba b) per augimo sezoną kenkėjui aptikti tinkamu laiku sėklų gamybos vietos dalyje atlikus bent dvi patikras, <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni požymių nepastebėta; arba c) i) per augimo sezoną sėklų gamybos vietos dalyje kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliktos bent dvi patikros; ir ii) atliekant šias patikras <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 5 % augalų, ir visi <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni požymių turintys augalai iš karto po patikros buvo pašalinti ir sunaikinti; ir iii) atliekant galutinę patikrą <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni požymių turinčių augalų nerasta; arba d) i) per augimo sezoną sėklų gamybos vietos dalyje kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliktos bent dvi patikros; ir
--	------------------------------------	---

▼B

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukelti požymiai	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas	Priemonės
		ii) visi <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni požymių turintys augalai iš karto po patikros buvo pašalinti ir sunaikinti; ir iii) atliekant galutinę patikrą <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni požymių turinčių augalų nerasta, ir ištyrus kiekvienos siuntos reprezentatyvų mėginį <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni juose neaptikta; arba e) sėklos apdorotos atitinkamu būdu, kuris, kaip nustatyta, yra veiksmingas kovojant su visomis žinomomis <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni padermėmis.
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. augalai ir jų hibridai	a) augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėtomis <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley; arba b) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, tinkamu laiku atlikus bent dvi apžiūras, <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley nerasta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti; arba c) per paskutinį augimo sezoną kenkėjui aptikti tinkamu laiku atlikus bent dvi apžiūras, užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 2 % siuntos augalų, o užkrėtimo požymių turintys augalai bei visi kiti artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti.
<i>Puccinia horiana</i> P. Hennings	<i>Chrysanthemum</i> L.	a) augalai yra kilę iš motininčių augalų, kurie per praėjusius tris mėnesius buvo apžiūrimi bent kartą per mėnesį, ir jokių užkrėtimo požymių gamybos vietos dalyje nenustatyta; arba b) užkrėtimo požymių turintys motininiai augalai ir aplink 1 m spinduliu augantys augalai buvo pašalinti ir sunaikinti, o likę augalai prieš išvežimą buvo apdoroti atitinkamu cheminiu arba fiziniu būdu, ir juos patikrinus kenkėjo požymių nerasta.



Insectos y ácaros		
Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Fuchsia</i> L.	a) augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer; arba b) per praėjusį augimo sezoną kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku atliekant apžiūras gamybos vietos dalyje, užkrėtimo požymių ant augalų arba motininių augalų, iš kurių jie yra kilę, nepastebėta; arba c) augalai prieš išvežimą apdoroti atitinkamu cheminiu arba fiziniu būdu, ir po to juos patikrinus kenkėjo požymių nerasta.
<i>Opogona sacchari</i> Bojer	<i>Beaucarnea</i> Lem., <i>Bougainvillea</i> Comm. ex Juss., <i>Crassula</i> L., <i>Crinum</i> L., <i>Dracaena</i> Vand. ex L., <i>Ficus</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Pachira</i> Aubl., <i>Palmae</i> , <i>Sansevieria</i> Thunb., <i>Yucca</i> L.	a) augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Opogona sacchari</i> Bojer; arba b) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje bent šešis mėnesius prieš išvežimą mažiausiai kartą per tris mėnesius atliekant apžiūras <i>Opogona sacchari</i> Bojer požymių ar ženklų nepastebėta; arba c) gamybos vietos dalyje taikomas režimas, kuriuo siekiama stebėti ir kontroliuoti <i>Opogona sacchari</i> Bojer populiaciją ir šalinti užkrėstus augalus, o kiekviena siunta prieš išvežimą buvo apžiūreta kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku ir <i>Opogona sacchari</i> Bojer požymių joje nerasta.
<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	Sodinti skirti <i>Palmae</i> augalai, kurių kamieno skersmuo ties pagrindu didesnis nei 5 cm, priklausantys šioms gentims ir rūšims, išskyrus vaisius ir sėklas: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H.Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill.,	► M9 (a) visą augimo laikotarpį augalai buvo auginami teritorijoje, kurią atskinga oficiali įstaiga, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier); arba (b) dvejus metus iki jų išvežimo augalai buvo auginami Sąjungoje esančioje vietoje, kuri buvo fiziškai izoliuota, kad į ją nepatektų <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), arba Sąjungoje esančioje vietoje, kurioje taikytos atitinkamos prevencinės apdorojimo nuo to kenkėjo priemonės; ir

▼ B

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
	<i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonia regia</i> (Kunth) O.F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl., <i>Washingtonia</i> H. Wendl.	(c) augalai buvo apžiūrimi bent kartą kas keturis mėnesius, patvirtinant, kad ta medžiaga nėra užkrėsta <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier). ◀

Nematodai

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium</i> sp. L.	a) augalai arba sėkliniai augalai buvo patikrinti, ir <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev požymių per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą siuntoje nepastebėta; arba b) remiantis kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku atliktų apžiūrų rezultatais, svogūnai pripažinti neužkrėstais <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev ir supakuoti parduoti galutiniam vartotojui.
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston, <i>Galanthus</i> L., <i>Hyacinthus</i> Tourn. ex L., <i>Hymenocallis</i> Salisb., <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Sternbergia</i> Waldst. & Kit., <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L.	a) augalai buvo patikrinti, ir <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev požymių per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą siuntoje nepastebėta; arba b) remiantis kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku atliktų apžiūrų rezultatais, svogūnai pripažinti neužkrėstais <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev ir supakuoti parduoti galutiniam vartotojui.

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
<i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Malus</i> Mill.	a) augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo apžiūrėti ir <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider požymių ant jų nerasta; ir b) i) augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider; arba

▼ B

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
		ii) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną atlikus apžiūrą <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>mali</i> Seemüller & Schneider nerasta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti; arba iii) per paskutinį augimo sezoną, tinkamu laiku atliekant apžiūras, gamybos vietos dalyje užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 2 % augalų, ir tie augalai bei visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti, taip pat iš kiekvienos siuntos, kurioje rasta užkrėtimo požymių turinčių augalų, paimtas ir ištirtas likusių užkrėtimo požymių neturinčių augalų reprezentatyvusis mėginys, ir <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>mali</i> Seemüller & Schneider ant jų nerasta.
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Prunus</i> L.	a) augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo apžiūrėti ir <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider požymių ant jų nerasta; ir b) i) augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėtomis <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider; arba ii) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną atlikus apžiūrą <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider nerasta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti; arba iii) per paskutinį augimo sezoną, tinkamu laiku atliekant apžiūras, gamybos vietos dalyje užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 1 % augalų, ir tie užkrėtimo požymių turintys augalai bei visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti, taip pat iš kiekvienos siuntos, kurioje rasta užkrėtimo požymių turinčių augalų, paimtas ir ištirtas likusių užkrėtimo požymių neturinčių augalų reprezentatyvusis mėginys, ir <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider ant jų nerasta.

▼ B

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
<i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Pyrus</i> L.	► M9 a) augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo apžiūrėti, ir <i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider požymių ant jų nerasta; ir b) i) augalai išauginti teritorijose, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinės priemonių standartų, pripažino neužkrėstomis <i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; arba ii) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną atlikus apžiūrą minėto kenkėjo nerasta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti; arba c) per paskutinius tris augimo sezonus, tinkamu laiku atliekant apžiūras, gamybos vietos dalyje <i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider požymių turintys augalai bei visi artimiausioje aplinkoje augantys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti. ◀
<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i>	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Lavandula</i> L.	a) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kuri pripažinta neužkrėsta <i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i>; arba b) atliekant siuntos apžiūras <i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i> požymių per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta; arba c) <i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i> požymių turintys augalai buvo išrauti ir sunaikinti, o siunta ištirta paėmus likusių augalų reprezentatyvųjį mėginį ir šio kenkėjo joje nerasta.
Chrizantemų žemaūgės viroidas	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Argyranthemum</i> Webb ex Sch.Bip., <i>Chrysanthemum</i> L.	Augalai yra išauginti iš trečios kartos pradinės dauginamosios medžiagos, kurioje atlikus tyrimus chrizantemų žemaūgės viroido nerasta.

▼ B

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
<i>Citrus exocortis</i> viroidas	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Citrus</i> L.	a) augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo apžiūrėti ir <i>Citrus exocortis</i> viroido juose nerasta; ir b) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, kenkėjui aptikti tinkamu laiku atlikus augalų apžiūrą, kenkėjo nerasta.
<i>Citrus tristeza</i> virusas (ES išskirti izoliatai)	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. augalai ir jų hibridai	a) augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie per praėjusius trejus metus buvo ištirti ir <i>Citrus tristeza</i> viruso juose nerasta; ir b) i) augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Citrus tristeza</i> virusu; arba ii) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, kenkėjui aptikti tinkamu laiku ištyrus augalų reprezentatyvų mėginį, <i>Citrus tristeza</i> viruso nerasta. arba iii) augalai buvo auginami nuo pernešėjų fiziškai apsaugotoje gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, kenkėjui aptikti tinkamu laiku ištyrus atsitiktine tvarka atrinktus augalų mėginius, <i>Citrus tristeza</i> viruso nerasta; arba iv) tais atvejais, kai tyrimais nustatoma, kad siunta yra užkrėsta <i>Citrus tristeza</i> virusu, kiekvienas augalas buvo atskirai ištirtas, ir nustatyta, kad užkrėsta ne daugiau kaip 2 % tų augalų, o tie augalai, kuriuos ištyrus rastas užkratas, buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti.



Sąjungos reguliuojami nekrančiniai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
<i>Impatiens</i> nekrotinės dėmėtligės tospovirusas	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Begonia x hiemalis</i> , Fotsch, <i>Impatiens</i> L. Naujosios Gvinėjos hibridai	a) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje buvo vykdoma atitinkamų tripsų pernešėjų (<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande) stebėseną ir kuri, aptikus šių pernešėjų, buvo atitinkamai apdorota siekiant užtikrinti, kad jų populiacijos būtų veiksmingai kontroliuojamos; ir b) i) einamuoju vegetacijos laikotarpiu <i>Impatiens</i> nekrotinės dėmėtligės tospoviruso požymių ant augalų gamybos vietos dalyje nepastebėta; arba ii) einamuoju vegetacijos laikotarpiu visi <i>Impatiens</i> nekrotinės dėmėtligės tospoviruso požymių turintys augalai gamybos vietos dalyje buvo išrauti, ir ištyrus augalų, kuriuos ketinama išvežti, reprezentatyvųjį mėginį <i>Impatiens</i> nekrotinės dėmėtligės tospoviruso nerasta.
Bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas	<i>Capsicum annuum</i> L.	a) bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje per visą vegetacijos ciklą nepastebėta; arba b) atlikus oficialių augalų tyrimą dėl bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, šio kenkėjo nerasta.
Slyvų raupligės virusas	Toliau nurodyti sodinti skirti <i>Prunus</i> L. rūšių augalai, išskyrus sėklas: <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus blireiana</i> Andre, <i>Prunus brigantina</i> Vill.,— <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., <i>Prunus cistena</i> Hansen,— <i>Prunus curdica</i> Fenzl & Fritsch., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) K. Schneid, <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., <i>Prunus holosericea</i> Batal., <i>Prunus hortulana</i> Bailey, <i>Prunus japonica</i> Thunb., <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, <i>Prunus maritima</i> Marsh., <i>Prunus mume</i> Sieb. & Zucc., <i>Prunus nigra</i> Ait., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> L., <i>Prunus sibirica</i> L., <i>Prunus simonii</i> Carr., <i>Prunus spinosa</i> L., <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., <i>Prunus triloba</i> Lindl., <i>Prunus</i> L. rūšys, imlios slyvų raupligės virusui	a) <i>Prunus</i> vegetatyviniai poskiepiai, išauginti iš motininių augalų, kurių mėginiai buvo paimti ir ištirti per praėjusius 5 metus ir pripažinti neužkrėstais slyvų raupligės virusu; ir b) i) dauginamoji medžiaga išauginta teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis slyvų raupligės virusu; arba ii) per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, tinkamiausiu metų laiku, pasirinktu atsižvelgiant į klimato ir augalo augimo sąlygas, taip pat į slyvų raupligės viruso biologines savybes, slyvų raupligės viruso požymių ant dauginamosios medžiagos gamybos vietos dalyje nepastebėta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti; arba



Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
		iii) per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, tinkamiausiu metų laiku, pasirinktu atsižvelgiant į klimato ir augalo augimo sąlygas, taip pat į slyvų raupligės viruso biologines savybes, slyvų raupligės viruso požymiai gamybos vietos dalyje pastebėti ne daugiau kaip ant 1 % augalų, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo išrauti ir nedelsiant sunaikinti, taip pat iš kiekvienos siuntos, kurioje rasta užkrėtimo požymių turinčių augalų, paimtas ir ištirtas likusių užkrėtimo požymių neturinčių augalų reprezentatyvusis mėginys, ir kenkėjo ant jų nerasta. Per apžiūrą ant augalų neradus slyvų raupligės viruso požymių, remiantis šių augalų užkrėtimo rizikos vertinimu ir siekiant nustatyti, ar jie užkrėsti tuo kenkėju, gali būti paimti ir ištirti reprezentatyvios jų dalies mėginiai.
Pomidorų dėmėtojo vytulio tospovirusas	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Gerbera</i> L., <i>Impatiens</i> L. Naujosios Gvinėjos hibridai, <i>Pelargonium</i> L.	a) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje buvo vykdoma atitinkamų tripsų pernešėjų (<i>Frankliniella occidentalis</i> ir <i>Thrips tabaci</i>) stebėsena ir kuri, aptikus šių pernešėjų, buvo atitinkamai apdorota siekiant užtikrinti, kad jų populiacijos būtų veiksmingai kontroliuojamos; ir b) einamuoju vegetacijos laikotarpiu pomidorų dėmėtojo vytulio tospoviruso požymių ant augalų gamybos vietos dalyje nepastebėta; arba c) einamuoju vegetacijos laikotarpiu visi pomidorų dėmėtojo vytulio tospoviruso požymių turintys augalai gamybos vietos dalyje buvo išrauti, ir ištyrus augalų, kuriuos ketinama išvežti, reprezentatyvųjį mėginį pomidorų dėmėtojo vytulio tospoviruso nerasta.

▼ M9

D DALIS

Sjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant miško dauginamosios medžiagos, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams, nurodytiems toliau pateiktos lentelės trečioje skiltyje, taikomų reikalavimų, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų.

Grybai ir oomicetai		
Sjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Castanea sativa</i> Mill.	(a) miško dauginamoji medžiaga yra kilusi iš teritorijų, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėstomis <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr; arba (b) per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr požymių gamybos vietos dalyje nepastebėta; arba (c) <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr požymių turinti miško dauginamoji medžiaga buvo išrauta, likusi medžiaga buvo tikrinama kas savaitę, ir bent tris savaites prieš tos medžiagos išvežimą <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr požymių gamybos vietos dalyje nepastebėta.
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet, <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas <i>Pinus</i> L.	(a) miško dauginamoji medžiaga yra kilusi iš teritorijų, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėstomis <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet ir <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen); arba (b) <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet arba <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow sukeliamos spyglių degligės požymių gamybos vietos dalyje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta; arba (c) augalai gamybos vietos dalyje buvo atitinkamai apdoroti nuo <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet arba <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow sukeliamos spyglių degligės, o miško dauginamoji medžiaga apžiūrėta prieš išvežimą ir spyglių degligės požymių joje nerasta.

▼ M9

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeltami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
<i>Phytophthora ramorum</i> (ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Sodinti skirti augalai, išskyrus žiedadulkes ir sėklas <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix</i> × <i>eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L.	(a) miško dauginamoji medžiaga yra kilusi iš teritorijų, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėstomis <i>Phytophthora ramorum</i> (ES išskirtais izoliatais); arba (b) per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną <i>Phytophthora ramorum</i> (ES išskirtų izoliatų) požymių miško dauginamojoje medžiagoje gamybos vietos dalyje nepastebėta; arba (c) i) <i>Phytophthora ramorum</i> (ES išskirtų izoliatų) požymių turinti miško dauginamoji medžiaga gamybos vietos dalyje ir visa 2 m spinduliu nuo užkrėtimo požymių turinčios medžiagos esanti miško dauginamoji medžiaga, įskaitant prilipusį dirvožemį, buvo išrauti ir sunaikinti; ir ii) visos miško dauginamosios medžiagos, esančios 10 m spinduliu nuo užkrėtimo požymių turinčių augalų, ir visos likusios užkrėsto sklypo miško dauginamosios medžiagos atveju: — per tris mėnesius nuo užkrėtimo požymių turinčios miško dauginamosios medžiagos aptikimo, kenkėjui aptikti tinkamu laiku atlikus bent dvi patikras, toje miško dauginamojoje medžiagoje <i>Phytophthora ramorum</i> (ES išskirtų izoliatų) požymių nepastebėta ir per tą trijų mėnesių laikotarpį neatliktas joks apdorojimas siekiant nuslopinti <i>Phytophthora ramorum</i> (ES išskirtų izoliatų) požymius, ir — po nurodyto trijų mėnesių laikotarpio: — <i>Phytophthora ramorum</i> (ES išskirtų izoliatų) požymių toje miško dauginamojoje medžiagoje gamybos vietos dalyje nepastebėta, arba — ištyrus tos miško dauginamosios medžiagos, kurią ketinama išvežti, reprezentatyvųjį mėginį kenkėjo <i>Phytophthora ramorum</i> (ES išskirtų izoliatų) nerasta; ir

▼ **M9**

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
		iii) visos kitos miško dauginamosios medžiagos gamybos vietoje atveju: — <i>Phytophthora ramorum</i> (ES išskirtų izoliatų) požymių toje miško dauginamojoje medžiagoje gamybos vietos dalyje nepastebėta, arba — ištyrus tos miško dauginamosios medžiagos, kurią ketinama išvežti, reprezentatyvų mėginį kenkėjo <i>Phytophthora ramorum</i> (ES išskirtų izoliatų) nerasta.

▼ **B**

E DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant daržovių sėklos prevencijos priemonės

Dėl atitinkamų Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ir sodinti skirtų augalų imamasi toliau nurodytų priemonių. Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams, nurodytiems toliau pateiktos lentelės trečioje skiltyje, taikomų reikalavimų, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų.

Bakterijos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) sėklos yra gautos taikant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos arba lygiavertį metodą, ir b) i) sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i>; arba ii) kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekant apžiūras, <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba iii) atlikus oficialų sėklų tyrimą dėl <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> paimant reprezentatyvų mėginį ir taikant atitinkamus metodus, šio kenkėjo nerasta.

▼ B

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	a) sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>; arba b) pasėlis, iš kurio gauta sėkla, per augimo sezoną buvo apžiūrėtas tinkamu laiku, ir <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> jame nerasta; arba c) ištyrus reprezentatyvų sėklų mėginį, <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> nerasta.
<i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	a) sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i>; arba b) pasėlis, iš kurio gauta sėkla, per augimo sezoną buvo apžiūrėtas tinkamu laiku, ir <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i> jame nerasta; arba c) ištyrus reprezentatyvų sėklų mėginį, <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i> nerasta.
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	a) sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>; arba b) kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekant apžiūrą, <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> sukeltų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba c) sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> paėmus reprezentatyvų mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>

▼ B

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) sėklos yra gautos taikant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos metodą; ir b) sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>; arba c) i) kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekant apžiūras, <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba ii) sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> paimant reprezentatyvų mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	a) sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>; arba b) kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekant apžiūras, <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba c) sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> paimant reprezentatyvų mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) sėklos yra gautos taikant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos metodą; ir b) sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>; arba

▼ B

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
		c) i) tinkamu laiku atliekant apžiūras, <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba ii) sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> paimant reprezentatyvų mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	a) sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>; arba b) tinkamu laiku atliekant apžiūras, <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba c) sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> paimant reprezentatyvų mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) sėklos yra gautos taikant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos metodą; ir b) sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>; arba c) i) tinkamu laiku atliekant apžiūras, <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba ii) sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> paimant reprezentatyvų mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>

▼ B

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	a) sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>; arba b) tinkamu laiku atliekant apžiūras, <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba c) sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> paimant reprezentatyvų mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) sėklos yra gautos taikant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos metodą; ir b) sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>; arba c) i) tinkamu laiku atliekant apžiūras, <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba ii) sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> paimant reprezentatyvų mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>

Vabzdžiai ir erkės

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say)	<i>Phaseolus coccineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	a) kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku atlikta reprezentatyviojo sėklos mėginio apžiūra (pirma sėklos gali būti atitinkamai apdorotos), ir b) <i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say) jame nerasta.

▼ **B**

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus)	<i>Pisum sativum</i> L.	(a) kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku atlikta reprezentatyviojo sėklų mėginio apžiūra (pirma sėklos gali būti atitinkamai apdorotos), ir (b) <i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus) jame nerasta.
<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman	<i>Vicia faba</i> L.	(a) kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku atlikta reprezentatyviojo sėklų mėginio apžiūra (pirma sėklos gali būti atitinkamai apdorotos), ir (b) <i>Bruchus rufimanus</i> Boheman jame nerasta.

▼ **B****Nematodai**

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	a) per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev požymių nepastebėta; arba b) atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev išaugintoje sėkloje nerasta; arba c) sodinamoji medžiaga buvo atitinkamu cheminiu arba fiziniu būdu apdorota priemonėmis nuo <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev ir, atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, šio kenkėjo sėklose nerasta.

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
Kiauliuogių virusas	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) sėklos yra gautos taikant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos arba lygiavertį metodą ir: b) i) sėklos yra kilusios iš teritorijų, kuriose kiauliuogių mozaikos virusas neaptinkamas; arba

▼ B

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukelti požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
		ii) kiauliuogių mozaikos viruso sukeltų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje per visą vegetacijos ciklą nepastebėta; arba iii) atlikus oficialų sėklų tyrimą dėl kiauliuogių mozaikos viruso, paimant reprezentatyvų mėginį ir taikant atitinkamus metodus, šio kenkėjo nerasta.
Bulvių stiebagumbių verpstiskumo viroidas	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) i) sėklos yra kilusios iš teritorijų, kuriose bulvių stiebagumbių verpstiskumo viroidas neaptinkamas; arba ii) bulvių stiebagumbių verpstiskumo viroido sukeltų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje per visą vegetacijos ciklą nepastebėta; arba iii) atlikus oficialų sėklų tyrimą dėl bulvių stiebagumbių verpstiskumo viroido, paimant reprezentatyvų mėginį ir taikant atitinkamus metodus, šio kenkėjo nerasta.

F DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant sėklinių bulvių prevencijos priemonės

Kompetentinga institucija arba, jei reikia, profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams, nurodytiems toliau pateiktoje lentelėje, taikomų reikalavimų, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukelti požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
Juodoji kojė (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp.; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp.)	<i>Solanum tuberosum</i> L.	a) superelitinių sėklinių bulvių atveju: atlikus oficialias patikras nustatyta, kad sėklinės bulvės yra kilusios iš <i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp. ir <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp. neužkrėstų motininių augalų. b) visų kategorijų augančių augalų atveju: kompetentingos institucijos atliko oficialų augančių augalų aprobavimą.

▼B

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukelti požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
<i>Candidatus</i> Liberibacter solanacearum Liefting et al.	<i>Solanum tuberosum</i> L.	a) superelitinių sėklinių bulvių atveju: atlikus oficialias patikras nustatyta, kad sėklinės bulvės yra kilusios iš <i>Candidatus</i> Liberibacter solanacearum Liefting et al.. neužkrėstų motininių augalų. b) visų kategorijų atveju: i) augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Candidatus</i> Liberibacter solanacearum Liefting et al., atsižvelgiant į galimą pernešėjų buvimą; arba ii) per kompetentingų institucijų atliktas oficialias augančių augalų patikras <i>Candidatus</i> Liberibacter solanacearum Liefting et al. požymių gamybos vietos dalyje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta;
<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino et al.	<i>Solanum tuberosum</i> L.	a) Superelitinių sėklinių bulvių atveju: atlikus oficialias patikras nustatyta, kad sėklinės bulvės yra kilusios iš <i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino et al. neužkrėstų motininių augalų. b) Visų kategorijų atveju: i) atliekant oficialią patikrą <i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino et al. požymių gamybos vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta; arba ii) visi užkrėtimo požymių turintys augalai gamybos vietos dalyje buvo išrauti kartu su stiebagumbių daigais ir sunaikinti ir, siekiant patvirtinti <i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino et al. nebuvimą, po derliaus nuėmimo atliktas oficialus kiekvienos siuntos stiebagumbių tyrimas, – tikrintos siuntos, sudarytos iš stiebagumbių, išaugintų iš pradinės dauginamosios medžiagos, jei augančiuose pasėliuose pastebėti šio kenkėjo požymiai.
Virusų sukelti mozaikos požymiai ir: požymiai, sukelti: — bulvių lapų susisukimo viruso.	<i>Solanum tuberosum</i> L.	a) Superelitinių sėklinių bulvių atveju: bulvės yra kilusios iš motininių augalų, neužkrėstų bulvių A virusu, bulvių M virusu, bulvių S virusu, bulvių X virusu, bulvių Y virusu ar bulvių lapų susisukimo virusu. Taikant mikrodauginimo metodus, šio punkto nuostatų laikymasis nustatomas atliekant motininio augalo oficialų tyrimą arba oficialiai prižiūrimą tyrimą. Taikant klonų atrankos metodus, šio punkto nuostatų laikymasis nustatomas atliekant kloninės medžiagos oficialų tyrimą arba oficialiai prižiūrimą tyrimą. b) visų kategorijų atveju: atliko oficialią visų kategorijų augančių augalų patikrą.

▼ **B**

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
Bulvių stiebagumbių verpstiško viroidas	<i>Solanum tuberosum</i> L.	a) Kloninės medžiagos atveju: atlikus oficialų tyrimą arba oficialiai prižiūrimą tyrimą, nustatyta, kad ji yra kilusi iš bulvių stiebagumbių verpstiško viroidu neužkrėstų motininų augalų. b) Superelitinių ir elitinių sėklinių bulvių atveju: bulvių stiebagumbių verpstiško viroido požymių nerasta. arba po derliaus nuėmimo atlikus oficialų kiekvienos siuntos stiebagumbių tyrimą, bulvių stiebagumbių verpstiško viroido ant jų nerasta. c) Sertifikuotų sėklinių bulvių atveju: atlikus oficialią apžiūrą kenkėjo ant jų nerasta, o pastebėjus kenkėjo požymių atliekami tyrimai.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
Virusinių infekcijų požymiai	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Atliekant oficialią augalų palikuonių patikrą, užkrėtimo požymių turinčių augalų skaičius neviršija IV priede nurodytos procentinės dalies.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i>	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Kompetentinga institucija atliko oficialią siuntų patikrą ir patvirtino, kad jos atitinka atitinkamas IV priedo nuostatas, išskyrus atvejus, kai siuntą sudaro augalai, atitinkantys V priedo F dalies pirmos lentelės antros eilutės trečios skilties b punkto i papunktį.

▼ **B**

<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Kompetentinga institucija atliko oficialią siuntų patikrą ir patvirtino, kad jie atitinka atitinkamas IV priedo nuostatas.
Rizoktoniozė, pažeidžianti daugiau nei 10 % stiebagumbių paviršiaus ir sukelia <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Kompetentinga institucija atliko oficialią siuntų patikrą ir patvirtino, kad jie atitinka atitinkamas IV priedo nuostatas.
Dulkingosios rauplės, pažeidžiančios daugiau nei 10 % stiebagumbių paviršiaus ir sukeliamos <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh.	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Kompetentinga institucija atliko oficialią siuntų patikrą ir patvirtino, kad jie atitinka atitinkamas IV priedo nuostatas.

▼B

Be to, kompetentingos institucijos atlieka oficialias patikras siekdamas užtikrinti, kad Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų kiekis ant augančių augalų neviršytų šioje lentelėje nustatytų ribinių verčių:

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Augančių superelitinių sėklinių bulvių augalų ribinė vertė		Augančių elitinių sėklinių bulvių augalų ribinė vertė	Augančių sertifikuotų sėklinių bulvių augalų ribinė vertė
		PBTC	PB		
Juodoji kojėlė (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al. spp.</i> [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee <i>emend.</i> Hauben <i>et al. spp.</i> [1PECBG])	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	1,0 %	4,0 %
<i>Candidatus</i> Liberibacter <i>solanacearum</i> Lief-ting <i>et al.</i> [LIBEPS]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
Virusų sukelti mozaikos požymiai ir Bulvių lapų susisukimo viruso [PLRV00] sukelti požymiai	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
Bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %

G DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos prevencijos priemonės

1. Pasėlio aprobavimas

1. Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, approbuoja pasėlį, iš kurio gaunama aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla, siekdami užtikrinti, kad Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų kiekis neviršytų toliau pateiktoje lentelėje nustatytų ribinių verčių:

Grybai ir oomicetai				
Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Ribinės vertės auginant superelitinę sėklą	Ribinės vertės auginant elitinę sėklą	Ribinės vertės auginant sertifikuotą sėklą
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0 %	0 %	0 %

Kompetentinga institucija gali įgalioti inspektorius, išskyrus profesionalius veiklos vykdytojus, atlikti aprobavimą jos vardu ir jai oficialiai prižiūrint.

▼B

2. Pasėlis aprobuojamas, kai jo būklė ir augimo tarpsnis yra tinkami aprobavimui atlikti.

Atliekamas bent vienas aprobavimas per metus atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams aptikti tinkamiausiu laiku.

3. Kompetentinga institucija, taikydama atitinkamus metodus, nustato lauko, kuris bus aprobuojamas, dydį, jo dalių skaičių ir išsidėstymą.

Sėklai auginti skirtų pasėlių dalis, kurią turi oficialiai aprobuoti kompetentinga institucija, turi sudaryti bent 5 %.

2. Aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos mėginių ėmimas ir tyrimų atlikimas

1. Kompetentinga institucija:

- a) oficialiai paima sėklos mėginius iš aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos siuntų;
- b) įgalioja sėklos mėginių ėmėjus paimti mėginius jos vardu ir jai oficialiai prižiūrint;
- c) palygina savo pačios paimtus sėklos mėginius su mėginių ėmėjų jai oficialiai prižiūrint iš tos pačios sėklos siuntos paimtais mėginiais;
- d) prižiūri sėklos mėginių ėmėjų atliekamą mėginių ėmimą, kaip nustatyta b punkte.

2. Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, paima ir ištiria aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos mėginius taikydami naujausius tarptautinius metodus.

Išskyrus atvejus, kai atliekamas automatinis mėginių ėmimas, kompetentinga institucija paima kontrolinius mėginius bent iš 5 % sertifikuoti pateiktos sėklos siuntų. Ši dalis kuo lygiau paskirstoma fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikiantiems sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečioms abejonėms pašalinti.

3. Atliekant automatinį mėginių ėmimą, taikomos tinkamos procedūros ir šis procesas oficialiai prižiūrimas.
4. Sertififikavimui skirtos ir komercinės sėklos tyrimams atlikti mėginiai imami iš vienarūšių siuntų. Nustatant siuntų ir mėginių svorius, taikoma Direktyvos 2002/57/EB III priedo lentelė.

3. Aliejinių ir pluoštinių augalų sėklai taikomos papildomos priemonės

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams taikomų reikalavimų, atlieka toliau nurodytas papildomas patikras ir imasi kitų veiksmų.

1. *Plasmopora halstedii* patekimo ant *Helianthus annuus* L. sėklos prevencijos priemonės

- a) *Helianthus annuus* L. sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis *Plasmopora halstedii*;

arba

- b) per augimo sezoną tinkamu laiku gamybos vietos dalyje atlikus bent dvi patikras, *Plasmopora halstedii* požymių nepastebėta;

arba

▼B

- c) i) per augimo sezoną kenkėjui aptikti tinkamu laiku gamybos vietos dalis aprobuota bent du kartus; ir
 - ii) atliekant aprobavimą *Plasmopara halstedii* požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 5 % augalų, ir visi *Plasmopara halstedii* požymių turintys augalai iš karto po patikros buvo pašalinti ir sunaikinti; ir
 - iii) atliekant galutinę patikrą *Plasmopara halstedii* požymių turinčių augalų nerasta;
 arba
 - d) i) per augimo sezoną gamybos vietos dalis tinkamu laiku aprobuota bent du kartus; ir
 - ii) visi *Plasmopara halstedii* požymių turintys augalai iš karto po patikros buvo pašalinti ir sunaikinti; ir
 - iii) atliekant galutinę patikrą *Plasmopara halstedii* požymių turinčių augalų nerasta ir ištyrus kiekvienos siuntos reprezentatyvųjį mėginį *Plasmopara halstedii* juose neaptikta, arba sėklos apdorotos atitinkamu būdu, kuris, kaip nustatyta, yra veiksmingas kovojant su visomis žinomomis *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni padermėmis.
2. *Botrytis cinerea* patekimo ant *Helianthus annuus* L. ir *Linum usitatissimum* L. sėklos prevencijos priemonės
- a) taikytas autorizuotas sėklos apdorojimo nuo *Botrytis cinerea* metodas;

arba
 - b) remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, sėklai nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.
3. *Diaporthe caulivora* (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*) patekimo ant *Glycine max* (L.) Merryl sėklos prevencijos priemonės
- a) taikytas autorizuotas sėklos apdorojimo nuo *Diaporthe caulivora* (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*) metodas;

arba
 - b) remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, sėklai nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.
4. *Diaporthe* var. *sojae* patekimo ant *Glycine max* (L.) Merryl sėklos prevencijos priemonės
- a) taikytas autorizuotas sėklos apdorojimo nuo *Diaporthe* var. *sojae* metodas;

arba
 - b) remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, sėklai nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.
5. *Alternaria linicola* patekimo ant *Linum usitatissimum* L. sėklos prevencijos priemonės
- a) taikytas autorizuotas sėklos apdorojimo nuo *Alternaria linicola* metodas;

arba
 - b) remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, sėklai nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.

▼B

6. *Boeremia exigua* var. *linicola* patekimo ant *Linum usitatissimum* L. sėklos prevencijos priemonės
 - a) taikytas autorizuotas sėklos apdorojimo nuo *Boeremia exigua* var. *linicola* metodas;

arba
 - b) remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, sėklai nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.
7. *Colletotrichum lini* patekimo ant *Linum usitatissimum* L. sėklos prevencijos priemonės
 - a) taikytas autorizuotas sėklos apdorojimo nuo *Colletotrichum lini* metodas;

arba
 - b) remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, sėklai nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.
8. *Fusarium* (anamorfų gentis), išskyrus *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon ir *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, patekimo ant *Linum usitatissimum* L. sėklos prevencijos priemonės.
 - a) taikytas autorizuotas sėklos apdorojimo nuo *Fusarium* (anamorfų gentis), išskyrus *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon ir *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, metodas;

arba
 - b) remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, sėklai nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.

H DALIS**Sajungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės****Apžiūra**

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų, kad užtikrintų, jog:

- a) atliekant apžiūrą, atitinkamos genties arba rūšies augalai bent jau atrodo iš esmės neužkrėsti šio punkto lentelėje išvardytais kenkėjais;
- b) pasėlyje augalams augant visi šio punkto lentelėje išvardytų matomų kenkėjų ženklų ar požymių turintys augalai, atsiradus šiems požymiams, buvo nedelsiant tinkamai apdoroti arba prireikus pašalinti;
- c) jeigu svogūnai yra valgomųjų svogūnėlių ar česnakų, augalai yra tiesiogiai kilę iš medžiagos, kuri pasėliui augant buvo patikrinta, ir nustatyta, kad ji iš esmės neužkrėsta šio punkto lentelėje išvardytais kenkėjais.

Be to, kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamiems Sajungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams, nurodytiems toliau pateiktoje lentelėje, taikomų reikalavimų, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų.

Bakterijos

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al.	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Augalai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių V priedo E dalyje nustatytus reikalavimus ir, kad jie nebūtų užkrėsti, taikytos atitinkamos higienos priemonės.

▼ B

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) daigai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių E dalyje daržovių sėklai nustatytus reikalavimus; ir b) siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) daigai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių E dalyje daržovių sėklai nustatytus reikalavimus; ir b) siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) daigai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių E dalyje daržovių sėklai nustatytus reikalavimus; ir b) siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) daigai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių E dalyje daržovių sėklai nustatytus reikalavimus; ir b) siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.

Grybai ir oomicetai

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
<i>Fusarium</i> Link (anamorfų gentis), išskyrus <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon ir <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	<i>Asparagus officinalis</i> L.	a) i) per augimo sezoną pasėlis buvo apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir, ištyrus paimtą augalų reprezentatyvų mėginį, <i>Fusarium</i> Link požymių nepastebėta; arba ii) per augimo sezoną pasėlis bent du kartus buvo apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, <i>Fusarium</i> Link požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti, ir atliekant galutinę pasėlio patikrą kenkėjo požymių nepastebėta; ir b) prieš išvežimą šaknų skrotelės buvo apžiūrėtos, ir <i>Fusarium</i> Link požymių nepastebėta.
<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk	<i>Asparagus officinalis</i> L.	a) i) per augimo sezoną pasėlis buvo apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir, ištyrus paimtą augalų reprezentatyvų mėginį, <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk požymių nepastebėta; arba ii) per augimo sezoną pasėlis bent du kartus buvo apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti, ir atliekant galutinę pasėlio patikrą kenkėjo požymių nepastebėta; ir b) prieš išvežimą šaknų skrotelės buvo apžiūrėtos, ir <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk požymių nepastebėta.

▼B

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk.	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium fistulosum</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	a) augalai yra persodinti ir išauginti moduliuose, <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. neužkrėstoje terpėje; arba b) i) — per augimo sezoną pasėlis buvo apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. požymių nepastebėta; arba — per augimo sezoną pasėlis buvo apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti, ir atliekant papildomą galutinę pasėlio patikrą kenkėjo požymių nepastebėta; ir ii) prieš išvežimą augalai buvo apžiūrėti, ir <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. požymių nepastebėta.
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk.	<i>Allium sativum</i> L.	a) i) per augimo sezoną pasėlis buvo apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. požymių nepastebėta; arba ii) per augimo sezoną pasėlis buvo apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti, ir atliekant papildomą galutinę pasėlio patikrą kenkėjo požymių nepastebėta; ir b) prieš išvežimą augalai arba jų rinkiniai buvo apžiūrėti, ir <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. požymių nepastebėta.
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Cynara cardunculus</i> L.	a) motininiai augalai yra kilę iš medžiagos, su kuria buvo atlikti užkrato nustatymo tyrimai; ir b) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje priešėlis yra žinomas ir <i>Verticillium dahliae</i> Kleb. nustatymo atvejų nebuvo užregistruota; ir c) per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą augalai buvo apžiūrėti tinkamu laiku ir <i>Verticillium dahliae</i> Kleb. požymių ant jų nerasta.

Nematodai

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	Augalų, išskyrus gamybiniais pasėliams skirtus augalus, atveju: a) per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev požymių nepastebėta; arba

▼ B

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
		b) i) per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir užsikrėtimo <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 2 % augalų; ir ii) šiuo kenkėju užkrėsti augalai buvo nedelsiant išrauti; ir iii) tuomet, atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, šio kenkėjo ant augalų nerasta; arba c) augalai buvo atitinkamu cheminiu arba fiziniu būdu apdoroti priemonėmis nuo <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev, ir, atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, šio kenkėjo nerasta. Gamybiniais pasėliams skirtų augalų atveju: a) per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev požymių nepastebėta; arba b) i) per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku; ii) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti; ir iii) atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, šio kenkėjo ant augalų nerasta; arba c) augalai buvo fiziniu arba cheminiu būdu apdoroti priemonėmis nuo <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev ir, atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, šio kenkėjo nerasta.

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeltos ligos ir fitoplazmos

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
Daržinių porų geltonosios dryžligės virusas	<i>Allium sativum</i> L.	a) per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir daržinių porų geltonosios dryžligės viruso požymių nepastebėta; arba

▼B

Sajungos reguliuojami nekaran- tininiai kenkėjai arba jų suke- liami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
		b) per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir daržinių porų geltonosios dryžligės viruso požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 10 % augalų, – tie augalai buvo nedelsiant išrauti, ir atliekant galutinę patikrą užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 1 % augalų.
Valgomųjų svogūnų gelto- nosios žemaūgės virusas	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	a) per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas tinkamu laiku, ir valgomųjų svogūnų geltonosios žemaūgės viruso požymių nepastebėta; arba b) i) per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir valgomųjų svogūnų geltonosios žemaūgės viruso požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 10 % augalų; ir ii) šiuo kenkėju užkrėsti augalai buvo nedelsiant išrauti; ir iii) atliekant galutinę patikrą užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 1 % augalų.
Bulvių stiebagumbių verps- tiškumo viroidas	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido sukeliama ligų požymių ant augalų gamybos vietoje per visą vegetacijos ciklą nepastebėta; arba b) atlikus oficialų augalų tyrimą dėl bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, šio kenkėjo nerasta.
Pomidorų dėmėtojo vytulio tospovirusas	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Solanum melongena</i> L.	a) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje taikomas atitinkamų tripsų pernešėjų (<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande ir <i>Thrips tabaci</i> Lindeman) stebėsenos režimas ir kuri, aptikus šių pernešėjų, atitinkamai apdorojama siekiant užtikrinti, kad jų populiacijos būtų veiksmingai kontroliuojamos; ir b) i) einamuoju vegetacijos laikotarpiu pomidorų dėmėtojo vytulio tospoviruso požymių ant augalų gamybos vietos dalyje nepastebėta; arba ii) einamuoju vegetacijos laikotarpiu visi pomidorų dėmėtojo vytulio tospoviruso požymių turintys augalai gamybos vietos dalyje buvo išrauti, ir ištyrus augalų, kuriuos ketinama išvežti, reprezentatyvųjį mėginį šio kenkėjo nerasta.

▼B

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
Pomidorų lapų geltonosios garbanės virusas	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) pomidorų lapų geltonosios garbanės viruso požymių ant augalų nepastebėta; arba b) pomidorų lapų geltonosios garbanės ligos požymių gamybos vietoje nepastebėta.

I DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant *Solanum tuberosum* sėklos prevencijos priemonės

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi toliau nurodytų reikalavimų, susijusių su Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimu ant *Solanum tuberosum* sėklos, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų.

- a) sėklos yra kilusios iš teritorijų, kuriose bulvių stiebagumbių verpstiško viroidas neaptinkamas; arba
- b) bulvių stiebagumbių verpstiško viroido sukeltų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje per visą vegetacijos ciklą nepastebėta; arba
- c) atlikus oficialių augalų tyrimą dėl bulvių stiebagumbių verpstiško viroido paimant reprezentatyvų mėginį ir taikant atitinkamus metodus, šio kenkėjo nerasta.

J DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant sodinti skirtų *Humulus lupulus* augalų, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams, nurodytiems toliau pateiktos lentelės trečioje skiltyje, taikomų reikalavimų, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų.

► **M9** Grybai ir oomicetai ◀

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Humulus lupulus</i> L.	a) sodinti skirti augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo apžiūrėti tinkamiausiu laiku ir <i>Verticillium dahliae</i> požymių ant jų nerasta; ir b) i) sodinti skirti augalai išauginti gamybos vietoje, kuri pripažinta neužkrėsta <i>Verticillium dahliae</i> ; arba ii) — sodinti skirti augalai buvo izoliuoti nuo <i>Humulus lupulus</i> auginti skirtų pasėlių; ir — per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną gamybos vietos dalyje tinkamu laiku atlikus lapijos apžiūrą, <i>Verticillium dahliae</i> nerasta; ir — buvo registruojami anksčiau auginti pasėliai ir dirvožemio ligų istorija, ir nustatytas bent ketverių metų trukmės poilsio nuo augalų šeimininkų laikas nuo <i>Verticillium dahliae</i> aptikimo iki kito sodinimo.

▼ B

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
<i>Verticillium nonalfalfae</i> Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]	<i>Humulus lupulus</i> L.	a) sodinti skirti augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo apžiūrėti tinkamiausiu laiku ir <i>Verticillium nonalfalfae</i> požymių ant jų nerasta; ir b) i) sodinti skirti augalai išauginti gamybos vietoje, kuri pripažinta neužkrėsta <i>Verticillium nonalfalfae</i>; arba ii) — sodinti skirti augalai buvo izoliuoti nuo <i>Humulus lupulus</i> auginti skirtų pasėlių; ir — per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną gamybos vietos dalyje tinkamu laiku atlikus lapijos apžiūrą, <i>Verticillium nonalfalfae</i> nerasta; ir — buvo registruojami anksčiau auginti pasėliai ir dirvožemio ligų istorija, ir nustatytas bent ketverių metų trukmės poilsio nuo augalų šeimininkų laikas nuo <i>Verticillium nonalfalfae</i> aptikimo iki kito sodinimo.

▼ M9

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeltos ligos ir fitoplazmos

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
Citrinmedžių žievės pleišos viroidas [CBCVD0]	<i>Humulus lupulus</i> L.	(a) augalai išauginti teritorijose, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėstomis citrinmedžių žievės pleišos viroidu; arba (b) i) per paskutinius du pasibaigusius augimo sezonus kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku atlikus augalų apžiūrą, citrinmedžių žievės pleišos viroido gamybos vietoje nerasta ir, siekiant išvengti mechaninio perdavimo, gamybos vietoje buvo taikomos atitinkamos higienos priemonės; ir ii) sodinti skirti augalai yra kilę iš motininių augalų, ant kurių citrinmedžių žievės pleišos viroido nerasta, ir — siekiant per penkerių metų laikotarpį patikrinti visus motininius augalus, motininiai augalai, laikomi gamybos vietos dalyje, kuri fiziškai apsaugota nuo užkrėtimo citrinmedžių žievės pleišos viroidu šaltinių, kasmet kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku buvo apžiūrėti, o jų mėginiai buvo paimti ir ištirti siekiant nustatyti, ar juose nėra citrinmedžių žievės pleišos viroido, arba — ant motininių augalų, nelaikomų gamybos vietos dalyje ir fiziškai neapsaugotų nuo užkrėtimo citrinmedžių žievės pleišos viroidu šaltinių, per pastaruosius penkis pasibaigusius augimo sezonus kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku atliekant apžiūrą, citrinmedžių žievės pleišos viroido nerasta, ir

▼ M9

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Reikalavimai
		— per pastaruosius 12 mėnesių kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku ištirtas motininių augalų reprezentatyvusis mėginys ir citrinmedžių žievės pleišos viroido nerasta, ir — motininiai augalai bent 20 m atstumu buvo izoliuoti nuo <i>Humulus lupulus</i> L. augalų, auginamų kaimyninėse gamybos vietose; ir iii) sodinti skirtų įsišaknijančių augalų, kuriuos ketinama išvežti, šaknijimuisi naudota gamybos vietos dalis — izoliuota nuo <i>Humulus lupulus</i> L. auginti skirtų pasėlių bent 20 m atstumu, arba — fiziškai apsaugota nuo užkrėtimo citrinmedžių žievės pleišos viroidu šaltinių.

K DALIS

Sajungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo į *Actinidia* Lindl. sodo augalų dauginamąją medžiagą ir ant sodininkystei skirtų *Actinidia* Lindl. sodo augalų, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamiems Sajungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams, nurodytiems toliau pateiktos lentelės trečioje skiltyje, taikomų reikalavimų, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų.

Bakterijos

Sajungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	<i>Actinidia</i> Lindl.	(a) dauginamoji medžiaga ir sodo augalai išauginti teritorijose, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėstomis <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i>; arba (b) dauginamoji medžiaga ir sodo augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie per metus buvo dukart apžiūrėti ir <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> ant jų nerasta; ir (c) i) siekiant per aštuonerių metų laikotarpį patikrinti visus motininius augalus, motininių augalų, laikomų patalpose, kuriose užtikrinama fizinė apsauga nuo užkrėtimo <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i>, reprezentatyviosios dalies mėginiai buvo imami ir tiriami kas ketverius metus, siekiant nustatyti, ar juose nėra <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i>; arba ii) siekiant per trejų metų laikotarpį patikrinti visus motininius augalus, motininių augalų, nelaikomų pirmiau minėtose patalpose, reprezentatyviosios dalies mėginiai buvo imami ir tiriami kasmet siekiant nustatyti, ar juose nėra <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i>;

▼ **M9**

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
		ir (d) i) per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną gamybos vietos dalyje dauginamojoje medžiagoje ir ant sodo augalų, laikomų pirmiau minėtose patalpose, <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> požymių nepastebėta; arba ii) per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną gamybos vietos dalyje dauginamojoje medžiagoje ir ant sodo augalų, nelaikomų pirmiau minėtose patalpose, <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> požymių nepastebėta, o prieš pateikiant tą dauginamąją medžiagą ir tuos sodo augalus rinkai, jų mėginiai atsitiktine tvarka buvo paimti ir ištirti siekiant nustatyti, ar juose nėra <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Actinidiae</i>, ir šio kenkėjo ant jų nerasta; arba iii) <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> požymiai gamybos vietos dalyje pastebėti ne daugiau kaip 1 % dauginamosios medžiagos ir sodo augalų, nelaikomų pirmiau minėtose patalpose, ir ta dauginamoji medžiaga, sodo augalai bei visa artimiausioje aplinkoje esanti ir užkrėtimo požymių turinti dauginamoji medžiaga ir sodo augalai buvo išrauti ir nedelsiant sunaikinti, taip pat, siekiant nustatyti, ar nėra <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i>, buvo paimtas ir ištirtas likusios užkrėtimo požymių neturinčios dauginamosios medžiagos ir sodo augalų reprezentatyviosios dalies mėginys, ir šio kenkėjo ant jų nerasta.

▼B

VI PRIEDAS

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos draudžiama į Sąjungą įvežti iš tam tikrų trečiųjų valstybių, sąrašas

	Aprašymas	KN kodas	Trečioji valstybė, trečiųjų valstybių grupė arba trečiosios valstybės konkreti teritorija
1.	<i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. ir <i>Tsuga</i> Carr. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40	►M4 Trečiosios valstybės, išskyrus Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Jungtinę Karalystę ⁽¹⁾ , Juodkalniją, Kanarų salas, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (<i>Tsentralny federalny okrug</i>), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (<i>Severo-Zapadny federalny okrug</i>), Pietų federalinę apygardą (<i>Yuzhny federalny okrug</i>), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (<i>Severo-Kavkazsky federalny okrug</i>) ir Pavolgio federalinę apygardą (<i>Privolzhsky federalny okrug</i>)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Šveicariją, Turkiją ir Ukrainą. ◀
2.	<i>Castanea</i> Mill. ir <i>Quercus</i> L. augalai su lapais, išskyrus vaisius ir sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	►M4 Trečiosios valstybės, išskyrus Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Jungtinę Karalystę ⁽¹⁾ , Juodkalniją, Kanarų salas, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (<i>Tsentralny federalny okrug</i>), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (<i>Severo-Zapadny federalny okrug</i>), Pietų federalinę apygardą (<i>Yuzhny federalny okrug</i>), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (<i>Severo-Kavkazsky federalny okrug</i>) ir Pavolgio federalinę apygardą (<i>Privolzhsky federalny okrug</i>)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Šveicariją, Turkiją ir Ukrainą. ◀
3.	<i>Populus</i> L., augalai su lapais, išskyrus vaisius ir sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Kanada, Meksika, Jungtinės Valstijos
▼M9	3.1. <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. ir <i>Taxus brevifolia</i> Nutt. nulupta žievė	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Kanada, Jungtinė Karalystė ⁽¹⁾ , Jungtinės Valstijos, Vietnamas
▼B	4. <i>Castanea</i> Mill. nulupta žievė	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Visos trečiosios valstybės
▼M9	5. <i>Quercus</i> L., išskyrus <i>Quercus suber</i> L., nulupta žievė	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Meksika

▼B

	Aprašymas	KN kodas	Trečioji valstybė, trečiųjų valstybių grupė arba trečiosios valstybės konkreti teritorija
6.	<i>Acer saccharum</i> Marsh. nulupta žievė	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Kanada, Meksika, Jungtinės Valstijos
7.	<i>Populus</i> L. nulupta žievė	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Šiaurės ir Pietų Amerika
8.	Sodinti skirti <i>Chaenomeles</i> Ldl., <i>Crateagus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. ir <i>Rosa</i> L. augalai, išskyrus ramybės būsenoje esančius augalus, kurie yra be lapų, žiedų ir vaisių	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Trečiosios valstybės, išskyrus Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Jungtinę Karalystę ⁽¹⁾ , Juodkalniją, Kanarų salas, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (<i>Tsentralny federalny okrug</i>), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (<i>Severo-Zapadny federalny okrug</i>), Pietų federalinę apygardą (<i>Yuzhny federalny okrug</i>), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (<i>Severo-Kavkazsky federalny okrug</i>) ir Pavolgio federalinę apygardą (<i>Privolzhsky federalny okrug</i>)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Šveicariją, Turkiją ir Ukrainą. ◀
9.	Sodinti skirti <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. ir <i>Pyrus</i> L. bei jų hibridai ir <i>Fragaria</i> L. augalai, išskyrus sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Trečiosios valstybės, išskyrus Albaniją, Alžyrą, Andorą, Armėniją, Australiją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Egiptą, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Izraelį, Jordaniją, Jungtinę Karalystę ⁽¹⁾ , Jungtines Valstijas, išskyrus Havajus, Juodkalniją, Kanadą, Kanarų salas, Libaną, Libiją, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Maroką, Naująją Zelandiją, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (<i>Tsentralny federalny okrug</i>), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (<i>Severo-Zapadny federalny okrug</i>), Pietų federalinę apygardą (<i>Yuzhny federalny okrug</i>), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (<i>Severo-Kavkazsky federalny okrug</i>) ir Pavolgio federalinę apygardą (<i>Privolzhsky federalny okrug</i>)), San Mariną, Serbiją, Siriją, Šiaurės Makedoniją, Šveicariją, Tunisą, Turkiją ir Ukrainą. ◀
10.	<i>Vitis</i> L. augalai, išskyrus vaisius	0602 10 10 0602 20 10 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
11.	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Visos trečiosios valstybės
12.	Sodinti skirti <i>Photinia</i> Ldl. augalai, išskyrus ramybės būsenoje esančius augalus, kurie yra be lapų, žiedų ir vaisių	ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kinija, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika, Japonija, Korėjos Respublika ir Jungtinės Valstijos

▼B

	Aprašymas	KN kodas	Trečioji valstybė, trečiųjų valstybių grupė arba trečiosios valstybės konkreti teritorija
13.	<i>Phoenix</i> spp. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Alžyras, Marokas
14.	Sodinti skirti <i>Poaceae</i> šeimos augalai, išskyrus <i>Bambusoideae</i> bei <i>Panicoideae</i> pošeimių ir <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. ir <i>Uniola</i> L. genčių dekoratyvinius daugiamečius žolinius augalus, išskyrus sėklas	ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Trečiosios valstybės, išskyrus Albaniją, Alžyrą, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Egiptą, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Izraelį, Jordaniją, Jungtinę Karalystę ⁽¹⁾ , Juodkalniją, Kanarų salas, Libaną, Libiją, Lichtenšteiną, Maroką, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (<i>Tsentrálny federalny okrug</i>), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (<i>Severo-Zapadny federalny okrug</i>), Pietų federalinę apygardą (<i>Yuzhny federalny okrug</i>), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (<i>Severo-Kavkazsky federalny okrug</i>) ir Pavolgio federalinę apygardą (<i>Privolzhsky federalny okrug</i>)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Siriją, Šveicariją, Tunisą, Turkiją ir Ukrainą. ◀
15.	<i>Solanum tuberosum</i> L. (sėklinių bulvių) stiebagumbiai	0701 10 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
16.	Sodinti skirti stolonius arba stiebagumbius formuojantys <i>Solanum</i> L. rūšių augalai arba jų hibridai, išskyrus 15 įrašė išvardytus <i>Solanum tuberosum</i> L. stiebagumbius	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
17.	<i>Solanum</i> L. rūšių stiebagumbiai ir jų hibridai, išskyrus išvardytus 15 ir 16 įrašuose	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	►M8 Trečiosios valstybės arba regionai, išskyrus: a) Alžyrą, Egiptą, Izraelį, Libiją, Maroką, Siriją, Šveicariją, Tunisą ir Turkiją, arba b) tuos, kurie atitinka šias sąlygas: i) tai yra viena iš šių valstybių ar regionų: Albanija, Andora, Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kanarų salas, Farerų salas, Gruzija, Islandija, Lichtenšteinas, Moldova, Monakas, Šiaurės Makedonija, Norvegija, Rusija (tik šios teritorijos: Centrinė federalinė apygarda (<i>Tsentrálny federalny okrug</i>), Šiaurės vakarų federalinė apygarda (<i>Severo-Zapadny federalny okrug</i>), Pietų federalinė apygarda (<i>Yuzhny federalny okrug</i>), Šiaurės Kaukazo federalinė apygarda (<i>Severo-Kavkazsky federalny okrug</i>) ir Pavolgio federalinė apygarda (<i>Privolzhsky federalny okrug</i>)), San Marinas ir Ukraina, ir ii) jie atitinka vieną iš šių sąlygų: — jie pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką yra pripažinti neužkrėstais <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Nouiou et al., arba

▼ **B**

	Aprašymas	KN kodas	Trečioji valstybė, trečiųjų valstybių grupė arba trečiosios valstybės konkreti teritorija
			— jų teisės aktai Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatyta tvarka yra pripažinti lygiaverčiais Sąjungos taisyklėms dėl apsaugos nuo <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui <i>et al.</i>, arba c) Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Serbija ir Jungtinė Karalystė ⁽²⁾, jei įvykdoma ši sąlyga: iki kiekvienų metų balandžio 30 d. šios trečiosios valstybės Komisijai pateikia ankstesnių metų tyrimų rezultatus, patvirtinančius, kad <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui <i>et al.</i> jų teritorijoje nebuvo aptikta. ◀
18.	Sodinti skirti <i>Solanaceae</i> augalai, išskyrus sėklas ir 15, 16 ar 17 įrašuose išvardytus augalus	► M9 ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ◀	► M4 Trečiosios valstybės, išskyrus: Albaniją, Alžyrą, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Egiptą, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Izraelį, Jordaniją, Jungtinę Karalystę ⁽¹⁾, Juodkalniją, Kanarų salas, Libaną, Libiją, Lichtenšteiną, Maroką, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (<i>Tsentrálny federalny okrug</i>), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (<i>Severo-Zapadny federalny okrug</i>), Pietų federalinę apygardą (<i>Yuzhny federalny okrug</i>), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (<i>Severo-Kavkazsky federalny okrug</i>) ir Pavolgio federalinę apygardą (<i>Privolzhsky federalny okrug</i>)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Siriją, Šveicariją, Tunisą, Turkiją ir Ukrainą. ◀
19.	Dirvožemis, iš dalies sudarytas iš kietos organinės medžiagos	ex 2530 90 00 ex 3824 99 93	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
20.	Auginimo terpė, išskyrus dirvožemį, visiškai arba iš dalies sudaryta iš kietų organinių medžiagų, išskyrus sudarytą vien tik iš anksčiau augalams auginti arba žemės ūkio tikslais nenaudotų durpių arba <i>Cocos nucifera</i> L. pluošto	ex 2530 10 00 ex 2530 90 00 ex 2703 00 00 ex 3101 00 00 ex 3824 99 93	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
▼ M1			
21.	<i>Citrus limon</i> (L.) N. Burm.f. ir <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck (iki 2021 m. balandžio 30 d.)	ex 0805 50 10 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80	Argentina

▼ **B**

⁽¹⁾ Pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to Protokolo 2 priedu, šiame priede nuorodos į Jungtinę Karalystę neapima Šiaurės Airijos.



VII PRIEDAS

Trečiųjų valstybių kilmės augalų, augalinių produktų bei kitų objektų ir atitinkamų specialių jų įvežimo į Sąjungos teritoriją reikalavimų sąrašas

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
1.	Auginimo terpė, pridėta prie augalų arba su jais susijusi, išskyrus sterilią <i>in vitro</i> augalų terpę, skirta augalų gyvybingumui palaikyti	Kodo nėra ⁽¹⁾	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją	Oficialus patvirtinimas, kad: a) auginimo terpė susijusių augalų sodinimo metu buvo tokia: i) joje nebuvo dirvožemio ir organinių medžiagų ir ji anksčiau nebuvo naudota augalams auginti ar kitais žemės ūkio tikslais, arba ii) ji sudaryta vien tik iš anksčiau augalams auginti arba kitais žemės ūkio tikslais nenaudotų durpių arba <i>Cocos nucifera</i> L. pluošto, arba iii) siekiant užtikrinti, kad terpė nebūtų užkrėsta kenkėjais, ji buvo veiksmingai fumiguota arba termiškai apdorota, o duomenys apie apdorojimą pateikti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, arba iv) siekiant užtikrinti, kad terpė nebūtų užkrėsta kenkėjais, ji buvo apdorota taikant veiksmingą sisteminį metodą, o duomenys apie apdorojimą pateikti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“; ir visais i–iv punktuose išvardytais atvejais buvo saugoma ir išlaikoma tinkamomis sąlygomis, kad būtų išvengta užkrėtimo karantininiais kenkėjais, ir

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				b) nuo pasodinimo: i) buvo taikomos tinkamos priemonės, skirtos užtikrinti, kad į auginimo terpę nepatektų Sąjungos karantininiai kenkėjai, įskaitant bent tokias priemones: — auginimo terpė buvo fiziškai izoliuota nuo dirvožemio ir kitų įmanomų taršos šaltinių, — buvo taikomos higienos priemonės, — buvo naudojamas Sąjungos karantiniais kenkėjais neužkrėstas vanduo; arba ii) per dvi savaites iki eksporto, plaunant Sąjungos karantiniais kenkėjais neužkrėstu vandeniu, nuo augalų buvo visiškai atskirta auginimo terpė, įskaitant, kai tinkama, dirvožemį. Augalus galima persodinti į auginimo terpę, kuri atitinka a punkte nustatytus reikalavimus. Siekiant išvengti užkrėtimo Sąjungos karantiniais kenkėjais, privaloma laikytis tinkamų sąlygų, nustatytų b punkte.
2.	Mašinos ir transporto priemonės, kurios buvo naudojamos žemės ar miškų ūkyje	ex 8432 10 00 ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 ex 8432 80 00 ex 8432 90 00 ex 8433 40 00 ex 8433 51 00 ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją	Oficialus patvirtinimas, kad mašinos ar transporto priemonės yra išvalytos ir nuo jų pašalintos dirvožemio ir augalų liekanos.

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
		ex 8436 80 10 ex 8701 20 90 ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10		

▼ M9

2.1.	Sodinti skirti augalai, išskyrus svogūnus, gumbasvogūnius, šakniastiebius, sėklas, stiebagumbius ir audinių kultūros augalus	0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją	Oficialus patvirtinimas, kad augalai: a) buvo auginami daigynuose, kuriuos užregistravo ir prižiūri kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, ir b) prieš eksportuojant tinkamu laiku buvo patikrinti.
------	--	---	---	---

▼ B

3.	Sodinti skirti augalai su šaknimis, išauginti atviraime grunte	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0706 90 10	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad: a) gamybos vieta yra pripažinta neužkrėsta <i>Clavibacter sepe-donicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouiou <i>et al.</i> ir <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, ir b) augalai yra kilę iš lauko, kuris pripažintas neužkrėstu <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens ir <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.
----	--	--	----------------------	--

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
4.	Sodinti skirti augalai, išskyrus svogūnus, gumbasvogūnius, šakniastiebius, sėklas, stiebagumbius ir audinių kultūros augalus	0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad augalai išauginti daigynuose ir: a) kilę iš kilmės valstybėje nustatytos teritorijos, kurią tos valstybės nacionalinė augalų apsaugos tarnyba, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Thrips palmi</i> Karny ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, arba b) kilę iš kilmės valstybėje nustatytos gamybos vietos, kurią tos valstybės nacionalinė augalų apsaugos tarnyba, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Thrips palmi</i> Karny ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“ bei, tris mėnesius iki eksporto mažiausiai kartą per mėnesį atliekant oficialias patikras, pripažinta neužkrėsta <i>Thrips palmi</i> Karny; arba c) prieš pat eksportą buvo tinkamu būdu apdoroti siekiant sunaikinti <i>Thrips palmi</i> Karny, o informacija apie apdorojimą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, taip pat buvo oficialiai patikrinti ir <i>Thrips palmi</i> Karny nebuvo rasta.

▼ M9

4.2.	Sodinti skirti augalai su auginimo terpe, skirta augalų gyvybingumui palaikyti, išskyrus audinių kultūros augalus ir vandens augalus	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kanada, Kinija, Indija, Japonija, Rusija, Šveicarija ir Jungtinės Valstijos	Oficialus patvirtinimas, kad augalai: a) kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Popillia japonica</i> Newman. Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate, arba
------	--	---	---	---

▼ **M9**

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				b) užauginti gamybos vietoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Popillia japonica</i> Newman: i) kurioje, siekiant nustatyti <i>Popillia japonica</i> Newman požymius, kasmet šiam kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekama oficiali patikra ir tris mėnesius iki eksporto mažiausiai kartą per mėnesį atliekama patikra bent apžiūrint visus augalus, įskaitant piktžoles, ir paimant auginimo terpės, kurioje auga augalai, mėginius, ir ii) kurią mažiausiai 100 m spinduliu supa buferinė zona, kurioje kasmet tinkamu laiku atlikus oficialius tyrimus nenustatyta užkrėtimo <i>Popillia japonica</i> Newman, ir iii) prieš pat eksportą augalai ir auginimo terpė buvo oficialiai patikrinti, taip pat buvo paimti auginimo terpės mėginiai ir <i>Popillia japonica</i> Newman nebuvo rasta, ir iv) augalai: — tvarkomi ir pakuojami ar gabenami taip, kad neužsikrėstų <i>Popillia japonica</i> Newman po to, kai išvežami iš gamybos vietos, arba

▼M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				— gabenami sezonu, kai neskraido <i>Popillia japonica</i> Newman, arba c) visą augimo laikotarpį buvo auginami gamybos vietos dalyje, kuri buvo fiziškai izoliuota, kad į ją nepatektų <i>Popillia japonica</i> Newman, ir augalai: (i) tvarkomi ir pakuojami ar gabenami taip, kad neužsikrėstų <i>Popillia japonica</i> Newman po to, kai išvežami iš gamybos vietos dalies, arba (ii) gabenami sezonu, kai neskraido <i>Popillia japonica</i> Newman, arba d) auginami taikant pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą procedūrą patvirtintą sisteminių metodą, siekiant užtikrinti, kad nebūtų užkrėsti <i>Popillia japonica</i> Newman.

▼B

5.	Sodinti skirti vienmečiai ir dvimečiai augalai, išskyrus <i>Poaceae</i> ir sėklas	ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	►M4 Trečiosios valstybės, išskyrus: Albaniją, Alžyrą, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Egiptą, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Izraelį, Jordaniją, Jungtinę Karalystę (?), Juodkalniją, Kanarų salas, Libaną, Libiją, Lichtenšteiną, Maroką, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (<i>Tsentralny federalny okrug</i>), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (<i>Severo-Zapadny federalny okrug</i>), Pietų federalinę apygardą (<i>Yuzhny federalny okrug</i>), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (<i>Severo-Kavkazsky federalny okrug</i>) ir Pavolgio federalinę apygardą (<i>Privolzhsky federalny okrug</i>)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Siriją, Šveicariją, Tunisą, Turkiją ir Ukrainą. ◀	Oficialus patvirtinimas, kad augalai: a) išauginti daigynuose; b) be augalų likučių, žiedų ir vaisių; c) prieš eksportuojant tinkamu laiku buvo patikrinti; d) nerodė jokių kenksmingų bakterijų, virusų ir į virusus panašių organizmų požymių; ir e) nerodė jokių kenksmingų nematodų, vabzdžių, erkių ir grybų buvimo ženklų ar požymių arba buvo atitinkamai apdoroti siekiant sunaikinti šiuos organizmus.
----	---	--	--	---

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
6.	Sodinti skirti <i>Poaceae</i> šeimos <i>Bambusoideae</i> bei <i>Panicoideae</i> pošeimių ir <i>Buchloe</i> Lag., <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> Adan., <i>Cortaderia</i> Stapf, <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> Schnrak, <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> Mak. Ex Nakai, <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. ir <i>Uniola</i> L. genčių dekoratyviniai daugiamėčiai žoliniai augalai, išskyrus sėklas	ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Trečiosios valstybės, išskyrus: Albaniją, Alžyrą, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Egiptą, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Izraelį, Jordaniją, Jungtinę Karalystę (?), Juodkalniją, Kanarų salas, Libaną, Libiją, Lichtenšteiną, Maroką, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (<i>Tsentralny federalny okrug</i>), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (<i>Severo-Zapadny federalny okrug</i>), Pietų federalinę apygardą (<i>Yuzhny federalny okrug</i>), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (<i>Severo-Kavkazsky federalny okrug</i>) ir Pavolgio federalinę apygardą (<i>Privolzhsky federalny okrug</i>)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Siriją, Šveicariją, Tunisą, Turkiją ir Ukrainą. ◀	Oficialus patvirtinimas, kad augalai: a) išauginti daigynuose; b) be augalų likučių, žiedų ir vaisių; c) prieš eksportuojant tinkamu laiku buvo patikrinti; d) nerodė kenksmingų bakterijų, virusų ir į virusus panašių organizmų požymių; ir e) nerodė jokių kenksmingų nematodų, vabzdžių, erkių ir grybų buvimo ženklų ar požymių arba buvo atitinkamai apdoroti siekiant sunaikinti šiuos organizmus.
7.	Sodinti skirti augalai, išskyrus ramybės būsenoje esančius augalus, audinių kultūros augalus, sėklas, svogūnus, stiebagumbius, gumbasvogūnius ir šakniastiebius Susiję Sąjungos karantininiai kenkėjai yra: — begomovirusai, išskyrus: kambarinio klevo mozaikos virusą, valgomųjų batatų lapų garbanės virusą, pomidorų lapų geltonosios garbanės virusą, pomidorų lapų geltonosios garbanės Sardinijos virusą, pomidorų lapų geltonosios garbanės Malagos virusą, pomidorų lapų geltonosios garbanės Acharkijos virusą;	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Trečiosios valstybės, kuriose aptinkami atitinkami Sąjungos karantininiai kenkėjai	

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
	— kininių pupuolių silpnosios margligės virusas; — salotų infekcinės geltligės virusas; — su melionų geltlige susijęs virusas; — moliūgų gyslų pageltimo virusas; — valgomųjų batatų chlorotinės žemaugės virusas; — valgomųjų batatų silpnosios margligės virusas; — pomidorų silpnosios margligės virusas.		a) kuriose <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (ne Europos populiacijų) arba kiti Sąjungos karantininių kenkėjų pernešėjai neaptinkami b) kuriose aptinkami <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (ne Europos populiacijų) arba kiti atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų pernešėjai	Oficialus patvirtinimas, kad atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų požymių ant augalų per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta. Oficialus patvirtinimas, kad atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų požymių ant augalų per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta, ir a) augalai yra kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėtomis <i>Bemisia tabaci</i> Genn. ar kitais Sąjungos karantininių kenkėjų pernešėjais, arba b) kenkėjui aptikti tinkamu laiku atlikus oficialias patikras, <i>Bemisia tabaci</i> Genn. ar kitų Sąjungos karantininių kenkėjų pernešėjų gamybos vietos dalyje nerasta, arba c) siekiant užtikrinti, kad <i>Bemisia tabaci</i> Genn ir kiti Sąjungos karantininių kenkėjų pernešėjai būtų sunaikinti, augalai buvo veiksmingai apdoroti, ir prieš eksportą kenkėjų ant jų nerasta.

▼ B

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
8.	Sodinti skirti žolinių rūšių augalai, išskyrus svogūnus, gumbasvogūnius, <i>Poaceae</i> šeimos augalus, šakniastiebius, sėklas, stiebagumbius ir audinių kultūros augalus	ex 0602 10 90 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0706 90 10 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Trečiosios valstybės, kuriose aptinkami <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) ir <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch)	Oficialus patvirtinimas, kad augalai: a) kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) ir <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch). Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate, arba b) kilę iš gamybos vietos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) ir <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) ir kuri yra nurodyta fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“ bei, tris mėnesius iki eksporto mažiausiai kartą per mėnesį atliekant oficialias patikras, pripažinta neužkrėsta <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) bei <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch), arba c) prieš pat eksportą buvo tinkamu būdu apdoroti siekiant sunaikinti <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) ir <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch), oficialiai patikrinti ir <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) ir <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) nebuvo rasta. Informacija apie c punkte nurodytą apdorojimą pateikiama fitosanitariniame sertifikate.

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
9.	Sodinti skirti <i>Caryophyllaceae</i> (išskyrus <i>Dianthus</i> L.), <i>Compositae</i> (išskyrus <i>Chrysanthemum</i> L.), <i>Cruciferae</i> , <i>Leguminosae</i> ir <i>Rosaceae</i> (išskyrus <i>Fragaria</i> L.) šeimų daugiamečiai žoliniai augalai, išskyrus sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	►M4 Trečiosios valstybės, išskyrus: Albaniją, Alžyrą, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Egiptą, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Izraelį, Jordaniją, Jungtinę Karalystę ⁽²⁾ , Juodkalniją, Kanarų salas, Libaną, Libiją, Lichtenšteiną, Maroką, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (<i>Tsentralny federalny okrug</i>), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (<i>Severo-Zapadny federalny okrug</i>), Pietų federalinę apygardą (<i>Yuzhny federalny okrug</i>), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (<i>Severo-Kavkazsky federalny okrug</i>) ir Pavolgio federalinę apygardą (<i>Privolzhsky federalny okrug</i>)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Siriją, Šveicariją, Tunisą, Turkiją ir Ukrainą. ◀	Oficialus patvirtinimas, kad augalai: a) išauginti daigynuose; b) be augalų likučių, žiedų ir vaisių; c) prieš eksportuojant tinkamu laiku buvo patikrinti; d) nerodė jokių kenksmingų bakterijų, virusų ir į virusus panašių organizmų požymių ir e) nerodė jokių kenksmingų nematodų, vabzdžių, erkių ir grybų buvimo ženklų ar požymių arba buvo atitinkamai apdoroti siekiant sunaikinti šiuos organizmus.
10.	Sodinti skirti medžiai ir krūmai, išskyrus sėklas ir audinių kultūros augalus	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Trečiosios valstybės, išskyrus: Albaniją, Alžyrą, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Egiptą, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Izraelį, Jordaniją, Jungtinę Karalystę ⁽²⁾ , Juodkalniją, Kanarų salas, Libaną, Libiją, Lichtenšteiną, Maroką, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (<i>Tsentralny federalny okrug</i>), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (<i>Severo-Zapadny federalny okrug</i>), Pietų federalinę apygardą (<i>Yuzhny federalny okrug</i>), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (<i>Severo-Kavkazsky federalny okrug</i>) ir Pavolgio federalinę apygardą (<i>Privolzhsky federalny okrug</i>)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Siriją, Šveicariją, Tunisą, Turkiją ir Ukrainą. ◀	Oficialus patvirtinimas, kad augalai: a) švarūs (t. y. be augalų liekanų), be žiedų ir vaisių, b) išauginti daigynuose, c) prieš eksportuojant buvo tinkamu laiku patikrinti ir nerodė jokių kenksmingų bakterijų, virusų bei į virusus panašių organizmų požymių, ir arba nerodė jokių kenksmingų nematodų, vabzdžių, erkių ir grybų požymių, arba buvo atitinkamai apdoroti siekiant sunaikinti šiuos organizmus.

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
11.	Sodinti skirti lapuočiai ir krūmai, išskyrus sėklas ir audinių kultūros augalus	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	► M4 Trečiosios valstybės, išskyrus: Albaniją, Alžyrą, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Egiptą, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Izraelį, Jordaniją, Jungtinę Karalystę ⁽²⁾ , Juodkalniją, Kanarų salas, Libaną, Libiją, Lichtenšteiną, Maroką, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (<i>Tsentrálny federalny okrug</i>), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (<i>Severo-Zapadny federalny okrug</i>), Pietų federalinę apygardą (<i>Yuzhny federalny okrug</i>), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (<i>Severo-Kavkazsky federalny okrug</i>) ir Pavolgio federalinę apygardą (<i>Privolzhsky federalny okrug</i>)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Siriją, Šveicariją, Tunisą, Turkiją ir Ukrainą. ◀	Oficialus patvirtinimas, kad augalai yra ramybės būsenoje ir be lapų.
12.	Šakniavaisės ir gumbavaisės daržovės, išskyrus <i>Solanum tuberosum</i> L. stiebagumbius	0706 10 00 0706 90 10 0706 90 30 0706 90 90 ex 0709 99 90 ex 0714 10 00 ex 0714 20 10 ex 0714 20 90 ex 0714 30 00 ex 0714 40 00 ex 0714 50 00 ex 0714 90 20 ex 0714 90 90 ex 0910 11 00 ex 0910 30 00 ex 0910 99 91 ex 1212 91 80 ex 1212 94 00 ex 1212 99 95 ex 1214 90 10 ex 1214 90 90	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją	Oficialus patvirtinimas, kad krovinyje ar siuntoje dirvožemio ir auginimo terpės yra ne daugiau kaip 1 % grynojo svorio.

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
13.	Sodinti skirti svogūnai, gumbasvogūniai, šakniastiebiai ir stiebagumbiai, išskyrus <i>Solanum tuberosum</i> stiebagumbius	0601 10 10 0601 10 20 0601 10 30 0601 10 40 0601 10 90 0601 20 10 0601 20 30 0601 20 90 ex 0706 90 10 ex 0910 11 00 ex 0910 20 10 ex 0910 30 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją	Oficialus patvirtinimas, kad krovinyje ar siuntoje dirvožemio ir auginimo terpės yra ne daugiau kaip 1 % grynojo svorio.
14.	<i>Solanum tuberosum</i> L. stiebagumbiai	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją	Oficialus patvirtinimas, kad krovinyje ar siuntoje dirvožemio ir auginimo terpės yra ne daugiau kaip 1 % grynojo svorio.
15.	<i>Solanum tuberosum</i> L. stiebagumbiai	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai yra kilę iš: a) valstybės, kurioje <i>Tecia solanivora</i> (Povolný) neaptinkamas, arba b) teritorijos, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarpautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Tecia solanivora</i> (Povolný).
16.	<i>Solanum tuberosum</i> L. stiebagumbiai	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad: a) stiebagumbiai yra kilę iš valstybių, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i> ; arba b) kilmės valstybėje laikomasi nuostatų, kurios Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatyta tvarka pripažintos lygiavertėmis Sąjungos teisės nuostatomis dėl kovos su <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i>

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
17.	<i>Solanum tuberosum</i> L. stiebagumbiai	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Trečiosios valstybės, kuriose aptinkamas <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	Oficialus patvirtinimas, kad: a) stiebagumbiai yra kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival (visų rasių, išskyrus 1-ąją, dažniausiai Europoje nustatomą rasę), ir gamybos vietoje arba artimiausioje aplinkoje atitinkamu laikotarpiu <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival požymių nepastebėta, arba b) kilmės valstybėje laikomasi nuostatų, kurios Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatyta tvarka pripažintos lygiavertėmis Sąjungos teisės nuostatomis dėl kovos su <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouiou et al.
18.	Sodinti skirti <i>Solanum tuberosum</i> L. stiebagumbiai	0701 10 00	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai yra kilę iš vietos, kuri pripažinta neužkrėsta <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens ir <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens.
19.	Sodinti skirti <i>Solanum tuberosum</i> L. stiebagumbiai	0701 10 00	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad: a) stiebagumbiai yra kilę iš teritorijų, kuriose <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. ir <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. neaptinkami; arba

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				b) teritorijose, kuriose aptinkami <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> arba <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i>, stiebagumbiai yra kilę iš gamybos vietos, kuri pripažinta neužkrėsta <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> ir <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> arba laikoma jais neužkrėsta, nes buvo imtasi Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatyta tvarka nustatytų priemonių, kuriomis siekta sunaikinti <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> ir <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i>

▼ M9

20.	Sodinti skirti <i>Solanum tuberosum</i> L. stiebagumbiai	0701 10 00	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai: a) kilę iš valstybės, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback ir <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, arba b) kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback ir <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen. Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate, arba
-----	--	------------	----------------------	---

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				c) kilę iš gamybos vietos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, remdamasi augalų šeiminių tyrimu, vykdomu tinkamu laiku atliekant augalų šeiminių apžiūrą, taip pat juos apžiūrint ir iš išorės, ir po derliaus nuėmimo pjaustant gamybos vietoje augintų bulvių stiebagumbius, pripažino neužkręsta <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback ir <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, arba d) nuėmus derlių atsitiktine tvarka buvo paimti stiebagumbių mėginiai, kurie patikrinti taikant atitinkamą požymius sukeliantį metodą arba atliekant laboratorinius tyrimus, taip pat apžiūrint ir iš išorės, ir pjaustant stiebagumbius tinkamu laiku ir visais atvejais, kai pakuotės arba konteineriai yra uždaryti, ir <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback ir <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen požymių juose nerasta.

▼ B

21.	<i>Solanum tuberosum</i> L. stiebagumbiai, išskyrus skirtus sodinti	0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai yra kilę iš teritorijų, kuriose <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> ir <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> neaptinkami.
-----	---	--	----------------------	---

▼ M9

21.1.	Sodinti skirti <i>Cucurbitaceae</i> Juss. ir <i>Solanaceae</i> Juss. augalai, išskyrus svogūnus, gumbasvogūnius, šakniastiebius, žiedadulkes, sėklas, stiebagumbius ir audinių kultūros augalus	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad augalai: a) kilę iš valstybės, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkręsta <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher), arba
-------	---	---	----------------------	--

▼M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				b) kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkręsta <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher). Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate, arba c) visą augimo laikotarpį buvo auginami gamybos vietos dalyje, kuri buvo fiziškai apsaugota, kad į ją nepatektų <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher), ir kurioje bent prieš tris mėnesius iki eksporto mažiausiai kartą buvo atlikta patikra <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher) aptikti.
21.2.	Sodinti skirti <i>Allium cepa</i> L., <i>Asparagus</i> L., <i>Cynara scolymus</i> L., <i>Citrullus lanatus</i> (Thnb.) Matusm. & Nakai, <i>Cucurbita</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Cucumis sativum</i> L., <i>Glycine max</i> (L.), Merr., <i>Gossypium</i> L., <i>Medicago sativa</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Phaseolus</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., ir <i>Tagetes</i> L. augalai, išskyrus svogūnus, gumbasvogūnius, audinių kultūros augalus, šakniastiebius, žiedadulkes, sėklas ir stiebagumbius	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Bolivija, Kolumbija, Ekvadoras, Peru ir Jungtinės Valstijos	Oficialus patvirtinimas, kad augalai: a) kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkręsta <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné. Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate, arba b) bent du mėnesius iki eksporto arba – jaunesnių kaip dviejų mėnesių augalų atveju – visą augimo laikotarpį buvo auginami fiziškai apsaugotoje gamybos vietos dalyje, kuri kilmės valstybėje buvo pripažinta neužkręsta <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, remiantis oficialiomis patikromis, atliktomis per visą augalų augimo laikotarpį arba per paskutinius du mėnesius iki eksporto.

▼B

22.	Sodinti skirti <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. ir <i>Solanum melongena</i> L. augalai, išskyrus sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Trečiosios valstybės, kuriose aptinkami <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. arba <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai yra kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkręstomis <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. ir <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al.
-----	--	---	--	--

▼ **B**

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				arba b) <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. ir <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. požymių ant augalų gamybos vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.
23.	<i>Solanum lycopersicum</i> L. ir <i>Solanum melongena</i> L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad augalai yra kilę iš: a) valstybės, pripažintos neužkrėsta <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinės priemonių standartų, arba b) teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinės priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“.
24.	Sodinti skirti <i>Beta vulgaris</i> L. augalai, išskyrus sėklas	ex 0602 90 30 ex 0602 90 50	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad runkelių viršūnių garbanės viruso požymių gamybos vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

▼ **M9**

24.1.	Sodinti skirti <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., <i>Fragaria</i> L. ir <i>Rubus</i> L. augalai, išskyrus audinių kultūros augalus, žiedadulkes ir sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad augalai: a) kilę iš valstybės, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinės priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor), arba b) kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinės priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor). Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate,
-------	---	--	----------------------	---

▼M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				arba c) kilę iš gamybos vietos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinės priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor).

▼B

25.	<i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L. ir <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait. augalai, išskyrus sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 ex 0603 90 00	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai yra kilę iš teritorijos, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinės priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith ir <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius), arba b) <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith ir <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) ženklų gamybos vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta, arba c) augalai buvo atitinkamai apdorojami siekiant juos apsaugoti nuo atitinkamų kenkėjų.
26.	Sodinti skirti <i>Chrysanthemum</i> L. ir <i>Solanum lycopersicum</i> L. augalai, išskyrus sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami: a) chrizantemų stiebų nekrozės virusu neužkrėstoje valstybėje, arba b) teritorijoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinės priemonių standartų, pripažino neužkrėsta chrizantemų stiebų nekrozės virusu, arba

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				c) chrizantemų stiebų nekrozės virusu neužkrėstoje gamybos vietoje, kurioje tai patvirtinta atlikus oficialias patikras ir, jei reikia, tyrimus.
27.	Sodinti skirti <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait. augalai, išskyrus sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Trečiosios valstybės, kuriose aptinkamas pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas:	
			a) kuriose <i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> , <i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham, <i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema inaequale</i> khan et Ahmad, <i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema rivesi</i> (ne Europos populiacijų) Dalmasso ir <i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo ar kiti pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso pernešėjai neaptinkami.	Oficialus patvirtinimas, kad augalai: a) yra tiesiogiai kilę iš gamybos vietų, kurios pripažintos neužkrėstomis pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusu, arba b) išauginti iš ne vėlesnės kaip ketvirtos kartos pradinės dauginamosios medžiagos, iš motininių augalų, kuriuose, atlikus tyrimus pagal oficialiai patvirtintą virusologinių tyrimų sistemą, pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso nerasta.
			b) kuriose aptinkami <i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> , <i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham, <i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema inaequale</i> khan et Ahmad, <i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema rivesi</i> (ne Europos populiacijų) Dalmasso ir <i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo ar kiti pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso pernešėjai.	Oficialus patvirtinimas, kad augalai: a) yra tiesiogiai išauginti gamybos vietose, kuriose dirvožemis arba augalai neužkrėsti pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusu, arba b) išauginti iš ne vėlesnės kaip antros kartos pradinės dauginamosios medžiagos, iš motininių augalų, kuriuose, atlikus tyrimus pagal oficialiai patvirtintą virusologinių tyrimų sistemą, pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso nerasta.

▼ B

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
28.	<i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L. bei <i>Solidago</i> L. skintos gėlės ir <i>Apium graveolens</i> L. bei <i>Ocimum</i> L. lapinės daržovės	0603 12 00, 0603 14 00 ex 0603 19 70 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0709 99 90 ex 1211 90 86 ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad skintos gėlės ir lapinės daržovės: a) kilusios iš valstybės, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) ir <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch), arba b) prieš pat jų eksportą buvo oficialiai patikrintos ir <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) ir <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) nebuvo rasta.
29.	Skintos <i>Orchidaceae</i> gėlės	0603 13 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Tailandą	Oficialus patvirtinimas, kad skintos gėlės: a) kilusios iš valstybės, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta <i>Thrips palmi</i> Karny, arba b) prieš pat jų eksportą buvo oficialiai patikrintos ir <i>Thrips palmi</i> Karny nebuvo rasta.
29.1.	Skintos <i>Orchidaceae</i> gėlės	0603 13 00	Tailandas	Oficialus patvirtinimas, kad skintos gėlės: a) išaugintos gamybos vietoje, kuri pripažinta neužkrėsta <i>Thrips palmi</i> Karny, kaip nustatyta tris mėnesius iki eksporto bent kartą per mėnesį atliekant oficialias patikras, arba b) buvo tinkamai fumiguotos siekiant užtikrinti, kad nebūtų užkrėstos <i>Thrips palmi</i> Karny, o informacija apie apdorojimą pateikta fitosanitariniame sertifikate.

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
30.	Natūralūs arba dirbtiniu būdu išvesti sodinti skirti žemaūgiai augalai, išskyrus sėklas	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	► M4 Trečiosios valstybės, išskyrus: Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Jungtinę Karalystę (?), Juodkalniją, Kanarų salas, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (<i>Tsentralny federalny okrug</i>), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (<i>Severo-Zapadny federalny okrug</i>), Pietų federalinę apygardą (<i>Yuzhny federalny okrug</i>), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (<i>Severo-Kavkazsky federalny okrug</i>) ir Pavolgio federalinę apygardą (<i>Privolzhsky federalny okrug</i>)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Šveicariją, Turkiją ir Ukrainą. ◀	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai, įskaitant tiesiogiai atrinktus iš natūraliai augančių augalų, buvo auginami, laikomi ir formuojami oficialiai registruotuose daigynuose, kuriems bent dvejus metus iki išsiuntimo buvo nuolat taikytas oficialus priežiūros kontrolės režimas, b) augalai šio įrašo a punkte nurodytuose daigynuose: i) bent jau šio įrašo a punkte nurodytą laikotarpį buvo: — pasodinti į vazonus, kurie laikomi lentynose ne žemiau kaip 50 cm nuo žemės, — atitinkamai apdoroti siekiant apsaugoti nuo neeuropinių rūdžių sukėlėjų, o aktyvioji medžiaga, koncentracija ir šių apdorojimų data nurodytos šios Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skytyje „Dezinfestacija ir (arba) dezinfekavimas“, — mažiausiai šešis kartus per metus atitinkamais intervalais oficialiai tikrinti dėl susirūpinimą keliančių Sąjungos karantininių kenkėjų laikantis Reglamento (ES) 2016/2031, ir šios augalų patikros taip pat atliktos artimiausioje šio įrašo a punkte nurodytų daigynų aplinkoje, bent apžiūrint

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				kiekvieną lauke arba daigyne esančią eilę ir visas auginimo terpes paviršiuje esančias augalo dalis, atsitiktine tvarka paimant mėginį mažiausiai iš 300 vienos genties augalų, jei šią gentį sudaro ne daugiau kaip 3 000 augalų, arba 10 % augalų, jei gentį sudaro daugiau kaip 3 000 augalų, — per šias patikras atitinkamų susirūpinimą keliančių Sąjungos karantininių kenkėjų, nurodytų ankstesnėje įtraukoje, nerasta, užkrėsti augalai pašalinti, o likę augalai prireikus buvo veiksmingai apdoroti ir laikomi reikiamą laikotarpį bei tikrinami siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užsikrėtę tokiais kenkėjais, — pasodinti į nenaudotą dirbtinę auginimo terpę arba į natūralią augimo terpę, kuri buvo fumiguota arba atitinkamai termiškai apdorota ir ją ištyrus nenustatyta užsikrėtimo jokiais Sąjungos karantininiais kenkėjais,

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				— laikomi tokiomis sąlygomis, kuriomis auginimo terpė buvo prižiūrima taip, kad į ją nepatektų Sąjungos karantininiai kenkėjai ir, likus dviem savaitėms iki išsiuntimo: — nupurtyti ir nuplauti švriu vandeniu, kad būtų pašalinta auginimo terpė, ir buvo laikomi plikomis šaknimis, arba — nupurtyti ir nuplauti švriu vandeniu, kad būtų pašalinta auginimo terpė, ir iš naujo pasodinti į auginimo terpę, kuri atitinka i dalies penktoje įtraukoje nustatytus reikalavimus, arba — atitinkamai apdoroti siekiant užtikrinti, kad auginimo terpė nebūtų užkrėsta Sąjungos karantiniais kenkėjais, o veikioji medžiaga, koncentracija ir apdorojimų data nurodyta Reglamente (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Dezinfestacija ir (arba) dezinfekavimas“. ii) buvo supakuoti į uždaras talpyklas, kurios oficialiai užantspauduotos ir ant kurių nurodytas registruoto daigyno registracijos numeris; šis numeris taip pat nurodytas Reglamente (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje, „Papildoma deklaracija“, pagal kurią galima nustatyti krovinių tapatybę.

▼ B▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
30.1.	Sodinti skirti <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera helix</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Rosa</i> L. augalai, išskyrus sėklas, žiedadulkes ir audinių kultūros augalus	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Australija, Bangladešas, Butanas, Brunėjaus Darusalamas, Kambodža, Kinija, Esvatinis, Guamas, Indija, Indonezija, Iranas, Japonija, Kenija, Laosas, Malaizija, Mauricijus, Mikronezija, Juodkalnija, Nigerija, Šiaurės Korėja, Šiaurės Marianos Salos, Pakistanas, Palau, Papua Naujoji Gvinėja, Filipinai, Reunjonas, Pietų Afrika, Pietų Korėja, Šri Lanka, Taivanas, Tanzanija, Tailandas, Uganda, Vietnamas ir Jungtinės Valstijos	Oficialus patvirtinimas, kad augalai: a) kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance). Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate, arba b) užauginti gamybos vietoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance): i) per pastaruosius metus prieš eksportą joje tinkamu laiku buvo atliktos oficialios patikros, ir ii) augalai tvarkyti ir supakuoti taip, kad neužsikrėtų po to, kai bus išvežti iš gamybos vietos, arba c) buvo veiksmingai apdoroti, siekiant užtikrinti, kad nebūtų užkrėsti <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance), ir prieš eksportą kenkėjų ant jų nerasta.
31.	► <u>M9</u> Spygliuočių (<i>Pinopsida</i>) augalai, išskyrus vaisius ir sėklas ◀	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 0604 20 40 ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad augalai išauginti <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang ir <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper neužkrėstoje gamybos vietoje.

▼ B

▼ B

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
32.	Spygliuočių (<i>Pinopsida</i>) augalai, aukštesni nei 3 m, išskyrus vaisius ir sėklas	ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40 ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Kanarų salas, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Juodkalniją, Šiaurės Makedoniją, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (<i>Tsentralny federalny okrug</i>), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (<i>Severo-Zapadny federalny okrug</i>), Pietų federalinę apygardą (<i>Yuzhny federalny okrug</i>), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (<i>Severo-Kavkazsky federalny okrug</i>) ir Pavolgio federalinę apygardą (<i>Privolzhsky federalny okrug</i>)), San Mariną, Serbiją, Šveicariją, Turkiją, Jungtinę Karalystę ⁽²⁾ ir Ukrainą	Oficialus patvirtinimas, kad augalai išauginti <i>Scolytinae</i> spp. (ne Europos) neužkrėstoje gamybos vietoje.
32.2.	Sodinti skirti <i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl, <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L.f., <i>Ficus infectoria</i> Willd., <i>Ficus retusa</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L.,	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afganistanas, Bahreinas, Bangladešas, Butanas, Brunėjaus Darusalamas, Kambodža, Kinija, Indija, Indonezija, Iranas, Irakas, Japonija, Jordanija, Kazachstanas, Kuveitas, Kirgizija, Laosas, Libanas, Malaizija, Maldyvai, Mongolija, Mianmaras, Nepalas, Šiaurės Korėja, Omanas, Pakistanas, Filipinai, Kataras, Rusija (tik šios teritorijos: Toliųjų Rytų federalinė apygarda (<i>Dalnevostochny federalny okrug</i>), Sibiro federalinė apygarda (<i>Sibirsky federalny okrug</i>) ir Uralo federalinė apygarda (<i>Uralsky federalny okrug</i>)), Saudo Arabija, Singapūras, Pietų Korėja, Šri Lanka, Sirija, Tadžikistanas, Tailandas, Rytų Timoras, Turkmėnistanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Uzbekistanas, Vietnamas ir Jemenas	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalų skersmuo ties kamieno (stiebo) pagrindu yra mažesnis nei 1 cm, arba b) augalai kilę iš valstybės, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta <i>Apriona germari</i> (Hope), arba c) visą augimo laikotarpį augalai buvo auginami teritorijoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Apriona germari</i> (Hope). Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariame sertifikate, arba

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
	<i>Trema amboinense</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw ir <i>Xylosma</i> G. Forst. augalai, išskyrus audinių kultūros augalus, žiedadulkes ir sėklas			d) visą augimo laikotarpį arba bent dvejus metus iki eksporto augalai buvo auginami gamybos vietoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Apriona germari</i> (Hope), ir i) kurioje oficialios patikros, siekiant nustatyti bet kokius <i>Apriona germari</i> (Hope) ženklus, tinkamu laiku atliekamos du kartus per metus, ir jokių šio kenkėjo ženklų nebuvo rasta, ir ii) kurioje buvo taikomos atitinkamos prevencijos priemonės ir kurią mažiausiai 2 000 m spinduliu supo buferinė zona, kurioje kasmet tinkamu laiku atlikus oficialius tyrimus nenustatyta užkrėtimo <i>Apriona germari</i> (Hope), ir iii) kurioje prieš pat eksportą, siekiant nustatyti, ar nėra <i>Apriona germari</i> (Hope), ypač augalų kamienuose (stiebuose), atliekama augalų patikra; prireikus per šią patikrą turėtų būti taikomas ardomasis mėginių ėmimo metodas, arba e) visą augimo laikotarpį arba bent dvejus metus iki eksporto augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kuri buvo fiziškai izoliuota, kad į ją nepatektų <i>Apriona germari</i> (Hope), ir kurioje prieš pat eksportą, siekiant nustatyti, ar nėra <i>Apriona germari</i> (Hope), ypač augalų kamienuose (stiebuose), atliekama augalų patikra; prireikus per šią patikrą turėtų būti taikomas ardomasis mėginių ėmimo metodas.

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
32.3.	Sodinti skirti <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl, <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K. Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W. Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai ir <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino augalai, išskyrus audinių kultūros augalus, žiedadulkes ir sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afganistanas, Bahreinas, Bangladešas, Butanas, Brunėjaus Darusalamas, Kambodža, Kinija, Indija, Indonezija, Iranas, Irakas, Japonija, Jordanija, Kazachstanas, Kuveitas, Kirgizija, Laosas, Libanas, Malajzija, Maldyvai, Mongolija, Mianmaras, Nepalas, Šiaurės Korėja, Omanas, Pakistanas, Filipinai, Kataras, Rusija (tik šios teritorijos: Toliųjų Rytų federalinė apygarda (<i>Dalnevostochny federalny okrug</i>), Sibiro federalinė apygarda (<i>Sibirsky federalny okrug</i>) ir Uralo federalinė apygarda (<i>Uralsky federalny okrug</i>)), Saudo Arabija, Singapūras, Pietų Korėja, Šri Lanka, Sirija, Tadžikistanas, Tailandas, Rytų Timoras, Turkmėnistanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Uzbekistanas, Vietnamas ir Jemenas	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalų skersmuo ties kamieno (stiebo) pagrindu yra mažesnis nei 1 cm, arba b) augalai kilę iš valstybės, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta <i>Apriona rugicollis</i> , arba c) visą augimo laikotarpį augalai buvo auginami teritorijoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat. Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariame sertifikate, arba d) visą augimo laikotarpį arba bent dvejus metus iki eksporto augalai buvo auginami gamybos vietoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, ir i) kurioje oficialios patikros, siekiant nustatyti bet kokius <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat ženklus, tinkamu laiku atliekamos du kartus per metus, ir jokių šio kenkėjo ženklų nebuvo rasta, ir ii) kurioje buvo taikomos atitinkamos prevencijos priemonės ir kurią mažiausiai 2 000 m spinduliu supo buferinė zona, kurioje kasmet tinkamu laiku atlikus oficialius tyrimus nenustatyta užkrėtimo <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat,

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				ir iii) kurioje prieš pat eksportą, siekiant nustatyti, ar nėra <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, ypač augalų kamienuose (stiebuose), atliekama augalų patikra; prireikus per šią patikrą turėtų būti taikomas ardomasis mėginių ėmimo metodas, arba e) visą augimo laikotarpį arba bent dvejus metus iki eksporto augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kuri buvo fiziškai izoliuota, kad į ją nepatektų <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, ir kurioje prieš pat eksportą, siekiant nustatyti, ar nėra <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, ypač augalų kamienuose (stiebuose), atliekama augalų patikra; prireikus per šią patikrą turėtų būti taikomas ardomasis mėginių ėmimo metodas.
32.4.	Sodinti skirti <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus</i> L., <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K. Schneid., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L. ir <i>Salix</i> L. augalai, išskyrus audinių kultūrų augalus, žiedadulkes ir sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afganistanas, Bahreinas, Bangladešas, Butanas, Brunėjaus Darusalamas, Kambodža, Kinija, Indija, Indonezija, Iranas, Irakas, Japonija, Jordanija, Kazachstanas, Kuveitas, Kirgizija, Laosas, Libanas, Malaizija, Maldyvai, Moldova, Mongolija, Mianmaras, Nepalas, Šiaurės Korėja, Omanas, Pakistanas, Filipinai, Kataras, Rusija (tik šios teritorijos: Tolimųjų Rytų federalinė apygarda (<i>Dalnevostoc-hny federalny okrug</i>), Sibiro federalinė apygarda (<i>Sibirsky federalny okrug</i>) ir Uralo federalinė apygarda (<i>Uralsky federalny okrug</i>)), Saudo Arabija, Singapūras, Pietų Korėja, Šri Lanka, Sirija, Tadžikistanas, Tailandas, Rytų Timoras, Turkmėnistanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Uzbekistanas, Vietnamas ir Jemenas	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalų skersmuo ties kamieno (stiebo) pagrindu yra mažesnis nei 1 cm, arba b) augalai kilę iš valstybės, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, arba c) visą augimo laikotarpį augalai buvo auginami teritorijoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat. Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariame sertifikate, arba

▼ **M9**

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				d) visą augimo laikotarpį arba bent dvejus metus iki eksporto augalai buvo auginami gamybos vietoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, ir i) kurioje oficialios patikros, siekiant nustatyti bet kokius <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat ženklus, tinkamu laiku atliekamos du kartus per metus, ir jokių šio kenkėjo ženklų nebuvo rasta, ir ii) kurioje buvo taikomos atitinkamos prevencijos priemonės ir kurią mažiausiai 2 000 m spinduliu supo buferinė zona, kurioje kasmet tinkamu laiku atlikus oficialius tyrimus nenustatyta užkrėtimo <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, ir iii) kurioje prieš pat eksportą, nustatyti, ar nėra <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, ypač augalų kamienuose (stiebuose), atliekama augalų patikra; prireikus per šią patikrą turėtų būti taikomas ardomasis mėginių ėmimo metodas, arba e) visą augimo laikotarpį arba bent dvejus metus iki eksporto augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kuri buvo fiziškai izoliuota, kad į ją nepatektų <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, ir kurioje prieš pat eksportą, nustatyti, ar nėra <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, ypač augalų kamienuose (stiebuose), atliekama augalų patikra; prireikus per šią patikrą turėtų būti taikomas ardomasis mėginių ėmimo metodas.

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
32.5.	<i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Adiantum aleuticum</i> (Rupr.) Paris, <i>Adiantum jordanii</i> C. Muell., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Aesculus hippocastanum</i> L., <i>Arbutus menziesii</i> Pursch., <i>Arbutus unedo</i> L., <i>Arctostaphylos</i> Adans, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, <i>Camellia</i> L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fagus sylvatica</i> L., <i>Frangula californica</i> (Eschsch.) Gray, <i>Frangula purshiana</i> (DC.) Cooper, <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Griselinia littoralis</i> (Raoul), <i>Hamelis virginiana</i> L., <i>Heteromeles arbutifolia</i> (Lindley) M. Roemer, <i>Kalmia latifolia</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Leucothoe</i> D. Don, <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Lonicera hispidula</i> (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, <i>Magnolia</i> L., <i>Michelia dolt-sopa</i> Buch.-Ham. ex DC., <i>Nothofagus obliqua</i> (Mirbel) Blume, <i>Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) P. S. Green, <i>Parrotia persica</i> (DC) C.A. Meyer, <i>Photinia x fraseri</i> Dress, <i>Pieris</i> D. Don, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco, <i>Quercus</i> L., <i>Rhododendron</i> L., išskyrus <i>Rhododendron simsii</i> Planch., <i>Rosa gymnocarpa</i> Nutt., <i>Salix caprea</i> L., <i>Sequoia sempervirens</i> (Lamb. ex D. Don) Endl., <i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Taxus</i> L., <i>Trientalis latifolia</i> (Hook.), <i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Nutt., <i>Vaccinium</i> L. ir <i>Viburnum</i> L. augalai, išskyrus vaisius, žiedadulkes ir sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00	Kanada, Jungtinė Karalystė ⁽²⁾, Jungtinės Valstijos ir Vietnamas	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai kilę iš teritorijų, kurias kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarp-tautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Phytophthora ramorum</i> (ne ES išskirtais izoliatais) Werres, De Cock & Man in 't Veld. Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate, arba b) gamybos vietoje atlikus oficialias patikras, įskaitant laboratorinius įtartinų požymių tyrimus, atliktus per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą, <i>Phytophthora ramorum</i> (ne ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld ženklų ant imlių augalų nepasitebėta, ir prieš išvežimą patikrintas augalų reprezentatyvusis mėginys ir <i>Phytophthora ramorum</i> (ne ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld nerasta.

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
32.6.	Sodinti skirti <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L. arba <i>Ulmus</i> L. augalai, išskyrus skiepūglius, nuopjovas, audinių kultūros augalus, žiedadulkes ar sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afganistanas, Indija, Iranas, Kirgizija, Pakistanas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas ir Uzbekistanas	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalų skersmuo ties kamieno (stiebo) pagrindu yra mažesnis nei 9 cm, arba b) visą augimo laikotarpį augalai buvo auginami teritorijoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Trirachys sartus</i> Solsky. Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariame sertifikate, arba c) visą augimo laikotarpį arba bent dvejus metus iki eksporto augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kuri, remiantis atitinkamais Tarptautiniais fitosanitarijos priemonių standartais, nebuvo užkrėsta <i>Trirachys sartus</i> Solsky, t. y.: i) gamybos vietos dalyje, kuri buvo fiziškai izoliuota, kad į ją nepatektų <i>Trirachys sartus</i> Solsky, ir kurioje bent kartą per metus šiam kenkėjui aptikti tinkamu laiku buvo atliekama patikra bet kokiems <i>Trirachys sartus</i> ženklams nustatyti, arba ii) gamybos vietos dalyje, kurioje taikytos atitinkamos prevencinės apdorojimo priemonės, kasmet kenkėjui aptikti tinkamu laiku buvo atliekamos bent dvi patikros bet kokiems <i>Trirachys sartus</i> Solsky ženklams nustatyti ir kurią mažiausiai 500 m spinduliu supo buferinė zona, kurioje, atlikus oficialius tyrimus, <i>Trirachys sartus</i> Solsky nebuvo rasta,

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				o prieš pat eksportą buvo atliekama augalų patikra siekiant nustatyti, ar nėra <i>Trirachys sartus</i> Solsky, ypač augalų kamienuose (stiebuose), kai tinkama, taikant ardomąjį mėginių ėmimo metodą, ir jokių <i>Trirachys sartus</i> Solsky ženklų nepastebėta.
32.7.	Sodinti skirti <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach ir <i>Quercus</i> L. augalai, išskyrus audinių kultūros augalus, žiedadulkes ir sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kinija, Šiaurės Korėja, Rusija, Pietų Korėja, Taivanas ir Vietnamas	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalų skersmuo ties kamieno (stiebo) pagrindu yra mažesnis nei 9 cm, arba b) visą augimo laikotarpį augalai buvo auginami teritorijoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Massicus raddei</i> (Blessig). Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariame sertifikate, arba c) visą augimo laikotarpį arba bent dvejus metus iki eksporto augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kuri, remiantis atitinkamais Tarptautiniais fitosanitarijos priemonių standartais, nebuvo užkrėsta <i>Massicus raddei</i> (Blessig), t. y.: i) gamybos vietos dalyje, kuri buvo fiziškai izoliuota, kad į ją nepatektų <i>Massicus raddei</i> (Blessig), ir kurioje bent kartą per metus šiam kenkėjui aptikti tinkamu laiku buvo atliekama patikra bet kokiems <i>Massicus raddei</i> (Blessig) ženklams nustatyti, arba

▼ **M9**

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				ii) gamybos vietos dalyje, kurioje taikytos atitinkamos prevencinės apdorojimo priemonės, kasmet kenkėjui aptikti tinkamu laiku buvo atliekamos bent dvi patikros bet kokiems <i>Massicus raddei</i> (Blessig) ženklams nustatyti, ir kurią mažiausiai 2 000 m spinduliu supo buferinė zona, kurioje, atlikus oficialius tyrimus, <i>Massicus raddei</i> (Blessig) nebuvo rasta, o prieš pat eksportą buvo atliekama augalų patikra siekiant nustatyti, ar nėra <i>Massicus raddei</i> (Blessig), ypač augalų kamienuose (stiebuose), kai tinkama, taikant ardomąjį mėginių ėmimo metodą, ir jokių <i>Massicus raddei</i> (Blessig) ženklų nepastebėta.

▼ **B**

33.	<i>Castanea</i> Mill. ir <i>Quercus</i> L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad <i>Cronartium</i> spp., išskyrus <i>Cronartium gentianaeum</i> , <i>Cronartium pini</i> ir <i>Cronartium ribicola</i> požymių gamybos vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.
34.	<i>Quercus</i> L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Jungtinės Valstijos	Oficialus patvirtinimas, kad augalai yra kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. Nov.

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
35.	Sodinti skirti <i>Corylus</i> L. augalai, išskyrus sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Kanada ir Jungtinės Valstijos	Oficialus patvirtinimas, kad augalai yra kilę iš: a) kilmės valstybėje nustatytos teritorijos, kurią tos valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, arba b) kilę iš kilmės valstybėje nustatytos gamybos vietos, kurią tos valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų ir vykdydama oficialias patikras gamybos vietoje arba artimiausioje aplinkoje paskutinius tris vegetacijos ciklus, pripažino neužkrėsta <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“.

▼ M9

36.	<i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ir <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Baltarusija, Kanada, Kinija, Japonija, Mongolija, Šiaurės Korėja, Rusija, Pietų Korėja, Taivanas, Ukraina ir Jungtinės Valstijos	Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Agilus planipennis</i> Fairmaire ir kuri yra ne arčiau nei už 100 km nuo artimiausios žinomos teritorijos, kurioje oficialiai patvirtintas nurodytojo kenkėjo buvimas; teritorijos pavadinimas nurodytas fitosanitariniame sertifikate ir susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai.
-----	---	--	--	--

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
37.	Sodinti skirti <i>Juglans</i> L. ir <i>Pterocarya</i> Kunth augalai, išskyrus sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Jungtinės Valstijos	Oficialus patvirtinimas, kad sodinti skirti augalai: a) visą augimo laikotarpį buvo auginami teritorijoje, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėju <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, arba b) kilę iš gamybos vietos, įskaitant bent 5 km spinduliu esančią artimiausią aplinką, kurioje per dvejus metus iki eksporto atliekant oficialias patikras nepastebėta nei <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėjo <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman požymių, nei pernešėjo; prieš pat eksportą sodinti skirti augalai buvo patikrinti, tvarkyti ir supakuoti tokiu būdu, kad neužsikrėstų po to, kai buvo išvežti iš gamybos vietos, arba c) kilę iš gamybos vietos dalies, kurioje buvo visiškai fiziškai izoliuoti, o prieš pat eksportą sodinti skirti augalai buvo patikrinti, tvarkyti ir supakuoti tokiu būdu, kad neužsikrėstų po to, kai buvo išvežti iš gamybos vietos.
38.	<i>Betula</i> L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš valstybės, kuri pripažinta neužkrėsta <i>Agilus anxius</i> Gory.

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
39.	Sodinti skirti <i>Platanus</i> L. augalai, išskyrus sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Albanija, Armėnija, Šveicarija, Turkija ir Jungtinės Valstijos	Oficialus patvirtinimas, kad augalai: a) kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, arba b) buvo auginami gamybos vietoje, kuri pagal atitinkamus Tarptautinius fitosanitarijos priemonių standartus pripažinta neužkrėsta <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. i) kurią užregistravo ir prižiūri kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, ir ii) kurioje, siekiant nustatyti <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. požymius, įskaitant artimiausioje aplinkoje, kasmet šiam kenkėjui aptikti tinkamiausiu metų laiku atliekamos oficialios patikros, ir iii) siekiant nustatyti <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., šiam kenkėjui aptikti tinkamu metų laiku iširtas reprezentatyvusis augalų mėginys.

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
40.	Sodinti skirti <i>Populus</i> L. augalai, išskyrus sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad <i>Melampsora medusae</i> f.sp. <i>Tremuloidis</i> Shain požymių gamybos vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.
41.	<i>Populus</i> L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Šiaurės ir Pietų Amerika	Oficialus patvirtinimas, kad <i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous požymių gamybos vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.
42.	Sodinti skirti <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. ir <i>Sorbus</i> L. augalai, išskyrus skiepičius, nuopjovus, audinių kultūros augalus, žiedadulkes ir sėklas	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kanada ir Jungtinės Valstijos	Oficialus patvirtinimas, kad augalai: a) visą augimo laikotarpį buvo auginami teritorijoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Saperda candida</i> Fabricius ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, arba b) bent dvejus metus iki eksporto, arba, jei augalai yra jaunesni nei dvejų metų, visą augimo laikotarpį buvo auginami gamybos vietoje, kuri pagal atitinkamus Tarptautinius fitosanitarijos priemonių standartus pripažinta neužkrėsta <i>Saperda candida</i> Fabricius: i) kurią užregistravo ir prižiūri kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, ir

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				ii) kurioje, siekiant nustatyti bet kokius <i>Saperda candida</i> Fabricius ženklus, oficialios patikros atliekamos du kartus per metus šiam kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku, ir iii) kurioje augalai buvo auginami: — nuo vabzdžių apsaugotoje gamybos vietos dalyje siekiant užtikrinti, kad ji nebūtų užkrėsta <i>Saperda candida</i> Fabricius, arba — vietos dalyje, kurioje buvo taikomos atitinkamos prevencinės priemonės ir kurią mažiausiai 500 m spinduliu supo buferinė zona, kurioje kasmet tinkamu laiku atlikus oficialius tyrimus nenustatyta užkrėtimo <i>Saperda candida</i> Fabricius, ir iv) prieš pat eksportą augalai, visų pirma jų stiebai, kruopščiai patikrinti siekiant nustatyti užkrėtimą <i>Saperda candida</i> Fabricius, prireikus įskaitant ardomąjį mėginių ėmimą.
43.	Sodinti skirti <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. ir <i>Vaccinium</i> L., išskyrus audinių kultūros augalus ir sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kanada, Meksika ir Jungtinės Valstijos	Oficialus patvirtinimas, kad augalai buvo auginami: a) visą augimo laikotarpį teritorijoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Grapholita packardii</i> Zeller ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				arba b) visą augimo laikotarpį gamybos vietoje, kuri pagal atitinkamus Tarptautinius fitosanitarijos priemonių standartus pripažinta neužkrėsta <i>Grapholita packardi</i> Zeller: i) kurią užregistravo ir prižiūri kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, ir ii) kurioje, siekiant nustatyti bet kokius <i>Grapholita packardi</i> Zeller ženklus, kasmet šiam kenkėjui aptikti tinkamu metų laiku atliekamos oficialios patikros, ir iii) kurioje augalai išauginti tokioje vietos dalyje, kurioje buvo taikomos atitinkamos prevencinės priemonės ir kurioje kasmet <i>Grapholita packardi</i> Zeller aptikti tinkamu laiku atliekant oficialius tyrimus nenustatyta užkrėtimo šiuo kenkėju, ir iv) kurioje augalai prieš pat eksportą kruopščiai patikrinti siekiant nustatyti užkrėtimą <i>Grapholita packardi</i> Zeller; arba c) nuo vabzdžių apsaugotoje gamybos vietos dalyje siekiant užtikrinti, kad ji nebūtų užkrėsta <i>Grapholita packardi</i> Zeller.

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
44.	Sodinti skirti <i>Crataegus</i> L. augalai, išskyrus sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Trečiosios valstybės, kuriose aptinkamas <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev.	Oficialus patvirtinimas, kad <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev. požymių gamybos vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.
45.	Sodinti skirti <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. augalai, išskyrus sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Trečiosios valstybės, kuriose ant atitinkamų genčių augalų aptinkami ►M9 II priedo A dalies 22 punkte nurodyti virusai, viroidai ir fitoplazmos ◄ arba <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev.	►C1 Oficialus patvirtinimas, kad ►M9 II priedo A dalies 22 punkte nurodyti virusai, viroidai ir fitoplazmos ◄ bei <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev. sukeltų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta. ◄
46.	Sodinti skirti <i>Malus</i> Mill. augalai, išskyrus sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Trečiosios valstybės, kuriose aptinkamas vyšnių lapų šiurkštumo virusas arba pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai: i) oficialiai sertifikuoti pagal sertifikavimo schemą, pagal kurią reikalaujama, kad jie būtų tiesiaja giminytės linija kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis, oficialiai ištirta bent dėl vyšnių lapų šiurkštumo viruso ir pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso, naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant lygiaverčius metodus, ir buvo nustatyta, kad ji neužkrėsta šiais kenkėjais, arba ii) tiesiaja giminytės linija kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis ir kuri bent kartą per paskutinius tris pasibaigusius vegetacijos ciklus buvo oficialiai ištirta bent dėl vyšnių lapų šiurkštumo viruso ir pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso, naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant lygiaverčius metodus, ir buvo nustatyta, kad ji neužkrėsta šiais kenkėjais;



	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				b) vyšnių lapų šiurkštumo viruso ar pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso sukeltų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje arba ant imlių augalų artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.
47.	Sodinti skirti <i>Prunus L.</i> augalai, išskyrus sėklas b punkte nurodytu atveju	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 12 10 ex 0802 12 90 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99	a) Trečiosios valstybės, kuriose aptinkamas pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas b) Trečiosios valstybės, kuriose aptinkamas slyvų amerikinės juostligės virusas, vyšnių lapų šiurkštumo virusas, persikų mozaikos virusas ir persikų skrotelių mozaikos virusas	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai: i) oficialiai sertifikuoti pagal sertifikavimo schemą, pagal kurią reikalaujama, kad jie būtų tiesiaja giminystės linija kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis, oficialiai iširta bent dėl atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų, naudojant atitinkamus indikatorius šioms kenkėjams aptikti arba taikant lygiaverčius metodus, ir buvo nustatyta, kad ji neužkrėsta šiais kenkėjais, arba ii) tiesiaja giminystės linija kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis ir kuri bent kartą per paskutinius tris pasibaigusius vegetacijos ciklus buvo oficialiai iširta bent dėl atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų, naudojant atitinkamus indikatorius šioms kenkėjams aptikti arba taikant lygiaverčius metodus, ir buvo nustatyta, kad ji neužkrėsta šiais Sąjungos karantiniais kenkėjais; b) atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų sukeltų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje arba ant imlių augalų artimiausioje aplinkoje per paskutinius tris vegetacijos ciklus nepastebėta.

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
48.	Sodinti skirti <i>Rubus</i> L. augalai, išskyrus sėklas b punkte nurodytu atveju	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 1202 99 99	a) Trečiosios valstybės, kuriose aptinkamas pomidorų žiediškosios dėmėtingės virusas ir juodųjų aviečių latentinis virusas b) Trečiosios valstybės, kuriose aptinkamas aviečių lapų garbanės virusas ir vyšnių lapų šiurkštumo virusas	a) ant augalų neturi būti amary, taip pat jų kiaušinėlių; b) oficialus patvirtinimas, kad: i) augalai: — oficialiai seritifikuoti pagal sertifikavimo schemą, pagal kurią reikalaujama, kad jie būtų tiesiųjų giminystės linija kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis, oficialiai ištirta bent dėl atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų, naudojant atitinkamus indikatorius šiems kenkėjams aptikti arba taikant lygiavėčius metodus, ir buvo nustatyta, kad ji neužkrėsta šiais Sąjungos karantininiais kenkėjais, arba — tiesiųjų giminystės linija kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis ir kuri bent kartą per paskutinius tris pasibaičiusius vegetacijos ciklus buvo oficialiai ištirta bent dėl atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų, naudojant atitinkamus indikatorius šiems kenkėjams aptikti arba taikant lygiavėčius metodus, ir buvo nustatyta, kad ji neužkrėsta šiais Sąjungos karantininiais kenkėjais; ii) atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų sukeltų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje arba ant imlių augalų artimiausioje aplinkoje per paskutinius tris vegetacijos ciklus nepastebėta.

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
49.	Sodinti skirti <i>Fragaria</i> L. augalai, išskyrus sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30	Trečiosios valstybės, kuriose aptinkama ► M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>australiense</i> Davis <i>et al.</i> (etaloninė padermė), <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>fraxini</i> (etaloninė padermė) Griffiths <i>et al.</i> ir <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>hispanicum</i> (etaloninė padermė) Davis <i>et al.</i> ◀	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai, išskyrus tuos, kurie išauginti iš sėklų, yra: i) oficialiai sertifikuoti pagal sertifikavimo schemą, pagal kurią reikalaujama, kad jie būtų tiesiąja giminystės linija kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis, oficialiai iširta bent dėl ►M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>australiense</i> Davis <i>et al.</i> (etaloninė padermė), <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>fraxini</i> (etaloninė padermė) Griffiths <i>et al.</i> ir <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>hispanicum</i> (etaloninė padermė) Davis <i>et al.</i> ◀, naudojant atitinkamus indikatorius šiems kenkėjams aptikti arba taikant lygiaverčius metodus, ir buvo nustatyta, kad ji neužkrėsta ►M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>australiense</i> Davis <i>et al.</i> (etaloninė padermė), <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>fraxini</i> (etaloninė padermė) Griffiths <i>et al.</i> ir <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>hispanicum</i> (etaloninė padermė) Davis <i>et al.</i> ◀, arba ii) tiesiąja giminystės linija kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis ir kuri bent kartą per paskutinius tris pasibaičiusius vegetacijos ciklus buvo oficialiai iširta bent dėl ►M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>australiense</i> Davis <i>et al.</i> (etaloninė padermė), <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>fraxini</i> (etaloninė padermė) Griffiths <i>et al.</i> ir <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>hispanicum</i> (etaloninė padermė) Davis <i>et al.</i> ◀, naudojant atitinkamus indikatorius šiems kenkėjams aptikti arba taikant lygiaverčius metodus, ir buvo nustatyta, kad ji neužkrėsta ►M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>australiense</i> Davis <i>et al.</i> (etaloninė padermė), <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>fraxini</i> (etaloninė padermė) Griffiths <i>et al.</i> ir <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>hispanicum</i> (etaloninė padermė) Davis <i>et al.</i> ◀,

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				b) ► M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>australiense</i> Davis <i>et al.</i> (etaloninė padermė), <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>fraxini</i> (etaloninė padermė) Griffiths <i>et al.</i> ir <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>hispanicum</i> (etaloninė padermė) Davis <i>et al.</i> ◀ sukeltų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje arba ant imlių augalų artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.
50.	Sodinti skirti <i>Fragaria</i> L. augalai, išskyrus sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta <i>Anthonomus signatus</i> Say ir <i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling.
51.	<i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinoglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour. ir <i>Vepris</i> Comm. augalai, išskyrus vaisius, bet įskaitant sėklas; <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ir <i>Poncirus</i> Raf. augalų ir jų hibridų sėklos	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš valstybės, pripažintos neužkrėsta <i>Candidatus</i> Liberibacter <i>africanus</i> , <i>Candidatus</i> Liberibacter <i>americanus</i> ir <i>Candidatus</i> Liberibacter <i>asiaticus</i> citrusinių vaisių „Huanglongbing“ ligos (citrusinių vaisių mozaikos) sukėlėjais laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą raštu pranešė Komisijai.
52.	<i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Choisya</i> Kunth <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Murraya</i> J.Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm, <i>Zanthoxylum</i> L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai kilę iš valstybės, kurioje <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio neaptinkamas, arba b) augalai kilę iš teritorijos, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“;



	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				arba c) augalai buvo auginami gamybos vietoje, kurią užregistravo ir prižiūri kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, ir kurioje augalai vienus metus buvo auginami nuo vabzdžių apsaugotoje gamybos vietos dalyje siekiant užtikrinti, kad ji nebūtų užkrėsta <i>Trioza erythrae</i> Del Guercio, ir kurioje bent per vienus metus iki išvežimo tinkamu laiku atliktos dvi oficialios patikros ir toje vietos dalyje nepastebėta <i>Trioza erythrae</i> Del Guercio ženklų, ir prieš išvežimą tvarkyti ir supakuoti taip, neužsikrėtusį po to, kai buvo išvežti iš gamybos vietos.
53.	<i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Amyris</i> P. Browne, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Choisya</i> Kunth, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Limonia</i> L., <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Naringi</i> Adans., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinoglea</i> Merr., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss., <i>Triphasia</i> Lour., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., augalai, išskyrus vaisius ir sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš: a) valstybės, kurioje <i>Diaphorina citri</i> Kuway neaptinkamas, arba b) teritorijos, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamą Tarp-tautinių fitosanitarinės priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Diaphorina citri</i> Kuway ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“.

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
54.	<i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans. ir <i>Swin- glea</i> Merr. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš: a) valstybės, kuri pripažinta neužkrėsta <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> ir <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinės priemonių standartų, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą raštu pranešė Komisijai, arba b) iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinės priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> ir <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> , ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą raštu pranešė Komisijai.
55.	Sodinti skirti <i>Palmae</i> augalai, išskyrus sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	►M4 Trečiosios valstybės, išskyrus: Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Jungtinę Karalystę (?), Juodkalniją, Kanarų salas, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (<i>Tsentralny federalny okrug</i>), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (<i>Severo-Zapadny federalny okrug</i>), Pietų federalinę apygardą (<i>Yuzhny federalny okrug</i>), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (<i>Severo-Kavkazsky federalny okrug</i>) ir Pavolgio federalinę apygardą (<i>Privolzhsky federalny okrug</i>)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Šveicariją, Turkiją ir Ukrainą. ◀	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta palmių žudančiosios geltligės fitoplazmomis bei kokosų Cadang–Cadang viroidu, ir jų požymių gamybos vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta, arba b) palmių žudančiosios geltligės fitoplazmų ir kokosų Cadang–Cadang viroido požymių ant augalų per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta, o gamybos vietoje augalai, ant kurių pastebėta požymių, leidžiančių įtarti, jog jie yra užkrėsti kenkėjais, buvo išrauti ir likę augalai atitinkamai apdoroti nuo <i>Myndus crudus</i> Van Duzee,

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				c) audinių kultūrų atveju augalai buvo išauginti iš augalų, atitinkančių a arba b punkte nustatytus reikalavimus.

▼ M9

56.	Sodinti skirti <i>Cryptocoryne</i> sp., <i>Hygrophila</i> sp. ir <i>Vallisneria</i> sp. augalai, išskyrus žiedadulkes ir sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją	Oficialus patvirtinimas, kad, atlikus oficialų šaknų tyrimą bent dėl nematodinių kenkėjų, paimant reprezentatyvų mėginį ir taikant atitinkamus kenkėjų nustatymo metodus, šių nematodinių kenkėjų nerasta.
-----	---	--	---	--

▼ B

57.	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. augalų ir jų hibridų vaisiai	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Trečiosios valstybės	Vaisiai turi būti be žiedkočių ir lapų, o ant pakuotės turi būti atitinkamas kilmės ženklas.
58.	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Swinglea</i> Merr. augalų ir jų hibridų vaisiai	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad: a) vaisiai kilę iš valstybės, kuri pripažinta neužkrėsta <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> ir <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, o susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba b) vaisiai kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> ir <i>Xanthomonas citri</i> pv.

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				<i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, o susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba c) vaisiai kilę iš gamybos vietos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamosi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> ir <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, „Papildoma deklaracija“, arba d) gamybos vietos dalyje ir artimiausia aplinkoje buvo taikomi atitinkami apdorojimo ir gamybos metodai, kuriais siekta išvengti užkrėtimo <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> ir <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i>, ir vaisiai buvo apdoroti natrio ortofenilfenatu ar kitomis veiksmingomis priemonėmis, nurodytomis Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, o susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie apdorojimo priemonę iš anksto raštu pranešė Komisijai, ir



	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				prieš eksportuojant tinkamu laiku atlikus oficialias patikras nustatyta, kad vaisiai neužkrėsti <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> ir <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i>, ir informacija apie atsekamumą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, arba e) jei vaisiai skirti pramoniniam perdirbimui, prieš eksportuojant atlikus oficialias patikras nustatyta, kad vaisiai neturi <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> ir <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> požymių, ir gamybos vietos dalyje ir artimiausioje aplinkoje buvo taikomi atitinkami apdorojimo ir auginimo metodai, kuriais siekta išvengti užkrėtimo <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> ir <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i>, ir pervežant, laikant ir perdirbant buvo užtikrintos sąlygos, patvirtintos pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, ir vaisiai pervežti atskirose pakuotėse su žyma, kurioje yra atsekamumo kodas ir nuoroda, kad vaisiai skirti pramoniniam perdirbimui, ir informacija apie atsekamumą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
59.	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. augalų ir jų hibridų vaisiai	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad: a) vaisiai kilę iš valstybės, pripažintos neužkrėsta <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinės priemonių standartų, o susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba b) vaisiai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinės priemonių standartų ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, o susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba c) <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun požymių gamybos vietos dalyje ir artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta, ir vaisiai, nuėmus derlių gamybos vietos dalyje, pagal atitinkamų oficialių tyrimų rezultatus šio kenkėjo požymių neturėjo.
60.	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. augalų ir jų hibridų vaisiai, išskyrus <i>Citrus aurantium</i> L. ir <i>Citrus latifolia</i> Tanaka vaisius	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad: a) vaisiai kilę iš valstybės, pripažintos neužkrėsta <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinės priemonių standartų, o susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba



	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				b) vaisiai kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamosi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinės priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, o susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba c) vaisiai yra kilę iš gamybos vietos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamosi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinės priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, ir atlikus oficialią reprezentatyviojo mėginio patikrą, kaip apibrėžta pagal tarptautinius standartus, nustatyta, kad vaisiai neturi <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa požymių, arba d) vaisiai yra kilę iš gamybos vietos dalies, kurioje buvo taikomi atitinkami apdorojimo ir auginimo metodai, kuriais siekta išvengti užkrėtimo <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) van der Aa, ir

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				augimo sezono laikotarpiu per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą gamybos vietos dalyje atlikus oficialias vaisių patikras, <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) van der Aa požymių nepastebėta, ir prieš eksportuojant atlikus oficialią patikrą paimant reprezentatyvų mėginį, kaip apibrėžta pagal tarptautinius standartus, nustatyta, kad, nuėmus derlių gamybos vietos dalyje, vaisiai neturėjo <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa požymių, ir informacija apie atsekamumą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, arba e) jei vaisiai skirti pramoniniam perdirbimui, prieš eksportuojant atlikus oficialią reprezentatyvio mėginio patikrą, kaip apibrėžta pagal tarptautinius standartus, nustatyta, kad vaisiai neturėjo <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa požymių, ir patvirtinimas, kad vaisiai yra kilę iš gamybos vietos dalies, kuri, siekiant išvengti užkrėtimo <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, buvo atitinkamai apdorota šiam kenkėjui aptikti tinkamu metų laiku, įtrauktas į Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltį „Papildoma deklaracija“, ir

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				pervežant, laikant ir perdirbant buvo užtikrintos sąlygos, patvirtintos pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, ir vaisiai pervežti atskirose pakuotėse su žyma, kurioje yra atsekamumo kodas ir nuoroda, kad vaisiai skirti pramoniniam perdirbimui, ir informacija apie atsekamumą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.

▼ M9

61.	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. augalų ir jų hibridų vaisiai, <i>Mangifera</i> L. ir <i>Prunus</i> L. vaisiai	ex 0804 50 00 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad: a) vaisiai kilę iš valstybės, kuri, kaip nurodyta II priedo A dalies 3 lentelės 77 punkte ir laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta <i>Tephritidae</i>, kuriems, kaip žinoma, tie vaisiai yra imlūs, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba b) vaisiai kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, kaip nurodyta II priedo A dalies 3 lentelės 77 punkte, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Tephritidae</i>, kuriems, kaip žinoma, tie vaisiai yra imlūs, ir kuri yra nurodyta fitosanitariniame sertifikate, o susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos
-----	---	--	----------------------	---

▼ **M9**

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba c) per oficialias patikras, atliekamas bent kartą per mėnesį (likus trims mėnesiams iki derliaus nuėmimo) <i>Tephritidae</i>, kuriems, kaip žinoma, tie vaisiai yra imlūs, kaip nurodyta II priedo A dalies 3 lentelės 77 punkte, ženklų gamybos vietoje ir artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta, ir vaisiai, nuėmus derlių gamybos vietoje, pagal atitinkamų oficialių tyrimų rezultatus atitinkamo kenkėjo ženklų neturėjo, o informacija apie atsekamumą pateikta fitosanitariniame sertifikate, arba d) siekiant užtikrinti, kad, kaip nurodyta II priedo A dalies 3 lentelės 77 punkte, vaisiai nebūtų užkrėsti <i>Tephritidae</i>, kuriems, kaip žinoma, tie vaisiai yra imlūs, jie buvo apdoroti taikant veiksmingą sisteminį metodą arba veiksmingai apdoroti po derliaus nuėmimo, o informacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo metodą pateikta fitosanitariniame sertifikate, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo po derliaus nuėmimo metodą iš anksto raštu pranešė Komisijai.

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
62.	<i>Capsicum</i> (L.), <i>Citrus</i> L. vaisiai, išskyrus <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck. ir <i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch ir <i>Punica granatum</i> L.	0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 90 00 0809 30 10 0809 30 90 ex 0810 90 75	Afrikos žemyno valstybės, Žaliasis Kyšulys, Šventosios Elenos Sala, Madagaskaras, Reunjonas, Mauricijus ir Izraelis	Oficialus patvirtinimas, kad vaisiai: a) kilę iš valstybės, pripažintos neužkrėsta <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba b) kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamosi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba c) kilę iš gamybos vietos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamosi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), o informacija apie atsekamumą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, ir per augimo sezoną gamybos vietoje tinkamu laiku buvo atliktos oficialios patikros, įskaitant vaisių reprezentatyviųjų mėginių apžiūrą, bei nustatyta, kad jie neužkrėsti <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick),

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				arba d) siekiant užtikrinti, kad vaisiai nebūtų užkrėsti <i>Thaumatococcus leucocretus</i> (Meyrick), jie buvo veiksmingai apdoroti šaltuoju būdu ar taikant veiksmingą sisteminį metodą arba kitu būdu veiksmingai apdoroti po derliaus nuėmimo, o informacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo metodą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį sisteminį metodą ar apdorojimo po derliaus nuėmimo metodą iš anksto raštu pranešė Komisijai ir pateikė to metodo veiksmingumą patvirtinančius dokumentus.
63.	<i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. ir <i>Vaccinium</i> L. vaisiai	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90 0810 40 10 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90	Kanada, Meksika ir Jungtinės Valstijos	Oficialus patvirtinimas, kad vaisiai: a) kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamą Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Grapholita packardii</i> Zeller ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba b) kilę iš gamybos vietos, kurioje per augimo sezoną tinkamu laiku atliekamos oficialios patikros ir tyrimai dėl <i>Grapholita packardii</i> Zeller, įskaitant vaisių reprezentatyviojo mėginio apžiūrą, ir nustatyta, kad jie šiuo kenkėju neužkrėsti,



	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				ir informacija apie atsekamumą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, arba c) siekiant užtikrinti, kad vaisiai nebūtų užkrėsti <i>Grapholita packardi</i> Zeller, jie buvo apdoroti taikant veiksmingą sisteminį metodą arba veiksmingai apdoroti po derliaus nuėmimo, o informacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo metodą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo po derliaus nuėmimo metodą iš anksto raštu pranešė Komisijai.
64.	<i>Malus</i> Mill. ir <i>Pyrus</i> L. vaisiai	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad vaisiai: a) kilę iš valstybės, pripažintos neužkrėsta <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba b) kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				arba c) kilę iš gamybos vietos, kurioje per augimo sezoną kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekamos oficialios patikros ir tyrimai dėl <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, įskaitant vaisių reprezentatyviojo mėginio apžiūrą, ir nustatyta, kad jie šiuo kenkėju neužkrėsti, ir informacija apie atsekamumą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, arba d) siekiant užtikrinti, kad vaisiai nebūtų užkrėsti <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, jie buvo apdoroti taikant veiksmingą sisteminį metodą arba veiksmingai apdoroti po derliaus nuėmimo, o informacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo metodą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo po derliaus nuėmimo metodą iš anksto raštu pranešė Komisijai.
65.	<i>Malus</i> Mill. ir <i>Pyrus</i> L. vaisiai	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad vaisiai: a) kilę iš valstybės, pripažintos neužkrėsta <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,



	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				arba b) kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba c) kilę iš gamybos vietos, kurioje per augimo sezoną tinkamu laiku atliekamos oficialios patikros ir tyrimai dėl <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, įskaitant vaisių reprezentatyviojo mėginio apžiūrą, ir nustatyta, kad jie šiuo kenkėju neužkrėsti, ir informacija apie atsekamumą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, arba d) siekiant užtikrinti, kad vaisiai nebūtų užkrėsti <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, jie buvo apdoroti taikant veiksmingą sisteminį metodą arba veiksmingai apdoroti po derliaus nuėmimo, o informacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo metodą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame sertifikate, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo po derliaus nuėmimo metodą iš anksto raštu pranešė Komisijai.

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
66.	<i>Malus</i> Mill. vaisiai	0808 10 10 0808 10 80	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad vaisiai: a) kilę iš valstybės, kuri pripažinta neužkrėsta <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) ir <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, o susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba b) kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) ir <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, o susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba c) kilę iš gamybos vietos, kurioje per augimo sezoną kenkėjui (-ams) aptikti tinkamu laiku atliekamos oficialios patikros ir tyrimai dėl <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) ir <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), įskaitant vaisių reprezentatyviųjų mėginių apžiūrą, ir nustatyta, kad jie šiuo (-iais) kenkėju (-ais) neužkrėsti, ir

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				informacija apie atsekamumą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame sertifikate, arba d) siekiant užtikrinti, kad vaisiai nebūtų užkrėsti <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) ir <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), jie buvo apdoroti taikant veiksmingą sisteminį metodą arba veiksmingai apdoroti po derliaus nuėmimo, o informacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo metodą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame sertifikate, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo po derliaus nuėmimo metodą iš anksto raštu pranešė Komisijai.

▼ M9

67.	<i>Solanaceae</i> vaisiai	0702 00 00 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90 ex 0810 90 75	Australija, Šiaurės ir Pietų Amerika ir Naujoji Zelandija	Oficialus patvirtinimas, kad vaisiai kilę iš: a) valstybės, pripažintos neužkrėsta <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba b) teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), ir kuri yra nurodyta fitosanitariniame sertifikate, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,
-----	---------------------------	--	---	--

▼M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				arba c) gamybos vietos, kurioje (įskaitant artimiausią aplinką) tris mėnesius iki eksporto atliekamos oficialios patikros ir tyrimai dėl <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), įskaitant vaisių reprezentatyviųjų mėginių apžiūrą, ir vaisiai veiksmingai apdorojami siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užkrėsti šiuo kenkėju, o informacija apie atsekamumą pateikta fitosanitariniame sertifikate, arba d) nuo vabzdžių apsaugotos gamybos vietos dalies, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, remdamasi tris mėnesius iki eksporto atliekamų oficialių patikrų ir tyrimų rezultatais, pripažino neužkrėsta <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), o informacija apie atsekamumą pateikta fitosanitariniame sertifikate.

▼B

68.	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum aethiopicum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L. ir <i>Solanum melongena</i> L. vaisiai	0702 00 00 0709 30 00 ex 0709 60 10 ex 0709 60 91 ex 0709 60 95 ex 0709 60 99 ex 0709 99 90	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad vaisiai kilę iš: a) valstybės, pripažintos neužkrėsta <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba b) kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES)
-----	--	---	----------------------	---

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba c) gamybos vietos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamosi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée); taip pat per augimo sezoną gamybos vietoje kenkėjui aptikti tinkamu laiku buvo atliktos oficialios patikros, įskaitant vaisių reprezentatyviųjų mėginių apžiūrą, ir nustatyta, kad jie neužkrėsti <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée), ir informacija apie atsekamumą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, arba d) nuo vabzdžių apsaugotos gamybos vietos dalies, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, remdamasi tris mėnesius iki eksporto atliekamų oficialių patikrų ir tyrimų rezultatais, pripažino neužkrėsta <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée), ir informacija apie atsekamumą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.

▼ B▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
68.1.	<i>Capsicum</i> L. ir <i>Solanum lycopersicum</i> L. vaisiai	0702 00 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90	Bolivija, Kolumbija, Ekvadoras, Peru ir Jungtinės Valstijos	Oficialus patvirtinimas, kad vaisiai: a) kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné ir kuri yra nurodyta fitosanitariniame sertifikate, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba b) kilę iš gamybos vietos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, ir augimo sezonu tinkamu laiku gamybos vietoje buvo atliekamos oficialios patikros ir tyrimai, įskaitant vaisių reprezentatyviųjų mėginių apžiūrą, ir nustatyta, kad jie neužkrėsti <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, o informacija apie atsekamumą pateikta fitosanitariniame sertifikate, arba c) kilę iš gamybos vietos dalies, kuri buvo fiziškai izoliuota, kad į ją nepatektų <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, ir kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija pripažino neužkrėsta <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, remdamasi per du mėnesius iki eksporto atliktomis oficialiomis patikromis, o informacija apie atsekamumą pateikta fitosanitariniame projekte, arba

▼M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				d) siekiant užtikrinti, kad vaisiai nebūtų užkrėsti <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, jie buvo apdoroti taikant veiksmingą sisteminį metodą arba veiksmingai apdoroti po derliaus nuėmimo, o informacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo metodą pateikta fitosanitariniame sertifikate, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo po derliaus nuėmimo metodą iš anksto raštu pranešė Komisijai, ir informacija apie atsekamumą pateikta fitosanitariniame sertifikate.

▼B

69.	Fruits of <i>Solanum lycopersicum</i> L. ir <i>Solanum melongena</i> L. vaisiai	0702 00 00 0709 30 00	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad vaisiai kilę iš: a) valstybės, pripažintos neužkrėsta <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, arba b) teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, arba c) kilę iš gamybos vietos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, remdamasi tris mėnesius iki eksporto atliekamų oficialių patikrų ir tyrimų rezultatais, pripažino neužkrėsta <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“.
-----	---	--------------------------	----------------------	---

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
70.	<i>Solanum melongena</i> L. vaisiai	0709 30 00	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad vaisiai: a) kilę iš valstybės, pripažintos neužkrėsta <i>Thrips palmi</i> Karny laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, arba b) kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Thrips palmi</i> Karny ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, arba c) prieš pat jų eksportą buvo oficialiai patikrinti ir <i>Thrips palmi</i> Karny nebuvo rasta.

▼ M9

71.	<i>Momordica</i> L. vaisiai	ex 0709 99 90	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad vaisiai kilę iš: a) valstybės, pripažintos neužkrėsta <i>Thrips palmi</i> Karny laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba b) teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Thrips palmi</i> Karny ir kuri yra nurodyta fitosanitariniame sertifikate, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai.
-----	-----------------------------	---------------	----------------------	---

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
72.	<i>Capsicum</i> L. vaisiai	ex 0709 60 10 0709 60 91 ex 0709 60 95 ex 0709 60 99	Belizas, Kosta Rika, Dominikos Respublika, El Salvadoras, Gvatemala, Hondūras, Jamaika, Meksika, Nikaragva, Panama, Puerto Rikas, Jungtinės Valstijos ir Prancūzijos Polinezija, kur aptinkamas <i>Anthonomus eugenii</i> Cano	Oficialus patvirtinimas, kad vaisiai kilę iš: a) kilę iš teritorijos, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Anthonomus eugenii</i> Cano ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, arba b) kilmės valstybėje nustatytos gamybos vietos, kurią tos valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Anthonomus eugenii</i> Cano ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“ bei, du mėnesius iki eksporto mažiausiai kartą per mėnesį atliekant oficialias patikras gamybos vietoje ir artimiausioje aplinkoje, pripažinta neužkrėsta <i>Anthonomus eugenii</i> Cano.

▼ M9

72.1.	<i>Capsicum</i> L. ir <i>Solanum</i> L. vaisiai	0702 00 00 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99	Alžyras, Angola, Beninas, Botsvana, Burkina Faso, Burundis, Kamerūnas, Žaliasis Kyšulys, Centrinė Afrikos Respublika, Čadas, Komorai, Kongas, Dramblio Kaulo Krantas, Džibutis, Egiptas, Pusiaujo Gvinėja, Eritrėja, Esvatinis, Etiopija, Gabonas, Gambija, Gana, Gvinėja, Bisau Gvinėja, Kenija, Lesotas, Libija, Libija, Madagaskaras, Malavis, Malis, Mauritanija, Mauricijus, Majotas, Marokas, Mozambikas, Namibija Nigeris, Nigerija, Reunjonas, Ruanda, San Tomė ir Prinsipė, Senegalas, Seišeliai, Siera Leonė, Somalis, Pietų Afrika, Pietų Sudanas, Sudanas, Tanzanija, Kongo Demokratinė Respublika, Togas, Tunisas, Uganda, Zambija, Zimbabvė	Oficialus patvirtinimas, kad: a) vaisiai kilę iš valstybės, pripažintos neužkrėsta <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba b) vaisiai kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) ir kuri yra nurodyta fitosanitariniame sertifikate, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,
-------	---	--	--	---

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
			Afganistanas, Bahreinas, Bangladešas, Butanas, Brunėjaus Darusalamas, Kambodža, Kinija, Indija, Indonezija, Iranas, Irakas, Japonija, Jordanija, Kazachstanas, Kuveitas, Kirgizija, Laosas, Libanas, Malaizija, Maldyvai, Mongolija, Mianmaras, Nepalas, Šiaurės Korėja, Omanas, Pakistanas, Filipinai, Kataras, Rusija (tik šios teritorijos: Toliųjų Rytų federalinė apygarda (<i>Dalnevostochny federalny okrug</i>), Sibiro federalinė apygarda (<i>Sibirsky federalny okrug</i>) ir Uralo federalinė apygarda (<i>Uralsky federalny okrug</i>)), Saudo Arabija, Singapūras, Pietų Korėja, Šri Lanka, Sirija, Tadžikistanas, Tailandas, Rytų Timoras, Turkmėnistanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Uzbekistanas, Vietnamas ir Jemenas	arba c) per oficialias patikras, atliekamas bent kartą per mėnesį (likus trims mėnesiams iki derliaus nuėmimo), <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) ženklų gamybos vietoje ir artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta, ir vaisiai, nuėmus derlių gamybos vietoje, pagal oficialių tyrimų rezultatus <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) ženklų neturėjo, ir informacija apie atsekamumą pateikta fitosanitariniame sertifikate, arba d) siekiant užtikrinti, kad vaisiai nebūtų užkrėsti <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel), jie buvo apdoroti taikant veiksmingą sisteminį metodą arba veiksmingai apdoroti po derliaus nuėmimo, o informacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo metodą pateikta fitosanitariniame sertifikate, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo po derliaus nuėmimo metodą iš anksto raštu pranešė Komisijai.
72.2.	<i>Annona</i> L. ir <i>Carica papaya</i> L. vaisiai	ex 0810 90 75 0807 20 00	Alžyras, Angola, Beninas Botsvana, Burkina Faso, Burundis, Kamerūnas, Žaliojo Kyšulys, Centrinė Afrikos Respublika, Čadas, Komorai, Kongas, Dramblio Kaulo Krantas, Džibutis, Egiptas, Pusiaujo Gvinėja, Eritrėja, Esvatinis, Etiopija, Gabonas, Gambija, Gana, Gvinėja, Bisau Gvinėja,	Oficialus patvirtinimas, kad: a) vaisiai kilę iš valstybės, pripažintos neužkrėsta <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
			Kenija, Lesotas, Libe-rija, Libija, Madagas-karas, Malavis, Malis, Mauritania, Mauricijus, Majotas, Marokas, Mozambikas, Namibija Nigeris, Nigerija, Reun-jonas, Ruanda, San Tomė ir Prinsipė, Sene-galas, Seišeliai, Siera Leonė, Somalis, Pietų Afrika, Pietų Sudanas, Sudanas, Tanzanija, Kongo Demokratinė Respublika, Togas, Tunis, Uganda, Zambija, Zimbabvė Afganistanas, Bahreinas, Bangla-dešas, Butanas, Brunė-jaus Darusalamas, Kambodža, Kinija, Indija, Indonezija, Iranas, Irakas, Japonija, Jordanija, Kazachs-tanas, Kuveitas, Kirgi-zija, Laosas, Libanas, Malaizija, Maldyvai, Mongolija, Mianmaras, Nepalas, Šiaurės Korėja, Omanas, Pakistanas, Filipinai, Kataras, Rusija (tik šios terito-rijos: Tolimųjų Rytų federalinė apygarda (<i>Dalnevostochny fede-ralny okrug</i>), Sibiro federalinė apygarda (<i>Sibirsky federalny okrug</i>) ir Uralo federa-linė apygarda (<i>Uralsky federalny okrug</i>)), Saudo Arabija, Singa-pūras, Pietų Korėja, Šri Lanka, Sirija, Tadžikistanas, Rytų Timoras, Turkmėnis-tanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Uzbekistanas, Vietnamas ir Jemenas	b) vaisiai kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarp-tautinių fitosanitarijos prie-monių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) ir kuri yra nurodyta fitosanitariniame sertifikate, jei susijusios trečiosios vals-tybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba c) per oficialias patikras, atlie-kamas bent kartą per mėnesį (likus trims mėnesiams iki derliaus nuėmimo), <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) ženklų gamybos vietoje ir artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta, ir vaisiai, nuėmus derlių gamybos vietoje, pagal oficialių tyrimų rezultatus <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) ženklų neturėjo, ir informacija apie atsekamumą pateikta fitosanitariniame serti-fikate, arba d) siekiant užtikrinti, kad vaisiai nebūtų užkrėsti <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel), jie buvo apdoroti taikant veiksmingą sisteminį metodą arba veiks-mingai apdoroti po derliaus nuėmimo, o informacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo metodą pateikta fitosanitari-niame sertifikate, jei susijusios trečiosios valstybės naciona-linė augalų apsaugos organiza-cija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo po derliaus nuėmimo metodą iš anksto raštu pranešė Kom-i-sijai.

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
72.3.	<i>Psidium guajava</i> L. vaisiai	ex 0804 50 00	Alžyras, Angola, Beninas Botsvana, Burkina Fosas, Burundis, Kamerūnas, Žaliasis Kyšulys, Centrinė Afrikos Respublika, Čadas, Komorai, Kongas, Dramblio Kaulo Krantas, Džibutis, Egiptas, Pusiaujo Gvinėja, Eritrėja, Esvatinis, Etiopija, Gabonas, Gambija, Gana, Gvinėja, Bisau Gvinėja, Kenija, Lesotas, Liberija, Libija, Madagaskaras, Malavis, Malis, Mauritania, Mauricijus, Majotas, Marokas, Mozambikas, Namibija Nigeris, Nigerija, Reunjonas, Ruanda, San Tomė ir Prinsipė, Senegalas, Seišeliai, Siera Leonė, Somalis, Pietų Afrika, Pietų Sudanas, Sudanas, Tanzanija, Kongo Demokratinė Respublika, Togas, Tunisas, Uganda, Zambija, Zimbabvė Afganistanas, Bahreinas, Bangladešas, Butanas, Brunėjaus Darusalamas, Kambodža, Kinija, Indija, Indonezija, Iranas, Irakas, Japonija, Jordanija, Kazachstanas, Kuveitas, Kirgizija, Laosas, Libanas, Malaizija, Maldyvai, Mongolija, Mianmaras, Nepalas, Šiaurės Korėja, Omanas, Pakistanas, Filipinai, Kataras, Rusija (tik šios teritorijos: Tolimųjų Rytų federalinė apygarda (<i>Dalnevostochny federalny okrug</i>), Sibiro federalinė apygarda (<i>Sibirsky federalny okrug</i>) ir Uralo federalinė apygarda (<i>Uralsky federalny okrug</i>)), Saudo Arabija, Singapūras, Pietų Korėja, Šri Lanka, Sirija, Tadžikistanas, Tailandas, Rytų Timoras, Turkmėnistanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Uzbekistanas, Vietnamas ir Jemenas	Oficialus patvirtinimas, kad: a) vaisiai kilę iš valstybės, pripažintos neužkrėsta <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) ir <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba b) vaisiai kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) ir <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) ir kuri yra nurodyta fitosanitariniame sertifikate, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba c) per oficialias patikras, atliekamas bent kartą per mėnesį (likus trims mėnesiams iki derliaus nuėmimo), <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) ir <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) ženklų gamybos vietoje ir artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta, ir vaisiai, nuėmus derlių gamybos vietoje, pagal oficialių tyrimų rezultatus <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) ir <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) ženklų neturėjo, ir informacija apie atsekamumą pateikta fitosanitariniame sertifikate, arba

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				d) siekiant užtikrinti, kad vaisiai nebūtų užkrėsti <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) ir <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders), jie buvo apdoroti taikant veiksmingą sisteminį metodą arba veiksmingai apdoroti po derliaus nuėmimo, o informacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo metodą pateikta fitosanitariniame sertifikate, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie sisteminio metodo taikymą ar apdorojimo po derliaus nuėmimo metodą iš anksto raštu pranešė Komisijai.
73.	<i>Zea mays</i> L. sėklos	0712 90 11 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos kilusios iš valstybės, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kers- ters, arba b) sėklos kilusios iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kers- ters ir kuri yra nurodyta fitosanitariniame sertifikate, arba c) ištyrus reprezentatyvųjį sėklų mėginį <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kers- ters nerasta. Patikrai atrinktų augalų kiekis turi būti toks, kad būtų galima aptikti bent 0,5 % užkrato išplitimo lygį esant 99 % pasiklivimo lygiui. Tačiau sėklos siuntų,

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				kurias sudaro mažiau nei 8 000 sėklų, atveju, ištyrus reprezentatyvų 10 % siuntos sėklų mėginį, <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kerstersnerasta.

▼ B

74.	<i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. ir <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus genčių sėklos	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00	Afganistanas, Indija, Iranas, Irakas, Meksikas, Nepalas, Pakistanas, Pietų Afrika ir Jungtinės Valstijos, kur aptinkamas <i>Tilletia indica</i> Mitra	Oficialus patvirtinimas, kad sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurioje <i>Tilletia indica</i> Mitra neaptinkamas. Teritorijos pavadinimas nurodytas Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Kilmės vieta“.
75.	<i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. ir <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus genčių grūdai	1001 19 00 1001 99 00 1002 90 00 ex 1008 60 00	Afganistanas, Indija, Iranas, Irakas, Meksikas, Nepalas, Pakistanas, Pietų Afrika ir Jungtinės Valstijos, kur aptinkamas <i>Tilletia indica</i> Mitra	Oficialus patvirtinimas, kad: a) grūdai yra kilę iš teritorijos, kurioje <i>Tilletia indica</i> Mitra neaptinkamas. Teritorijos arba teritorijų pavadinimas (-ai) nurodytas Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Kilmės vieta“, arba b) <i>Tilletia indica</i> Mitra požymių ant augalų gamybos vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta ir, ištyrus reprezentatyviuosius grūdų mėginius, paimtus nuimant derlių ir prieš išvežimą, <i>Tilletia indica</i> Mitra nerasta; Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Produkcijos pavadinimas“ įrašomi šie žodžiai: „ištirta ir <i>Tilletia indica</i> Mitra nerasta“.

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
76.	► M9 Spygliuočių (<i>Pinnopsida</i>) ◀, išskyrus <i>Thuja</i> L. ir <i>Taxus</i> L., mediena, išskyrus: — skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraizų pavidalo, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių spygliuočių medienos, — medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena, — <i>Libocedrus decurrens</i> Torr. medieną, jei yra įrodymų, kad mediena buvo apdorota arba gaminama pieštukams, termiškai apdorojant, kad temperatūra 7–8 dienas siektų ne mažiau kaip 82 °C, bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos	ex 4401 11 00 ex 4403 11 00 4403 21 10 4403 21 90 4403 22 00 4403 23 10 4403 23 90 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 ex 4406 11 00 ex 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 ex 4408 10 15 ex 4408 10 91 ex 4408 10 98 ► M9 ex 4409 10 18 ◀ ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kanada, Kinija, Japonija, Korėjos Respublika, Meksika, Taivanas ir Jungtinės Valstijos, kur aptinkamas <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al.	Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra tinkamai: a) termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai įrodoma ženklų „termiškai apdorota“ („HT“), nurodomu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, ir Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, ir oficialus patvirtinimas, kad po apdorojimo mediena, prieš išvežant ją iš šį patvirtinimą išdavusios valstybės, buvo gabenama sezonu, kai neskraido <i>Monochamus</i> užkrato pernešėjai, laikantis papildomų keturių savaičių iki numatyto skraidymo sezono pradžios ir po jo saugos ribų, arba (išskyrus nužieviną medieną) mediena yra padengta apsaugine danga, užtikrinančia apsaugą nuo užsikrėtimo <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al. arba jo pernešėjo, arba b) fumiguota remiantis specifikacija, patvirtinta pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, o veikioji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m³) ir poveikio laikas nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame sertifikate, arba

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				c) įmirkyta cheminėmis medžiagomis, naudojant produktą, patvirtintą pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, o veiklioji medžiaga, slėgis (psi arba kPa) ir koncentracija (%) nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame sertifikate, arba d) termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudaro mažiau nei 20 % masės – tai įrodoma ženklu „išdžiovinta kameroje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, kartu su ženklu „termiškai apdorota“ („HT“) nurodytais ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, ir Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.
77.	Skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo mediena, kuri visa arba jos dalis gauta iš ► M9 spygliuočių (<i>Pinopsida</i>) ◄ medienos	4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Kanada, Kinija, Japonija, Korėjos Respublika, Meksika, Taivanas ir JAV, kur aptinkamas <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bührer) Nickle et al.	Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra tinkamai: a) termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, ir

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				oficialus patvirtinimas, kad po apdorojimo mediena, prieš išvežant ją iš šį patvirtinimą išdavusios valstybės, buvo gabenama sezonu, kai neskraido <i>Monochamus</i> užkrato pernešėjai, laikantis papildomų keturių savaitių iki numatyto skraidymo sezono pradžios ir po jo saugos ribų, arba (išskyrus nužievintą medieną) mediena yra padengta apsaugine danga, užtikrinančia apsaugą nuo užsikrėtimo <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al. arba jo pernešėjo, arba b) fumiguota remiantis specifika-cija, patvirtinta pagal Regla-mento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, o veiklioji medžiaga, mažiausia medienos tempera-tūra, rodiklis (g/m³) ir poveikio laikas (h) nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, arba c) termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio tempe-ratūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, išdžiovinta kame-roje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudaro mažiau nei 20 % masės – tai įrodoma ženklų „išdžiovinta kameroje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklų, kartu su ženklų „termiškai apdorota“ („HT“) nurodytais ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvel-giant į tuometinę paskirtį, ir Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
78.	<i>Thuja</i> L. ir <i>Taxus</i> L. mediena, išskyrus: — skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraizų pavidalo medieną, kuri visa arba jos dalis gauta iš spygliuočių medienos, medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena, bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos	ex 4401 11 00 ex 4403 11 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 ex 4406 11 00 ex 4406 91 00 ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 ex 4408 10 15 ex 4408 10 91 ex 4408 10 98 ►M9 ex 4409 10 18 ◀ ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kanada, Kinija, Japonija, Korėjos Respublika, Meksika, Taivanas ir Jungtinės Valstijos, kur aptinkamas <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i>	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) yra nužievinta, arba b) išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudaro mažiau nei 20 % masės – tai įrodoma ženklu „išdžiovinta kameroje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, arba c) tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai įrodoma ženklu „termiškai apdorota“ („HT“), nurodomu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, ir Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame sertifikate, arba d) tinkamai fumiguota remiantis specifikacija, patvirtinta pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, o veikioji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m³) ir poveikio laikas (h) nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame sertifikate, arba e) tinkamai įmirkyta cheminėmis medžiagomis, naudojant produktą, patvirtintą pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, o veikioji medžiaga, slėgis (psi arba kPa) ir koncentracija (%) nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame sertifikate.

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
79.	► M9 Spygliuočių (<i>Pinnopsida</i>) ◀ mediena, išskyrus: — skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraizų pavidalo medieną, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių spygliuočių, — medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena, bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos	4401 11 00 4403 11 00 4403 21 10 4403 21 90 4403 22 00 4403 23 10 4403 23 90 4403 24 00 4403 25 10 4403 25 90 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ► M9 ex 4409 10 18 ◀ ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kazachstanas, Rusija ir Turkija	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis: i) <i>Monochamus</i> spp. (ne Europos populiacijų); ii) <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang ir <i>Pissodes zitacua-rense</i> Sleeper; iii) ► M9 <i>Scolytinae</i> spp. (ne Europos) ◀, ir šių teritorijų pavadinimai nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Kilmės vieta“, arba b) yra nužievinta ir be <i>Monochamus</i> spp. genties (ne Europos populiacijų) lervų padarytų skylių, didesnių nei 3 mm skersmens, arba c) išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudaro mažiau nei 20 % masės – tai įrodoma ženklu „išdžiovinta kameroje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, arba d) tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai įrodoma ženklu „termiškai apdorota“ („HT“), nurodomu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, ir Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame sertifikate,

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				arba e) tinkamai fumiguota remiantis specifikacija, patvirtinta pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, o veikioji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m^3) ir poveikio laikas (h) nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, arba f) tinkamai įmirkyta cheminėmis medžiagomis, naudojant produktą, patvirtintą pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, o veikioji medžiaga, slėgis (psi arba kPa) ir koncentracija (%) nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.
80.	► M9 Spygliuočių (<i>Pinopsida</i>) ◀ mediena, išskyrus: — skiedrų, drožlių, pjūvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo medieną, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių spygliuočių medienos, — medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,	4401 11 00 4403 11 00 4403 21 10 4403 21 90 4403 22 00 4403 23 10 4403 23 90 4403 24 00 4403 25 10 4403 25 90 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ► M9 ex 4409 10 18 ◀ ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	► M4 Trečiosios valstybės, išskyrus: — Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Jungtinę Karalystę ⁽²⁾, Juodkalniją, Kanarų salas, Kazachstaną, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją, San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Šveicariją, Turkiją ir Ukrainą, — Japoniją, Jungtines Valstijas, Kanadą, Kiniją, Korėjos Respubliką, Meksiką ir Taivaną, kur aptinkamas <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> ◀	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) yra nužievinta ir be <i>Monochamus</i> spp. genties (ne Europos populiacijų) lervų padarytų skylių, didesnių nei 3 mm skersmens, arba b) išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudaro mažiau nei 20 % masės – tai įrodoma ženklu „išdžiovinta kameroje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, arba c) tinkamai fumiguota remiantis specifikacija, patvirtinta pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, o veikioji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m^3) ir poveikio laikas (h) nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate,

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
	bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos			arba d) tinkamai įmirkyta cheminėmis medžiagomis, naudojant produktą, patvirtintą pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, o veikioji medžiaga, slėgis (psi arba kPa) ir koncentracija (%) nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, arba e) tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai įrodoma ženklu „termiškai apdorota“ („HT“), nurodomu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, ir Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame sertifikate.
81.	Skiedrų, drožlių, pjūvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo mediena, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių ► M9 spygliuočių (<i>Pinopsida</i>) ◀ medienos	4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	► M4 Trečiosios valstybės, išskyrus: – Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Jungtinę Karalystę ⁽²⁾, Juodkalniją, Kanarų salas, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Norvegiją, San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Šveicariją ir Ukrainą, ir išskyrus Japoniją, JAV, Kanadą, Kiniją, Korėjos Respubliką, Meksiką ir Taivaną, kur aptinkamas <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> ◀	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Monochamus</i> spp. (ne Europos populiacijų), <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang ir <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper, ► M9 <i>Scolytinae</i> spp. (ne Europos) ◀. Teritorija nurodoma Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Kilmės vieta“, arba b) pagaminta iš nužievintos rąsto formos medienos, arba c) išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudaro mažiau nei 20 % masės,

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				arba d) tinkamai fumiguota remiantis specifikacija, patvirtinta pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, o veiklioji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m³) ir poveikio laikas (h) nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, arba e) tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame sertifikate.
82.	► M9 Spygliuočių (<i>Pinopsida</i>) ◀ nulupta žievė	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	► M4 Trečiosios valstybės, išskyrus: Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Jungtinę Karalystę (2), Juodkalniją, Kanarų salas, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (<i>Tsentrálny federalny okrug</i>), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (<i>Severo-Zapadny federalny okrug</i>), Pietų federalinę apygardą (<i>Yuzhny federalny okrug</i>), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (<i>Severo-Kavkazsky federalny okrug</i>) ir Pavolgio federalinę apygardą (<i>Privolzhsky federalny okrug</i>)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Šveicariją, Turkiją ir Ukrainą. ◀	Oficialus patvirtinimas, kad nulupta žievė: a) tinkamai fumiguota fumigantu, patvirtintu pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, o veiklioji medžiaga, mažiausia žievės temperatūra, rodiklis (g/m³) ir poveikio laikas (h) nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, arba b) tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso žievės profilio temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame sertifikate, ir

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				c) po apdorojimo, prieš išvežant ją iš šį patvirtinimą išdavusios valstybės, buvo gabenama sezonu, kai neskrando <i>Mono-chamus</i> užkrato pernešėjai, laikantis papildomų keturių savaitių iki numatyto skraidymo sezono pradžios ir po jo saugos ribų, arba yra padengta apsaugine danga, užtikrinančia apsaugą nuo užsikrėtimo <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> arba jo pernešėjo.
83.	<i>Juglans</i> L. ir <i>Pterocarya</i> Kunth mediena, išskyrus: — skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraizų pavidalo medieną, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių augalų medienos, — medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena, bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Jungtinės Valstijos	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) kilusi iš teritorijos, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėju <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, arba b) tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 40 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai įrodoma ženkle „termiškai apdorota“ („HT“), nurodomu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, ir Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, arba c) aptašyta taip, kad visiškai neliktų natūralios rąsto formos.

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
84.	<i>Juglans</i> L. ir <i>Pterocarya</i> Kunth nulupta žievė ir mediena: — skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo mediena, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių augalų medienos	ex 1404 90 00 ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Jungtinės Valstijos	Oficialus patvirtinimas, kad mediena arba nulupta žievė: a) kilusi iš teritorijos, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėju <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, arba b) tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso žievės arba medienos profilio temperatūra bent 40 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.
85.	<i>Acer saccharum</i> Marsh. mediena, įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos, išskyrus: — medieną, skirtą faneros gamybai, — skiedras, drožles, pjuvenas, skutimo drožles, medienos atliekas ir atraižas,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kanada ir Jungtinės Valstijos	Oficialus patvirtinimas, kad mediena išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudaro mažiau nei 20 % masės – tai įrodoma ženklų „išdžiovinta kameroje“ („Kilndried“, „KD“) arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį.

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
	— medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena			
86.	<i>Acer saccharum</i> Marsh. mediena, skirta faneros gamybai	ex 4403 12 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95	Kanada ir Jungtinės Valstijos	Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau, ir yra skirta faneros gamybai
▼ M9				
87.	<i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ir <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. mediena, išskyrus: — skiedrų, drožlių, pjūvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo medieną, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių spygliuočių medienos, — medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Baltarusija, Kanada, Kinija, Japonija, Mongolija, Šiaurės Korėja, Rusija, Pietų Korėja, Taivanas, Ukraina ir Jungtinės Valstijos	Oficialus patvirtinimas, kad: a) mediena kilusi iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinės priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire ir kuri yra ne arčiau nei už 100 km nuo artimiausios žinomos teritorijos, kurioje oficialiai patvirtintas nurodytojo kenkėjo buvimas; ta teritorija nurodyta fitosanitariniame sertifikate, o apie jos neužkrėstumo statusą susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija iš anksto raštu pranešė Komisijai,

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
	padėklų apvadų, pagalbinių medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinių medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena, bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos, ir baldus bei kitus iš neapdorotos medienos pagamintus objektus			arba b) nuo medienos įmonėje, kurią patvirtino ir prižiūri nacionalinė augalų apsaugos organizacija, nulupta žievė ir nuskusta bent 2,5 cm storio išorinės balanos, arba c) mediena apdorota jonizuojančiąja spinduliuote, kad suger-toji apšvitos dozė visoje medienoje būtų ne mažesnė kaip 1 kGy.
88.	Skiedrų, drožlių, pjūvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraizų pavidalo mediena, kuri visa arba kurios dalis gauta iš <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ir <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.	ex 4401 22 90 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4404 20 00	Baltarusija, Kanada, Kinija, Japonija, Mongolija, Šiaurės Korėja, Rusija, Pietų Korėja, Taivanas, Ukraina ir Jungtinės Valstijos	Oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire ir kuri yra ne arčiau nei už 100 km nuo artimiausios žinomos teritorijos, kurioje oficialiai patvirtintas nurodytojo kenkėjo buvimas; ta teritorija nurodyta fitosanitariniame sertifikate, o apie jos neužkrėstumo statusą susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija iš anksto raštu pranešė Komisijai.
89.	<i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ir <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. nulupta žievė ir iš žievės pagaminti objektai	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Baltarusija, Kanada, Kinija, Japonija, Mongolija, Šiaurės Korėja, Rusija, Pietų Korėja, Taivanas, Ukraina ir Jungtinės Valstijos	Oficialus patvirtinimas, kad žievė kilusi iš <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire neužkrėstos teritorijos, kurią nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija kilmės valstybėje laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų ir kuri yra ne arčiau nei už 100 km nuo artimiausios žinomos vietovės, kurioje oficialiai patvirtinta, kad yra nurodytų kenkėjų; ta teritorija nurodyta fitosanitariniame sertifikate, o apie jos neužkrėstumo statusą susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija iš anksto raštu pranešė Komisijai.

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
90.	<i>Quercus</i> L. mediena, išskyrus: — skiedras, drožles, pjuvenas, skutimo drožles, medienos atliekas ir atraizas, — medines statines, statinaites, kubilus, puskubilius ir kitus kubilų gaminius bei jų dalis, įskaitant statinių šulius, jei dokumentais įrodoma, kad mediena buvo pagaminta termiškai apdorojant taip, kad temperatūra 20 minučių siektų ne mažiau kaip 176 °C, — medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena, bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Jungtinės Valstijos	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) aptašyta taip, kad visiškai neliktų rąsto formos, arba b) nužievinta, ir vandens kiekis medienoje yra mažesnis nei 20 % sausosios medžiagos kiekio, išreikšto procentais, arba c) nužievinta ir atitinkamai dezinfekuota karštu oru arba karštu vandeniu, arba d) jeigu tai pjautinė mediena, – su žievės likučiais arba be jų, išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudaro mažiau nei 20 % masės – tai įrodoma ženklu „išdžiovinta kameroje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį.

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
91.	Skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraizų pavidalo mediena, kuri visa arba jos dalis gauta iš <i>Quercus</i> L. medienos	► M9 ex 4401 22 90 ◀ ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Jungtinės Valstijos	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės, arba b) tinkamai fumiguota remiantis specifikacija, patvirtinta pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, o veiklioji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m ³) ir poveikio laikas (h) nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, arba c) tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.
92.	<i>Betula</i> L. mediena, išskyrus: — skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraizų pavidalo medieną, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių medžių medienos, — medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yrasudaryta iš tos pačios medienos	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kanada ir Jungtinės Valstijos, kur aptinkamas <i>Agrilus anxius</i> Gory	Oficialus patvirtinimas, kad: a) nuo medienos įmonėje, kurią patvirtino ir prižiūri nacionalinė augalų apsaugos organizacija, nulupta žievė ir nuskusta bent 2,5 cm storio išorinės balanos, arba b) mediena apdorota jonizuojančiąja spinduliuote, kad suger-toji apšvitos dozė visoje medienoje būtų ne mažesnė kaip 1 kGy.

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
	ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena, bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos, ir baldus bei kitus iš neapdorotos medienos pagamintus objektus			
93.	Skiedros, drožlės, pjuvenos, skutimo drožlės, medienos atliekos ir atraizos, kurios visos arba jų dalis gautos iš <i>Betula</i> L. medienos	►M9 ex 4401 22 90 ◀ ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš valstybės, kuri pripažinta neužkrėsta <i>Agrilus anxius</i> Gory.
94.	<i>Betula</i> L. žievė ir iš žievės pagaminti objektai	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Kanada ir Jungtinės Valstijos, kur aptinkamas <i>Agrilus anxius</i> Gory	Oficialus patvirtinimas, kad žievė yra be medienos.
95.	<i>Platanus</i> L. mediena, išskyrus: — medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinių medienos pavido, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinių medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Albanija, Armėnija, Šveicarija, Turkija ir Jungtinės Valstijos	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) kilusi iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skytyje „Papildoma deklaracija“, arba b) išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudaro mažiau nei 20 % masės – tai įrodoma ženklu „išdžiovinta kameroje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį.

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
	bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos, ir skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo medieną, kuri visa arba kurios dalis gauta iš <i>Platanus</i> L. medienos			
96.	<i>Populus</i> L. mediena, išskyrus: — skiedras, drožles, pjuvenas, skutimo drožles, medienos atliekas ir atraižas, — medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena, bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 97 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Šiaurės ir Pietų Amerika	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) yra nužievinta, arba b) išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudaro mažiau nei 20 % masės – tai įrodoma ženklų „išdžiovinta kameroje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklų, nurodytu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį.
97.	Skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo mediena, kuri visa arba jos dalis gauta iš toliau nurodytų augalų medienos: a) <i>Acer saccharum</i> Marsh., b) <i>Populus</i> L.	►M9 ex 4401 22 90 ◀ ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	a) Kanada ir Jungtinės Valstijos b) Šiaurės ir Pietų Amerika	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) pagaminta iš nužievintos rąsto formos medienos, arba b) išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės,

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				arba c) tinkamai fumiguota remiantis specifikacija, patvirtinta pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, o veikioji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m³) ir poveikio laikas (h) nurodyti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, arba d) tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.
98.	<i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. ir <i>Sorbus</i> L. mediena, išskyrus: — skiedras, pjuvenas ir skutimo drožles, kurios visos arba jų dalis gauta iš šių augalų, — medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntose esanti mediena,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kanada ir Jungtinės Valstijos	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) kilusi iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarpautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Saperda candida</i> Fabricius ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, arba b) tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, arba c) tinkamai apdorota jonizuojančiąja spinduliuote taip, kad sugertoji apšvitos dozė visoje medienoje būtų ne mažesnė kaip 1 kGy, ir tai nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
	irkuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena, bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos			
99.	Skiedrų pavidalo mediena, kuri visa arba jos dalis gauta iš <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. ir <i>Sorbus</i> L. medienos	► M9 ex 4401 22 90 ◀ ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Kanada ir Jungtinės Valstijos	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) yra kilusi iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarp-tautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Saperda candida</i> Fabricius ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, arba b) yra susmulkinta į ne didesnius kaip 2,5 cm storio ir pločio gabalėlius, arba c) tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso skiedrų profilio temperatūra bent 30 minučių siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
100.	<i>Prunus</i> L. mediena, išskyrus: — skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraizų pavidalo medieną, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių augalų medienos, — medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena, bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kinija, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika, Mongolija, Japonija, Korėjos Respublika ir Vietnamas	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) kilusi iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarpautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Aromia bungii</i> (Falderman) ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, arba b) tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, arba c) tinkamai apdorota jonizuojančiaja spinduliuote taip, kad sugertoji apšvitos dozė visoje medienoje būtų ne mažesnė kaip 1 kGy, ir tai nurodyta Reglamente (ES) 2016/2031 nurodytame fitosanitariniame sertifikate.
101.	Skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraizų pavidalo mediena, kuri visa arba jos dalis gauta iš <i>Prunus</i> L. medienos	►M9 ex 4401 22 90 ◀ ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Kinija, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika, Mongolija, Japonija, Korėjos Respublika ir Vietnamas	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) yra kilusi iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarpautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Aromia bungii</i> (Faldermann) ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, arba

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				b) yra susmulkinta į ne didesnius kaip 2,5 cm storio ir pločio gabalėlius, arba c) tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate.

▼M9

102.	<i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcata</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtn., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A. Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F. Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R. Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W. Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A. Cunningham & C. Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A. Gray, <i>Cercidium sonora</i> Rose & I.M. Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A. Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacinum</i> Hochr., <i>Erythrina corallodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F. Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L.,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 4403 93 00 4403 97 00 4403 98 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Trečiosios valstybės	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) kilusi iš valstybės, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, arba b) kilusi iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>. Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate, arba c) siekiant užtikrinti neužkrėstumą <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta fitosanitariniame sertifikate, arba
------	--	--	----------------------	---

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
	<i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A. Juss) Muell. Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F. Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hoehne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria calyptata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i> S.Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A. Gray ex Hook., <i>Prosopis articulata</i> S. Watson, <i>Protium serratum</i> Engl., <i>Psoralea pinnata</i> L., <i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC., <i>Quercus agrifolia</i> Née, <i>Quercus calliprinos</i> Webb., <i>Quercus chrysolepis</i> Liebm., <i>Quercus engelmannii</i> Greene, <i>Quercus ithaburensis</i> Dence, <i>Quercus lobata</i> Née, <i>Quercus palustris</i> Marshall, <i>Quercus robur</i> L., <i>Quercus suber</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., <i>Salix alba</i> L., <i>Salix babylonica</i> L., <i>Salix gooddingii</i> C.R. Ball, <i>Salix laevigata</i> Bebb, <i>Salix mucronata</i> Thnb., <i>Shorea robusta</i> C.F.Gaertn., <i>Spathodea campanulata</i> P. Beauv., <i>Spondias dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix ramosissima</i> Kar. ex Boiss., <i>Virgilia oroboides</i> subsp. <i>ferrugine</i> B.-E. van Wyk, <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC. ir <i>Xylosma avilae</i> Sleumer mediena, išskyrus: — skiedras, pjuvenas, skutimo drožles ir medienos atliekas, kurios visos arba jų dalis gauta iš šių augalų,			d) išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudaro mažiau nei 20 % masės – tai įrodoma ženklu „išdžiovinta kameroje“ („Kiln-dried“, „K.D.“) arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį.

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
	— medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinių medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena, bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos			
103.	<i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> C. Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl, <i>Citrus</i> L., <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L.f., <i>Ficus infectoria</i> Willd., <i>Ficus retusa</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Machura tricuspidata</i> Carrière, <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus pseudocerasus</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Trema amboinense</i> (Willd.) Blume,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Afganistanas, Bahreinas, Bangladešas, Butanas, Brunėjaus Darusalamas, Kambodža, Kinija, Indija, Indonezija, Iranas, Irakas, Japonija, Jordanija, Kazachstanas, Kuveitas, Kirgizija, Laosas, Libanas, Malaizija, Maldyvai, Mongolija, Mianmaras, Nepalas, Šiaurės Korėja, Omanas, Pakistanas, Filipinai, Kataras, Rusija (tik šios teritorijos: Tolimųjų Rytų federalinė apygarda (<i>Dalnevostochny federalny okrug</i>), Sibiro federalinė apygarda (<i>Sibirsky federalny okrug</i>) ir Uralo federalinė apygarda (<i>Uralsky federalny okrug</i>)), Saudo Arabija, Singapūras, Pietų Korėja, Šri Lanka, Sirija, Tadžikistanas, Tailandas, Rytų Timoras, Turkmenistanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Uzbekistanas, Vietnamas ir Jemenas	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) kilusi iš valstybės, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta <i>Apriona germari</i> (Hope), arba b) kilusi iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Apriona germari</i> (Hope). Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate, arba c) tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta fitosanitariniame sertifikate,

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
	<i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw ir <i>Xylosma</i> G. Forst mediena, išskyrus: — skiedras, pjuvenas, skutimo drožles ir medienos atliekas, kurios visos arba jų dalis gauta iš šių augalų, — medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena, bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos			arba d) apdorota tinkama jonizuojančiąja spinduliuote, kad suger-toji apšvitos dozė visoje medienoje būtų ne mažesnė kaip 1 kGy, arba e) yra nužievinta ir didžiausias skerspjūvio matmuo neviršija 20 cm, taip pat buvo atitinkamai fumiguota sulfuro fluorida pagal atitinkamą tarptautinę fitosanitarijos priemonių standartą.
104.	Skiedrų ir medienos atliekų pavidalo mediena, kuri visa arba jos dalis gauta iš <i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> C. Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L.f., <i>Ficus</i>	ex 4401 22 90 ex 4401 40 90	Afganistanas, Bahreinas, Bangladešas, Butanas, Brunėjaus Darusalamas, Kambodža, Kinija, Indija, Indonezija, Iranas, Irakas, Japonija, Jordanija, Kazachstanas, Kuveitas, Kirgizija, Laosas, Libanas, Malaizija, Maldivai, Mongolija, Mianmaras, Nepalas, Šiaurės Korėja, Omanas, Pakistanas, Filipinai, Kataras, Rusija (tik šios teritorijos: Tolimųjų Rytų federalinė apygarda (<i>Dalnevostochny federalny okrug</i>), Sibiro federalinė apygarda (<i>Sibirsky federalny okrug</i>) ir Uralo	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) kilusi iš valstybės, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta <i>Apriona germari</i> (Hope), arba b) kilusi iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Apriona germari</i> (Hope). Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate,

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
	infectoria Willd., <i>Ficus retusa</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus pseudocerasus</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Trema amboinense</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw ir <i>Xylosma</i> G. Forst medienos		federalinė apygarda (<i>Uralsky federalny okrug</i>)), Saudo Arabija, Singapūras, Pietų Korėja, Šri Lanka, Sirija, Tadžikistanas, Tailandas, Rytų Timoras, Turkmenistanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Uzbekistanas, Vietnamas ir Jemenas	arba c) susmulkinta į ne didesnius kaip 2,5 cm storio ir pločio gabalėlius, arba d) tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta fitosanitari-niame sertifikate.
105.	<i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehe, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W. Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Malus pumila</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai, <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, ir <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino mediena, išskyrus: — skiedras, pjuvenas, skutimo drožles ir medienos atliekas, kurios visos arba jų dalis gauta iš šių augalų,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 4403 93 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Afganistanas, Bahreinas, Bangladešas, Butanas, Brunėjaus Darusalamas, Kambodža, Kinija, Indija, Indonezija, Iranas, Irakas, Japonija, Jordanija, Kazachstanas, Kuveitas, Kirgizija, Laosas, Libanas, Malaizija, Maldyvai, Mongolija, Mianmaras, Nepalas, Šiaurės Korėja, Omanas, Pakistanas, Filipinai, Kataras, Rusija (tik šios teritorijos: Tolimųjų Rytų federalinė apygarda (<i>Dalnevostochny federalny okrug</i>)), Sibiro federalinė apygarda (<i>Sibirsky federalny okrug</i>) ir Uralo federalinė apygarda (<i>Uralsky federalny okrug</i>)), Saudo Arabija, Singapūras, Pietų Korėja, Šri Lanka, Sirija, Tadžikistanas, Tailandas, Rytų Timoras, Turkmenistanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Uzbekistanas, Vietnamas ir Jemenas	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) kilusi iš valstybės, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, arba b) kilusi iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat. Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitari-niame sertifikate, arba c) tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta fitosanitari-niame sertifikate, arba d) apdorota tinkama jonizuojan-čiaja spinduliuote, kad suger-toji apšvitos dozė visoje medienoje būtų ne mažesnė kaip 1 kGy, arba e) yra nužievinta ir didžiausias skerspjūvio matmuo neviršija 20 cm, taip pat buvo atitin-kamai fumiguota sulfurilo fluoridu pagal atitinkamą tarp-tautinių fitosanitarijos prie-monijų standartą.

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
	— medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena, bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos			
106.	Skiedrų ir medienos atliekų pavidalo mediena, kuri visa arba jos dalis gauta iš <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Malus pumila</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai,	ex 4401 22 90 ex 4401 40 90	Afganistanas, Bahreinas, Bangladešas, Butanas, Brunėjus, Darusalamas, Kambodža, Kinija, Indija, Indonezija, Iranas, Irakas, Japonija, Jordanija, Kazachstanas, Kuveitas, Kirgizija, Laosas, Libanas, Malaizija, Maldyvai, Mongolija, Mianmaras, Nepalas, Šiaurės Korėja, Omanas, Pakistanas, Filipinai, Kataras, Rusija (tik šios teritorijos: Toliųjų Rytų federalinė apygarda (<i>Dalnevostochny federalny okrug</i>), Sibiro federalinė apygarda (<i>Sibirsky federalny okrug</i>) ir Uralo federalinė apygarda (<i>Uralsky federalny okrug</i>)), Saudo Arabija, Singapūras, Pietų Korėja, Šri Lanka, Sirija, Tadžikistanas, Tailandas, Rytų Timoras, Turkmėnistanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Uzbekistanas, Vietnamas ir Jemenas	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) kilusi iš valstybės, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, arba b) kilusi iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat. Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariame sertifikate, arba c) susmulkinta į ne didesnius kaip 2,5 cm storio ir pločio gabalėlius, arba d) tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta fitosanitariame sertifikate.

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
	Robinia pseudoacacia L., Salix L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Ulmus parvifolia Jacq., Villebrunea pedunculata Shirai ir Zelkova serrata (Thunb.) Makino medienos			
107.	<i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus L.</i>, <i>Macclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh., <i>Morus L.</i>, <i>Populus L.</i>, <i>Prunus spp.</i>, <i>Pyrus spp.</i> ir <i>Salix L.</i>, mediena, išskyrus: — skiedras, pjuvenas, skutimo drožles ir medienos atliekas, kurios visos arba jų dalis gauta iš šių augalų, — medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena, bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Afganistanas, Bahreinas, Bangladešas, Butanas, Brunėjaus Darusalamas, Kambodža, Kinija, Indija, Indonezija, Iranas, Irakas, Japonija, Jordanija, Kazachstanas, Kuveitas, Kirgizija, Laosas, Libanas, Malaizija, Maldyvai, Mongolija, Mianmaras, Nepalas, Šiaurės Korėja, Omanas, Pakistanas, Filipinai, Kataras, Rusija (tik šios teritorijos: Tolimųjų Rytų federalinė apygarda (<i>Dalnevostochny federalny okrug</i>), Sibiro federalinė apygarda (<i>Sibirsky federalny okrug</i>) ir Uralo federalinė apygarda (<i>Uralsky federalny okrug</i>)), Saudo Arabija, Singapūras, Pietų Korėja, Šri Lanka, Sirija, Tadžikistanas, Tailandas, Rytų Timoras, Turkmėnistanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Uzbekistanas, Vietnamas ir Jemenas	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) kilusi iš valstybės, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, arba b) kilusi iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat. Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate, arba c) tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta fitosanitariniame sertifikate, arba d) apdorota tinkama jonizuojančia spinduliuote, kad suger-toji apšvitos dozė visoje medienoje būtų ne mažesnė kaip 1 kGy, arba e) yra nužievinta ir didžiausias skerspjūvio matmuo neviršija 20 cm, taip pat buvo atitinkamai fumiguota sulfurilo fluoridu pagal atitinkamą tarptautinę fitosanitarijos priemonių standartą.

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
108.	Skiedrų ir medienos atliekų pavidalo mediena, kuri visa arba jos dalis gauta iš <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus</i> L., <i>MacLura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp. ir <i>Salix</i> L. medienos	ex 4401 22 90 ex 4401 40 90	Afganistanas, Bahreinas, Bangladešas, Butanas, Brunėjaus Darusalamas, Kambodža, Kinija, Indija, Indonezija, Iranas, Irakas, Japonija, Jordanija, Kazachstanas, Kuveitas, Kirgizija, Laosas, Libanas, Malaizija, Maldyvai, Mongolija, Mianmaras, Nepalas, Šiaurės Korėja, Omanas, Pakistanas, Filipinai, Kataras, Rusija (tik šios teritorijos: Toliųjų Rytų federalinė apygarda (<i>Dalnevostochny federalny okrug</i>), Sibiro federalinė apygarda (<i>Sibirsky federalny okrug</i>) ir Uralo federalinė apygarda (<i>Uralsky federalny okrug</i>)), Saudo Arabija, Singapūras, Pietų Korėja, Šri Lanka, Sirija, Tadžikistanas, Tailandas, Rytų Timoras, Turkmėnistanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Uzbekistanas, Vietnamas ir Jemenas	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) kilusi iš valstybės, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, arba b) kilusi iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat. Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariame sertifikate, arba c) susmulkinta į ne didesnius kaip 2,5 cm storio ir pločio gabalėlius, arba d) tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta fitosanitariame sertifikate.
109.	<i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L. arba <i>Ulmus</i> L. mediena, išskyrus: — skiedrų, drožlių, pjūvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ar atraižų pavidalo medieną, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių medžių, — medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinių medienos pavidalo, faktiškai	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 93 10 4407 93 91	Afganistanas, Indija, Iranas, Kirgizija, Pakistanas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas ir Uzbekistanas	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) kilusi iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Trirachys sartus</i> Solsky. Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariame sertifikate, arba b) tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta fitosanitariame sertifikate, arba

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
	naudojamą arba ne-naudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena, bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos	4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00		c) apdorota jonizuojančiąja spinduliuote, kad sugertoji apšvitos dozė visoje medienoje būtų ne mažesnė kaip 1 kGy, arba d) yra nužievinta ir didžiausias skerspjūvio matmuo neviršija 20 cm, taip pat buvo atitinkamai fumiguota sulfurilo fluoridu pagal atitinkamą tarptautinį fitosanitarijos priemonių standartą.
110.	Skiedrų, drožlių, pjuvenų, medienos atliekų ar atraižų pavidalo mediena, kuri visa arba kurios dalis gauta iš <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L. ar <i>Ulmus</i> L. medienos	ex 4401 22 90 ex 4401 40 90	Afganistanas, Indija, Iranas, Kirgizija, Pakistanas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas arba Uzbekistanas	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) kilusi iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Trirachys sartus</i> Solsky. Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate, arba b) yra susmulkinta į ne didesnius kaip 2,5 cm storio ir pločio gabalėlius, arba c) tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta fitosanitariniame sertifikate.

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
111.	<i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. ir <i>Taxus brevifolia</i> Nutt. mediena, išskyrus: — medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena, bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos	ex 4401 11 00 ex 4401 12 00 ex 4401 21 00 ex 4401 22 90 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kanada, Jungtinė Karalystė⁽²⁾, Jungtinės Valstijos ir Vietnamas	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) kilusi iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Phytophthora ramorum</i> (ne ES išskirtais izoliatais) Werres, De Cock & Man in 't Veld. Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate, arba b) yra nužievinta ir: i) aptašyta taip, kad visiškai neliktų rąsto formos, arba ii) vandens kiekis medienoje sudaro ne daugiau kaip 20 % medienos sausosios medžiagos, arba iii) mediena buvo tinkamai dezinfekuota karštu oru arba karštu vandeniu, arba c) jeigu tai pjautinė mediena – su žievės likučiais arba be jų, išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudaro mažiau nei 20 % masės – tai įrodoma ženklu „išdžiovinta kameroje“ („Kiln-dried“, „K.D.“) arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį.

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
112.	<i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach ir <i>Quercus</i> L. mediena, išskyrus: — skiedras, pjuvenas ir skutimo drožles, kurios visos arba jų dalis gauta iš šių augalų, — medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena, bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos	ex 4401 12 00 ex 4401 40 90 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kinija, Šiaurės Korėja, Rusija, Pietų Korėja, Taivanas ir Vietnamas	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) kilusi iš vietovės, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Massicus raddei</i> (Blessig). Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate, arba b) tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta fitosanitariniame sertifikate, arba c) apdorota tinkama jonizuojančia spinduliuote, kad suger-toji apšvitos dozė visoje medienoje būtų ne mažesnė kaip 1 kGy, arba d) yra nužievinta ir didžiausias skerspjūvio matmuo neviršija 20 cm, taip pat buvo atitinkamai fumiguota sulfurilo fluoridu pagal atitinkamą tarptautinę fitosanitarijos priemonių standartą.
113.	Skiedrų pavidalo mediena, kuri visa arba kurios dalis gauta iš <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach ir <i>Quercus</i> L. medienos	ex 4401 22 90	Kinija, Šiaurės Korėja, Rusija, Pietų Korėja, Taivanas ir Vietnamas	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) kilusi iš vietovės, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Massicus raddei</i> (Blessig). Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate, arba b) yra susmulkinta į ne didesnius kaip 2,5 cm storio ir pločio gabalėlius, arba

▼M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodai	Kilmė	Specialūs reikalavimai
				c) tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso skiedrų profilio temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, – tai turi būti nurodyta fitosanitariniame sertifikate.

▼B

⁽¹⁾ Naudojamas susijusio augalo KN kodas.

⁽²⁾ Pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to Protokolo 2 priedu, šiame priede nuorodos į Jungtinę Karalystę neapima Šiaurės Airijos.

▼ **B**

VIII PRIEDAS

Sąjungos teritorijos kilmės augalų, augalinių produktų bei kitų objektų ir atitinkamų specialių jų vežimo Sąjungos teritorijoje reikalavimų sąrašas

Kompetentingos institucijos arba profesionalūs veiklos vykdytojai oficialiai prižiūrint kompetentingoms institucijoms, atitinkamam kenkėjui aptikti tinkamiausiu metu tikrina, kaip laikomasi toliau pateiktoje lentelėje nustatytų reikalavimų.

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	Reikalavimai
1.	Mašinos ir transporto priemonės, kurios buvo naudojamos žemės ar miškų ūkyje	Mašinos ar transporto priemonės: a) atvežtos iš teritorijos, kurią kompetentingos institucijos, laikydamosi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkręsta <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., arba b) prieš išvežant iš užkręstos teritorijos, nuvalytos ir nuo jų pašalintos dirvožemio ir augalų liekanos.
2.	Sodinti skirti augalai su šaknimis, išauginti atviraime grunte	Oficialus patvirtinimas, kad gamybos vieta yra pripažinta neužkręsta <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouiou et al. ir <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival.
▼ M9 2.1.	Sodinti skirti augalai su auginimo terpe, išskyrus audinių kultūros augalus ir vandens augalus	Oficialus patvirtinimas, kad augalai: a) kilę iš teritorijos, kurią kompetentingos institucijos, laikydamosi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkręsta <i>Massicus raddei</i> (Blessig), arba b) užauginti gamybos vietoje, kuri pagal atitinkamus tarptautinius fitosanitarinių priemonių standartus pripažinta neužkręsta <i>Popillia japonica</i> Newman: i) kurioje, siekiant nustatyti <i>Popillia japonica</i> Newman požymius, kasmet šiam kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekama oficiali patikra ir tris mėnesius iki vežimo mažiausiai kartą per mėnesį atliekama patikra, bent apžiūrint visus augalus, įskaitant piktžoles, ir paimant auginimo terpės, kurioje auga augalai, mėginius, ir ii) kurią mažiausiai 100 m spinduliu supa buferinė zona, kurioje kasmet tinkamu laiku atlikus oficialius tyrimus nenustatyta užkrėtimo <i>Popillia japonica</i> Newman, ir iii) prieš vežimą augalai ir auginimo terpė buvo oficialiai patikrinti, taip pat buvo paimti auginimo terpės mėginiai ir <i>Popillia japonica</i> Newman nebuvo rasta,

▼ M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	Reikalavimai
	ir iv) augalai: — tvarkomi ir pakuojami ar gabenami taip, kad neužsikrėtę <i>Popillia japonica</i> Newman po to, kai yra išvežami iš gamybos vietos, arba — gabenami sezonu, kai neskraido <i>Popillia japonica</i> Newman, arba c) visą augimo laikotarpį buvo auginami gamybos vietos dalyje, kuri buvo fiziškai izoliuota, kad į ją nepatektų <i>Popillia japonica</i> Newman, ir augalai: — tvarkomi ir pakuojami ar gabenami taip, kad neužsikrėtę <i>Popillia japonica</i> Newman po to, kai yra išvežami iš gamybos vietos dalies, arba — gabenami sezonu, kai neskraido <i>Popillia japonica</i> Newman, arba d) visą augimo laikotarpį buvo auginami gamybos vietos dalyje: i) kurią kompetentinga institucija specialiai patvirtino neužkrėstiems <i>Popillia japonica</i> Newman augalams auginti, ir ii) kurioje taikant atitinkamas mechanines priemones ar kitus apdorojimo metodus auginimo terpė buvo apsaugota nuo užkrėtimo <i>Popillia japonica</i> Newman, ir iii) kurioje, siekiant apsaugoti augalus nuo užkrėtimo <i>Popillia japonica</i> Newman, jiems buvo taikomos atitinkamos priemonės, ir iv) prieš vežimą augalai ir auginimo terpė buvo oficialiai patikrinti, taip pat buvo paimti auginimo terpės mėginiai ir <i>Popillia japonica</i> Newman nebuvo rasta, ir v) augalai: — tvarkomi ir pakuojami ar gabenami taip, kad neužsikrėtę <i>Popillia japonica</i> Newman po to, kai yra išvežami iš gamybos vietos dalies, arba — gabenami sezonu, kai neskraido <i>Popillia japonica</i> Newman.

▼ **B**

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	Reikalavimai
3.	Sodinti skirti stolonius arba stiebagumbius formuojantys <i>Solanum</i> L. augalai arba jų hibridai, saugomi genų bankuose arba genetinių atsargų kolekcijose	Oficialus patvirtinimas, kad augalai turėjo būti laikomi karantino sąlygomis ir, atlikus laboratorinius tyrimus, juose neturėjo būti rasta Sąjungos karantininių kenkėjų. Kiekviena tokią medžiagą turinti organizacija arba mokslinių tyrimų įstaiga apie turimą medžiagą praneša kompetentingai institucijai.

▼ **M9**

4.	Sodinti skirti stolonius arba stiebagumbius formuojantys <i>Solanum</i> L. rūšies augalai ar jų hibridai, išskyrus 5, 6, 7, 8, ar 9 įrašuose nurodytus <i>Solanum tuberosum</i> L. stiebagumbius, genų bankuose arba genetinių atsargų kolekcijose laikomą kultūrą išsaugančią medžiagą ir 21 įrašė nurodytas <i>Solanum tuberosum</i> L. sėklas	Oficialus patvirtinimas, kad augalai turėjo būti laikomi karantino sąlygomis ir, atlikus laboratorinius tyrimus, juose neturėjo būti rasta Sąjungos karantininių kenkėjų. Laboratorinis tyrimas: a) turi būti prižiūrimas atitinkamos kompetentingos institucijos, o atliekamas tos institucijos arba bet kurios kitos oficialiai patvirtintos institucijos mokslinio personalo; b) turi būti atliekamas vietoje, kurioje sudarytos tinkamos sąlygos Sąjungos karantininiams kenkėjams izoliuoti ir medžiagai, įskaitant indikatorinius augalus, laikyti taip, kad būtų išvengta Sąjungos karantininių kenkėjų paplitimo rizikos; c) turi būti atliekamas kiekvieno medžiagos vieneto: i) jį reguliariai apžiūrint bent vieną visą vegetacijos ciklą, atsižvelgiant į medžiagos rūšį ir jos vystymosi stadiją tyrimų programos metu, siekiant ištirti bet kurio Sąjungos karantininio kenkėjo sukeltus požymius, ii) atliekant visos bulvių medžiagos laboratorinius tyrimus bent dėl: — bulvių Andų latentinio viruso, — bulvių Andų margligės viruso, — bulvių juodosios žiediškosios dėmėtligės viruso, — bulvių T viruso, — ne ES išskirtų bulvių S, X virusų ir bulvių lapų susisukimo viruso izoliatų, — <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i>, — <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>; <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> ir <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i>
----	--	---

▼M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	Reikalavimai
		iii) <i>Solanum tuberosum</i> L. sėklų, išskyrus nurodytas 21 punkte, atveju bent dėl pirmiau išvardytų virusų ir viroidų, išskyrus bulvių Andų margligės virusą ir ne Europoje išskirtus bulvių virusų S, X ir bulvių lapų susisukimo viruso izoliatus; d) apima atitinkamus bet kurių kitų atliekant apžiūrą pastebėtų požymių tyrimus, kad būtų nustatyti tokios požymius sukėlę Sąjungos karantininiai kenkėjai.

▼B

5.	Sodinti skirti stiebagumbiai <i>Solanum tuberosum</i> L.	Oficialus patvirtinimas, kad laikytasi Sąjungos teisės nuostatų dėl kovos su <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival.
6.	Sodinti skirti stiebagumbiai <i>Solanum tuberosum</i> L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) stiebagumbiai yra kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i>, arba b) laikytasi Sąjungos teisės nuostatų dėl kovos su <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i>
7.	Sodinti skirti stiebagumbiai <i>Solanum tuberosum</i> L.	Oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai yra kilę iš: a) teritorijų, kuriose <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> neaptinkamas, arba b) gamybos vietos, kuri pripažinta neužkrėsta <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> arba laikoma jais neužkrėsta, nes buvo atlikta atitinkama procedūra, kuria siekta sunaikinti <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>
8.	Sodinti skirti stiebagumbiai <i>Solanum tuberosum</i> L.	Oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai yra kilę iš: a) iš teritorijų, kuriose <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> ir <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen neaptinkami, arba b) iš teritorijų, kuriose aptinkami <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> ir <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, ir: i) stiebagumbiai yra kilę iš gamybos vietos, kuri pripažinta neužkrėsta <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> ir <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen remiantis augalų šeiminių tyrimu, vykdomu tinkamu laiku atliekant augalų šeiminių apžiūrą, taip pat juos apžiūrint ir iš išorės, ir po derliaus nuėmimo pjaustant gamybos vietoje augintų bulvių stiebagumbius,

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	Reikalavimai
		arba ii) nuėmus derlių atsitiktine tvarka buvo paimti stiebagumbių mėginiai, kurie buvo patikrinti taikant atitinkamą požymius sukeliantį metodą arba atliekant laboratorinius tyrimus, taip pat apžiūrint ir iš išorės, ir pjaustant stiebagumbius šiems kenkėjams aptikti tinkamu laiku ir visais atvejais, kai prieš vežant yra uždaromos pakuotės arba konteineriai, ir <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> ir <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen požymių juose nerasta.
9.	Sodinti skirti <i>Solanum tuberosum</i> L. stiebagumbiai, išskyrus skirtuosius sodinti pagal Direktyvos 2007/33/EB 4 straipsnio 4 dalies b punktą	Oficialus patvirtinimas, kad laikytasi Sąjungos teisės nuostatų dėl kovos su <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens ir <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.
10.	Sodinti skirti <i>Solanum tuberosum</i> L. stiebagumbiai, išskyrus stiebagumbius tų veislių, kurios yra oficialiai pripažintos vienoje ar daugiau valstybių narių pagal Direktyvą 2002/53/EB	Oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai: a) priklauso pažangiosioms veislėms; b) išauginti Sąjungoje ir c) tiesiąja giminystės linija kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis ir Sąjungoje su ja buvo atliekami oficialūs karantininiai tyrimai, kurių metu nustatyta, kad stiebagumbiai neužkrėsti Sąjungos karantininiais kenkėjais.
11.	<i>Solanum tuberosum</i> L. stiebagumbiai, išskyrus nurodytus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ar 10 įrašuose	Ant pakuotės arba lydimuosiuose dokumentuose (tuo atveju, kai stiebagumbiai vežami dideliais kiekiais ir nesupakuoti) nurodomas registracijos numeris, įrodantis, kad stiebagumbius išaugino oficialiai registruotas gamintojas arba jie kilę iš gamybos teritorijoje esančių oficialiai įregistruotų kolektyvinių sandėlių ar paskirstymo centrų ir kad: a) stiebagumbiai neužkrėsti <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> ir b) laikytasi Sąjungos teisės nuostatų dėl kovos su <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, ir jeigu taikytina, <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouiou <i>et al.</i>, ir <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens bei <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.



	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	Reikalavimai
12.	Sodinti skirti <i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> L. ir <i>Solanum melongena</i> L. augalai su šaknimis, išskyrus skirtuosius sodinti pagal Direktyvos 2007/33/EB 4 straipsnio 4 dalies a punktą	Oficialus patvirtinimas, kad laikytasi Sąjungos teisės nuostatų dėl kovos su <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens ir <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.
13.	Sodinti skirti <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. ir <i>Solanum melongena</i> L., išskyrus sėklas	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai yra kilę iš zonų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> , arba b) <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> požymių ant augalų gamybos vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.
14.	Sodinti skirti <i>Allium porrum</i> L., <i>Asparagus officinalis</i> L., <i>Beta vulgaris</i> L., <i>Brassica</i> spp. ir <i>Fragaria</i> L. augalai su šaknimis, išauginti atvirame grunte ir <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Dahlia</i> spp., <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., <i>Hyacinthus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium</i> spp., <i>Narcissus</i> L. ir <i>Tulipa</i> L. svogūnai, stiebagumbiai ir šakniastiebiai, išauginti atvirame grunte, išskyrus tuos augalus, svogūnus, stiebagumbius ir šakniastiebius, kurie skirti sodinti pagal Direktyvos 2007/33/EB 4 straipsnio 4 dalies a arba c punktus	Pateikiami įrodymai, kad laikytasi Sąjungos teisės nuostatų dėl kovos su <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens ir <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.
15.	Sodinti skirti <i>Cucurbitaceae</i> ir <i>Solanaceae</i> augalai, išskyrus sėklas, kilę iš šių teritorijų: a) kuriose <i>Bemisia tabaci</i> Genn. ar kiti pomidorų lapų garbanės Naujojo Delio viruso pernešėjai neaptinkami; b) kuriose aptinkami <i>Bemisia tabaci</i> Genn. ar kiti pomidorų lapų garbanės Naujojo Delio viruso pernešėjai.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta pomidorų lapų garbanės Naujojo Delio virusu, arba b) pomidorų lapų garbanės Naujojo Delio viruso požymių ant augalų per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta. Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta pomidorų lapų garbanės Naujojo Delio virusu, arba b) pomidorų lapų garbanės Naujojo Delio viruso požymių ant augalų per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta, ir i) kenkėjui aptikti tinkamu laiku atlikus oficialias patikras, <i>Bemisia tabaci</i> Genn. ir kitų pomidorų lapų garbanės Naujojo Delio viruso pernešėjų gamybos vietos dalyje nerasta,

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	Reikalavimai
		arba ii) augalai buvo veiksmingai apdoroti siekiant užtikrinti, kad <i>Bemisia tabaci</i> Genn ir kitų pomidorų lapų garbanės Naujojo Delio viruso pernešėjai būtų sunaikinti.
16.	Sodinti skirti <i>Juglans</i> L. ir <i>Pterocarya</i> Kunth augalai, išskyrus sėklas	Oficialus patvirtinimas, kad sodinti skirti augalai: a) visą augimo laikotarpį arba nuo jų įvežimo į Sąjungą dienos buvo auginami teritorijoje, kurią kompetentingos institucijos, laikydamosi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėju <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, arba b) kilę iš gamybos vietos, įskaitant bent 5 km spinduliu esančią artimiausią aplinką, kurioje per dvejus metus iki išvežimo atliekant oficialias patikras nepastebėta nei <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėjo <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman požymių, nei pernešėjo, o prieš išvežimą sodinti skirti augalai buvo apžiūrėti, tvarkyti ir supakuoti taip, kad neužsikrėstų po to, kai buvo išvežti iš gamybos vietos, arba c) kilę iš gamybos vietos dalies, kurioje buvo visiškai fiziškai izoliuoti, o prieš išvežimą sodinti skirti augalai buvo apžiūrėti, tvarkyti ir supakuoti taip, kad neužsikrėstų po to, kai buvo išvežti iš gamybos vietos.
17.	Sodinti skirti <i>Platanus</i> L. augalai, išskyrus sėklas	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai yra kilę iš teritorijos, kurią kompetentingos institucijos, laikydamosi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., arba b) buvo auginami gamybos vietoje, kuri pagal atitinkamus Tarptautinius fitosanitarinių priemonių standartus pripažinta neužkrėsta <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.: i) kurią užregistravo ir prižiūri kilmės kompetentingos institucijos, ir ii) kurioje, siekiant nustatyti <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. požymius, įskaitant artimiausioje aplinkoje, kasmet šiam kenkėjui aptikti tinkamiausiu metų laiku atliekamos oficialios patikros,

▼ B

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	Reikalavimai
	ir iii) siekiant nustatyti <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., šiam kenkėjui aptikti tinkamu metų laiku ištirtas reprezentatyvusis augalų mėginys.

▼ M9

17.1.	Sodinti skirti <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ir jų hibridų, <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera helix</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Rosa</i> L., <i>Vitis vinifera</i> L., augalai, išskyrus sėklas, žiedadulkes ir audinių kultūros augalus	Oficialus patvirtinimas, kad augalai: a) kilę iš teritorijos, kurią kompetentingos institucijos, laikydamosi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance), arba b) buvo auginami gamybos vietoje, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance), o augalai tvarkyti ir supakuoti taip, kad neužsikrėstų po to, kai bus išvežti iš gamybos vietos, arba c) buvo veiksmingai apdoroti, siekiant užtikrinti, kad nebūtų užkrėsti <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance), ir prieš vežimą kenkėjų ant jų nerasta.
-------	---	---

▼ B

18.	<i>Citrus</i> L., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. augalai bei jų hibridai ir <i>Casimiroa La Llave</i>, <i>Clausena</i> Burm f., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas	Oficialus patvirtinimas, kad augalai: a) kilę iš teritorijos, kurią kompetentingos institucijos, laikydamosi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, arba b) buvo auginami gamybos vietoje, kurią užregistravo ir prižiūri kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos, ir kurioje augalai vienus metus buvo auginami nuo vabzdžių apsaugotoje gamybos vietos dalyje siekiant užtikrinti, kad ji nebūtų užkrėsta <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, ir kurioje bent per vienus metus iki išvežimo tinkamu laiku atliktos dvi oficialios patikros ir toje vietos dalyje nepastebėta <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio ženklų, ir prieš išvežimą tvarkyti ir supakuoti taip, kad neužsikrėstų po to, kai buvo išvežti iš gamybos vietos.
-----	--	--

▼ **B**

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	Reikalavimai
▼ M9		
18.1.	Sodinti skirti <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus sėklas, žiedadulkes ir audinių kultūros augalus	Oficialus patvirtinimas, kad augalai: a) kilę iš teritorijos, kurią kompetentingos institucijos, laikydamosi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy), arba b) buvo auginami gamybos vietoje, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta <i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy), o augalai tvarkyti ir supakuoti taip, kad neužsikrėstų po to, kai bus išvežti iš gamybos vietos.
▼ B		
19.	Sodinti skirti <i>Vitis</i> L. augalai, išskyrus sėklas	Oficialus patvirtinimas, kad sodinti skirti augalai: a) kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta vynuogių geltos fitoplazma, arba b) kilę iš gamybos vietos dalies, kurioje: i) vynuogių geltos fitoplazmos požymių ant <i>Vitis</i> spp. augalų gamybos vietos dalyje ir artimiausioje aplinkoje nepastebėta per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą, o <i>Vitis</i> spp. dauginti skirtų augalų atveju vynuogių geltos fitoplazmos požymių ant <i>Vitis</i> spp. augalų gamybos vietos dalyje ir artimiausioje aplinkoje nepastebėta per paskutinius du pasibaigusius vegetacijos ciklus, ii) siekiant kontroliuoti vynuogių geltos fitoplazmos pernešėjus, vykdoma pernešėjų stebėseną ir taikomi atitinkami apdorojimo metodai, iii) apleisti <i>Vitis</i> L. augalai, augantys artimiausioje gamybos vietos dalies aplinkoje, per augimo sezoną buvo stebimi siekiant aptikti vynuogių geltos fitoplazmos požymių ir, pastebėjus tokių požymių, buvo išrauti arba su jais buvo atlikti tyrimai ir vynuogių geltos fitoplazmos požymių ant jų nerasta, arba c) laikantis tarptautinių standartų, buvo apdoroti karštu vandeniu.
20.	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. augalų ir jų hibridų vaisiai	Ant pakuotės turi būti atitinkamas kilmės ženklas.



	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	Reikalavimai
21.	<i>Solanum tuberosum</i> L. sėklos, išskyrus nurodytas 3 įraše	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos gaunamos iš augalų, atitinkančių, jei taikoma, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 punktuose nustatytus reikalavimus, ir kad sėklos: b) kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i>, <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, arba atitinka visus šiuos reikalavimus: i) jos išaugintos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta šiame punkte nurodytų Sąjungos karantininių kenkėjų sukeliamų ligų požymių; ii) jos išaugintos vietos dalyje, kurioje buvo imtasi visų šių veiksmų: — siekiant užkirsti kelią infekcijai, užtikrinama sąlyčio su darbuotojais ir objektais, tokiais kaip įrankiai, įrenginiai, transporto priemonės, indai ir pakavimo medžiagos, iš kitų vietos dalių, kuriose auginami bulvinių šeimos augalai, prevencija ir taikomos atitinkamos higienos priemonės; — naudojamas tik toks vanduo, kuriame nėra šiame punkte nurodytų Sąjungos karantininių kenkėjų.
22.	<i>Juglans</i> L. ir <i>Pterocarya</i> Kunth mediena, išskyrus: — skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraižų pavidalo medieną, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių augalų medienos, — medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena, bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos	Oficialus patvirtinimas, kad mediena: a) kilusi iš teritorijos, kurią kompetentingos institucijos, laikydamosi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėju <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman; arba b) tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 40 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C. Tai įrodo ženklas „termiškai apdorota“ („HT“) ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį; arba c) aptašyta taip, kad visiškai neliktų natūralios rąsto formos.

▼ **B**

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	Reikalavimai
23.	<i>Juglans</i> L. ir <i>Pterocarya</i> Kunth nulupta žievė ir skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraizų pavidalo mediena, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių augalų.	Oficialus patvirtinimas, kad mediena arba nulupta žievė: a) kilusi iš teritorijos, kurią kompetentingos institucijos, laikydamosi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėju <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, arba b) tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso žievės ar medienos profilio temperatūra bent 40 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C. Tai įrodo ženklas „termiškai apdorota“ („HT“) ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį.
24.	<i>Platanus</i> L. mediena, įskaitant tą, kuri nebėra natūralios rąsto formos	Oficialus patvirtinimas, kad: a) mediena yra kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., arba b) mediena išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės – tai įrodoma ženklu „išdžiovinta kameroje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba jos pakuotės, atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį.
▼ M9		
25.	Iš <i>Juglans</i> L. ir <i>Pterocarya</i> Kunth medienos pagamintų medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo medinė pakavimo medžiaga, faktiškai naudojama arba nenaudojama pervežant visų rūšių objektus, išskyrus medienos žaliavą, kurios storis yra 6 mm arba mažesnis, apdorotą medieną, pagamintą naudojant klijus, karštį ir slėgį arba jų derinius, ir pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena.	Medinė pakuotės medžiaga: a) kilusi iš teritorijos, kurią kompetentingos institucijos, laikydamosi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėju <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, arba b) pagaminta iš nužievintos medienos, kaip nustatyta FAO Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 dėl medinės pakavimo medžiagos reguliavimo tarptautinėje prekyboje I priede, ir i) apdorota patvirtintu apdorojimo būdu pagal to tarptautinio standarto I priedą, ir ii) paženklinta to tarptautinio standarto II priede nurodytu ženklu, kuriuo nurodoma, kad medinė pakavimo medžiaga apdorota patvirtintu fitosanitariniu apdorojimo būdu pagal šį standartą.
26.	<i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ir <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas	Augalai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire ir yra ne arčiau nei už 100 km nuo artimiausios žinomos teritorijos, kurioje oficialiai patvirtintas <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire buvimas.

▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	Reikalavimai
27.	<i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ir <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. mediena, kilusi iš teritorijos, esančios arčiau nei už 100 km nuo artimiausios žinomos teritorijos, kurioje oficialiai patvirtintas <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire buvimas, išskyrus: — skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraizų pavidalo medieną, kuri visa arba jos dalis gauta iš šių spygliuočių medienos, — medinę pakavimo medžiagą medinių dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų medinių krovimo skydų, padėklų apvadų, pagalbinės medienos pavidalo, faktiškai naudojamą arba nenaudojamą pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir yra tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena, bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos, ir baldus bei kitus iš neapdorotos medienos pagamintus objektus	Oficialus patvirtinimas, kad: a) nuo medienos įmonėje, kurią patvirtino ir prižiūri nacionalinė augalų apsaugos organizacija, nulupta žievė ir nuskusta bent 2,5 cm storio išorinės balanos, arba b) mediena apdorota jonizuojančiąja spinduliuote, kad sugertoji apšvitos dozė visoje medienoje būtų ne mažesnė kaip 1 kGy.
28.	Skiedrų, drožlių, pjuvenų, skutimo drožlių, medienos atliekų ir atraizų pavidalo mediena, kuri visa arba kurios dalis gauta iš <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ir <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.	Mediena kilusi iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire ir yra ne arčiau nei už 100 km nuo artimiausios žinomos teritorijos, kurioje oficialiai patvirtintas <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire buvimas.
29.	<i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ir <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. nulupta žievė ir iš žievės pagaminti objektai	Žievė kilusi iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire ir yra ne arčiau nei už 100 km nuo artimiausios žinomos teritorijos, kurioje oficialiai patvirtintas <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire buvimas.



IX PRIEDAS

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos draudžiama įvežti į tam tikras saugomas zonas, sąrašas

Toliau pateiktos lentelės trečioje skiltyje nurodytos saugomos zonos atitinkamai apima vieną iš šių teritorijų:

- a) visą sąraše nurodytos valstybės narės teritoriją;
- b) sąraše nurodytos valstybės narės teritoriją su nustatytais išimtimis, pateiktomis skliaustuose;
- c) tik tą valstybės narės teritorijos dalį, kuri nurodyta skliaustuose.

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Saugomos zonos
1.	Augalai ir apdulkinti skirtos gyvos žiedadulkės, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę iš trečiųjų valstybių, išskyrus Šveicariją ir tas valstybes, kurias atitinkama nacionalinė augalų apsaugos organizacija pripažino neužkrėstomis <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> ir apie tai oficialiai pranešė Komisijai arba kuriose atitinkama nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, nustatė <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> kenkėjais neužkrėstas teritorijas ir apie tai oficialiai pranešė Komisijai, ir priklausantys vienai iš šių rūšių: — <i>Amelanchier</i> Med., — <i>Chaenomeles</i> Lindl., — <i>Crataegus</i> L., — <i>Cydonia</i> Mill., — <i>Eriobotrya</i> Lindl., — <i>Malus</i> Mill., — <i>Mespilus</i> L., — <i>Pyracantha</i> Roem., — <i>Pyrus</i> L. arba — <i>Sorbus</i> L.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1212 99 95 ex 1404 90 00	a) Estija; b) Ispanija (išskyrus Andalūzijos, Aragono, Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Estremadūros, Madrido, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis, Gipuskoa (Baskų kraštas) provinciją, Ljeidos provincijos (Katalonijos autonominė sritis) Garigeso, Nogeros, Pla d'Urchelio, Segrijos ir Urchelio rajonus, Alboračės ir Turiso savivaldybės Valensijos provincijoje ir Aukštutinio Vinalopo ir Vidurio Vinalopo rajonus Alikantės provincijoje (Valensijos autonominė sritis)); c) Prancūzija (Korsika); d) Airija (išskyrus Golvėjaus miestą); ► M6 e) Italija (Abruca, Apulja, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija (išskyrus Agerolos, Granjano, Leterės, Pimontės ir Viko Ekvensės savivaldybes Neapolio provincijoje, Amalfio, Atranio, Konka dei Marinio, Korbaros, Furorės, Majorio, Minorio, Pozitano, Prajano, Ravelo, Skalos ir Tramončio savivaldybės Salerno provincijoje), Lacijus, Ligūrija, Lombardija (išskyrus Milano, Mantujos, Sondrijo ir Varezės savivaldybes ir Bovizio Mašago, Čezano Maderno, Dezijo, Limbatės, Nova Milanezės ir Varedo komunas Moncos ir Brianos provincijoje), Markė (išskyrus Koli al Metauro, Fano, Pezaro bei San Kostanco komunas Pezaro ir Urbino provincijoje), Molizė, Sardinija, Sicilija (išskyrus Čezaro savivaldybę Mesinos provincijoje, Maniacės, Brontės, Adrano savivaldybės Katanijos provincijoje ir Čenturipės, Regalbuto ir Troinos savivaldybės Enos provincijoje), Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis, Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Barbonos, Boara Pizanio, Kastelbaldo, Masio, Pjačenca d'Adidžės, Sant Urbano ir Veskovanos komunas Paduvos provincijoje, Albarredo d'Adidžės, Anžiaro, Arkolės, Belfjorės, Bevilakvos, Bonavigo, Boski Sant Anos, Bovolonės, Butapjetros, Kaldjero, Kazaleonės, Kastanjaro, Kastel d'Acano, Čerėjos, Kolonja Venetos, Konkamarizės, Erbės, Gadzo Veronezės, Izola dele Skalos, Izola Ricos, Lenjago, Minerbės, Moceanės, Nogaros, Nogarole Rokos, Opeano, Palu, Poveljano Veronezės, Presanos, Ronko al Adidžės,

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Saugomos zonos
			Roverkjaros, Roveredo di Gva, San Bonifacio, Sangvineto, San Pietro di Morubbio, San Džovani Lupatoto, Salicolès, San Martino Buon Albergo, Somakampanjos, Sorgos, Teraco, Trevenuolo, Valedž sul Minčo, Veronelos, Vila Bartolomėjus, Vilafranka di Veronos, Vigazijaus, Cevijaus, Dzimelos komunas Veronos provincijoje); ◀ f) Latvija; ► M6 g) Lietuva (išskyrus Kėdainių savivaldybę Kauno apskrityje); h) Slovėnija (išskyrus Gorenkos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus ir Dolo prie Liublianos, Lendavos, Litijos, Moravičių, Renčės-Vogrsko, Velika Polanos komunas ir Žužemberko komunas, Fužinos, Gabrovčeco, Glogovicos, Gorenia Vaso, Gradičeko, Grintoveco, Ivančna Goricos, Krkos, Krška Vaso, Male Lesės, Malo Črnolo, Malo Globoko, Marinča Vaso, Mleščevo, Mrzlo Polės, Muliavos, Podbukovės, Potoko prie Muliavos, Šentvido prie Stično, Škriancės, Trebnia Goricos, Velike Lesės, Veliko Črnolo, Veliko Globoko, Viro prie Stičnos, Vrchpolės prie Šentvido, Zagradeco ir Znojilės prie Krkos gyvenvietės Ivančna Goricos komunoje); i) Slovakija (išskyrus Dunaiska Stredos apskritį, Hronovcų ir Hronske Kliačianų seniūnijas Levicės apskrityje, Dvorus prie Žitavos Nove Zamkų apskrityje, Malinecą Poltaro apskrityje, Valicę, Jesenskę ir Ramavską Sobotą Rimavską Sobotos apskrityje, Hrhovą Rožniavos apskrityje, Didžiuosius Ripnianos Topolčanų apskrityje, Kazimyrą, Luhinią, Mažąją Horešą, Svetušę ir Zatiną Trebišovo apskrityje); ◀ j) Suomija. ► M4 ————— ◀
2.	Augalai ir apdulkinti skirtos gyvos žiedadulkės, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę iš trečiųjų valstybių, išskyrus tas valstybes, kurias atitinkama nacionalinė augalų apsaugos organizacija pripažino neužkrėstomis <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. ir apie tai oficialiai pranešė Komisijai arba kuriose atitinkama nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, nustatė <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. kenkėjais neužkrėstas teritorijas ir apie tai oficialiai pranešė Komisijai, ir priklausantys vienai iš šių rūšių: 1) <i>Cotoneaster</i> Ehrh. arba 2) <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1212 99 95 ex 1404 90 00	a) Estija; b) Ispanija (išskyrus Andalūzijos, Aragono, Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Estremadūros, Madrido, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis, Gipuskoa (Baskų kraštas) provinciją, Ljeidos provincijos (Katalonijos autonominė sritis) Garigeso, Nogeros, Pla d'Urchelio, Segrijos ir Urchelio rajonus, Alboračės ir Turiso savivaldybės Valensijos provincijoje ir Aukštutinio Vinalopo ir Vidurio Vinalopo rajonus Alikantės provincijoje (Valensijos autonominė sritis)); c) Prancūzija (Korsika); d) Airija (išskyrus Golvėjaus miestą); ► M6 e) Italija (Abruca, Apulja, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija (išskyrus Agerolos, Granjano, Leterės, Pimontės ir Viko Ekvensės savivaldybės Neapolio provincijoje, Amalfio, Atranio, Konka dei Marinio, Korbaros, Furorės, Majorio, Minorio, Pozitano, Prajano, Ravelo, Skalos ir Tramončio savivaldybės Salerno provincijoje), Lacijus, Ligūrija, Lombardija (išskyrus Milano, Mantujos, Sondrio ir Varezės savivaldybes ir Bovizio Mašago,

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Saugomos zonos
			Čezano Maderno, Dezijo, Limbjetės, Nova Milanezės ir Varedo komunos Moncos ir Brianco provincijoje), Markė (išskyrus Koli al Metauro, Fano, Pezaro bei San Kostanco komunas Pezaro ir Urbino provincijoje), Molizė, Sardinija, Sicilija (išskyrus Čezaro savivaldybę Mesinos provincijoje, Maniačės, Brontės, Adriano savivaldybės Katanijos provincijoje ir Čenturipės, Regalbuto ir Troinos savivaldybės Enos provincijoje), Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis, Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Barbonos, Boara Pizanio, Kastelbaldo, Masio, Pjačenca d'Adidžės, Sant Urbano ir Veskovanos komunas Paduvos provincijoje, Albarredo d'Adidžės, Anžiaro, Arkolės, Belfjorės, Bevilakvos, Bonavigo, Boski Sant Anos, Bovolonės, Butapjetros, Kaldjero, Kazaleonės, Kastanjaro, Kastel d'Acano, Čerėjos, Kolonja Venetos, Konkamarizės, Erbės, Gadzo Veronezės, Izola dele Skalos, Izola Ricos, Lenjago, Minerbės, Moceanės, Nogaros, Nogarole Rokos, Opeano, Palu, Poveljano Veronezės, Presanos, Ronko al Adidžės, Roverkjaros, Roveredo di Gva, San Bonifacio, Sangvineto, San Pietro di Morubbio, San Džovani Lupatoto, Salicolės, San Martino Buon Albergo, Somakampanjos, Sorgos, Teraco, Trevenuolo, Valedž sul Minčo, Veronelos, Vila Bartolomėjos, Vilafranka di Veronos, Vigazijaus, Cevijaus, Dzimelos komunos Veronos provincijoje)); ◀ f) Latvija; ► M6 g) Lietuva (išskyrus Kėdainių savivaldybę Kauno apskrityje); h) Slovėnija (išskyrus Gorenkos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus ir Dolo prie Liublianos, Lendavos, Litijos, Moravičių, Renčės-Vogrsko, Velika Polanos komunas ir Žužemberko komunas, Fužinos, Gabrovčeco, Glogovicos, Gorenja Vaso, Gradičeko, Grintoveco, Ivančna Goricos, Krkos, Krška Vaso, Male Lesės, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča Vaso, Mleščevo, Mrzlo Polės, Muliavos, Podbukovės, Potoko prie Muliavos, Šentvido prie Stično, Škriancės, Trebnia Goricos, Velike Lesės, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Viro prie Stičnos, Vrchpolės prie Šentvido, Zagradeco ir Znojilės prie Krkos gyvenvietės Ivančna Goricos komunoje); i) Slovakija (išskyrus Dunaiską Stredos apskritį, Hronovcų ir Hronskę Kliačianų seniūniją Levicės apskrityje, Dvorus prie Žitavos Nove Zamkų apskrityje, Malinecą Poltaro apskrityje, Valicę, Jesenskę ir Ramavską Sobotą Rimavską Sobotos apskrityje, Hrhovą Rožniavos apskrityje, Didžiuosius Ripnianos Topolčanų apskrityje, Kazimyrą, Luhiną, Mažąją Horešą, Svetušę ir Zatyňą Trebišovo apskrityje); ◀ j) Suomija. ► M4 ————— ◀

▼B

X PRIEDAS

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos ketinama įvežti į saugomas zonas arba jose vežti, ir atitinkamų specialių saugomų zonų reikalavimų sąrašas

Toliau pateiktos lentelės ketvirtoje skiltyje nurodytos saugomos zonos atitinkamai apima vieną iš šių teritorijų:

▼M4

a) visą sąraše nurodytos valstybės narės ⁽¹⁾ teritoriją;

▼B

b) sąraše nurodytos valstybės narės teritoriją su nustatytais išimtimis, pateiktomis skliaustuose;

c) tik tą valstybės narės teritorijos dalį, kuri nurodyta skliaustuose.

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
1.	Naudota žemės ūkio technika	ex 8432 10 00 ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 ex 8432 80 00 ex 8432 90 00 ex 8433 40 00 ex 8433 51 00 ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90 ex 8436 80 10 ex 8701 20 90 ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10	[renginiai: a) atvežus į runkelių gamybos vietas yra nuvalomi ir nuo jų pašalinamos dirvožemio ir augalų liekanos; arba b) atvežami iš teritorijos, kurioje RGNPV neaptinkamas.	a) Airija b) Prancūzija (Bretanė) c) Portugalija (Azorų salos) d) Suomija e) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
2.	Dirvožemis nuo runkelių ir nesterilizuotos runkelių (<i>Beta vulgaris</i> L.) atliekos	ex 2303 20 10 ex 2303 20 90 ex 2530 90 00	Oficialus patvirtinimas, kad dirvožemis arba atliekos: a) buvo apdoroti siekiant išvengti užkrėtimo RGNPV arba b) skirti vežti utilizavimui oficialiai patvirtintu metodu arba c) kilę iš <i>Beta vulgaris</i> augalų, išaugintų teritorijoje, kurioje RGNPV neaptinkamas.	a) Airija b) Prancūzija (Bretanė) c) Portugalija (Azorų salos) d) Suomija e) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

⁽¹⁾ Pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to Protokolo 2 priedu, šiame priede nuorodos į Jungtinę Karalystę neapima Šiaurės Airijos.

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
3.	Aviliai – kovo 15 d.–birželio 30 d. laikotarpiu	0106 41 00 ex 4421 99 99 ex 4602 19 90 ex 4602 90 00	Oficialus patvirtinimas, kad aviliai: a) kilę iš trečiųjų valstybių, pripažintų neužkrėstomis <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et. al. pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką, arba b) kilę iš Šveicarijos Valė kantono, arba c) kilę iš saugomos zonos, nurodytos dešinėje skiltyje, d) prieš vežant jiems buvo taikytos atitinkamos karantino priemonės.	a) Estija; b) Ispanija (išskyrus Andalūzijos, Aragono, Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Estremadūros, Madrido, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis, Gipuskoa (Baskų kraštas) provinciją, Ljeidos provincijos (Katalonijos autonominė sritis) Garigeso, Nogeros, Pla d'Urchelio, Segrijos ir Urchelio rajonus, Alboračės ir Turiso savivaldybės Valensijos provincijoje ir Aukštutinio Vinalopo ir Vidurio Vinalopo rajonus Alikantės provincijoje (Valensijos autonominė sritis)); c) Prancūzija (Korsika); d) Airija (išskyrus Golvējaus miestą); ► M6 e) Italija (Abruca, Apulja, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija (išskyrus Agerolos, Granjano, Letterės, Pimontės ir Viko Ekvensės savivaldybės Neapolio provincijoje, Amalfio, Atranio, Konka dei Marinio, Korbaros, Furores, Majorio, Minorio, Pozitano, Prajano, Ravelo, Skalos ir Tramončio savivaldybės Salerno provincijoje), Lacijus, Ligūrija, Lombardija (išskyrus Milano, Mantujos, Sondrijo ir Varezės savivaldybės ir Bovizio Mašago, Čezano Maderno, Dezijo, Limbatės, Nova Milanezės ir Varedo komunas Moncos ir Brianos provincijoje), Markė (išskyrus Koli al Metauro, Fano, Pezaro bei San Kostanco komunas Pezaro ir Urbino provincijoje), Molizė, Sardinija, Sicilija (išskyrus Čezaro savivaldybę Mesinos provincijoje, Maniacės, Brontės, Adrano savivaldybės Katanijos provincijoje ir Čenturipės, Regalbuto ir Troinos savivaldybės Enos provincijoje), Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis, Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Barbonos, Boara Pizanio, Kastelbaldo, Masio, Pjačenca d'Adidžės, Sant Urbano ir Veskovanos komunas Paduvos provincijoje, Albaredo d'Adidžės, Anžiaro, Arkolės, Belfjorės,

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
				Bevilakvos, Bonavigo, Boski Sant Anos, Bovolonės, Butapjetros, Kaldjero, Kazaleonės, Kastanjaro, Kastel d'Acano, Čerėjos, Kolonja Venetos, Konkamarizės, Erbės, Gadzo Veronezės, Izola dele Skalos, Izola Ricos, Lenjago, Minerbės, Mocecanės, Nogaros, Nogarole Rokos, Opeano, Palu, Poveljano Veronezės, Presanos, Ronko al Adidžės, Roverkjaros, Roveredo di Gva, San Bonifaco, Sangvineto, San Pietro di Morubbio, San Džovani Lupatoto, Salicolės, San Martino Buon Albergo, Somakampanjos, Sorgos, Teraco, Trevencuolo, Valedž sul Minčo, Veronelos, Vila Bartolomėjos, Vilafranka di Veronos, Vigazijaus, Cevijaus, Dzimelos komunos Veronos provincijoje)); ◀ f) Latvija; ► M6 g) Lietuva (išskyrus Kėdainių savivaldybę Kauno apskrityje); h) Slovėnija (išskyrus Gorenškos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus ir Dolo prie Liublianos, Lendavos, Litijos, Moravičių, Renčės-Vogrsko, Velika Polanos komunas ir Žužemberko komunas, Fužinos, Gabrovčeco, Glogovicos, Gorenja Vaso, Gradičeko, Grintoveco, Ivančna Goricos, Krkos, Krška Vaso, Male Lesės, Malo Čmelo, Malo Globoko, Marinča Vaso, Mleščevo, Mrzlo Polės, Muliavos, Podbukovės, Potoko prie Muliavos, Šentvido prie Stično, Škriancės, Trebnia Goricos, Velike Lesės, Veliko Čmelo, Veliko Globoko, Viro prie Stičnos, Vrchpolės prie Šentvido, Zagradeco ir Znojilės prie Krkos gyvenvietes Ivančna Goricos komunoje); i) Slovakija (išskyrus Dunaiską Stredos apskritį, Hronovcų ir Hronské Kliačianų seniūnijas Levicės apskrityje, Dvorus prie Žitavos Nove Zamkų

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
				apskirtyje, Malinečą Poltaro apskrityje, Valicę, Jenessę ir Ramavska Sobotą Rimavska Sobotos apskrityje, Hrhovą Rožniavos apskrityje, Didžiuosius Ripnianos Topolčanų apskrityje, Kazimyrą, Luhinią, Mažąją Horešą, Svetušę ir Zatyňą Trebišovo apskrityje); ◀ j) Suomija. ► <u>M4</u> ————— ◀

▼ M9

3.1.	Sodinti skirti žolinių rūšių augalai, išskyrus svogūnus, gumbasvogūnius, <i>Gramineae</i> šeimos augalus, šakniastiebius, sėklas ir stiebagumbius	ex 0602 10 90 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0706 90 10 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkręsta <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) ir <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), arba b) per oficialias patikras, atliekamas bent kartą per mėnesį (likus trims mėnesiams iki išvežimo iš šios gamybos vietos), <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) ir <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) ženklų gamybos vietoje nepastebėta, arba c) prieš pat pateikimą rinkai augalai buvo oficialiai patikrinti ir <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) ir <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) nebuvo rasta, ir buvo tinkamu būdu apdoroti siekiant sunaikinti <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) ir <i>Liriomyza trifolii</i>, arba	a) Airija b) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija).
------	---	---	--	---

▼ **M9**

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
			d) augalai kilę iš dauginamosios medžiagos, kuri pripažinta neužkrėsta <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) ir <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); užauginti <i>in vitro</i> sterilioje terpėje steriliomis sąlygomis, neleidžiančiomis augalams užsikrėsti <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) ir <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), ir yra gabenami permatomose talpyklose steriliomis sąlygomis.	
▼ B				
4.	<i>Allium porrum</i> L., <i>Apium</i> L., <i>Beta</i> L. augalai, išskyrus nurodytus šio priedo 5 punkte ir tuos, kurie skirti pašarui, taip pat <i>Brassica napus</i> L., <i>Brassica rapa</i> L., <i>Daucus</i> L. augalai, išskyrus sodinti skirtus augalus	ex 0703 90 00 ex 0704 90 90 0706 10 00 ► M9 0706 90 10 ◀ ex 0706 90 90	a) Dirvožemis sudaro ne daugiau kaip 1 % krovinio arba siuntos svorio arba b) oficialus patvirtinimas, kad augalai yra skirti perdirbti perdirbimo įmonėje, kuri turi oficialiai patvirtintus atliekų šalinimo įrenginius, kuriais užtikrinama, kad nebūtų RGNPV išplitimo rizikos.	a) Prancūzija (Bretanė) b) Suomija c) Airija d) Portugalija (Azorų salos) e) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
5.	<i>Beta vulgaris</i> L. augalai, skirti pramoniniam perdirbimui	ex 1212 91 80 ex 1214 90 10	Oficialus patvirtinimas, kad augalai: a) vežami tokiu būdu, kuriuo užtikrinama, kad nebūtų RGNPV išplitimo rizikos, ir yra skirti pristatyti perdirbimo įmonei, turinčiai oficialiai patvirtintus atliekų šalinimo įrenginius, kuriais užtikrinama, kad nebūtų RGNPV išplitimo rizikos, arba b) augalai išauginti teritorijoje, kurioje RGNPV neaptinkamas.	a) Airija b) Prancūzija (Bretanė) c) Portugalija (Azorų salos) d) Suomija e) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
6.	Sodinti skirti <i>Solanum tuberosum</i> L. stiebagumbiai	0701 10 00	Oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai: a) išauginti teritorijoje, kurioje runkelių gyslų nekrotinio pageltimo virusas (RGNPV) neaptinkamas, arba b) išauginti laukuose arba auginimo terpėje, sudarytoje iš dirvožemio, kuris nėra užkrėstas RGNPV arba buvo oficialiai ištirtas taikant atitinkamus metodus ir pripažintas neužkrėstu RGNPV, arba c) buvo nuplauti, kad neliktų dirvožemio.	a) Prancūzija (Bretanė) b) Suomija c) Airija d) Portugalija (Azorų salos) e) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
7.	<i>Solanum tuberosum</i> L. stiebagumbiai, išskyrus nurodytus šio priedo 6 punkte	ex 0701 90 10 ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	a) dirvožemis sudaro ne daugiau kaip 1 % krovinio arba siuntos svorio, arba b) oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai yra skirti perdirbti perdirbimo įmonėje, kuri turi oficialiai patvirtintus atliekų šalinimo įrenginius, kuriais užtikrinama, kad nebūtų RGNPV išplitimo rizikos.	a) Prancūzija (Bretanė) b) Suomija c) Airija d) Portugalija (Azorų salos) e) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
8.	Sodinti skirti <i>Beta vulgaris</i> L. augalai, išskyrus sėklas	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50	Oficialus patvirtinimas, kad augalai: a) i) oficialiai individualiai patikrinti ir pripažinti neužkrėstais RGNPV, arba ii) išauginti iš sėklų, atitinkančių šio priedo 33 ir 34 punktuose nustatytus reikalavimus, ir	a) Airija b) Prancūzija (Bretanė) c) Portugalija (Azorų salos) d) Suomija e) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
			— išauginti teritorijose, kuriose RGNPV neap-tinkamas, — išauginti laukuose arba auginimo terpėje, kuri buvo oficialiai ištirta taikant atitinkamus metodus ir pripažinta neužkrėsta RGNPV, ir — paimtas mėginys, kurį ištyrus RGNPV nerasta; ir b) apie šių augalų medžiagos laikymą pranešė atitin-kama organizacija arba mokslinių tyrimų įstaiga.	
9.	<i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. ir <i>Sorbus</i> L. augalai, išskyrus jų vaisius ir sėklas, ir gyvos šių augalų žiedadulkės, skirtos apdulkinti	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1212 99 95 ex 1404 90 00	Jeį taikoma, oficialus patvir-tinimas, kad: a) augalai kilę iš trečiųjų valstybių, kurias naciona-linė augalų apsaugos organizacija pripažino neužkrėstomis <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. ir apie tai pranešė Komisijai, arba b) augalai kilę iš kenkėjais neužkrėstų Sąjungos ar trečiųjų valstybių terito-rijų, kurias atitinkamos nacionalinės augalų apsaugos organizacijos, laikydamosi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, nustatė ir pripažino neuž-krėstomis <i>Erwinia amylo-vora</i> (Burr.) Winsl. et al. bei apie tai pranešė Komisijai, arba c) augalai, kilę iš Šveicarijos Valė kantono, arba	a) Estija; b) Ispanija (išskyrus Andalū-zijos, Aragono, Kastili-jos-La Mančos, Kastili-jos ir Leono, Estremadūros, Madrido, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis, Gipuskoa (Baskų kraštas) provinciją, Ljeidos provincijos (Katalonijos autonominė sritis) Gari-geso, Nogeros, Pla d'Urchelio, Segrijos ir Urchelio rajonus, Albo-račės ir Turiso savival-dybes Valensijos provin-cijoje ir Aukštutinio Vina-lopo ir Vidurio Vinalopo rajonus Alikantės provin-cijoje (Valensijos autono-minė sritis)); c) Prancūzija (Korsika); d) Airija (išskyrus Golvėjaus miestą);

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
			d) augalai buvo išauginti arba, jei išvežti į „bufėrinę zoną“, buvo saugomi ir prižiūrimi bent 7 mėnesius, įskaitant paskutinio pasibaigusio vegetacijos ciklo laikotarpį nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d., lauke: i) kuris yra oficialiai pažymėtoje „bufėrinėje zonoje“ bent per 1 km nuo „bufėrinės zonos“ ribų, – tai yra bent 50 km² ploto zona, kurioje augalams šeiminiams taikomas oficialiai patvirtintas ir stebimas kontrolės režimas, nustatytas ne vėliau kaip iki viso vegetacijos ciklo, einančio prieš paskutinįjį pasibaigusį vegetacijos ciklą, pradžios, siekiant kuo labiau sumažinti <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. paplitimo nuo ten auginamų augalų riziką, ii) kuris, kaip ir „bufėrinė zona“, prieš viso vegetacijos ciklo, einančio prieš paskutinįjį pasibaigusį vegetacijos ciklą, pradžią buvo oficialiai patvirtintas augalams auginti pagal šiame punkte nustatytus reikalavimus, iii) kuris pats ir jį supanti bent 500 m pločio zona buvo pripažinti neužkrėstais <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą, atliekant oficialią patikrą bent:	► M6 e) Italija (Abruca, Apulja, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija (išskyrus Agerolos, Granjano, Leterės, Pimontės ir Viko Ekvensės savivaldybes Neapolio provincijoje, Amalfio, Atranio, Konka dei Marinio, Korbaros, Furorės, Majorio, Minorio, Pozitano, Prajano, Ravelo, Skalos ir Tramončio savivaldybės Salerno provincijoje), Lacijus, Ligūrija, Lombardija (išskyrus Milano, Mantujos, Sondrijo ir Varezės savivaldybės ir Bovizio Mašago, Čezano Maderno, Dezijo, Limbjetės, Nova Milanezės ir Varedo komunas Moncos ir Brianco provincijoje), Markė (išskyrus Koli al Metauro, Fano, Pezaro bei San Kostanco komunas Pezaro ir Urbino provincijoje), Molizė, Sardinija, Sicilija (išskyrus Čezaro savivaldybę Mesinos provincijoje, Maniacės, Brontės, Adriano savivaldybės Katanijos provincijoje ir Čenturipės, Regalbuto ir Troinos savivaldybės Enos provincijoje), Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis, Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Barbonos, Boara Pizanio, Kastelbaldo, Masio, Pjačena d'Adidžės, Sant Urbano ir Veskovanos komunas Paduvos provincijoje, Albaredo d'Adidžės, Anžario, Arkolės, Belfjorės, Bevilakvos, Bonavigo, Boski Sant Anos, Bovolonės, Butapjetros, Kaldjero, Kazaleonės, Kastanjaro, Kastel d'Acano, Čerėjos, Kolonja Venetos, Konkamarizės, Erbės, Gadzo Veronezės, Izola dele Skalos, Izola Ricos, Lenjago, Minerbės, Mocecanės, Nogaros, Nogarole Rokos, Opeano, Palu, Poveljano Veronezės, Presanos, Ronko al Adidžės, Roverkjaros, Roveredo di Gva, San Bonifacio, Sangvineto, San Pietro di Morubio, San Džovani Lupatoto, Salicolės, San Martino Buon Albergo, Somakampanjos, Sorgos, Teraco, Trevenuolo, Valedž sul Minčo, Veronelos, Vila Bartolomėjos, Vilafranka di Veronos, Vigazijaus, Cevijaus, Dzimelos komunas Veronos provincijoje)); ◀

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
			— du kartus lauke tinkamiausiu laiku, t. y. vieną kartą laikotarpiu nuo birželio iki rugpjūčio ir vieną kartą nuo rugpjūčio iki lapkričio, ir — vieną kartą minė- toje supančiojoje zonoje tinka- miausiu laiku, t. y. nuo rugp- jūčio iki lapkričio, ir iv) iš kurio gauti augalai buvo oficialiai tikri- nami dėl latentinių infekcijų atitinkamu laboratoriniu metodu tiriant tinkamiausiu laikotarpiu oficialiai paimtus mėginius.	f) Latvija; ► M6 g) Lietuva (išskyrus Kėdainių savivaldybę Kauno apskrityje); h) Slovėnija (išskyrus Gor- enskos, Koroškos, Mari- boro ir Notranskos regi- onus ir Dolo prie Liub- lianos, Lendavos, Litijos, Moravičių, Renčės-Vog- rsko, Velika Polanos ko- munas ir Žužemberko komunas, Fužinos, Gab- rovčeco, Glogovicos, Go- renia Vaso, Gradičeko, Grintoveco, Ivančna Go- ricos, Krkos, Krška Vaso, Male Lesės, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča Vaso, Mleščevo, Mrzlo Polės, Muliavos, Podbukovės, Potoko prie Muliavos, Šentvido prie Stično, Škriančės, Trebnia Goricos, Velike Lesės, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Viro prie Sti- čnos, Vrchpolės prie Šen- tvido, Zagradeco ir Zno- jilės prie Krkos gyven- vietes Ivančna Goricos komunoje); i) Slovakija (išskyrus Dun- aiska Stredos apskritį, Hronovcų ir Hronské Kliačianų seniūnijas Lev- icės apskrityje, Dvorus prie Žitavos Nove Zamkų apskrityje, Mali- necą Poltaro apskrityje, Valicę, Jesenskę ir Ra- mavską Sobotą Rimavská Sobotos apskrityje, Hr- hovą Rožňavos apskri- tyje, Didžiuosius Ripnia- nus Topolčanų apskrityje, Kazimyrą, Luhiną, Ma- žajį Horešą, Svetušę ir Zatyną Trebišovo aps- krityje); ◀ j) Suomija. ► M4 ————— ◀
10.	<i>Vitis</i> L., augalai, išsk- yrus vaisius ir sėklas	0602 10 10 0602 20 10 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Oficialus patvirtinimas, kad augalai buvo atitinkamai apdoroti siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užkrėsti <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch) (taip pat juos sertifikavo nacionalinė augalų apsaugos organizacija ir apie tai oficialiai pranešta Komisijai).	a) Kipras

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
11.	Sodinti skirti <i>Prunus</i> L. augalai, išskyrus sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Oficialus patvirtinimas, kad augalai: a) visą augimo laikotarpį buvo auginami gamybos vietose, esančiose valstybėse, kuriose <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> neaptinkamas, arba b) augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami teritorijoje, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>, arba c) tiesiąją giminystės liniją kilę iš motininių augalų, kuriuose per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> požymių, ir <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta, arba d) nuo paskutinio pasibaigusio augimo sezono pradžios gamybos vietoje nepastebėta, kad <i>Prunus laurocerasus</i> L. ir <i>Prunus lusitanica</i> L. augalai, ant kurių pakuočių turi būti pažymėta ar kitais būdais nurodyta, kad jie skirti parduoti profesionaliu augalų auginimu neužsimantiems galutiniams vartotojams, turėtų <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> požymių.	Jungtinė Karalystė ► M4 Šiaurės Airija ◀

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
12.	Sodinti skirti neįsišak- niję <i>Euphorbia pulcher- rima</i> Willd. auginiai	ex 0602 10 90	Oficialus patvirtinimas, kad: a) neįsišakniję auginiai yra kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijų), arba b) per visą šių augalų gamybos laikotarpį, jų gamybos vietoje bent kartą per tris savaites atliekant oficialias patikras, ant auginių arba ant augalų, iš kurių jie išauginti, laikomų arba auginamų šioje gamybos vietoje, <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijų) ženklų nepastebėta, arba c) tais atvejais, kai <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijų) rastas gamybos vietoje, auginiai ir augalai, iš kurių jie išauginti, laikomų arba auginamų šioje gamybos vietoje, buvo apdoroti tinkamu būdu, siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užkrėsti <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijų), ir vėliau, tris savaites iki išvežimo iš šios gamybos vietos kartą per savaitę atliekant oficialias patikras ir minėtu laikotarpiu atliekant stebėjimo procedūras, nustatyta, kad ši gamybos vieta neužkrėsta <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijų), nes taikytos tam tikros procedūros, kuriomis siekta sunaikinti <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijų). Paskutiniąją iš minėtų savaitinių patikrų atliekama pirmiausia prieš pat minėtą išvežimą.	a) Airija b) Švedija c) Jungtinė Karalystė ► <u>M4</u> Šiaurės Airija ◀

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
13.	Sodinti skirti <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. augalai, išskyrus visas šias jų dalis: — sėklas, — sodinti skirtus neįsėkėjusius <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. auginius	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijų), arba b) auginimo (gamybos vietoje), įskaitant ant augalų, devynias savaites iki pateikimo rinkai, bent kartą per tris savaites atliekant oficialias patikras, <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijų) ženklų nepastebėta, arba c) tais atvejais, kai <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijų) rastas gamybos vietoje, augalai, kurie buvo laikomi arba auginami šioje gamybos vietoje, buvo apdoroti tinkamu būdu, siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užkrėsti <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijų), ir vėliau, tris savaites iki išvežimo iš šios gamybos vietos kartą per savaitę atliekant oficialias patikras ir minėtu laikotarpiu atliekant stebėjimo procedūras, nustatyta, kad ši gamybos vieta neužkrėsta <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijų), nes taikytos tam tikros procedūros, kuriomis siekta sunaikinti <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijų). Paskutinioji iš minėtų savaitinių patikrų atliekama pirmiausia prieš pat minėtą išvežimą, ir d) yra įrodymų, kad augalai išauginti iš auginių, kurie:	a) Airija b) Švedija c) Jungtinė Karalystė ► M4 Šiaurės Airija ◄

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
			i) kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijų), arba ii) išauginti gamybos vietoje, kurioje (įskaitant ant augalų) per visą šių augalų gamybos laikotarpį, bent kartą per tris savaites atliekant oficialias patikras, <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijų) ženklų nepastebėta, arba iii) tais atvejais, kai <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijų) rastas gamybos vietoje, išauginti iš augalų, kurie buvo laikomi arba auginami šioje gamybos vietoje ir buvo apdorojami tinkamu būdu, siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užkrėsti <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijų), ir vėliau, tris savaites iki išvežimo iš šios gamybos vietos kartą per savaitę atliekant oficialias patikras ir minėtu laikotarpiu atliekant stebėjimo procedūras, nustatyta, kad ši gamybos vieta neužkrėsta <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijų), nes taikytos tam tikros procedūros, kuriomis siekta sunaikinti <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijų). Paskutinioji iš minėtų savaitinių patikrų atliekama prieš pat pirmiau minėtą išvežimą; arba	

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
			e) iki augalų, ant kurių pakuočių pažymėta arba iš jų žiedo (ar pažiedės) išsivystymo ar kitaip galima spręsti, kad jie skirti tiesiogiai parduoti profesionaliu augalų auginimu neužsiimantiems galutiniams vartotojams, išvežimo atliktos oficialios patikros ir nustatyta, kad jie neužkrėsti <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijų).	
14.	Sodinti skirti <i>Begonia</i> L. augalai, išskyrus sėklas, stiebagumbius ir gumbasvogūnius, ir sodinti skirti <i>Ajuga</i> L., <i>Crossandra</i> Salisb., <i>Dipladenia</i> A.DC., ► M9 — ◀ <i>Hibiscus</i> L., <i>Mandevilla</i> Lindl. ir <i>Nerium oleander</i> augalai, išskyrus sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijų), arba b) auginimo (gamybos vietoje), įskaitant ant augalų, devynias savaites iki pateikimo rinkai, bent kartą per tris savaites atliekant oficialias patikras, <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijų) ženklų nepastebėta, arba c) tais atvejais, kai <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijų) rastas gamybos vietoje, augalai, kurie buvo laikomi arba auginami šioje gamybos vietoje, buvo apdoroti tinkamu būdu, siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užkrėsti <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijų), ir vėliau, tris savaites iki išvežimo iš šios gamybos vietos kartą per savaitę atliekant oficialias patikras ir minėtu laikotarpiu atliekant stebėjimo procedūras, nustatyta, kad ši gamybos vieta neužkrėsta <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijų), nes taikytos tam tikros	a) Airija b) Švedija c) Jungtinė Karalystė ► M4 Šiaurės Airija ◀

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
			procedūros, kuriomis siekta sunaikinti <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijų). Paskutiniai iš minėtų savaitinių patikrų atliekama pirmiausia prieš pat minėtą išvežimą; arba d) iki augalų, ant kurių pakuočių pažymėta arba iš jų žiedo išsivystymo ar kitaip galima spręsti, kad jie skirti tiesiogiai parduoti profesionaliu augalų auginimu neužsiimantiems galutiniais vartotojams, išvežimo atliktos oficialios patikros ir nustatyta, kad jie neužkrėsti <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Europos populiacijų).	
15.	Sodinti skirti <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. ir <i>Pseudotsuga</i> Carr. augalai, išskyrus sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Oficialus patvirtinimas, kad augalai išauginti daigynuose ir gamybos vieta nėra užkrėsta ► M9 <i>Gremmeniella abietina</i> ◀ (Lag.) Morelet.	a) Airija
16.	Sodinti skirti <i>Cedrus</i> Trew, <i>Pinus</i> L. augalai, išskyrus sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami gamybos vietose, esančiose valstybėse, kuriose <i>Thaumatococcus pinnatifidus</i> Denis & Schiffermüller neaptinkamas, arba b) augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami teritorijoje, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarinės priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Thaumatococcus pinnatifidus</i> Denis & Schiffermüller, arba	► M6 a) Airija b) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) ◀

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
			c) augalai išauginti daigynuose, kuriuose ir jų artimoje aplinkoje tinkamu laiku atlikus oficialias patikras ir oficialius tyrimus <i>Thaumatococcus panyocampa</i> Denis & Schiffermüller nerasta, arba d) augalai visą augimo laikotarpį auginti vietos dalyje, kuri buvo visiškai fiziškai apsaugota, kad į ją nepatektų <i>Thaumatococcus panyocampa</i> Denis & Schiffermüller, ir kuri, tinkamu laiku atlikus patikras, pripažinta neužkrėsta <i>Thaumatococcus panyocampa</i> Denis & Schiffermüller.	
17.	Sodinti skirti <i>Larix</i> Mill. augalai, išskyrus sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Oficialus patvirtinimas, kad augalai išauginti daigynuose ir gamybos vieta nėra užkrėsta <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug.)	a) Airija b) ► M4 Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) ◀
18.	Sodinti skirti <i>Picea</i> A. Dietr. augalai, išskyrus sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Oficialus patvirtinimas, kad augalai išauginti daigynuose ir gamybos vieta nėra užkrėsta <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig).	a) Graikija b) Airija c) ► M4 Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) ◀
19.	<i>Eucalyptus</i> l'Hérit augalai, išskyrus vaisius ir sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0609 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Oficialus patvirtinimas, kad augalai: a) yra be dirvožemio likučių ir apdoroti nuo <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.; arba b) kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	► M6 a) Graikija b) Portugalija (Azorų salos, išskyrus Terseiros salą) ◀

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
20.	Sodinti skirti <i>Castanea</i> Mill. augalai	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0802 41 00 ex 0802 42 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 99	Oficialus patvirtinimas, kad augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami: a) gamybos vietose, esančiose valstybėse, kuriose <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr neaptinkamas; arba b) teritorijoje, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr.	a) Čekija b) Airija c) Švedija d) Jungtinė Karalystė ► M4 Šiaurės Airija ◄
21.	Sodinti skirti <i>Quercus</i> L. augalai, išskyrus sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami gamybos vietose, esančiose valstybėse, kuriose <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr neaptinkamas, arba b) augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami teritorijoje, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, arba c) <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr požymių gamybos vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.	a) Čekija b) Airija c) Švedija d) Jungtinė Karalystė ► M4 Šiaurės Airija ◄

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
22.	Sodinti skirti <i>Quercus</i> L., išskyrus <i>Quercus suber</i> L., augalai, kurių kamieno apimtis 1,2 m aukštyje, matuojant nuo šaknų kaklelio, yra ne mažesnė kaip 8 cm, ► M9 —◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami gamybos vietose, esančiose valstybėse, kuriose <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller neaptinkamas, arba b) augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami teritorijoje, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Thaumetopoea processionea</i> L., arba c) augalai visą augimo laikotarpį auginti vietos dalyje, kuri buvo visiškai fiziškai apsaugota, kad į ją nepatektų <i>Thaumetopoea processionea</i> L., ir kuri, tinkamu laiku atlikus patikras, pripažinta neužkrėsta <i>Thaumetopoea processionea</i> L.	a) Airija b) Jungtinė Karalystė (► M4 Šiaurės Airija) ◀
23.	<i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. ir <i>Pseudotsuga</i> Carr. augalai, aukštesni nei 3 m, ► M9 —◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Oficialus patvirtinimas, kad gamybos vieta nėra užkrėsta <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan.	a) Graikija b) Airija c) ► M4 Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) ◀
24.	<i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. ir <i>Pinus</i> L. augalai, aukštesni nei 3 m, ► M9 —◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Oficialus patvirtinimas, kad gamybos vieta nėra užkrėsta <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg.	a) Graikija b) Airija c) Jungtinė Karalystė (► M4 Šiaurės Airija) ◀

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
25.	<i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A., Dietr., <i>Pinus</i> L. ir <i>Pseudotsuga</i> Carr. augalai, aukštesni nei 3 m, ► M9 — ◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Oficialus patvirtinimas, kad gamybos vieta nėra užkrėsta <i>Ips typographus</i> Kugelan.	a) Airija b) Jungtinė Karalystė ► M4 Šiaurės Airija ◀
26.	<i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., ir <i>Pinus</i> L. augalai, aukštesni nei 3 m, ► M9 — ◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Oficialus patvirtinimas, kad gamybos vieta nėra užkrėsta <i>Ips amitinus</i> Eichhof.	a) Graikija b) Airija c) Jungtinė Karalystė ► M4 Šiaurės Airija ◀
27.	<i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. augalai, aukštesni nei 3 m, ► M9 — ◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Oficialus patvirtinimas, kad gamybos vieta nėra užkrėsta <i>Ips cembrae</i> Heer.	a) Graikija b) Airija c) ► M4 Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) ◀
28.	<i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. ir <i>Pinus</i> L. augalai, aukštesni nei 3 m, ► M9 — ◀	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Oficialus patvirtinimas, kad gamybos vieta nėra užkrėsta <i>Ips sexdentatus</i> Börner.	a) Airija b) Kipras c) ► M4 Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) ◀
29.	<i>Castanea</i> Mill. augalai, išskyrus audinių kultūros augalus, vaisius ir sėklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1404 90 00	Oficialus patvirtinimas, kad augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami: a) gamybos vietose, esančiose valstybėse, kuriose <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu neaptinkamas, arba b) teritorijoje, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu.	a) Airija b) Jungtinė Karalystė ► M4 Šiaurės Airija ◀

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
30.	Sodinti skirti <i>Palmae</i> augalai, kurių kamieno skersmuo ties pagrindu didesnis kaip 5 cm, priklausantys šioms gentims: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Oficialus patvirtinimas, kad augalai buvo auginami: a) visą augimo laikotarpį gamybos vietose, esančiose valstybėse, kuriose <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) neaptinkamas, arba b) visą augimo laikotarpį teritorijoje, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), arba c) bent dvejus metus iki eksporto arba pervežimo gamybos vietoje: i) kurią užregistravo ir prižiūri kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, ir ii) kurioje augalai auginti vietos dalyje, kuri buvo visiškai fiziškai apsaugota, kad į ją nepatektų <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), ir iii) kurioje per tris kasmet tinkamu laiku atliktus oficialias patikras, įskaitant prieš pat išvežimą iš šios gamybos vietos, nebuvo pastebėta <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) ženklų.	a) Airija b) Malta c) Jungtinė Karalystė ► M4 Šiaurės Airija ◄

▼B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
31.	Sodinti skirti <i>Palmae</i> augalai, kurių kamieno skersmuo ties pagrindu didesnis kaip 5 cm, priklausantys šiems taksonams: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia Hildebr. & H. Wendl.</i> , <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H. Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia Seem. & H. Wendl.</i> , <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O. F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl. ir <i>Washingtonia</i> Raf.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Oficialus patvirtinimas, kad augalai buvo auginami: a) visą augimo laikotarpį gamybos vietose, esančiose valstybėse, kuriose <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) neaptinkamas, arba b) visą augimo laikotarpį teritorijoje, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydama atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), arba c) bent dvejus metus iki eksporto arba pervežimo gamybos vietoje: i) kurią užregistravo ir prižiūri kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, ir ii) kurioje augalai auginami vietos dalyje, kuri buvo visiškai fiziškai apsaugota, kad į ją nepatektų <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), ir iii) kurioje per tris kasmet šiam kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliktas oficialias patikras, įskaitant prieš pat išvežimą iš šios gamybos vietos, nebuvo pastebėta <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) ženklų.	a) Airija b) Portugalija (Azorų salos) c) Jungtinė Karalystė ► M4 Šiaurės Airija ◀

▼ B▼ M9

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
31.1.	Skintos gėlės, <i>Apium graveolens</i> L. ir <i>Ocimum</i> L. lapinės daržovės	0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 0709 40 00 ex 0709 99 90	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkręsta <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) ir <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), arba b) prieš pat pateikimą rinkai, augalai buvo oficialiai patikrinti ir <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) ir <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) nebuvo rasta.	a) Airija b) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija).
32.	<i>Gossypium</i> spp. sėklos	1207 21 00	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos apdorotos rūgštimi, ir b) <i>Colletotrichum gossypii</i> Southw požymių gamybos vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta ir, ištyrus reprezentatyvų mėginį, <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton nerasta.	a) Graikija
33.	<i>Beta vulgaris</i> L. rūšių sėklos ir pašarinių runkelių sėklos	1209 10 00 1209 29 60 ex 1209 29 80 1209 91 30 ex 1209 91 80	Nedarant poveikio Direktyvai 2002/54/EB, jei taikoma, oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos, kurios yra priskiriamos „elitinių sėklų“ ir „sertifikuotų sėklų“ kategorijoms, atitinka Direktyvos 2002/54/EB I priedo B dalies 3 punkte nustatytus reikalavimus; arba b) „galutinai nesertifikuotos sėklos“ atitinka Direktyvos 2002/54/EB 15 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus ir yra skirtos perdirbti pagal tos direktyvos I priedo B dalyje nustatytus reikalavimus, ir pristatomos į perdirbimo įmonę, turinčią oficialiai patvirtintą kontroliuojamą atliekų šalinimo sistemą, kuria užtikrinama, kad RGNPV neišplistų; arba	a) Airija b) Prancūzija (Bretanė) c) Portugalija (Azorų salos) d) Suomija e) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
			c) sėklos buvo gautos iš kultūros, užaugintos teritorijoje, kurioje RGNPV neaptinkamas.	
34.	<i>Beta vulgaris</i> L. rūšių daržovių sėklos	ex 1209 29 80 1209 91 30 ex 1209 91 80	Nedarant poveikio Direktyvai 2002/55/EB, jei taikoma, oficialus patvirtinimas, kad: a) perdirbtos sėklos sudaro ne daugiau kaip 0,5 % inertiškos medžiagos svorio (dražuotos sėklos turi atitikti šį standartą dar prieš granuliavimą); arba b) neperdirbtos sėklos oficialiai pakuojamos siekiant užtikrinti, kad nekiltų RGNPV išplitimo rizikos, ir yra skirtos perdirbti pagal a punkte nustatytus reikalavimus, ir pristatomos į perdirbimo įmonę, turinčią oficialiai patvirtintą kontroliuojamą atliekų šalinimo sistemą, kuria užtikrinama, kad RGNPV neišplistų; arba c) sėklos buvo gautos iš kultūros, užaugintos teritorijoje, kurioje RGNPV neaptinkamas.	a) Airija b) Prancūzija (Bretanė) c) Portugalija (Azorų salos) d) Suomija e) Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
▼ <u>M9</u>				
▼ <u>B</u>				
36.	<i>Mangifera</i> spp. sėklos	ex 1209 99 99	Oficialus patvirtinimas, kad sėklos kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Sternochetus mangifera</i> Fabricius.	a) Ispanija (Granada ir Malaga) b) Portugalija (Alentežas, Algarvė ir Madeira)
37.	Bulgarijos, Graikijos, Ispanijos, Prancūzijos, Kroatijos, Italijos, Kipro, Portugalijos ir Slovėnijos kilmės <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. augalų ir jų hibridų vaisiai	ex 0805 10 22 ex 0805 10 24 ex 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	a) vaisiai yra be lapų ir žiedkočių, arba b) jei vaisiai yra su lapais ir žiedkočiais, jie turi būti sudėti į sandarias, oficialiai užantspauduotas talpyklas, kurios lieka užantspauduotos tol, kol šie vaisiai vežami per jiems nustatytą saugomą zoną, ir turi būti paženklininti skiriamuoju ženklu, nurodomu augalo pase.	a) Malta

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
38.	<i>Vitis</i> L. vaisiai	0806 10 10 0806 10 90	Vaisiai turi būti be lapų.	a) Kipras
39.	► M9 Spygliuočių (<i>Pinnopsida</i>) mediena ◀	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) mediena yra nužievinta, arba b) oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Dendroctonus micans</i> Kugelán; arba c) ženklų „Kiln-dried“, „KD“ arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba jos pakuotės atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės.	a) Graikija b) Airija c) ► M4 Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) ◀
40.	► M9 Spygliuočių (<i>Pinnopsida</i>) mediena ◀	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) mediena yra nužievinta, arba b) oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Ips duplicatus</i> Sahlbergh; arba c) ženklų „Kiln-dried“, „KD“ arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba jos pakuotės atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės.	a) Graikija b) Airija c) Jungtinė Karalystė ► M4 Šiaurės Airija ◀

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
41.	► M9 Spygliuočių (<i>Pinnopsida</i>) mediena ◀	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) mediena yra nužievinta, arba b) oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Ips typographus</i> Heer; arba c) ženklų „Kiln-dried“, „KD“ arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklų, nurodytu ant medienos arba jos pakuotės atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės.	a) Airija b) Jungtinė Karalystė ► M4 Šiaurės Airija ◀
42.	► M9 Spygliuočių (<i>Pinnopsida</i>) mediena ◀	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) mediena yra nužievinta, arba b) oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Ips amitinus</i> Eichhof; arba c) ženklų „Kiln-dried“, „KD“ arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklų, nurodytu ant medienos arba jos pakuotės atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės.	a) Graikija b) Airija c) Jungtinė Karalystė ► M4 Šiaurės Airija ◀

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
43.	► M9 Spygliuočių (<i>Pinnopsida</i>) mediena ◀	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) mediena yra nužievinta, arba b) oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Ips cembrae</i> Heer; arba c) ženklų „Kiln-dried“, „KD“ arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba jos pakuotės atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės.	a) Graikija b) Airija c) ► M4 Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) ◀
44.	► M9 Spygliuočių (<i>Pinnopsida</i>) mediena ◀	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Mediena yra nužievinta; arba b) oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Ips sexdentatus</i> Boerner; arba c) ženklų „Kiln-dried“, „KD“ arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba jos pakuotės atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės.	a) Kipras b) Airija c) ► M4 Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) ◀

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
45.	<i>Castanea</i> Mill. mediena	ex 4401 12 00 ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) mediena yra nužievinta, arba b) oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr.; arba c) ženklų „Kiln-dried“, „KD“ arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, nurodytu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta kameroje, ir drėgnis, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudaro mažiau nei 20 % masės.	a) Čekija b) Airija c) Švedija d) Jungtinė Karalystė ► M4 Šiaurės Airija ◄
46.	► M9 Spygliuočių (<i>Pinnopsida</i>) nulupta žievė ◄	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Oficialus patvirtinimas, kad krovinyse: a) buvo fumiguotas arba kitaip tinkamai apdorotas nuo žievėgraužių; arba b) kilęs iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan.	a) Graikija b) Airija c) ► M4 Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) ◄
47.	► M9 Spygliuočių (<i>Pinnopsida</i>) nulupta žievė ◄	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Oficialus patvirtinimas, kad krovinyse: a) buvo fumiguotas arba kitaip tinkamai apdorotas nuo žievėgraužių; arba b) kilęs iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Ips. Amitinus</i> Eichhof.	a) Graikija b) Airija c) Jungtinė Karalystė ► M4 Šiaurės Airija ◄
48.	► M9 Spygliuočių (<i>Pinnopsida</i>) nulupta žievė ◄	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Oficialus patvirtinimas, kad krovinyse: a) buvo fumiguotas arba kitaip tinkamai apdorotas nuo žievėgraužių; arba b) kilęs iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Ips cembrae</i> Heer.	a) Graikija b) Airija c) ► M4 Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) ◄

▼ B

	Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas	Specialūs saugomų zonų reikalavimai	Saugomos zonos
49.	► M9 Spygliuočių (<i>Pinopsida</i>) nulupta žievė ◀	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Oficialus patvirtinimas, kad kroviny: a) buvo fumiguotas arba kitaip tinkamai apdorotas nuo žievėgraužių; arba b) kilęs iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg.	a) Graikija b) Airija c) Jungtinė Karalystė ► M4 Šiaurės Airija ◀
50.	► M9 Spygliuočių (<i>Pinopsida</i>) nulupta žievė ◀	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Oficialus patvirtinimas, kad kroviny: a) buvo fumiguotas arba kitaip tinkamai apdorotas nuo žievėgraužių; arba b) kilęs iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Ips sexdentatus</i> Börner.	a) Kipras b) Airija c) ► M4 Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) ◀
51.	► M9 Spygliuočių (<i>Pinopsida</i>) nulupta žievė ◀	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Oficialus patvirtinimas, kad kroviny: a) buvo fumiguotas arba kitaip tinkamai apdorotas nuo žievėgraužių; arba b) kilęs iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Ips typographus</i> Heer.	a) Airija b) Jungtinė Karalystė ► M4 Šiaurės Airija ◀
52.	<i>Castanea</i> Mill. nulupta žievė	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Oficialus patvirtinimas, kad nulupta žievė: a) kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr.; arba b) buvo tinkamai fumiguota arba kitaip tinkamai apdorota nuo <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr. remiantis specifikacija, patvirtinta pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką. Atliekant fumigaciją, veikioji medžiaga, mažiausia žievės temperatūra, rodiklis (g/m^3) ir poveikio laikas (h) nurodomi Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariame sertifikate.	a) Čekija b) Airija c) Švedija d) Jungtinė Karalystė ► M4 Šiaurės Airija ◀



XI PRIEDAS

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems įvežti į Sąjungos teritoriją reikalingi fitosanitariniai sertifikatai, ir tų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems tokie sertifikatai nereikalingi, sąrašas

A DALIS

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, taip pat atitinkamų trečiųjų kilmės arba išsiuntimo valstybių, kurių atveju pagal Reglamento (ES) 2016/2031 72 straipsnio 1 dalį reikalaujama pateikti fitosanitarinį sertifikatą siekiant augalus įvežti į Sąjungos teritoriją, sąrašas

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
1. Kita		
Mašinos ir transporto priemonės, kurios buvo naudojamos žemės ar miškų ūkyje	Žemės ūkio, sodininkystės arba miškų ūkio mašinos, naudojamos dirvai paruošti arba dirbti, jau eksploatuotos; volai vejoms arba sporto aikštelėms voluoti – jau eksploatuoti: – plūgai: ex 8432 10 00 – akėčios, kapliai, kultivatoriai, ravėjimo agregatai ir kauptuvai: ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 – sėjamosios, sodinamosios ir daigasodės: ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 – mėšlo kratytuvai ir trąšų barstytuvai: ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 – kitos mašinos: ex 8432 80 00 – Dalys: ex 8432 90 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

▼B

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	Javapjovės, derliaus nuėmimo arba kuliamosios mašinos, įskaitant šiaudų arba šieno presus arba presus-rinktuvus; vejapjovės arba šienapjovės; kiaušinių, vaisių arba kitų žemės ūkio produktų valymo, rūšiavimo arba atrankos mašinos išskyrus mašinas, priskiriamas 8437 pozicijai, – jau eksploatuotos: – šiaudų arba šieno presai, įskaitant presus-rinktuvus: ex 8433 40 00 – – javų kombainai: ex 8433 51 00 – – šaknų arba stiebagumbių kasimo mašinos: ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90 Kitos žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio, paukštininkystės arba bitininkystės mašinos, įskaitant augalų daiginimo įrenginius su mechanine arba šilumine įranga; paukščių inkubatoriai ir gaubtiniai šildytuvai – jau eksploatuoti: – – miškų ūkio mašinos: ex 8436 80 10 Traktoriai ir vilkikai (išskyrus traktorius ir vilkikus, priskiriamus 8709 pozicijai) – jau eksploatuoti: – kelių vilkikai, pritaikyti pusprickabėms traukti: ex 8701 20 90 – išskyrus vienašius traktorius, kelių vilkikus ar vikšrinius traktorius: – – – ratiniai žemės ūkio traktoriai ir miškų ūkio traktoriai: ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10	
Auginimo terpė, pridėta prie augalų arba su jais susijusi, skirta augalų gyvybingumui palaikyti	Kodo nėra ⁽¹⁾ .	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

▼ B

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
<i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. ir <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus genčių grūdai	Kviečiai ir meslinas (kviečių bei rugių mišinys), išskyrus sėklas, skirtas sėjai: 1001 19 00 1001 99 00 Rugiai, išskyrus sėklas, skirtas sėjai: 1002 90 00 Kvietrugiai, išskyrus sėklas, skirtas sėjai: ex 1008 60 00	Afganistanas, Indija, Iranas, Irakas, Meksika, Nepalas, Pakistanas, Pietų Afrika ir JAV

2. Bendrosios kategorijos

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas	Svogūnai, stiebagumbiai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastie- biai, vegetacinės ramybės, vegetacijos arba žydė- jimo būsenos; trūkazolės (cikorijos) augalai ir šaknys, išskyrus šaknis, priskiriamas 1212 pozi- cijai: 0601 10 10 0601 10 20 0601 10 30 0601 10 40 0601 10 90 0601 20 10 0601 20 30 0601 20 90 Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), augi- niai ir ūgliai, išskyrus grybieną: 0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
--	---	--

▼ B

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	► M9 Samanos, šviežios: ex 0604 20 19 ◀ Sodinti skirti valgomieji svogūnai, valgomieji svogūnėliai, valgomieji česnakai, daržiniai porai ir kitos svogūninės daržovės, šviežios: ex 0703 10 11 ex 0703 10 90 ex 0703 20 00 Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, ropiniai kopūstai, lapiniai kopūstai ir panašios valgomo-sios bastučio genties (<i>brassica</i>) daržovės, švie-žios, pasodintos auginimo terpėje: ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 Salotos (<i>Lactuca sativa</i>) ir trūkažolės (<i>Cichorium spp.</i>), šviežios, pasodintos auginimo terpėje: ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 Lapkotiniai salierai, išskyrus gumbinius salierus, pasodinti auginimo terpėje: ex 0709 40 00 Salotiniai augalai, išskyrus salotas (<i>Lactuca sativa</i>) ir trūkažoles (<i>Cichorium spp.</i>), pasodintos auginimo terpėje: ex 0709 99 10 Kitos daržovės, pasodintos auginimo terpėje: ex 0709 99 90 Imbieras, šafranas, ciberžolė ir kiti prieskoniai, skirti sodinti arba pasodinti auginimo terpėje: ex 0910 11 00 ex 0910 20 10 ex 0910 30 00 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	
Šakniavaisės ir gumbavaisės daržovės	Morkos, ropės, burokėliai, puteliai, gumbiniai salierai, ridikai ir panašūs valgomieji šakniavai-siai, švieži arba atšaldyti:	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

▼B

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	0706 10 00 0706 90 10 0706 90 30 0706 90 90 Kitos šakniavaisės ir gumbavaisės daržovės, šviežios arba atšaldytos: ex 0709 99 90 Maniokai, marantos, salepai, topinambai, batatai ir panašūs šakniavaisiai ir stiebagumbiai, turintys daug krakmolo arba inulino, švieži, atšaldyti, neužšaldyti ir nedžiovinti, nesupjaustyti griežinėliais ir negranuluoti: ex 0714 10 00 ex 0714 20 10 ex 0714 20 90 ex 0714 30 00 ex 0714 40 00 ex 0714 50 00 ex 0714 90 20 ex 0714 90 90 Imbieras, šafranas, ciberžolė ir kiti prieskoniai, šakniavaisių ar gumbavaisių augalų dalių pavidalo, švieži arba atšaldyti, išskyrus džiovintus: ex 0910 11 00 ex 0910 30 00 ex 0910 99 91 Cukriniai runkeliai, nesusmulkinti, švieži ir atšaldyti: ex 1212 91 80 Trūkazių šaknys, šviežios ir atšaldytos: ex 1212 94 00 Kitos šakniavaisės ir gumbavaisės daržovės, šviežios ir atšaldytos: ex 1212 99 95 Šakniavaisiniai griežčiai, pašariniai runkeliai, pašariniai šakniavaisiai ir panašūs pašariniai produktai, negranuluoti, švieži arba atšaldyti, išskyrus džiovintus: ex 1214 90 10 ex 1214 90 90	

▼ B

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
▼ <u>M9</u>		

▼ B

3. Šių augalų dalys, išskyrus vaisius ir sėklas:

<i>Solanum lycopersicum</i> L. ir <i>Solanum melongena</i> L.	Lapai, šakos ir kitos pomidorų ar baklažanų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos: ex 0604 20 90 Pomidorų ar baklažanų augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje, švieži: ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
<i>Zea mays</i> L.	Kitos daržovės, šviežios arba atšaldytos: – – – Cukriniai kukurūzai: ex 0709 99 60 Kukurūzai, kiti: 1005 90 00 Kukurūzų (<i>Zea mays</i>) augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje, švieži: ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
<i>Convolvulus</i> L., <i>Ipomoea</i> L., <i>Micromeria</i> Benth ir <i>Solanaceae</i> Juss.	Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams tinkamos skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos: ex 0603 19 70 Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos: ex 0604 20 90 ► <u>M9</u> Kitos daržovės, šviežios arba atšaldytos: ex 0709 99 90 ◀ Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje, švieži: ex 1404 90 00	Šiaurės ir Pietų Amerika, Australija, Naujoji Zelandija

▼ B

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
<i>Apium graveolens</i> L., <i>Eryngium</i> L., <i>Limnophila</i> L. ir <i>Ocimum</i> L. lapinės daržovės	Kitos daržovės, šviežios arba atšaldytos: 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0709 99 90 Augalai ir augalų dalys ► M9 ————— ◀, dažniausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai, švieži, nesupjaustyti, negrūsti ir nemalti: ex 1211 90 86 Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje, švieži: ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
<i>Manihot esculenta</i> Crantz lapai	Maniokų (<i>Manihot esculenta</i>) lapai, švieži arba atšaldyti: ex 0709 99 90 Maniokų (<i>Manihot esculenta</i>) augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje, švieži: ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
► M9 Spygliuočiai (<i>Pinopsida</i>) ◀	Lapai, šakos ir kitos ► M9 spygliuočiai (<i>Pinopsida</i>) ◀ augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos: ex 0604 20 20 ex 0604 20 40	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
<i>Castanea</i> Mill., ► M9 <i>Chrysanthemum</i> L., ◀ <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L., <i>Pelargonium</i> l'Herit. ex Ait, <i>Phoenix</i> spp., <i>Populus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Solidago</i> L.	Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams tinkamos skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos: 0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos: ex 0604 20 90 Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje, švieži: ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
<i>Acer saccharum</i> Marsh	Lapai, šakos ir kitos sidabrinio klevo (<i>Acer saccharum</i>) augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos: ex 0604 20 90	Kanada ir Jungtinės Valstijos

▼ B

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	Sidabrinio klevo (<i>Acer saccharum</i>) augalų augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje, švieži: ex 1404 90 00	
<i>Prunus</i> L.	Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos <i>Prunus</i> spp. gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos: ex 0603 19 70 Lapai, šakos ir kitos <i>Prunus</i> spp. augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos: ex 0604 20 90 <i>Prunus</i> spp. augalų augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje, švieži: ex 1404 90 00	► M4 Trečiosios valstybės, išskyrus: Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Jungtinę Karalystę (?), Juodkalniją, Kanarų salas, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (<i>Tsentralny federalny okrug</i>), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (<i>Severo-Zapadny federalny okrug</i>), Pietų federalinę apygardą (<i>Yuzhny federalny okrug</i>), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (<i>Severo-Kavkazsky federalny okrug</i>) ir Pavolgio federalinę apygardą (<i>Privolzhsky federalny okrug</i>)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Šveicariją, Turkiją ir Ukrainą. ◀
<i>Betula</i> L.	Lapai, šakos ir kitos beržo (<i>Betula</i> spp.) augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos: ex 0604 20 90 Beržo (<i>Betula</i> spp.) augalų augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje, švieži: ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

▼ M9

<i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth ir <i>Ulmus davidiana</i> Planch.	Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos: ex 0604 20 90 Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje, švieži: ex 1404 90 00	Baltarusija, Kanada, Kinija, Japonija, Mongolija, Šiaurės Korėja, Rusija, Pietų Korėja, Taivanas, Ukraina ir Jungtinės Valstijos
--	--	--

▼ B

<i>Amyris</i> P. Browne, <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss. ir <i>Zanthoxylum</i> L.	Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams tinkamos skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos: ex 0603 19 70 Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos: ex 0604 20 90	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
--	---	---



Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje, švieži: ex 1404 90 00	
<i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Adiantum aleuticum</i> (Rupr.) Paris, <i>Adiantum jordanii</i> C. Muell., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Aesculus hippocas-</i> <i>tanum</i> L., <i>Arbutus menziesii</i> Pursch., <i>Arbutus unedo</i> L., <i>Arctostaphylos</i> spp. Adans, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, <i>Camellia</i> spp. L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fagus sylvatica</i> L., <i>Fran-</i> <i>gula californica</i> (Eschsch.) Gray, <i>Frangula purshiana</i> (DC.) Cooper, <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Griselinia littoralis</i> (Raoul), <i>Hamamelis virginiana</i> L., <i>Hetero-</i> <i>meles arbutifolia</i> (Lindley) M. Roemer, <i>Kalmia latifolia</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Leucothoe</i> spp. D. Don, <i>Lithocarpus densi-</i> <i>florus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Lonicera hispidula</i> (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, <i>Magnolia</i> spp. L., <i>Michelia doltsopa</i> Buch.- Ham. ex DC, <i>Nothofagus obliqua</i> (Mirbel) Blume, <i>Osmanthus hete-</i> <i>rophyllus</i> (G. Don) P. S. Green, <i>Parrotia persica</i> (DC) C.A. Meyer, <i>Photinia x fraseri</i> Dress, <i>Pieris</i> spp. D. Don, <i>Pseudotsuga</i> <i>menziesii</i> (Mirbel) Franco, <i>Quercus</i> spp. L., <i>Rhododendron</i> spp. L., išskyrus <i>Rhododendron</i> <i>simii</i> Planch., <i>Rosa gymnocarpa</i> Nutt., <i>Salix caprea</i> L., <i>Sequoia</i> <i>sempervirens</i> (Lamb. ex D. Don) Endl., <i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Taxus</i> spp. L., <i>Trientalis latifolia</i> (Hook), <i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Nutt., <i>Vaccinium</i> <i>ovatum</i> Pursh ir <i>Viburnum</i> spp. L	Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams tinkamos skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos: ex 0603 19 70 Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos: ex 0604 20 90 Augalinės medžiagos, daugiausia tinkamos pynimui (pavyzdžiui, bambukai, rotangai (rattans), nendrės, meldai, gluosnių, karklų arba žilvičių vytelės, rafija, valyti, balinti arba dažyti javų šiaudai bei liepų karnos), šviežios: ex 1401 90 00 Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje, švieži: ex 1404 90 00	► M9 Kanada, Jungtinė Kara- lystė ⁽²⁾, Jungtinės Valstijos ir Vietnamas ◀

4. Šių augalų dalys, išskyrus vaisius, bet įskaitant sėklas:

<i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamo-</i> <i>citrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clau-</i> <i>sena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swing-</i> <i>glea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour ir <i>Vepris</i> Comm.	Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams tinkamos skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos: ex 0603 19 70 Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos: ex 0604 20 90 Kitos daržovės, šviežios arba atšaldytos: ex 0709 99 90 Sėklos, vaisiai ir sporos, tinkamos sėti:	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
---	--	--

▼ B

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	– žolinių augalų, daugiausia auginamų dėl jų žiedų, sėklos: ex 1209 30 00 – – daržovių sėklos: ex 1209 91 80 – – kita: ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 Augalai ir augalų dalys (įskaitant sėklas ir vaisius), dažniausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai, švieži, nesupjaustyti, negrūsti ar nemalti: ex 1211 90 86 Augalinės medžiagos, daugiausia tinkamos pynimui (pavyzdžiui, bambukai, rotangai (rattans), nendrės, meldai, gluosnių, karklų arba žilvičių vytelės, rafija, valyti, balinti arba dažyti javų šiaudai bei liepų karnos), šviežios: ex 1401 90 00 Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje, švieži: ex 1404 90 00	

5. ► M9 Šių augalų vaisiai botanine prasme, netrinti: ◀

<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Swinglea</i> Merr. augalai ir jų hibridai, <i>Momordica</i> L. ir <i>Solanaceae</i> Juss.	Pomidorai, švieži arba atšaldyti 0702 00 00 Kitos <i>Solanaceae</i> daržovės, šviežios arba atšaldytos: 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90 Citrusiniai vaisiai, švieži arba atšaldyti: 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
--	--	---

▼ B

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00 Kiti vaisiai, švieži arba atšaldyti: ex 0810 90 75	
<i>Actinidia</i> Lindl., <i>Annona</i> L., <i>Carica papaya</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Diospyros</i> L., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> L., <i>Mangifera</i> L., <i>Passiflora</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., <i>Syzygium</i> Gaertn., <i>Vaccinium</i> L. ir <i>Vitis</i> L.	Avokadai, švieži arba atšaldyti ex 0804 40 00 Gvajavos, mangai ir mangostaninės garcinijos, švieži arba atšaldyti: ex 0804 50 00 Vynuogės, šviežios arba atšaldytos: 0806 10 10 0806 10 90 ► M9 Tikrosios papajos, šviežios arba atšaldytos: ◀ – tikrosios papajos: 0807 20 00 Obuoliai, kriaušės ir svarainiai, švieži arba atšaldyti: 0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90 0808 40 00 Abrikosai, vyšnios, persikai (įskaitant nektarinus), slyvos ir dygiųjų slyvų vaisiai, švieži arba atšaldyti: 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

▼B

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	– Braškės ir žemuogės, šviežios arba atšaldytos: 0810 10 00 – Avietės, gervuogės, šilkmedžio vaisiai ir ilgavaisės gervuogės, švieži arba atšaldyti: 0810 20 10 ex 0810 20 90 – Juodieji, baltieji arba raudonieji serbentai ir agrastai, švieži arba atšaldyti: 0810 30 10 0810 30 30 0810 30 90 – Spanguolės, mėlynės ir kiti šilauogių (<i>Vaccinium</i>) genties augalų vaisiai, švieži arba atšaldyti: 0810 40 10 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90 – Kiviai, švieži arba atšaldyti: 0810 50 00 – Persimonai, švieži arba atšaldyti: 0810 70 00 – Kiti, švieži arba atšaldyti: ex 0810 90 20 ex 0810 90 75	
<i>Punica granatum</i> L.	Granatai, švieži arba atšaldyti: ex 0810 90 75	Afrikos žemyno valstybės, Žaliasis Kyšulys, Šventosios Elenos Sala, Madagaskaras, Reunjonas, Mauricijus ir Izraelis

6. Skintos gėlės:

<i>Orchidaceae</i>	– Gegužraibės (orchidėjos), gyvos: 0603 13 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
<i>Aster</i> spp., <i>Eryngium</i> L., <i>Hyperricum</i> L., <i>Lisianthus</i> L., <i>Rosa</i> L. ir <i>Trachelium</i> L.	Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams tinkamos skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos: 0603 11 00 ex 0603 19 70	►M4 Trečiosios valstybės, išskyrus: Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Jungtinę Karalystę (?), Juodkalniją, Kanarų salas, Lichtenšteiną,

▼ B

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
		Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (<i>Tsentralny federalny okrug</i>), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (<i>Severo-Zapadny federalny okrug</i>), Pietų federalinę apygardą (<i>Yuzhny federalny okrug</i>), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (<i>Severo-Kavkazsky federalny okrug</i>) ir Pavolgio federalinę apygardą (<i>Privolzhsky federalny okrug</i>)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Šveicariją, Turkiją ir Ukrainą. ◀

7. Stiebagumbiai:

<i>Solanum tuberosum L.</i>	Bulvės, šviežios arba atšaldytos, išskyrus sėklinės bulvės: ex 0701 90 10 ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
-----------------------------	---	---

8. Sėklos:

<i>Brassicaceae, Poaceae, Trifolium spp.</i>	Kviečių ir meslino (kviečių bei rugių mišinio) sėklos: 1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 Rugių sėklos: 1002 10 00 Miežių sėklos: 1003 10 00 Avižų sėklos: 1004 10 00 Kukurūzų sėklos: 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90 Ryžių sėklos: 1006 10 10 Sorgų sėklos: 1007 10 10 ► M9 1007 10 90 ◀	Argentina, Australija, Bolivija, Brazilija, Čilė, Naujoji Zelandija ir Urugvajus
--	---	--

▼ B

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	Sorų sėkla: 1008 21 00 Kanarėlių lesalo (strypainio) sėklos, skirtos sėjai: ex 1008 30 00 Pirštuočių (<i>Digitaria</i> spp.) sėklos, skirtos sėjai: ex 1008 40 00 Kvietrugių sėklos: ex 1008 60 00 Kitų javų sėklos, skirtos sėjai: ex 1008 90 00 Rapsų arba rapsukų sėklos, skirtos sėjai: 1205 10 10 ex 1205 90 00 Garstyčių sėklos, skirtos sėjai: 1207 50 10 Dobilų (<i>Trifolium</i> spp.) sėklos, skirtos sėjai: 1209 22 10 1209 22 80 Eraičinų sėklos, skirtos sėjai: 1209 23 11 1209 23 15 1209 23 80 Pievinių miglių (<i>Poa pratensis</i> L.) sėklos, skirtos sėjai: 1209 24 00 Svidrių (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.) sėklos, skirtos sėjai: 1209 25 10 ► <u>M9</u> 1209 25 90 ◀ Pašarinių motiejukų sėklos, pelkinių miglių ir paprastųjų miglių (<i>Poa palustris</i> L., <i>Poa trivialis</i> L.) sėklos, paprastųjų šunažolių (<i>Dactylis glomerata</i> L.) sėklos ir smilgų (<i>Agrostis</i>) sėklos, skirtos sėjai: ex 1209 29 45	

▼ B

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	Kitų žolių sėklos, skirtos sėjai: ex 1209 29 80 Dekoratyvinių žolinių augalų sėklos, skirtos sėjai: ex 1209 30 00 Kitos bastučio genties (<i>Brassicaceae</i>) daržovių sėklos, skirtos sėjai: ex 1209 91 80	
<i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. ir <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus gentys	Kviečių ir meslino (kviečių bei rugių mišinio) sėklos: 1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 Rugių sėklos: 1002 10 00 Kvietrugių sėklos: ex 1008 60 00	Afganistanas, Indija, Iranas, Irakas, Meksika, Nepalas, Pakistanas, Pietų Afrika ir Jungtinės Valstijos
<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ir <i>Poncirus</i> Raf. augalai ir jų hibridai, <i>Capsicum</i> spp. L., <i>Helianthus annuus</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Medicago sativa</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Rubus</i> L., <i>Oryza</i> spp. L., <i>Zea mays</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L., ►M9 <i>Phaseolus coccineus</i> L. ◄, <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Cukriniai kukurūzai, skirti sėjai: ex 0709 99 60 ►M9 – – – Cukrinių kukurūzų hibridai (<i>Zea mays</i> var.<i>saccharata</i>), skirti sėjai: 0712 90 11 ◄ – Pupelės (<i>Phaseolus</i> spp.), skirtos sėjai: 0713 33 10 Migdolai, skirti sėjai: ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 12 10 ex 0802 12 90 Kukurūzų sėklos, skirtos sėjai: 1005 10 13 1005 10 15	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

▼B

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	1005 10 18 1005 10 90 Ryžiai, skirti sėjai: 1006 10 10 Saulėgrąžų sėklos, skirtos sėjai: 1206 00 10 Mėlynžiedžių liucernų sėklos, skirtos sėjai: 1209 21 00 — — — kitų daržovių sėklos, skirtos sėjai: ex 1209 91 80 — — kitos sėklos, skirtos sėjai: ex 1209 99 99	
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Tikrosios bulvių sėklos, skirtos sėjai: ex 1209 91 80	Visos trečiosios valstybės
9. Šių daržovių sėklos:		Visos trečiosios valstybės
<i>Pisum sativum</i> L.	Žirnių (<i>Pisum sativum</i>) sėklos, skirtos sėjai: 0713 10 10	
<i>Vicia faba</i> L.	Stambiasėklės pupos ir smulkiasėklės pupos, skirtos sėjai: ex 0713 50 00 — kitos sėklos, skirtos sėjai: ex 0713 90 00	
10. Šių aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos:		Visos trečiosios valstybės
<i>Brassica napus</i> L.	Rapsų arba rapsukų sėklos, skirtos sėjai: 1205 10 10 ex 1205 90 00	
<i>Brassica rapa</i> L.,	<i>Brassica rapa</i> sėklos, skirtos sėjai: ex 1209 91 80	
<i>Glycine max</i> (L.) Merrill	Sojos pupelių sėklos, skirtos sėjai: 1201 10 00	
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Sėmeniniai linai, skirti sėjai: 1204 00 10	

▼ **B**

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
<i>Sinapis alba</i> L.	Garstyčių sėklos, skirtos sėjai: 1207 50 10	

11. Šių medžių nulupta žievė:

► M9 Spygliuočiai (<i>Pinopsida</i>) ◀	Žievės augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje: ex 1404 90 00 Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedros arba drožlės; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą: – medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos: ex 4401 40 90	► M4 Trečiosios valstybės, išskyrus: Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Jungtinę Karalystę (?), Juodkalniją, Kanarų salas, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (<i>Tsentralny federalny okrug</i>), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (<i>Severo-Zapadny federalny okrug</i>), Pietų federalinę apygardą (<i>Yuzhny federalny okrug</i>), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (<i>Severo-Kavkazsky federalny okrug</i>) ir Pavolgio federalinę apygardą (<i>Privolzhsky federalny okrug</i>)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Šveicariją, Turkiją ir Ukrainą. ◀
<i>Acer saccharum</i> Marsh, <i>Populus</i> L., ir <i>Quercus</i> L., išskyrus <i>Quercus suber</i> L.	Žievės augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje: ex 1404 90 00 Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedros arba drožlės; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą: – medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos: ex 4401 40 90	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
▼ M9	Žievės augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje: ex 1404 90 00 Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedros arba smulkiniai; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą: — medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos: ex 4401 40 90	Baltarusija, Kanada, Kinija, Japonija, Mongolija, Šiaurės Korėja, Rusija, Pietų Korėja, Taivanas, Ukraina ir Jungtinės Valstijos

▼ B

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
<i>Betula</i> L.	Beržo (<i>Betula</i> spp.) žievės augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje: ex 1404 90 00 Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedros arba drožlės; pjuvenos, medienos atliekos ir atraizos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą: – medienos atliekos ir atraizos, neaglomeruotos: ex 4401 40 90	Kanada ir Jungtinės Valstijos
<i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd. ir <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.	Žievės augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje: ex 1404 90 00 Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedros arba drožlės; pjuvenos, medienos atliekos ir atraizos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą: – medienos atliekos ir atraizos, neaglomeruotos: ex 4401 40 90	► M9 Kanada, Jungtinės Valstijos, Vietnamas ◀

▼ M912. **Mediena**, kai ji:

a) laikoma augaliniu produktu, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/2031 2 straipsnio 2 punkte;

ir

b) visa arba jos dalis gauta iš vienos iš toliau nurodytų veislių, genčių arba rūšių, išskyrus medinę pakavimo medžiagą;

ir

c) priskiriama atitinkamam KN kodui ir atitinka vieną iš vidurinėje skiltyje pateiktų apibūdinimų, nustatytų Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo II dalyje:

▼ M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
<i>Quercus</i> L., įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, išskyrus medieną, kuri atitinka KN kodo 4416 00 00 aprašymą, ir jei dokumentais įrodoma, kad mediena buvo pagaminta termiškai apdorojant taip, kad temperatūra 20 minučių siektų ne mažiau kaip 176 °C	Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedros arba smulkiniai; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą: — malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą: – – ne spygliuočių: ex 4401 12 00 — medienos skiedros arba drožlės: – – ne spygliuočių: – – – kitų (išskyrus eukaliptą (<i>Eucalyptus</i> spp.): ex 4401 22 90 — pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos: – – pjuvenos: ex 4401 40 10 – – medienos atliekos ir atraižos (išskyrus pjuvenas): ex 4401 40 90 Padarinė mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana ir kuri nėra grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjuvį: — apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: – – ne spygliuočių: ex 4403 12 00 Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar balana arba kuri grubiai aptašyta ar neaptašyta: — išskyrus apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: – – ąžuolo (<i>Quercus</i> spp.): 4403 91 00 Perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti: — ne spygliuočių: ex 4404 20 00	Kanada, Jungtinės Valstijos, Vietnamas

▼ M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	Ne spygliuočių medienos geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai: — neįmirkyti ex 4406 12 00 — kiti (išskyrus neįmirkytus) ex 4406 92 00 Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais: — — ąžuolo (<i>Quercus</i> spp.): 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 Lakštinė faneruotė (įskaitant gautą drožiant sluoksniuotą medieną), skirta fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti, ir kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, drožtinė arba lukštinta, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sudurta arba nesudurta ar sujungta arba nesujungta galais: kita: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Mediena (įskaitant palaidas lenteles ir frizus (apvadus), skirtus parketui), ištisai profiliuota (su įlaidais, išdrožomis, užkaitais, nuosklembomis, V formos sąlaidomis, briaunelėmis, formuota, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai bet kurios briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota ar sujungta arba nesujungta galais: — — — ne spygliuočių, kita: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulius: ex 4416 00 00 Surenkamieji mediniai statiniai: ex 9406 10 00	

▼ M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
<i>Platanus</i> L., įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos	Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedros arba smulkiniai; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą: — malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą: — — ne spygliuočių: ex 4401 12 00 — medienos skiedros arba drožlės: — — ne spygliuočių: — — — kitų (išskyrus eukaliptą (<i>Eucalyptus</i> spp.): ex 4401 22 90 — pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos: — — pjuvenos: ex 4401 40 10 — — medienos atliekos ir atraižos (išskyrus pjuvenas): ex 4401 40 90 Padarinė mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana ir kuri nėra grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį: — apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: — — ne spygliuočių: ex 4403 12 00 Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar balana arba kuri grubiai aptašyta ar neaptašyta: — išskyrus apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: ex 4403 99 00 Perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti: — ne spygliuočių: ex 4404 20 00	Albanija, Armėnija, Šveicarija, Turkija arba Jungtinės Valstijos

▼ M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	Ne spygliuočių medienos geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai: — neįmirkyti ex 4406 12 00 — kiti (išskyrus neįmirkytus) ex 4406 92 00 Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesusjungta galais: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Lakštinė faneruotė (įskaitant gautą drožiant sluoksniuotąją medieną), skirta fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti, ir kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, drožtinė arba lukštinta, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sudurta arba nesudurta ar sujungta arba nesusjungta galais: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Mediena (įskaitant palaidas lenteles ir frizus (apvadus), skirtus parketui), ištisai profiliuota (su įlaidais, išdrožomis, užkaitais, nuosklembomis, V formos sąlaidomis, briaunelėmis, formuota, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai bet kurios briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota ar sujungta arba nesusjungta galais: — — — ne spygliuočių, kita: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulus: ex 4416 00 00 Surenkamieji mediniai statiniai: ex 9406 10 00	

▼ M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
<i>Populus</i> L., įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos	Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedros arba smulkiniai; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą: — malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą: — — ne spygliuočių: ex 4401 12 00 — medienos skiedros arba drožlės: — — ne spygliuočių: — — — kitų (išskyrus eukaliptą (<i>Eucalyptus</i> spp.): ex 4401 22 90 — pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos: — — pjuvenos: ex 4401 40 10 — — medienos atliekos ir atraižos (išskyrus pjuvenas): ex 4401 40 90 Padarinė mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana ir kuri nėra grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį: — apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: — — ne spygliuočių: ex 4403 12 00 Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar balana arba kuri grubiai aptašyta ar neaptašyta: — išskyrus apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: — — tuopos ir drebulės (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 00 Perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti: — ne spygliuočių: ex 4404 20 00	Šiaurės ir Pietų Amerika

▼ M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	Ne spygliuočių medienos geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai: — neįmirkyti ex 4406 12 00 — kiti (išskyrus neįmirkytus) ex 4406 92 00 Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota, sujungta arba nesusjungta galais: – – tuopos ir drebulės (<i>Populus</i> spp.): 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 Lakštinė faneruotė (įskaitant gautą drožiant sluoksniuotąją medieną), skirta fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti, ir kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, drožtinė arba lukštinta, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota, sudurta arba nesudurta ar sujungta arba nesusjungta galais: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Mediena (įskaitant palaidas lenteles ir frizus (apvadus), skirtus parketui), ištisai profiliuota (su įlaidais, išdrožomis, užkaitais, nuosklembomis, V formos sąlaidomis, briaunelėmis, formuota, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai bet kurios briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota ar sujungta arba nesusjungta galais: – – – ne spygliuočių, kita: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulus: ex 4416 00 00 Surenkamieji mediniai statiniai: ex 9406 10 00	

▼ M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
<i>Acer saccharum</i> Marsh., įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos	Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedros arba smulkiniai; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą: — malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą: — — ne spygliuočių: ex 4401 12 00 — medienos skiedros arba drožlės: — — ne spygliuočių: — — — kitų (išskyrus eukaliptą (<i>Eucalyptus</i> spp.): ex 4401 22 90 — pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos: — — pjuvenos: ex 4401 40 10 — — medienos atliekos ir atraižos (išskyrus pjuvenas): ex 4401 40 90 Padarinė mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana ir kuri nėra grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį: — apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: — — ne spygliuočių: ex 4403 12 00 Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar balana arba kuri grubiai aptašyta ar neaptašyta: — išskyrus apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: ex 4403 99 00 Perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti: — ne spygliuočių: ex 4404 20 00	Jungtinės Valstijos ir Kanada

▼ M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	Ne spygliuočių medienos geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai: — neįmirkyti ex 4406 12 00 — kiti (išskyrus neįmirkytus) ex 4406 92 00 Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota, sujungta arba nesusjungta galais: – – klevo (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 Lakštinė faneruotė (įskaitant gautą drožiant sluoksniuotąją medieną), skirta fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti, ir kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, drožtinė arba lukštinta, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota, sudurta arba nesudurta ar sujungta arba nesusjungta galais: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Mediena (įskaitant palaidas lenteles ir frizus (apvadus), skirtus parketui), ištisai profiliuota (su įlaidais, išdrožomis, užkaitais, nuosklembomis, V formos sąlaidomis, briaunelėmis, formuota, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai bet kurios briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota ar sujungta arba nesusjungta galais: – – – ne spygliuočių, kita: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulus: ex 4416 00 00 Surenkamieji mediniai statiniai: ex 9406 10 00	

▼ M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
Spygliuočių (<i>Pinopsida</i>) mediena, įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos	Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedros arba smulkiniai; pjuvenos, medienos atliekos ir atraizos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą: — malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą: — — spygliuočių 4401 11 00 — medienos skiedros arba drožlės: — — spygliuočių 4401 21 00 — pjuvenos, medienos atliekos ir atraizos, neaglomeruotos: — — pjuvenos: ex 4401 40 10 — — medienos atliekos ir atraizos (išskyrus pjuvenas): ex 4401 40 90 Padarinė mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana ir kuri nėra grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjuvį: — apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: — — spygliuočių: 4403 11 00 Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar balana arba kuri grubiai aptašyta ar neaptašyta: — spygliuočių mediena, išskyrus apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: — — pušies (<i>Pinus</i> spp.): ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 — — kėnio (<i>Abies</i> spp.) ir paprastosios eglės (<i>Picea</i> spp.): ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00	Kazachstanas, Rusija, Turkija ir kitos trečiosios valstybės, išskyrus: Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Jungtinę Karalystę (⁷) Juodkalniją, Kanarų salas, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Norvegiją, San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Šveicariją ir Ukrainą,

▼ M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	– – kita, spygliuočių: ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 Perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti: — spygliuočių: ex 4404 10 00 Spygliuočių medienos geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai: — neįmirkyti: 4406 11 00 — kiti (išskyrus neįmirkytus): 4406 91 00 Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota, sujungta arba nesujungta galais: — spygliuočių: – – pušies (<i>Pinus</i> spp.): 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 – – kėnio (<i>Abies</i> spp.) ir paprastosios eglės (<i>Picea</i> spp.): 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 – – kita, spygliuočių: 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 Lakštinė faneruotė (įskaitant gautą drožiant sluoksniuotąją medieną), skirta fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti, ir kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, drožtinė arba lukštinta, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota, sudurta arba nesudurta ar sujungta arba nesujungta galais:	

▼ M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	— spygliuočių: 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 Mediena (įskaitant palaidas lenteles ir frizus (apvadus), skirtus parketui), ištisai profiliuota (su įlaidais, išdrožomis, užkairiais, nuosklembomis, V formos sąlaidomis, briaunelėmis, formuota, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai bet kurios briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifauta arba nešlifauta ar sujungta arba nesujungta galais: — — — spygliuočių, kita: ex 4409 10 18 Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulius: ex 4416 00 00 Surenkamieji mediniai statiniai: ex 9406 10 00	
<i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth ir <i>Ulmus davidiana</i> Planch. mediena, įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos	Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedros arba smulkiniai; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą: — malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą: — — ne spygliuočių: ex 4401 12 00 — medienos skiedros arba drožlės: — — ne spygliuočių: — — — kitų (išskyrus eukaliptą (<i>Eucalyptus</i> spp.): ex 4401 22 90 — pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos: — — pjuvenos: ex 4401 40 10 — — medienos atliekos ir atraižos (išskyrus pjuvenas): ex 4401 40 90	Baltarusija, Kanada, Kinija, Japonija, Mongolija, Šiaurės Korėja, Rusija, Pietų Korėja, Taivanas, Ukraina ir Jungtinės Valstijos

▼ **M9**

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	Padarinė mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana ir kuri nėra grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjuvį: — apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: — — ne spygliuočių: ex 4403 12 00 Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar balana arba kuri grubiai aptašyta ar neaptašyta: — išskyrus apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: ex 4403 99 00 Perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti: — ne spygliuočių: ex 4404 20 00 Ne spygliuočių medienos geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai: — neįmirkyti: ex 4406 12 00 — kiti (išskyrus neįmirkytus): ex 4406 92 00 Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota, sujungta arba nesusjungta galais: — — uosio (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 — — kita: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90	

▼ M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	Lakštinė faneruotė (įskaitant gautą drožiant sluoksniuotą medieną), skirta fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti, ir kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, drožtinė arba lukštinta, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sudurta arba nesudurta ar sujungta arba nesusujungta galais: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Mediena (įskaitant palaidas lenteles ir frizus (apvadus), skirtus parketui), ištisai profiliuota (su įlaidais, išdrožomis, užkairiais, nuosklembomis, V formos sąlaidomis, briaunelėmis, formuota, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai bet kurios briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota ar sujungta arba nesusujungta galais: — — ne spygliuočių, kita: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulius: ex 4416 00 00 Surenkamieji mediniai statiniai: ex 9406 10 00	
<i>Betula</i> L., įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos	Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedros arba smulkiniai; pjuvenos, medienos atliekos ir atraizos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą: — malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą: — — ne spygliuočių: ex 4401 12 00 — medienos skiedros arba drožlės: — — ne spygliuočių: — — — kitų (išskyrus eukaliptą (<i>Eucalyptus</i> spp.): ex 4401 22 90	Kanada ir Jungtinės Valstijos

▼ **M9**

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	— pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos: — — pjuvenos: ex 4401 40 10 — — medienos atliekos ir atraižos (išskyrus pjuvenas): ex 4401 40 90 Padarinė mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana ir kuri nėra grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjuvį: — apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: — — ne spygliuočių: ex 4403 12 00 Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar balana arba kuri grubiai aptašyta ar neaptašyta: — išskyrus apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: — — beržo (<i>Betula</i> spp.): 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 Perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti: — ne spygliuočių: ex 4404 20 00 Ne spygliuočių medienos geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai: — neįmirkyti: ex 4406 12 00 — kiti (išskyrus neįmirkytus): ex 4406 92 00	

▼ M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota, sujungta arba nesujungta galais: – – beržo (<i>Betula</i> spp.): 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 Lakštinė faneruotė (įskaitant gautą drožiant sluoksniuotą medieną), skirta fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti, ir kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, drožtinė arba lukštinta, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota, sudurta arba nesudurta ar sujungta arba nesujungta galais: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Mediena (įskaitant palaidas lenteles ir frizus (apvadus), skirtus parketui), ištisai profiliuota (su įlaidais, išdrožomis, užkamentais, nuosklembomis, V formos sąlaidomis, briaunelėmis, formuota, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai bet kurios briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota ar sujungta arba nesujungta galais: – – – ne spygliuočių, kita: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulius: ex 4416 00 00 Surenkamieji mediniai statiniai: ex 9406 10 00	

▼ M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
<i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. ir <i>Sorbus</i> L., įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos, išskyrus pjuvenas ar drožles	Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedros arba smulkiniai; pjuvenos, medienos atliekos ir atraizos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą: — malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą: – – ne spygliuočių: ex 4401 12 00 — medienos skiedros arba drožlės: – – ne spygliuočių: – – – kitų (išskyrus eukaliptą (<i>Eucalyptus</i> spp.): ex 4401 22 90 – – medienos atliekos ir atraizos (išskyrus pjuvenas): ex 4401 40 90 Padarinė mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana ir kuri nėra grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjuvį: — apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: – – ne spygliuočių: ex 4403 12 00 Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar balana arba kuri grubiai aptašyta ar neaptašyta: — išskyrus apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: ex 4403 99 00 Perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti: — ne spygliuočių: ex 4404 20 00 Ne spygliuočių medienos geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai: — neįmirkyti: ex 4406 12 00	Kanada ir Jungtinės Valstijos

▼ M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	— kiti (išskyrus neįmirkytus): ex 4406 92 00 Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesusjungta galais: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Lakštinė faneruotė (įskaitant gautą drožiant sluoksniuotą medieną), skirta fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti, ir kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, drožtinė arba lukštinta, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sudurta arba nesudurta ar sujungta arba nesusjungta galais: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Mediena (įskaitant palaidas lenteles ir frizus (apvadus), skirtus parketui), ištisai profiliuota (su įlaidais, išdrožomis, užkaitais, nuosklembomis, V formos sąlaidomis, briaunelėmis, formuota, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai bet kurios briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota ar sujungta arba nesusjungta galais: — — — ne spygliuočių, kita: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulius: ex 4416 00 00 Surenkamieji mediniai statiniai: ex 9406 10 00	

▼ M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
<i>Prunus</i> L., įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos	Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedros arba smulkiniai; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą: — malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą: — — ne spygliuočių: ex 4401 12 00 — medienos skiedros arba drožlės: — — ne spygliuočių: — — — kitų (išskyrus eukaliptą (<i>Eucalyptus</i> spp.): ex 4401 22 90 — pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos: — — pjuvenos: ex 4401 40 10 — — medienos atliekos ir atraižos (išskyrus pjuvenas): ex 4401 40 90 Padarinė mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana ir kuri nėra grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjuvį: — apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: — — ne spygliuočių: ex 4403 12 00 Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar balana arba kuri grubiai aptašyta ar neaptašyta: — išskyrus apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: ex 4403 99 00 Perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti: — ne spygliuočių: ex 4404 20 00	Kanada, Kinija, Japonija, Mongolija, Šiaurės Korėja, Pietų Korėja, Jungtinės Valstijos, Vietnamas ar bet kuri trečioji valstybė, kurioje aptinkamas <i>Aromia bungii</i>

▼ M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	Ne spygliuočių medienos geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai: — neįmirkyti: ex 4406 12 00 — kiti (išskyrus neįmirkytus): ex 4406 92 00 Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesusjungta galais: – – vyšnios (<i>Prunus</i> spp.): 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 – – kita: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Lakštinė faneruotė (įskaitant gautą drožiant sluoksniuotą medieną), skirta fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti, ir kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, drožtinė arba lukštinta, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sudurta arba nesudurta ar sujungta arba nesusjungta galais: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Mediena (įskaitant palaidas lenteles ir frizus (apvadus), skirtus parketui), ištisai profiliuota (su įlaidais, išdrožomis, užkaitais, nuosklembomis, V formos sąlaidomis, briaunelėmis, formuota, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai bet kurios briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota ar sujungta arba nesusjungta galais: – – ne spygliuočių, kita: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99	

▼ M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulius: ex 4416 00 00 Surenkamieji mediniai statiniai: ex 9406 10 00	
<i>Acer</i> L., <i>Aesculus</i> L., <i>Alnus</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Carpinus</i> L., <i>Cercidiphyllum</i> Siebold & Zucc., <i>Corylus</i> L., <i>Fagus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Koelreuteria</i> Laxm., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Tilia</i> L. ir <i>Ulmus</i> L. mediena, įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos	Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedros arba smulkiniai; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą: — malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą: — — ne spygliuočių: ex 4401 12 00 — medienos skiedros arba drožlės: — — ne spygliuočių: — — — kitų (išskyrus eukaliptą (<i>Eucalyptus</i> spp.): ex 4401 22 90 — pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos: — — pjuvenos: ex 4401 40 10 — — medienos atliekos ir atraižos (išskyrus pjuvenas): ex 4401 40 90 Padarinė mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana ir kuri nėra grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjuvį: — apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: — — ne spygliuočių: ex 4403 12 00 Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar balana arba kuri grubiai aptašyta ar neaptašyta: — išskyrus apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: — — buko (<i>Fagus</i> spp.):	Trečiosios valstybės, kuriose aptinkami <i>Anoplophora glabripennis</i>

▼ **M9**

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	4403 93 00 4403 94 00 — — beržo (<i>Betula</i> spp.): 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 — — tuopos ir drebulės (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 00 — — kita: ex 4403 99 00 Perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti: — ne spygliuočių: ex 4404 20 00 Ne spygliuočių medienos geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai: — neįmirkyti: ex 4406 12 00 — kiti (išskyrus neįmirkytus): ex 4406 92 00 Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesusjungta galais: — — buko (<i>Fagus</i> spp.): 4407 92 00 — — klevo (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 — — uosio (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99	

▼ **M9**

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	– – beržo (<i>Betula</i> spp.): 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 – – tuopos ir drebulės (<i>Populus</i> spp.): 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 – – kita: 4407 99 27 4407 99 40 4407 99 90 Lakštinė faneruotė (įskaitant gautą drožiant sluoksniuotąją medieną), skirta fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti, ir kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, drožtinė arba lukštinta, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota, sudurta arba nesudurta ar sujungta arba nesujungta galais: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Mediena (įskaitant palaidas lenteles ir frizus (apvadus), skirtus parketui), ištiesai profiliuota (su įlaidais, išdrožomis, užkaitais, nuosklembomis, V formos sąlaidomis, briaunelėmis, formuota, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai bet kurios briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota ar sujungta arba nesujungta galais: – – – ne spygliuočių, kita: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulus: ex 4416 00 00	

▼ M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	Surenkamieji mediniai statiniai: ex 9406 10 00	
<i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. ir <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.	Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedros arba smulkiniai; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą: — malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą: — — spygliuočių: ex 4401 11 00 — — ne spygliuočių: ex 4401 12 00 — medienos skiedros arba drožlės: — — spygliuočių: ex 4401 21 00 — — ne spygliuočių: — — — kitų (išskyrus eukaliptą (<i>Eucalyptus</i> spp.): ex 4401 22 90 — pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos: — — pjuvenos: ex 4401 40 10 — — medienos atliekos ir atraižos (išskyrus pjuvenas): ex 4401 40 90 Padarinė mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana ir kuri nėra grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį: — apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: — — spygliuočių: ex 4403 11 00 — — ne spygliuočių: ex 4403 12 00	Kanada, Jungtinė Karalystė (7), Jungtinės Valstijos, Vietnamas

▼ **M9**

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar balana arba kuri grubiai aptašyta ar neaptašyta: — išskyrus apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: — — kita, spygliuočių: ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar balana arba kuri grubiai aptašyta ar neaptašyta: — išskyrus apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: — — kita, ne spygliuočių: ex 4403 99 00 Perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti: — spygliuočių: ex 4404 10 00 — ne spygliuočių: ex 4404 20 00 Mediniai geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai: — neįmirkyti: — — spygliuočių: ex 4406 11 00 — — ne spygliuočių: ex 4406 12 00 — kiti (išskyrus neįmirkytus): — — spygliuočių: ex 4406 91 00 — — ne spygliuočių: ex 4406 92 00	

▼ **M9**

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesusjungta galais: — spygliuočių: ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 — — klevo (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 — — kita: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Lakštinė faneruotė (įskaitant gautą drožiant sluoksniuotąją medieną), skirta fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti, ir kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, drožtinė arba lukštinta, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sudurta arba nesudurta ar sujungta arba nesusjungta galais: — spygliuočių: ex 4408 10 15 ex 4408 10 91 ex 4408 10 98 — kita: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95	

▼M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	Mediena (įskaitant palaidas lenteles ir frizus (apvadus), skirtus parketui), ištisai profiliuota (su įlaidais, išdrožomis, užkairiais, nuosklembomis, V formos sąlaidomis, briaunelėmis, formuota, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai bet kurios briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota ar sujungta arba nesujungta galais: — — ne spygliuočių, kita: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulius: ex 4416 00 00 Surenkamieji mediniai statiniai: ex 9406 10 00	
<i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> L., <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Juglans regia</i> L., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilaceae</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> spp., <i>Pterocarya</i>	Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedros arba smulkiniai; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą: — malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą: — — ne spygliuočių: ex 4401 12 00 — medienos skiedros arba drožlės: — — ne spygliuočių: — — — kitų (išskyrus eukaliptą (<i>Eucalyptus</i> spp.): ex 4401 22 90 — pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos: — — pjuvenos: ex 4401 40 10 — — medienos atliekos ir atraižos (išskyrus pjuvenas): ex 4401 40 90	Afganistanas, Bahreinas, Bangladešas, Butanas, Brunėjaus Darusalamas, Kambodža, Kinija, Indija, Indonezija, Iranas, Irakas, Japonija, Jordanija, Kazachstanas, Kuveitas, Kirgizija, Laosas, Libanas, Malaizija, Maldivai, Mongolija, Mianmaras, Nepalas, Šiaurės Korėja, Omanas, Pakistanas, Filipinai, Kataras, Rusija (tik šios teritorijos: Tolimųjų Rytų federalinė apygarda (<i>Dalnevostochny federalny okrug</i>), Sibiro federalinė apygarda (<i>Sibirsky federalny okrug</i>) ir Uralo federalinė apygarda (<i>Uralsky federalny okrug</i>)), Saudo Arabija, Singapūras, Pietų Korėja, Šri Lanka, Sirija, Tadžikistanas, Tailandas, Rytų Timoras, Turkmėnistanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Uzbekistanas, Vietnamas ir Jemenas

▼ M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
rhoifolia Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Trema amboinensis</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, <i>Xylosma</i> G.Forst. ir <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino mediena	Padarinė mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana ir kuri nėra grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį: — apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: — — ne spygliuočių: ex 4403 12 00 Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar balana arba kuri grubiai aptašyta ar neaptašyta: — išskyrus apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: — — buko (<i>Fagus</i> spp.): ex 4403 93 00 ex 4403 94 00 — — tuopos ir drebulės (<i>Populus</i> spp.): ex 4403 97 00 — — kita: ex 4403 99 00 Perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti: — ne spygliuočių: ex 4404 20 00 Mediniai geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai: — neįmirkyti: — — ne spygliuočių: ex 4406 12 00 — kiti (išskyrus neįmirkytus): — — ne spygliuočių: ex 4406 92 00 Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota, sujungta arba nesusjungta galais:	

▼ **M9**

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	— kita (išskyrus spygliuočių ar tropinių medžių medieną): — — buko (<i>Fagus</i> spp.): ex 4407 92 00 — — vyšnios (<i>Prunus</i> spp.): — — — obliuota; sujungta galais, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota: ex 4407 94 10 — — — kita: ex 4407 94 91 ex 4407 94 99 — — tuopos ir drebulės (<i>Populus</i> spp.): — — — obliuota; sujungta galais, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota: ex 4407 97 10 — — — kita: ex 4407 97 91 ex 4407 97 99 — — kita: — — — obliuota; sujungta galais, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota: ex 4407 99 27 — — — kita: ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Lakštinė faneruotė (įskaitant gautą drožiant sluoksniuotą medieną), skirta fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti, ir kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, drožtinė arba lukštinta, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota, sudurta arba nesudurta ar sujungta arba nesusujungta galais: — kita (išskyrus spygliuočių ar tropinių medžių medieną):	

▼M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	— — obliuota; šlifluota; sujungta galais, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota: ex 4408 90 15 — — kita: ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Mediena (įskaitant palaidas lenteles ir frizus (apvadus), skirtus parketui), ištisai profiliuota (su įlaidais, išdrožomis, užkairiais, nuosklembomis, V formos sąlaidomis, briaunelėmis, formuota, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai bet kurios briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota ar sujungta arba nesujungta galais: — ne spygliuočių: — — kita (išskyrus spygliuočių ar tropinių medžių medieną): — — — kita (išskyrus paveikslų, fotografijų, veidrodžių arba panašių daiktų rėmų bagetus): ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šūlus: ex 4416 00 00 Surenkamieji mediniai statiniai: ex 9406 10 00	
<i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L. ir <i>Ulmus</i> L. mediena, įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos, bet išskyrus pjuvenas ir skutimo drožles	Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedros arba smulkiniai; pjuvenos, medienos atliekos ir atraizos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą: — malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą: — — ne spygliuočių: ex 4401 12 00	Afganistanas, Indija, Iranas, Kirgizija, Pakistanas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas ir Uzbekistanas

▼ **M9**

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	— medienos skiedros arba drožlės: — — ne spygliuočių: — — — kitų (išskyrus eukaliptą (<i>Eucalyptus</i> spp.): ex 4401 22 90 — pjuvenos, medienos atliekos ir atraizos, neaglomeruotos: — — medienos atliekos ir atraizos (išskyrus pjuvenas): ex 4401 40 90 Padarinė mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana ir kuri nėra grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjuvį: — apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: — — ne spygliuočių: ex 4403 12 00 Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar balana arba kuri grubiai aptašyta ar neaptašyta: — išskyrus apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: — — ąžuolo (<i>Quercus</i> spp.): 4403 91 00 — — beržo (<i>Betula</i> spp.): 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 — — tuopos ir drebulės (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 00 — — kita (išskyrus <i>Quercus</i>, <i>Betula</i>, <i>Populus</i>): ex 4403 99 00	

▼ **M9**

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	Perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti: — ne spygliuočių: ex 4404 20 00 Mediniai geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai: — neįmirkyti: — — ne spygliuočių: ex 4406 12 00 — kiti (išskyrus neįmirkytus): — — ne spygliuočių: ex 4406 92 00 Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais: — — ąžuolo (<i>Quercus</i> spp.): 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 — — klevo (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 — — vyšnios (<i>Prunus</i> spp.): 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 — — uosio (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99	

▼ **M9**

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	— — beržo (<i>Betula</i> spp.): 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 — — tuopos ir drebulės (<i>Populus</i> spp.): 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 — — kita: — — — obliuota; sujungta galais, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota: ex 4407 99 27 — — — kita: ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Lakštinė faneruotė (įskaitant gautą drožiant sluoksniuotą medieną), skirta fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti, ir kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, drožtinė arba lukštinta, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota, sudurta arba nesudurta ar sujungta arba nesusujungta galais: — kita (išskyrus spygliuočių ar tropinių medžių medieną) — — obliuota; šlifluota; sujungta galais, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota: ex 4408 90 15 — — kita: ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Mediena (įskaitant palaidas lenteles ir frizus (apvadus), skirtus parketui), ištisai profiliuota (su įlaidais, išdrožomis, užkairiais, nuosklembomis, V formos sąlaidomis, briaunelėmis, formuota, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai bet kurios briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota ar sujungta arba nesusujungta galais:	

▼ M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	— ne spygliuočių: — — kita (išskyrus spygliuočių ar tropinių medžių medieną): — — — kita (išskyrus paveikslų, fotografijų, veidrodžių arba panašių daiktų rėmų bagetus): ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulius: ex 4416 00 00 Surenkamieji mediniai statiniai: ex 9406 10 00	
<i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach ir <i>Quercus</i> L. mediena	Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedros arba smulkiniai; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą: — malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą: — — ne spygliuočių: ex 4401 12 00 — medienos skiedros arba drožlės: — — ne spygliuočių: — — — kitų (išskyrus eukaliptą (<i>Eucalyptus</i> spp.): ex 4401 22 90 — pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos: — — pjuvenos: ex 4401 40 10 — — medienos atliekos ir atraižos (išskyrus pjuvenas): ex 4401 40 90 Padarinė mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana ir kuri nėra grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjuvį: — apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: — — ne spygliuočių: ex 4403 12 00	Kinija, Šiaurės Korėja, Rusija, Pietų Korėja, Taivanas ir Vietnamas

▼ **M9**

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar balana arba kuri grubiai aptašyta ar neaptašyta: — išskyrus apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: — — ąžuolo (<i>Quercus</i> spp.): 4403 91 00 — — kita: ex 4403 99 00 Perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti: — ne spygliuočių: ex 4404 20 00 Mediniai geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai: — neįmirkyti: — — ne spygliuočių: ex 4406 12 00 — kiti (išskyrus neįmirkytus): — — ne spygliuočių: ex 4406 92 00 Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota, sujungta arba nesujungta galais: — — ąžuolo (<i>Quercus</i> spp.): — — — šlifluota; sujungta galais, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota: 4407 91 15 — — — kita: 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 — — kita: — — — obliuota; sujungta galais, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota: ex 4407 99 27	

▼ M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	— — — kita: ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Lakštinė faneruotė (įskaitant gautą drožiant sluoksniuotą medieną), skirta fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti, ir kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, drožtinė arba lukštinta, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota, sudurta arba nesudurta ar sujungta arba nesusujungta galais: — kita (išskyrus spygliuočių ar tropinių medžių medieną) — — obliuota; šlifluota; sujungta galais, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota: ex 4408 90 15 — — kita: ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Mediena (įskaitant palaidas lenteles ir frizus (apvadus), skirtus parketui), ištiesai profiliuota (su įlaidais, išdrožomis, užkairiais, nuosklembomis, V formos sūlaidomis, briaunelėmis, formuota, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai bet kurios briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota ar sujungta arba nesusujungta galais: — ne spygliuočių: — — kita (išskyrus spygliuočių ar tropinių medžių medieną): — — — kita (išskyrus paveikslų, fotografijų, veidrodžių arba panašių daiktų rėmų bagetus): ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulius: ex 4416 00 00 Surenkamieji mediniai statiniai: ex 9406 10 00	

▼ M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
<i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcata</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtn., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A.Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R.Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W.Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanosperrum australe</i> A.Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A.Gray, <i>Cercidium sonora</i> Rose & I.M. Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacinum</i> Hochr., <i>Erythrina corallo-dendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss.) Muell.Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hochne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria calyptata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i> S.Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex Hook., <i>Prosopis articulata</i> S.Watson, <i>Protium serratum</i> Engl., <i>Psoralea pinnata</i> L., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Quercus agrifolia</i> Née, <i>Quercus calliprinos</i> Webb., <i>Quercus chrysolepis</i> Liebm., <i>Quercus engelmannii</i> Greene, <i>Quercus ithaburensis</i> Dence, <i>Quercus lobata</i> Née, <i>Quercus palustris</i> Marshall, <i>Quercus robur</i> L., <i>Quercus suber</i> L.,	Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedros arba smulkiniai; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą: — malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą: — — ne spygliuočių: ex 4401 12 00 — medienos skiedros arba drožlės: — — ne spygliuočių: ex 4401 22 10 ex 4401 22 90 — pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos: — — medienos atliekos ir atraižos (išskyrus pjuvenas): ex 4401 40 90 Padarinė mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana ir kuri nėra grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį: — apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: — — ne spygliuočių: ex 4403 12 00 Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar balana arba kuri grubiai aptašyta ar neaptašyta: — išskyrus apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: — — ąžuolo (<i>Quercus</i> spp.): 4403 91 00 — — buko (<i>Fagus</i> spp.): 4403 92 00 — — tuopos ir drebulės (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 00 — — eukalpto (<i>Eucalyptus</i> spp.): 4403 98 00	Trečiosios valstybės

▼ M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
<i>Ricinus communis</i> L., <i>Salix alba</i> L., <i>Salix babylonica</i> L., <i>Salix gooddingii</i> C.R.Ball, <i>Salix laevigata</i> Bebb, <i>Salix mucronata</i> Thnb., <i>Shorea robusta</i> C.F.Gaertn., <i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv., <i>Spondias dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix ramosissima</i> Kar. ex Boiss., <i>Virgilia oroboides</i> subsp. <i>ferrugine</i> B.-E.van Wyk, <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC. ir <i>Xylosma avilae</i> Sleumer mediena	— — kita: ex 4403 99 00 Perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti: — ne spygliuočių: ex 4404 20 00 Mediniai geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai: — neįmirkyti: — — ne spygliuočių: ex 4406 12 00 — kiti (išskyrus neįmirkytus): — — ne spygliuočių: ex 4406 92 00 Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesusjungta galais: — — ąžuolo (<i>Quercus</i> spp.): 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 — — buko (<i>Fagus</i> spp.): 4407 92 00 — — klevo (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 — — tuopos ir drebulės (<i>Populus</i> spp.): 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99	

▼ M9

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	— — kita: — — — obliuota; sujungta galais, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota: ex 4407 99 27 — — — kita: ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Lakštinė faneruotė (įskaitant gautą drožiant sluoksniuotą medieną), skirta fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti, ir kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, drožtinė arba lukštinta, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota, sudurta arba nesudurta ar sujungta arba nesujungta galais: — kita (išskyrus spygliuočių ar tropinių medžių medieną) — — obliuota; šlifluota; sujungta galais, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota: ex 4408 90 15 — — kita: ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Mediena (įskaitant palaidas lenteles ir frizus (apvadus), skirtus parketui), ištisai profiliuota (su įlaidais, išdrožomis, užkaitais, nuosklėmbomis, V formos sąlaidomis, briaunelėmis, formuota, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai bet kurios briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota ar sujungta arba nesujungta galais: — ne spygliuočių: — — kita (išskyrus bambuko ar tropinių medžių medieną): — — — kita (išskyrus paveikslų, fotografijų, veidrodžių arba panašių daiktų rėmų bagetus): ex 4409 29 91 ex 4409 29 99	

▼ **M9**

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulius: ex 4416 00 00 Surenkamieji mediniai statiniai: ex 9406 10 00	

▼ **B**

⁽¹⁾ Naudojamas susijusio augalo KN kodas.

⁽²⁾ Pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to Protokolo 2 priedu, šiame priede nuorodos į Jungtinę Karalystę neapima Šiaurės Airijos.

B DALIS

▼ **M9**

Augalų, taip pat atitinkamų trečiųjų kilmės arba išsiuntimo valstybių, kurių atveju pagal Reglamento (ES) 2016/2031 73 straipsnį reikalaujama pateikti fitosanitarinį sertifikatą siekiant augalus įvežti į Sąjungos teritoriją, sąrašas

▼ **B**

Augalai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
Visi augalai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/2031 2 straipsnio 1 punkte, išskyrus nurodytus šio priedo A ir C dalyse	Svogūnai, stiebagumbiai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės ramybės būsenoje, ir trūkazolės (cikorijos) augalai ir šaknys, išskyrus skirtus sodinti: ex 0601 10 90 ex 0601 20 10 Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams tinkamos skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos: ► M9 0603 11 00 ◀ 0603 15 00 0603 19 10 0603 19 20 ex 0603 19 70 ► M9 Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanės (ne kerpės), tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos: ◀ ex 0604 20 90 Sodinti skirti valgomieji svogūnai, valgomieji svogūnėliai, valgomieji česnakai, daržiniai porai ir kitos svogūninės daržovės, šviežios arba atšaldytos, išskyrus skirtas sodinti:	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

▼ B

Augalai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	ex 0703 10 19 ex 0703 10 90 ex 0703 20 00 ex 0703 90 00 Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, ropiniai kopūstai, lapiniai kopūstai ir panašios valgomo-sios bastučio genties (<i>brassica</i>) daržovės, šviežios arba atšaldytos, išskyrus pasodintas auginimo terpėje: ex 0704 10 00 ► <u>M9</u> 0704 20 00 ◄ ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 Salotos (<i>Lactuca sativa</i>) ir trūkažolės (<i>Cichorium</i> spp.), šviežios arba atšaldytos, išskyrus pasodintas auginimo terpėje: ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai), švieži arba atšaldyti: 0707 00 05 0707 00 90 Ankštinės daržovės, gliaudytos arba negliaudytos, šviežios arba atšaldytos: 0708 10 00 0708 20 00 0708 90 00 Smidrai, lapkotiniai salierai, išskyrus gumbinius salierus, špinatai, špinokai ir daržinės balandūnės (gigantiškieji špinatai), artišokai, alyvuogės, moliūgai ir aguročiai (<i>Cucurbita</i> spp.), salotiniai augalai (išskyrus salotas (<i>Lactuca sativa</i>) ir trūkažoles (<i>Cichorium</i> spp.)), lapiniai burokėliai ir dygieji artišokai, kaparėliai, paprastieji pankoliai ir kitos daržovės, šviežios arba atšaldytos, išskyrus pasodintas auginimo terpėje: 0709 20 00 ex 0709 40 00 ex 0709 70 00 0709 91 00 0709 92 10 0709 92 90 0709 93 10	

▼ B

Augalai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	0709 93 90 ex 0709 99 10 ex 0709 99 20 0709 99 40 ex 0709 99 50 ex 0709 99 90 Džiovinotos ankštinės daržovės, gliaudytos, be luobelų ar neskaldytos, skirtos sėjai: ex 0713 20 00 ex 0713 31 00 ex 0713 32 00 ex 0713 34 00 ex 0713 35 00 ex 0713 39 00 ex 0713 40 00 ex 0713 60 00 ex 0713 90 00 ► M9 Bertoletijos ir anakardžiai, sveiki, švieži, su žaliais kevalais, taip pat skirti sėjai: ◀ ex 0801 21 00 ex 0801 31 00 ► M9 Kiti riešutai, sveiki, švieži, su žaliais kevalais, taip pat skirti sėjai: ◀ ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 21 00 ex 0802 31 00 ex 0802 41 00 ex 0802 51 00 ex 0802 61 00 ex 0802 70 00 ex 0802 80 00 ex 0802 90 10 ex 0802 90 50 ex 0802 90 85 Figos, šviežios arba atšaldytos: 0804 20 10 Melionai, švieži arba atšaldyti: 0807 11 00 0807 19 00	

▼ B

Augalai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	Kiti vaisiai, švieži arba atšaldyti: ex 0810 20 90 ex 0810 90 20 ex 0810 90 75 Kavamedžio uogos (išskyrus pupeles), šviežios, sveikos, su luobelėmis, neskrudintos: ex 0901 11 00 Arbatžolės, šviežios, sveikos, nesupjaustytos, nefermentuotos, nearomatintos: ex 0902 10 00 ex 0902 20 00 Čiobrelių ir ožragių sėklos, skirtos sėjai: ex 0910 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33 Lauro lapai, švieži: ex 0910 99 50 Miežių sėklos, skirtos sėjai: ► M9 Kviečių ir meslino (kviečių bei rugių mišinio) sėklos: 1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 Rugių sėklos: 1002 10 00 ◀ 1003 10 00 Avižų sėklos, skirtos sėjai: 1004 10 00 Grūdinių sorgų sėklos, skirtos sėjai: 1007 10 10 1007 10 90 Grikių, sorų ir kanarėlių lesalo (strypainio), kitų javų sėklos, skirtos sėjai: ex 1008 10 00 1008 21 00	

▼ B

Augalai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	ex 1008 30 00 ex 1008 40 00 ex 1008 50 00 ► <u>M9</u> ex 1008 60 00 ◄ ex 1008 90 00 Žemės riešutai, švieži, neskrudinti ir nevirti arba nekepti, sveiki, negliaudyti, nesmulkinti, taip pat jų sėklos, skirtos sėjai: 1202 30 00 ex 1202 41 00 Kitos aliejinių kultūrų sėklos, skirtos sėjai, ir vaisiai, švieži, nesmulkinti: ex 1207 10 00 1207 21 00 ex 1207 30 00 1207 40 10 ex 1207 60 00 ex 1207 70 00 1207 91 10 1207 99 20 Sėklos ir vaisiai, tinkami sėti: 1209 10 00 1209 22 10 1209 22 80 1209 23 11 1209 23 15 1209 23 80 1209 24 00 1209 25 10 1209 25 90 1209 29 45 1209 29 50 1209 29 60 1209 29 80 1209 30 00 1209 91 30 1209 91 80 1209 99 10 1209 99 91 1209 99 99 Apynių spurgai, švieži: ex 1210 10 00	

▼ **B**

Augalai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	Augalai, išskyrus skirtus sodinti, ir augalų dalys (įskaitant sėklas, skirtas sėjai, ir vaisius), švieži arba atšaldyti, nesupjaustyti, negrūsti ir nemalti: ex 1211 30 00 ex 1211 40 00 ex 1211 50 00 ex 1211 90 30 ex 1211 90 86 Saldžiųjų ceratonijų sėklos, skirtos sėjai, ir cukranendrės, šviežios arba atšaldytos, nesusmulkintos; vaisių kauliukai ir branduoliai, skirti sėjai, ir kiti švieži augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje: ex 1212 92 00 ex 1212 93 00 ex 1212 94 00 ex 1212 99 41 ex 1212 99 95 Augalinės medžiagos, daugiausia tinkamos pynimui, šviežios: ex 1401 90 00 Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje, švieži: ex 1404 90 00	

C DALIS

Augalų, taip pat atitinkamų trečiųjų kilmės arba išsiuntimo valstybių, kurių atveju nereikalaujama pateikti fitosanitarinį sertifikatą siekiant augalus įvežti į Sąjungos teritoriją, sąrašas

Augalai	KN kodai ir atitinkamas jų apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
<i>Ananas comosus</i> (L.) Merrill vaisiai	Ananasai, švieži arba džiovinti: 0804 30 00	Visos trečiosios valstybės
<i>Cocos nucifera</i> L. vaisiai	Kokosai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti: 0801 12 00 0801 19 00	Visos trečiosios valstybės
<i>Durio zibethinus</i> Murray vaisiai	Durijai: 0810 60 00	Visos trečiosios valstybės
<i>Musa</i> L. vaisiai	Bananai, įskaitant tikruosius bananus (plantains), švieži arba džiovinti: 0803 10 10 0803 10 90 0803 90 10 0803 90 90	Visos trečiosios valstybės
<i>Phoenix dactylifera</i> L. vaisiai	Datulės, šviežios arba džiovintos: 0804 10 00	Visos trečiosios valstybės



XII PRIEDAS

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems įvežti iš tam tikrų trečiųjų kilmės arba išsiuntimo valstybių į saugomą zoną reikalingas fitosanitarinis sertifikatas, sąrašas

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
--	--	---------------------------------

1. Augalai:

<i>Beta vulgaris</i> L., skirti pramoniniam perdirbimui	Cukriniai runkeliai, švieži: ex 1212 91 80 Pašarinių runkelių šaknys, šviežios: ex 1214 90 10	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
---	---	---

2. Šių augalų dalys:

<i>Eucalyptus</i> l'Hérit.	Lapai, šakos ir kitos <i>Eucalyptus</i> spp. augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanės ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos: ex 0604 20 90 <i>Eucalyptus</i> spp. sėklos: ex 1209 99 10 <i>Eucalyptus</i> spp. augalai ir augalų dalys (įskaitant sėklas ir vaisius), dažniausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai, švieži, atšaldyti, neužšaldyti ir nedžiovinoti, supjaustyti arba nesupjaustyti, tačiau negrūsti ir nemalti: ex 1211 90 86 <i>Eucalyptus</i> spp. augalų augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje: ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
----------------------------	--	---

3. Šių augalų dalys, išskyrus vaisius ir sėklas:

<i>Amelanchier</i> Med.	Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams tinkamos skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos: ex 0603 19 70 Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanės ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu: – šviežios: ex 0604 20 90 Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje: ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
-------------------------	--	---

▼ B

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
<i>Chaenomeles</i> Lindl.	Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams tinkamos skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos: ex 0603 19 70 Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanės ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu: – šviežios: ex 0604 20 90 Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje: ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
<i>Cotoneaster</i> Ehrh.	Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams tinkamos skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos: ex 0603 19 70 Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanės ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu: – šviežios: ex 0604 20 90 Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje: ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
<i>Crataegus</i> L.	Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams tinkamos skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos: ex 0603 19 70 Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanės ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu: – šviežios: ex 0604 20 90 Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje: ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

▼ B

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
<i>Cydonia</i> Mill.	Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams tinkamos skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos: ex 0603 19 70 Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanės ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu: – šviežios: ex 0604 20 90 Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje: ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
<i>Eriobotrya</i> Lindl.	Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams tinkamos skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos: ex 0603 19 70 Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanės ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu: – šviežios: ex 0604 20 90 Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje: ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
<i>Malus</i> Mill.	Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams tinkamos skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos: ex 0603 19 70 Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanės ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu: – šviežios: ex 0604 20 90 Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje: ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

▼ B

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
<i>Mespilus</i> L.	Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams tinkamos skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos: ex 0603 19 70 Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanės ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu: – šviežios: ex 0604 20 90 Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje: ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
<i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot	Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams tinkamos skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos: ex 0603 19 70 Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanės ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu: – šviežios: ex 0604 20 90 Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje: ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
<i>Pyracantha</i> Roem.	Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams tinkamos skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos: ex 0603 19 70 Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanės ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu: – šviežios: ex 0604 20 90 Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje: ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

▼B

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
<i>Pyrus</i> L.	Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams tinkamos skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos: ex 0603 19 70 Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanės ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu: – šviežios: ex 0604 20 90 Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje: ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
<i>Sorbus</i> L.	Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams tinkamos skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos: ex 0603 19 70 Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanės ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba apdorotos kitu būdu: – šviežios: ex 0604 20 90 Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje: ex 1404 90 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

4. Sėklos:

<i>Beta vulgaris</i> L.	Cukrinių runkelių sėklos, skirtos sėjai: 1209 10 00 Pašarinių runkelių sėklos (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>), skirtos sėjai: 1209 29 60 Kitos pašarinių runkelių sėklos (išskyrus <i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>), skirtos sėjai ex 1209 29 80 Salotinių runkelių sėkla arba šakniavaisinių runkelių sėkla (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>), skirta sėjai: 1209 91 30 Kitos runkelių sėklos (<i>Beta vulgaris</i>), skirtos sėjai: ex 1209 91 80	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
-------------------------	---	---

▼ B

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
<i>Castanea Mill.</i>	Kaštainių (<i>Castanea</i> spp.) sėklos, skirtos sėjai: ex 1209 99 10 Kaštainiai (<i>Castanea</i> spp.), su kevalu, skirti sėjai: ex 0802 41 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

▼ M9

--	--	--

▼ B

<i>Mangifera L.</i>	Mangų sėklos, skirtos sėjai: ex 1209 99 99	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
---------------------	--	---

5. Sėklos ir vaisiai (sėklų dėžutės):

<i>Gossypium L.</i>	Vilnamedžių sėklos, skirtos sėjai: 1207 21 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
<i>nevalyta medvilnė</i>	Kita nekaršta ir nešukuota medvilnė: 5201 00 90	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

6. **Mediena**, kai ji:

- laikoma augaliniu produktu, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/2031 2 straipsnio 2 punkte; ir
- visa arba jos dalis gauta iš vienos iš toliau nurodytų veislių, genčių arba rūšių, ir
- priskiriama atitinkamam KN kodui ir atitinka vieną iš vidurinėje skiltyje pateiktų apibūdinimų, nustatytų Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo II dalyje:

--	--	--

▼B

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
► M9 Spygliuočių (<i>Pinopsida</i>) ◀ mediena, išskyrus nužievintą medieną, kilusią iš Europos trečiųjų valstybių	Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedros arba drožlės; pjuvenos, medienos atliekos ir atraizos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą: – malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą: – – spygliuočių: ex 4401 11 00 – medienos skiedros arba drožlės: – – spygliuočių: ex 4401 21 00 – pjuvenos, medienos atliekos ir atraizos, neaglomeruotos: – – medienos atliekos ir atraizos (išskyrus pjuvenas): ex 4401 40 90 Padarinė mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana ir kuri nėra grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjuvį: – apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: – – spygliuočių: ex 4403 11 00 Padarinė mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana ir kuri nėra grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjuvį: – spygliuočių mediena, išskyrus apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: – – pušies (<i>Pinus</i> spp.): ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 – – kėnio (<i>Abies</i> spp.) ir paprastosios eglės (<i>Picea</i> spp.): ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 – – kita, spygliuočių: ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 Perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti: – spygliuočių: ex 4404 10 00	► M4 Albanija, Andora, Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Bosnija ir Hercegovina, Farerų salos, Gruzija, Islandija, Jungtinė Karalystė (¹), Juodkalnija, Kanarų salos, Lichtenšteinas, Moldova, Monakas, Norvegija, Rusija (tik šios teritorijos: Centrinė federalinė apygarda (<i>Tsentralny federalny okrug</i>), Šiaurės vakarų federalinė apygarda (<i>Severo-Zapadny federalny okrug</i>), Pietų federalinė apygarda (<i>Yuzhny federalny okrug</i>), Šiaurės Kaukazo federalinė apygarda (<i>Severo-Kavkazsky federalny okrug</i>) ir Povolgio federalinė apygarda (<i>Privolzhsky federalny okrug</i>)), San Marinas, Serbija, Šiaurės Makedonija, Šveicarija, Turkija ir Ukraina. ◀

▼B

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	Mediniai geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai – neįmirkyti: – – spygliuočių: 4406 11 00 – kita (išskyrus neįmirkytus): – – spygliuočių: 4406 91 00 Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesusungta galais: – spygliuočių: – – pušies (<i>Pinus</i> spp.): ex 4407 11 10 ex 4407 11 20 ex 4407 11 90 – – kėnio (<i>Abies</i> spp.) ir paprastosios eglės (<i>Picea</i> spp.): ex 4407 12 10 ex 4407 12 20 ex 4407 12 90 – – kita, spygliuočių: ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 Medinės dėžės, dėžutės, grotelinės dėžės, būgnai ir panaši tara; mediniai kabelių būgnai; padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti mediniai krovimo skydai; mediniai padėklų apvadai: – dėžės, dėžutės, grotelinės dėžės, būgnai ir panaši tara; kabelių būgnai: 4415 10 10 4415 10 90 – padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti krovimo skydai; padėklų apvadai: 4415 20 20 4415 20 90 Surenkamieji mediniai statiniai: 9406 10 00	

▼B

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
– <i>Castanea</i> Mill., išskyrus nužievintą medieną	Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedros arba drožlės; pjuvenos, medienos atliekos ir atraizos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą: – malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą: – – ne spygliuočių: ex 4401 12 00 – medienos skiedros arba drožlės: – – ne spygliuočių: ex 4401 22 00 – pjuvenos, medienos atliekos ir atraizos, neaglomeruotos: – – medienos atliekos ir atraizos (išskyrus pjuvenas): ex 4401 40 90 Padarinė mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana ir kuri nėra grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjuvį: – apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: – – ne spygliuočių: ex 4403 12 00 Ne spygliuočių padarinė mediena (išskyrus atogrąžų medžių, nurodytų 44 skyriaus 1 subpozicijos pastaboje, ir kitų atogrąžų medžių, ąžuolo (<i>Quercus</i> spp.) arba buko (<i>Fagus</i> spp.)), nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar balana, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjuvį arba neaptašyta, išskyrus apdorotą dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais: ex 4403 99 00 Perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti: – ne spygliuočių: ex 4404 20 00 Mediniai geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai – neįmirkyti: – – ne spygliuočių: 4406 12 00 – kita (išskyrus neįmirkytus): – – ne spygliuočių: 4406 92 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

▼B

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
	Ne spygliuočių mediena (išskyrus atogrąžų medžių, ąžuolo (<i>Quercus</i> spp.), buko (<i>Fagus</i> spp.), klevo (<i>Acer</i> spp.), vyšnios (<i>Prunus</i> spp.), uosio (<i>Fraxinus</i> spp.), beržo (<i>Betula</i> spp.) ar tuopos ir drebulės (<i>Populus</i> spp.)), kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, drožtinė arba lukštinta, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesusjungta galais: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Medinės dėžės, dėžutės, grotelinės dėžės, būgnai ir panaši tara; mediniai kabelių būgnai; padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti mediniai krovimo skydai; mediniai padėklų apvada: – dėžės, dėžutės, grotelinės dėžės, būgnai ir panaši tara; kabelių būgnai: 4415 10 10 4415 10 90 – padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti krovimo skydai; padėklų apvada: 4415 20 20 4415 20 90 Surenkamieji mediniai statiniai: 9406 10 00	

7. Žievės

Spygliuočių nulupta žievė	Žievės augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje: ex 1404 90 00 Medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos: ex 4401 40 90	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
---------------------------	--	---

8. Kita

Dirvožemis nuo runkelių ir nesterilizuotos runkelių (<i>Beta vulgaris</i> L.) atliekos	Krakmolo gamybos liekanos ir panašios liekanos, cukrinių runkelių becukrė masė, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos, žlaugtai arba kitos alaus gamybos arba alkoholio distiliavimo atliekos, granuliutos arba negranuliutos, kita: ex 2303 20 10 ex 2303 20 90 Mineralinės medžiagos, nenurodytos kitoje vietoje: ex 2530 90 00	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją
---	--	---

▼B

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai	KN kodas ir atitinkamas jo apibūdinimas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87	Kilmės arba išsiuntimo valstybė
Gyvos <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. ir <i>Sorbus</i> L. augalų žiedadulkės, skirtos apdulkinti	Gyvos žiedadulkės: ex 1212 99 95	Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

(¹) Pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to Protokolo 2 priedu, šiame priede nuorodos į Jungtinę Karalystę neapima Šiaurės Airijos.

▼ **B**

XIII PRIEDAS

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems reikalingas augalo pasas, siekiant juos vežti Sąjungos teritorijoje, sąrašas

1. Visi sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas.
2. *Choisya* Kunth, *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. augalai bei jų hibridai ir *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm. f., *Murraya* J. Koenig ex L., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L. ir *Vitis* L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas.
3. *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. augalų ir jų hibridų vaisiai su lapais ir žiedkočiais.
4. Mediena, kai ji:
 - a) laikoma augaliniu produktu, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/2031 2 straipsnio 2 punkte; ir
 - b) visa arba jos dalis gauta iš *Juglans* L., *Platanus* L. ar *Pterocarya* L., įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos; ir
 - c) priskiriama atitinkamam KN kodui ir atitinka vieną iš šių Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo II dalyje nustatytų apibūdinimų:

KN kodas	Aprašymas
4401 12 00	Ne spygliuočių malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą
4401 22 00	Ne spygliuočių medienos skiedros arba drožlės
4401 40 90	Medienos atliekos ir atraizos (išskyrus pjuvenas), neaglomeruotos
ex 4403 12 00	Ne spygliuočių padarinė mediena, apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana arba kuri nėra grubiai aptašyta
ex 4403 99 00	Ne spygliuočių padarinė mediena (išskyrus atogrąžų medžių, ąžuolo (<i>Quercus</i> spp.), buko (<i>Fagus</i> spp.), beržo (<i>Betula</i> spp.), tuopos ir drebulės (<i>Populus</i> spp.) arba eukalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)), nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar balana arba kuri grubiai aptašyta ar neaptašyta ir kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais
ex 4404 20 00	Ne spygliuočių medienos perskelti mediniai poliai; ne spygliuočių medienos medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti
ex 4407 99	Ne spygliuočių mediena (išskyrus atogrąžų medžių, ąžuolo (<i>Quercus</i> spp.), buko (<i>Fagus</i> spp.), klevo (<i>Acer</i> spp.), vyšnios (<i>Prunus</i> spp.), uosio (<i>Fraxinus</i> spp.), beržo (<i>Betula</i> spp.) ar tuopos ir drebulės (<i>Populus</i> spp.)), kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, drožtinė arba lukštinta, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota, sujungta arba nesusujungta galais

▼ **M9**

- 4.1. *Chionanthus virginicus* L., *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. ir *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc. mediena, kaip nurodyta VIII priedo 27 punkte.

▼ **B**

5. Sėkla, kuri vežama pagal Direktyvą 66/402/EEB ir dėl kurios IV priede pagal Reglamento (ES) 2016/2031 37 straipsnio 2 dalį išvardyti Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai:

— *Oryza sativa* L.

▼B

6. Sėkla, kuri vežama pagal Direktyvą 2002/55/EB ir dėl kurios IV priede pagal Reglamento (ES) 2016/2031 37 straipsnio 2 dalį išvardyti Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai:

— *Allium cepa* L.,

— *Allium porrum* L.,

— *Capsicum annuum* L.,

— *Phaseolus coccineus* L.,

— *Phaseolus vulgaris* L.,

— *Pisum sativum* L.,

— *Solanum lycopersicum* L.,

— *Vicia faba* L.

7. *Solanum tuberosum* L. sėklos

8. Sėkla, kuri vežama pagal Direktyvą 66/401/EB ir dėl kurios IV priede pagal Reglamento (ES) 2016/2031 37 straipsnio 2 dalį išvardyti Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai:

— *Medicago sativa* L.

9. Sėkla, kuri vežama pagal Direktyvą 2002/57/EB ir dėl kurios IV priede pagal Reglamento (ES) 2016/2031 37 straipsnio 2 dalį išvardyti Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai:

— *Brassica napus* L.,

— *Brassica rapa* L.,

— *Glycine max* (L.) Merrill,

— *Helianthus annuus* L.,

— *Linum usitatissimum* L.,

— *Sinapis alba* L.

▼M9

10. Sėkla, kuri vežama pagal Direktyvą 98/56/EB ir dėl kurios IV priede pagal Reglamento (ES) 2016/2031 37 straipsnio 2 dalį išvardyti Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai:

— *Allium* L.,

— *Capsicum annuum* L.,

— *Helianthus annuus* L.

11. Sėkla, kuri vežama pagal direktyvas 98/56/EB ir 2008/90/EB ir dėl kurios IV priede pagal Reglamento (ES) 2016/2031 37 straipsnio 2 dalį išvardyti Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai:

— *Prunus armeniaca* L.,

▼M9

- *Prunus cerasus* L.,
 - *Prunus domestica* L.,
 - *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb,
 - *Prunus persica* (L.) Batsch,
 - *Prunus salicina* Lindley.
12. Sėkla, kuri vežama pagal direktyvas 98/56/EB, 1999/105/EB ir 2008/90/EB ir dėl kurios IV priede pagal Reglamento (ES) 2016/2031 37 straipsnio 2 dalį išvardyti Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai:
- *Prunus avium* L.

▼ B

XIV PRIEDAS

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems įvežti į tam tikras saugomas zonas ir jose vežti reikalingas augalo pasas su skiriamuoju ženklų „PZ“, sąrašas

1. ► **M9** *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. ir *Pseudotsuga* Carr. augalai, išskyrus sėklas ◀
2. Sodinti skirti *Ajuga* L., *Beta vulgaris* L., *Cedrus* Trew, *Crossandra* Salisb., *Dipladenia* A.DC., *Euphorbia pulcherrima* Willd., ► **M9** — ◀
Hibiscus L., *Mandevilla* Lindl., *Nerium oleander* L., ► **M9** — ◀
Populus L., *Prunus* L., *Quercus* spp. (išskyrus *Quercus suber*), *Ulmus* L. augalai, išskyrus sėklas, ir sodinti skirti *Begonia* L. augalai, išskyrus gumbasvogūnius, sėklas ir stiebagumbius

▼ M9

3. *Amelanchier* Med., *Castanea* Mill., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* L'Herit., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dene.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. ir *Vitis* L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

▼ B

4. Sodinti skirti *Palmae* augalai, kurių kamieno skersmuo ties pagrindu didesnis kaip 5 cm, priklausantys šiems taksonams: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurm) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Caryota maxima* Blume, *Chamaerops* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix* L., *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.
5. Gyvos *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dene.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. ir *Sorbus* L. augalų žiedadulkės, skirtos apdulkinti
6. Sodinti skirti *Solanum tuberosum* L. stiebagumbiai
7. *Beta vulgaris* L. augalai, skirti pramoniniam perdirbimui.
8. Dirvožemis nuo runkelių ir nesterilizuotos runkelių (*Beta vulgaris* L.) atliekos

▼ M9

9. *Beta vulgaris* L., *Castanea* Mill., *Gossypium* L. ir *Mangifera* L. sėklos

▼ B

10. *Gossypium* spp. vaisiai (sėklų dėžutės) ir nevalyta medvilnė.
11. Mediena, kai ji:
 - a) laikoma augaliniu produktu, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/2031 2 straipsnio 2 punkte; ir
 - b) visa arba jos dalis gauta iš:
 - ► **M9** Spygliuočių (*Pinopsida*) ◀, išskyrus nužievintą medieną,
 - *Castanea* Mill., išskyrus nužievintą medieną,
 - *Platanus* L., įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos; ir
 - c) priskiriama atitinkamam KN kodui ir atitinka vieną iš šių Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo II dalyje nustatytų apibūdinimų:

▼ B

KN kodas	Aprašymas
4401 11 00	Spygliuočių malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą
4401 12 00	Ne spygliuočių malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą
4401 21 00	Spygliuočių medienos skiedros arba drožlės
4401 22 00	Ne spygliuočių medienos skiedros arba drožlės
4401 40 90	Medienos atliekos ir atraizos (išskyrus pjuvenas), neaglomeruotos
ex 4403 11 00	Spygliuočių padarinė mediena, apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana arba kuri nėra grubiai aptašyta
ex 4403 12 00	Ne spygliuočių padarinė mediena, apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana arba kuri nėra grubiai aptašyta
ex 4403 21	Pušies (<i>Pinus</i> spp.) padarinė spygliuočių mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana arba kuri nėra grubiai aptašyta, kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais ir kurios bet kuris skerspjūvio matmuo ne mažesnis kaip 15 cm
ex 4403 22 00	Pušies (<i>Pinus</i> spp.) padarinė spygliuočių mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana arba kuri nėra grubiai aptašyta, kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais ir kurios bet kuris skerspjūvio matmuo yra mažesnis kaip 15 cm
ex 4403 23	Kėnio (<i>Abies</i> spp.) ir eglės (<i>Picea</i> spp.) padarinė spygliuočių mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana arba kuri nėra grubiai aptašyta, kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais ir kurios bet kuris skerspjūvio matmuo ne mažesnis kaip 15 cm
ex 4403 24 00	Kėnio (<i>Abies</i> spp.) ir eglės (<i>Picea</i> spp.) padarinė spygliuočių mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana arba kuri nėra grubiai aptašyta, kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais ir kurios bet kuris skerspjūvio matmuo yra mažesnis kaip 15 cm
ex 4403 25	Kitų, negu pušies (<i>Pinus</i> spp.), kėnio (<i>Abies</i> spp.) ar eglės (<i>Picea</i> spp.), spygliuočių padarinė mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana arba kuri nėra grubiai aptašyta, kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais ir kurios bet kuris skerspjūvio matmuo ne mažesnis kaip 15 cm
ex 4403 26 00	Kitų, negu pušies (<i>Pinus</i> spp.), kėnio (<i>Abies</i> spp.) ar eglės (<i>Picea</i> spp.), spygliuočių padarinė mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar balana arba kuri nėra grubiai aptašyta, kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais ir kurios bet kuris skerspjūvio matmuo yra mažesnis kaip 15 cm
ex 4403 99 00	Ne spygliuočių padarinė mediena (išskyrus atogrąžų medžių, ąžuolo (<i>Quercus</i> spp.), buko (<i>Fagus</i> spp.), beržo (<i>Betula</i> L.), tuopos ir drebulės (<i>Populus</i> spp.) arba eukalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)), nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar balana arba kuri grubiai aptašyta ar neaptašyta ir kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais
ex 4404	Perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti
4406	Mediniai geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai

▼ B

KN kodas	Aprašymas
ex 4407	Spygliuočių mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, drožtinė arba lukštinta, obliuota arba neobliuota, šlifauta arba nešlifauta, sujungta arba nesusujungta galais
ex 4407 99	Ne spygliuočių mediena (išskyrus atogrąžų medžių, ąžuolo (<i>Quercus</i> spp.), buko (<i>Fagus</i> spp.), klevo (<i>Acer</i> spp.), vyšnios (<i>Prunus</i> spp.), uosio (<i>Fraxinus</i> spp.), beržo (<i>Betula</i> spp.) ar tuopos ir drebulės (<i>Populus</i> spp.)), kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, drožtinė arba lukštinta, obliuota arba neobliuota, šlifauta arba nešlifauta, sujungta arba nesusujungta galais

12. *Castanea* Mill ir ► **M9** spygliuočių (*Pinopsida*) ◀ nulupta žievė.